n Hawksworth

HERB.

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE
1 MAY 1957

Catalogus lichenum universalis

von

Dr. A. Zahlbruckner
Direktor der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien d. R.

Band IX

Leipzig
Verlag von Gebrüder Borntraeger
1934

Published and distributed in the Public Interest by Authority of the Alien Property Custodian under License No. A-1356

JOHNSON REPRINT CORPORATION
NEW YORK, N. Y., 1951

HARVARD UNIVERSITY
FARLOW REFERENCE LIBRARY

Registerband IX Bogen 1—10 ausgegeben im Juni 1933
„ IX „ 11—20 „ „ Oktober 1933
„ IX „ 21—30 „ „ Februar 1934
„ IX „ 31—38 „ „ Juli 1934

(Schluß des Bandes)

Druck von Bernhard Vopelius in Jena

Index

Nomina adoptata litteris rectis expressa sunt, synonyma litteris obliquis

A

Abacina Norm. IV: 318
„ sect. *Mykochlamys* Norm. IV: 318
„ *alboatra* Norm. VII: 436
„ *alpestris* Norm. IV: 363
„ *amphibia* Norm. IV: 346
„ *atroalba* Norm. IV: 326
„ *atrovirens* Norm. IV: 365
„ *margaritacea* Norm. IV: 448
„ *papillata* Norm. VII: 386
„ *variegata* Norm. III: 649
Abrothallus *cladonema* Sacc. VII: 469
„ *exilis* Mass. II: 110
„ placophyllus Anzi VII: 471
„ *Ricasolii* Mass. II: 270
„ *talcophilus* Mass. VII: 473
„ *tegularum* Wain. VII: 474
„ *urceolariae* Arn. VII: 473
Acanthotheciopsis A. Zahlbr. II: 448
„ sect. Acanthographis A. Zahlbr. II: 448
„ caesiocarnea A. Zahlbr. II: 448
„ clavulifera A. Zahlbr. II: 448
„ pachygraphoides A. Zahlbr. II: 448
Acanthothecis Clem. II: 448
Acanthothecium Wain. II: 448
„ sect. *Acanthographina* Wain. II: 448
„ sect. *Acanthographis* Wain. II: 448
„ *caesiocarneum* A. Zahlbr. II: 448
„ *clavuliferum* A. Zahlbr. II: 448
„ *pachygraphoides* Wain. II: 448
Acarospora Mass. V: 50; VIII: 498
„ sect. Archacarospora Th. Fr. V: 51
„ sect. Epithallia Trevis. V: 104
„ sect. Euacarospora Stzbgr. V: 51
„ sect. *Glypholecia* Th. Fr. V: 109
„ sect. *Glypholeciella* Jatta V: 51
„ sect. *Maronea* Stzbgr. V: 48
„ sect. *Myriospora* Jatta V: 51
„ subgen. Phaeothallia H. Magn. VIII: 499
Acarospora subgen. Phaeothallia sect. Euacarospora H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ subsect. Macrosporae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ subsect. Microsporae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ subsect. „ ser. Aspicilioides H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ subser. Inactivae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ subser. „ div. Subellipsoideae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ subser. „ div. „ a Graciles H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ subser. „ div. „ b Mediocres H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ div. „ b „ 1. Rubentes H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ div. „ b „ 2. Incoloratae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ div. „ b „ 2. „ α Hypoachroeae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ div. „ b „ 2. „ β Hyposcoteae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ div. „ c Percrassae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. „ subser. „ div. Subglobosae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ subsect. Lecideoides H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. Pachnolepia H. Magn. VIII: 499

Acarospora subgen. Phaeothallia sect. Trochia H. Magn. VIII: 499
„ subgen. Xanthothallia sect. Epithallia H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. Euxanthothallia H. Magn. VIII: 499
„ subgen „ sect. „ ser. Crassae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. Subcrassae H. Magn. VIII: 499
„ subgen. „ sect. „ ser. Tenues H. Magn. VIII: 499
„ sect. *Pleopsidium* H. Magn. V: 104
„ sect. *Sarcogyne* Jatta V: 10
„ sect. *Trochia* Mass. V: 101
„ *abbysinica* Bagl. V: 51; VIII: 518
„ admissa Kullh. V: 51; VIII: 499
„ albida H. Magn. VIII: 499
„ *aequatula* H. Magn. V: 52; VIII: 513
„ aeruginosa Hasse V: 52
„ africana B. de Lesd. V: 52
„ *Albertii* Samp. V: 52; VIII: 515
„ albocaesia Flag. V: 52; VIII: 499
„ *albomarginata* B. de Lesd. V: 52; VIII: 513
„ algerica Stnr. V: 53; VIII: 499
„ alutacea Hue V: 53
„ „ var. *sinopica* Hue V: 90
„ Amabilis H. Magn. VIII: 500
„ americana H. Magn. VIII: 500
„ amphibola Wedd. V: 53; VIII: 500
„ anatolica H. Magn. VIII: 500
„ angolensis H. Magn. VIII: 500
„ anomala H. Magn. V: 53; VIII: 500
„ applanata H. Magn. VIII: 500
„ *arenosa* Herre V: 53; VIII: 519
„ Argaei Stnr. V: 53; VIII: 500
„ argillacea Hue V: 53; VIII: 500
„ assimulans Wain. V: 54; VIII: 500
„ atrata Hue V: 54; VIII: 500
„ badia var. *fuscata* Arn. V: 65
„ badiofusca Th. Fr. V: 54; VIII: 500
„ „ var. glaucocarpoides H. Magn. V: 54
„ „ var. lepadioides Wain. V: 54; VIII: 500
„ „ var. transsylvanica H. Magn. VIII: 500
„ „ f. *typica* H. Magn. V: 54
„ bella Jatta V: 85; VIII: 500
„ *belonioides* Arn. V: 54; VIII: 509
„ benedarensis Knowl. V: 55; VIII: 501
„ „ var. transmigrata H. Magn. VIII: 501
„ *berica* Stzbgr. V: 48
„ bicolor Wain. V: 55; VIII: 501
„ boliviana H. Magn. VIII: 501
„ Bornmülleri Stnr. V: 55; VIII: 501
„ „ var. limbata Stnr. V: 55; VIII: 501
Acarospora brasiliensis A. Zahlbr. V: 55; VIII: 501
„ Brouardii B. de Lesd. V: 55; VIII: 501
„ brunneola H. Magn. V: 101; VIII: 501
„ bulgarica H. Magn. et Ö. Szat. VIII: 501
„ bullata Anzi V: 55; VIII: 501
„ „ var. arctica H. Magn. VIII: 501
„ „ var. insensibilis Stnr. VIII: 501
„ caesiocinerea B. de Lesd. V: 55; VIII: 501
„ caesiofusca H. Magn. VIII: 501
„ calcivora H. Magn. VIII: 501
„ californica A. Zahlbr. V: 56; VIII: 501
„ canadensis H. Magn. VIII: 502
„ *candidissima* Hue V: 109
„ capensis A. Zahlbr. V: 56; VIII: 502
„ Carnegiei A. Zahlbr. V: 56; VIII: 502
„ *castanea* Flag. V: 99
„ castanea Körb. V: 56
„ „ f. *incusa* Körb. V: 96
„ „ f. leucopsora A. Zahlbr. V: 56
„ cervina Mass. V: 56; VIII: 502
„ „ var. *castanea* Mass. V: 56
„ „ var. „ f. *contigua* Krph. V: 98
„ „ var. „ f. *discreta* Krph. V: 98
„ „ var. *cinereoalba* Fink V: 58; VIII: 502
„ „ var. collematoides Lind. V: 58
„ „ var. *depauperata* Krph. V: 70
„ „ var. „ f. *nuda* Krph. V: 71
„ „ var. „ f. *pruinosa* Krph. V: 71
„ „ f. determinata H. Magn. V: 502
„ „ f. *discreta* Gall. V: 62
„ „ var. *foveolata* Körb. V: 93
„ „ var. *glaucocarpa* Körb. V: 68
„ „ var. „ f. *contigua* Krph. V: 69
„ „ var. „ f. *depauperata* Körb. V: 70
„ „ var. „ f. *discreta* Krph. V: 70
„ „ var. *Heppii* Mudd V: 74
„ „ f. larvata H. Magn. VIII: 502
„ „ f. leucopsora Mass. V: 70; VIII: 502
„ „ var. *macrospora* Mudd V: 95
„ „ f. mammata H. Magn. VIII: 502
„ „ f. microsticta Mudd V: 58
„ „ f. normalis Mass. V: 58; VIII: 502
„ „ var. ochracea A. Zahlbr. V: 58
„ „ var. percaena Mass. V: 82; VIII: 502
„ „ var. pruinosa Mass. V: 58; VIII: 502
„ „ var. psoromoides Beltr. V: 58
„ „ f. rhizophora H. Magn. VIII: 502
„ „ var. *rufescens* Mudd V: 86
„ „ var. *simplex* Mudd V: 23

Acarospora cervina var. *sinopica* Mudd V: 90
„ „ var. *smaragdula* Mudd V: 92
„ „ var. squamulosula A. Zahlbr. V: 58
„ „ var. theobromina H. Magn. VIII: 502
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 58
„ cervinoides H. Magn. VIII: 502
„ *Cesatiana* Jatta V: 58; VIII: 502
„ chilensis H. Magn. VIII: 502
„ *chlorophana* Mass. V: 106; VIII: 505
„ „ f. *bullata* Norm. V: 107; VIII: 505
„ „ f. *dissoluta* H. Magn. V: 107; VIII: 504
„ „ f. *inexplicata* Th. Fr. V: 107; VIII: 505
„ „ var. *oxytona* Jatta V: 108
„ „ var. *rugosa* B. de Lesd. V: 107
„ „ var. *rugulosa* Mig. VIII: 505
„ chrysops H. Magn. VIII: 502
„ *cineracea* Wedd. V: 58; VIII: 518
„ „ var. *obscura* Wedd. V: 59
„ *cinerascens* Stnr. V: 59
„ *cinerea* Wain. V: 28
„ *citrina* A. Zahlbr. V: 59; VIII: 502, 519
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. V: 60
„ „ f. *terrestris* A. Zahlbr. V: 60; VIII: 517
„ *clavus* Bernh. V: 12
„ coeruleoalba Stnr. V: 60; VIII: 503
„ „ var. concreta Stnr. V: 60; VIII: 503
„ *collemacea* Wedd. III: 189
„ coloradiana H. Magn. VIII: 503
„ commixta H. Magn. VIII: 503
„ complanata H. Magn. V: 60; VIII: 503
„ *constans* Oliv. V: 49
„ contigua H. Magn. VIII: 503
„ convoluta Darb. V: 60; VIII: 503
„ *crassilabra* A. Zahlbr. V: 60; VIII: 519
„ cratericola H. Magn. VIII: 503
„ cretica Stnr. V: 60
„ Crozalsii B. de Lesd. V: 60; VIII: 503
„ *cyclocarpa* Jatta V: 12
„ *dealbata* Schneid. V: 60
„ *degenerans* H. Magn. V: 61; VIII: 513
„ deplanans A. Zahlbr. V: 61; VIII: 503
„ deserticola A. Zahlbr. V: 61; VIII: 503
„ discreta Th. Fr. V: 61
„ „ var. *amphibola* Boist. V: 53
„ „ f. foveolata Stein V: 62
„ „ f. lignicola Oliv. V: 62
„ „ f. obscurata Berg. V: 62
„ „ f. *rosulata* Th. Fr. V: 85
„ „ var. *vulgaris* Stein V: 62
„ discurrens A. Zahlbr. VIII: 503
„ dispersa H. Magn. VIII: 503
Acarospora dissipata H. Magn. VIII: 503
„ „ var. separabilis H. Magn. VIII: 503
„ dolophana Oliv. V: 62; VIII: 503
„ duriana B. de Lesd. V: 62; VIII: 504
„ Durietzii H. Magn. V: 63; VIII: 504
„ *elaphina* Hue V: 63; VIII: 505
„ elevata H. Magn. VIII: 504
„ *endocarpea* Flag. III: 191
„ epilutescens A. Zahlbr. V: 63; VIII: 504
„ epithallina H. Magn. VIII: 504
„ erythrocarpa Hue V: 63; VIII: 504
„ erythrophora H. Magn. VIII: 504
„ *eucarpa* Br. et Rostr. V: 11
„ *eucarpa* Jatta V: 12
„ „ var. *Carestiae* Jatta V: 12
„ euganea H. Magn. VIII: 504
„ evoluta H. Magn. VIII: 504
„ exigua A. Zahlbr. V: 63; VIII: 504
„ extenuata H. Magn. VIII: 504
„ fennica H. Magn. VIII: 504
„ Ferdinandii Hue V: 63; VIII: 504
„ Finckei A. Zahlbr. V: 104; VIII: 504
„ flava Trevis. V: 104; VIII: 505
„ „ f. bullata A. Zahlbr. V: 107; VIII: 505
„ „ var. *chlorophaea* Stein V: 106
„ „ f. dissoluta A. Zahlbr. V: 107; VIII: 505
„ „ f. inexplicata A. Zahlbr. V: 107; VIII: 505
„ „ var. *oxytona* Stein V: 108
„ „ f. rugosa A. Zahlbr. V: 107
„ „ var. rugulosa A. Zahlbr. V: 107; VIII: 505
„ „ var. viridescens A. Zahlbr. V: 107
„ *flavorubens* Bagl. et Car. V: 63; VIII: 515
„ franconica H. Magn. VIII: 505
„ „ var. arenaria H. Magn. VIII: 505
„ Freyii H. Magn. V: 63; VIII: 505
„ fusca B. de Lesd. V: 64; VIII: 505
„ fuscata Arn. V: 64; VIII: 505
„ „ var. *admissa* Boist. V: 52
„ „ f. albopruinosa Boist. V: 65
„ „ f. *algeriensis* Flag. V: 66; VIII: 512
„ „ var. *argillacea* Arn. V: 53
„ „ var. *bullata* Arn. V: 55
„ „ var. *cervina* Fink V: 65
„ „ var. *cineracea* Oliv. V: 59
„ „ f. cinnabarina Boist. V: 65; VIII: 505
„ „ f. determinata H. Magn. VIII: 505
„ „ f. *deusta* Sandst. V: 54
„ „ var. *discreta* D. T. et S. V: 62
„ „ var. effigurata H. Magn. V: 66; VIII: 505
„ „ f. elegantula H. Magn. V: 66; VIII: 505

Acarospora fuscata var. *endocarpoidea* Boist. V: 93
„ „ f. *flavescens* H. Magn. V: 66; VIII: 505
„ „ f. glacialis Kaj. V: 66
„ „ f. holocarpa H. Magn. VIII: 505
„ „ f. *insignis* Th. Fr. V: 76
„ „ f. *lignicola* Bagl. et Car. V: 93
„ „ f. macra Boist. V: 66; VIII: 505
„ „ var. minutissima Bagl. V: 66
„ „ f. *obscura* Oliv. V: 59
„ „ f. pallescens Boist. V: 66
„ „ var. pelicyphoides Hue V: 66
„ „ var. *peliscypha* Th. Fr. V: 81
„ „ var. *peliscypha* f. *Steinii* Körb. V: 81
„ „ var. *photina* Arn. V: 83
„ „ *rufescens* Th. Fr. V: 86
„ „ var. „ f. *sinopica* Stein V: 90
„ „ var. „ f. *smaragdula* Stein V: 92
„ „ var. *sinopica* Arn. V: 90
„ „ var. *smaragdula* Nov. V: 92
„ „ f. Steinii H. Magn. VIII: 505
„ „ var. subimbricata Boist. V: 67; VIII: 505
„ „ f. subreagens H. Magn. VIII: 505
„ „ f. superfluens H. Magn. VIII: 505
„ „ var. *terrestris* Oliv. V: 53
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. V: 66
„ „ var. *veronensis* Boist. V: 101
„ fuscohepatica Hue V: 67
„ fuscorufa H. Magn. VIII: 506
„ gallica H. Magn. VIII: 506
„ „ var. devastata H. Magn. VIII: 506
„ „ var. vinealis H. Magn. VIII: 506
„ gelatinosa Lett. V: 67
„ glaucocarpa Körb. V: 67; VIII: 506
„ „ f. alba Krph. V: 69
„ „ var. albocincta Oliv. V: 71
„ „ var. coerulescens Oliv. V: 71
„ „ f. condensata Hazsl. V: 69
„ „ f. conspersa Th. Fr. V: 69; VIII: 506
„ „ var. „ f. *cumulata* Oliv. V: 70
„ „ f. contigua A. Zahlbr. V: 69
„ „ f. crustosa Hazsl. V: 69
„ „ f. cumulata Arn. V: 69
„ „ f. denudata A. Zahlbr. V: 70
„ „ f. depauperata Hazsl. V: 70; VIII: 506
„ „ f. discreta Bagl. V: 70
„ „ var. distans Arn. V: 71; VIII: 506
„ „ var. endocarpoides Oliv. V: 72
„ „ f. farinosa Anzi V: 70
„ „ var. glaucocarpella Jatta V: 72
„ „ f. leucopsora Arn. V: 70
„ „ f. medians Norm. V: 70; VIII: 506
„ „ var. „ f. arenaria H. Magn. VIII: 506
„ „ f. melaniza H. Magn. V: 71

Acarospora glaucocarpa f. microcarpa Hazsl. V: 71
„ „ f. nuda H. Magn. V: 71
„ „ f. ostreata Anzi V: 71
„ „ var. *percaena* Körb. V: 82
„ „ f. *percaenoides* Arn. V: 82
„ „ f. pruinosa Arn. V: 71
„ „ var. *rubricosa* Stein V: 82
„ „ var. sarcogynoides H. Magn. V: 72; VIII: 506
„ „ var. „ f. cumulata H. Magn. VIII: 506
„ „ var. „ f. melaniza H. Magn. VIII: 506
„ „ var. typica H. Magn. V: 69; VIII: 506
„ „ var. „ f. coerulescens H. Magn. VIII: 506
„ „ var. „ f. ostreata H. Magn. VIII: 506
„ „ var. verrucosa Anzi VIII: 506
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 68
„ „ var. „ f. *conspersa* Stein V: 69
„ *glaucocarpoides* Flag. V: 72; VIII: 519
„ glebosa Körb. V: 72; VIII: 506
„ „ f. continua A. Zahlbr. VIII: 506
„ „ f. elevata A. Zahlbr. VIII: 506
„ „ f. pachnea A. Zahlbr. VIII: 506
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. VIII: 506
„ gobiensis H. Magn. VIII: 506
„ granatensis Samp. V: 73; VIII: 507
„ groenlandica H. Magn. VIII: 507
„ *grumulosa* Hue V: 109
„ Handelii Stnr. V: 73
„ *Hassei* Herre V: 73; VIII: 515
„ Hellbomii H. Magn. V: 73; VIII: 507
„ helvetica H. Magn. V: 73; VIII: 507
„ Heppii Naeg. V: 73; VIII: 507
„ „ var. *genuina* Eitn. V: 74
„ „ var. luteopruinosa Eitn. V: 74; VIII: 507
„ „ var. minutissima A. Zahlbr. V: 75; VIII: 507
„ „ var. nigerrima Eitn. V: 75; VIII: 507
„ „ var. nigrescens B. de Lesd. V: 75
„ „ f. squamulosa B. de Lesd. VIII: 507
„ Heufleriana Körb. V: 75; VIII: 507
„ „ f. *hilaris* Arn. V: 97
„ „ f. *sulphurata* D. T. et S. V: 97
„ hilaris Arn. V: 75; VIII: 507
„ „ f. *sulphurata* Arn. V: 97
„ hospitans H. Magn. V: 75; VIII: 507
„ „ f. albomarginata H. Magn. VIII: 507
„ Hueana B. de Lesd. V: 75
„ Hultingii H. Magn. V: 75; VIII: 507
„ hungarica H. Magn. VIII: 507

Acarospora hypophaea Arn. V: 13; VIII: 519
„ hysgina H. Magn. V: 102; VIII: 507
„ japonica Hue V: 75; VIII: 505
„ immixta H. Magn. VIII: 507
„ impressula Th. Fr. V: 76; VIII: 507
„ inaequalis H. Magn. VIII: 508
„ incertula H. Magn. VIII: 508
„ incolor Flag. V: 76; VIII: 508
„ indica Hue V: 76; VIII: 508
„ initialis H. Magn. VIII: 508
„ insignis H. Magn. V: 76; VIII: 508
„ insolata H. Magn. V: 76; VIII: 508
„ „ var. foveolata H. Magn. VIII: 508
„ „ f. *obscura* H. Magn. V: 508
„ „ var. pycnidiophora H. Magn. VIII: 508
„ instrata H. Magn. VIII: 508
„ interjecta H. Magn. VIII: 508
„ intermedia H. Magn. VIII: 508
„ interposita H. Magn. VIII: 508
„ „ var. nitidella H. Magn. VIII: 508
„ *interrupta* Wain. V: 76; VIII: 516
„ irregularis H. Magn. VIII: 508
„ kordofanica A. Zahlbr. VIII: 509
„ Lagascae Th. Fr. V: 77
„ Lamyi H. Magn. VIII: 509
„ lapponica Th. Fr. V: 77; VIII: 509
„ „ f. minuta H. Magn. V: 77; VIII: 509
„ „ var. silesiaca H. Magn. VIII: 509
„ laqueata Stzbgr. V: 77; VIII: 509
„ „ f. epruinosa Stnr. V: 77; VIII: 509
„ lavicola Stnr. V: 77; VIII: 509
„ lepidota Hue V: 77
„ *Lesdainii* Harm. V: 77; VIII: 515
„ „ var. *subochracea* H. Magn. VIII: 515
„ Lorentzii Hue V: 78; VIII: 509
„ „ var. perfecta H. Magn. VIII: 509
„ lucida H. Magn. VIII: 509
„ macrocyclos Wain. V: 78; VIII: 509
„ macrospora Beltr. V: 95; VIII: 509
„ „ var. diffracta H. Magn. VIII: 509
„ „ var. incusa H. Magn. V: 96; VIII: 509
„ „ var. *murorum* Anzi V: 95
„ „ f. rufescens Arn. V: 96
„ „ var. *squamulosa* Flag. V: 95
„ „ f. typica H. Magn. V: 95
„ Magnussonii Samp. V: 78; VIII: 509
„ Malmeana H. Magn. VIII: 509
„ Marcii H. Magn. VIII: 509
„ marina Sandst. V: 78, 79
„ maroccana B. de Lesd. V: 78; VIII: 510
„ massiliensis H. Magn. VIII: 510
„ *melanoplaca* D. T. et S. V: 78
„ melaplaca Arn. V: 78; VIII: 510
„ mendozana H. Magn. VIII: 510
„ mexicana B. de Lesd. V: 78

Acarospora microcarpa Wedd. V: 97; VIII: 510
„ „ var. dispersella H. Magn. VIII: 510
„ microphthalma Hue V: 78
„ „ var. insensibilis Stnr. V: 79
„ miskolensis H. Magn. VIII: 510
„ modenensis H. Magn. VIII: 510
„ molybdina Trevis. V: 102; VIII: 510
„ „ var. confusa H. Magn. V: 103; VIII: 510
„ „ var. ereutica Th. Fr. V: 103; VIII: 510
„ „ var. *hysgina* Th. Fr. V: 102
„ „ var. macrocyclos Mass. V: 103; VIII: 510
„ „ var. *rufa* Wain. V: 104; VIII: 513
„ „ f. typica H. Magn. V: 103
„ „ var. viridescens Th. Fr. V: 104
„ „ var. vulgaris Th. Fr. V: 103; VIII: 510
„ monacensis H. Magn. VIII: 510
„ montana H. Magn. VIII: 510
„ mordiana H. Magn. VIII: 510
„ Muddii H. Magn. V: 79; VIII: 510
„ *multipunctata* Wain. V: 79; VIII: 519, 530
„ *murina* Sandst. V: 79; VIII: 515
„ murorum Mass. V: 95; VIII: 511
„ „ f. argillicola H. Magn. VIII: 511
„ „ f. ochracea H. Magn. VIII: 511
„ „ f. subalbicans H. Magn. VIII: 511
„ negligens H. Magn. VIII: 511
„ nevadensis H. Magn. VIII: 511
„ Nicolai B. d. Lesd. V: 79; VIII: 511
„ *nigrocastanea* Hue V: 79; VIII: 505
„ *nigroleprosa* Oliv. V: 79; VIII: 519
„ nigromarginata B. de Lesd. V: 79; VIII: 511
„ nitrophila H. Magn. V: 79; VIII: 511
„ „ var. irrigata H. Magn. VIII: 511
„ „ f. obscurata H. Magn. VIII: 511
„ „ f. pruinosa H. Magn. VIII: 511
„ „ f. subrufa H. Magn. VIII: 511
„ nodulosa Hue V: 79; VIII: 511
„ Normannii H. Magn. V: 80; VIII: 511
„ Novae Hollandiae H. Magn. VIII: 511
„ Novae Zemliae H. Magn. VIII: 511
„ novomexicana H. Magn. VIII: 511
„ obnubila H. Magn. VIII: 512
„ obpallens A. Zahlbr. V: 80; VIII: 512
„ obscura H. Magn. VIII: 512
„ ochrophana Hue V: 80; VIII: 512
„ oculata H. Magn. VIII: 512
„ *oligospora* Arn. V: 73; VIII: 506
„ „ f. *continua* H. Magn. VIII: 506
„ „ f. *elevata* H. Magn. VIII: 506
„ „ f. *pachnea* H. Magn. VIII: 506

Acarospora oligospora f. *pruinosa* H. Magn. VIII: 506
„ opaca H. Magn. V: 80; VIII: 512
„ oxytona Mass. V: 107; VIII: 512
„ „ f. rugulosa H. Magn. VIII: 512
„ *parietina* Hepp V: 80
„ particularis H. Magn. VIII: 512
„ *patellata* Bagl. III: 192
„ paupera H. Magn. VIII: 512
„ pelicyphoides Oliv. V: 66
„ peliscypha Th. Fr. V: 80; VIII: 512
„ „ f. congesta H. Magn. V: 81; VIII: 512
„ „ f. denudata H. Magn. V: 81; VIII: 512
„ „ f. *globiformis* Oliv. V: 81; VIII: 504
„ „ f. Steinii Syd. V: 81
„ peltastica A. Zahlbr. V: 82; VIII: 512
„ *peltata* Hasse V: 82; VIII: 516
„ percaena Stnr. V: 82; VIII: 512
„ „ f. larvata Stnr. V: 83
„ „ f. pruinata Stnr. V: 83
„ *percaenoides* Flag. V: 82
„ perexigua Hue V: 83; VIII: 512
„ *perpulchra* Hue V: 83; VIII: 507
„ *persica* Stnr. V: 109
„ photina Mass. V: 83
„ Pitardii B. de Lesd. V: 84; VIII: 512
„ „ f. albomarginata H. Magn. VIII: 512
„ placenta Hue V: 84; VIII: 513
„ „ f. nigra A. Zahlbr. V: 84
„ *platycarpoides* Jatta V: 14
„ „ var. *flexuosa* Jatta V: 15
„ *pleiospora* A. Zahlbr. V: 84; VIII: 517
„ *plumbeocaesia* A. Zahlbr. V: 84; VIII: 519, 531
„ *polycarpa* Th. Fr. V: 607; VIII: 519
„ porinoides A. Zahlbr. V; 84; VIII: 513
„ praeruptarum H. Magn. V: 84; VIII: 513
„ „ var. aequatula H. Magn. VIII: 513
„ „ var. degenerans H. Magn. VIII: 513
„ „ var. Körberi H. Magn. VIII: 513
„ *privigna* Schneid. V: 24
„ *pruinosa* Stzbgr. V: 17
„ *purpurascens* Arn. III: 193
„ pyrenopsoides H. Magn. V: 84; VIII: 513
„ *radicans* A. Zahlbr. V: 85; VIII: 513
„ reagens A. Zahlbr. V: 85; VIII: 513
„ „ f. radicans H. Magn. VIII: 513
„ Rehmii H. Magn. VIII: 513
„ *rhabarbarina* Hue V: 85; VIII: 501
„ *rhagadiosa* Th. Fr. V: 110
„ rhagadiza Hue V: 85; VIII: 513
„ rosulata H. Magn. V: 85; VIII: 513
Acarospora rubicunda H. Magn. VIII: 513
„ rufa H. Magn. VIII: 513
„ rufescens Bausch V: 85; VIII: 513
„ „ f. contigua A. Zahlbr. V: 86
„ „ f. *depauperata* Arn. V: 87; VIII: 512
„ „ var. *endocarpoides* Krph. V: 92
„ „ var. „ f. *discreta* Krph. V: 101
„ „ var. *vulgaris* f. *contigua* Krph. V: 86
„ „ var. „ f. *discreta* Krph. V: 62
„ *rufidulocinerea* Hue V: 87; VIII: 518
„ rufoalutacea H. Magn. VIII: 513
„ rufotestacea H. Magn. VIII: 514
„ rugosa Eitn. V: 87
„ *rugulosa* Krph. V: 81
„ *russa* Hue V: 87; VIII: 505
„ *rutilans* Hue V: 525
„ saepincola H. Magn. VIII: 514
„ samoënsis H. Magn. VIII: 514
„ sanguinescens A. Zahlbr. V: 104
„ saxonica H. Magn. VIII: 109
„ *scaberrima* Hue V: 109
„ *scabra* Th. Fr. V: 110
„ „ var. *candidissima* Stnr. V: 109
„ scabrida Hedl. V: 87; VIII: 514
„ „ f. dispersa H. Magn. VIII: 514
„ Schleicheri Mass. V: 87; VIII: 514
„ „ *Acharii* P. Cout. V: 88
„ „ f. dealbata H. Magn. V: 88
„ „ var. *Heufleriana* Oliv. V: 75
„ „ var. *microcarpa* Oliv. V: 98; VIII: 510
„ „ f. obscura Flag. V: 88; VIII: 514
„ „ var. transtagana Wain. V: 88
„ scotica Hue V: 88; VIII: 514
„ „ f. polycarpa H. Magn. VIII: 514
„ scutula Hue V: 88; VIII: 514
„ scyphulifera Wain. V: 89; VIII: 514
„ „ f. impressa H. Magn. V: 89; VIII: 514
„ „ f. pallescens Wain. V: 89; VIII: 514
„ „ f. subdiscreta Wain. V: 89; VIII: 514
„ sibirica H. Magn. VIII: 514
„ *silicicola* B. d. Lesd. V: 89; VIII: 518
„ similis H. Magn. VIII: 515
„ *simplex* Jatta V: 24
„ „ var. *decipiens* Jatta V: 19
„ „ var. *strepsodina* Jatta V: 26
„ sinopica Körb. V: 89; VIII: 515
„ „ var. *ferruginea* Körb. V: 90
„ „ *smaragdula* Körb. V: 92
„ Skottsbergii A. Zahlbr. V: 90
„ smaragdula Mass. V: 91; VIII: 515
„ „ f. Alberti H. Magn. VIII: 515
„ „ var. *argillacea* Oliv. V: 53
„ „ var. *depauperata* Oliv. V: 87
„ „ var. *endocarpoidea* Th. Fr. V: 92
„ „ f. foveolata Körb. V: 93

Acarospora smaragdula var. *genuina* Th. Fr. V: 92
„ „ f. halophila H. Magn. V: 93; VIII: 515
„ „ var. Lesdainii H. Magn. VIII: 515
„ „ var. „ f. angulosa H. Magn. VIII: 515
„ „ var. „ f. fulvoviridula H. Magn. VIII: 515
„ „ var. „ f. subochracea H. Magn. VIII: 515
„ „ f. lignicola Bagl. et Car. V: 93
„ „ var. murina H. Magn. VIII: 515
„ „ var. „ f. macrophylla H. Magn. VIII: 515
„ „ var. *rufovirescens* Arn. V: 92
„ „ var. *sinopica* Mass. V: 90
„ „ var. *veronensis* Anzi V: 101
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 92
„ socialis H. Magn. VIII: 515
„ solitaria H. Magn. VIII: 515
„ sordida Wedd. V: 90; VIII: 515
„ „ var. Lojkana H. Magn. VIII: 515
„ „ var. urbana H. Magn. VIII: 515
„ sphaerospora H. Magn. V: 93
„ *spitzbergensis* Hue V: 93; VIII: 515
„ *squamulosa* Trevis. V: 94; VIII: 509
„ „ f. albomarginata A. L. Sm. V: 95
„ „ f. aquatica Lojka V: 95
„ „ var. *argillacea* Oliv. V: 53
„ „ var. *cineracea* Boist. V: 59
„ „ var. *dolophana* Boist. V: 62
„ „ var. incusa A. Zahlbr. V: 96
„ „ f. leucopsora D. T. et S. V: 70
„ „ f. murorum Arn. V: 95
„ „ var. ochracea Flag. V: 96
„ „ var. *oligospora* Boist. V: 73
„ „ var. *percaenoides* Boist. V: 83
„ „ f. rufescens Arn. V: 95
„ „ var. *smaragdula* Boist. V: 93
„ „ var. *subrufula* Boist. V: 97
„ Stapfiana Hue V: 96; VIII: 515
„ Steinii Körb. V: 96
„ stenospora A. Zahlbr. V: 108
„ strigata Jatta V: 96; VIII: 516
„ „ var. Hassei H. Magn. VIII: 516
„ „ f. longispora H. Magn. VIII: 516
„ subalbida H. Magn. VIII: 516
„ subcastanea Hue V: 96; VIII: 516
„ subcontigua H. Magn. VIII: 516
„ „ var. invadens H. Magn. VIII: 516
„ *subglobosa* Hue V: 96; VIII: 296
„ subpruinata Stnr. V: 96; VIII: 516
„ subrufula Oliv. V: 97; VIII: 516
„ „ f. athallina H. Magn. VIII: 516
„ subtersa H. Magn. VIII: 516
„ succedens H. Magn. VIII: 516
„ sulphurata Arn. V: 97; VIII: 516
„ „ var. austroafricana A. Zahlbr. V: 97; VIII: 516

Acarospora sulphurata f. inornata H. Magn. VIII: 516
„ superfusa H. Magn. VIII: 516
„ „ var. scabriuscula H. Magn. VIII: 516
„ Suzai H. Magn. V: 97; VIII: 516
„ „ f. tyroliensis H. Magn. VIII: 517
„ tenebrica H. Magn. VIII: 517
„ tenuis H. Magn. VIII: 517
„ terrestris H. Magn. VIII: 517
„ tersa Stnr. V: 97
„ „ var. *tenuis* Wain. VIII: 517
„ „ var. *thaeodes* A. Zahlbr. VIII: 517
„ *testudinea* Mass. V: 30
„ texana H. Magn. VIII: 517
„ thaeodes Mass. V: 98; VIII: 517
„ thamnina Herre V: 98; VIII: 517
„ thelococcoides A. Zahlbr. V: 98; VIII: 517
„ *Theobaldi* Stnr. V: 98; VIII: 502
„ *theobromina* Hue V: 98; VIII: 502
„ „ f. mammata Hue V: 99
„ „ f. mosaica Hue V: 99
„ thermophila Herre V: 99
„ Tominiana H. Magn. VIII: 517
„ Tongletii Hue V: 99; VIII: 517
„ *Toniniana* Jatta V: 26
„ trachytica Jatta V: 99; VIII: 517
„ trachyticola Hue V: 99; VIII: 517
„ *transtagatana* Hue V: 100; VIII: 514
„ *tromsoensis* Norm. V: 77; VIII: 509
„ *truncata* Mass. V: 100; VIII: 501
„ tunetana H. Magn. VIII: 518
„ umbilicata Bagl. V: 100; VIII: 518
„ „ f. congrediens H. Magn. VIII: 518
„ umensis H. Magn. VIII: 518
„ *urceolata* Jatta V: 27
„ *valdobiensis* Bagl. et Car. V: 27; VIII: 519
„ *varezinensis* Samp. V: 100; VIII: 516
„ variegata H. Magn. VIII: 518
„ „ f. uniformis H. Magn. VIII: 518
„ Vaucheri B. de Lesd. V: 100
„ *velana* Mass. I: 102
„ veronensis Mass. V: 100; VIII: 518
„ „ f. exuberans H. Magn. VIII: 518
„ „ f. lignicola Oliv. V: 101
„ verruciformis H. Magn. V: 101; VIII: 518
„ versicolor Bagl. et Car. V: 59; VIII: 518
„ *vesuviana* Lic. V: 101; VIII: 518
„ viridula H. Magn. VIII: 518
„ *vulcanica* Jatta V: 101
„ Wahlenbergii H. Magn. VIII: 519
„ Wilsonii H. Magn. VIII: 519
„ xanthophana Jatta V: 60; VIII: 519
„ „ f. tenuior H. Magn. VIII: 519

Acarospora Zahlbruckneri Samp. V: 101; VIII: 513
Acarosporaceae V: 1; VIII: 496
Acolium S. Gray I: 661
„ sect. *Pyrgillus* Stzbgr. I: 677
„ *Bolanderi* Tuck. I: 663
„ *buellianum* Müll. Arg. I: 663
„ *caliciforme* f. *spilomaticum* Arn. I: 664
„ *carolinianum* Tuck. I: 664
„ *chloroconium* Tuck. I: 664
„ *Farlowi* Tuck. I: 664
„ *hawaiense* Tuck. I: 664
„ *javanicum* Stzbgr. I: 677
„ *inquinans* Mass. I: 666
„ „ var. *stigonellum* Br. et Rostr. I: 672
„ „ var. *suffusum* Anzi I: 663
„ „ var. *virens* Krph. I: 667
„ *lecideinum* Arn. I: 667
„ *leucampyx* Tuck. I: 668
„ *lucidum* Rabh. I: 668
„ *microsporum* B. de Lesd. I: 668
„ *minutulum* Bagl. I: 669
„ *montellicum* Beltr. I: 669
„ *Neesii* Körb. I: 669
„ *Notarisii* Tul. I: 669
„ *ocellatum* Körb. I: 663
„ „ *spilomaticum* Körb. I: 664
„ *parasema* Müll. Arg. I: 676
„ *protrudens* Nyl. I: 679
„ *retinens* Arn. I. 619
„ *Sancti Jacobi* Tuck. I: 670
„ *saxatile* Mass. VII: 406
„ *sessile* Arn. I: 672
„ *sphaerale* Rehm VII: 777
„ *stigonellum* S. Gray I: 671
„ *subocellatum* Müll. Arg. I: 667
„ *subsimile* Arn. I: 672
„ *tigillare* S. Gray I: 674
„ „ var. *crustaceum* Arn. I: 675
„ „ var. *prominulum* Arn. I: 676
„ *tympanellum* S. Gray I: 666
„ „ var. *inquinans* Körb. I: 667
„ „ var. *stigonellum* Körb. I: 672
„ *ventriculosum* Müll. Arg. I: 676
„ *viridescens* Wain. I: 675
„ *viridulum* DNotrs. I: 668
Acrocordia Mass. I: 314; VIII: 80
„ *alba* B. de Lesd. VIII: 81
„ „ f. *carnea* B. de Lesd. VIII: 81
„ *biformis* Arn. I: 319; VIII: 83
„ „ var. *conformis* Boist. I: 321; VIII: 84
„ „ f. *dealbata* Syd. I: 320
„ „ f. *lignicola* B. de Lesd. I: 320
„ „ var. *limbata* Oliv. I: 320
„ *conformis* Hellb. I: 321
„ *conoidea* Körb. I: 321; VIII: 84
„ „ f. *atrata* Jatta I: 322
Acrocordia conoidea f. *carnea* Arn. I: 322
„ „ f. *cuprea* Arn. I: 322
„ „ f. *dimorpha* Arn. I: 323
„ „ var. *macrospora* B. de Lesd. I: 325
„ „ var. *rubella* Oliv. I: 132
„ „ var. *Salwei* Oliv. I: 325
„ „ var. *triseptata* Boist. I: 323
„ *dimorpha* Körb. I: 323
„ *epipolaea* A. L. Sm. I: 322; VIII: 84
„ *galbana* Krph. I: 129
„ „ var. *minor* Krph. I: 130
„ *Garovaglii* Mass. I: 321
„ „ f. *cuprea* Mass. I: 322
„ „ var. *purpurascens* Bagl. I: 323
„ *gemmata* Mass. I: 317; VIII: 81
„ „ var. *alba* Stein I: 318
„ „ f. *cinerea* Arn. I: 318
„ „ var. *farrea* Körb. I: 430
„ „ f. *glauca* Arn. I: 327
„ „ f. *immersa* B. de Lesd. I: 318
„ „ var. *minor* Oliv. I: 327
„ „ f. *Petruciana* Cald. I: 318
„ „ var. *rubescens* Jatta I: 318
„ „ var. *sphaeroides* Stein I: 327
„ *glacialis* Bagl. et Car. I: 328
„ *glauca* Körb. I: 326; VIII: 85
„ *ligustica* Mass. I: 324
„ „ var. *purpurascens* Jatta I: 324
„ *macrocarpa* Körb. I: 324
„ *macrospora* Mass. I: 324
„ *monensis* Wheld. I: 325; VIII: 88
„ *polycarpa* Körb. I: 320
„ „ f. *dealbata* Lahm I: 320
„ *Salwei* A. L. Sm. I: 326
„ *scotofora* Mass. I: 319
„ *sphaeroides* Arn. I: 327
„ „ f. *minor* Arn. I: 327
„ *tersa* Körb. I: 326
Acrorixis Trev. II: 651
„ *actinostoma* Trev. II: 653
„ „ var. *tectorum* Trev. II: 654
„ *corrosa* Trev. I: 189
„ *prasina* Trev. I: 461
Acroscyphus Lév. I: 681; VIII: 172
„ sphaerophoroides Lév. I: 681; VIII: 172
Actiniopsis juruensis P. Henn. VIII: 141
Actinoglyphis Mont. II: 457
„ *heteroclita* Krph. II: 463
„ *Leprieurii* Mont. II: 463
„ „ var. *leptastra* Mass. II: 464
„ *protracta* Krph. II: 465
Actinopelte Stzbgr. III: 407
„ *Theobaldi* Stzbgr. III: 408
Actinoplaca Müll. Arg. II: 682; VIII: 252
„ strigulacea Müll. Arg. II: 682
„ „ var. discreta Müll. Arg. II: 682
Actinothecium Fw. I: 8
Adermatis Clem. V: 712
„ *Nylanderiana* Clem. V: 738

Aglaopisma DNotrs. VII: 210
„ *murorum* DNotrs. VII: 252
„ *vulgaris* DNotrs. VII: 221
Agonimia A. Zahlbr. I: 251; VIII: 76
„ tristicula A. Zahlbr. I: 251; VIII: 76
„ „ f. pallens A. Zahlbr. I: 251
Agyrium spilomaticum Anzi II: 154
Agyrophora atropruinosa Nyl. IV: 682
„ *lecanocarpoides* Nyl. IV: 680
„ *ptychochroa* Nyl. IV: 679
„ *reticulata* Nyl. IV: 679
„ *rugifera* Nyl. IV: 684
„ *stipitata* Nyl. IV: 684
Ahlesia lichenicola Fuck. V: 7
Aipospila Trev. V: 72
„ *Wahlenbergii* Trev. VII: 466
Alectoria Ach. VI: 372
„ Link VI: 534
„ sect. Bryopogon Th. Fr. VI: 375
„ sect. *Cornicularia* Flag. VI: 412
„ sect. Eualectoria Th. Fr. VI: 398
„ sect. *Hyalodidyma* Hue VI: 435
„ sect. *Hyalosporae* Sacc. VI: 375
„ sect. *Oropogon* Stzbgr. VI: 431
„ *abbreviata* Howe j. VI: 396
„ acanthodes Hue VI: 376
„ *arabum* Ach. VI: 438
„ arctica Elenk. VI: 376
„ *arenaria* Nyl. VI: 348
„ *articulata* Link VI: 539
„ asiatica DR. VI: 376
„ *australiensis* Kn. VI: 376
„ bicolor Nyl. VI: 376; VIII: 571
„ „ f. tenuissima Gyeln. VIII: 571
„ „ f. Berengeriana Arn. VI: 379
„ „ f. melaneira Nyl. VI: 379
„ „ var. *nitidula* DR. VI: 396
„ *californica* Merr. VI: 412
„ *cana* Leight. VI: 388
„ „ f. *fuscidula* Arn. VI: 386
„ „ f. *rubescens* Arn. VI: 386
„ *canariensis* Ach. VI: 598
„ *capillaris* Crb. VI: 388
„ cetrariza Nyl. VI: 379
„ chalybeiformis Röhl. VI: 379; VIII: 572
„ „ f. bükkensis Gyeln. VIII: 572
„ „ f. intricans Wain. VI: 382
„ „ f. lanestris Hue VI: 382
„ „ f. *nidulifera* Merr. VI: 393
„ „ f. pallida A. Zahlbr. VI: 383
„ „ f. *prolixa* Elenk. VI: 395
„ „ f. sorediata Kief. VI: 383
„ „ f. terrestris Stzbgr. VI: 383
„ *cincinnata* Lynge VI: 407; VIII: 573
„ „ f. *fasciata* Sern. VI: 410
„ *crinalis* Ach. VI: 403
„ csarnagurensis Gyeln. VIII: 572
„ Degenii Szat. VIII: 572
Alectoria dichotoma var. *variegata* Samp. VI: 404
„ *divaricata* var. *arenaria* Oliv. VI: 348
„ *divergens* Nyl. VI: 413
„ „ f. *abbreviata* Müll. Arg. VI: 396
„ „ f. *subaculeata* Wain. VI: 414
„ „ f. *subnegans* Wain. VI: 414
„ „ f. *typica* Wain. VI: 414
„ divergescens Nyl. VI: 383; VIII: 572
„ *epichrysa* Strtn. VII: 321
„ Fórisii Gyeln. VIII: 572
„ Fremontii Tuck. VI: 383; VIII: 572
„ „ var. *Ericksonii* DR. VI: 384
„ „ f. olivacea Räs. VI: 384; VIII: 572
„ funiformis B. de Lesd. VI: 384
„ *fuscidula* Vain. VI: 386
„ *gracilis* Hue VI: 491
„ Haynaldii Gyeln. VIII: 572
„ *japonica* Tuck. VI: 398
„ implexa Röhl. VI: 384; VIII: 572
„ „ var. cana Flag. VI: 387; VIII: 572
„ „ var. capillaris Stzbgr. VI: 388
„ „ f. fuscidula Arn. VI: 386
„ „ f. „ s.-f. fusca A. Zahlbr. VI: 387
„ „ f. „ s.-f. ignea A. Zahlbr. VI: 387
„ „ f. „ s.-f. sorediosula A. Zahlbr. VI: 387
„ „ f. „ s.-f. subfusca A. Zahlbr. VI: 387
„ „ var. *implexa* Flag. VI: 386
„ „ f. *rubens* Kernst. VI: 386
„ „ f. *rubescens* Mig. VI: 386
„ „ f. setacea Flag. VI: 387
„ „ var. subprolixa Nyl. VI: 389
„ intricata Hue VI: 389
„ jubata Ach. VI: 389; VIII: 572
„ „ var. *bicolor* Tuck. VI: 387
„ „ var. *cana* Ach. VI: 387
„ „ var. *capillaris* Ach. VI: 388
„ „ var. *chalybeiformis* Ach. VI: 381
„ „ var. „ f. *lanestris* Harm. VI: 383
„ „ var. „ f. „ s.-f. *sorediata* Harm. VI: 383
„ „ var. depressula Müll. Arg. VI: 394
„ „ var. *Fremontii* Boist. VI: 384
„ „ var. *implexa* Ach. VI: 385
„ „ var. *lanestris* Ach. VI: 383
„ „ var. minuscula Merr. VI: 393
„ „ var. *nitidula* Th. Fr. VI: 396
„ „ var. prolixa Ach. VI: 394
„ „ var. „ f. *chalybeiformis* Th. Fr. VI: 382
„ „ f. prostrata Oliv. VI: 393
„ „ var. *setacea* Ach. VI: 387
„ „ var. *sorediata* Oliv. VI: 383
„ „ f. *sorediifera* And. VI: 393
„ „ f. sorediosa Harm. VI: 393
„ „ var. *stricta* Ach. VI: 392
„ „ var. subcana Nyl. VI: 395; VIII: 572

Alectoria jubata var. sublustris D. T. et S. VI: 394
„ „ f. tenerrima Crb. VI: 394
„ Kümmerleana Gyeln. VIII: 572
„ lactinea Nyl. VI: 395
„ laeta Linds. VI: 389
„ *lanata* Nyl. VI: 110
„ „ var. *alpicola* Boist. VI: 110
„ „ var. *minuscula* Nyl. VI: 95
„ „ var. *parmelioides* Crb. VI: 111
„ „ f. *subciliata* Leight. VI: 111
„ *lanea* Wain. VI: 110
„ *lata* DR. VI: 398
„ *loxensis* Nyl. VI: 431
„ „ var. *atroalbicans* Nyl. VI: 432
„ luteola Mont. VI: 398
„ *minuscula* Nyl. VI: 95
„ nidulifera Nyl. VI: 395
„ „ f. *simplicior* Wain. VI: 397
„ nigerrima Hue VI: 395
„ nigricans Nyl. VI: 399; VIII: 572
„ „ var. thulensis Wain. VI: 400
„ „ var. tschuctschorum Wain. VI: 400
„ nitidula Wain. VI: 395
„ „ f. caespitosa A. Zahlbr. VI: 396
„ „ f. patens A. Zahlbr. VI: 396
„ ochroleuca Ach. VI: 400; VIII: 573
„ „ var. *cincinnata* Nyl. VI: 407
„ „ var. crinalis Nyl. VI: 403
„ „ var. ecuadorensis A. Zahlbr. VI: 403
„ „ var. *genuina* Körb. VI: 403
„ „ f. *gracilis* Krph. VI: 398
„ „ var. *nigricans* Körb. VI: 399
„ „ var. *osteina* Nyl. VI: 398
„ „ var. *rigida* Th. Fr. VI: 403
„ „ var. *sarmentosa* Nyl. VI: 406
„ „ var. sorediata Lynge VI: 404
„ „ f. tenuior Crb. VI: 403
„ „ var. variegata A. Zahlbr. VI: 404
„ olivacea Räs. VI: 396
„ oregana Tuck. VI: 396; VIII: 573
„ *osteina* Nyl. VI: 398
„ osteola Gyeln. VIII: 573
„ ostrobothniae Gyeln. VIII: 573
„ pacifica Stzbgr. VI: 396
„ *prolixa* Röhl. VI: 394
„ „ var. *chalybeiformis* Stzbgr. VI: 382
„ „ var. „ f. *lanestris* Stzbgr. VI: 383
„ „ var. „ f. *terrestris* Stzbgr. VI: 383
„ „ var. *subcana* Nyl. VI: 395
„ „ var. *sublustris* Stzbgr. VI: 394
„ *pubescens* Howe j. VI: 110
„ *rigida* D. T. et S. VI: 403
„ *rubens* var. *sorediosula* Gyeln. VI: 387
„ „ var. „ f. *fusca* Gyeln. VI: 387
„ „ var. „ *typica* Gyeln. VI: 386
„ „ var. „ f. *ignea* Gyeln. VI: 387

Alectoria rubens var. *sorediosula* f. *subfusca* Gyeln. VI: 387
„ *rubescens* And. VI: 386
„ sarmentosa Ach. VI: 404; VIII: 573
„ „ var. cincinnata Nyl. VI: 407; VIII: 573
„ „ var. *crinalis* Oliv. VI: 404
„ „ var. *genuina* Flag. VI: 407
„ „ var. *luteola* Howe j. VI: 399
„ „ f. *sorediata* Lynge VI: 408
„ „ var. sorediosa Lång VI: 407; VIII: 573
„ „ f. virescens Stenh. VIII: 573
„ simplicior Lynge VI: 397; VIII: 573
„ „ f. lapponica Gyeln. VIII: 573
„ Smithii DR. VI: 397
„ *spinosa* Tayl. VI: 397
„ subsarmentosa Strtn. VI: 468
„ sulcata Nyl. VI: 397; VIII: 573
„ „ f. ciliata Hue VI: 397
„ „ f. vulpinoides A. Zahlbr. VIII: 573
„ *taeniata* Fée VI: 526
„ *Taylori* Nyl. VI: 604
„ thrausta Ach. VI: 408; VIII: 573
„ „ f. arenaria A. Zahlbr. VI: 409
„ „ var. sorediella Hue VI: 409
„ „ var. sorediosula Hue VI: 409
„ „ var. „ f. curtula Harm. VI: 409
„ *thulensis* Th. Fr. VI: 400
„ tortuosa Merr. VI: 397
„ *tristis* Th. Fr. VI: 417
„ „ var. *fucina* Th. Fr. VI: 418
„ „ var. *radiata* Th. Fr. VI: 418
„ *tuberculosa* Tayl. VI: 528
„ *usneoides* Ach. VI: 526
„ vexillifera Nyl. VI: 410
„ *virens* Howe j. VI: 397
„ virens Tayl. VI: 398
„ viridescens Gyeln. VIII: 573
„ „ var. pendula Gyeln. VIII: 573
„ Vrangiana Gyeln. VIII: 573, 612
„ *vulpina* Mudd VI: 367
Alinocarpon Vain. VIII: 496
„ intermediellum Vain. VIII: 496
„ intermixtulum Vain. VIII: 496
„ sibiricum Vain. VIII: 496
Allarthonia Nyl. II: 108; VIII: 181
„ albovirescens Müll. Arg. II: 108
„ *apatetica* Lett. II: 111; VIII: 181
„ atropallida A. Zahlbr. II: 108
„ atropunctata A. Zahlbr. II: 108
„ betulae A. Zahlbr. II: 108
„ caesia A. Zahlbr. II: 109; VIII: 181
„ carneorufa A. Zahlbr. II: 109
„ catillaria A. Zahlbr. II: 109
„ „ f. endococcinea A. Zahlbr. II: 109
„ exilis Sandst. II: 109; VIII: 181
„ „ var. apatetica Lett. II: 110; VIII: 181
„ „ var. connectens A. Zahlbr. II: 111

Allarthonia excentrica A. Zahlbr. II: 109
„ fusca Sandst. II: 111; VIII: 181
„ glaucofusca Lett. II: 111; VIII: 182
„ hypobela A. Zahlbr. II: 112
„ lapidicola A. Zahlbr. II: 112; VIII: 182
„ „ var. abscondita A. Zahlbr. II: 113
„ „ var. macrocarpa B. de Lesd. II: 113
„ „ var. peregrina A. Zahlbr. II: 113
„ „ var. ruderella B. de Lesd. II: 113
„ Mac Gregorii A. Zahlbr. II: 113
„ macularis A. Zahlbr. II: 113
„ mexicana B. de Lesd. VIII: 182
„ patellulata A. Zahlbr. II: 113; VIII: 182
„ „ var. caesiocarpa Hasse II: 115
„ „ f. effusa A. Zahlbr. II: 114
„ „ var. graminea Lett. II: 115; VIII: 182
„ „ f. orbicularis A. Zahlbr. II: 114
„ „ var. subpallidiuscula A. Zahlbr. II: 115
„ „ f. ulmicola Lett. II: 115; VIII: 182
„ phaeobaea A. Zahlbr. II: 115; VIII: 182
„ psimmythodes A. Zahlbr. II: 115
„ rugulosa A. Zahlbr. II: 116; VIII: 182
„ sacromontana A. Zahlbr. II: 116
„ salicicola A. Zahlbr. II: 116
„ Seifrizii A. Zahlbr. VIII: 182
„ subinvisibilis A. Zahlbr. II: 116
„ tenellula B. de Lesd. II: 116
„ „ f. fomentaria A. Zahlbr. II: 117
„ yünnana A. Zahlbr. VIII: 182
Allarthothelium A. Zahlbr. II: 138; VIII: 184
„ albovirescens A. Zahlbr. II: 138
„ collosporum A. Zahlbr. II: 138
„ Elliottii A. Zahlbr. II: 139
„ endococcineum A. Zahlbr. II: 139
„ fuscoglaucum A. Zahlbr. II: 139
„ minimum Vain. VIII: 603
„ sparsum A. Zahlbr. VIII: 184
Allodium Nyl. I: 559
„ *brunneolum* Kieff. I: 561
„ *cinereum* Kieff. I: 582
„ *physarellum* Nyl. I: 578
„ *stemoneum* Nyl. I: 577
„ *trichiale* Nyl. I: 580
„ „ f. *candelare* Kieff. I: 580
„ „ var. *epidryon* Kieff. I: 580
Allographa lutea Chev. II: 400
Alyxoria S. Gray II: 163
„ *diaphora* S. Gray II: 189
„ *notha* S. Gray II: 215
Amphidium Nyl. III: 187
„ *molybdophaeum* Crb. III: 4
„ molybdoplacum Nyl. III: 4
„ terrenum Nyl. III: 187
„ „ var. coronatum Briss. III: 188
Amphiloma Körb. VII: 209
„ Nyl. II: 573
„ *aurantiacum* Müll. Arg. VII: 213
„ *aureum* Körb. VII: 78
„ *Balfourii* Müll. Arg. VII: 218
„ *Beccarii* Bagl. VII: 218
„ *brachylobum* Müll. Arg. VII: 219
„ *bracteatum* Körb. VII: 204
„ *callopisma* Körb. VII: 221
„ „ var. *controversum* Müll. Arg. VII: 215
„ *candicans* Körb. V: 753
„ *carphineum* Bagl. VII: 222
„ *cineritium* Nyl. II: 495
„ *cirrhochroum* Körb. VII: 224
„ „ f. *fulvum* Körb. VII: 225
„ *coeruleobadium* Hepp III: 260
„ *debanense* Jatta VII: 101
„ *decipiens* Bagl. VII: 227
„ *depauperatum* Müll. Arg. VII: 230
„ *deplanatum* Müll. Arg. VII: 230
„ *dimorphum* Müll. Arg. VII: 230
„ *Ehrenbergii* Müll. Arg. VII: 231
„ *elegans* Körb. VII: 234
„ „ f. *athallinum* F. Wils. VII: 235
„ „ var. *bifrons* Müll. Arg. VII: 235
„ „ var. *caespitosum* Müll. Arg. VII: 236
„ „ f. *discretulum* Müll. Arg. VII: 235
„ „ f. *discretum* Körb. VII: 236
„ „ var. *ferax* Müll. Arg. VII: 236
„ „ var. *imbricatum* Müll. Arg. VII: 237
„ „ var. *laxum* Müll. Arg. VII: 237
„ „ var. *muscicolum* Müll. Arg. VII: 237
„ „ var. *orbicularis* Körb. VII: 235
„ *elegantissimum* Müll. Arg. VII: 238
„ *erythrinum* Müll. Arg. VII: 238
„ „ var. *erythrocarpum* Müll. Arg. VII: 238
„ „ var. *pulvinatum* Müll. Arg. VII: 238
„ *eudoxum* Müll. Arg. VII: 238
„ *glaucescens* F. Wils. VII: 239
„ *gossypinum* Nyl. II: 575
„ *granuliferum* Müll. Arg. VII: 239
„ „ var. *subvitellinum* Müll. Arg. VII: 240
„ *granulosum* Müll. Arg. VII: 240
„ *Heppianum* Müll. Arg. VII: 212
„ *hypnorum* Naeg. III: 253
„ „ Nyl. III: 272
„ *lanuginosum* Nyl. II: 576
„ „ var. *leprosum* Lamy II: 577
„ *leucoxanthum* Müll. Arg. VII: 242
„ *lobulatum* Samp. VII: 244
„ *medians* Bagl. V: 813
„ *microcarpum* Müll. Arg. VII: 247
„ *microlobum* Müll. Arg. VII: 247

Amphiloma microphyllum Hepp III: 215
„ „ var. *turgidum* Hepp VII: 215
„ *millegranum* Müll. Arg. VII: 247
„ *murorum* Körb. VII: 252
„ „ var. *areolatum* Müll. Arg. VII: 254
„ „ var. *aurantiacum* Müll. Arg. VII: 253
„ „ var. *bicolor* Müll. Arg. VII: 254
„ „ var. *cirrhochroum* Körb. VII: 224
„ „ var. *decipiens* Rabh. VII: 227
„ „ var. *gyalolechioides* Müll. Arg. VII: 255
„ „ f. *lobulatum* Körb. VII: 244
„ „ var. „ f. *miniatum* Körb. VII: 257
„ „ var. „ f. *obliteratum* Körb. VII: 258
„ „ var. *miniatum* Körb. VII: 257
„ „ var. *obliteratum* Hazsl. VII: 259
„ „ var. *pulvinatum* Müll. Arg. VII: 260
„ „ var. *steropeum* Körb. VII: 266
„ „ var. *tegulare* Kickx VII: 269
„ „ var. *vulgare* Körb. VII: 254
„ „ var. „ f. *tegulare* Körb. VII: 268
„ *ochraceofulvum* Müll. Arg. VII: 262
„ *oreinum* Körb. VII: 563
„ *plumbea* Hepp III: 222
„ „ var. *myriocarpa* Hepp III: 223
„ *pulvinatum* var. *lobulatum* Bagl. VII: 244
„ *pusillum* Körb. VII: 268
„ „ var. *dispersum* Bagl. et Car. VII: 270
„ „ var. *turgidum* Müll. Arg. VII: 270
„ „ var. *umbraticum* Jatta VII: 271
„ *rubiginosum* Hepp III: 258
„ *sanguineum* Müll. Arg. VII: 263
„ *sublobulatum* Müll. Arg. VII: 267
„ *Tonduzianum* Müll. Arg. VII: 272
„ *triptophyllum* Hepp III: 207
Amphilomopsis Jatta II: 572
„ *citrina* Jatta II: 572
Amphinomium Nyl. III: 13
„ *pannarinum* Nyl. III: 19
Amphischizonia Mont. II: 580; VIII: 234
„ Holleana A. Zahlbr. II: 580; VIII: 234
Amphisphaeria ericeti Sacc. I: 271
Amphoridium Mass. I: 9
„ *baldense* Mass. I: 49
„ *buschirense* Stnr. I: 21
„ *caesiopsilum* Arn. I: 64
„ *cinctum* Flag. I: 26
„ *cinereum* Mass. I: 140
„ *crypticum* Arn. I: 30
„ *dolomiticum* Mass. I: 34
„ „ f. *cinctum* Eitn. I: 35
„ „ f. *foveolatum* Syd. I: 36
„ „ f. *obductile* Arn. I: 35
„ „ var. *obtectum* Arn. I: 36
Amphoridium dolomiticum var. *praecellens* Arn. I: 49
„ „ f. *sylvaticum* Arn. I: 35
„ *foveolatum* Mass. I: 36
„ *galactinum* Mass. I: 45
„ *granulosum* Stnr. I: 47
„ *hiascens* Mass. I: 19
„ *Hochstetteri* Mass. I: 48
„ „ var. *crustosum* Arn. I: 50
„ „ f. *glaciale* Arn. I: 49
„ „ var. *nivale* Arn. I: 49
„ „ f. *obtectum* Arn. I: 49
„ „ f. *praecellens* D. T. et S. I: 49
„ *incertulum* Arn. I: 51
„ *integrum* B. de Lesd. I: 34
„ *Körberi* Arn. I: 19
„ *Leightonii* Arn. I: 55
„ „ var. *emersum* Stnr. I: 56
„ „ f. *mortarii* Arn. I: 55
„ *longicollum* Eitn. I: 56
„ *marmoreum* Bar. I: 63
„ „ var. *Hofmannii* Syd. I: 63
„ *mastoideum* Mass. I: 63
„ *mortarii* Flag. I: 56
„ *obtectum* Arn. I: 36
„ *papulare* Mass. I: 126
„ *praecellens* Arn. I: 49
„ *purpurascens* Mass. I: 62
„ *rupestre* Mass. I: 89; VIII: 30
„ *saprophilum* Mass. I: 93
„ *stenosporum* Stnr. I: 95
„ *uberinum* Mass. I: 118
„ *umbrosum* Mass. I: 102
„ *veronense* Mass. I: 103
Amphosis phylliscina Nyl. II: 773
Amygdalaria Norm. V: 258
„ *pelobotrya* Norm. V: 337
„ *verrucosa* Norm. V: 358
Anapyrenium Müll. Arg. I: 200; VIII: 66
„ *aegyptiacum* Müll. Arg. I: 200
Anaptychia Körb. VII: 704
„ subgen. *Anaptychia* Boist. VII: 706
„ subgen. *Eriothallus* Boist. VII: 311
„ sect. *Hyalopolaridiydmae* Hue VII: 277
„ *alba* Mass. VII: 597
„ *albociliata* Vain. VII: 732
„ *applanata* Mass. VII: 581
„ *aquila* Mass. VII: 721
„ „ var. *corsica* Jatta VII: 723
„ „ var. *stippea* D. T. et S. VII: 610
„ *astroidea* Bagl. VII: 607
„ „ var. *caricae* Bagl. VII: 609
„ *atrosetigera* var. *angustifolia* Krph. VII: 733
„ *barbifera* Trevis. VII: 730
„ *Boryi* Mass. VII: 717
„ *Casarettiana* Mass. VII: 743
„ ciliaris Körb. VII: 707; VIII: 597
„ „ f. actinota Arn. VII: 712

Anaptychia ciliaris var. *actinota* f. *pallens* Boist. VII: 714
„ „ f. agriopa Boist. VII: 713
„ „ f. albida Jatta VII: 713
„ „ f. *angusta* Mass. VII: 716
„ „ var. angustata A. Zahlbr. VII: 715
„ „ var. crinalis Rabh. VII: 715
„ „ var. „ f. *solenaria* Boist. VII: 714
„ „ f. deformis Jatta VII: 713
„ „ f. exciliata A. Zahlbr. VII: 713
„ „ var. *glaberrima* A. Zahlbr. VII: 716
„ „ var. *humilis* Körb. VII: 610
„ „ f. leptophylla Fw. VII: 713
„ „ var. melanosticta Boist. VII: 716
„ „ var. nigrescens A. Zahlbr. VII: 714
„ „ f. pallens Harm. VII: 714
„ „ f. penicillifera Lett. VII: 714
„ „ var. peruviana Müll. Arg. VII: 717
„ „ f. platyphylla Fw. VII: 714
„ „ var. „ f. *verrucosa* Fw. VII: 715
„ „ f. rigida A. Zahlbr. VII: 714
„ „ var. romanica Cretz. VIII: 597
„ „ f. *saxicola* Arn. VII: 717
„ „ var. „ f. *melanosticta* Harm. VII: 717
„ „ var. „ f. *verrucosa* Harm. VII: 715
„ „ f. *scopulorum* Arn. VII: 717
„ „ f. solenaria Arn. VII: 714
„ „ f. tomentella A. Zahlbr. VII: 714
„ „ f. verrucosa Boist. VII: 715
„ „ var. *vulgaris* Körb. VII: 712
„ comosa Mass. VII: 717
„ *compacta* Mass. VII: 739
„ corallophora Wain. VII: 718
„ dactyliza A. Zahlbr. VII: 718
„ „ f. pectinata A. Zahlbr. VII: 719
„ decipiens Mass. VII: 719
„ dendritica Wain. VII: 719
„ „ var. lamelligera Wain. VII: 719
„ „ var. propagulifera Wain. VII: 719
„ *detonsa* Jatta VII: 736
„ *domingensis* Mass. VII: 611
„ erinacea Trevis. VII: 719
„ *esorediata* DR. VII: 742
„ *flabellata* Mass. VII: 725
„ *flavicans* Mass: VII: 321
„ *formosa* Mass. VII: 583
„ fusca Wain. VII: 720
„ „ var. caesiopruinosa A. Zahlbr. VII: 722
„ „ var. corsica A. Zahlbr. VII: 722
„ „ var. crossophylla And. VII: 723
„ „ var. meridionalis A. Zahlbr. VII: 723
„ „ var. stippea And. VII: 723
„ galactophylla Trevis. VII: 724
„ granulifera Mass. VII: 724
„ „ var. Antillarum Wain. VII: 724
Anaptychia granulifera var. farinulenta Wain. VII: 725
„ „ f. pruinosa Wain. VII: 724
„ heterochroa Vain. VII: 725
„ hypochroa Vain. VII: 725
„ hypocrocodes Vain. VII: 725
„ hypoleuca Mass. VII: 725; VIII: 597
„ „ var. angustiloba A. Zahlbr. VII: 726
„ „ var. colorata A. Zahlbr. VII: 726
„ „ var. diademata A. Zahlbr. VII: 726
„ „ var. fulvescens Wain. VII: 727
„ „ var. Rotböllii Wain. VII: 727
„ „ var. Schaereri Wain. VII: 727
„ „ var. sorediifera Wain. VII: 727; VIII: 597
„ incana A. Zahlbr. VII: 727
„ intricata Mass. VII: 728
„ „ var. *cylindrica* Stnr. VII: 729
„ „ f. ephebea A. Zahlbr. VII: 729
„ „ f. solenaria A. Zahlbr. VII: 729
„ „ var. spinifera A. Zahlbr. VII: 729
„ isidiata Tom. VII: 729
„ isidiophora Wain. VII: 729
„ latifolia Mass. VII: 729
„ „ var. curta A. Zahlbr. VII: 730
„ „ var. setigera A. Zahlbr. VII: 730
„ *leucomela* Mass. VII: 731
„ leucomelaena Wain. VII: 730; VIII: 597
„ „ f. albociliata Hue VII: 732
„ „ var. angustifolia Müll. Arg. VII: 732
„ „ f. crinalis A. Zahlbr. VII: 732
„ „ var. latifolia Müll. Arg. VII: 733
„ „ var. multifida Wain. VII: 733
„ „ var. „ f. circinalis A. Zahlbr. VII: 733
„ „ var. „ f. squarrosa Wain. VII: 733
„ „ var. ophioglossa A. Zahlbr. VII: 733
„ „ var. sorediosa A. Zahlbr. VII: 733
„ „ var. *subcomosa* Müll. Arg. VII: 735; VIII: 597
„ „ var. subramosa A. Zahlbr. VII: 733
„ „ var. *vulgaris* Wain. VII: 732
„ magellanica A. Zahlbr. VII: 734
„ *melanotricha* Mass. VII: 680
„ obesa A. Zahlbr. VII: 734
„ „ f. caesiocrocata A. Zahlbr. VII: 734
„ *obscura* Mass. VII: 655
„ „ var. *chloantha* Mass. VII: 658
„ „ var. *cycloselis* Mass. VII: 663
„ „ var. *lecanorina* Mass. VII: 666
„ „ var. *lecideina* Mass. VII: 666
„ „ var. *muscicola* Mass. VII: 665
„ „ var. *nigricans* Mass. VII: 651

Anaptychia obscura f. *orbicularis* Mass. VII: 656
„ „ var. *saxicola* Mass. VII: 665
„ „ var. *ulothrix* Mass. VII: 660
„ obscurata Wain. VII: 734
„ „ var. serpens Wain. VII: 734
„ *obsessa* Mass. VII: 636
„ palmatula Wain. VII: 735
„ „ var. caucasica Wain. VII: 736
„ „ var. isidiata A. Zahlbr. VII: 736
„ palpebrata Wain. VII: 734
„ podocarpa Mass. VII: 736
„ „ var. conferta Wain. VII: 737
„ „ var. stellata Wain. VII: 737
„ podocarpoides A. Zahlbr. VII: 737
„ *pulverulenta* Mass. VII: 672
„ „ var. *grisea* Mass. VII: 620
„ „ var. *muscigena* Mass. VII: 649
„ „ var. *venusta* Mass. VII: 698
„ Ravenelii A. Zahlbr. VII: 737
„ *scorigena* Hue VII: 325
„ *sorediifera* DR. VII: 727
„ speciosa Mass. VII: 737; VIII: 597
„ „ var. angustiloba A. Zahlbr. VII: 741
„ „ var. cinerascens Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. „ f. brachyloba A. Zahlbr. VII: 741
„ „ var. „ f. coralligera A. Zahlbr. VII: 741
„ „ var. „ f. dispansa A. Zahlbr. VII: 741
„ „ var. „ f. pulvinigera Müll. Arg. VII: 742
„ „ f. compactior A. Zahlbr. VII: 740
„ „ f. endocrocea A. Zahlbr. VIII: 597
„ „ var. esorediata Wain. VII: 742
„ „ f. fagorum A. Zahlbr. VII: 740
„ „ var. *hypoleuca* Müll. Arg. VII: 726
„ „ var. „ f. *isidiifera* Müll. Arg. VII: 718
„ „ var. imbricata A. Zahlbr. VII: 742
„ „ f. isidiophora A. Zahlbr. VII: 740
„ „ var. lineariloba Müll. Arg. VII: 742
„ „ var. lobulifera Wain. VII: 742
„ „ var. major A. Zahlbr. VII: 742
„ „ var. „ f. isidiosa A. Zahlbr. VII: 742
„ „ var. mexicana A. Zahlbr. VII: 742
„ „ var. „ f. isidiophora A. Zahlbr. VII: 742
„ „ f. minor A. Zahlbr. VII: 740
„ „ var. nigrociliata A. Zahlbr. VII: 742
„ „ f. sorediifera A. Zahlbr. VII: 741
„ „ f. sorediosa A. Zahlbr. VII: 741
„ „ f. spathulata Wain. VII: 741
Anaptychia speciosa f. subtremulans A. Zahlbr. VIII: 597
„ „ var. tremulans A. Zahlbr. VII: 743
„ spectabilis A. Zahlbr. VII: 743
„ *stellaris* Mass. VII: 686
„ „ var. *aipolia* Mass. VII: 592
„ „ var. *ambigua* Mass. VII: 687
„ „ var. *caesia* Mass. VII: 604
„ „ var. *caricae* Mass. VII: 607
„ „ var. *dubia* Mass. VII: 605
„ „ var. *incisa* Mass. VII: 596
„ „ var. *polycarpa* Krph. VII: 689
„ „ f. *saxicola* Mass. VII: 688
„ „ var. *subtilis* Krph. VII: 690
„ *subaquila* Jatta VII: 736
„ *subcomosa* Vain. VII: 735
„ *tenella* Mass. VII: 630
„ ulothricoides Wain. VII: 743
„ „ f. tenuior A. Zahlbr. VII: 743
„ *villosa* Boist. VII: 327
„ Wrightii A. Zahlbr. VII: 743
Anema Nyl. II: 800; VIII: 272
„ *botryosum* Flag. III: 20
„ bullatum Riddle II: 800; VIII: 272
„ *camaromorpha* Jatta II: 804
„ decipiens Forss. II: 800; VIII: 272
„ „ var. diffusum Forss. II: 801; VIII: 272
„ *diffusum* Nyl. II: 801
„ *exiguum* Müll. Arg. III: 195
„ moedlingense A. Zahlbr. II: 801; VIII: 272
„ *nodulosum* Forss. II: 806
„ *Notarisii* Forss. II: 802; VIII: 272
„ *nummulariellum* Nyl. II: 802
„ *nummularium* Forss. II: 802
„ nummularium Nyl. II: 801; VIII: 272
„ „ var. *Notarisii* Zanfr. II: 802
„ „ var. nummulariellum Boist. II: 802
„ *plicatissimum* Nyl. II: 808
„ *veronensis* Jatta II: 811
Anomomorpha Nyl. II: 290
„ *turbulenta* Nyl. II: 360
Anthostomella apogyra Sacc. I: 484
Anthracothecium Hampe I: 457; VIII: 120
„ sect. Euanthracothecium Müll. Arg. I: 458
„ sect. Porinastrum Müll. Arg. I: 458
„ albescens Müll. Arg. I: 458
„ albidopallens A. Zahlbr. VIII: 121
„ americanum Müll. Arg. I: 458
„ amphitropum Müll. Arg. I: 458
„ andamanicum Müll. Arg. I: 458
„ anoistum A. Zahlbr. I: 458
„ aurantiacum Müll. Arg. I: 458
„ borbonicum Müll. Arg. I: 458
„ Breutelii Müll. Arg. I: 459

Anthracothecium canellae albae Müll. Arg. I: 459
„ cascarillae Müll. Arg. I: 459
„ cellulosum Müll. Arg. I: 459
„ chrysophorum A. Zahlbr. VIII: 121
„ cinereum Müll. Arg. I: 459
„ coccineum Müll. Arg. I: 459
„ collosporum A. Zahlbr. VIII: 121
„ columellatum A. Zahlbr. VIII: 121
„ confine Müll. Arg. I: 460; VIII: 121
„ corcovadense Malme VIII: 121
„ corticatum Müll. Arg. I: 460
„ decipiens Müll. Arg. I: 460
„ *denudatum* Müll. Arg. I: 466
„ „ var. *ochrotropum* Müll. Arg. I: 465
„ depressum Müll. Arg. I: 460; VIII: 121
„ desquamescens Müll. Arg. I: 460
„ dimorphum A. Zahlbr. I: 460
„ Doleschallii Mass. I: 460
„ duplicans Müll. Arg. I: 460
„ emergens A. Zahlbr. I: 461
„ *eminentior* Müll. Arg. I: 416, 417
„ endococcineum A. Zahlbr. VIII: 121
„ epapillatum Müll. Arg. I: 461
„ erythrinae A. Zahlbr. VIII: 121
„ Eschweileri Müll. Arg. I: 461
„ euthelium A. Zahlbr. I: 461
„ exsertum Müll. Arg. I: 461
„ fraternale A. Zahlbr. VIII: 121
„ fulvum Müll. Arg. I: 461; VIII: 122
„ gibberulosum A. Zahlbr. VIII: 122
„ globiferum Müll. Arg. I: 461
„ goniostomum Müll. Arg. I: 462; VIII: 122
„ guineense A. Zahlbr. I: 462
„ hexamerum Müll. Arg. I: 462
„ hians Müll. Arg. I: 462
„ hibernicum A. L. Sm. I: 462; VIII: 122
„ javanicum A. Zahlbr. I: 462
„ impressum A. Zahlbr. VIII: 122
„ interponens Müll. Arg. I: 462
„ laevigatum Müll. Arg. I: 463
„ leucostomum Malme VIII: 122
„ „ f. nanum A. Zahlbr. VIII: 122
„ *libricolum* Müll. Arg. I: 463; VIII: 122
„ lugescens A. Zahlbr. I: 463
„ luteonitens A. Zahlbr. I: 464
„ macrosporum Müll. Arg. I: 464
„ maculare A. Zahlbr. VIII: 122
„ manipurense Müll. Arg. I: 464
„ *melasporum* Müll. Arg. I: 151
„ monosporum Müll. Arg. I: 464
„ mucosum A. Zahlbr. I: 464
„ ochraceoflavens A. Zahlbr. I: 464
„ ochraceoflavum Müll. Arg. I: 464; VIII: 122
Anthracothecium ochraceoflavum f. nudius A. Zahlbr. I: 464
„ ochrotropum A. Zahlbr. I: 465; VIII: 122
„ ochroxanthum Müll. Arg. I: 465
„ oculatum Müll. Arg. I: 465
„ oligosporum Müll. Arg. I: 465
„ olivaceocinereum Vain. VIII: 123
„ opertum Müll. Arg. I: 465; VIII: 123
„ pachycheilum A. Zahlbr. I: 465
„ palmarum Müll. Arg. I: 465
„ papilliferum Müll. Arg. I: 466; VIII: 123
„ paraguayense Malme VIII: 123
„ parameroides A. Zahlbr. I: 466
„ paramerum Müll. Arg. I: 466; VIII: 123
„ „ f. pallidoalbum A. Zahlbr. VIII: 123
„ parvinucleum A. Zahlbr. I: 466; VIII: 123
„ peltophorum Müll. Arg. I: 466
„ planiusculum Müll. Arg. I: 466
„ platystomum Müll. Arg. I: 467; VIII: 123
„ praelustre Müll. Arg. I: 467; VIII: 123
„ punctiforme Müll. Arg. I: 467
„ pusillum Müll. Arg. I: 467
„ pyrenuloides Müll. Arg. I: 467; VIII: 123
„ roseum A. Zahlbr. I: 468
„ sandwicense A. Zahlbr. I: 468
„ „ var. convexum A. Zahlbr. I: 468
„ „ var. globosum A. Zahlbr. I: 468
„ seminudum Müll. Arg. I: 468
„ sinapispermum Müll. Arg. I: 468
„ speciosum A. Zahlbr. VIII: 123
„ staurosporum A. Zahlbr. I: 468
„ subcutaneum Müll. Arg. I: 468
„ submucosum A. Zahlbr. VIII: 123
„ subochraceum A. Zahlbr. I: 468
„ subvariolosum Shirl. I: 469
„ tetraspermum Riddle I: 469
„ thelemorphum A. Zahlbr. I: 469
„ Thwaitesii Müll. Arg. I: 469
„ variolosum Müll. Arg. I: 469; VIII: 124
„ vitellinum Müll. Arg. I: 470
Antilyssa Gandogeriana Chois. VIII: 607
„ *horizontalis* Chois. VIII: 321
„ *Nouleti* Chois. VIII: 607
Antrocarpon Mass. II: 630
„ *Féeanum* Mass. II: 607
Antrocarpum Mey. II: 613; V: 757
„ *inclusum* Sprgl. II: 623
„ *lepadinum* Trevis. II: 263
Anzia Gar. I: 254
Anzia Stzbgr. VI: 275
„ sect. Euanzia Müll. Arg. VI: 276

Anzia sect. Pannoparmelia Müll. Arg. VI: 275
„ augustata Müll. Arg. VI: 275
„ „ var. hypoleucodes Müll. Arg. VI: 276
„ „ var. isidiella A. Zahlbr. VI: 276
„ *aterrima* Gar. I: 255
„ colpodes Stzbgr. VI: 276
„ colpota Vain. VI: 277
„ cristulata Stzbgr. VI: 777
„ Darbishiriana A. Zahlbr. VI: 276
„ Gregoriana Müll. Arg. VI: 277
„ hypoleuca Müll. Arg. VI: 278
„ hvpoleucoides Müll. Arg. VI: 278
„ hypotrachyna A. Zahlbr. VI: 278
„ japonica Müll. Arg. VI: 278
„ leucobates Müll. Arg. VI: 278
„ leucobatoides A. Zahlbr. VI: 278
„ „ f. hypomelaena A. Zahlbr. VIII: 570
„ opuntiella Müll. Arg. VI: 278
„ parasitica A. Zahlbr. VI: 278
„ phalochrocheila Wain. VI: 279
„ physoidea A. L. Sm. VIII: 570
Aphanopsis Nyl. III: 183; VIII: 294
„ lutigena Lahm III: 183; VIII: 294
„ terrigena Nyl. III: 183; VIII: 294
Aphragmia Trevis. II: 686
„ *microsperma* Trevis. II: 690
Aplotomma Mass. VII: 432
„ *betulinum* Mass. VII: 441
„ *turgidum* Mass. VII: 456
Aposphaeriae sp. VIII: 2
Arctomia Th. Fr. III: 108; VIII: 286
„ acutior Wain. III: 109
„ delicatula Th. Fr. III: 109; VIII: 286
„ „ f. andraearum Th. Fr. III: 109
„ „ f. cisalpina Hult. III: 109
„ interfixa Wain. III: 109; VIII: 286
„ muscicola A. L. Sm. VIII: 605
Argopsis Th. Fr. IV: 674; VIII: 487
„ *cymosa* Stzbgr. IV: 675
„ *Friesiana* Müll. Arg. IV: 675
„ megalospora Th. Fr. IV: 674; VIII: 487
Arnoldia Mass. III: 20
„ *botryosa* Mass. III: 20
„ *cyathodes* Mass. III: 21
„ *minutula* Born. III: 12
Arthonia Ach. II: 1; VIII: 174
„ subg. *Allarthonia* Wain. II: 108; VIII: 181
„ subg. *Allarthothelium* Wain. II: 138
„ sect. *Arthoniopsis* Vain. VIII: 184
„ sect. *Arthothelium* Wain. II: 118; VIII: 183
„ sect. *Coniangium* Müll. Arg. II: 7
„ sect. *Coniocarpon* Stein II: 5; VIII: 174
„ sect. *Conioloma* Almqu. II: 7
Arthonia sect. Euarthonia Th. Fr. II: 4; VIII: 174
„ sect. *Euarthonia* Vain. VIII: 174
„ subg. „ sect. *Conioloma* Wain. II: 7
„ subg. „ sect. *Naeviella* Wain. II: 4
„ subg. „ sect. *Ochrocarpon* Wain. II: 5
„ subg. „ sect. *Pachnolepia* Wain. II: 5
„ sect. *Lecideopsis* Almqu. II: 108
„ A. *Leprantha* Stein II: 5
„ sect. *Naevia* Stein II: 4
„ sect. Ochrocarpon A. Zahlbr. II: 5; VIII: 174
„ sect. Pachnolepia Almqu. II: 5; VIII: 174
„ sect. *Trachylia* Stzbgr. II: 4
„ abbreviata Müll. Arg. II: 7
„ *abnormis* Nyl. II: 118
„ „ f. *insita* Strtn. II: 118
„ *accolens* Strtn. II: 139
„ Acharii Mass. II: 7
„ *aciniformis* Strtn. II: 139
„ adhaerens Müll. Arg. II: 7
„ *adspersa* Krph. II: 25
„ *adveniens* Nyl. II: 119
„ „ var. *cinerascens* Nyl. II: 119
„ *affinis* Jatta II: 24
„ aggregata Wain. II: 7
„ alba Müll. Arg. II: 7
„ *albata* Nyl. II: 119
„ *albatula* Will. II: 119
„ *albida* Kn. et Müll. Arg. II: 24
„ *albida* Will. II: 119
„ albinula Nyl. II: 7
„ albofarinosa Strtn. II: 8
„ albofuscescens Tuck. II: 8
„ albonigra A. Zahlbr. VIII: 174
„ albopulverea Nyl. II: 8
„ alborufella Nyl. II: 8
„ albovirens Nyl. II: 8
„ *albovirescens* Nyl. II: 108, 138
„ aleta Will. II: 8
„ *aleurella* Nyl. II: 119
„ *aleurina* Nyl. II: 119
„ *aleurocarpa* Nyl. II: 120
„ *aleurodes* Nyl. II: 120
„ aleuromela Nyl. II: 8
„ alexandrina Nyl. II: 8
„ algarbica Samp. II: 8
„ *ambiguella* Nyl. II: 120
„ amboinensis Müll. Arg. II: 9
„ *americana* Wain. II: 120
„ amoena Müll. Arg. II: 9
„ *ampliata* Kn. et Mitt. II: 120
„ analogella Nyl. II: 9
„ *anastomosans* Nyl. II: 118, 124
„ „ f. *dispersa* B. de Lesd. II: 125
„ *angolensis* Wain. II: 120
„ angulata Fée II: 9

Arthonia angulosa Müll. Arg. II: 9
„ antillarum Nyl. II: 9
„ „ var. pallidocinerea Wain. II: 10
„ *apatetica* Th. Fr. II: 110
„ *aphanocarpa* Nyl. II: 121
„ *aphthoides* Flag. II: 10
„ aphthosa Flag. II: 10
„ applanata Stzbgr. II: 10
„ aquilina Wain. II: 10
„ auracariae Müll. Arg. II: 10
„ arctata Strtn. II: 10
„ *argentea* Stzbgr. II: 121
„ *armorica* Leight. II: 13
„ armoricana Nyl. II: 10
„ „ var. Saltelii B. de Lesd. II: 10
„ Arnoldii A. Zahlbr. II: 11
„ arthonioides A. L. Sm. II: 11; VIII: 174
„ „ f. corticola A. Zahlbr. II: 12; VIII: 174
„ *aspera* Kn. II: 77
„ aspersa Leight. II: 12; VIII: 175
„ aspersella Leight. II: 12; VIII: 175
„ asteriscus Müll. Arg. II: 12
„ asteroma Malbr. II: 12
„ astrica Tuck. II: 12
„ *astroidea* Ach. II: 87; VIII: 179
„ „ var. *anastomosans* Ach. II: 124
„ „ var. *applanata* Oliv. II: 86
„ „ var. *armoricana* Boist. II: 10
„ „ f. *cembrae* Anzi II: 36
„ „ var. *cinerascens* Trev. II: 93
„ „ var. *epipasta* Nyl. II: 41
„ „ var. *epipastoides* Lamy II: 45
„ „ var. *epipastoides* Leight. II: 28
„ „ var. *excipienda* Nyl. II: 36
„ „ f. *fraxinea* Bagl. II: 89
„ „ var. *fuliginosa* Boist. II: 48
„ „ var. *galactitella* Oliv. II: 49
„ „ var. „ f. *parallela* Harm. II: 90
„ „ var. *melanophthalma* Boist. II: 67
„ „ f. *melanosticta* Nyl. II: 90
„ „ f. *minor* Mer. II: 89
„ „ var. *obscura* Malbr. II: 95
„ „ var. *opegraphina* Ach. II: 27
„ „ var. *parallela* B. de Lesd. II: 90
„ „ var. *passiva* Norm. II: 90
„ „ var. *radiata* Oliv. II: 86
„ „ var. „ f. *asteroma* Boist. II: 12
„ „ var. *ramosula* Boist. II: 94
„ „ f. *reniformis* Boist. II: 96
„ „ f. *robusta* Mer. II: 90
„ „ f. *rosacea* Arn. II: 132
„ „ var. *simulans* Leight. II: 93
„ „ f. *sorbina* Arn. II: 89
„ „ f. *stellulata* Arn. II: 90
„ „ f. *subparallela* Müll. Arg. II: 91
„ „ var. *Swartziana* Nyl. II: 91
„ „ var. „ f. *cinerascens* Flag. II: 93
„ „ var. „ f. *tynnocarpa* Boist. II: 90
Arthonia astroidea f. *tynnocarpa* Ach. II: 90
„ „ f. *vulgaris* Arn. II: 89
„ „ var. „ f. *rhododendri* Arn. VIII: 180
„ *astroides* Linds. II: 89
„ *astroidestera* Nyl. II: 13; VIII: 175
„ *astropica* Krph. II: 13
„ athroa Mann II: 13
„ *atomaria* Mass. II: 81
„ „ var. *depressa* Mass. II: 78
„ *atra* Schneid. II: 171
„ atrata Müll. Arg. II: 13
„ *atrata* Nyl. II: 34
„ atrofuscella Nyl. II: 13; VIII: 175
„ *atropallida* Wain. II: 108
„ *atropunctata* Wain. II: 108
„ *atrorufa* Will. II: 121
„ *aurantiaca* Stzbgr. II: 121
„ *Austinii* Will. II: 43
„ baeastroidea Nyl. II: 13
„ *bambusicola* Wain. II: 139
„ banksiae Müll. Arg. II: 13
„ bassanensis Bagl. II: 14
„ *Beccariana* Stzbgr. II: 121
„ „ var. *leprosa* Stzbgr. II: 121
„ „ var. *opegraphoides* Stzbgr. II: 121
„ *Beltraminiana* Oliv. II: 122
„ berberina A. Zahlbr. VIII: 175
„ *bessalis* Nyl. II: 122
„ *betuleti* Nyl. II: 108
„ „ var. *salicicola* Oliv. II: 116
„ *betulicola* Mass. II: 86
„ *biformis* Schaer. II: 15
„ „ var. *decolorans* Schaer. II: 57
„ „ f. *develata* Oliv. II: 16
„ „ var. *spilomatica* Schaer. V: 784
„ bisepta Wain. II: 14
„ biseptella Nyl. II: 14
„ *bombucina* Ach. II: 77
„ boreella Wain. II: 14
„ Brouardii B. de Lesd. II: 14
„ Bueriana A. Zahlbr. II: 14; VIII: 175
„ byssacea Almqu. II: 14; VIII: 175
„ „ f. develata A. Zahlbr. II: 16
„ *caesia* Körb. II: 109
„ „ Oliv. II: 17
„ caesiella Nyl. II: 16
„ *caesioalba* Stzbgr. II: 122
„ caesiolivens Nyl. II: 17
„ *caesiopruinosa* Fée II: 434
„ „ Jatta II: 20
„ calcicola Nyl. II: 17
„ calospora Müll. Arg. II: 17
„ *candida* Vain. VIII: 183
„ „ var. *hypocreoides* Vain. VIII: 183
„ caribaea Mass. II: 17
„ carneoalbens Müll. Arg. II: 18
„ *carneorufa* Will. II: 109

Arthonia cascarillae Nyl. II: 18; VIII: 175
„ castanea Chev. II: 18
„ catenatula Nyl. II: 18
„ „ var. subconfluens Wain. II: 18
„ *cattilaria* Wain. II: 109
„ „ f. *endococcinea* Wain. II: 109
„ caudata Will. II: 18
„ celtidicola A. Zahlbr. II: 18
„ *celtidis* Mass. II: 81
„ cembrina Anzi II: 18
„ *ceracea* Fée II: 445
„ cerei Wain. II: 19
„ chiodectella Nyl. II: 19
„ *chiodectoides* Nyl. II: 122
„ chroolepida Nyl. II: 19
„ cinchonae Müll. Arg. II: 19
„ *cinerascens* Krph. II: 122
„ „ * *crustosa* Strtn. II: 135
„ *cinereoargentea* Kn. II: 123
„ cinereopruinosa Schaer. II: 19; VIII: 175
„ „ var. *lobata* Nyl. II: 60
„ cinnabarina Wallr. II: 21: VIII: 175
„ „ var. *adspersa* Nyl. II: 24
„ „ var. affinis A. Zahlbr. II: 23
„ „ var. anerythraea Nyl. II: 24; VIII: 176
„ „ var. „ f. *astroidea* Leight. II: 27
„ „ var. „ f. *detrita* Leight. II: 26
„ „ *astroidea* Leight. II: 28
„ „ f. *cinnabarina* Leight. II: 23
„ „ var. coccinea A. Zahlbr. II: 24
„ „ f. comitata Strtn. II: 23
„ „ f. *concolor* Leight. II: 29
„ „ f. cuspidans Nyl. II: 23; VIII: 176
„ „ var. dendritica A. Zahlbr. II: 25
„ „ f. *detrita* Leight. II: 26
„ „ f. dubia Leight. II: 26
„ „ var. elegantula A. Zahlbr. VIII: 176
„ „ var. *epipastoides* Leight. II: 45
„ „ f. erumpens Nyl. II: 23
„ „ f. *gregaria* Malbr. II: 23
„ „ var. kermesina Nyl. II: 25: VIII: 176
„ „ var. „ f. *marginata* Leight. II: 27
„ „ var. „ f. *rosacea* Leight. II: 26
„ „ f. *marginata* Leight. II: 28
„ „ var. medusaeformis A. Zahlbr. II: 26
„ „ f. *microstigma* Leight. II: 29
„ „ var. nudata A. Zahlbr. II: 26
„ „ var. obscura Kickx II: 26; VIII: 176
„ „ var. *ochracea* Nyl. II: 44
„ „ var. opegraphina Leight. II: 27; VIII: 176
„ „ f. *opegraphoides* Harm. II: 28
„ „ f. „ Oliv. II: 28
Arthonia cinnabarina var. pruinata Del. II: 28
„ „ var. „ f. *concolor* Leight. II: 29
„ „ var. „ f. *dubia* Leight. II: 26; VIII: 176
„ „ var. „ f. *microstigma* Leight. II: 29
„ „ var. purpurea A. Zahlbr. II: 29
„ „ var. radiata Oliv. II: 29
„ „ var. reducta A. Zahlbr. II: 30
„ „ var. rimata A. Zahlbr. II: 30
„ „ f. *rosacea* Malbr. II: 26
„ „ var. rubicunda A. Zahlbr. II: 30
„ „ var. rubra Wallr. II: 30
„ „ var. rubrofusca Malbr. II: 30
„ „ var. speciosa A. Zahlbr. II: 30
„ „ var. subsolitaria A. Zahlbr. II: 31
„ „ var. substellata A. Zahlbr. II: 31
„ „ var. subviolacea A. Zahlbr. II: 31
„ „ var. tumidula Wallr. II: 31
„ „ var. violacea Nyl. II: 31
„ cinnabarinula Müll. Arg. II: 32
„ cinnamomea Müll. Arg. II: 32
„ circumalbicans Nyl. II: 32
„ *circumcissa* Wain. II: 123
„ *coccinea* Dietr. II: 24
„ cocoës Wain. II: 32
„ collectiva Strtn. II: 32
„ collospora Wain. II: 32
„ *collospora* Wain. II: 138
„ *commutata* Strtn. II: 139
„ compensata Nyl. II: 32
„ compensatula Nyl. II: 32
„ complanata Fée II: 32; VIII: 176
„ „ var. purpurascens Müll. Arg. II: 33
„ *complanatula* Müll. Arg. II: 10
„ complanatula Nyl. II: 33
„ concava Duf. II: 33
„ conferta Nyl. II: 33
„ confinis Stzbgr. II: 34
„ *confluens* Fée II: 402
„ „ Körb. II: 252
„ *coniangioides* Bagl. II: 67
„ *consanguinea* Will. II: 123
„ consimilis Wain. II: 34
„ conspersula Strtn. II: 34
„ conspicua Nyl. II: 34
„ conturbata Nyl. II: 34
„ convexella Nyl. II: 35
„ copromya Anzi II: 35
„ coquimbensis A. Zahlbr. VIII: 176
„ *corallifera* Wain. II: 139
„ *cordiae* Wain. II: 123
„ costaricensis Müll. Arg. II: 35
„ *crassa* Duf. II: 475
„ cretacea A. Zahlbr. II: 35
„ *crocea* Ach. II: 413
„ Crozalsiana B. de Lesd. II: 35
„ crustacea Duf. II: 35

Arthonia cupressina Tuck. II: 35
„ *cyanea* Müll. Arg. II: 140
„ *cyrtodes* Nyl. II: 123
„ cytisi Mass. II: 35; VIII: 176
„ „ var. meridionalis A. Zahlbr. VIII: 176
„ „ var. stellulata A. Zahlbr. II: 37
„ dalmatica A. Zahlbr. II: 37
„ dalmaticola Oliv. II: 37
„ decussata Fw. II: 61
„ „ var. *lobata* Syd. II: 62
„ delicatula Müll. Arg. II: 37
„ *dendritica* Duf. II: 476
„ dendridella Nyl. II: 37
„ depressula Stnr. II: 37
„ diaphora Strtn. II: 37
„ dichotoma Wain. II: 37
„ *dictyophora* Stzbgr. II: 123
„ didyma Körb. II: 37; VIII: 176
„ „ var. decipiens Stein II: 38; VIII: 176
„ „ var. sapineti Sandst. II: 38; VIII: 176
„ *dilatata* Fée II: 76, 104
„ „ var. *guyacana* Fée II: 76
„ *diplotypa* Wain. II: 123
„ *difformis* Nyl. II: 135
„ diffusa Nyl. II: 39
„ diluta Chev. II: 39
„ dispartibilis Müll. Arg. II: 39
„ *dispersa* Duf. II: 134
„ *dispersa* Mass. II: 36
„ dispersa Nyl. II: 39; VIII: 176
„ *dispersa* Oliv. II: 124
„ *dispersa* Rabh. II: 78
„ „ f. conspersa A. Zahlbr. II: 42
„ „ var. *excipienda* Oliv. II: 36
„ „ var. *orbillifera* Oliv. II: 125
„ „ var. *phlyctiformis* Boist. II: 131
„ „ f. *rhododendri* Arn. II: 282
„ „ f. ribis Arn. II: 42
„ „ f. ribis-petraei A. Zahlbr. II: 42
„ „ var. *tetramera* Stzbgr. II: 103
„ dispersella Müll. Arg. II: 42
„ dispersula Nyl. II: 42
„ dispuncta Nyl. II: 43
„ *distendens* Nyl. II: 125
„ „ var. *cyrtodes* Will. II: 123
„ „ var. *distendens* Will. II: 125
„ *distenta* Wain. II: 125
„ distincta Eckf. II: 43
„ *divergens* Fée II: 369
„ *dryina* Jatta II: 145
„ Dussii Wain. II: 43
„ Eckfeldtii Müll. Arg. II: 43
„ *ecrustacea* Duf. II: 81
„ ectropoma Trevis. II: 43
„ *effusa* Will. II: 125
„ *elabens* Boist. I: 549
„ elegans Almqu. II: 43; VIII: 177
Arthonia Elliottii Wain. II: 139
„ *emersa* Will. II: 125
„ *endococcinea* Wain. II: 139
„ *endoxantha* Will. II: 125
„ ephelodes Nyl. II: 44
„ epiodes Nyl. II: 45
„ *epipasta* Körb. II: 41
„ *epipasta* Mudd. II: 39
„ „ f. *conspersa* Körb. II: 42
„ „ var. *microscopica* Leight. II: 78
„ „ var. *ribis* Bagl. et Car. II: 42
„ „ f. *ribis-petraei* Gar. II: 42
„ epipastoides Nyl. II: 45; VIII: 177
„ „ var. *galactiteila* Nyl. II: 49
„ erubescens Will. II: 45
„ erupta Nyl. II: 45
„ erythrogona Müll. Arg. II: 45
„ *esculenta* Ach. V: 304
„ excedens Nyl. II: 46
„ *excentrica* Th. Fr. II: 109
„ *excipienda* Nyl. II: 36; VIII: 176
„ „ var. *hibernica* Oliv. II: 37
„ *exilis* Anzi II: 110
„ „ var. *apatetica* Vain. VIII: 181
„ „ var. *connectens* Wain. II: 111
„ „ var. *dispuncta* Wain. II: 43
„ „ var. *lapidicola* Wain. II: 113
„ „ var. *tenellula* Wain. II: 117
„ explanata Nyl. II: 46
„ extensa A. Zahlbr. II: 46
„ extenuescens Nyl. II: 46
„ faginea Müll. Arg. II: 46; VIII: 177
„ *falcata* Wain. II: 140
„ farinosa Harm. II: 46; VIII: 177
„ farinulenta Müll. Arg. II: 46
„ ferruginea Wain. II: 47
„ fissurina Nyl. II: 47
„ fissurinella Nyl. II: 47
„ flavidosanguinea A. Zahlbr. II: 47
„ florida Will. II: 47
„ *fomentaria* Nyl. II: 117
„ foveolaris A. Zahlbr. II: 47
„ fuliginosa Fw. II: 47; VIII: 177
„ „ f. leucoma Fw. II: 48
„ „ f. microsticta Fw. II: 48
„ *fusca* Hepp II: 111
„ fuscescens Fée II: 48
„ fuscoalbella Nyl. II: 48
„ *fuscocinerea* Zw. I: 549
„ *fuscoglauca* Wain. II: 139
„ *fusconigra* Nyl. II: 126
„ fuscopallens Nyl. II: 48
„ *fusispora* Almqu. II: 126
„ galactiformis Flag. II: 49
„ *galactina* Ehr. II: 50
„ galactitella Nyl. II: 49
„ galactites Duf. II: 49; VIII: 177
„ „ var. depuncta Nyl. II: 51
„ „ var. *farinosa* Boist. II: 46
„ „ var. *galactitella* Boist. II: 49

Arthonia galactites f. galactites Bagl. II: 51
„ *gelatinosa* Chev. I: 474
„ „ f. *sorbi* Chev. I: 475
„ *genuflexa* Stzbgr. II: 126
„ *gibberulosa* Ach. II: 278
„ glabrata Schrad. II: 107
„ glaucella Nyl. II: 51
„ glaucescens Nyl. II: 51
„ glebosa Tuck. II: 51
„ *glomerulosa* Fée I: 494
„ *glyphysoides* Fée II: 485
„ gracilenta Müll. Arg. II: 51
„ gracilior Müll. Arg. II: 52
„ *gracilis* Müll. Arg. II: 105
„ gracillima Müll. Arg. II: 51
„ *graniticola* Oliv. II: 52
„ granitophila Th. Fr. II: 52
„ granosa B. de Lesd. II: 52
„ *granulosa* Graewe II: 107
„ *graphidis* Fée II: 275
„ gregantula Müll. Arg. II: 52
„ *gregaria* Fée II: 23, 461
„ *gregaria* Körb. II: 22; VIII: 175
„ „ var. *adspersa* Müll. Arg. II: 25
„ „ var. *anerythraea* Will. II: 24; VIII: 176
„ „ var. „ f. *astroidea* Will. II: 28
„ „ var. „ f. *detrita* Will. II: 26
„ „ f. *astroidea* Mer. II: 28; VIII: 176
„ „ var. *astroidea* Mudd. II: 27
„ „ var. *cinnabarina* Mudd. II: 23; VIII: 175
„ „ f. *coccinea* Jatta II: 25
„ „ var. *concolor* Mudd II: 29
„ „ var. *cuspidans* A. L. Sm. VIII: 176
„ „ var. *dendritica* Stnr. II: 25
„ „ f. *detrita* Mudd II: 26
„ „ f. *dubia* Mudd II: 26
„ „ var. *kermesina* Will. II: 26: VIII: 176
„ „ var. „ f. *opegraphoides* Zanfr. II: 28
„ „ var. *marginata* Mudd II: 27
„ „ var. *medusaeformis* Wain. II: 26
„ „ var. *microstigma* Mudd II: 29
„ „ var. *nudata* Müll. Arg. II: 26
„ „ var. *obscura* Körb. II: 27; VIII: 176
„ „ var. *opegraphina* Müll. Arg. II: 28
„ „ f. *opegraphoides* Jatta II: 28
„ „ var. *pruinata* Will. II: 29; VIII: 176
„ „ var. „ f. *concolor* Will. II: 29
„ „ var. „ f. *dubia* Will. II: 26
„ „ var. purpurea Müll. Arg. II: 29
„ „ var. *reducta* Wain. II: 30
„ „ var. *rimata* Wain. II: 30
„ „ f. *rosacea* Mudd II: 26
„ „ var. *rubicunda* Koltz II: 30
Arthonia gregaria var. *speciosa* Müll. Arg. II: 30
„ „ var. *subsolitaria* Wain. II: 31
„ „ var. *substellata* Müll. Arg. II: 31
„ „ var. *subviolacea* A. Zahlbr. II: 31
„ „ var. *tumidula* Wain. II: 31
„ „ var. *violacea* Will. II: 31
„ *gregarina* Will. II: 126
„ *griseoalba* Anzi II: 82
„ gyalectoides Müll. Arg. II: 52
„ *gyrosa* Ach. II: 94
„ *Hallii* Tuck. II: 126
„ hamamelidis Nyl. II: 52
„ Hampeana Müll. Arg. II: 52
„ hapaliza Nyl. II: 52
„ Hazslinszkyi A. Zahlbr. II: 52
„ helvola Nyl. II: 53; VIII: 177
„ Henoniana Müll. Arg. II: 53
„ *herpetica* Mey. II: 9
„ *heterella* Strtn. II: 53
„ *heteromorpha* Müll. Arg. II: 104
„ *hibernica* Nyl. II: 36
„ „ var. *stellulata* B. de Lesd. II: 37
„ *homoeophana* Nyl. II: 126
„ horaria Norm. II: 53
„ hormidiella Strtn. II: 53
„ *Huegelii* Nyl. II: 127
„ hymenula Müll. Arg. II: 53
„ *hypobela* Nyl. II: 112
„ hypochniza Nyl. II: 53
„ ilicina Tayl. II: 53; VIII: 177
„ ilicinella Nyl. II: 54
„ ilicinodes Stnr. II: 54; VIII: 177
„ immersa Chev. II: 52, 54
„ impallens Nyl. II: 54
„ impolita Borr. II: 54; VIII: 177
„ „ f. argillacea A. Zahlbr. II: 57
„ „ var. chiodectonoides Tuck. II: 57
„ „ var. *lobata* Flk. II: 61
„ „ f. *spermogoniifera* Krph. II: 57
„ „ var. subfusca Will. II: 57
„ impolitella Nyl. II: 57
„ incarnata Kullh. II: 57
„ inconspicua Strtn. II: 58
„ indistincta Kn. et Mitt. II: 58
„ *infuscata* Krph. II: 127
„ insinuata Strtn. II: 58; VIII: 178
„ interducta Nyl. II: 58
„ interstes Müll. Arg. II: 58
„ *interveniens* Nyl. II: 127
„ *Jobstiana* Fee II: 445
„ Knightii A. Zahlbr. II: 58
„ *Körberi* Malbr. II: 110
„ *lacerata* Wain. II: 127
„ lactea Müll. Arg. II: 59
„ *lactea* Nyl. II: 485
„ lanuginosa A. Zahlbr. II: 59
„ *lapidicola* Br. et Rostr. II: 112; VIII: 182
„ „ var. *abscondita* Oliv. II: 113

Arthonia lapidicola var. *convexella* Boist. II: 35
„ „ var. *peregrina* Wedd. II: 113
„ „ var. *ruderella* Boist. II: 113
„ *lauri* Cald. II: 107
„ lecanactidea A. Zahlbr. II: 59
„ lecanorella Wain. II: 59
„ *lecanoroides* Fée II: 559
„ lecideella Nyl. II: 59
„ *lecideoides* Th. Fr. II: 11; VIII: 174
„ *lecideoides* Kn. II: 58
„ „ f. *corticola* Mig. VIII: 174
„ lecideola Müll. Arg. II: 59
„ *Leightonii* Hepp I: 475
„ leioplacella A. Zahlbr. VIII: 178
„ leprariella Nyl. II: 59
„ leptogramma Müll. Arg. II: 59
„ leptospora Müll. Arg. II: 59
„ leucastraea Tuck. II: 59
„ *leucocarpa* Will. II: 450
„ *leucocheila* Fée II: 378
„ leucographella Müll. Arg. II: 60
„ *leucographella* Nyl. II: 60
„ leucopellaea Almqu. II: 60; VIII: 178
„ leucoschisma Müll. Arg. II: 60
„ ligniaria Hellb. II: 60
„ *lignicola* Wain. II: 128
„ *lilacina* Körb. II: 20; VIII: 175
„ lilacina Mont. et v. d. B. II: 61; VIII: 178
„ Lilliei B. de Lesd. II: 61; VIII: 178
„ limitata Nyl. II: 61
„ linearis Krph. II: 61
„ *lineola* Chev. II: 218
„ *lirellaeformis* Kn. II: 28
„ *lirellans* Almqu. II: 137
„ *lividofusca* Müll. Arg. II: 140
„ *lividorufa* Wain. II: 140
„ *lividula* Wain. II: 140
„ *loandensis* Wain. II: 128
„ loangana Müll. Arg. II: 61
„ lobata Mass. II: 61; VIII: 178
„ „ var. insulata B. de Lesd. II: 62
„ *lobulata* Kn. et Mitt. II: 278
„ lopingensis A. Zahlbr. VIII: 178
„ lurida Ach. II: 62; VIII: 178
„ *lurida* Hook. II: 34
„ „ var. *atrofuscella* Boist. II: 13
„ „ f. *helvola* Harm. II: 53
„ „ var. *luridofusca* Almqu. II: 64
„ „ f. radiata Harm. II: 64
„ „ var. *spadicea* Nyl. II: 99
„ „ var. *subspadicea* Boist. II: 102; VIII: 180
„ „ f. vinosa A. Zahlbr. II: 64
„ „ var. *vulgaris* Almqu. II: 64
„ luridoalba Nyl. II: 64
„ luridofusca Nyl. II: 64; VIII: 178
„ *lyncea* Ach. II: 222
Arthonia Mac Gregorii Wain. II: 113
„ *macrotheca* Fée II: 128
„ *macularis* Chev. II: 107
„ „ var. *conglomerata* Kickx II: 107
„ *macularis* Oliv. II: 113
„ *malayana* Wain. II: 140
„ malicola B. de Lesd. II: 65
„ mangiferae Müll. Arg. II: 65
„ *marginata* Duf. II: 180
„ *marginata* Fee II: 434
„ marginella Duf. II: 65
„ marmorata Ach. II: 60; VIII: 178
„ mazosia Will. II: 65
„ mediella Nyl. II: 65; VIII: 178
„ „ var. *sapinea* Nyl. II: 66
„ medusula Nyl. II: 66; VIII: 179
„ Meissneri Müll. Arg. II: 46
„ meizomorpha Nyl. II: 67
„ *melaleucella* Nyl. II: 20
„ melanophthalma Duf. II: 67
„ *melanopsis* Strtn. II: 129
„ melanospila Anzi II: 67
„ *melantera* Ach. II: 89
„ melaspermella Nyl. II: 67
„ melaspora Tuck. II: 67
„ meridionalis A. Zahlbr. II: 67
„ *mesoleuca* Nyl. II: 129
„ microcarpa Müll. Arg. II: 68
„ *microscopica* Hepp I: 551
„ *microscopica* Müll. Arg. II: 11
„ microscopica Schaer. II: 78
„ „ var. *arthrograpta* Wallr. II: 91
„ „ var. *asterograpta* Wallr. II: 86
„ microsperma Nyl. II: 68
„ microspermella Will. II: 68
„ microspermoides Nyl. II: 68
„ *microsticta* Wain. II: 140
„ *miltina* Krph. II: 129
„ minuta Wain. II: 68
„ minutella Wain. II: 68
„ minutissima Nyl. II: 68
„ minutula Fink VIII: 179
„ *minutula* Nyl. II: 41
„ „ f. *conspersa* Stein II: 42
„ „ f. *cytisi* Stein II: 36
„ „ f. *dispersa* Stein II: 42
„ „ var. *ribis* Oliv. II: 42
„ miserula Nyl. II: 69
„ moniliformis Nyl. II: 69
„ *monospora* Wain. II: 129
„ montellica Mass. II: 69
„ *moriformis* Ach. V: 43
„ Mülleri Wain. II: 69
„ multiformis Shirl. II: 69
„ *muscigena* Th. Fr. II: 66
„ *myophaena* Krph. II: 58
„ *mycoporoides* Wain. II: 140
„ *mycoporodes* Nyl. II: 35
„ myriadea Nyl. II: 69
„ myriocarpa Müll. Arg. II: 70

Arthonia myriocarpella Nyl. II: 70; VIII: 179
„ *myristicae* Müll. Arg. II: 140
„ nana Stzbg. II: 70
„ *nebulosa* Müll. Arg. II: 141
„ *nebulosa* Will. II: 124
„ *neglecta* Bagl. II: 74
„ *nemoralis* Strtn. II: 129
„ *nephelina* Nyl. II: 129
„ neuridella Strtn. II: 70
„ nigrocincta Kn. et Mitt. II: 70
„ nigrorufa Müll. Arg. II: 70
„ *nivea* Will. II: 70
„ *noli tangere* Nyl. II: 572
„ novella Krph. II: 70
„ *nucis* Will. II: 130
„ *nudata* Chev. II: 81
„ Nylanderi A. Zahlbr. II: 70
„ nymphaeoides Kn. II: 70
„ *oasis* Will. II: 130
„ oblongula Müll. Arg. II: 71
„ *obscura* Ach. II: 95
„ „ var. *melantera* Ach. II: 89
„ „ var. *reniformis* Ach. II: 95
„ obscurata Wain. II: 71
„ obscuratula A. Zahlbr. II: 71
„ obscurella Müll. Arg. II: 71
„ *obtrita* Fée II: 416
„ *obtusa* Fée II: 434
„ *obtusangula* Duf. II: 369
„ *obtusula* Nyl. II: 130
„ *obvelata* Will. II: 130
„ oceanica A. Zahlbr. II: 71
„ *ochracea* Duf. II: 43
„ „ f. *opegraphoides* Jatta II: 28
„ ochraceella Nyl. II: 71
„ ochrocincta Nyl. II: 71
„ ochrodes Nyl. II: 71
„ *ochrodiscodes* Nyl. II: 47
„ *ochrolutea* Nyl. II: 10
„ ochrospila Nyl. II: 71
„ octolocularis Wain. II: 71
„ *oleandri* Rabh. II: 78
„ olivacea B. de Lesd. II: 72
„ *onegensis* Nyl. II: 133
„ *opegraphina* Leight. II: 27
„ *opegraphizans* Wain. II: 72
„ *orbillifera* Almqu. II: 124
„ oxytera Nyl. II: 72
„ palmicola Ach. II: 72
„ pandanicola Nyl. II: 72
„ paradoxa A. Zahlbr. II: 72
„ *paralia* Nyl. II: 115
„ *parallula* Will. II: 82
„ parastroidea Lamy II: 72
„ *patellula* Fée II: 383
„ *patellulata* Nyl. II: 114; VIII: 182
„ „ var. *caesiocarpa* A. Zahlbr. II: 115
„ „ f. *effusa* Jatta II: 114
„ „ var. *graminea* Chev. II: 115

Arthonia patellulata f. *orbicularis* Jatta II: 114
„ „ var. *pallidiuscula* Will. II: 115
„ „ f. *subpallidiuscula* Nyl. II: 115
„ „ f. *ulmicola* Ohl. II: 115
„ *pauciseptata* Wain. II: 141
„ pellaea Leight. II: 73
„ pellicula Müll. Arg. II: 73
„ „ var. *trichariosa* Müll. Arg. II: 677
„ *pellucida* Kn. II: 130
„ peraffinis Nyl. II: 73
„ *perangusta* Strtn. II: 155
„ perminuta Will. II: 73
„ perpallens Nyl. II: 73
„ *perparvula* Strtn. II: 155
„ perplexans Strtn. II: 73
„ pertabescens Nyl. II: 73
„ *pertenera* Wain. II: 130
„ pertusariella Müll. Arg. II: 74
„ petrensis Nyl. II: 74; VIII: 179
„ *phaeobaea* Norm. II: 115
„ phaeonephela Nyl. II: 74
„ *phaeosporella* Wain. II: 141
„ *phlyctiformis* Nyl. II: 131
„ *phyllogena* Will. II: 131
„ phylloica Nyl. II: 74
„ *phyllospiliza* Nyl. II: 141
„ phymatodes Kn. II: 74
„ picea Wain. II: 74
„ *picila* Will. II: 131
„ pinastri Anzi II: 74
„ *pineti* Körb. II: 38
„ „ var. *atrofuscella* Boist. II: 13
„ „ var. *decipiens* Körb. II: 38
„ „ var. *sapineti* Oliv. II: 38
„ „ var. *vulgaris* Körb. II: 38
„ *platygraphella* Nyl. II: 563
„ platygraphidea Nyl. II: 75
„ platyspilea Nyl. II: 75
„ plumbea Chev. II: 75
„ pluriseptata Wain. II: 75
„ *polillensis* Wain. II: 141
„ polygramma Nyl. II: 75
„ „ var. denudata Nyl. II: 75
„ polygrammodes Wain. II: 75
„ „ var. microsticta Wain. II: 75
„ „ var. nigricans Wain. II: 76
„ polymorpha Ach. II: 76
„ *polymorpha* Fée II: 275
„ „ f. *glaucorufa* Eschw. II: 33
„ „ var. guyacana Müll. Arg. II: 76
„ „ var. lusitanica Stnr. II: 76
„ „ var. maculans Ach. II: 76
„ „ f. *maculans* Eschw. II: 128
„ „ var. *substellata* Ach. II: 33
„ „ f. *substellata* Eschw. II: 130
„ „ var. *substellata* Fée II: 104
„ polymorphoides Nyl. II: 77
„ polymorphula A. Zahlbr. II: 77
„ polystigmatea Wain. II: 77

Arthonia populina Mass. II: 77; VIII: 179
„ „ f. depressa Arn. II: 78
„ „ f. microscopica Arn. II: 78
„ „ f. oleandri Arn. II: 78
„ propinqua Nyl. II: 78
„ *proximella* Nyl. II: 282
„ *pruinata* A. L. Sm. II: 57
„ *pruinosa* Ach. II: 55
„ „ f. *argillacea* Malbr. II: 66
„ „ var. *biformis* Boist. II: 16
„ „ var. *insulata* Oliv. II: 62
„ „ var. *lobata* Nyl. II: 62
„ „ var. *medusula* Malbr. II: 66
„ „ var. *spilomatica* Linds. II: 57
„ „ var. *subfusca* Nyl. II: 57
„ pruinosella Nyl. II: 79
„ pruinosula Nyl. II: 79
„ *psimmythodes* Nyl. II: 115
„ Puiggarii Müll. Arg. II: 79
„ pulcherrima Müll. Arg. II: 79
„ pulicosa Nyl. II: 79
„ pulveracea Müll. Arg. II: 79
„ punctiformis Ach. II: 79; VIII: 179
„ *punctiformis* Eschw. I: 554
„ *punctiformis* Mass. II: 50
„ „ var. *albinula* Boist. II: 7
„ „ var. *apatetica* Boist. II: 111
„ „ var. *boreella* Oliv. II: 14
„ „ var. *galactina* Ach. II: 50
„ „ var. *glaucescens* Ach. II: 81
„ „ var. *hypobela* Boist. II: 112
„ „ var. *hysterina* Ach. II: 83
„ „ var. *mediella* Boist. II: 66
„ „ var. „ f. *quadriseptata* Boist. II: 82
„ „ f. *melantera* Leight. II: 89
„ „ var. *microscopica* Mong. II: 78
„ „ var. *minutissima* Boist. II: 68
„ „ var. *olivacea* Ach. III: 474
„ „ f. *parallelula* Norm. II: 82
„ „ var. *patellulata* Boist. II: 114
„ „ var. *populina* Rabh. II: 77
„ „ f. protracta Norm. II: 82
„ „ var. quadriseptata Ohl. II: 82
„ „ f. quercus Arn. II: 82
„ „ f. *quinqueseptata* Arn. II: 82
„ „ var. regularis Nyl. II: 82
„ „ var. subeminula Nyl. II: 83
„ punctilliformis Leight. II: 83; VIII: 179
„ purpurissata Nyl. II: 83
„ pyrenuloides Müll. Arg. II: 83
„ pyrrhula Nyl. II: 83
„ pyrrhuliza Nyl. II: 83
„ quatuorseptata Wain. II: 83
„ *quercicola* Chev. II: 45
„ *quercus* Hepp II: 82
„ quintaria Nyl. II: 83
„ radians Müll. Arg. II: 84
„ radiata Ach. II: 84; VIII: 179
Arthonia radiata var. *anastomosans* Ach. II: 124
„ „ f. *anastomosans* A. Zahlbr. II: 86
„ „ f. angustata Wain. II: 86; VIII: 179
„ „ f. applanata Wain. II: 86
„ „ f. astroidea Ach. II: 87; VIII: 179
„ „ var. „ f. *cembrae* Arn. II: 36
„ „ var. *cinerascens* Syd. II: 93
„ „ var. *epipastoides* A. L. Sm. II: 45; VIII: 177
„ „ f. fraxinea A. Zahlbr. II: 89
„ „ var. *hyparcha* Ach. II: 88
„ „ var. *hyparcha* Will. II: 89
„ „ f. melanosticta A. Zahlbr. II: 90
„ „ f. melantera Almqu. II: 89; VIII: 179
„ „ f. minor A. Zahlbr. II: 89
„ „ var. *obscura* f. *rhododendri* Mig. VIII: 180
„ „ f. olivacea Wain. II: 90
„ „ var. *opegraphina* Ach. II: 27
„ „ f. parallela A. Zahlbr. II: 90
„ „ f. passiva A. Zahlbr. II: 90
„ „ var. *radiata* Arn. II: 86
„ „ f. rhododendri A. Zahlbr. VIII: 180
„ „ f. robusta A. Zahlbr. II: 90
„ „ f. stellulata Ach. II: 90
„ „ f. subparallela Will. II: 91; VIII: 180
„ „ var. Swartziana Almqu. II: 91; VIII: 180
„ „ var. „ f. cinerascens Arn. II: 93; VIII: 180
„ „ var. Swartzoidea Nyl. II: 93
„ „ f. tynnocarpa Ach. II: 90; VIII: 180
„ „ var. „ f. *stellulata* Arn. II: 90
„ *ramosula* Nyl. II: 94
„ *ramulosa* Kn. et Mitt. II: 102
„ ramulosa Nyl. II: 93
„ Ravenelii Will. II: 94
„ ravida Strtn. II: 94
„ recedens Strtn. II: 94
„ Rechingeri A. Zahlbr. II: 94
„ reniformis Röhl. II: 94; VIII: 180
„ „ f. ulcerosa Lett. II: 96; VIII: 180
„ *reticulifera* Wain. II: 141
„ rhizophorae Wain. II: 96
„ *rhododendri* Arn. et Rehm II: 282
„ rhoidis A. Zahlbr. II: 96
„ *Robinsonii* Wain. II: 141
„ *rosacea* Anzi II: 131
„ *ruana* Mass. II: 132
„ „ var. *phaeospora* Wain. II: 132
„ *ruanidea* Nyl. II: 132
„ *rubella* Nyl. II: 96

Arthonia rubella var. confluens Nyl. II: 97
„ „ f. inferiuscula Nyl. II: 97
„ rubiginella Nyl. II: 97
„ rubrofuscescens Vain. VIII: 603
„ *ruderalis* Nyl. II: 112
„ *ruderella* Nyl. II: 113
„ *rufella* Nyl. II: 96
„ *rugosa* Fée II: 128
„ rugosula Wain. II: 97
„ *rugulosa* Almqu. II: 116
„ *saccata* Ach. III: 417
„ *sacromontana* Strass. II: 116
„ *salicicola* Nyl. II: 116
„ *sanguinea* Nyl. II: 133
„ *sapineti* Nyl. II: 39
„ *sardoa* Oliv. II: 133
„ saxatilis Wain. II: 97
„ saxorum Sprgl. II: 97
„ *scandinavica* Nyl. II: 133
„ „ f. *karelica* Wain. II: 133
„ *Schaereri* Mass. II: 60
„ schopfiae A. Zahlbr. VIII: 180
„ scitula Krph. II: 97
„ *scriblitella* Nyl. II: 133
„ septemlocularis Müll. Arg. II: 97
„ septiseptata Nyl. II: 97
„ septiseptella Nyl. II: 97
„ serialis Müll. Arg. II: 98
„ *serialis* Müll. Arg. II: 69
„ *serographa* Mass. II: 446
„ sexlocularis A. Zahlbr. II: 98; VIII: 180
„ simplicascens Nyl. II: 98
„ simplicata Nyl. II: 98
„ *sinensigrapha* Fée II: 370
„ somaliensis Müll. Arg. II: 98
„ *sorbina* Körb. II: 89; VIII: 179
„ *sordaria* Körb. II: 66
„ sorsogona Wain. II: 98
„ Souliei B. de Lesd. II: 98
„ spadicea Leight. II: 98; VIII: 180
„ *spadicea* Kn. II: 134
„ *spectabilis* Fw. II: 134
„ *sphaerula* Ach. II: 108
„ *spilomatoides* Nyl. II: 135
„ *stellaris* Krph. II: 27; VIII: 176
„ *stenographella* Nyl. II: 106
„ stenospora Müll. Arg. II: 99; VIII: 180
„ stictella Nyl. II: 99
„ stictica Nyl. II: 99
„ stictoides Nyl. II: 99
„ *subastroidea* Anzi II: 135
„ subastroidea Nyl. II: 100
„ *subastroidea* Nyl. II: 70
„ subastroidella Nyl. II: 100
„ subbessalis Nyl. II: 100
„ *subcembrina* Anzi II: 136
„ subcondita Strtn. II: 100

Arthonia subcyrtodes Will. II: 136
„ subdiffusa Will. II: 100; VIII: 180
„ „ var. australis A. Zahlbr. VIII: 180
„ subdispersa Nyl. II: 100
„ subdispersula Nyl. II: 100
„ subdispuncta Nyl. II: 100
„ subexcedens Nyl. II: 101
„ subgracilis Müll. Arg. II: 101
„ subgrisea Müll. Arg. II: 101
„ subgyrosa Nyl. II: 101
„ *subilicina* Leight. II: 136
„ *subinvisibilis* Wain. II: 116
„ *sublurida* Anzi II: 64
„ submersa A. Zahlbr. II: 101; VIII: 180
„ subminutissima Nyl. II: 101
„ subminutula Nyl. II: 101
„ submiserula Wain. II: 101
„ subnovella Müll. Arg. II: 101
„ subpolymorpha Nyl. II: 102
„ subpruinosa B. de Lesd. II: 102
„ subramulosa Nyl. II: 102
„ *subrotunda* Fée II: 33
„ subrubella Nyl. II: 102
„ „ var. pluriseptata Wain. II: 102
„ *subsimillima* Nyl. II: 136
„ „ var. *irosina* Nyl. II: 136
„ subspadicea Nyl. II: 102; VIII: 180
„ *substellata* Nyl. II: 34
„ subtecta Müll. Arg. II: 102
„ subtilissima Müll. Arg. II: 103
„ subvaria Müll. Arg. II: 103
„ subvelata Nyl. II: 103
„ *subvenosa* Leight. II: 136
„ *subvinosa* Will. II: 136
„ *suffusa* Kn. II: 137
„ *sufjusa* Strtn. II: 142
„ *sulphurea* Fée II: 368
„ *Swartziana* Ach. II: 91
„ *Swartziana* Mont. II: 67
„ „ var. *cinerascens* Ach. II: 93
„ *Swartzii* Chev. II: 91
„ symmicta Müll. Arg. II: 103
„ tabidula Anzi II: 103
„ taedescens Nyl. II: 103
„ *taediosa* Nyl. II: 137
„ taediosula Nyl. II: 103
„ *tenellula* Nyl. II: 116
„ *tenuissima* Kn. II: 76
„ tenuissima Müll. Arg. II: 103
„ terrigena Nyl. II: 103
„ tetramera Hasse II: 103
„ thamnocarpa Wain. VIII: 181
„ *thoracifera* Wain. II: 137
„ Thozetiana Müll. Arg. II: 104
„ Tonduziana Müll. Arg. II: 104
„ torulosa Fée II: 104
„ *trabinella* Th. Fr. II: 66
„ *trachylioides* Nyl. II: 11
„ Trailii Strtn. II: 104

Arthonia translucens Strtn. II: 104
„ *tremellosa* Eschw. II: 9
„ tremulans Müll. Arg. II: 104
„ *trilocularis* Müll. Arg. II: 142
„ Tuckermanniana Will. II: 104
„ *tumidula* Ach. II: 31
„ *tumidula* Leight. II: 137
„ turbatula Nyl. II: 104
„ turbidula Nyl. II: 104
„ turcica Strtr. II: 105
„ ulcerosula Nyl. II: 105
„ undenaria Nyl. II: 105
„ *vagans* var. *apatetica* Almqu. II: 43
„ „ var. *betuleti* Forss. II: 109
„ „ var. *excentrica* Almqu. II: 109
„ „ var. *exilis* Almqu. II: 117
„ „ var. *exilis* Forss. et Blbg. II: 110
„ „ var. *Körberi* Almqu. II: 112
„ „ var. *macularis* Almqu. II: 113
„ „ f. *rugulosa* Blbg. et Forss. II: 116
„ „ var. *salicicola* Blbg. et Forss. II: 116
„ varia Nyl. II: 105
„ „ var. *antillarum* Nyl. II: 9, 10
„ „ var. *atrata* Nyl. II: 33
„ „ var. stenographella Wain. II: 106
„ variabilis Müll. Arg. II: 106
„ variella Nyl. II: 106
„ variiformis Nyl. II: 106; VIII: 181
„ *velana* Jatta II: 16
„ *velata* Nyl. II: 16
„ *velata* Strtn. II: 97
„ „ f. *develata* Nyl. II: 16
„ *velleiformis* Ach. IV: 741
„ vernans Will. II: 106
„ vernicis Müll. Arg. II: 106
„ *verrucarioides* Ach. II: 81
„ *verruculosa* Kn. II: 563
„ *versicolor* Ach. VII: 776
„ viburnea Müll. Arg. II: 106; VIII: 181
„ *vinosa* Leight. II: 64
„ „ var. *pineti* Leight. II: 38
„ *violacea* Pers. II: 31
„ *violascens* Fée II: 137
„ „ var. *subcinerascens* Nyl. II: 137
„ *virginea* Stzbgr. II: 138
„ viridicans Müll. Arg. II. 106
„ Voglii Senft II: 106
„ *vulgaris* Schaer. II: 85
„ „ f. *anastomosans* Schaer. II: 86
„ „ var. *astroidea* Schaer. II: 88
„ „ var. *astroites* Mass. II: 89
„ „ var. *bullata* Mass. II: 180
„ „ var. *cinerascens* Schaer. II: 93
„ „ var. *obscura* Schaer. II: 95
„ „ var. *radiata* Schaer. II: 85
„ „ var. *Swartziana* Schaer. II: 92
„ Wilmsiana Müll. Arg. II: 106
„ Wrightii Müll. Arg. II: 107

Arthonia xanthocarpa Nyl. II: 138
„ xylographica Nyl. II: 107
„ *xylographoides* Will. II: 138
„ Zwackhii Sandst. II: 107; VIII: 181
Arthoniaceae II: 1
Arthoniactis Clem. II: 531
Arthoniopsis Müll. Arg. II: 139; VIII: 184
„ accolens Müll. Arg. II: 139
„ aciniformis Müll. Arg. II: 139
„ bambusicola A. Zahlbr. II: 139
„ commutata Müll. Arg. II: 139
„ corallifera A. Zahlbr. II: 139
„ cyanea Müll. Arg. II: 140
„ falcata A. Zahlbr. II: 140
„ leptosperma A. Zahlbr. II: 140
„ lividofusca A. Zahlbr. II: 140
„ lividorufa A. Zahlbr. II: 140
„ lividula A. Zahlbr. II: 140
„ macrosperma A. Zahlbr. VIII: 185
„ malayana A. Zahlbr. II: 140
„ microsticta A. Zahlbr. II: 140
„ mycoporoides A. Zahlbr. II: 140
„ myristicae Müll. Arg. II: 140
„ nebulosa A. Zahlbr. II: 141
„ nigrata A. Zahlbr. VIII: 185
„ nigratula Müll. Arg. II: 141
„ obesa Müll. Arg. II: 141
„ palmulacea Müll. Arg. II: 141
„ pauciseptata A. Zahlbr. II: 141
„ phaeosporella A. Zahlbr. II: 141
„ phyllospiliza A. Zahlbr. II: 141
„ polillensis A. Zahlbr. II: 141
„ reticulifera A. Zahlbr. II: 141
„ Robinsonii A. Zahlbr. II: 141
„ *ruanea* Trevis. II: 132
„ suffusa Müll. Arg. II: 142
„ trilocularis Müll. Arg. II: 142
Arthopyrenia Mass. I: 267; VIII: 80
„ sect. Acrocordia Müll. Arg. I: 314; VIII: 80
„ sect. Anisomeridium Müll. Arg. I: 312; VIII: 80
„ sect. *Campylacea* Stzbgr. I: 339
„ sect. Euarthopyrenia Müll. Arg. I: 268; VIII: 80
„ sect. *Hemipyrenia* Vain. VIII: 80
„ sect. *Holopyrenia* Vain. VIII: 80
„ sect. „ ser. *Polymeridium* Vain. VIII: 80
„ sect. *Leptorhaphis* Müll. Arg. I: 339
„ sect. *Melanotheca* Stzbgr. I: 477
„ sect. Mesopyrenia Müll. Arg. I: 300; VIII: 80
„ sect. *Polymeridium* Müll. Arg. I: 328; VIII: 80
„ sect. Pseudosagedia Müll. Arg. I: 328; VIII: 80
„ sect. *Synpyrenia* Müll. Arg. I: 472
„ sect. *Thelidium* Stzbgr. I: 111
„ sect. *Tomasellia* Müll. Arg. I: 471

Arthopyrenia accumulata Müll. Arg. I: 472
„ adnexa Müll. Arg. I: 312; VIII: 80
„ „ var. fuscata Müll. Arg. I: 312
„ „ var. leptosperma A. Zahlbr. VIII: 80
„ aeruginella Arn. I: 328; VIII: 81
„ *affinis* Boist. I: 364
„ alba A. Zahlbr. I: 315; VIII: 81
„ „ var. acrustacea A. Zahlbr. I: 318
„ „ f. carnea A. Zahlbr. VIII: 81
„ „ f. cinerea A. Zahlbr. I: 318
„ „ f. immera A. Zahlbr. I: 318
„ „ f. Petruciana A. Zahlbr. I: 318
„ „ var. rubescens A. Zahlbr. I: 318
„ albida Müll. Arg. I: 329
„ albidoatra A. Zahlbr. I: 300
„ alboatra Müll. Arg. I: 318
„ „ var. detergens A. Zahlbr. I: 318
„ albocinerea Müll. Arg. I: 329
„ amaura A. Zahlbr. VIII: 81
„ ambulatrix A. Zahlbr. I: 269
„ *americana* Mass. I: 487
„ anacardii Wain. I: 318; VIII: 81
„ analepta Mass. I: 269; VIII: 81
„ „ f. acerina A. Zahlbr. VIII: 81
„ „ var. *atomaria* Jatta I: 273; VIII: 82
„ „ var. *aucupariae* Bagl. et Car. I: 305
„ „ var. *crataegi* Mass. I: 304
„ „ var. *fallax* Bagl. et Car. I: 305
„ „ var. *mespili* Mass. I: 304
„ „ var. *punctiformis* Krey. I: 291
„ „ var. *pyrenastrella* Syd. I: 293
„ analeptella Arn. I: 300; VIII: 81
„ „ f. lauri Jatta I: 301
„ analeptoides A. L. Sm. I: 301; VIII: 82
„ angermannica Nils. VIII: 601
„ anisoloba Müll. Arg. I: 312; VIII: 82
„ anticellens Arn. I: 271; VIII: 82
„ antillarum Vain. VIII: 82
„ *aphorisasa* A. L. Sm. I: 272; VIII: 82
„ *apposita* Oliv. I: 255
„ *arenicola* A. L. Sm. I: 272; VIII: 82
„ *areniseda* A. L. Sm. I: 301; VIII: 82
„ argilospila A. L. Sm. I: 272; VIII: 82
„ ariae A. Zahlbr. I: 301; VIII: 82
„ Arnoldii A. Zahlbr. I: 302; VIII: 82
„ *arthonioides* Mass. I: 473
„ atomaria Müll. Arg. I: 272; VIII: 82
„ „ f. *alni* D. T. et S. I: 286
„ „ f. geographica Arn. I: 273
„ atomariella Hult. I: 273
„ atomarioides Müll. Arg. I: 329
„ atricolor Arn. I: 273; VIII: 83
„ atroalba Wain. I: 329
„ atrosanguinea Mass. I: 273
„ *Auruntii* Boist. I: 115

Arthopyrenia australis Müll. Arg. I: 274
„ *beloniza* Müll. Arg. I: 340
„ *betulae* Mass. I: 281
„ biformis Mass. I: 318; VIII: 83
„ „ f. dealbata Sandst. I: 320; VIII: 83
„ „ f. lignicola Nyl. I: 320
„ „ var. limitata A. Zahlbr. I: 320
„ bilimbiacea Müll. Arg. I: 329
„ bohemica Nov. I: 274; VIII: 83
„ borucana Müll. Arg. I: 302
„ brachyspora Müll. Arg. I: 302
„ bryospila Arn. I: 274; VIII: 83
„ buxicola Lett. I: 302; VIII: 83
„ byssacea A. L. Sm. I: 302; VIII: 83
„ caesia A. Zahlbr. I: 320
„ *calcarea* Müll. Arg. I: 116
„ callithrix Norm. I: 274
„ capensis A. Zahlbr. VIII: 83
„ carinthiaca Stnr. I: 302
„ var. dispersa Stnr. I: 302
„ *carpinea* Müll. Arg. I: 370
„ var. *subintegra* Oliv. I: 375
„ catapasta Müll. Arg. I: 329
„ *cembricola* Lett. I: 371
„ cerasi Mass. I: 329; VIII: 83
„ „ f. pinicola A. Zahlbr. I: 331
„ „ f. populicola Arn. I: 331; VIII: 83
„ cetropoma Mass. I: 336
„ ceuthocarpoides Müll. Arg. I: 320
„ ceylonensis Müll. Arg. I: 302
„ chlorococca A.L.Sm. I: 331; VIII: 83
„ *chlorospila* Oliv. I: 529
„ *chlorotica* Oliv. I: 374
„ „ var. *carpinea* Boist. I: 370
„ „ var. *chlorotella* Boist. I: 371
„ „ var. *illinata* Boist. I: 381
„ „ var. *meliospila* Boist. I: 395
„ „ var. *olivacea* Boist. I: 399
„ „ var. *persicina* Oliv. I: 392
„ „ var. *suavevolens* Boist. I: 376
„ „ var. *subintegra* Boist. I: 375
„ „ var. *Thuretii* Boist. I: 408
„ „ var. *viridatula* Boist. I: 409
„ cinchonae Müll. Arg. I: 302; VIII: 84
„ „ var. fumida A. Zahlbr. I: 303
„ cinefaciens A. Zahlbr. I: 320
„ *cinerascens* Mass. I: 338; VIII: 92
„ *cinerea* Arn. I: 297
„ *cinerella* Oliv. I: 263
„ cinereopruinosa Körb. I: 274; VIII: 84
„ „ var. *galactina* Mass. I: 275
„ „ f. hederae Mass. I: 275
„ „ f. lactea Arn. I: 276
„ „ f. *ligustri* Jatta I: 308; VIII: 87
„ „ var. mezerei Müll. Arg. I: 276; VIII: 84
„ „ var. olivetorum Samp. VIII: 601
„ „ var. pinicola Bausch I: 306
„ „ f. pseudoarthonia Jatta I: 276

Arthopyrenia cinereopruinosa var. *stigmatella* Jatta I: 297
„ „ var. „ f. *albida* Jatta I: 297
„ „ var. „ f. *elabens* Jatta I: 298
„ „ var. „ f. *lactea* Jatta I: 276
„ colleta A. L. Sm. I: 336; VIII: 84
„ comparatula Müll. Arg. I: 331
„ conformis Müll. Arg. I: 320; VIII: 84
„ „ f. rhypontoides A. Zahlbr. I: 321
„ conoidea A. Zahlbr. I: 321; VIII: 84
„ „ f. atrata A. Zahlbr. I: 322
„ „ f. carnea A. Zahlbr. I: 322; VIII: 84
„ „ f. cuprea A. Zahlbr. I: 322; VIII: 84
„ „ f. dimorpha A. Zahlbr. I: 323
„ „ var. triseptata A. Zahlbr. I: 323
„ consanguinea Müll. Arg. I: 303
„ consequella A. Zahlbr. I: 276
„ consequens Arn. I: 284
„ „ var. *halodytes* Oliv. I: 307
„ „ var. *indurata* Wedd. I: 284
„ „ f. *saxicola* B. de Lesd. I: 284
„ consimilis Vain. VIII: 84
„ consobrina Müll. Arg. I: 323
„ „ var. glaucescens A. Zahlbr. I: 323
„ consociata Müll. Arg. I: 398
„ contendens Müll. Arg. I: 331
„ convexella Müll. Arg. I: 303
„ copromya Mass. I: 331
„ *corniculata* Oliv. III: 186
„ corticata Müll. Arg. I: 332
„ cortitecta Norm. I: 276
„ „ var. pauperior Norm. I: 276
„ *coryli* Müll. Arg. I: 427
„ Crombiei A. L. Sm. I: 332; VIII: 84
„ daphnis A. Zahlbr. VIII: 85
„ *decussata* Krph. I: 336; VIII: 83
„ deminutula A. Zahlbr. I: 276
„ denigrans Müll. Arg. I: 303
„ desistens A. Zahlbr. I: 332; VIII: 85
„ didymelloides A. Zahlbr. I: 276
„ *diluta* Harm. I: 356
„ dirhyponta Norm. I: 276
„ dirumpens Müll. Arg. I: 313
„ distans A. Zahlbr. I: 276
„ *ectropoma* Mass. II: 43
„ effugiens Müll. Arg. I: 303
„ *elaeospila* Oliv. I: 530
„ *elongatula* Arn. I: 301
„ epidermidis Mass. I: 277; VIII: 85
„ „ var. *aeruginosa* Boist. I: 328
„ „ var. *albissima* Boist. I: 342
„ „ var. *analepta* Mudd I: 271
„ „ var. „ f. *acerina* Mudd I: 270
„ „ var. „ f. *coryli* Mudd I: 305
„ „ var. *antecellens* Oliv. I: 272
„ „ var. *atomaria* Mudd I: 273
„ „ var. *betularia* Boist. I: 347

Arthopyrenia epidermidis var. *buxicola* Boist. I: 302
„ „ var. *cerasi* Boist. I: 331
„ „ var. *cinerea* Mudd I: 271
„ „ var. *cinereopruinosa* Mudd I: 275
„ „ var. *deminutula* Boist. I: 291
„ „ var. *faginella* Boist. I: 279
„ „ var. *fallax* Mudd I: 305
„ „ var. *grisea* Rabh. I: 282
„ „ var. lactea Mudd I: 279; VIII: 85
„ „ var. *maculans* Oliv. I: 287
„ „ f. nigrescens B. de Lesd. I: 279
„ „ var. *pluriseptata* Boist. I: 337
„ „ var. *punctiformis* Mudd I: 291
„ „ var. *pyrenastrella* Rabh. I: 292
„ „ var. *rhyponta* Boist. I: 294
„ „ var. *sublimitata* Boist. I: 306
„ „ var. „ f. *cinereopruinosa* Boist. I: 275
„ „ var. *symbiotica* Boist. I: 299
„ „ f. *tremulae* Arn. I: 292
„ „ var. *vulgaris* Rabh. I: 271
„ *epigaeoides* Oliv. I: 380
„ epigloea A. Zahlbr. I: 279
„ *epipolaea* Mass. I: 321; VIII: 84
„ „ f. *carnea* Mig. VIII: 84
„ „ f. *cuprea* Mig. VIII: 84
„ excaecariae Müll. Arg. I: 313
„ excellens Müll. Arg. I: 323
„ exstans Müll. Arg. I: 313
„ extensa A. Zahlbr. VIII: 85
„ faginella A. Zahlbr. I: 279
„ fallacior Müll. Arg. I: 303
„ fallaciuscula A. Zahlbr. I: 303
„ fallax Arn. I: 304; VIII: 85
„ „ f. aucupariae Arn. I: 305
„ „ f. betulae A. Zahlbr. I: 305
„ „ var. conspurcata Stnr. I: 306; VIII: 85
„ „ f. crataegina Stnr. I: 305; VIII: 85
„ „ var. *lactea* Mong. I: 276
„ „ var. ligustrina Oliv. I: 306
„ „ f. nigrescens B. de Lesd. I: 305
„ „ f. pinicola Arn. I: 306; VIII: 85
„ „ var. punctata Mong. I: 306
„ „ var. sublimitata A. Zahlbr. I: 306
„ *farrea* Oliv. I: 430
„ Féeana Müll. Arg. I: 313
„ Finkii A. Zahlbr. I: 306
„ flandrica B. de Lesd. I: 306
„ floridana A. Zahlbr. I: 332
„ *forana* Boist. I: 144
„ „ var. *calcivora* Boist. I: 140
„ fossularia Müll. Arg. I: 306
„ foveolata A. L. Sm. I: 307; VIII: 85
„ fraxini Mass. I: 279; VIII: 85
„ „ f. orbicularis Mass. I: 280
„ „ var. punicae Bagl. I: 280
„ „ f. rufidula Mass. I: 280
„ *fumago* Körb. I: 336

Arthopyrenia fumago Mudd I: 283
„ *furfuracea* Mass. I: 263
„ *fusispora* Kn. I: 402
„ *gemmata* Mass. I: 317; VIII: 81
„ „ var. *glauca* Stnr. I: 327
„ gemmatella A. Zahlbr. I: 281
„ gemmelipara Müll. Arg. I: 280
„ gemmulata Harm. I: 281
„ *glabrata* Oliv. I: 435
„ „ var. *coryli* Oliv. I: 427
„ glacialis A. Zahlbr. I: 323
„ glauca Vain. VIII: 85
„ *glauca* Zschacke I: 327
„ glaucescens Müll. Arg. I: 324
„ glaucina Müll. Arg. I: 332
„ glaucoatra Vain. VIII: 86
„ globularis Körb. I: 281; VIII: 86
„ gracilenta Müll. Arg. I: 307
„ gravatella Müll. Arg. I: 332
„ grisea Körb. I: 281; VIII: 84, 86
„ „ var. eriobotryae P. Cout. I: 282
„ griseola Müll. Arg. I: 307
„ gyalectoides Knwl. VIII: 86
„ halizoa Arn. I: 307; VIII: 86
„ halodytes Arn. I: 307; VIII: 86
„ „ f. fusca B. de Lesd. I: 308
„ „ var. Hollii A. L. Sm. I: 308; VIII: 86
„ „ f. immersa B. de Lesd. I: 308
„ „ var. marmorans Oliv. I: 308
„ „ var. tenuicula Oliv. I: 308
„ *Heppii* Müll. Arg. I: 337
„ humicola Wain. I: 382
„ japonica Wain. I: 332
„ ikounensis Müll. Arg. I: 282
„ iliciicola Arn. I: 282; VIII: 86
„ *immergens* Oliv. I: 386
„ inconspicua Lahm I: 282; VIII: 86
„ incurva Müll. Arg. I: 313
„ indusiata Müll. Arg. I: 308
„ infernalis Müll. Arg. I: 313; VIII: 86
„ „ var. rhynchostoma Vain. VIII: 86
„ insularis Vain. VIII: 86
„ intersistens A. Zahlbr. I: 332
„ *Kelpii* Körb. I: 307; VIII: 86
„ kentrospora Branth I: 282
„ kilimandscharica A. Zahlbr. VIII: 87
„ laburni Arn. I: 282; VIII: 87
„ *lactea* Mass. I: 298
„ lapponica Anzi I: 308; VIII: 87
„ *lapponum* Gar. I: 308
„ *latitans* Oliv. III: 186
„ Latzelii A. Zahlbr. I: 283
„ *lectissima* Oliv. I: 389
„ „ var. *holochrodes* Mong. I: 389
„ „ var. *leptalea* Boist. I: 390
„ *leptalea* Oliv. I: 390
„ leptiza Müll. Arg. I: 283
„ leptosporiza Vain. VIII: 87
„ leptotera Arn. I: 283; VIII: 87
Arthopyrenia leptotera var. *marmorans* Wedd. I: 285
„ leucanthes A. Zahlbr. I: 324
„ leucochlora Müll. Arg. I: 308
„ *leucostoma* Mass. I: 310
„ lignophila Arn. I: 283
„ ligustica A. Zahlbr. I: 324
„ „ var. purpurascens A. Zahlbr. I: 324
„ ligustri Mass. I: 308; VIII: 87
„ limitans Müll. Arg. I: 324
„ „ var. samoënsis A. Zahlbr. I: 324
„ *linearis* Mudd I: 391
„ litoralis Arn. I: 283; VIII: 87
„ var. inconspicua Boist. I: 282
„ „ var. indurata A. Zahlbr. I: 284
„ „ var. *leptotera* Boist. I: 283
„ „ var. *marinula* Boist. I: 309
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. I: 284
„ lomnitzensis Stntr. I: 284; VIII: 87
„ lubecensis Erichs. VIII: 661
„ *lucens* Mudd I: 392
„ *lucida* Müll. Arg. I: 342
„ macrocarpa A. Zahlbr. I: 324; VIII: 87
„ *macrocyrtospora* Müll. Arg. I: 343
„ *macrospora* Fink I: 306
„ macrospora Stnr. I: 324
„ macrospora A. Zahlbr. VIII: 87
„ *maculans* var. *fusiformis* Mudd I: 370
„ *macularis* var. *codonoidea* Mudd I: 375
„ „ var. *trachona* Mudd I: 374
„ *maculosa* Oliv. I: 392
„ majuscula A. Zahlbr. I: 332
„ malaccitula A. Zahlbr. I: 284
„ „ f. terricola A. Zahlbr. I: 284
„ marina A. L. Sm. I: 285; VIII: 88
„ marinula Arn. I: 308
„ maroccana A. Zahlbr. VIII: 601
„ maurospila Müll. Arg. I: 333
„ media Harm. I: 325
„ megalospora Lönnr. I: 285
„ meizospora A. Zahlbr. I: 313
„ *meliospila* Oliv. I: 395
„ *mesobola* Boist. I: 123
„ mesotropa Arn. I: 309, 88
„ minuscula Müll. Arg. I: 309
„ *minuta* Müll. Arg. I: 333, 364
„ minutella Müll. Arg. I: 309
„ minutissima Wain. I: 333
„ Molinii Beltr. I: 333
„ monensis A. Zahlbr. I: 325; VIII: 88
„ mori Sántha VIII: 88
„ mori A. Zahlbr. I: 333
„ Mülleri A. Zahlbr. I: 333
„ mycoporoides Müll. Arg. I: 333
„ mycospora Müll. Arg. I: 333
„ *myricae* A. Zahlbr. I: 328; VIII: 81

Arthopyrenia naevoides Norm. I: 351
„ Neesii Körb. I: 285; VIII: 88
„ var. recedens Th. Fr. I: 285
„ *netrospora* Müll. Arg. I: 383
„ nidulans Müll. Arg. I: 313
„ Nieteriana Müll. Arg. I: 309
„ nigrofurfuracea B. de Lesd. I: 309
„ nitescens Mudd I: 285
„ *nitida* Oliv. I: 444
„ „ f. *flavescens* Oliv. I: 444
„ „ var. *nitidella* Oliv. I: 447
„ „ var. „ f. *flavescens* Boist. I: 444
„ „ var. „ f. *pinguis* Boist. I: 445
„ „ var. *pinguis* Oliv. I: 445
„ „ f. *squamata* Oliv. I: 445
„ norata Mass. I: 285
„ obtecta Müll. Arg. I: 334
„ obvelata Vain. VIII: 88
„ oceanica A. Zahlbr. I: 325
„ octomerella Müll. Arg. I: 334
„ oculata Müll. Arg. I: 309
„ *olivacea* Mass. I: 124
„ olivacea Mudd I: 398
„ olivatra Norm. I: 285
„ orustensis Erichs. III: 88
„ *oxyspora* Mudd I: 341
„ „ var. *tremulae* Oliv. I: 345
„ padi Rabh. I: 270; VIII: 81
„ padicola A. Zahlbr. VIII: 88
„ *papularis* Boist. I: 126
„ papuliformis A. Zahlbr. I: 286
„ paracapnodes Kernst. I: 334; VIII: 88
„ *paradoxa* Mass. II: 561
„ Parolinii Beltr. I: 334
„ parvula A. Zahlbr. I: 313
„ *passerina* Norm. I: 351
„ paulensis A. Zahlbr. I: 334
„ peranomala A. Zahlbr. I: 334
„ *persicina* Boist. I: 392
„ Persoonii Mass. I: 286
„ „ f. alni Mass. I: 286
„ „ var. *atomaria* f. *alni* Arn. I: 286
„ „ var. *caricae* Mass. I: 291
„ „ f. castaneae A. Zahlbr. I: 286
„ „ f. cembrae A. Zahlbr. I: 286
„ „ f. cytisi A. Zahlbr. I: 286
„ „ var. episcia A. Zahlbr. I: 287
„ „ var. *fraxini* Mass. I: 280
„ „ var. „ f. *atomaria* Mass. I: 273
„ „ var. *juglandis* Mass. I: 337
„ „ var. *lactea* Bausch I: 275
„ „ var. lamprocarpa A. Zahlbr. I: 287
„ „ f. laricis A. Zahlbr. I: 287
„ „ var. lentisci Bagl. I: 287
„ „ f. maculans A. Zahlbr. I: 287; VIII: 88
„ „ var. mali Mass. I: 287
„ „ f. *minuta* Stein I: 333
Arthopyrenia Persoonii var. pancina Mass. I: 287
„ „ var. „ f. castaneaecola Mass. I: 288
„ „ var. „ f. *quercicola* Mass. I: 288
„ „ var. „ f. tiliaecola Mass. I: 288
„ „ var. *proteiformis* Mass. I: 288
„ „ var. *punctiformis* Mass. I: 291
„ „ var. „ f. *castaneae* Mass. I: 286
„ „ var. „ f. *cytisi* Mass. I: 286
„ „ f. salicis A. Zahlbr. I: 287
„ „ var. scotina Mass. I: 288
„ „ var. tiliaecola Bagl. et Car. I: 288
„ phaeoplaca A. Zahlbr. I: 309
„ phaeosporizans A. Zahlbr. I: 288
„ picea Shirl. I: 309
„ *pinicola* Mass. I: 306
„ pithyophila Th. Fr. I: 334
„ *planatula* Boist. I: 128
„ planior Müll. Arg. I: 310
„ planipes Müll. Arg. I: 310
„ planiuscula A. Zahlbr. I: 310
„ planorbella A. Zahlbr. I: 310
„ planorbiculata Müll. Arg. I: 310
„ planorbis Müll. Arg. I: 310
„ platycarpa Müll. Arg. I: 314
„ platypyrenia Arn. I: 334; VIII: 88
„ platyseptata A. Zahlbr. I: 288
„ pleiomerella Müll. Arg. I: 335
„ pleiomeroides Müll. Arg. I: 335
„ pluriseptata Arn. I: 337
„ pongamiae Vain. VIII: 89
„ porospora Wain. I: 325
„ prospersella A. Zahlbr. I: 288
„ *pseudo-Dufourei* Oliv. I: 124, 130
„ *pseudoolivacea* Oliv. I: 125
„ proteiformis Mass. I: 288
„ pruinosogrisea Müll. Arg. I: 311
„ punctiformis Mass. I: 289; VIII: 89
„ „ var. aenea Mass. I: 292
„ „ var. aggregata Oliv. I: 292
„ „ var. *analepta* Anzi I: 270
„ „ var. *atomaria* Anzi I: 273; VIII: 82
„ „ f. caricae Arn. I: 291
„ „ f. *cembrae* Anzi I: 286
„ „ var. *cinereopruinosa* Krph. I: 275
„ „ var. „ f. *galactites* Müll. Arg. I: 275
„ „ f. deminutula Arn. I: 291; VIII: 89
„ „ f. *depressa* Arn. II: 78
„ „ var. *episcia* Jatta I: 287
„ „ var. *fallax* Anzi I: 334
„ „ var. „ f. *albissima* Krph. I: 305
„ „ var. „ f. *betulae* Arn. I: 305
„ „ var. *fraxini* Anzi I: 280
„ „ var. geographica Anzi I: 273
„ „ f. ilicicola Bagl. et Car. I: 292
„ „ var. *juglandis* Jatta I: 337
„ „ var. *lactea* Anzi I: 275
„ „ var. *laricis* Anzi I: 287

Arthopyrenia punctiformis f. *lentisci* Jatta I: 287
„ „ var. *mali* Rabh. I: 287
„ „ var. *pancina* Jatta I: 287
„ „ var. „ f. *tiliaecola* Rabh. I: 288
„ „ var. *pyrenastrella* Mig. VIII: 89
„ „ f. *rhododendri* Arn. I: 293
„ „ var. *rhyponta* Oliv. I: 294
„ „ f. *salicis* Jatta I: 287
„ „ var. *scotina* Jatta I: 288
„ „ f. tremulae A. Zahlbr. I: 292
„ „ var. *vera* Müll. Arg. I: 291
„ „ var. „ b *acerina* Krph. I: 270
„ punctillaris Müll. Arg. I: 292
„ punctuliformis Müll. Arg. I: 335
„ pyrenastrella Arn. I: 292; VIII: 89
„ „ var. punctosa A. Zahlbr. I: 293; VIII: 89
„ *pyrenuloides* Müll. Arg. I: 312
„ quassiaecola Müll. Arg. I: 311
„ quaternula Arn. I: 293
„ *quercus* Mass. I: 551
„ *quinqueseptata* Fink I: 131
„ quinqueseptata Müll. Arg. I: 335
„ quinqueseptatula A. Zahlbr. I: 335
„ ramulicola A. Zahlbr. VIII: 89
„ recepta Müll. Arg. I: 328
„ *rhaphidospora* Müll. Arg. I: 402
„ rhododendri D. T. et S. I: 293; VIII: 89
„ rhyponta Mass. I: 293; VIII: 89
„ „ f. fumago Anzi I: 294
„ „ var. *fumago* Rabh. I: 337
„ „ var. submaculans A. Zahlbr. I: 295: VIII: 90
„ „ f. tiliaecola Anzi I: 294
„ rivulicola Arn. I: 295; VIII: 90
„ *salicis* Mass. I: 287
„ Salwei A. Zahlbr. I: 325; VIII: 90
„ sarcthamni Berd. I: 335
„ saxicola Mass. I: 295; VIII: 90
„ „ f. subnigricans Arn. I: 295; VIII: 90
„ siamensis Vain. VIII: 90
„ simulans Mül. Arg. I: 311
„ socialis Kbr. I: 296; VIII: 90
„ spectabilis A. Zahlbr. I: 326; VIII: 90
„ sphaeroides A. Zahlbr. I: 326; VIII: 90
„ „ f. minor A. Zahlbr. I: 327
„ *spaerotheca* Norm. I: 352
„ spilobola Arn. I: 296; VIII: 90
„ *Sprucei* Oliv. I: 126
„ „ var. *arenaria* Oliv. I: 126
„ „ var. *pertusula* Boist. I: 128
„ „ var. *pyrenophora* Boist. I: 130
„ „ var. „ f. *verrucosa* Boist. I: 160
„ „ var. *rimulosa* Boist. I: 130
„ „ var. *rugulosa* Boist. I: 132

Arthopyrenia stenobola Boist. I: 296
„ stenomicra Norm. I: 296
„ stenospora Körb. I: 296; VIII: 91
„ stenotheca Müll. Arg. I: 296
„ stigmatella Mass. I: 296
„ *stigmatella* A. L. Sm. I: 272; VIII: 91
„ „ f. albida Mass. I: 297
„ „ f. elabens Mass. I: 297
„ „ f. lactea Mass. I: 298
„ „ var. „ f. *furfurella* Mass. I: 298
„ „ var. „ f. *nitidella* Mass. I: 298
„ „ var. *pseudarthonia* Mass. I: 276
„ „ f. symmorpha Mass. I: 298
„ *straminea* Müll. Arg. I: 345
„ stramineoatra Wain. I: 335
„ subalbicans Bagl. et Car. I: 298; VIII: 91
„ subangulosa Müll. Arg. I: 311
„ subantecellens Müll. Arg. I: 298
„ subatomaria Müll. Arg. I: 311
„ subbiformis Müll. Arg. I: 314
„ subcerasi A. Zahlbr. I: 298; VIII: 91
„ subcinerea Müll. Arg. I: 335
„ subconfluens A. Zahlbr. I: 298; VIII: 91
„ subdiscrepans A. Zahlbr. I: 327
„ subfallax Müll. Arg. I: 298; VIII: 91
„ subimitans Müll. Arg. I: 311
„ subinsularis Vain. VIII: 91
„ *sublitoralis* Arn. I: 284
„ submicans Arn. I: 299; VIII: 91
„ subnectenda A. Zahlbr. I: 327
„ subnexa A. Zahlbr. I: 311
„ suboculata Müll. Arg. I: 311
„ subprostans Müll. Arg. I: 328
„ subpunctiformis Müll. Arg. I: 299, 332
„ *subrimulata* Boist. I: 133
„ subvaga Harm. I: 312
„ suffusa Müll. Arg. I: 312
„ *sulphurascens* Müll. Arg. I: 359
„ symbiotica A. Zahlbr. I: 299
„ Taylori Mudd I: 299; VIII: 91
„ terminata Müll. Arg. I: 299
„ *tersa* A. Zahlbr. I: 327
„ *Thuretii* Oliv. I: 408
„ *tichothecioides* Arn. I: 546
„ „ var. *vicina* Arn. I: 547; VIII: 147
„ transposita Müll. Arg. I: 300
„ *tremulae* Müll. Arg. I: 345
„ truncata Müll. Arg. I: 312
„ tumida Müll. Arg. I: 336
„ ubiana Vain. VIII: 91
„ umbripicta Norm. I: 300
„ *umbrosa* Boist. I: 114
„ *umbrosa* Mudd II: 229
„ *Ungeri* Boist. I: 134
„ uniformis A. Zahlbr. I: 328
„ verrucarioides *A*. Zahlbr. I: 312

Arthopyrenia viridula A. L. Sm. I: 300; VIII: 91
„ vratislaviensis Stein I: 300; VIII: 91
„ xylogena Müll. Arg. I: 314
„ zonata Müll. Arg. I: 312
„ zostra Shirl. I: 336
„ *Zwackhii* Bausch I: 271
Arthopyreniella Stnr. I: 338; VIII: 92
„ cinerescens Stnr. I: 338; VIII: 92
Arthotheliopsis Wain. II: 682; VIII: 252
„ hymenocarpoides Wain. II: 682
Arthothelium Mass. II: 117; VIII: 183
„ „ sect. Euarthothelium A. Zahlbr. II: 118
„ „ sect. Lamprocarpon A. Zahlbr. II: 118
„ abnorme Müll. Arg. II: 118
„ „ f. insitum A. Zahlbr. II: 118
„ adriaticum A. Zahlbr. II: 118
„ adveniens Müll. Arg. II: 119
„ „ var. cinerascens A. Zahlbr. II: 119
„ albatulum Müll. Arg. II: 119
„ albatum Müll. Arg. II: 119
„ albidum Müll. Arg. II: 119
„ aleurellum A. Zahlbr. II: 119
„ aleurinum A. Zahlbr. II: 119
„ aleurocarpum A. Zahlbr. II: 119
„ aleurodes A. Zahlbr. II: 120
„ ambiguellum Müll. Arg. II: 120
„ americanum A. Zahlbr. II: 120
„ ampliatum Müll. Arg. II: 120
„ „ var. majus A. Zahlbr. II: 120
„ *anastomosans* Arn. II: 124, 136
„ angolense A. Zahlbr. II: 120
„ aphanocarpum A. Zahlbr. II: 121
„ argenteum A. Zahlbr. II: 121
„ atrorufum Müll. Arg. II: 121
„ *atropurpureum* Stenh. II: 138
„ aurantiacum A. Zahlbr. II: 121
„ azulense B. de Lesd. II: 121
„ bambusicola A. Zahlbr. II: 121
„ Beccarianum Bagl. II: 121
„ „ var. leprosum Bagl. II: 121
„ „ var. opegraphoides Bagl. II: 121
„ Beltraminianum Mass. II: 122; VIII: 183
„ bessale A. Zahlbr. II: 122
„ Burollettii B. de Lesd. VIII: 183
„ caesioalbum Müll. Arg. II: 122
„ *caesiopruinosum* Mass. II: 434
„ candidum Müll. Arg. II: 122
„ „ var. hypocreoides A. Zahlbr. VIII: 183
„ *ceraceum* Mass. II: 445
„ chiodectoides A. Zahlbr. II: 122
„ chloroleucum Müll. Arg. II: 122
„ cinerascens A. Zahlbr. II: 122
„ cinereoargenteum A. Zahlbr. II: 123
„ circumcissum A. Zahlbr. II: 123
„ coccineum Müll. Arg. II: 123
Arthothelium consanguineum Müll. Arg. II: 123
„ cordiae A. Zahlbr. II: 123
„ crenulatum B. de Lesd. VIII: 183
„ Crozalsianum B. de Lesd. VIII: 183
„ cyrtodes A. Zahlbr. II: 123
„ dendriticum B. de Lesd. II: 123
„ dictyophorum Müll. Arg. II: 123
„ diplotypum A. Zahlbr. II: 123
„ dispersum Mudd II: 124; VIII: 183
„ „ f. dispersum A. Zahlbr. II: 125
„ „ var. olivaceum Erichs. II: 125
„ „ f. ulcerosum Erichs. II: 125
„ distendens Müll. Arg. II: 125
„ distentum A. Zahlbr. II: 125
„ effusum Müll. Arg. II: 125
„ emersum Müll. Arg. II: 125
„ endoxanthum Müll. Arg. II: 125
„ Ernstianum Müll. Arg. II: 125
„ fecundum A. Zahlbr. VIII: 183
„ *Flotowianum* Körb. I: 548
„ *fuscocinereum* Körb. I: 549
„ fuscocinereum Mass. II: 126
„ fusconigrum Müll. Arg. II: 126
„ fusisporum Müll. Arg. II: 126
„ genuflexum Müll. Arg. II: 126
„ gregarinum A. Zahlbr. II: 126
„ Hallii A. Zahlbr. II: 126
„ homoeophanum A. Zahlbr. II: 126
„ Huegelii A. Zahlbr. II: 127
„ hysterellum Mass. II: 127
„ impolitum Müll. Arg. II: 127
„ infuscatum Müll. Arg. II: 127
„ interveniens A. Zahlbr. II: 127
„ laceratum A. Zahlbr. II: 127
„ lacteum Müll. Arg. II: 127
„ Lahmianum Körb. II: 127
„ „ var. diplotommoides Hazsl. II: 128
„ *leucocarpum* Müll. Arg. II: 450
„ lignicolum A. Zahlbr. II: 128
„ loandense A. Zahlbr. II: 128
„ lunulatum A. Zahlbr. II: 128
„ macrothecum Mass. II: 128
„ megalocarpum Müll. Arg. II: 128
„ melanopsis A. Zahlbr. II: 129
„ mesoleucum Müll. Arg. II: 129
„ microchylum Vain. VIII: 603
„ microsporum Müll. Arg. II: 129
„ miltinum Müll. Arg. II: 129
„ monosporum A. Zahlbr. II: 129
„ moreliiense B. de Lesd. II: 129
„ nebulosum Müll. Arg. II: 129
„ nemorale A. Zahlbr. II: 129
„ nephelinum A. Zahlbr. II: 129
„ nobile A. Zahlbr. II: 130
„ nucis Müll. Arg. II: 130
„ oasis Mass. II: 130
„ obtusulum Müll. Arg. II: 130
„ obvelatum Müll. Arg. II: 130

Arthothelium onegense Arn. II: 133
„ *orbilliferum* Hasse II: 124
„ pellucidum Müll. Arg. II: 130
„ pertenerum A. Zahlbr. II: 130
„ phlyctiforme Arn. II: 131
„ phyllogenum Müll. Arg. II: 131
„ picilum Mass. II: 131
„ polycarpum Müll. Arg. II: 131
„ pruinascens A. Zahlbr. II: 131
„ pulverulentum Müll. Arg. II: 131
„ puniceum Müll. Arg. II: 131
„ pycnocarpoides Müll. Arg. II: 131
„ Rechingeri Stnr. II: 131
„ rosaceum A. Zahlbr. II: 131
„ ruanideum Arn. II: 132; VIII: 183
„ ruanum Körb. II: 132; VIII: 183
„ „ var. phaeocarpum A. Zahlbr. II: 132
„ *rugosum* Mass. II: 128
„ samoanum A. Zahlbr. II: 132
„ sanguineum A. Zahlbr. II: 132
„ sardoum Bagl. II: 133
„ scandinavicum Th. Fr. II: 133: VIII: 184
„ „ var. *fusisporum* Th. Fr. II: 126
„ „ var. japonicum Wain. II: 133
„ „ f. karelicum Räs. II: 133
„ scriblitellum A. Zahlbr. II: 133
„ spadiceum Müll. Arg. II: 133
„ spectabile Mass. II: 134; VIII: 184
„ spilomatoides A. Zahlbr. II: 135; VIII: 184
„ Stirtianum Müll. Arg. II: 135
„ subastroideum Rehm II: 135; VIII: 184
„ subcembrinum Rehm II: 136
„ subcyrtodes Hasse II: 136; VIII: 184
„ subilicinum A. Zahlbr. II: 136
„ subsimillimum Müll. Arg. II: 136
„ „ var. irosinum A. Zahlbr. II: 136
„ subvenosum A. Zahlbr. II: 136
„ suffusum Müll. Arg. II: 136
„ taediosum Müll. Arg. II: 137
„ thoraciferum A. Zahlbr. II: 137
„ *tremellosum* Mass. II: 76
„ tumidulum A. Zahlbr. II: 137
„ variabile Stnr. II: 137
„ velatius Müll. Arg. II: 137
„ vermiferum A. Zahlbr. VIII: 184
„ violascens A. Zahlbr. II: 137
„ „ var. subcinerascens A. Zahlbr. II: 137
„ virgineum Müll. Arg. II: 138
„ xanthocarpum Müll. Arg. II: 138
„ xylographoides Müll. Arg. II: 138
Arthrorhaphis Th. Fr. IV: 164; VIII: 395
„ *flavovirescens* Th. Fr. IV: 195; VIII: 401
Arthrorhaphis viridescens Rabh. IV: 227
Arthrospora Th. Fr. IV: 94
„ *acclinoides* Oliv. IV: 95
„ *ascaridiella* Oliv. II: 706
„ *chlorococca* Oliv. IV: 104
„ *cinerea* Oliv. IV: 106
„ *frigoris* Nils. IV: 133
„ *mesoidea* Arn. IV: 289
„ *subacclinis* Flag. IV: 95
„ *squamulosa* Arn. IV: 291
Arthrosporum Mass. IV: 93
„ *accline* Mass. IV: 94
„ *populorum* Mass. IV: 94
„ *trigemme* Rehm IV: 101
Ascidium Fée II: 580
„ *albogilvum* Krph. II: 582
„ *attenuatum* Kn. II: 605
„ *carnosulum* Krph. II: 585
„ *chonestomum* Leight. II: 586
„ *cinchonarum* Fée II: 586
„ „ f. *intermedium* Nyl. II: 586
„ *confluens* Krph. II: 587
„ „ var. *polycarpum* Krph. II: 587
„ *croceum* Krph. II: 606
„ *depressum* Nyl. II: 616
„ *dignitosum* Nyl. II: 616
„ *discolor* Nyl. II: 589
„ „ var. *dodecamerum* Nyl. II: 589
„ *domiugense* Fée II: 589
„ *elatius* Strtn. II: 633
„ *exsertum* Strtn. II: 617
„ „ var. *mollius* Strtn. II: 617
„ *grande* Krph. II: 607
„ *granuliferum* Krph. II: 592
„ *granulosum* Leight. II: 593
„ *interpositum* Nyl. II: 619
„ *isidiophorum* Krph. II: 619
„ *majorinum* Nyl. II: 595
„ „ f. *longius* Nyl. II: 595
„ *manosporum* Kn. II: 636
„ *Massalongii* Mont. II: 624
„ *melanosporum* Kn. II: 637
„ *melanostomum* Krph. II: 608
„ *monobactrium* Nyl. II: 625
„ „ var. *meizobactrium* Nyl. II: 625
„ „ var. *subgranulatum* Nyl. II: 626
„ *octoloculare* Kn. II: 597
„ *orthomastium* Krph. II: 597
„ *pachystomum* Leight. II: 620
„ *pertusariaeforme* Krph. II: 598
„ *phaeotropum* Krph. II: 598
„ *pomiforme* Krph. II: 610
„ *postpositum* Nyl. II: 627
„ *profundum* Strtn. II: 627
„ *punctulatum* Krph. II: 628
„ *pustulatum* Leight. II: 599
„ *rhabdosporum* Nyl. II: 608
„ „ f. *laevigatum* Krph. II: 608
„ *rhodostroma* Mont. II: 600
„ „ var. *xanthostroma* Nyl. II: 603

Ascidium thelotremoides Leight. II: 603
„ *triglyphicum* Krph. II: 603
„ *xanthostroma* Nyl. II: 603
„ *xanthostromizum* Nyl. II: 604
Ascolichenes I: 1
Asirosiphon Nyl. III: 11
„ denudatulum Nyl. III: 11
Aspicilia Mass. V: 257
„ sect. *Euaspicilia* Hazsl. V: 258
„ sect. *Pachyospora* Hazsl. V: 258
„ *acceptanda* Arn. V: 258
„ *Acharii* var. *ochraceoferruginea* Krph. V: 324
„ *adamanticola* Hue V: 258
„ *adunans* Arn. V: 259
„ „ f. *glacialis* Arn. V: 259
„ *aegyptiaca* Hue VII: 60
„ *affinis* Anzi V: 342
„ *affinis* Mer. V: 259
„ „ var. *intermedia* Mer. V: 259
„ *albomarginata* B. de Lesd. V: 259
„ *alpina* Arn. V: 260
„ „ var. *cinerascens* Syd. V: 261
„ „ var. *ochracea* Anzi V: 291
„ „ f. *ochracea* Körb. V: 260
„ „ var. *sulphurata* Syd. V: 261
„ *alpinodesertorum* f. *affinis* Elenk. V: 259
„ „ f. *esculenta* Elenk. V: 305
„ „ f. *esculentoalpina* Elenk. V: 305
„ „ f. *esculentotesquina* Elenk. V: 305
„ „ f. *foliacea* Elenk. V: 305
„ „ var. *fruticulosa* Elenk. V: 310
„ „ f. *fruticulosofoliacea* Elenk. V: 310
„ „ f. *tesquinoesculenta* Elenk. V: 310
„ *ammotropha* Hue V: 261
„ *amphibola* Arn. V: 262
„ „ f. *subgriseola* Räs. V: 262
„ *aomoriana* Hue V: 263
„ *aquatica* Körb. V: 261
„ „ f. *verruculosa* Eitn. V: 262
„ *arenaria* Eitn. V: 353
„ „ var. *acarosporoides* Eitn. V: 353
„ „ var. *incana* Eitn. V: 353
„ „ var. *microlepis* Eitn. V: 353
„ „ var. *verrucarioides* Eitn. V: 353; VIII: 530
„ *argillacea* Anzi V: 309
„ *Arnoldi* Hue V: 356
„ *arvernica* Hue V: 263
„ *aschabadensis* Mer. V: 263
„ *asteria* Hue V: 263
„ *aterrima* Hue V: 263
„ *athroocarpa* Mudd III: 647
„ *atrocinerea* Mass. III: 777
„ *atroviolacea* Hue V: 263
„ *badioatra* Krph. V: 264
„ *Bockii* Boist. V: 265
„ *bohemica* Körb. V: 344
„ „ var. *fluvialis* Körb. V: 345
Aspicilia bohemica var. *genuina* Körb. V: 344
„ *bricconensis* Hue V: 265
„ *Brunnthaleri* Hue V: 265
„ *bunodea* Mah. et Gill. V: 265
„ *cacuminum* Kernst. V: 265
„ *caecula* Anzi V: 266
„ *caesioalba* Hue V: 267
„ *caesiocinerea* Arn. V: 265, 267, 346
„ *calcarea* Mudd V: 272
„ „ var. *alpina* Anzi V: 274/5
„ „ f. *atomaria* Hazsl. V: 297
„ „ f. *bullosa* Arn. V: 273
„ „ var. *caecula* Jatta V: 266
„ „ var. *caesioalba* Hazsl. V: 267
„ „ var. *cinerascens* Hazsl. V: 277
„ „ var. *cinereovirens* Krph. V: 299
„ „ var. *concreta* Körb. V: 272
„ „ var. „ f. *badia* Eitn. V: 273
„ „ var. „ f. *farinosa* Körb. V: 307
„ „ var. „ f. *ochracea* Körb. V: 273
„ „ var. *contorta* Körb. V: 296
„ „ var. „ f. *cinerea* M. et G. V: 297
„ „ var. „ f. *dissita* Arn. V: 298
„ „ var. „ f. *glaucopis* Arn. V: 298
„ „ var. „ f. *lobulata* Anzi V: 303
„ „ var. „ f. *murorum* Mass. V: 298
„ „ var. *coronata* Körb. V: 300
„ „ f. *depressa* Hazsl. V: 275
„ „ var. *diffracta* Jatta V: 275
„ „ f. *dissita* Arn. V: 273
„ „ f. *effigurata* Boist. V: 273
„ „ var. *farinosa* Hazsl. V: 307
„ „ var. *Hoffmanni* Stein V: 319
„ „ f. *lobatonodulosa* Eitn. V: 273
„ „ f. *lundensis* Bausch V: 329
„ „ var. *microcarpa* Arn. V: 332
„ „ var. *monstrosa* Boist. V: 299
„ „ var. *ochracea* Boist. V: 360
„ „ f. *ochracea* Hazsl. V: 274
„ „ f. *opegraphoides* Kickx V: 274
„ „ f. *pavimentans* Hazsl. V: 337
„ „ var. *salevensis* Boist. V: 536
„ „ var. *trachytica* Hazsl. V: 355
„ „ var. *viridescens* Körb. V: 359
„ „ var. „ f. *leprosa* Eitn. V: 360
„ „ var. „ f. *pruinosa* Anzi V: 340
„ *Cantiana* D. T. et S. V: 294
„ *carnosula* Arn. II: 686
„ *centromela* Hue V: 276
„ *ceracea* Arn. V: 276
„ *ceresina* Hue V: 277
„ *cervinocuprea* Arn. V: 277
„ *chinnampoana* Hue V: 277
„ *chrysophana* Körb. II: 687
„ *cinerea* Körb. V: 282
„ „ var. *alba* Anzi V: 286
„ „ var. *alba* Arn. V: 356; VIII: 527
„ „ var. „ f. *tigrina* Hue V: 287

Aspicilia cinerea var. *alba* subvar. *vulcani* Wedd. V: 288
„ „ var. *alpina* Arn. V: 284
„ „ var. *alpina* Körb. V: 334
„ „ var. *aquatica* Th. Fr. V: 262
„ „ var. *atrocinerea* Boist. III: 779
„ „ var. *caesiocinerea* Boist. V: 267
„ „ var. *caesiocinerea* B. de Lesd. V: 349
„ „ var. *centromela* Boist. V: 276
„ „ var. *chiodectonoides* Anzi V: 287
„ „ var. *cinereorufescens* Mudd V: 289
„ „ f. *corticola* Szat. V: 526
„ „ f. *daedalea* Arn. V: 284
„ „ var. *depressa* Boist. V: 326
„ „ var. *elata* Boist. V: 303
„ „ var. *epiglypta* Arn. V: 303
„ „ var. *gibbosa* Arn. V: 314
„ „ var. *glacialis* Arn. V: 259
„ „ f. *graphica* Kernst. V: 284
„ „ var. *Huei* Boist. V: 287
„ „ var. *intermutans* Boist. V: 321
„ „ var. *lacustris* Fr. V: 323
„ „ var. *laevata* Körb. V: 325
„ „ var. *lusca* Syd. V: 329
„ „ var. *macrocarpa* Räs. V: 287
„ „ var. *mastoidea* Wedd. V: 287; VIII: 527
„ „ var. *Myrini* Th. Fr. V: 335
„ „ var. *obscurata* Mah. et Gill. V: 336
„ „ var. *ocellata* Mudd V: 314
„ „ var. *ochracea* Boist. V: 291
„ „ f. *olivaceoatra* Szat. VIII: 527
„ „ var. *oxydata* Anzi V: 291
„ „ f. *papillata* Arn. V: 285, 330
„ „ var. *proluta* Boist. V: 343
„ „ var. *rubicunda* Bagl. V: 287
„ „ var. *spermatomanes* Boist. V: 287
„ „ var. *subcretacea* Kernst. V: 288
„ „ f. *sublucvata* Eitn. V: 285
„ „ var. *trachytica* Jatta V: 355
„ „ f. *virescens* Szat. VIII: 527
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 283
„ „ var. „ f. *cinerea* Krph. V: 335
„ „ var. „ f. *cinerea* Zw. V: 354
„ „ var. „ f. *lignicola* Anzi V: 285
„ „ var. „ f. *ochracea* Körb. V: 291
„ *cinereoglauca* B. de Lesd. V: 288
„ *cinereoolivacea* Harm. VII: 26
„ *cinereorufescens* Körb. V: 260
„ *cinereorufescens* Mass. V: 289
„ „ var. *alpina* Th. Fr. V: 260
„ „ var. *calciseda* Räs. V: 290
„ „ f. *cinerascens* Anzi V: 290
„ „ var. *continua* Räs. V: 290
„ „ var. *diamarta* Arn. V: 291
„ „ f. *feracissima* Arn. V: 290
„ „ var. *heteromorpha* Körb. II: 690
„ „ var. *macrocarpa* Anzi V: 260
„ „ f. *ochracea* Körb. V: 291

Aspicilia cinereorufescens var. *sanguinea* Arn. V: 347
„ „ f. *subcandida* Arn. V: 347
„ „ f. *substerilis* Arn. V: 290
„ „ var. *sudetica* Eitn. V: 292
„ „ f. *velata* Körb. V: 290
„ „ var. *vulgaris* Räs. V: 290
„ *cinereovirens* Hue V: 292
„ *circummunita* Flag. V: 292
„ *clancularia* Boist. V: 292
„ *Claudeliana* Hue VII: 26
„ *coerulea* D. T. et S. V: 293
„ *coerulea* Lind. V: 343
„ *complanata* Stein V: 294
„ *conglomerans* Kernst. V: 294
„ *contorta* Krph. V: 297; VIII: 527
„ „ var. *aggregata* Flk. V: 299
„ „ var. *budapestiensis* Gyeln. VIII: 527
„ „ f. *caesioalba* Körb. V: 297
„ „ var. *caesioalba* Krph. V: 267
„ „ var. „ f. *cinerea* Krph. V: 297
„ „ var. *calcarea* Körb. V: 271
„ „ var. „ f. *cinereovirens* Körb. V: 299
„ „ var. „ f. *farinosa* Krph. V: 308
„ „ var. „ f. *nivea* Krph. V: 299
„ „ *cinereovirens* f. *corticola* Krph. V: 299
„ „ var. *depressa* Krph. V: 325
„ „ var. *evoluta* Szat. VIII: 611
„ „ f. *farinosa* Rabh. V: 308
„ „ var. *glaucopis* Krph. V: 298
„ „ var. *imbricata* Krph. V: 329
„ „ var. *intumescens* Krph. V: 298
„ „ var. *lundensis* Körb. V: 323
„ „ var. *rupicola* Krph. V: 297
„ „ var. *tessellata* Krph. V: 283
„ „ var. *viridula* Krph. V: 359
„ „ var. „ f. *ferruginea* Krph. V: 360
„ „ var. „ f. *ochracea* Krph. V: 360
„ „ var. „ f. *pruinosa* Krph. V: 360
„ *contracta* Hue V: 300
„ *coracina* Anzi III: 778
„ *coracodes* Arn. V: 300
„ *coronata* B. de Lesd. V: 300
„ *corrugatula* Hue V: 301
„ *cremicolor* Hue V: 301
„ *critica* Hue V: 301
„ *cupreoatra* Arn. V: 301
„ *cupreoglauca* B. de Lesd. V: 301
„ *cupreogrisea* Hue V: 302
„ *curvabilis* Hue V: 302
„ *cyanocarpa* Anzi II: 687
„ *decipiens* Elenk. V: 302
„ *depressa* Arn. V: 351
„ *depressa* Lojka V: 326
„ „ var. *gibbosa* Arn. V: 314
„ *desertorum* Mer. V: 305
„ „ var. *aspera* Mer. V: 305

Aspicilia desertorum var. *aspera* f. *hispidioides* Mer. V: 306
„ f. *ferruginea* Mer. V: 305
„ „ var. *incisa* Mer. V: 306
„ „ var. *nigrescens* Mer. V: 306
„ „ var. *semivagans* Mer. V: 306
„ „ f. *sublaevata* Mer. V: 305
„ „ f. *terrestris* Tom. V: 305
„ *deusta* Hellb. III: 584
„ *diamarta* Boist. V: 292
„ *diamartiza* Hue V: 302
„ *Dicksonii* Mah. et Gill. VIII: 339
„ *dimorphodes* Hue V: 302
„ *distincta* Brtzlm. V: 302
„ *Ditmari* Sav. V: 302
„ *ditissima* Hue VII: 513
„ *dolomiticola* Anzi V: 348
„ *Dusénii* Hue V: 302
„ *Elfvingii* Vain. VIII: 528
„ *eluta* Hue V: 303
„ *endoleuca* Hue V: 303
„ *entypta* Hue V: 303
„ *epiglypta* Hue V: 304
„ *epulotica* Anzi II: 689
„ *epulotica* Körb. V: 323
„ „ var. *ceracea* Körb. V: 277
„ „ f. *diamartoides* Nyl. V: 324
„ „ var. *lacustris* Körb. V: 323
„ „ var. *minuta* Arn. II: 689
„ „ var. *punctata* Mudd II: 688
„ „ var. *rhodopis* Hazsl. II: 691
„ „ var. *vera* Körb. V: 323
„ *erythropoda* Hue VII: 514
„ *esculenta* Flag. V: 305
„ „ f. *ferruginea* A. Zahlbr. V: 305
„ *eximia* Hue V: 306
„ *exserta* Hue V: 306
„ *faginea* Eitn. V: 306
„ *farinosa* Arn. V: 308
„ *farinosa* Hue V: 332
„ „ var. *microspora* Flag. V: 332
„ *Fauriana* Hue V: 308
„ *faxinensis* Hue V: 308
„ *Flageyi* Hue V: 308
„ „ var. *polyophthalma* Hue V: 308
„ *flavescens* Anzi V: 262
„ *flavida* Rehm V: 309
„ „ f. *athallina* Arn. V: 309
„ „ f. *coerulans* Arn. V. 309
„ „ f. *detrita* Arn. V: 310
„ „ f. *rufescens* Arn. V: 310
„ *fruticulosa* Flag. V: 310
„ „ f. *taurica* Mer. V: 310
„ *fumosula* Hue V: 311
„ *geographica* Hue V: 311
„ *gerdensis* Hue V: 311
„ *gibbosa* Körb. V: 313
„ „ var. *alba* B. de Lesd. V: 315
„ „ f. *applanata* Hue V: 314
„ „ var. *caecula* Jatta V: 266

Aspicilia gibbosa var. *chionea* Boist. V: 284
„ „ var. *complanata* Boist. V: 294
„ „ var. *laevata* Stein V: 326
„ „ f. *lignicola* Bagl. et Car. V: 314
„ „ var. *lusca* Boist. V: 329
„ „ f. *minuscula* Eitn. V: 532
„ „ var. *ocellata* Anzi V: 340
„ „ var. *ocellata* Hazsl. V: 314
„ „ f. *olivacea* Hazsl. V: 314
„ „ var. *porinoidea* Hazsl. V: 315
„ „ var. *squamata* Körb. V: 315
„ „ var. *squamosa* Rabh. V: 315
„ „ var. *subdepressa* Arn. V: 351
„ „ var. *submersa* Boist. V: 382
„ „ var. *sylvatica* Syd. V: 354
„ „ var. *virescens* Räs. V: 315
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 313
„ „ var. „ f. *olivacea* Körb. V: 314
„ „ var. „ f. *porinoidea* Körb. V: 315
„ „ var. *xyloixetes* Hue V: 315
„ „ f. *zonata* Mer. V: 316
„ *Gisleri* Hue VII: 68
„ *glacialis* D. T. et S. V: 259
„ *glareosa* Sav. V: 316
„ *glaucopsina* Hue V: 316
„ *göttweigensis* Hue V: 316
„ *grisea* Arn. V: 316
„ *griseola* Hellb. V: 345
„ *griseopallida* Hue V: 317
„ *gyalectella* Mass. V: 317
„ *gyrodes* Hue V: 317
„ *haematina* Körb. II: 690
„ *Harmandiana* Hue V: 317
„ *Hartliana* Hue V: 317
„ *helvetica* Hue V: 317
„ *Henrici* B. de Lesd. V: 317
„ *heteromorpha* Rehm II: 690
„ *hispida* Mer. V: 318
„ „ f. *caespitosa* Mer. V: 318
„ „ f. *parvula* Mer. V: 318
„ *Hoffmanni* Flag. V: 319
„ „ var. *griseola* Hue V: 319
„ *homalomorpha* Hue V: 319
„ *hypospilota* Hue V: 355
„ *inaequata* Hue V: 320
„ *incolorella* Hue V: 320
„ *inornata* Arn. V: 320
„ *inserena* Arn. III: 600
„ *intermutans* Arn. V: 321
„ *isabellina* DNotrs. V: 348
„ *Jussufii* Mer. V: 306
„ *lactea* Mass. V: 321
„ *lacunosula* Mer. V: 321
„ *lacustris* Th. Fr. V: 323
„ „ f. *Acharii* Arn. V: 324
„ „ f. *diamartoides* Hue V: 324
„ „ var. *Dicksonii* Boist. III: 564
„ „ var. *ochracea* Boist. V: 324
„ „ var. *rhenana* Arn. V: 324

Aspicilia laevata Arn. V: 326
„ „ var. *albicans* Arn. V: 326
„ *lapponica* Hue V: 327
„ *Laurensii* B. de Lesd. V: 327
„ *Lazarenkoi* Oxn. VIII: 529
„ *Lecideoidea* Hue V: 327
„ *leucera* Hue V: 327
„ *leucophyma* Hue V: 328
„ *lignicola* Hue V: 328
„ *Lilliei* B. de Lesd. V: 328
„ *lirellina* Darb. V: 387
„ *littoralis* Hue V: 328
„ *lobulata* Hue V: 303
„ *lundensis* Ul. V: 329
„ *lusca* B. de Lesd. V: 329
„ *macrospora* B. de Lesd. V: 330
„ *Marcii* B. de Lesd. V: 330
„ *marmoricola* Hue V: 330
„ *maroccana* B. de Lesd. V: 330
„ *Massalongii* Hue V: 330
„ *mastoidea* Mah. et Gill. V: 287
„ *mastrucata* Th. Fr. V: 330
„ „ var. *pseudoradiata* Arn. V: 331
„ *Mauritii* Hue V: 331
„ *mediterranea* B. de Lesd. V: 331
„ *melanodes* Körb. V: 331
„ *melanophaea* Körb. III: 564
„ „ f. *concolor* Anzi V: 324
„ *Meylanii* B. de Lesd. V: 331
„ *micrantha* Körb. V: 309
„ *microlepis* Körb. V: 331
„ „ var. *verrucarioides* Szat. VIII: 530
„ *microsperma* Hue V: 329
„ *microspora* Hue V: 332
„ *microsporeta* Hue V: 332
„ *Mikhnoi* Hue V: 332
„ *mikrapensis* Darb. V: 332
„ *mixcoacensis* B. de Lesd. V: 332
„ *mixta* Eitn. V: 332
„ *morioides* Blbg. V: 333
„ *Mülleri* Hue V: 333
„ *mutabilis* Körb. V: 334
„ *Myrini* Stein V: 335
„ *nigritella* Hue V: 320
„ *niphetoda* Hue V: 335
„ *nitellina* Hue V: 335
„ *nubila* Hue V: 335
„ *obscurata* Arn. V: 335
„ *obscurata* Zw. V: 354
„ „ var. *lignicola* Anzi V: 314
„ „ var. *squamata* Arn. V: 315
„ *obscurissima* Mah. et Gill. VIII: 351
„ *obtecta* Hue V: 336
„ *ocellata* Bagl. et Car. V: 314
„ „ var. *caecula* Bagl. et Car. V: 266
„ *ochracea* Mass. V: 309
„ *ochracella* Arn. V: 336
„ *ochrolemma* Hue V: 336
„ *odora* Mass. II: 691
„ *Oederi* Mass. III: 564
Aspicilia olivacea Bagl. et Car. V: 343
„ „ f. *cervinocuprea* Arn. V: 344
„ *orbiculata* Darb. V: 336
„ *oreinoides* Körb. III: 650
„ *oreinoma* Hue V: 336
„ *Owaniana* Hue V: 336
„ *panaeola* Körb. V: 337
„ *parasitica* B. de Lesd. VIII: 530
„ *pavimentans* Hue V: 337
„ *pelobotrya* Th. Fr. V: 337
„ *pelobotryoides* Eitn. V: 337
„ *perradiata* Hue V: 338
„ *phaeops* Stein V: 338
„ *phialodes* Körb. V: 338
„ *platycarpa* Hue V: 339
„ *plumbeola* Hue V: 339
„ *polychroma* Anzi V: 339
„ „ var. *candida* Anzi V: 276
„ „ var. *candida* Arn. V: 346
„ „ var. *ochracea* Anzi V: 339
„ „ var. *pallescens* Hue V: 340
„ *polychromoides* Hue V: 340
„ *polygonia* Mass. V: 282
„ „ var. *alba* Mass. V: 286
„ „ var. *daedalea* Mass. V: 344
„ „ var. *pantherina* Mass. III: 649
„ „ var. *trachytica* Mass. V: 355
„ *poriniformis* Arn. V: 340
„ *praecrenata* Hue V: 340
„ *premadiana* Hue V: 340
„ *Prevostii* Anzi V: 341
„ „ var. *microcarpa* Szat. VIII: 611
„ „ f. *patellula* D. T. et S. II: 689
„ „ f. *tumulosa* D. T. et S. V: 342
„ *proluta* Hue V: 343
„ *prosecha* Hue V: 343
„ *proserpens* Hue V: 343
„ *psoroides* Anzi V: 643
„ *pullata* Darb. V: 344
„ *pyrenaica* Hue V: 344
„ *recedens* Arn. V: 345
„ „ var. *griseola* Hue V: 345
„ *reticulata* Krph. V: 345
„ *rhaetica* Hue III: 683
„ *rhagadiella* Hue III: 684
„ *rhizophora* Hue V: 346
„ *rhodopis* Th. Fr. II: 691
„ *rhodopiza* Hue V: 346
„ *rivularia* Boist. V: 346
„ *rolleana* Hue V: 346
„ *rosacea* Hue V: 346
„ *roseoalba* Räs. V: 346
„ *rosulata* Körb. V: 347
„ *rubiginosa* Hue V: 347
„ *rufa* Krph. V: 347
„ *sanguinea* Krph. V: 347
„ „ var. *ochracea* Arn. V: 291
„ *Schleicheri* Pit. et Harm. V: 88
„ *scutellaris* Mass. V: 348
„ *similis* Anzi V: 348

Aspicilia simoënsis Räs. V: 349
„ *simulans* Kernst. V: 349
„ *sophodopsis* Arn. V: 349
„ *Soulici* B. de Lesd. V: 349
„ *spermatomanes* Mah. et Gill. V: 288
„ *squamulata* Hue V: 350
„ *stenospora* Hue V: 350
„ *stictica* Körb. V: 338
„ *Stockertii* Hue V: 350
„ *straminella* Hue V: 350
„ *stygioplaca* Hue V: 350
„ *suavevolens* Mass. II: 692
„ *subcalcarea* Hue V: 350
„ *subcinerea* Arn. V: 345
„ *subcoerulea* Hue V: 350
„ *subdepressa* Arn. V: 351
„ *subdissentiens* Hue V: 352
„ *subepulotica* Arn. V: 324
„ *subimmersa* Hue V: 352
„ *submersa* Hue V: 352
„ *subnivea* Hue V: 352
„ *subradians* Hue V: 352
„ *subradiascens* Hue V: 353
„ *subseducta* Hue V: 353
„ *superiuscula* Hue V: 354
„ *supertegens* Arn. V: 354
„ „ var. *inornata* Arn. V: 320
„ *sylvatica* Arn. V: 354
„ *sylvatica* Flag. V: 308
„ „ var. *docellensis* Hue V: 354
„ „ var. *lusca* Hue V: 329
„ *Széchényii* Hue V: 355
„ *tenebrosa* Körb. III: 778
„ „ var. *fuscocinerea* Boist. III: 586
„ „ var. *gyrizans* Boist. III: 587
„ „ f. *inserena* Boist. III: 600
„ „ var. *lecideina* Körb. III: 779
„ „ f. *obscurissima* Arn. III: 779
„ „ f. *tumidior* Arn. III: 779
„ „ var. *umbriformis* Boist. III: 779
„ „ var. *urceolaris* Körb. III: 778
„ *tephra* Hue V: 355
„ *tephroda* Hue V: 355
„ *testaceorubra* B. de Lesd. V: 355
„ *thjanschanica* Oxn. VIII: 352
„ *tofacea* Hue V: 355
„ *trachytica* Arn. V: 355
„ *trachytica* Flag. V: 261
„ *transmontana* Samp. V: 356
„ *tumens* Hue V: 356
„ *tyroliana* Hue V: 356
„ *umbrinella* Hue V: 356
„ *valamoënsis* Vain. VIII: 532
„ *valpelliensis* B. de Lesd. V: 357
„ *verrucigera* Hue V: 357
„ *verrucosa* Körb. V: 358
„ „ var. *oculata* Boist. V: 243
„ „ var. *panyrga* Th. Fr. V: 192
„ *verruculosa* Hue V: 338
„ *verruculosa* Krph. V: 353
Aspicilia virginea Hue V: 359
„ *viridescens* Hue V: 359
„ „ var. *trachytica* Krph. V: 355
„ *vitrea* Anzi V: 360
„ *vulcanica* Hue V: 360
Aspidelia Strtn. VI: 344
„ Beckettii Strtn. VI: 344
„ Wattii Strtn. VI: 344
Aspidopyrenium Wain. I: 197; VIII: 65
„ insigne Wain. I: 197; VIII: 65
„ „ var. dispersa Wain. VIII: 65
„ „ var. *fugiens* Vain. VIII: 65
„ verruculosum Vain. VIII: 65
Aspidothelium Wain. I: 197; VIII: 65
„ cinerascens Wain. I: 197; VIII: 66
Asterisca Mey. II: 457
„ *cinchonarum* Sprgl. II: 459
„ *labyrinthica* Mey. II: 462
„ *medusula* Sprgl. II: 464
„ *radiata* Mey. II: 465
„ *tricosa* Zenk. II: 466
Asteristion Leight. II: 571; VIII: 234
„ erumpens Leight. II: 571
Asteristium Clem. II: 571
Asteroporum Müll. Arg. I: 253; VIII: 148
„ deformatum A. Zahlbr. VIII: 148
„ minimum Müll. Arg. I: 253
„ rimale Müll. Arg. I: 253
Asterothyrium Müll. Arg. II: 675; VIII: 250
„ argenteum Müll. Arg. II: 675
„ Elmeri Wain. II: 675
„ leptospermum Müll. Arg. II: 675
„ maculans Wain. II: 675
„ monosporum Müll. Arg. II: 675
„ naevium Wain. II: 675
„ Pittieri Müll. Arg. II: 676
„ Robinsonii Wain. II: 676
„ umbilicatum Müll. Arg. II: 676
„ Welwitschii Wain. II: 676
Asterotrema Müll. Arg. I: 253
„ orbiculinum Müll. Arg. I: 253
„ parasiticum Müll. Arg. I: 253
„ punctuliforme Müll. Arg. I: 253
Astroplaca Bagl. III: 862
„ *balanina* Anzi III: 863
„ *opaca* Bagl. III: 885
Astrotheliaceae I: 513; VIII: 131
Astrothelium Eschw. I: 513; VIII: 131
„ acroleucum Malme VIII: 131
„ acrophaeum Müll. Arg. I: 514
„ africanum A. Zahlbr. VIII: 132
„ album Eschw. I: 514
„ cinnamomeum Müll. Arg. I: 514
„ *clandestinum* Nyl. I: 519
„ confusum Müll. Arg. I: 514
„ conicum Eschw. I: 514; VIII: 132
„ „ var. pallidum Müll. Arg. I: 515; VIII: 132
„ conigerum A. Zahlbr. I: 515

Astrothelium croceum Malme VIII: 132
„ *cryptothelium* Nyl. I: 519
„ diplocarpoides Müll. Arg. I: 515
„ *diplocarpum* Nyl. I: 521
„ eustomum Müll. Arg. I: 515
„ fallax Müll. Arg. I: 515
„ floridanum A. Zahlbr. VIII: 132
„ fugax Müll. Arg. I: 515
„ galbineum Krph. I: 515
„ grossum Müll. Arg. I: 515
„ heterophorum Müll. Arg. I: 515
„ *homothelium* Nyl. I: 515
„ *hypoxylon* Nyl. I: 517
„ „ var. *macrocarpum* Nyl. I: 518
„ *interlatens* Nyl. I: 525
„ „ var. *nudatum* Nyl. I: 525
„ *isabellinum* Eschw. I: 522; VIII: 132
„ laevigatum Müll. Arg. I: 515
„ leucoconicum Nyl. I: 516
„ leucothelium Nyl. I: 516
„ minus Müll. Arg. I: 516
„ „ var. nigratum Müll. Arg. I: 516
„ nigricans Malme VIII: 132
„ obscurum Müll. Arg. I: 516
„ ocellatum Malme VIII: 132
„ *ochrocleistum* Nyl. I: 527
„ ochrothelioides Wain. I: 516
„ ochrothelium Müll. Arg. I: 516
„ ochrothelizum Müll. Arg. I: 516
„ parmularia Leight. I: 518
„ *postratum* Strtn. I: 526
„ punctulatum Malme VIII: 132
„ *pyrenastraeum* Nyl. I: 520
„ *pyrenastroides* Kn. I: 526
„ robustum Müll. Arg. I: 516
„ scorioides Nyl. I: 516
„ *septicollare* Leight. I: 521
„ *sepultum* Mont. I: 522
„ simplicatum Wain. I: 516
„ speciosum A. Zahlbr. VIII: 132
„ subaequans Müll. Arg. I: 517
„ subclandestinum Leight. I: 517
„ subfusum Krph. I: 517
„ sulphureum Müll. Arg. I: 517; VIII: 132
„ *sulphureum* Nyl. I: 518
„ „ var. *macrocarpon* Nyl. I: 518
„ „ var. subpallescens Nyl. I: 517
„ *umbilicatum* Fr. I: 502
„ variolosum Müll. Arg. I: 517
„ *varium* Eschw. I: 491
„ „ b. *citrinum* Eschw. I: 491
„ versicolor Müll. Arg. I: 518
Atestia Trevis. VI: 431
„ *loxensis* Trevis. VI: 431
Athelium imperceptum Nyl. V: 4
Athrismidium Trevis. I: 471
„ *aciculiferum* Trevis. I: 472
„ *gelatinosum* Trevis. I: 475
Atichia Fw. III: 107
Atichia glomerulosa Stein III: 107
„ „ var. *Mosigii* Stein III: 107
„ *Mosigii* Fw. III: 107
Aulacographa Leight. II: 289
„ *elegans* Leight. II: 300
Aulaxina Fée I: 156; VIII: 187
„ africana A. Zahlbr. II: 156
„ insularis Wain. II: 156
„ opegraphina Fée II: 156
„ velata Müll. Arg. II: 157
Avrainvillea erecta Ag. VII: 478

B

Bacidia DNotrs. IV: 163; VIII: 396
Bacidia A. Zahlbr. IV: 93; VIII: 395
„ subgen. *Arthrorhaphis* Vain. IV: 165
„ sect. Arthrosporum A. Zahlbr. IV: 93
„ sect. Eubacidia A. Zahlbr. IV: 163; VIII: 396
„ subgen. *Pseudopannaria* B. de Lesd. II: 686
„ sect. Rhopalospora A. Zahlbr. IV: 162; VIII: 396
„ sect. Scoliciosporum Jatta IV: 248; VIII: 396
„ sect. Weitenwebera A. Zahlbr. IV: 96; VIII: 396
„ abbrevians Th. Fr. IV: 165; VIII: 396
„ *abbrevians* Th. Fr. IV: 234
„ „ f. *bacillifera* Mig. VIII: 396
„ „ f. *epihypna* Blbg. et Forn. IV: 169
„ „ f. *expallens* Th. Fr. IV: 166
„ „ var. *igniarii* Oliv. IV: 166
„ „ var. *spuria* Oliv. IV: 166
„ „ var. *subpallens* Lett. IV: 183
„ „ f. transscendens Vain. IV: 166
„ „ f. turtulensis Vain. IV: 166
„ abducens A. Zahlbr. IV: 166
„ abductans A. Zahlbr. IV: 166
„ abessinica A. Zahlbr. IV: 97
„ abscondita Erichs. VIII: 396
„ absistens Arn. IV: 166
„ *abstrusa* Körb. II: 727
„ accedens Lett. IV: 97; VIII: 396
„ acclinis A. Zahlbr. IV: 94; VIII: 396
„ „ f. canariensis A. Zahlbr. IV: 95
„ acclinoides A. Zahlbr. IV: 95
„ acerina Arn. IV: 167; VIII: 396
„ acerincides Stnr. IV: 249
„ acervulans B. de Lesd. IV: 167
„ aemula A. Zahlbr. IV: 168
„ aeruginosa A. Zahlbr. IV: 168
„ aeruginosula A. Zahlbr. IV: 98
„ affinis Vain. IV: 168; VIII: 396
„ „ f. Antillarum A. Zahlbr. IV: 169
„ „ var. brachytera Vain. IV: 169

Bacidia affinis var. chlorocheila Vain. IV: 169
„ „ var. chlorocheiloides Vain. IV: 169
„ „ var. endoporphyrea Vain. IV: 169
„ „ var. epihypna Vain. IV: 169
„ „ var. erythrochlora Vain. IV: 169
„ „ var. incrustata Vain. IV: 169
„ „ var. melanotica Vain. IV: 169
„ „ var. separabilis Vain. IV: 170
„ „ var. subrufescens Vain. IV: 170
„ akagiensis A. Zahlbr. IV: 98
„ akompsa Fink IV: 171
„ alaskensis A. Zahlbr. IV: 171
„ albescens Zw. IV: 171; VIII: 397
„ „ var. carneolutea Oliv. IV: 172
„ „ f. *intermedia* Arn. IV: 191
„ „ var. phacodes Vain. IV: 172; VIII: 397
„ „ var. viridior A. Zahlbr. IV: 172
„ albicans Lett. IV: 98; VIII: 397
„ albicerata A. Zahlbr. IV: 98
„ albidocarnea A. Zahlbr. IV: 98; VIII: 397
„ „ var. alborubella A. Zahlbr. IV: 99; VIII: 397
„ „ var. albovirella A. Zahlbr. IV: 99; VIII: 397
„ „ var. „ f. depauperata A. Zahlbr. IV: 99
„ albidocincta A. Zahlbr. IV: 99
„ albidolivens A. Zahlbr. IV: 99
„ albidoplumbea Hellb. IV: 249
„ albidoprasina Kn. IV: 172
„ albohyalina Mig. VIII: 389
„ albomaculans A. Zahlbr. IV: 173
„ albonigricans A. Zahlbr. IV: 173
„ *alborubella* Oliv IV: 99
„ alborufidula A. Zahlbr. IV: 99
„ alborussula A. Zahlbr. IV: 173
„ „ var. callosynopsis A. Zahlbr. IV: 173
„ *albovirella* Oliv. IV: 99; VIII: 397
„ „ var. *depauperata* Oliv. IV: 99
„ allinita A. Zahlbr. IV: 100
„ allotropa A. Zahlbr. IV: 100
„ alpina Vain. IV: 173; VIII: 397
„ „ var. subecrustacea Vain. IV: 173
„ alutacea A. Zahlbr. IV: 174
„ americana A. Zahlbr. IV: 174
„ amylothelia Vain. VIII: 397
„ anceps Kn. IV: 174
„ andita A. Zahlbr. IV: 100
„ „ f. pluriseptata A. Zahlbr. IV: 100
„ „ var. submedialis A. Zahlbr. IV: 100
„ annua A. Zahlbr. IV: 100
„ *anomala* Mass. IV: 190
„ „ f. *minuscula* Lahm. IV: 176
„ *antricola* Hult. IV: 174
Bacidia apiahica A. Zahlbr. IV: 174
„ araneosa A. Zahlbr. IV: 175
„ *arbuti* Jatta II: 729
„ arceutina Rehm IV: 175; VIII: 397
„ „ var. brevispora Wheld. et Trav. IV: 177; VIII: 397
„ „ var. *chlorotica* Rostr. IV: 172
„ „ f. *deminuta* Th. Fr. IV: 176; VIII: 397
„ „ var. *effusa* Mong. IV: 190
„ „ var. endophaeotera Vain. IV: 177
„ „ var. *Friesiana* Br. et Rostr. IV: 199
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. IV: 176
„ „ f. *hemipolia* Arn. IV: 203
„ „ var. hypnaea Arn. IV: 177; VIII: 397
„ „ var. hypochroa Vain. IV: 177
„ „ var. hyposcotina A. Zahlbr. IV: 177
„ „ f. *intermedia* Anzi IV: 191
„ „ var. *inundata* Br. et Rostr. IV: 210
„ „ f. minuscula Arn. IV: 176
„ „ var. punctiformis Mong. IV: 177
„ arceutinella A. Zahlbr. IV: 100
„ arceutinoides Hellb. IV: 177
„ *arenicola* Oliv. IV: 196
„ argyrotricha A. Zahlbr. IV: 100
„ Arnoldiana Körb. IV: 177; VIII: 397
„ „ f. corticola Arn. IV: 178; VIII: 398
„ „ var. *inundata* Körb. IV: 210
„ „ var. Larbalestieri Vain. IV: 178
„ „ f. *modesta* Zw. IV: 178; VIII: 398
„ „ var. *vulgaris* Körb. IV: 178
„ arthoniza A. Zahlbr. IV: 101; VIII: 398
„ arthonizella A. Zahlbr. IV: 101
„ artocarpi A. Zahlbr. IV: 101
„ artytoides A. Zahlbr. IV: 101
„ *ascaridiella* A. L. Sm. II: 705; VIII: 256
„ asemanta A. Zahlbr. IV: 178
„ *asserculorum* Th. Fr. IV: 256
„ „ var. *saxicola* Rabh. IV: 257
„ atlantica A. Zahlbr. IV: 178
„ atricha A. Zahlbr. IV: 101
„ atrocandida Lett. IV: 101; VIII: 398
„ atrogrisea Körb. IV: 178; VIII: 398
„ „ var. *anomala* Arn. IV: 233
„ „ var. *effusa* Zw. IV: 179
„ „ var. *irrorata* Th. Fr. IV: 228/29
„ „ f. *laurocerasi* A. L. Sm. IV: 213
„ atrolivida A. Zahlbr. IV: 101
„ *atrosanguinea* Anzi IV: 170; VIII: 396
„ „ Mig. VIII: 402
„ „ var. *affinis* Bausch IV: 168; VIII: 397
„ „ var. *alpina* Th. Fr. IV: 227
„ „ f. *Antillarum* Vain. IV: 169

Bacidia atrosanguinea var. *argillicola* Oliv. IV: 228
„ „ f. *brachytera* Th. Fr. IV: 169
„ „ var. *corticola* Th. Fr. IV: 168
„ „ var. „ f. *affinis* Blbg. et Forss. IV: 168
„ „ var. „ f. *subincompta* Blbg. et Forss. IV: 168
„ „ f. *Hegetschweileri* Bausch IV: 250
„ „ var. *irrorata* Th. Fr. IV: 229
„ „ f. *melanotica* Mereschk. IV: 228
„ „ var. *muscorum* Th. Fr. IV: 227
„ „ var. „ f. *Bagliettoana* Blbg. et Forss. IV: 228
„ „ var. „ f. *viridescens* Blbg. et Forss. IV: 229
„ „ subsp. *oribata* A. L. Sm. IV: 231; VIII: 406
„ „ f. *separabilis* Arn. IV: 170
„ „ f. *subincompta* Mereschk. IV: 169
„ attendenda A. Zahlbr. IV: 102
„ *Auerswaldii* Mig. VIII: 401
„ *Augustinii* A. Zahlbr. IV: 102
„ *austerula* Blbg. et Forss. IV: 179
„ *bacillifera* Br. et Rostr. IV: 180
„ „ var. *abbrevians* Arn. IV: 166
„ „ var. *affinis* Nyl. IV: 168
„ „ var. *Beckhausii* Br. et Rostr. IV: 180
„ „ var. *caesitia* Boist. III: 228
„ „ var. *circumspecta* Oliv. IV: 235
„ „ var. *coerulea* Boist. IV: 199
„ „ var. *incompta* Br. et Rostr. IV: 207
„ „ f. *leptophora* Arn. IV: 166
„ „ f. *melanotica* Arn. IV: 228
„ „ f. *minuscula* Arn. IV: 181
„ „ var. *muscorum* Br. et Rostr. IV: 226
„ „ var. *pat.llarioides* Bagl. II: 540
„ „ var. *poliaena* Arn. IV: 182
„ „ var. *stenospora* Boist. IV: 182
„ „ var. „ f. *obscurior* Boist. IV: 181
„ „ var. „ f. *poliaena* Boist. IV: 182
„ *bacillificans* Oliv. IV: 179
„ baculifera A. Zahlbr. IV: 179
„ „ f. submedians A. Zahlbr. IV: 180
„ badensis A. Zahlbr. IV: 102
„ Baggei D. T. et S. VIII: 398
„ *Bagliettoana* Jatta IV: 228
„ ba-langiana A. Zahlbr. VIII: 398
„ banatica A. Zahlbr. IV: 102
„ banoënsis Vain. IV: 180
„ Beckhausii Körb. IV: 180; VIII: 398
„ „ f. corticum A. Zahlbr. IV: 181
„ „ f. fomentarii A. Zahlbr. IV: 181
„ „ f. minuscula Arn. IV: 181
„ „ var. obscurior Th. Fr. IV: 181; VIII: 398
„ „ var. „ f. planior Th. Fr. IV: 182
Bacidia Beckhausii var. poliaena Arn. IV: 181; VIII: 398
„ „ var. stenospora Arn. IV: 182; VIII: 398
„ „ var. „ f. acutata A. Zahlbr. IV: 182
„ „ var. „ f. planior A. Zahlbr. IV: 182
„ „ var. „ f. subpallens A. Zahlbr. IV: 183
„ *biatorina* Vain. IV: 167
„ bicolor Vain. IV: 183
„ *borborodes* Lett, IV: 144
„ Boschiana A. Zahlbr. VIII: 398
„ *brachyspora* Hellb. IV: 230
„ brasiliensis A. Zahlbr. IV: 183
„ var. laevis A. Zahlbr. IV: 183
„ Brittoniana A. Zahlbr. IV: 102
„ Bruniana A. Zahlbr. IV: 183
„ *bryophaga* Br. et Rostr. II: 711
„ Buchanani Hellb. IV: 183
„ byssoboliza Oliv. IV: 102; VIII: 398
„ byssomorpha A. Zahlbr. IV: 102
„ byssothallina A. Zahlbr. IV: 184
„ Cacoti A. Zahlbr. IV: 103
„ caesiella A. Zahlbr. IV: 103
„ caesiomarginata IV: 103; VIII: 398
„ *caesitia* Jatta III: 228; VIII: 299
„ calcariella A. Zahlbr. IV: 103
„ caligans A. L. Sm. IV: 184; VIII: 398
„ caloosensis A. Zahlbr. IV: 184
„ cambrica A. Zahlbr. VIII: 399
„ Campbelliae A. Zahlbr. IV: 103
„ canariensis A. Zahlbr. VIII: 399
„ candida A. Zahlbr. IV: 103; VIII: 399
„ capitata Lett. IV: 103; VIII: 399
„ capreolina A. Zahlbr. IV: 184
„ carneoalbens A. L. Sm. IV: 184; VIII: 399
„ carneocinerea Vain. IV: 184
„ carneofusca A. Zahlbr. IV: 103
„ carneoglauca Vain. IV: 184; VIII: 399
„ *carneola* DNotrs. II: 730
„ carneorufa Kn. IV: 185
„ caruncula A. Zahlbr. IV: 104
„ caryotae A. Zahlbr. IV: 104
„ catocarpina A. Zahlbr. IV: 104
„ celtidicola A. Zahlbr. VIII: 399
„ cerasentera Kn. IV: 185
„ ceratina Hellb. IV: 185
„ ceroplasta Hellb. IV: 185
„ chinsurensis A. Zahlbr. IV: 185
„ chlarodes A. Zahlbr. IV: 104
„ chlorantha Fink IV: 185
„ chlorococca Lett. IV: 104; VIII: 399
„ „ var. brachysperma A. Zahlbr. IV: 104

Bacidia chlorococca var. hilarior A. Zahlbr. IV: 105; VIII: 399
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. IV: 104
„ „ var. tristior Lett. IV: 105; VIII: 399
„ chlorophaeata A. Zahlbr. IV: 185
„ chlorosticta Schneid. IV: 186
„ chlorotica Sandst. IV: 172
„ „ A. Zahlbr. IV: 105; VIII: 399
„ „ f. intermedia Sandst. IV: 191
„ chloroticula A. L. Sm. IV: 186; VIII: 399
„ chlorotropoides Oliv. IV: 186; VIII: 399
„ chrysocarpa Kn. IV: 186
„ chytrina A. Zahlbr. IV: 105; VIII: 400
„ „ var. hormospora A. Zahlbr. IV: 105; VIII: 400
„ cinerea Trevis. IV: 105; VIII: 400
„ „ f. hypoleuca A. Zahlbr. IV: 106; VIII: 400
„ cinnamomea A. Zahlbr. IV: 186
„ circumfuscescens Oliv. IV: 187
„ circumpallens Arn. IV: 187; VIII: 400
„ *citrinella* Br. et Rostr. IV: 197
„ „ var. *alpina* Boist. IV: 173
„ „ var. „ f. *macra* Boist. IV: 196
„ clavigera A. Zahlbr. IV: 107
„ Clementis Hasse IV: 187
„ *coccodes* Trevis. VII: 50
„ coelestina Anzi IV: 187; VIII: 400
„ *coerulea* Körb. IV: 199
„ combinans A. Zahlbr. IV: 187
„ *compacta* Jatta IV: 256
„ „ f. *asserculorum* Sandst. IV: 257
„ comparanda A. Zahlbr. IV: 107
„ concinnior Hellb. IV: 187
„ coniangioides A. Zahlbr. IV: 107; VIII: 400
„ connexula A. Zahlbr. IV: 187
„ consanguinea A. Zahlbr. IV: 188
„ conspicua A. Zahlbr. IV: 107
„ convexa A. Zahlbr. IV: 188
„ convexula A. Zahlbr. IV: 188
„ coprodes Lett. IV: 107; VIII: 400
„ „ var. seposita A. Zahlbr. IV: 108
„ corisopitensis A. Zahlbr. IV: 108; VIII: 400
„ *cornea* Mass. II: 730
„ corticicola Dalla Torre et Sarnth. IV: 249; VIII: 400
„ „ var. Romeana A. Zahlbr. IV: 250
„ corticola Oliv. IV: 250
„ cretacea Zschacke VIII: 400
„ crocynoides A. L. Smith IV: 188
„ Crozalsiana A. Zahlbr. IV: 108
„ cuprea Lett. IV: 188; VIII: 400
„ „ var. areolata A. Zahlbr. IV: 189
„ „ var. *chlorotica* Mig. VIII: 399
Bacidia cuprea var. chlorotioides A. Zahlbr. IV: 189
„ „ var. leprosa A. Zahlbr. IV: 189
„ *cupreorosella* Schneid. IV: 189
„ „ var. *chlorotropa* Oliv. IV: 189
„ cyrtelloides A. Zahlbr. IV: 108
„ cyrtocheila A. Zahlbr. IV: 109
„ *descedens* Mig. VIII: 396
„ declinis A. Zahlbr. IV: 109
„ decussata A. Zahlbr. IV: 250
„ deducta A. Zahlbr. IV: 109; VIII: 401
„ deformis A. Zahlbr. IV: 189
„ delapsans A. Zahlbr. IV: 189
„ *delusa* Hellb. IV: 402
„ deplanata A. Zahlbr. IV: 109
„ depokensis A. Zahlbr. VIII: 401
„ deposita A. Zahlbr. IV: 109
„ diaphana A. Zahlbr. VIII: 401
„ diffluens A. Zahlbr. IV: 109
„ diploiza A. Zahlbr. IV: 109
„ dispersella A. Zahlbr. IV: 109
„ dissimulabilis A. Zahlbr. IV: 189
„ dolera Blbg. et Forss. IV 189
„ *dolichospora* Trevis. VII: 50
„ dominicana A. Zahlbr. IV: 110
„ dryina Fink VIII: 185
„ *Dufourei* Lett. IV: 160; VII:393
„ „ Mig. VIII: 393
„ „ var. *melaenida* Erichs. IV: 20
„ Eckfeldtii A. Zahlbr. IV: 190
„ *effusa* Lett. IV: 110
„ effusa Trevis. IV: 190; VIII: 401
„ „ f. *hemipolia* A. L. Sm. IV: 203; VIII: 402
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. IV: 190; VIII: 401
„ „ var. *macrospora* Rabh. IV: 201
„ *effusella* A. Zahlbr., V: 110; VIII: 401
„ egenula Arn. IV: 191; VIII: 401
„ „ var. *fenella* Oliv. IV: 192
„ egenuloides Fink IV: 192
„ elegans A. Zahlbr. IV: 110
„ *elevata* Körb. IV: 179
„ *endoccocodes* Hellb. IV: 194
„ endocyanea A. Zahlbr. IV: 192
„ endoleuca Kickx IV: 192; VIII: 401
„ „ var. *absiotens* Boist. IV: 166
„ „ var. acrustacea Oliv. IV: 193
„ „ var. brachysporella Oliv. IV: 193
„ „ var. *egenula* Boist. IV: 192
„ „ f. *intermissa* Blbg. et Forss. IV: 209
„ „ f. *laurocerasi* Arn. IV: 213
„ „ f. muscicola A. Zahlbr. IV: 193
„ endoleucella A. Zahlbr. IV: 193
„ endoleucoides A. Zahlbr. IV: 193
„ endoleucula A. Zahlbr. IV: 194
„ endoporphyra A. Zahlbr. IV: 194
„ entocosmesis A. Zahlbr. IV: 194

Bacidia entodiophana A. Zahlbr. IV: 194
„ epicyanea Vain. VIII: 401
„ epyphylla Wheld. et Trav. IV: 194; VIII: 401
„ epixanthina A. Zahlbr. IV: 110
„ epixanthoides Lett. IV: 110
„ „ f. microbola A. Zahlbr. IV: 111
„ „ f. versatilis IV: 111
„ erysibella A. Zahlbr. IV: 111
„ eucoccodes Kn. IV: 194
„ exiguella A. Zahlbr. IV: 111
„ *fagicola* Hepp II: 731
„ fallaciosa A. Zahlbr. IV: 111
„ farinulenta A. Zahlbr. IV: 111
„ faroeensis A. Zahlbr. IV: 111
„ filicina A. Zahlbr. IV: 112
„ Finkii A. Zahlbr. VIII: 401
„ fiumensis A. Zahlbr. IV: 112
„ flavens A. Zahlbr. IV: 112
„ flavicans Oliv. IV: 194
„ flavidosulphurea A. Zahlbr. IV: 112
„ flavovirescens Anzi IV: 194; VIII: 401
„ „ var. *alpina* A. L. Sm. IV: 174; VIII: 397
„ „ var. arenicola A. L. Sm. IV: 196; VIII: 402
„ „ var. citrinella Vain. IV: 196
„ „ var. detrita Vain. IV: 198
„ „ var. *grisea* Vain. IV: 196
„ „ f. macra A. Zahlbr. IV: 196
„ floridana A. Zahlbr. IV: 112
„ *fraterna* Anzi IV: 204
„ *fratruelis* A. Zahlbr. IV: 198
„ *fraxinea* Lönnr. IV: 220
„ Freshfieldi A. Zahlbr. IV: 112
„ Friesiana Anzi IV: 198; VIII: 402
„ „ f. acrustacea Oliv. IV: 199
„ „ f. carnea Oliv. IV: 199
„ „ var. coerulea Arn. IV: 199
„ „ f. contraria Th. Fr. IV: 199
„ „ var. leprarioides Vain. IV: 199
„ „ var. Norrlinii Vain. IV: 199
„ „ var. *violacea* Arn. IV: 247
„ *frigida* Oliv. IV: 152
„ Fritzei A. Zahlbr. IV: 112
„ fulgidula A. Zahlbr. IV: 199
„ fulvula A. Zahlbr. IV: 112
„ fumosonigricans A. Zahlbr. IV: 112
„ „ var. fulvescens A. Zahlbr. IV: 112
„ furfurella A. Zahlbr. IV: 200
„ fuscatula A. Zahlbr. IV: 112
„ „ var. nigricans A. Zahlbr. IV: 112
„ fuscocervina A. Zahlbr. IV: 200
„ fusconigrescens A. Zahlbr. IV: 200
„ fuscoreagens Oliv. IV: 200
„ fuscorubella Bausch IV: 200; VIII: 402
„ „ f. Guthnickii A. Zahlbr. IV: 201
„ „ f. phaea Th. Fr. IV: 201; VIII: 402
Bacidia fuscorubella f. polychroa Th. Fr. IV: 201
„ „ var. *propinqua* Trevis. IV: 233
„ „ var. suffusa Fink IV: 202
„ „ f. umbratilis Rabh. IV: 201
„ fuscoviridis Lett. IV: 113; VIII: 402
„ „ f. hygrophila A. Zahlbr. IV: 113; VIII: 402
„ fuscula A. Zahlbr. IV: 202
„ Gabrielis A. Zahlbr. IV: 113
„ galbinea A. Zahlbr. IV: 113
„ gelatinoides A. Zahlbr. IV: 113
„ gilvorufella Hellb. IV: 202
„ glaucofuscescens Vain. IV: 202
„ glaucorufa Vain. IV: 202
„ globulosella A. Zahlbr. IV: 202
„ glomerulosa Kn. IV: 202
„ golugensis A. Zahlbr. IV: 202
„ „ var. pauciseptata A. Zahlbr. IV: 203
„ „ var. pluriseptata A. Zahlbr. IV: 203
„ gomphillacea A. Zahlbr. IV: 114
„ graminum A. Zahlbr. IV: 203
„ granosa A. Zahlbr. IV: 203
„ granulifera A. Zahlbr. IV: 203
„ granulosa Darb. IV: 203
„ griseoalba Lind. IV: 203
„ groenlandica A. Zahlbr. IV: 114
„ gyalectiformis Hasse IV: 114
„ gyalizella A. Zahlbr. IV: 114
„ *haematomela* Arn. IV: 251
„ hakonensis A. Zahlbr. IV: 114
„ Hegetschweileri Vain. IV: 250; VIII: 402
„ „ var. haematomela Vain. IV: 251
„ „ var. rectiuscula Vain. IV: 251
„ „ var. „ f. rhodopis A. Zahlbr. IV: 251
„ „ var. vermifera Vain. IV: 251; VIII: 402
„ hemipolia Vain. IV: 203; VIII: 402
„ hemipolioides A. Zahlbr. IV: 114; VIII: 402
„ herbarum Arn. IV: 203; VIII: 402
„ „ f. corticola Arn. IV: 204
„ herbidula A. Zahlbr. IV: 115; VIII: 402
„ Herrei A. Zahlbr. IV: 204
„ heterochroa A. Zahlbr. IV: 204
„ heteroloma A. Zahlbr. IV: 204
„ „ var. bacteriospora A. Zahlbr. IV: 205
„ „ var. elongata A. Zahlbr. IV: 205
„ heterosepta A. Zahlbr. IV: 205
„ hollolensis Vain. IV: 205
„ *holomelaena* Anzi IV: 258
„ „ var. *corticicola* Anzi IV: 249
„ *holophaea* Anzi IV: 255
„ „ Jatta IV: 255

Bacidia homalotropa Oliv. II: 647
„ horista A. Zahlbr. IV: 205
„ *hormospora* Lett. IV: 105; VIII: 400
„ hostheleoides A. Zahlbr. IV: 205
„ hunana A. Zahlbr. VIII: 403
„ hyalinella A. Zahlbr. IV: 205
„ hyalinescens A. Zahlbr. IV: 115; VIII: 403
„ hyaliniza A. Zahlbr. IV: 115
„ *hypnophila* A. Zahlbr. IV: 143
„ hypoptiza Vain. IV: 205
„ Jacobi Hasse IV: 205
„ illudens Oliv. IV: 205
„ „ var. *coelestina* Oliv. IV: 187
„ iloilensis A. Zahlbr. IV: 115
„ ilyophora A. Zahlbr. IV: 115
„ imitans A. Zahlbr. IV: 115
„ imitatrix Malme IV: 115
„ inamoena A. Zahlbr. IV: 206
„ incompta Anzi IV: 206; VIII: 403
„ *incompta* Oliv. IV: 166
„ „ var. *atrosanguinea* Mudd IV: 170
„ „ f. decolorascens Arn. IV: 207
„ „ f. flocculosa Vain. IV: 207
„ „ var. leprifera Vain. IV: 208
„ „ f. luxurians A. Zahlbr. IV: 207
„ „ f. minor Arn. IV: 207; VIII: 403
„ „ f. prasina Arn. IV: 208; VIII: 403
„ „ var. spissa A. Zahlbr. IV: 208
„ „ var. *Villae-Latii* Arn. IV: 260
„ incomptula A. Zahlbr. IV: 208
„ incongruens A. Zahlbr. IV: 208
„ inconsequens A. Zahlbr. IV: 115
„ inconstans A. Zahlbr. VIII: 403
„ „ f. coerulata A. Zahlbr. VIII: 403
„ inconveniens A. Zahlbr. IV: 208
„ incrassata A. Zahlbr. IV: 116
„ indigens A. Zahlbr. IV: 208
„ indurata A. Zahlbr. IV: 116; VIII: 403
„ infuscata A. Zahlbr. IV: 208
„ inornata Blbg. et Forss. IV: 208
„ insimilans A. Zahlbr. IV: 116
„ insularis A. Zahlbr. VIII: 403
„ intercedens A. Zahlbr. IV: 209
„ *intermedia* Arn. IV: 191
„ intermedia Hpe. IV: 252
„ *intermedia* Vain. IV: 191
„ „ var. *chlorotica* Arn. IV: 172
„ intermissa Malme IV: 209
„ *interponens* Hellb. IV: 221
„ interspersula A. Zahlbr. IV: 116
„ inundata Körb. IV: 209; VIII: 403
„ „ var. *abbreviata* Oliv. IV: 212
„ „ var. allectaB. de Lesd. IV: 211; VIII: 403
„ „ var. „ f. delicata A. Zahlbr. IV: 211
„ „ f. brevispora Berg IV: 210
„ „ f. *carneolutea* Arn. IV: 172
Bacidia inundata f. cinerascens Jatta IV: 210
„ „ f. corticola Bausch IV: 211
„ „ var. *delicata* Oliv. IV: 212
„ „ f. dissulta Vain. IV: 211
„ „ f. graminicola B. de Lesd. IV: 211
„ „ var. granulifera Vain. IV: 212
„ „ var. „ f. sublacustris A. Zahlbr. IV: 212
„ „ f. lacustris Stein IV: 211; VIII: 403
„ „ var. laevigata Oliv. IV: 212
„ „ var. „ f. abbreviata A. Zahlbr. IV: 212
„ „ f. lignorum Th. Fr. IV: 211; VIII: 403
„ „ f. minuta B. de Lesd. IV: 211
„ „ f. nigricolor A. Zahlbr. IV: 211
„ „ f. prunicola Vain. IV: 211
„ „ f. saxicola Th. Fr. IV: 211; VIII: 403
„ „ var. *subinundata* Oliv. IV: 243
„ „ f. *sublacustris* Vain. IV: 212
„ invertens Vain. IV: 212
„ „ A. Zahlbr. IV: 252
„ iodea A. Zahlbr. IV: 212
„ ioëssa Herre IV: 212
„ Joshuana A. Zahlbr. IV: 212
„ ischnospora A. Zahlbr. IV: 212
„ isidiocheila Vain. IV: 213
„ jucunda A. Zahlbr. VIII: 403
„ Junghuhnii A. Zahlbr. IV: 116
„ *Kiefferi* Oliv. V: 759
„ *Kiefferi* Mig. VIII: 410
„ Kingmani Hasse IV: 213
„ Kotschyi A. Zahlbr. IV: 213
„ kuopioënsis Vain. IV: 213
„ „ f. fumosa Vain. IV: 213
„ „ f. pallescens Vain. IV: 213
„ Lafayettiana A. Zahlbr. IV: 213
„ laminularis A. Zahlbr. IV: 116; VIII: 404
„ latebricola Wheld. et Trav. IV: 213; VIII: 404
„ laucocerasi Vain. IV: 213; VIII: 404
„ „ var. amylothelia A. Zahlbr. IV: 214; VIII: 397
„ Lechleri A. Zahlbr. IV: 214
„ *lecideallis* Darb. IV: 231
„ *lecideoides* Th. Fr. IV: 250; VIII: 402
„ *Leightoniana* Oliv. IV: 192
„ leioplacella A. Zahlbr. IV: 116
„ leprophora A. Zahlbr. VIII: 404
„ leprosa Lett. IV: 116; VIII: 404
„ *leprosula* Lett. IV: 120
„ leptoboliza A. Zahlbr. IV: 117
„ leptocarpa Vain. IV: 214
„ leptosperma Lett. IV: 117
„ leptosporella A. Zahlbr. IV: 214
„ Lerati A. Zahlbr. IV: 117

Bacidia leucobaea Blbg. et Forss. IV: 252
„ leucocarpa Kn. IV: 214
„ *leucococcoides* Arn. IV: 153
„ leucoloma A. Zahlbr. IV: 117
„ leucostephana A. Zahlbr. IV: 214
„ leucothalamia Hellb. IV: 214
„ „ f. melachroa A. Zahlbr. IV: 214
„ leucotripta A. Zahlbr. IV: 214
„ lignaria Lett. IV: 117; VIII: 404
„ „ f. endoleuca A. Zahlbr. IV: 120
„ „ var. leprosula A. Zahlbr. IV: 120
„ „ f. nigrata A. Zahlbr. IV: 120; VIII: 404
„ „ var. triseptata A. Zahlbr. IV: 120
„ livida Lett. IV: 120
„ lividofussa A. Zahlbr. IV: 121; VIII: 404
„ lividofuscescens A. Zahlbr. IV: 121
„ lividonigricans A. Zahlbr. IV: 126, 252
„ lopingensis A. Zahlbr. VIII: 404
„ lubens A. Zahlbr. IV: 121; VIII: 404
„ lugubris A. Zahlbr. IV: 163
„ „ f. cinerascens A. Zahlbr. IV: 163
„ luteola Mudd IV: 215; VIII: 404
„ „ var. *acerina* Boist. IV: 167
„ „ f. adversa A. Zahlbr. IV: 218
„ „ f. aggregata A. Zahlbr. IV: 218
„ „ f. albomarginata A. Zahlbr. IV: 218
„ „ f. auceps Oliv. IV: 218
„ „ f. *caesiopruinosa* Mudd IV: 182
„ „ var. *carneoglauca* Boist. IV: 184/85
„ „ var. *chlorotica* Boist. IV: 172
„ „ f. chlorotica A. Zahlbr. IV: 218
„ „ f. conspondens A. Zahlbr. IV: 219
„ „ var. *effusa* Bagl. IV: 190
„ „ var. „ f. *fuscella* Boist. IV: 176
„ „ f. endoleucotera A. Zahlbr. IV: 219
„ „ var. *fuscella* Mudd IV: 176
„ „ f. fuscopurpurascens Boist. IV: 219
„ „ var. *fuscorubella* Boist. IV: 201
„ „ f. haemalea Oliv. IV: 219
„ „ var. *intermedia* Boist. IV: 191
„ „ var. *inundata* Mudd IV: 210
„ „ var. Lesdainii A. Zahlbr. IV: 219
„ „ f. minor A. Zahlbr. IV: 219
„ „ var. muscigena A. Zahlbr. IV: 219
„ „ var. *muscorum* Oliv. IV: 219
„ „ f. ochrocarpa Oliv. IV: 219
„ „ var. pachythallina A. Zahlbr. IV: 220
„ „ var. porriginosa Oliv. IV: 220; VIII: 404
„ „ var. *prasinoides* Boist. IV: 233
„ „ var. *rubella* Boist. IV: 218
„ „ var. „ f. *muscigena* Boist. IV: 220
„ „ var. saxicola A. Zahlbr. IV: 220

Bacidia luteola var. *subchlorotica* Boist. IV: 242
„ *luteorosella* Nyl. IV: 188
„ „ Hazsl. IV: 189
„ luteorufula A. Zahlbr. IV: 121
„ Lyngeana Erichs. VIII: 405
„ macrospora A. Zahlbr. IV: 221
„ magellanica A. Zahlbr. IV: 121
„ malaccensis A. Zahlbr. IV: 221
„ malayana Vain. IV: 221
„ manhaviensis A. Zahlbr. VIII: 405
„ manilensis Vain. IV: 221
„ „ var. siamensis Vain. IV: 221
„ maravalensis A. Zahlbr. IV: 121
„ *Marci* B. de Lesd. II: 686
„ *marginata* Lett. II: 570
„ *Massalongiana* Trevis. IV: 190
„ mastophoriza A. Zahlbr. IV: 122
„ „ var. lacerata A. Zahlbr. IV: 122
„ „ var. laevior A. Zahlbr. IV: 122
„ „ var. primaria A. Zahlbr. IV: 122
„ mastothallina Vain. IV: 221
„ Meadii A. Zahlbr. IV: 122
„ medialis A. Zahlbr. IV: 221
„ „ f. diminuta A. Zahlbr. IV: 221
„ „ f. obscurascens A. Zahlbr. IV: 222
„ meizospora A. Zahlbr. IV: 122
„ melacheila A. Zahlbr. IV: 222
„ melacheiloides Vain. IV: 222
„ melaena A. Zahlbr. IV: 122; VIII: 405
„ „ f. aeruginosa A. Zahlbr. IV: 123
„ „ var. alnicola A. Zahlbr. IV: 124
„ „ f. catillarioides A. Zahlbr. IV: 123; VIII: 405
„ „ f. creberrima A. Zahlbr. VIII: 405
„ „ f. decussata A. Zahlbr. IV: 124
„ „ f. endocyanea A. Zahlbr. IV: 124
„ „ f. epiphaeotera A. Zahlbr. IV: 124
„ „ f. Stizenbergeri A. Zahlbr. IV: 124
„ „ f. turfosa A. Zahlbr. IV: 124
„ melasema Kn. IV: 252
„ melasemoides A. Zahlbr. IV: 252
„ melastegia Kn. IV: 222
„ Merrillii Vain. IV: 222
„ mesophaea A. Zahlbr. IV: 124
„ mesospora Kn. IV: 222
„ metamorphea Lett. IV: 124; VIII: 405
„ „ f. septenaria A. Zahlbr. IV: 125
„ micraspis A. Zahlbr. IV: 222
„ microcarpa Lett. IV: 125; VIII: 405
„ microdiscus A. Zahlbr. IV: 126
„ microlepta A. Zahlbr. IV: 222
„ microphana A. Zahlbr. IV: 126
„ microphialoides A. Zahlbr. VIII: 405
„ *microphyllina* Riddle IV: 403
„ *microscopica* Trevis. IV: 260
„ millegrana A. Zahlbr. IV: 222; VIII: 405

Bacidia millegrana var. *carnea* A. Zahlbr. IV: 174
„ „ var. epichlorella Vain. VIII: 405
„ „ var. fusconigrescens A. Zahlbr. IV: 223
„ „ var. suffusa A. Zahlbr. IV: 223
„ „ var. versicolor A. Zahlbr. IV: 223
„ *milliaria* Sandst. IV: 119
„ „ var. *triseptata* Sandst. IV: 120
„ *minuscula* Anzi IV: 181
„ „ var. *Beckhausii* Vain. IV: 181
„ „ f. *fomentarii* Vain. IV: 181
„ „ var. *obscurior* Vain. IV: 181
„ „ var. *planior* Vain. IV: 183
„ „ f. *subpallens* Vain. IV: 183
„ minutissima Kn. IV: 223
„ mitescens Sandst. IV: 224; VIII: 405
„ modestula A. Zahlbr. IV: 224
„ *mollis* Hellb. IV: 207
„ „ Th. Fr. IV: 251
„ mollisiaeformis A. Zahlbr. IV: 126
„ molybditis A. Zahlbr. IV: 126
„ moreliiensis B. de Lesd. IV: 224
„ morula A. Zahlbr. IV: 224
„ *mucida* A. Zahlbr. IV: 126; VIII: 609
„ mullea A. Zahlbr. IV: 126; VIII: 405
„ multilocularis A. Zahlbr. IV: 224
„ multiseptata A. Zahlbr. IV: 224
„ muscorum Mudd IV: 224; VIII: 406
„ „ f. alba Arn. IV: 227
„ „ f. alpina Arn. IV: 227
„ „ f. argillicola Arn. IV: 228
„ „ var. atriseda Wheld. et Trav. IV: 228; VIII: 406
„ „ f. Bagliettoana Stein IV: 228; VIII: 406
„ „ var. chromatophila Vain. IV: 228
„ „ f. contristata Dalla Torre et Sarnth IV: 228
„ „ f. corticola Arn. IV: 228
„ „ var. *crustata* Oliv. IV: 169
„ „ var. *epihypna* Oliv. IV: 169
„ „ var. irrorata Vain. IV: 228
„ „ var. melanochlora Vain. IV: 229
„ „ f. melanotica A. Zahlbr. IV: 228
„ „ f. minuta B. de Lesd. IV: 228
„ „ var. protensa A. Zahlbr. IV: 229
„ „ f. saxicola Lett. IV: 228
„ „ var. *terrestris* Vain. IV: 227
„ „ f. *viridescens* Arn. IV: 229
„ myricicola A. Zahlbr. IV: 229
„ Naegelii A. Zahlbr. IV: 126; VIII: 406
„ „ f. cyanomela A. Zahlbr. IV: 128
„ „ f. determinans A. Zahlbr. IV: 128
„ „ f. helvola Erichs. VIII: 406
„ „ f. lapiseda A. Zahlbr. IV: 128
„ „ f. maculans A. Zahlbr. IV: 128
„ „ f. microcarpa Erichs. VIII: 406
Bacidia Naegelii var. mucida A. Zahlbr. VIII: 609
„ „ var. nigricans Lett. IV: 129; VIII: 406
„ „ var. obscuriuscula A. Zahlbr. IV: 129
„ „ var. occulta A. Zahlbr. IV: 129; VIII: 406
„ „ f. vacillans A. Zahlbr. IV: 128
„ „ f. vallis-tellinae A. Zahlbr. IV: 129
„ naevia Vain. IV: 230
„ nana A. Zahlbr. IV: 129
„ nanipara Lett. IV: 129; VIII: 406
„ nanospora Kn. IV: 230
„ nidulans A. Zahlbr. IV: 129
„ nigrata A. Zahlbr. IV: 129
„ „ var. Lafayetti A. Zahlbr. IV: 130
„ „ var. Mülleri A. Zahlbr. IV: 130
„ nigrescens A. Zahlbr. IV: 230
„ nigrocincta A. Zahlbr. IV: 230
„ nigrofusca A. Zahlbr. IV: 230
„ nigrosticta A. Zahlbr. VIII: 406
„ Nitschkeana A. Zahlbr. IV: 130; VIII: 406
„ Notarisiana A. Zahlbr. IV: 131
„ nubilior Hellb. IV: 230
„ obscurata A. Zahlbr. IV: 131; VIII: 406
„ „ f. epimelas A. Zahlbr. IV: 132
„ „ f. frigoris A. Zahlbr. IV: 133
„ „ f. fusca A. Zahlbr. IV: 133
„ „ f. leucorhypara A. Zahlbr. IV: 133
„ „ f. prolifera A. Zahlbr. IV: 133
„ „ f. rhypara A. Zahlbr. IV: 133
„ „ var. submuricola A. Zahlbr. IV: 134
„ „ f. substipitata A. Zahlbr. IV: 133
„ „ f. tylocarpa A. Zahlbr. IV: 134
„ „ f. vernaliformis A. Zahlbr. IV: 134
„ ochrocheila A. Zahlbr. IV: 230
„ olivaceorufa Vain. IV: 230, 248
„ ophiospora Th. Fr. IV: 230
„ oribata Oliv. IV: 230; VIII: 406
„ otagensis Hellb. IV: 252
„ „ var. tasmanica A. Zahlbr. IV: 253
„ *pachycarpa* Trevis. VII: 54
„ pacifica A. Zahlbr. IV: 231
„ pallens A. Zahlbr. IV: 134
„ „ f. nudior A. Zahlbr. IV: 134
„ *pallida* Arn. IV: 231
„ pallida Darb. IV: 231
„ pallidissima A. Zahlbr. IV: 134
„ pallidocarnea A. Zahlbr. IV: 231
„ pallidonigrans A. Zahlbr. IV: 134
„ pallidula A. Zahlbr. IV: 135, 231
„ palmicola A. Zahlbr. IV: 135
„ palmularis A. Zahlbr. IV: 231
„ *pannarioides* Kn. IV: 403
„ papantlensis Vain. VIII: 407

Bacidia patellariella Chois. et Wern. VIII: 407
„ patellarina A. Zahlbr. IV: 231
„ *patellarioides* Flag. II: 540
„ „ var. *fusca* B. de Lesd. II: 540
„ paulensis A. Zahlbr. IV: 135
„ *pedicellata* Kn. IV: 183
„ *pelidna* Boist. IV: 255
„ „ var. *compacta* Boist. IV: 256
„ „ var. *corticola* Stzbgr. IV: 250
„ „ var. *Kiefferi* Boist. IV: 257
„ „ var. *pelidniza* Boist. IV: 259
„ „ var. *vermifera* Boist. IV: 252
„ *pelidniza* Oliv. IV: 259
„ peliocarpa Lett. IV: 135; VIII: 407
„ pellaea A. Zahlbr. IV: 135
„ pellicula A. Zahlbr. IV: 136
„ peltigericola Vain. IV: 231
„ perminuta Vain. IV: 231
„ „ var. foliicola Vain. IV: 231
„ „ var. Leeae Vain. IV: 231
„ perminutula Oliv. IV: 231
„ permutata Hellb. IV: 232
„ perparva A. Zahlbr. VIII: 407
„ perpusilla Th. Fr. IV: 253; VIII: 407
„ „ var. *Romeana* Oliv. IV: 250
„ peruensis B. de Lesd. IV: 232
„ *pezizoidea* f. *alba* Anzi IV: 227
„ „ var. *viridescens* Bausch IV: 229
„ *phacodes* Körb. IV: 172; VIII: 397
„ „ var. *viridior* Norm. IV: 172
„ phaeaspis A. Zahlbr. IV: 232
„ phaeoloma A. Zahlbr. IV: 232
„ phaeolomoides A. Zahlbr. IV: 232
„ phaeomela A. Zahlbr. IV: 136
„ phaeomelana A. Zahlbr. IV: 232
„ phaeoplaca A. Zahlbr. VIII: 407
„ philippina A. Zahlbr. IV: 136
„ „ var. vulcanica A. Zahlbr. IV: 136
„ pinguicula Lett. IV: 136; VIII: 407
„ Pitardi A. Zahlbr. IV: 136
„ pleistophragmia A. Zahlbr. IV: 232
„ *pleistophragmoides* Hellb. II: 541
„ plesia A. Zahlbr. IV: 136
„ polillensis A. Zahlbr. IV: 136
„ „ var. interrupta A. Zahlbr. IV: 136
„ „ var. normalis A. Zahlbr. IV: 137
„ „ var. pallescens A. Zahlbr. IV: 137
„ „ var. parcior A. Zahlbr. IV: 137
„ poliocheila A. Zahlbr. IV: 137
„ poliophaea Vain. IV: 232
„ *polychroa* Körb. IV: 201
„ *polysita* A. L. Sm. IV: 290; VIII: 414
„ polysporella A. Zahlbr. IV: 233
„ polysporelloides A. Zahlbr. VIII: 407
„ *populorum* Trevis. IV: 95
„ praelucida Hellb. IV: 233
„ prasina A. Zahlbr. IV: 253
„ prasinoides Arn. IV: 233; VIII: 407
Bacidia prasinorubella A. Zahlbr. IV: 137
„ „ var. nilgherrensis A. Zahlbr. IV: 137
„ premneoides A. Zahlbr. IV: 137; VIII: 407
„ primigenia Vain. VIII: 407
„ propinqua Arn. IV: 233; VIII: 407
„ propinquella A. Zahlbr. IV: 234
„ proposita A. Zahlbr. IV: 234
„ pseudophana Hellb. IV: 234
„ pseudopyrra Kn. IV: 234
„ *psotina* Dalla Torre et Sarnth. IV: 258
„ psychotriae A. Zahlbr. IV: 137
„ *pulvinata* Mudd IV: 291; VIII: 414
„ „ f. *thiospora* A. L. Sm. IV: 291; VIII: 414
„ purpurascens Vain. IV: 234
„ pusilla A. Zahlbr. IV: 137
„ *pyrenocarpoides* Lett. IV: 44
„ quadrilocularis A. Zahlbr. IV: 234
„ quercicola Vain. IV: 234; VIII: 408
„ „ f. bacillifera Vain. IV: 235
„ „ f. circumspecta Vain. IV: 235
„ „ f. cyanocalypta Vain. IV: 235
„ quintula A. Zahlbr. IV: 137
„ radicicola A. Zahlbr. IV: 138
„ Raffii A. Zahlbr. IV: 235
„ Ravenelii A. Zahlbr. IV: 138
„ rebelliosa A. Zahlbr. IV: 235
„ Rechingeri A. Zahlbr. IV: 138
„ redepta A. Zahlbr. IV: 138; VIII: 233
„ relicta A. Zahlbr. IV: 138
„ retigena A. Zahlbr. IV: 138
„ rhaphydophylli A. Zahlbr. IV: 138
„ rhodocardia A. Zahlbr. IV: 235
„ *rhodocarpa* Kn. IV: 238
„ rhodochroa Darb. IV: 235
„ *rhodopis* Th. Fr. IV: 251
„ rhyparobola A. Zahlbr. IV: 138
„ *rimosa* Kn. IV: 235
„ rivulicola A. Zahlbr. IV: 139
„ rizalensis A. Zahlbr. IV: 139
„ rosella DNtrs. IV: 235; VIII: 408
„ rosellina A. Zahlbr. IV: 238
„ rosellocarnea Kn. IV: 238
„ *rosellopallida* Hellb. IV: 173
„ rotuliformis A. Zahlbr. IV: 139
„ *rubella* Mass. IV: 217; VIII: 404
„ „ f. *albomarginata* Cald. IV: 218
„ „ f. *anceps* Anzi IV: 218
„ „ var. *assulata* Stein IV: 191
„ „ f. *chlorotica* Vain. IV: 218
„ „ f. *coronata* Hellb. IV: 220
„ „ var. *fallax* Körb. IV: 201
„ „ var. *fuscopurpurascens* Vain. IV: 219
„ „ f. *lecanorina* Hepp IV: 218
„ „ var. *luteola* Th. Fr. IV: 218; VIII: 404

Bacidia rubella var. *vulgaris* Stein IV: 218; VIII: 404
„ „ var. „ f. *fallax* Stein IV: 201
„ „ var. *minor* B. de Lesd. IV: 219
„ „ var. *muscigena* Oliv. IV: 219
„ „ f. *ochrocarpa* Arn. IV: 219
„ „ var. *pachythallina* Vain. IV: 220
„ „ f. *porriginosa* Arn. IV: 220; VIII: 404
„ „ var. *saxicola* B. de Lesd. IV: 220
„ „ var. *triphragmia* Koltz VII: 452
„ „ var. *vulgaris* Körb. IV: 218
„ „ var. „ f. *coronata* Körb. IV: 220
„ rubellovirens A. Zahlbr. IV: 139
„ rubellula A. Zahlbr. IV: 238
„ rubicunda A. Zahlbr. IV: 239
„ rubida A. Zahlbr. IV: 139
„ rubidofusca A. Zahlbr. IV: 139
„ rubiginosa A. Zahlbr. IV: 139
„ rubricosa A. Zahlbr. IV: 139
„ rudis A. Zahlbr. IV: 239
„ rufata A. Zahlbr. IV: 239
„ rufella A. Zahlbr. IV: 139
„ rufescens A. Zahlbr. IV: 239
„ rufidula A. Zahlbr. IV: 139
„ rufinula A. Zahlbr. IV: 140
„ rufocarnea A. Zahlbr. IV: 140
„ rufopunctata A. Zahlbr. IV: 140
„ rufula A. Zahlbr. IV: 140
„ „ var. nigrata A. Zahlbr. IV: 140
„ russeola A. Zahlbr. IV: 239
„ sabuletorum Lett. IV: 140, 227; VIII: 408
„ „ var. amoena A. Zahlbr. IV: 145
„ „ f. artyta Lett. IV: 143
„ „ f. atrior A. Zahlbr. IV: 143; VIII: 408
„ „ f. cinereocaesia A. Zahlbr. IV: 145
„ „ f. crustifera A. Zahlbr. IV: 144
„ „ f. dolosa A. Zahlbr. IV: 144; VIII: 408
„ „ f. flavida A. Zahlbr. IV: 145
„ „ f. holomelae A. Zahlbr. IV: 145
„ „ f. ludens A. Zahlbr. IV: 145
„ „ f. rosella A. Zahlbr. IV: 145
„ „ var. septenaria A. Zahlbr. IV: 145; VIII: 408
„ „ f. viridis A. Zahlbr. VIII: 408
„ *sabulosa* Lett. IV: 296
„ salevensis A. Zahlbr. IV: 145
„ salicicola Wheld. et Trav. IV: 239; VIII: 408
„ sarcion A. Zahlbr. IV: 239
„ sardoa A. Zahlbr. IV: 145
„ *Schweinitzii* Schneid. IV: 239; VIII: 413
„ scitula A. Zahlbr. IV: 145
„ sclerocarpa A. Zahlbr. IV: 239

Bacidia scoliciosporoides Lett. IV: 146; VIII: 408
„ scopulicola Oliv. IV: 240; VIII: 408
„ Scottii A. Zahlbr. IV: 146
„ segregata A. Zahlbr. IV: 146
„ Seifritzii A. Zahlbr. VIII: 408
„ semiusta A. Zahlbr. IV: 146
„ *separabilis* Arn. IV: 170
„ septosior A. Zahlbr. IV: 240
„ sibiriensis A. Zahlbr. IV: 146
„ silesiaca A. Zahlbr. IV: 146
„ sitiana A. Zahlbr. IV: 240
„ smaragdescens A. Zahlbr. IV: 240
„ socotrana A. Zahlbr. IV: 240
„ sophodella A. Zahlbr. IV: 147
„ *sordida* Lett. IV: 728
„ sororcula A. Zahlbr. IV: 147
„ sororia A. Zahlbr. IV: 147
„ sororians Oliv. IV: 253
„ sororiella A. Zahlbr. IV: 147
„ spadicea A. Zahlbr. IV: 240
„ sparsa Kullh. IV: 241
„ spartii A. Zahlbr. IV: 147
„ spermatophora A. Zahlbr. VIII: 408
„ sphaeroides A. Zahlbr. IV: 147; VIII: 408
„ „ var. alabastrites A. Zahlbr. IV: 151; VIII: 409
„ „ f. carnella A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. carneoalbida A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. minima A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. minor A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. paralbata A. Zahlbr. IV: 150
„ „ f. subsphaeroides A. Zahlbr. IV: 150; VIII: 409
„ sphaeroidiza A. Zahlbr. IV: 151
„ spirospora Kn. IV: 253
„ spododes A. Zahlbr. IV: 151
„ „ f. fusca A. Zahlbr. IV: 151
„ „ f. livida A. Zahlbr. IV: 152
„ „ var. nigra A. Zahlbr. IV: 151
„ *spodolaeina* Kn. IV: 223
„ squamulosula A. Zahlbr. IV: 241
„ stanhopiae A. Zahlbr. IV: 152
„ stellaris A. Zahlbr. IV: 152
„ stenoloma A. Zahlbr. IV: 152
„ *stenospora* Arn. IV: 182
„ stenospora Kn. IV: 241
„ „ var. obscurior B. de Lesd. IV: 241
„ „ var. *planior* Oliv. IV: 182/83
„ „ f. poliaena Arn. IV: 182
„ „ var. *subpallens* Arn. IV: 183
„ *stenosporina* Hellb. IV: 241
„ Stevensonii A. Zahlbr. VIII: 409
„ stigmatella A. Zahlbr. IV: 241
„ Stizenbergeriana A. Zahlbr. VIII: 409
„ stupposa A. Zahlbr. IV: 241
„ suavevolens A. Zahlbr. VIII: 409

Bacidia subabbrevians A. Zahlbr. IV: 241
„ subacclinis A. Zahlbr. IV: 95
„ subacerina Vain. IV: 242; VIII: 409
„ „ var. brachysporella Vain. IV: 242
„ „ f. rufescens Vain. VIII: 409
„ subacerinoides A. Zahlbr. IV: 242
„ suballinita A. Zahlbr. IV: 152
„ subannexa A. Zahlbr. IV: 242
„ subarctoa Th. Fr. IV: 242
„ subbacillifera Hellb. IV: 242
„ subchlorotica Flag. IV: 242
„ subcoprodes A. Zahlbr. VIII: 409
„ subdiscendens A. Zahlbr. IV: 242
„ subfuscula Th. Fr. IV: 152
„ „ var. frigida IV: 152
„ „ f. leucococcoides A. Zahlbr. IV: 153
„ „ f. venusta A. Zahlbr. IV: 153
„ *subgranulosa* Riddle IV: 403
„ subilludens A. Zahlbr. IV: 243
„ *subincompta* Arn. IV: 168; VIII: 397
„ „ var. *affinis* Jatta IV: 169
„ subinundata Blbg. et Forss. IV: 243
„ sublecanorina A. Zahlbr. IV: 153
„ sublubens A. Zahlbr. VIII: 409
„ subluteola A. Zahlbr. IV: 243
„ „ var. laeta A. Zahlbr. IV: 243
„ submedialis A. Zahlbr. IV: 243
„ submillegrana Stnr. IV: 243
„ submilliaria A. Zahlbr. IV: 153
„ subpar A. Zahlbr. IV: 243
„ subpellucida Darb. IV: 243
„ subproposita A. Zahlbr. IV: 244
„ subpulchra A. Zahlbr. IV: 153
„ subrosella Hellb. IV: 244
„ subrotuliformis A. Zahlbr. IV: 153
„ subrubella Hellb. IV: 244
„ subrudecta A. Zahlbr. IV: 153
„ subrudis A. Zahlbr. IV: 154
„ subsaxicola B. de Lesd. IV: 244
„ subscabrosa A. Zahlbr. IV: 154
„ *subscripta* Kn. IV: 249
„ subsimilans Hellb. IV: 244
„ subspadicea A. Zahlbr. IV: 244
„ „ var. nigrata A. Zahlbr. IV: 244
„ subspadiella A. Zahlbr. IV: 244
„ subtrachona Lett. IV: 154; VIII: 409
„ „ f. athallina A. Zahlbr. IV: 154; VIII: 409
„ „ f. obtegens A. Zahlbr. IV: 154; VIII: 409
„ subturgidula A. Zahlbr. IV: 154; VIII: 410
„ subvermifera A. Zahlbr. IV: 254
„ subviridescens A. Zahlbr. IV: 154; VIII: 410
„ *suffusa* Schneid. IV: 202
„ sulphurella Samp. IV: 245
„ superbula A. Zahlbr. IV: 245
„ superposita A. Zahlbr. IV: 155
Bacidia superula Hellb. IV: 245
„ suturalis A. Zahlbr. IV: 245
„ *tenella* Kullh. IV: 192
„ tenera Blbg. et Forss. IV: 254
„ *ternaria* Lett. IV: 161
„ terrestris A. Zahlbr. IV: 155
„ thyrsodes A. Zahlbr. IV: 245
„ thysanota A. Zahlbr. IV: 155
„ tijucana A. Zahlbr. IV: 155
„ Touzalinii A. Zahlbr. IV: 245
„ Trabutii Flag. IV: 245
„ trachona Lett. IV: 155; VIII: 410
„ „ f. fragilis A. Zahlbr. IV: 156
„ „ var. intercedens A. Zahlbr. IV: 156; VIII: 410
„ „ f. marcescens A. Zahlbr. IV: 156
„ „ var. marginatula A. Zahlbr. IV: 157
„ „ var. mesomela A. Zahlbr. IV: 157
„ „ var. nigricolor A. Zahlbr. IV: 157
„ „ var. subviolacea A. Zahlbr. IV: 157
„ trachonella A. Zahlbr. IV: 157
„ trachonopsis A. Zahlbr. IV: 157
„ translucens A. Zahlbr. IV: 245
„ translucida A. Zahlbr. IV: 157, 245
„ trichophora A. Zahlbr. IV: 426
„ trichosperma A. Zahlbr. IV: 246
„ trichospora A. Zahlbr. IV: 426
„ trichosporella A. Zahlbr. IV: 246
„ trifaria A. Zahlbr. IV: 246
„ trisepta A. Zahlbr. IV: 158; VIII: 410
„ „ f. calamophila A. Zahlbr. IV: 159
„ „ f. fraterculans A. Zahlbr. IV: 159
„ „ f. leucococca A. Zahlbr. IV: 159
„ „ var. polytropoides A. Zahlbr. IV: 161
„ „ f. saprophila Lett. IV: 159
„ „ f. saxicola Lett. IV: 159
„ „ f. saxigena A. Zahlbr. IV: 159
„ „ f. simplicior A. Zahlbr. IV: 160; VIII: 410
„ „ f. ternaria A. Zahlbr. IV: 160; VIII: 410
„ triseptata A. Zahlbr. IV: 161; VIII: 410
„ triseptatula A. Zahlbr. IV: 161
„ triseptatuloides A. Zahlbr. IV: 161
„ triseptulans A. Zahlbr. IV: 161
„ tristis Vain. VIII: 410
„ tuberculata Darb. IV: 246
„ *tuberculosa* Trevis. VII: 56
„ *turgida* Hellb. IV: 259
„ umbrina Bausch IV: 254; VIII: 410
„ „ f. alnicola Vain. IV: 255
„ „ var. *asserculorum* Bausch IV: 257
„ „ var. cinerascens A. Zahlbr. IV: 255
„ „ var. compacta Th. Fr. IV: 255; VIII: 410

Bacidia umbrina var. compacta f. assercolorum A. Zahlbr. IV: 256
„ „ var. „ f. lignicola A. Zahlbr. IV: 257
„ „ var. „ f. sabuletorum A. Zahlbr. IV: 257
„ „ var. „ f. saepimentorum Nyl. IV: 257
„ „ var. „ f. saxicola A. Zahlbr. IV: 257
„ „ var. *corticola* Bausch IV: 250
„ „ var. Kiefferi A. Zahlbr. IV: 257; VIII: 410
„ „ var. *leptomera* Oliv. IV: 259
„ „ var. orthospora Vain. IV: 257
„ „ var. *pelidniza* Oliv. IV: 259
„ „ var. psotina Th. Fr. IV: 258; VIII: 411
„ „ f. *saxicola* Vain. IV: 257
„ „ var. turgida Th. Fr. IV: 259; VIII: 411
„ *urceolata* Oliv. II: 648
„ urospora Chois et Wern. VIII: 411
„ uvulina A. Zahlbr. IV: 259
„ vagula A. Zahlbr. IV: 162
„ variabilis A. Zahlbr. IV: 162
„ variegata A. Zahlbr. IV: 246
„ vegeta Vain. IV: 246
„ venusta Hepp IV: 246
„ *vermifera* Th. Fr. IV: 251; VIII: 402
„ *versicolor* Trevis. IV: 92
„ vestita A. Zahlbr. IV: 246
„ vexabilis Oliv. IV: 247
„ *vexans* A. Zahlbr. IV: 247; VIII: 409
„ viarum A. Zahlbr. IV: 162
„ Villae-Latii Jatta IV: 260
„ vinicolor A. Zahlbr. IV: 247
„ violacea Arn. IV: 247; VIII: 411
„ „ f. cupreola A. Zahlbr.
„ „ f. exigua A. Zahlbr. IV: 248
„ virella A. Zahlbr. IV: 162
„ *viridescens* Hellb. IV: 229
„ Visianica Lett. IV: 162
„ Weberi A. Zahlbr. IV: 162
„ Weymouthii A. Zahlbr. IV: 248
„ wuliensis A. Zahlbr. VIII: 411
„ xanthoblephara A. Zahlbr. IV: 162
„ Yasudae A. Zahlbr. IV: 248
„ Zenkeri A. Zahlbr. IV: 248
Bacidiopsis Bagl. II: 729
„ *arbuti* Bagl. II: 729
Bacillina Nyl. IV: 261
„ *antipolitana* Nyl. IV: 270
Bactrospora Mass. II: 143
„ sect. *Eubactrospora* Stzbgr. II: 143
„ dryina Mass. II: 143
„ „ f. lilacina A. Zahlbr. II: 145
„ *patellarioides* Almqu. II: 540
Baeoderma madagascareum Vain. VIII: 172
Baeomyces Pers. IV: 404; VIII: 427
„ sect. *Eubaeomyces* Müll. Arg. IV: 407
„ sect. Gymnopus Vain. IV: 408; VIII: 427
„ sect. *Icmadophila* Crb. V: 705
„ sect. *Phleopodium* Stzbgr. IV: 408
„ sect. Phleopus Vain. IV: 408; VIII: 427
„ sect. *Pordenium* Ach. IV: 407
„ sect. *Sphyridium* Müll. Arg. IV: 408
„ absolutus Tuck. IV: 408
„ „ var. Novae-Zelandiae A. Zahlbr. IV: 408
„ „ var. stipitatus Vain. IV: 408
„ „ var. *subsessilis* Müll. Arg. IV: 408
„ *acicularis* Ach. IV: 431
„ *aeruginosa* DC. V: 708; VIII: 550
„ „ var. *sphagnicola* DC. V: 708
„ „ var. *truncicola* DC. V: 708
„ *anomalus* Tuck. III: 764
„ *arcuatus* Strtn. IV: 411
„ auratus Nyl. IV: 408
„ „ f. genuinus Müll. Arg. IV: 409
„ „ f. pachycephalus Müll. Arg. IV: 409
„ *byssoides* Gärtn., Mey. et Scherb. IV: 422
„ „ var. *carneus* Hepp IV: 410
„ „ var. „ f. *polycephalus* Hepp IV: 424
„ caesiopruinosus Jatta IV: 409
„ *calicioides* Del. IV: 428
„ callianthus Lett. IV: 409; VIII: 427
„ *capensis* Tayl. VII: 365
„ capitatus Vain. IV: 409
„ carneus Flk. IV: 409; VIII: 427
„ *ceratites* Wahlbg. IV: 613
„ chilensis Crb. IV: 409
„ columbianus Wain. IV: 410
„ crenulatus Hepp IV: 410; VIII: 427
„ „ var. subsessilis Müll. Arg. IV: 410
„ cupreus Müll. Arg. IV: 410
„ Demangei Harm. VIII: 427
„ *denudatus* Hepp IV: 643
„ *elveloides* DC. V: 708; VIII: 550
„ *ericetorum* DC. IV: 418
„ „ Wain. V: 710
„ erythrellus Nyl. IV: 410
„ Frenchianus Müll. Arg. IV: 411
„ fungoides Ach. IV: 411
„ *furfuraceus* Tayl. I: 639
„ fuscocarneus F. Wils. IV: 411
„ fuscorufescens Vain. IV: 412
„ „ f. brachypus Vain. IV: 412
„ „ f. vaginata Vain. IV: 412
„ *gomphillaceus* Oliv. I: 657
„ *granosus* Strtn. IV: 412
„ haemotropus Leight. IV: 412
„ leteromorphus Nyl. IV: 412

Baeomyces leteromorphus f. rubens Hellb. IV: 412
„ Holstii Müll. Arg. IV: 412
„ *hyalinus* Tayl. IV: 430
„ Jamesoni Tayl. IV: 412
„ *icmadophilus* Bory V: 709
„ „ var. *teretocarpa* Jatta V: 711
„ imbricatus Hook. IV: 412
„ „ var. glaucescens Nyl. IV: 413
„ insignis A. Zahlbr. VIII: 427
„ „ var. curtipes A. Zahlbr. VIII: 427
„ *lignorum* S. Gray IV: 424
„ *microcephalus* Tayl. IV: 428
„ *microphyllus* Eat. III: 214
„ *nanus* Hepp IV: 661
„ *Novae-Zelandiae* Kn. IV: 408
„ pachypus Nyl. IV: 413
„ paeminosus Krph. IV: 413
„ *paschalis* Wahlbg. IV: 657
„ „ var. *nanus* Wahlbg. IV: 667
„ pertenuis Strtn. IV: 413
„ placophyllus Ach. IV: 413; VIII: 427
„ plagiocarpus Krph. IV: 414
„ *Prostii* Duf. IV: 426
„ Puiggarii Müll. Arg. IV: 414
„ pulogensis Vain. IV: 415
„ *ramalinellus* Nyl. IV: 409
„ „ var. *genuinus* Vain. IV: 409
„ rhodochrous Krph. IV: 415
„ *roseus* Hook. IV: 411
„ roseus Pers. IV: 415; VIII: 427
„ „ f. abortivus Mass. IV: 418
„ „ f. coccodes Fr. IV: 418
„ „ f. dactylinus Torss. IV: 418
„ „ var. *fungoides* Tuck. IV: 411
„ „ f. hadropus Harm. IV: 419
„ „ f. palustris Fr. IV: 419
„ „ f. sessilis Lamy IV: 419
„ „ var. *stauroplaca* Wallr. IV: 418/19
„ „ f. subssesilis Koltz IV: 419
„ rubescescens Wain. IV: 419; VIII: 428
„ *rubiformis* Wahlbg. III: 890
„ *rufus* Hook. IV: 412
„ rufus Rebent. IV: 419; VIII: 428
„ „ f. *hyssoides* Oliv. IV: 423
„ „ var. *callianthus* And. VIII: 427
„ „ var. *chilensis* Nyl. IV: 409
„ „ f. corticatus Vain. IV: 423
„ „ var. foliosus Boist. IV: 426
„ „ f. leprosus A. Zahlbr. IV: 423
„ „ f. lignorum Ach. IV: 423
„ „ f. microcarpus A. Zahlbr. IV: 424
„ „ f. parasiticus A. Zahlbr. IV: 424
„ „ f. polycephalus A. Zahlbr. IV: 424
„ „ var. Prostii Boist. IV: 426
„ „ f. rupestris Harm. IV: 424
„ „ f. sessilis Nyl. IV: 425
„ „ var. subsquamulosus Nyl. IV: 426
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. IV: 426

Baeomyces rupestris Pers. IV: 424
„ „ var. *byssoides* Ach. IV: 422
„ „ var. *lignorum* Ach. IV: 424
„ „ var. *rufus* Ach. IV: 422
„ „ var. *sabuletorum* Ach. IV: 140
„ *sabuletorum* Röhl. IV: 140
„ *sessilis* DC. IV: 425
„ „ f. *rupicola* DC. IV: 425
„ „ var. *sphagnicola* DC. IV: 425
„ „ var. *truncicola* DC. IV: 425
„ sorediifer Nyl. IV: 426
„ speciosus Lett. IV: 426; VIII: 427
„ *splachnirimus* Mitt. III: 292
„ *squamarioides* Nyl. III: 292
„ subgranosus Strtn. IV: 426
„ *subsessilis* var. *arenosus* March. IV: 427
„ „ var. *glareosus* March. IV: 427
„ trachypus Nyl. IV: 426
„ *vermicularis* Ach. VI: 609
„ „ var. *tauricus* Ach. VI: 611
Baeopodium Trevis. IV: 427
Baglietoa Mass. I: 8
„ *ceracea* Jatta I: 25
„ *limborioides* Mass. I: 94
„ *ocellata* Kn. I: 94
„ *sphinctrina* Körb. I: 94
Bangia atrovirens Lyngb. II: 751
„ *mamillosa* Lyngb. II: 753
Bathelium Ach. I: 485
„ Trevis. I: 503
„ subgen. *Eubottaria* Wain. I: 508
„ sect. *Phyllobathelium* Müll. Arg. I: 535
„ *benguelense* Müll. Arg. I: 503
„ *chrysocarpum* Müll. Arg. I: 503
„ *connivens* Trevis. I: 503
„ *Cumingii* Trevis. I: 480, 504
„ *deforme* Trevis. I: 507
„ *epiphyllum* Müll. Arg. I: 535
„ *exostemmatis* Müll. Arg. I: 504
„ *gigantosporum* Müll. Arg. I: 504
„ *irregulare* Müll. Arg. I: 504
„ *madreporiforme* Trevis. I: 504
„ „ var. *obscurius* Müll. Arg. I: 505
„ *mastoideum* Ach. I: 494
„ *megaleium* Müll. Arg. I: 505
„ *megaspermum* Trevis. I: 505
„ „ var. *tasmanicum* Jatta I: 505
„ *meristosporum* Trevis. I: 505
„ *octosporum* A. Zahlbr. I: 505
„ *oligosporum* Trevis. I: 506
„ *ostendatum* Müll. Arg. I: 506
„ *phaeomelodes* Müll. Arg. I: 506
„ *purpurinum* Müll. Arg. I: 506
„ *pyrenuloides* Trevis. I: 467
„ *sphaerioides* Trevis. I: 506
„ *subdiscretum* Müll. Arg. I: 506
„ *sundaicum* Müll. Arg. I: 507
„ *varium* Trevis. I: 507

Bathelium velatum A. Zahlbr. I: 507
Bayrhofferia Trevis. V: 712
„ *leucochlora* Trevis. IV: 54
„ *spadicea* Trevis. V: 743
„ *valenzueliana* Trevis. II: 702
Beckhausia nitida Hpe. I: 475
Belonia Körb. I: 411; VIII: 109
„ arctica Lynge VIII: 109
„ fennica Wain. I: 411; VIII: 109
„ herculana Hazsl. I: 411
„ *hungarica* Hazsl. I: 411
„ *incarnata* Th. Fr. I: 186
„ russula Körb. I: 411; VIII: 109
„ terrigena Eitn. I: 412; VIII: 109
Beloniella Th. Fr. I: 185
„ *aquatica* Norm. I: 186
Beltraminia Trevis. VII: 560
„ *oreina* Trevis. VII: 563
Bérengéria Trevis. VII: 477
„ sect. *Placothallia* Trevis. VII: 560
„ subgen. *Rinodina* Trevis. VII: 478
„ *albana* Trevis. VII: 480
„ „ var. *orbicularis* Trevis. VII: 480
„ *atrocinerea* Trevis. VII: 485
„ *aurea* Trevis. VII: 78
„ *biatorina* Trevis. VII: 218
„ *Bischoffii* Trevis. VII: 489
„ *bracteata* Trevis. VII: 204
„ *caesiella* Trevis. VII: 493
„ *calicioides* Mass. IV: 428
„ *candicans* Trevis. V: 753
„ *Cesatii* Trevis. V: 754
„ *confragosa* Trevis. VII: 501
„ *controversa* Trevis. VII: 506
„ *exigua* Trevis. VII: 517
„ „ var. *maculiformis* Trevis. VII: 525
„ *fimbriata* Trevis. VII: 519
„ *Friesiana* Trevis. VII: 510
„ *fusca* Trevis. VII: 507
„ *Hageni* Trevis. V: 466
„ *lecanorina* Trevis. VII: 535
„ „ var. *laveana* Trevis. VII: 536
„ „ var. *trachytica* Trevis. VII: 558
„ *leucochlora* Trevis. IV: 54
„ *metabolica* Trevis. VII: 528
„ *oreina* Trevis. VII: 563
„ *oxydata* Trevis. VII: 541
„ *polyspora* Trevis. VII: 544
„ *sophodes* Trevis. VII: 551
„ „ var. *coerulescens* Trevis. VII: 543
„ *spadicea* Trevis. V: 743
„ *turfacea* Trevis. VII: 538
„ „ var. *microcarpa* Trevis. VII: 540
„ „ var. *pachnea* Trevis. VII: 540
Biatora Ach. III: 727
„ sect. *Astroplaca* Jatta III: 862
„ sect. *Bacidia* Tuck. IV: 165
„ sect. *Biatorella* Tuck. V: 34
„ sect. *Biatorina* Tuck. IV: 27
„ sect. *Bilimbia* Tuck. IV: 97
Biatora subg. *Eubiatora* Müll. Arg. III: 729
„ sect. *Hippocrepula* Norm. III: 729
„ subg. *Lepidoma* Trevis. III: 729
„ subg. *Micarea* Trevis. III: 729
„ sect. *Myriosperma* Müll. Arg. V: 51
„ sect. *Psora* Stzbgr. III: 862
„ sect. *Zeora* Stein V: 256
„ *abietina* Naeg. II: 551
„ „ b. *scutellaris* Hepp II: 552
„ *abstrusa* Rabh. II: 727
„ *aeclinis* Hepp IV: 95
„ *acervulata* Hepp IV: 286
„ *acervuligera* Darb. III: 730
„ *adancta* Harm. III: 730
„ *adpressa* Hepp IV: 30
„ *aenea* Stein III: 500
„ „ b. *Garovaglii* Jatta III: 501
„ *aneiformis* Jatta III: 863
„ *aeneofusca* Arn. III: 730
„ *aeruginosa* Hepp V: 710
„ *Ahlesii* Hepp III: 731
„ *aitema* Hepp V: 584
„ „ Mass. III: 742
„ *akompsa* Tuck. IV: 171
„ *alabastrina* Mann V: 499
„ *alba* Hepp III: 679
„ *albellula* Boist. III: 731
„ *albidula* Will. V: 34
„ *albilabra* Duf. III: 863
„ *albocoerulescens* Hepp III: 507
„ „ var. *vulgaris* Hepp III: 507
„ *albofuscescens* Arn. III: 731
„ *albohyalina* Bagl. et Car. III: 732
„ *albopraetexta* Hellb. III: 732
„ *alnicola* Anzi III: 732
„ *ambigua* Mass. III: 572
„ *ammiospila* Fr. VII: 64
„ *amorphocarpa* Riddle III: 733
„ *annularis* Müll. Arg. III: 733
„ *anomala* Ahn. III: 764
„ „ Fr. IV: 43
„ „ Hepp V: 720
„ „ var. *cyrtella* Rabh. V: 720
„ „ var. *dryina* Torss. II: 144
„ „ var. *fusconigra* Fw. V: 721
„ „ var. *intermedia* Hepp IV: 191
„ „ var. minuta Rabh. IV: 58
„ „ var. *mixta* Rabh. IV: 81
„ *Anziana* Müll. Arg. V: 20
„ „ var. *minutissima* Müll. Arg. V: 20
„ *apochroella* Arn. III: 733
„ „ var. *botryoides* Arn. III: 712
„ *arctoides* Hellb. III: 720
„ *arcuatula* Arn. III: 734
„ *arenaria* Anzi V: 715
„ *argentea* Mont. IV: 299
„ *Arnoldi* Hepp IV: 59
„ *aromatica* Hepp IV: 282

Biatora artyta Tuck. IV: 295
„ *asserculorum* Arn. III: 735
„ „ Hepp IV: 256
„ „ var. *corticola* Hepp IV: 249
„ *assimilata* Hazsl. III: 520
„ *athallina* Hepp IV: 12
„ *atomaria* Stein III: 522
„ „ f. *inornata* Eitn. III: 522
„ *atroalba* var. *chlorospora* Falk IV: 335
„ *atrofusca* Fw. III: 736
„ „ var. *microcarpa* Müll. Arg. III: 737
„ *atrogrisea* Del. IV: 179
„ „ var. *anomala* Hepp IV: 233
„ *atropurpurea* Hepp IV: 30
„ *atrorubens* Merr. III: 661
„ *atrorufa* Fr. III: 872
„ *atrorufella* Arn. III: 840
„ *atrosanguinea* Hepp IV: 170
„ „ f. *Hegetschweileri* Hepp IV: 250
„ „ var. *muscicola* Fr. IV: 312
„ „ var. *pezizoidea* Fr. IV: 311
„ *atroviridis* Hellb. III: 738
„ *attingens* Arn. V: 392
„ *Augustini* Tuck. IV: 102
„ *aurantiaca* Fr. VII: 73
„ „ var. *calva* Torss. VII: 1
„ „ var. *dealbata* Fr. VII: 75
„ „ var. *erythrella* Mont. IV: 133
„ „ var. *flavofusca* Torss. VII: 133
„ „ var. *flavovirescens* Torss. VII: 133
„ „ var. *ochracea* Rabh. VII: 46
„ „ var. *pyracea* Fr. VII: 169
„ „ var. *salicina* Fr. VII: 73
„ *aurata* Mont. et v. d. B. IV: 408
„ *aurigera* Mont. III: 769
„ *bahusiensis* Blbg. IV: 32
„ *Bauschiana* Körb. III: 739
„ *Beckhausii* Tuck. IV: 181
„ *Bélangeri* M. et v. d. B. III: 204
„ *Berengeriana* Mass. III: 739
„ *Berteroana* Mont. V: 777
„ *betulicola* Kullh. III: 758
„ *borealis* Hepp III: 618
„ *boreella* Arn. III: 766
„ *botryocarpa* Arn. III: 712
„ *botryosa* Fr. III: 740
„ *Bouteillei* Mass. IV: 32
„ *Brujeriana* Arn. III: 741
„ „ d. *deplanata* Kernst. III: 742
„ *brunnea* Anzi III: 742
„ *byssacea* Hpe. III: 897
„ „ Zw. IV: 65
„ *byssoides* Fr. IV: 422
„ „ f. *carnea* Rabh. IV: 410
„ „ var. *chilensis* Mont. IV: 409
„ „ f. *lignatilis* Fr. IV: 424
„ „ c. „ * *tuberculata* Torss. III: 712
„ „ f. *microcarpa* Opiz. IV: 424

Biatora byssoides f. *rupestris* Fr. IV: 425
„ *cadubriae* Mass. III: 742
„ „ f. *heterella* Dalla Torre et Sarnth. III: 806
„ „ var. *symphicarpoides* Müll. Arg. III: 757
„ *caesia* Naeg. III: 227
„ *caesiorufa* Ach. VII: 81
„ *calcivora* Tuck. VII: 6
„ *callosyne* Fr. V: 764
„ *caloosensis* Tuck. IV: 184
„ *campestris* Fr. V: 35
„ „ f. *furfuracea* Fr. V: 35
„ *candida* Hepp IV: 265
„ *canorufescens* Hellb. III: 744
„ *carnea* Körb. III: 661
„ *carneola* Fr. II: 730
„ „ var. *isabellina* Fr. IV: 81
„ *carniolica* Arn. III: 745
„ *carnosa* Rabh. III: 264
„ *carnulenta* Tuck. III: 745
„ *artilaginea* Lönnr. III: 826
„ *Casimiri* Müll. Arg. III: 532
„ *castanea* Hepp V: 409
„ „ var. *curvescens* Hellb. V: 718
„ „ var. *pruinosa* Th. Fr. V: 409
„ *castanearum* Jatta III: 745
„ *caulophylla* Tuck. III: 864
„ *cerarufa* Shirl. III: 746
„ *cerinocarpa* Hellb. III: 746
„ *chalybeia* Hepp IV: 51
„ *chlorantha* Tuck. IV: 185
„ *chlororphnia* Tuck. III: 746
„ *chlorosticta* Tuck. IV: 186
„ *chloroticella* Arn. III: 33
„ *chondrodes* Mass. VII: 2
„ „ var. *scutellaris* Mass. III: 724
„ *cinerea* Naeg. IV: 106
„ *cinereovirens* Hepp IV: 284
„ *cinnabarina* Fr. III: 747
„ „ f. *sorediata* Torss. III: 748
„ *circumflexa* Arn. III: 748
„ *clavulifera* Arn. III: 748
„ *coarctata* Th. Fr. V: 421
„ „ f. *argilliseda* Arn. V: 422
„ „ var. *Brujeriana* Tuck. III: 742
„ „ var. *elacista* Th. Fr. V: 425
„ „ var. „ f. *cotaria* Stein V: 423
„ „ var. „ f. *deliciosula* Stein V: 425
„ „ var. „ f. *terrestris* Fw. V: 423
„ „ f. *glebulosa* Arn. V: 426
„ „ var. *moriformis* Wats. VIII: 534
„ „ var. *obtegens* Th. Fr. V: 426
„ „ f. *ocrinaeta* Arn. V: 427
„ „ var. *ornata* Th. Fr. V: 427
„ „ f. *terrestris* Navás V: 423
„ „ f. *terrula* Hult. V: 423
„ *coccodes* Mont. VII: 50
„ *Colensoi* Hook. III: 865
„ *comensis* Jatta III: 749

Biatora commutata Rabh. IV: 67
„ *coerulea* Flag. V: 293
„ *confluens* b. *oxydata* Müll. Arg. III: 540
„ „ f. *steriza* Müll. Arg. III: 541
„ „ var. *vulgaris* Hepp III: 539
„ *congesta* Arn. IV: 284
„ *conglobata* Hepp III: 749
„ *conglomerata* Heyd. III: 760, 855
„ „ Mass. III 875
„ „ b. *lignaria* Körb. III: 757
„ *coniasis* Mass. VII: 9
„ *conisalea* Hellb. III: 749
„ *consanguinea* Anzi III: 790
„ *consimilis* Arn. III: 750
„ *conspersa* Fr. V: 69
„ *contigua* Naeg. III: 544
„ „ var. *vulgaris* Naeg. III: 544
„ „ var. „ b. *intermedia* Hepp III: 594
„ *copromya* Jatta III: 750
„ *corallina* H. f. et T. IV: 397
„ *corallinoides* Hepp III: 231
„ „ var. *fusca* Hepp III: 234
„ „ var. *tantalea* Hepp III: 236
„ *coroniformis* Jatta III: 866
„ *crenata* Tuck. III: 866
„ „ f. *dealbata* Tuck. III: 866
„ *crenulata* Mont. IV: 410
„ „ var. *subsessilis* Mont. IV: 410
„ *crustulata* Hepp III: 551
„ „ var. *macrospora* Hepp III: 552
„ *cumulata* Tuck. IV: 287
„ *cuprea* Fr. III: 751
„ „ f. *dilutior* Arn. III: 751
„ *cupreiformis* Arn. III: 751
„ *cupreorosella* Tuck. IV: 188
„ *cuprina* Arn. III: 740
„ *curvescens* Th. Fr. V: 717
„ *cyanea* Hepp III: 621
„ *cyclisca* Mass. III: 752
„ *cyclospora* Hepp III: 752
„ *cyphalea* Tuck. V: 36
„ *cyrtella* Mann V: 719
„ *cyrtelloides* Tuck. V: 108
„ *dacrydii* Hellb. III: 752
„ *Decandollei* Hepp III: 759
„ *deceptoria* Jatta III: 867
„ *decipiens* Fr. III: 870
„ „ f. *dealbata* Torss. III: 871
„ *declinis* Tuck. IV: 109
„ *decolorans* Fr. III: 772
„ „ f. *aporetica* Körb. III: 774
„ „ f. *dealbata* Rabh. III: 774
„ „ var. *desertorum* Kickx III: 774
„ „ var. *escharoides* Torss. III: 775
„ „ var. *flexuosa* Fr. III: 827
„ „ var. *fusconigra* Kieff. III: 775
„ „ f. *glebulosa* Boist. III: 860
„ „ var. *granulosa* Fr. III: 773
Biatora decolorans f. *hilaris* Boist. III: 775
„ „ f. *intermedia* Boist. III: 776
„ „ var. *Mougeotiana* Desp. V: 420
„ „ var. *parmelioides* Mont. III: 774
„ „ f. *viridescens* Torss. III: 858
„ „ var. „ f. *sorediata* Torss. III: 859
„ *delicatula* Körb. IV: 106
„ *delincta* Arn. III: 754
„ *demissa* Fr. III: 871
„ *denigrata* Fr. IV: 76
„ *deplanatula* Müll. Arg. III: 576; IV: 15
„ *detrusa* Th. Fr. V: 508
„ *deustata* Mass. III: 754
„ *diapensiae* Hellb. III: 755
„ *diaphana* Nyl. IV: 36
„ *difformis* Tuck. V: 37
„ *dilutiuscula* Merr. III: 707
„ *disjecta* Arn. III: 755
„ *dispersa* Eckf. III: 755
„ *dolosa* Hepp IV: 144
„ *dryina* Fr. II: 144
„ *effusa* Hepp III: 679
„ „ Mass. V: 537
„ „ Tuck. IV: 190
„ „ var. *arceutina* Tuck. IV: 176
„ „ f. *fusca* Mass. V: 538
„ „ var. *incompta* Fr. IV: 206
„ „ var. *macrospora* Hepp IV: 201
„ *Ehrhartiana* Mann. IV: 38
„ *elachista* Körb. V: 542
„ *elata* Hepp III: 574
„ *electrodes* Hellb. III: 756
„ *emergens* Müll. Arg. III: 604
„ *endochroma* Merr. IV: 17
„ *endocoerulea* Riddle III: 756
„ *endocyanea* Tuck. IV: 192
„ *endogonia* Arn. V: 466
„ *enteroleuca* Naeg. III: 655
„ „ var. *areolata* Hepp III: 660
„ „ var. *euphorea* Hepp III: 589
„ „ var. *grandis* Müll. Arg. III: 662
„ „ f. *pulveracea* Müll. Arg. III: 659
„ „ var. *rugulosa* Hepp III: 663
„ „ var. „ b. *grandis* Hepp III: 662
„ „ var. *tumidula* Hepp III: 662
„ *epiphaea* Arn. III: 757
„ *epulotica* Hepp II: 689
„ „ var. *Prevostii* Hepp V: 341
„ *erysibe* Fr. V: 725
„ *erythrella* Mont. IV: 410
„ *erythrocarpa* Fr. VII: 188
„ „ f. *arenaria* Stenh. VII: 66
„ „ f. *Lallavei* Stenh. VII: 152
„ *erythrophaea* Fr. III: 837
„ *exemptilis* Arn. III: 758
„ *exigua* Fr. III: 758
„ *exsequens* Arn. III: 759
„ *fagicola* Hepp II: 732

Biatora fallax Hepp III: 760
„ *familiaris* Hellb. III: 760
„ *ferruginea* Fr. VII: 119
„ „ var. *ammiospila* Fr. VII: 65
„ „ var. *cinereofusca* Rabh. VII: 120
„ „ var. *festiva* Clem. VII: 126
„ „ var. *fuscoatra* Bayrh. VII: 198
„ „ var. *lamprocheila* Mont. VII: 154
„ „ var. *leucoraea* Rabh. VII: 34
„ *flavens* Will. IV: 112
„ *flavidolivens* Tuck. III: 761
„ *flavocoerulescens* Hepp III: 508
„ *flavofusca* Mann VII: 132
„ *flexuosa* Fr. III: 827
„ „ var. *intricata* Müll. Arg. III: 829
„ *floculescens* Eckf. III: 761
„ *floridana* Tuck. IV: 112
„ *Flotowiana* Th. Fr. II: 790
„ *Forstrômiana* Fr. VII: 31
„ *fossarum* Mont. V: 40
„ *franciscana* Tuck. IV: 42
„ *fraudulenta* Hepp IV: 73
„ *Friesiana* Hepp IV: 198
„ „ var. *coerulea* Hepp IV: 199
„ *Friesii* Tuck. III: 874
„ *fucispora* Hepp IV: 42
„ *fuegiensis* Darb. III: 761
„ *fulgens* Fr. VII: 207
„ „ var. *bracteata* Fr. VII: 204
„ *fuliginea* Fr. III: 848
„ *fuliginosa* var. *psotina* Fr. III: 234; IV: 258
„ *fumosa* var. *grisella* Müll. Arg. III: 593
„ „ var. *nitida* Hepp III: 584
„ *furfuracea* Anzi III: 733
„ *furfurosa* Tuck. III: 762
„ *furvonigrans* Tuck. III: 762
„ *fusca* Th. Fr. III: 826
„ „ Naeg. IV: 31
„ „ var. *atrofusca* Stein III: 736
„ „ var. *sanguineotra* Stein III: 826
„ „ var. *tristior* Hellb. III: 827
„ *fuscescens* Fr. III: 762
„ „ Körb. III: 805
„ *fuscocincta* Hellb. III: 763
„ *fuscolutea* Fr. IV: 303; VII: 147
„ „ var. *lacustris* Fr. IV: 211
„ „ var. *leucoraea* Fr. VII: 33
„ „ var. *sanguineoatra* Fr. IV: 227
„ *fusconigrescens* Jatta III: 763
„ *fuscorubella* Tuck. IV: 201
„ *fuscorubens* Nyl. VII: 11
„ „ f. *atrofusca* Arn. VII: 13
„ „ var. *fuscorubescens* Flag. VII: 14
„ „ f. *monticola* Arn. VII: 13
„ „ var. *ochracea* Arn. VII: 15
„ „ f. *picila* Arn. VII: 13
„ „ f. *rufofusca* Arn. VII: 14
„ „ f. *viridula* Arn. VII: 15

Biatora fuscorubescens Riddle III: 531
„ *fuscovirens* Bagl. et Car. III: 764
„ *gelatinosa* Fw. III: 765
„ „ var. *aenofusca* Fw. III: 730
„ „ f. *incolarata* Arn. III: 766
„ *geochroa* Körb. III: 766
„ *geographica* Mass. III: 759
„ *geophana* Th. Fr. III: 766
„ *Ghisleri* Hepp III: 767
„ *gibberosa* Stein III: 768
„ *glauconigrans* Tuck. IV: 42
„ *glebulosa* Fr. III: 859
„ *globifera* Ach. III: 877
„ „ var. *rubiformis* Torss. III: 890
„ *globulosa* Fr. IV: 43
„ „ var. *botryocarpa* Boist. III: 712
„ „ var. *prasina* Boist. IV: 65
„ *globulosaeformis* Hepp II: 66
„ *goniophila* Hepp III: 719
„ „ f. *acrustacea* Müll. Arg. III: 721
„ „ var. *atrosanguinea* Hepp III: 724
„ *granatina* Fr. V: 463
„ *granulosa* Fw. III: 773
„ „ var. *decolorans* Hepp III: 774
„ „ var. *escharoides* Arn. III: 775
„ „ var. *flexuosa* Fw. III: 828
„ *Griffithii* Hepp IV: 82
„ *grisea* Flag. III: 776
„ *grossa* Merrill II: 529
„ *Guthnickii* Hepp IV: 201
„ *gyalizella* Willey IV: 114
„ *Hampeana* Hepp III: 596
„ *helvola* Körb. III: 780
„ *herbarum* Hepp IV: 204
„ *himalayana* Bab. III: 878
„ *Hochstetteri* Merr. IV: 336
„ *holomelaena* var. *chalybeia* Hepp IV: 14
„ „ var. „ f. *compacta* Hepp IV: 52
„ *holomicra* Anzi III: 781
„ *holopolia* Tuck. III: 782
„ *humida* Kullh. III: 782
„ *humosa* Arn. III: 850
„ *huxariensis* Lahm III: 782
„ *hyalina* Fr. III: 807
„ *hyalinella* Körb. III: 837
„ *hypnophila* Lönnr. IV: 142
„ *hypoleuca* Fr. II: 711
„ *hypopodia* Arn. III: 741
„ *hypoptoides* Arn. V: 473
„ *Jacobi* Tuck. IV: 205
„ *javanica* Mont. et v. d. B. IV: 396
„ *icmadophila* Fr. V: 708
„ „ var. *stipitata* Mont. IV: 408
„ *icterica* Mont. III: 878
„ *imbricata* Hepp IV: 285
„ *immersa* Syd. VII: 6
„ „ var. *calcivora* Hepp VII: 6
„ „ var. *pruinosa* Hepp V: 17
„ *incompta* Hepp IV 207

Biatora incrustans Mass. VII: 8
„ „ f. *athallina* Müll. Arg. VII: 9
„ „ f. *coniasis* Arn. VII: 9
„ „ f. *subimmersa* Brtzm. VII: 10
„ *infidula* Dalla Torre et Sarnth. III: 707
„ *insequens* Arn. III: 783
„ *instrata* Arn. III: 785
„ *insularis* Müll. Arg. III: 602
„ *interludens* Arn. III: 785
„ *interversa* Hellb. III: 786
„ *intricata* Hepp III: 556
„ *intumescens* Hepp III: 602
„ *inundata* Fr. IV: 210
„ „ Körb. IV: 210
„ „ var. *lignorum* Fr. IV: 211
„ *irrubata* Kernst. VII: 20
„ *isabellina* Fw. III: 786
„ *Junghuhni* Mont. et v. d. B. IV: 116
„ *jurana* Hepp III: 604
„ *Kochiana* Rabh. III: 787
„ „ f. *arenaria* Hepp III: 787
„ „ var. *arenosa* Hepp III: 787
„ „ var. *lygaea* Flag. III: 796
„ *Lahmii* Hepp III: 605
„ *lanuginosa* Riddle III: 788
„ *Laureri* Hepp III: 614
„ „ f. *fuscella* Eitn. III: 615
„ *lavae* Darb. III: 788
„ *lecideola* Bagl. III: 788
„ *lenticella* Arn. III: 789
„ „ var. *subcarnea* Arn. III: 789
„ *lenticularis* Fr. IV: 50
„ *leprodea* Kullh. III: 805
„ *leprosula* Arn. III: 789
„ *leptalea* Dur. et Mont. I: 390
„ *leptoloma* Hellb. III: 789
„ *leptomera* Hornem. IV: 258
„ *leucocheila* Tuck. II: 569
„ *leucophaea* Flk. III: 789
„ „ var. *consanguinea* Bagl. et Car. III: 790
„ „ var. *genuina* Körb. III: 790
„ „ var. „ f. *conferta* Körb. III: 790
„ „ var. „ f. *pelidna* Stein III: 790
„ „ var, „ f. *viridiatra* Körb. III: 795
„ „ var. *griseoatra* Körb. III: 777
„ „ var. *griseoatra* Tuck. III: 778
„ „ var. *lulensis* Nils. III: 794
„ „ var. *pelidna* Körb. III: 790
„ *leucophaeoides* Arn. III: 794
„ *leucophyllina* Tuck. IV: 403
„ *leucoplaca* Hepp II: 528
„ *leucoraea* Fr. VII: 34
„ *leucoxantha* Bél. IV: 306
„ *Lightfootii* Hepp IV: 55
„ „ var. *viridifuscescens* Hepp IV: 55
„ *lignaria* Arn. III: 757
„ „ Hepp IV: 118
„ „ var. *conglomerata* Hepp IV: 158
Biatora lignaria var. *milliarea* Hepp IV: 119
„ „ var. *saxigena* Hepp IV: 159
„ *lignyota* Fr. II: 792
„ *lithinella* Arn. III: 791
„ *livida* Mont. III: 897; IV: 307
„ *lividella* Arn. III: 792
„ *lividonigricans* Tuck. IV: 121
„ *lobulata* Hepp III: 787
„ *lopadioides* Th. Fr. III: 741
„ *lucida* Fr. III: 793
„ „ * *alboflava* Torss. III: 794
„ „ var. *leprosa* b. *corticola* Ahl. III: 794
„ *lugubris* Hepp III: 864
„ *lulensis* Th. Fr. III: 794
„ *lurida* Fr. III: 882
„ „ f. *dispersa* III: 883
„ „ var. *xauthella* Boist. III: 860
„ „ var. „ f. *leprosa* Boist. III: 860
„ *luridella* Tuck. III: 883
„ *lutea* Hepp II: 698
„ *luteoalba* Fr. V: 797
„ *luteola* Fr. IV: 216
„ „ var. *arceutina* Tuck. IV: 176
„ „ var. *atrogrisea* Tuck. IV: 179
„ „ f. *endoleuca* Nyl. IV: 193
„ „ var. *fuscorubella* Tuck. IV: 201
„ „ var. *gibberosa* Fr. III: 767
„ „ var. *incompta* Tuck. IV: 207
„ „ var. *inundata* Fr. IV: 210
„ „ var. *millegrana* Tuck. IV: 223
„ „ var. *Schweinitzii* Tuck. IV: 239
„ „ var. *spadicea* Tuck. IV: 241
„ „ var. *suffusa* Tuck. IV: 202
„ *luteorufula* Tuck. III: 795
„ *lutosa* Hepp IV: 22
„ *lygaea* Mann III: 796
„ „ f. *geographica* Eitn. III: 796
„ *lygaeoides* Anzi III: 797
„ *maculiformis* Beltr. V: 582
„ *mammilaris* var. *Toniniana* Kil. IV: 278
„ *marginiflexa* Bab. IV: 88
„ *Massalongii* Syd. V: 485
„ *Meadii* Tuck. IV: 122
„ *medialis* Tuck. IV: 221
„ *meiocarpa* Arn. III: 799
„ *meiocarpoides* Arn. III: 797
„ *melaena* Tuck. IV: 123
„ *melaloma* Fr. III: 897
„ *melampepla* Tuck. IV: 21
„ *mendax* Arn. III: 813
„ „ Anzi IV: 57
„ *mesotropiza* Hellb. III: 798
„ *Metzleri* Körb. VII: 10
„ *microbotrys* Th. Fr. III: 681
„ *microcarpa* Mont. et v. d. B. III: 798
„ *micrococca* Kbr. IV: 58
„ *microcyrtella* Anzi III: 798; V: 721

Biatora microphaea Arn. III: 798
„ *microphylla* Fr. III: 214
„ *microphyllina* Tuck. IV: 403
„ *microscopica* Mont. IV: 260
„ *milliaria* Tuck. IV: 119
„ „ var. *lignaria* Tuck. IV: 119
„ *minuta* Hepp III: 799
„ *miscella* Fr. III: 800
„ *miscelliformis* Arn. III: 741
„ *miscescens* Hellb. III: 800
„ *misella* Falkl. III: 800
„ *mixta* Fr. IV: 81
„ „ Mont. II: 270
„ „ var. *atlantica* Tuck. IV: 82
„ *moestula* Arn. III: 801
„ *mollis* Arn. III: 802
„ „ f. *aggregata* Stein III: 802
„ „ f. *albescens* Stein III: 802
„ *molybditis* Tuck. IV: 126
„ *monasteriensis* Müll. Arg. V: 42
„ *monocarpa* Darb. VIII: 375
„ *monticola* Hepp VII: 12
„ *moriformis* Tuck. V: 43
„ *Mosigii* Hepp III: 642
„ *Mougeotiana* Ach. III: 774
„ *multipunctata* Hepp III: 803
„ *muscicola* Hepp IV: 312
„ *muscorum* Fr. IV: 226
„ „ Hepp IV: 142
„ *mutabilis* Mont. III: 803
„ *Muverani* Müll. Arg. III: 369
„ *myriocarpella* Merr. III: 803
„ *myriocarpoides* Tuck. III: 804
„ *myriosperma* Müll. Arg. V: 17
„ *Naegelii* Hepp IV: 126
„ *nivea* Müll. Arg. III: 641
„ *nowajae* Körb. III: 839
„ *Nylanderi* Anzi III: 805
„ *obscurata* Eckf. IV: 132
„ *obscurella* Arn. III: 806
„ „ f. *heterella* Arn. III: 807
„ *ocelliformis* Arn. III: 738
„ *ochracea* Dietr. VII: 7
„ „ Hepp VII: 14
„ „ var. *atrofusca* Müll. Arg. VII: 13
„ „ var. *fuscorubens* Flag. VII: 13
„ „ var. *ochracea* Flag. VII: 15
„ „ var. *picila* Arn. VII: 13
„ „ var. *rufofusca* Arn. VII: 14
„ *ochrocarpa* Körb. III: 807
„ *ochromela* Hepp III: 560
„ *ochrophaea* Tuck. V: 768
„ *Oederi* Hepp IV: 381
„ *olivacea* Duf. IV: 85
„ „ Hepp III: 569
„ „ var. *elaeochroma* Hepp III: 569
„ „ var. *rubiginosa* Hepp III: 661
„ „ b. *tabescens* Hepp III: 569
„ *oncodes* Tuck. III: 808
„ *oolithina* Arn. VII: 10

Biatora opaca Jatta III: 885
„ *orosthea* Mann V: 494
„ *orphnaea* Tuck. III: 808
„ *ostreata* Fr. III: 887
„ „ var. *cladonioides* Fr. III: 865
„ *pachycarpa* Fr. VII: 54
„ *paddensis* Tuck. III: 808
„ *palmicola* Tuck. IV: 135
„ *panaeola* Fr. III: 647
„ „ var. *pelidna* Torss. IV: 255
„ *paradoxa* Trevis. III: 863
„ *parvifolia* Mont. IV: 399
„ „ var. *corallina* Tuck. IV: 400
„ „ var. *subgranulosa* Tuck. IV: 700
„ *peliaspis* Tuck. III: 809
„ *pelidna* Rabh. III: 790
„ *pellaea* Tuck. IV: 135
„ *pennina* Hepp III: 235
„ *Petri* Tuck. III: 889
„ *peziza* Mont. II: 714
„ *pezizoidea* Naeg. IV: 226
„ „ var. *alpina* Hepp IV: 227
„ „ var. *viridescens* Hepp IV: 229
„ *phacodoides* Anzi III: 810
„ *phaea* Fw. III: 630
„ „ var. *arctoa* Hellb. III: 633
„ *phaeaspis* Tuck. IV: 232
„ *phaeops* Arn. V: 338
„ *phaeostigma* Körb. III: 806
„ „ var. *flavella* Blbg. III: 806
„ *phaeostigmella* Arn. III: 810
„ *phaeotera* Arn. III: 811
„ *phyllocharis* Mont. II: 680
„ *picila* Mass. IV: 28
„ „ f. *alpestris* Arn. VII: 13
„ „ f. *fuscorubens* Arn. VII: 12
„ *Pilati* Hepp III: 668
„ *pilularis* Hepp IV: 71
„ *pineti* Fr. II: 694
„ „ f. *leucostigma* Ach. II: 696
„ „ var. *lutea* Fr. II: 698
„ „ f. *terrestris* Rabh. II: 696
„ *pinicola* Hellb. V: 45
„ „ Th. Fr. III: 743
„ *placophylla* Fr. IV: 414
„ *planorbis* Körb. III: 812
„ *platycarpa* var. *steriza* Hepp III: 632
„ *plicata* Fr. III: 812
„ *plocina* Fr. II: 542
„ *plumbea* Mont. III: 222
„ *plusiospora* Hellb. III: 757
„ *poeciloderma* Darb. III: 812
„ *Poetschiana* Körb. III: 812
„ *polycampia* Tuck. III: 813
„ *polycarpoides* Müll. Arg. III: 674
„ *polychroa* Hepp IV: 201
„ „ Th. Fr. IV: 201
„ *polytropa* Fr. V: 513
„ „ var. *campestris* f. *acrustacea* Müll. Arg. V: 514

Biatora polytropa var. *campestris* f. *livida* Müll. Arg. V: 483
„ „ f. *conglobata* Hazsl. V: 514
„ „ var. *intricata* Fr. V: 476
„ „ var. „ f. *ustulata* Fw. V: 477
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 513
„ „ var. „ f. *conglobata* Körb. V: 514
„ „ var. „ f. *livida* Körb. V: 483
„ *porphyritis* Tuck. VII: 57
„ *porphyrospoda* Anzi III: 813
„ *praerosella* Boist. IV: 63
„ *prasina* Fr. IV: 64
„ „ Tuck. IV: 253
„ *prasinata* Tuck. IV: 253
„ *Prevostii* Rabh. V: 341
„ *privigna* Müll. Arg. V: 23
„ „ var. *strepsodina* Müll. Arg. V: 25
„ *prolifera* Mont. IV: 404
„ *propinqua* Hepp IV: 233
„ *propinquata* Arn. III: 813
„ *protensa* Körb. IV: 229
„ *protuberans* var. *mamillata* Hepp II: 734
„ *pruinosa* Beltr. III: 620
„ *psoroides* Hepp III: 643
„ *pullata* Norm. III: 814
„ *pullula* Tuck. III: 814
„ *pulveracea* Stein III: 679
„ *pulvinata* Rabh. II: 774
„ *punctella* Will. III: 815
„ *pungens* Körb. III: 680
„ *pusilla* Mont. IV: 137
„ *putrida* Körb. III: 858
„ *pyracea* Rabh. V: 798
„ „ var. *saxicola* Hepp V: 800
„ *pyrophthalma* Mont. IV: 68
„ *pyrrhomelaena* Tuck. III: 815
„ *quernea* Fr. III: 816
„ *Rabenhorstii* Rabh. V: 730
„ „ var. *erysibe* Rabh. V: 725
„ *Ravenelii* Tuck. IV: 138
„ *Regeliana* Hepp IV: 295
„ *resinae* Tuck. V: 47
„ *rhabdogena* Norm. III: 817
„ *rhaetica* Hepp III: 683
„ *rhododendri* Arn. III: 818
„ *rhodopis* Tuck. III: 811
„ *rhodosphaera* Hult. IV: 68
„ *rivulosa* Fr. III: 819
„ „ var. *decussata* Bisch. III: 753
„ „ var. *irrorata* Laur. III: 603
„ „ var. *Kochiana* Fr. III: 786
„ „ var. „ f. *albescens* Körb. III: 802
„ „ var. *mollis* Th. Fr. III: 802
„ „ f. *saxicola* Fr. III: 821
„ „ var. „ f. *cyathoides* Torss. III: 820
„ „ var. „ f. *lygaea* Torss. III: 796
„ „ var. *superficialis* Körb. III: 820
„ „ var. „ f. *aggregata* Körb. III: 802
Biatora rivulosa var. *superficialis* f. *saxicola* Krph. III: 821
„ „ f. *sylvatica* Anzi III: 821
„ *rosella* Fr. IV: 237
„ *Rousselii* DR. V: 40
„ *rubella* Rabh. IV: 217
„ *rubidofusca* Will. IV: 139
„ *rubiformis* Jatta III: 891
„ *rubiginans* Hult. III: 822
„ *rubina* Bél. III: 822
„ *rubricatula* Hellb. III: 822
„ *rufofusca* Anzi III: 822
„ *rufonigra* Tuck. III: 891
„ *rugulosa* Hepp IV: 69
„ *rupestris* Fr. VII: 17
„ „ var. *alpina* Arn. VII: 21
„ „ var. *calva* Rabh. VII: 1
„ „ f. *coniasis* Körb. VII: 9
„ „ var. *genuina* Krph. VII: 17, 18
„ „ var. *incrustans* Rabh. VII: 8
„ „ var. *irrubata* Fr. VII: 20
„ „ var. *pyrithroma* Fr. VII: 177
„ „ var. *rufescens* Rabh. VII: 18
„ „ var. *sanguinea* Arn. VII: 19
„ „ var. *terricola* Anzi VII: 21
„ „ var. *viridiflavescens* Rabh. VII: 20
„ *Russellii* Tuck. III: 891
„ „ f. *dealbata* Tuck. III: 891
„ *russula* Mont. III: 823
„ *sabuletorum* Müll. Arg. III: 610
„ „ var. *aequata* Naeg. III: 611
„ „ var. *coniops* Hepp III: 610
„ „ var. *obscurata* Merr. IV: 132
„ *saepincola* Fr. V: 585
„ *sanguinaria* Hepp IV: 9
„ „ var. *affinis* Hepp IV: 2
„ *sanguineoatra* Tuck. III: 826
„ *sarcodea* Arn. III: 829
„ *sarcopisoides* Mass. V: 542
„ „ f. *feracissima* Anzi III: 783
„ *Schaereri* Hepp II: 791
„ *Schweinitzii* Tuck. IV: 239
„ *scitula* Tuck. IV: 146
„ *scotopholis* Tuck. III: 891
„ *scrupulosa* Eckf. III: 829
„ *septentrionalis* Hellb. III: 830
„ *sessitana* Jatta III: 892
„ *sibiriensis* Will. IV: 146
„ *Siebenhaariana* Körb. VII: 21
„ „ var. *terricola* Dalla Torre et Sarnth. VII: 22
„ *silvestris* Arn. IV: 70
„ *similis* Mass. III: 660
„ „ var. *corticola* Körb. III: 660/61
„ *smaragdina* Arn. III: 706
„ *socialis* Hepp IV: 314
„ *spadicea* Tuck. IV: 240
„ *spadicomma* Darb. III: 692
„ *sphacelata* Hellb. III: 830
„ *sphaeroides* Horn. IV: 148

Biatora sphaeroides var. *albella* Rabh. IV: 106
„ „ var. *atropurpurea* Rabh. IV: 179
„ „ var. *conglomerata* Rabh. IV: 191
„ „ var. *effusa* Rabh. IV: 190
„ „ var. *fusca* Rabh. IV: 131
„ „ var. *muscorum* Rabh. IV: 226
„ „ var. *obscurata* Tuck. IV: 132
„ „ var. *vernalis* Rabh. III: 855
„ „ f. *viridescens* Rabh. III: 858
„ *spilota* Hepp III: 555
„ *squalida* Hepp IV: 293
„ *stenospora* Hepp IV: 182
„ *stigmatella* Tuck. IV: 241
„ *stiriaca* Mass. III: 820
„ *Stizenbergeri* Hepp IV: 124
„ *straminea* Fr. V: 495
„ „ Stenh. V: 582
„ *streptospora* Naeg. IV: 256
„ *subcoarctata* Hellb. III: 831
„ *subconcolor* Anzi III: 831
„ *subdiffracta* Arn. III: 832
„ „ f. *alpestris* Arn. III: 832
„ „ var. *picila* Arn. III: 832
„ *subflavida* Arn. III: 832
„ *subfuscella* Arn. III: 832
„ *subfuscescens* Hellb. III: 756
„ *subglaucodea* Hellb. III: 833
„ *subglomerella* Arn. III: 842
„ *subgranulosa* Tuck. IV: 403
„ *sublugens* Hepp II: 792
„ *subpineti* Hellb III: 834
„ *subsimilis* Hellb. III: 834
„ *subuliginosa* Arn. III: 835
„ *subvernalis* Tuck. IV: 75
„ *suffusa* Fr. IV: 202
„ *sulphurea* Nils. V: 579
„ *suturalis* Eckf. IV: 245
„ *sylvana* Körb. III: 835
„ „ f. *rhododendri* Hepp III: 817
„ „ var. *scioana* Jatta III: 835
„ *sylvicola* Müll. Arg. III: 706
„ *symmicta* Ach. V: 581
„ „ f. *saepincola* Mereschk. V: 586
„ „ var. *symmictera* Elenk. V: 587
„ *symmictera* var. *hypoteima* Räs. V: 587
„ *synothea* Fr. IV: 76
„ „ var. *chalybeia* Hepp IV: 60
„ *tabacina* Fr. III: 893
„ „ Hellb. III: 836
„ *tabescens* Körb. III: 569
„ *taitensis* Mont. IV: 90
„ *Taylori* Salw. III: 764
„ *tenebricosa* Norm. III: 837
„ *tephraea* Tuck. III: 838
„ *terrena* Will. IV: 79
„ *terricola* Th. Fr. VII: 21
„ „ Rehm II: 798
„ *terrula* Hult. III: 838
Biatora testacea Mann III: 894
„ *theiochroa* Darb. III: 838
„ *thysaniza* Hellb. III: 838
„ *thysanota* Tuck. IV: 155
„ *Toniniana* Hepp IV: 278
„ *Torellii* Anzi III: 839
„ *tornoënsis* Fr. III: 839
„ *trachona* Körb. IV: 155
„ *trichogena* Norm. III: 767
„ *tricholoma* Mont. II: 569
„ *tricolor* Mont. IV: 306
„ *triptophylla* Fr. III: 206
„ „ var. *corallinoides* Fr. III: 206
„ „ var. *coralloides* Rabh. III: 206
„ „ var. *coronata* Rabh. III: 254
„ *trisepta* Merr. IV: 158
„ *triseptata* Mont. et v. d. B. IV: 161
„ „ var. *artytoides* Tuck. IV: 101
„ *tristis* Mont. IV: 315
„ *tuberculata* Fr. III: 712
„ *tuberculosa* Mont. VII: 56
„ *turficola* Hellb. III: 840
„ *turfosa* Mass. III: 712
„ „ f. *verrucula* Norm. III: 712
„ *turgida* Ach. III: 713
„ *turgidula* Nyl. III: 841
„ „ f. *endopella* Arn. III: 842
„ „ f. *erumpens* Kernst. III: 842
„ „ f. *pithyophila* Arn. III: 843
„ „ f. *pulneracea* Arn. III: 843
„ *turicensis* Hepp V: 748
„ *uliginosa* Fr. III: 845
„ „ f. *argillacea* Krph. III: 847
„ „ var. *botryosa* Fr. III: 740
„ „ var. *coenosa* Fr. III: 850
„ „ f. *confluens* Krph. III: 847
„ „ var. *fuliginea* Fr. III: 848
„ „ var. *humosa* Fr. III: 850
„ „ var. „ f. *icmalea* Torss. III: 846
„ „ var. *icmalea* Fr. III: 846
„ „ f. *solitaria* Krph. III: 847
„ *umbonata* Hepp III: 714
„ „ var. *emersa* Müll. Arg. III: 704
„ *umbrina* Tuck. IV: 255
„ „ var. *asserculorum* Tuck. IV: 257
„ „ f. *conpacta* Will. IV: 256
„ *umbrosa* Bagl. III: 724
„ *Valerii* Anzi III: 851
„ *varians* Eschw. III: 851
„ *variegata* Hepp III: 649
„ *venusta* Hepp IV: 153
„ *verecundula* Tuck. IV: 156
„ *vernalis* Fr. III: 853
„ „ Körb. III: 736
„ „ var. *atrofusca* f. *atra* Fw. III: 737
„ „ var. *conglomerata* Fr. III: 760, 854
„ „ var. „ f. *incana* Torss. III: 855
„ „ f. *duplex* Boist. III: 855
„ „ var. *erysibe* Trevis. V: 725
„ „ var. *fallax* Kernst. III: 760

Biatora vernalis var. *incana* Th. Fr. III: 855
„ „ var. *inundata* Mont. IV: 210
„ „ var. *luteola* Fr. IV: 217
„ „ f. *melaloma* Hazsl. III: 826
„ „ f. *microdiscos* Hazsl. III: 855
„ „ f. *minor* Arn. III: 856
„ „ var. *mixta* Nyl. IV: 82
„ „ f. *obruta* Fr. III: 856
„ „ f. *pachyloma* Hazsl. III: 856
„ „ var. *pineti* f. *inundata* Del. Amo. II: 696
„ „ d. *pineti* * *inundata* Fr. IV: 210
„ „ var. *prasina* Arn. IV: 64
„ „ var. *sanguineoatra* Fr. III: 825; VIII: 34
„ „ var. „ f. *hypnophila* Trevis. IV: 141
„ „ var. *sphaeroides* Fr. IV: 148
„ „ f. *subduplex* Arn. III: 856
„ „ f. *subgilva* Arn. III: 856
„ „ var. *sylvana* Boist. III: 835
„ „ var. *vulgaris* Flag. III: 855
„ *versicolor* Mont. et v. d. B. IV: 92
„ *vesicularis* Hepp IV: 270
„ *vestita* Mont. III: 811; IV: 246
„ *virella* Tuck. IV: 162
„ *viridans* Hepp III: 716
„ *viridescens* Mann III: 858
„ „ var. *gelatinosa* Fr. III: 765
„ „ var. *incolorata* Flk. III: 766
„ „ var. *putrida* Hazsl. III: 859
„ „ var. *sapinea* Fr. III: 827
„ *viridiatra* Hepp III: 519
„ „ Stenh. III: 795
„ *viridiflavescens* Fr. VII: 20
„ *vulcani* Hepp III: 859
„ „ f. *variolosa* Hepp III: 859
„ *vulpinaris* Arn. III: 859
„ *Wallrothii* Körb. III: 859
„ *Wrightii* Tuck. III: 878
„ *xanthella* Körb. III: 860
„ „ f. *leprosa* A. Zahlbr. III: 860
Biatorella DNotrs. V: 33
Biatorella Th. Fr. V: 8; VIII: 497
„ sect. Eubiatorella Th. Fr. V: 33
„ sect. Sarcogyne Th. Fr. V: 9
„ sect. Sporastatia Th. Fr. V: 27
„ albidula A. Zahlbr. V: 34
„ Armstrongiae A. Zahlbr. V: 34
„ *atrosanguinea* Mass. V: 22
„ austroafricana A. Zahlbr. V: 10
„ bambusarum A. Zahlbr. III: 497
„ Berheri Lett. V: 28
„ biformis Kuš. VIII: 497
„ „ var. brunnescens Kuš. VIII: 497
„ „ var. nigrescens Kuš. VII: 497
„ campestris Almqu. V: 34
„ „ f. furfuracea Th. Fr. V: 35
Biatorella campestris f. *hemisphaerica* Dalla Torre et Sarnth V: 40
„ canisiacensis Oliv. V: 10
„ cinerea Th. Fr. V: 28; VIII: 497
„ „ var. glaucoalbicans Oliv. V: 29
„ „ var. haplocarpa Oliv. V: 29
„ „ f. incinctula A. Zahlbr. V: 29
„ „ f. incolorata Lynge VIII: 497
„ Clavulus A. Zahlbr. V: 10
„ clavus Th. Fr. V: 10; VIII: 497
„ „ var. Carestiae Oliv. V: 12
„ coeloplata Norrl. V: 12
„ consanguinea A. Zahlbr. V: 35
„ conspersa Wain. V: 36
„ „ f. leucoloma A. Zahlbr. V: 36
„ sonspurcans Norm. V: 36
„ „ var. kuhmoënsis Wain. V: 36
„ *coracina* Lynge VIII: 498
„ coonata A. Zahlbr. V: 12
„ cyanoglauca Oliv. V: 29
„ cyclocarpa Lind. V: 12; VIII: 497
„ „ var. sulcata A. Zahlbr. V: 13
„ cyphalea A. Zahlbr. V: 36
„ delitescens Arn. V: 36
„ denotata A. Zahlbr. V: 36
„ deplanata Almqu. V: 37
„ „ var. *rubens* Hellb. V: 45
„ desmaspora Hellb. V: 37
„ difformis Wain. V: 37
„ „ var. cicatricicola Oliv. V: 38
„ dryophila Th. Fr. V: 38
„ *elegans* Stzbgr. V: 42
„ Elmeri Vain. V: 38
„ Embergeri Chois et Wern. VIII: 497
„ epiphysa Hellb. V: 38
„ *eucarpa* Flag. V: 12
„ eucarpoides Oliv. V: 13
„ fallacisimma A. Zahlbr. V: 13; VIII: 497
„ flava A. L. Sm. V: 13, 39
„ flavella Lett. V: 39
„ flavoalba A. Zahlbr. V: 39
„ fossarum Th. Fr. V: 39
„ „ var. *campestris* Boist. V: 35
„ „ var. hemisphaerica Wain. V: 40
„ „ var. *metamorphea* Boist. V: 125
„ „ var. *rubicunda* Th. Fr. V: 40
„ Funckii A. Zahlbr. V: 29
„ „ f. picea A. Zahlbr. V: 29
„ fuscescens Boist. III: 763
„ geophana Rehm III: 767
„ germanica Mass. V: 40
„ „ var. xylographoides Wain. V: 41
„ giberella A. Zahlbr. V: 13
„ glaucocarpoides H. Magn. VIII: 497
„ globulispora A. Zahlbr. V: 41
„ haematina A. Zahlbr. V: 41
„ *hemisphaerica* Anzi V: 40
„ hymenogonia A. Zahlbr. V: 29; VIII: 497

Biatorella hypophaea Blbg. et Forss. V: 13
„ *immersa* var. *atrosanguinea* Mass. V: 22
„ „ var. *pruinosa* Mass. V: 16
„ *improvisa* Almqu. V: 43
„ „ var. *dryophila* Almqu. V: 38
„ „ var. *extensa* Wain. V: 44
„ improvisula A. Zahlbr. V: 41
„ *lapponica* Almqu. V: 77
„ latericola Stnr. V: 14
„ leptospora A. Zahlbr. V: 41
„ leucothallina Stnr. V: 14
„ limborinella Oliv. V: 14; VIII: 497
„ lugens A. Zahlbr. V: 14
„ microhaema Norm. V: 41
„ monasteriensis Lahm V: 42
„ moriformis Th. Fr. V: 42; VIII: 498
„ „ var. alutacea Theor. V: 44
„ „ f. castaneti A. Zahlbr. V: 44
„ „ var. extensa Blbg. et Forss. V: 44
„ „ var. *improvisa* Rehm V: 43
„ *morio* Flag. V: 30
„ „ var. *cinerea* Mudd V: 28
„ „ var. *coracina* Jatta V: 32
„ „ var. *pallens* Flag. V: 32
„ „ var. *testudinea* Flag. V: 31
„ nannaria A. Zahlbr. V: 44
„ neozelandica A. Zahlbr. V: 44
„ *nitens* Th. Fr. V: 43
„ *obscurella* Arn. III: 806
„ ochrophora Arn. V: 44
„ „ var. tenuicula Hult. V: 44
„ palmeti A. Zahlbr. V: 44
„ *perileuca* A. Zahlbr. V: 14
„ pinicola Anzi V: 45
„ „ f. nemorosa Arn. V: 45
„ platycarpoides Th. Fr. V: 14
„ „ var. flexuosa Oliv. V: 14
„ plinthina Oliv. V: 15
„ Polackiana A. Zahlbr. V: 15
„ praenotata A. Zahlbr. V: 45
„ *privigna* Sandst. V: 24
„ pruinosa Mudd V: 15; VIII: 498
„ „ f. albocincta A. L. Sm. V: 17
„ „ f. arenaria A. Zahlbr. V: 17
„ „ f. *brunnescens* A. Zahlbr. V: 17; VIII: 497
„ „ var. decipiens Th. Fr. V: 19
„ „ f. illuta Oliv. V: 17
„ „ f. intermedia Lett. V: 18
„ „ f. lecanorina Migula V: 18
„ „ f. *macrocarpa* Oliv. V: 18; VIII: 497
„ „ f. macroloma Lett. V: 18
„ „ f. major A. Zahlbr. V: 18
„ „ f. minuta Lett. V: 18
„ „ f. nivea Oliv. V: 19
„ „ f. nuda Oliv. V: 19
„ „ var. *regularis* Mudd V: 21
Biatorella pumilio A. Zahlbr. V: 19
„ pusilla A. Zahlbr. V: 20; VIII: 498
„ „ var. minutissima Oliv. V: 20
„ Rappii A. Zahlbr. VIII: 898
„ regularis Lett. V: 20; VIII: 498
„ resinae Th. Fr. V: 46
„ „ var. *rubicundula* Mudd V: 43
„ revertens Herre V: 21
„ robiginans A. Zahlbr. V: 21
„ *Rousselii* DNotrs. V: 40
„ „ var. *germanica* Krph. V: 41
„ rubidula A. Zahlbr. V: 45
„ *sarcosagium* Anzi V: 35
„ scabra A. Zahlbr. V: 21
„ sebirana A. Zahlbr. V: 21
„ Seuratii A. Zahlbr. V: 32
„ simplex Br. et Rostr. V: 21; VIII: 498
„ „ var. calcifraga A. Zahlbr. V: 24
„ „ var. chlorodinella Oliv. V: 25
„ „ f. *complicata* Sandst. V: 24
„ „ var. „ f. *incrassata* Migula V: 24
„ „ var. *decipiens* Oliv. V: 19
„ „ f. goniophila A. Zahlbr. V: 24
„ „ var. herpes Th. Fr. V: 25
„ „ f. incrassata A. Zahlbr. V: 24
„ „ var. minor A. Zahlbr. V: 25
„ „ f. parasitica A. Zahlbr. V: 24
„ „ var. *pruinosa* Fink V: 17
„ „ var. strepsodina Oliv. V: 25
„ „ f. *urceolata* Blbg. et Forss. V: 27
„ sphaerospora A. Zahlbr. V: 26
„ spitzbergensis Oliv. V: 32
„ „ var. acrustacea Oliv. V: 32
„ subfuscescens Oliv. V: 26
„ *subornata* Oliv. VIII: 379
„ terrena Hasse V: 46
„ „ H. Magn. VIII: 498
„ testudinea Mass. V: 29; VIII: 498
„ „ var. coracina Th. Fr. V: 31; VIII: 498
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. V: 32
„ „ var. pallens Th. Fr. V: 32
„ „ var. tenuirimata Oliv. V: 32
„ Toniniana Lett. V: 26
„ torvula Blbg. et Forss. V: 46
„ trabicola A. Zahlbr. V: 46
„ *truncata* Mass. V: 100
„ urceolata Stnr. V: 26
„ valdobiensis A. Zahlbr. V: 27
„ *valdobiensis* A. Zahlbr. V: 356
„ Wrightii A. Zahlbr. V: 46
„ zeorina A. Zahlbr. V: 27
Biatoridium Lahm. V: 33
„ *elegans* Reinke V: 42
„ *monasteriense* Lahm. V: 42
„ *neozelandicum* Müll. Arg. V: 44
„ *resinae* Ul. V: 47
Biatorina Mass. IV: 26
„ sect. *Bilimbia* Stzbgr. IV: 97

Biatorina sect. *Eubiatorina* Stzbgr. IV: 27
„ sect. *Thalloidima* Jatta IV: 262
„ *adpressa* Körb. IV: 30; VIII: 387
„ *aeruginascens* Darb. IV: 27
„ *aeruginella* Arn. IV: 40
„ *alba* Dalla Torre et Sarnth. III: 679
„ *albariella* Arn. V: 714
„ *alocyza* Mass. VII: 64
„ *alpina* Hazsl. IV: 27
„ *alutacea* Jatta IV: 262
„ *anomaliza* Arn. IV: 28
„ *anomaloides* Jatta IV: 29
„ *arceutica* Mass. IV: 30
„ *Arnoldi* Krph. IV: 59; VIII: 391
„ „ subsp. *delutula* A. L. Sm. IV: 36; VIII: 388
„ „ var. *luteella* A. L. Sm. IV: 59; VIII: 391
„ *atrofusca* Lönnr. III: 736
„ *atropurpurea* Mass. IV: 29; VIII: 387
„ „ f. *adpressa* Syd. IV: 31
„ „ var. *fusca* Bagl. IV: 31
„ „ var. *microspora* Arn. IV: 48
„ *baeomma* A. L. Sm. IV: 31; VIII: 387
„ „ var. *glaucocarnea* A. L. Sm. IV: 31; VIII: 387
„ *bahusiensis* Fink IV: 32
„ *baliola* Hellb. IV: 62
„ *biformigera* A. L. Sm. II: 533; VIII: 229
„ „ var. *subiformata* A. L. Sm. II: 533–534; VIII: 299
„ *Bouteillei* Arn. IV: 32; VIII: 387
„ *brunneoatra* Mass. IV: 13
„ *caesiopallens* Hellb. IV: 33
„ „ var. *amoenior* Hellb. IV: 33
„ *candida* Jatta IV: 265; VIII: 412
„ *ceramonea* Mass. V: 728
„ *chalybeia* Arn. IV: 51; VIII: 387
„ „ Mudd. IV: 14
„ „ var. *chloroscotina* A. L. Sm. IV: 16; VIII: 388
„ „ f. *ecrustacea* A. L. Sm. VIII: 387
„ *chlorotica* Arn. III: 760
„ *coeruleonigricans* A. L. Sm. IV: 270; VIII: 412
„ „ f. *glebosa* A. L. Sm. IV: 271; VIII: 412
„ *cohabitans* Jatta IV: 34
„ *columnatula* A. L. Sm. IV: 34; VIII: 388
„ *commutata* Mass. IV: 67
„ *concreta* Mudd IV: 335; VIII: 422
„ *confusior* A. L. Sm. IV: 35; VIII: 388
„ *contristans* Arn. IV: 35; VIII: 388
„ *corraborans* Hedl. IV: 35
„ *cryptophila* Hult. IV: 36
„ *cumulata* Th. Fr. IV: 287; VIII: 412
Biatorina cyrtella Körb. V: 722
„ „ Mass. V: 725
„ „ Th. Fr. V: 720
„ „ var. *carneorubra* Anzi V: 720
„ „ var. *vernicea* Zw. IV: 84
„ *denigrata* Poetsch IV: 78
„ *diaphana* Körb. IV: 36
„ *diffracta* Jatta IV: 273
„ *diluta* Th. Fr. II: 695
„ *dimera* Arn. V: 723
„ „ f. *ecrustacea* Arn. V: 723
„ „ f. *terrestris* Arn. V: 723
„ *dimorpha* Jatta V: 724
„ *discoidella* Arn. IV: 36
„ *discretula* Eitn. IV: 36
„ *dolosa* A. L. Sm. IV: 37; VIII: 388
„ *dubitans* Arn. V: 723
„ *Ehrhartiana* Mudd IV: 39
„ *elaeina* Rehm IV: 37
„ *elaeiza* Hazsl. IV: 37
„ *epigeella* Norm. IV: 40
„ *erubescens* Hellb. IV: 41
„ *erysibe* var. *inundata* Zw. V: 729
„ „ var. *turicensis* Zw. V: 748
„ *erysiboides* Arn. IV: 41, 65/66; VIII: 389
„ „ f. *micrococca* Boist. IV: 58
„ „ var. *minuta* Boist. IV: 59
„ „ var. *praeviridans* Boist. IV: 64
„ „ var. *prasiniza* Boist. IV: 66
„ „ b. *sordidescens* Falk IV: 65
„ *expansa* Arn. III: 576
„ *fallax* A. L. Sm. III: 760
„ *fraudans* Hellb. VII: 34
„ *fusca* Anzi IV: 31
„ *fusconigra* A. L. Sm. IV: 42
„ *glaucomela* Jatta IV: 273
„ *glauconigella* Arn. VII: 472
„ *globulosa* Körb. IV: 43; VIII: 389
„ „ var. *epiphaea* Boist. III: 757
„ „ f. *fuscopurpurea* Arn. IV: 44
„ var. *glomerella* Boist. IV: 45
„ „ f. *lignicola* Zw. IV: 44
„ „ f. *Ohlerti* Arn. IV: 44
„ „ var. *polytrichina* Th. Fr. V: 511
„ „ var. *spodiza* Boist. IV: 72
„ „ var. „ f. *ecrustacea* Boist. IV: 72
„ „ var. *subglomerella* Boist. III: 842
„ „ var. *submersula* Boist. IV: 74
„ „ var. *synothea* Koltz IV: 77
„ „ var. *Valloti* Boist. IV: 84
„ *glomerella* Arn. IV: 45
„ *graniformis* A. L. Sm. IV: 40; VIII: 388
„ *Griffithii* Mass. IV: 81; VIII: 389
„ *grossa* Mudd II: 528
„ *haematophaea* Anzi IV: 46
„ *halophila* Hard. IV: 46
„ *hemitropa* Hellb. IV: 46
„ *Heppii* Mass. IV: 51

Biatorina heterobaphia Anzi V: 720
„ *Hohenbühelii* Poetsch IV: 69
„ *holomelaena* Mudd IV: 258
„ „ Naeg. IV: 50
„ *hungarica* Btzl.-Stern. IV: 47
„ *Hutschinsia* Arn. V: 733
„ *hypoptella* Arn. III: 783
„ *icmadophila* Flag. V: 710
„ *jejuna* A. L. Sm. V: 801
„ *ignita* Anzi IV: 47
„ *ilicis* Jatta IV: 61
„ *incolorella* Arn. II: 697
„ *insularis* Hepp V: 742
„ *intermixta* Kieff. IV: 48; VIII: 390
„ „ var. *aggregata* A. L. Sm. IV: 48
„ *inundata* Körb. IV: 729
„ *irrubata* Arn. VII: 20
„ *lecanorina* Jatta V: 523
„ *lenticularis* Körb. IV: 50; VIII: 390
„ „ f. *acrustacea* Hepp IV: 51; VIII: 390
„ „ var. *chalybeia* Anzi IV: 14
„ „ f. „ Arn. IV: 51
„ „ f. *chloropoliza* Arn. IV: 52; VIII: 390
„ „ f. *compacta* Arn. IV: 52
„ „ f. *erubescens* Fw. IV: 52; VIII: 390
„ „ f. *geographica* Arn. IV: 52
„ „ f. *nigricans* Arn. IV: 52; VIII: 390
„ „ var. *nigroclavata* Flag. IV: 61
„ „ f. *oxydata* A. L. Sm. VIII: 390
„ „ f. *pulicaris* Arn. IV: 53; VIII: 391
„ „ f. *punctulata* Syd. IV: 53
„ „ f. *sulphurea* Hazsl. IV: 53
„ „ var. *vulgaris* Körb. IV: 61
„ *leucoblephariodes* G. K. Merr. VIII: 391
„ *leucoplacoides* Hellb. IV: 19
„ *Lightfootii* Körb. IV: 55; VIII: 391
„ „ var. *commutata* Mudd IV: 55; VIII: 391
„ *lithinella* Arn. III: 791
„ *littoralis* Hardy IV: 56
„ *littorella* A. L. Sm. IV: 56; VIII: 391
„ *Lojkana* Lahm IV: 56
„ *luctuosa* Anzi VII: 155
„ *lurida* Jatta IV: 274
„ *lutea* Körb. II: 698
„ „ f. *sublobata* A. L. Sm. II: 699
„ *luteoalba* Stein V: 798
„ *lutosa* Jatta IV: 22
„ *maculosa* Hellb. IV: 19
„ *mammilaris* Jatta IV: 279
„ *melaclina* Hellb. IV: 20
„ „ * *melastegia* Hellb. IV: 21
„ *melaleuca* Hellb. IV: 20
„ *melanobola* Arn. IV: 57
„ *melanophaea* Anzi V: 735
„ *melanotropa* Hellb. IV: 57
„ *melastigma* Mudd IV: 15
Biatorina mendax Jatta IV: 57
„ *Michelettiana* Mass. IV: 85
„ *micrococca* Arn. IV: 58
„ *minuta* Mass. IV: 58
„ „ f. *Arnoldi* Arn. IV: 59
„ *mixta* Hellb. IV: 82
„ *Neuschildii* Körb. IV: 59
„ *nigroclavata* var. *lenticularis* Arn. IV: 61
„ *nivalis* Th. Fr. VII: 159
„ *nivea* Boist. IV: 62
„ *nubila* Norm. IV: 53
„ *obsoleta* Arn. III: 643
„ *obturbans* A. L. Sm. VIII: 392
„ *olivacea* Anzi IV: 85
„ *opperiens* Hellb. IV: 63
„ *persistens* Nyl. III: 737
„ *picila* A. Zahlbr. IV: 28
„ *pilularis* Körb. IV: 71; VIII: 393
„ *pineti* Mass. II: 695
„ *pleiospora* Stnr. IV: 23
„ *pleiotera* Hazsl. IV: 60
„ *praepallida* Darb. IV: 63
„ *prasina* Stein IV: 64; VIII: 392
„ „ var. *byssacea* Syd. IV: 65; VIII: 392
„ „ f. *laeta* Arn. IV: 65
„ „ f. *sordidescens* Eitn. IV: 65
„ *prasinella* Jatta IV: 67
„ *prasiniza* Arn. IV: 66
„ „ f. *byssacea* Dalla Torre et Sarnth IV: 65
„ „ f. *laeta* Arn. IV: 66
„ „ f. *prasinoleuca* Arn. IV: 66
„ *premnea* A. L. Sm. II: 529; VIII: 228
„ *proteiformis* Mass. V: 729
„ „ f. *ceramonea* Mass. V: 728
„ „ f. *compacta* Mass. V: 726
„ „ var. *dispersa* Mass. V: 726
„ „ var. *erysibe* Körb. V: 725
„ „ f. *lecideina* Mass. V: 727
„ „ var. *Rabenhorstii* Mass. V: 730
„ „ var. „ f. *incusa* Körb. V: 728
„ „ var. *sublobata* Arn. V: 731
„ „ f. *umbratica* Arn. V: 728
„ *pseudocyrtella* Anzi V: 720, 741
„ *pseudopeziza* Jatta VIII: 392
„ *pulicaris* Mass. IV: 53
„ „ var. *Heppii* Krph, IV: 50
„ *pulverea* Mudd IV: 67; VIII: 392
„ *punctulata* Körb. IV: 53
„ *pyracea* Mass. V: 798
„ *pyrophthalma* Hellb. IV: 68
„ *Rabenhorstii* Mass. V: 730
„ „ var. *erysibe* Anzi V: 725
„ „ var. *turicensis* Anzi V: 748
„ *Regeliana* Stzbgr. IV: 295
„ *relicta* Arn. IV: 138

Biatorina rhypodiza A. L. Sm. IV: 69; VIII: 393
„ *rosulata* Jatta IV: 275
„ *rubicola* Arn. IV: 69
„ *rugulosa* Arn. IV: 69
„ *sambucina* Körb. V: 742
„ *schistidii* Flag. VII: 182
„ *semipallida* Hellb. IV: 70
„ *sepositа* Th. Fr. IV: 108
„ *silvestris* Körb. IV: 70
„ *sordidescens* Arn. IV: 65
„ *sphaeralis* Jatta IV: 276
„ *sphaerica* Mass. IV: 71
„ *sphaeroides* Mass. IV: 71
„ *spodiza* A. L. Sm. IV: 72; VIII: 393
„ *spodophana* Hellb. IV: 73
„ *stillata* Hedl. IV: 49
„ *subcarnea* Hellb. IV: 73
„ *subehrhartiana* Eitn. IV: 73
„ *subglobulosa* Arn. IV: 45
„ *sublivens* Hellb. IV: 24
„ *subnigrata* Arn. IV: 74
„ *subnigratula* Eitn. IV: 74
„ *subpulicaris* Anzi IV: 74
„ *subsphaeroides* A. L. Sm. IV: 75; VIII: 394
„ *subvigilans* Hellb. IV: 89
„ *subviridis* A. L. Sm. IV: 75; VIII: 394
„ *synothea* Körb. IV: 77; VIII: 394
„ „ var. *denigrata* Körb. IV: 77, 78
„ „ var. *semialbula* A. L. Sm. IV: 79
„ „ subsp. *subnigrata* A. L. Sm. IV: 74; VIII: 394
„ *tabacina* Jatta IV: 277
„ *tenera* Arn. III: 838
„ *Theobaldi* Hazsl. IV: 296
„ *Toniniana* Jatta IV: 278
„ *trachonoides* Jatta IV: 80
„ *tremellula* Darb. IV: 80
„ *tricolor* Stein IV: 82
„ „ var. *atlantica* Fink IV: 83
„ *tristis* Jatta IV: 83
„ *trypetheliza* Arn. III: 712
„ *tumidula* A. L. Sm. IV: 279; VIII: 415
„ *turicensis* Mass. V: 748
„ „ var. *farinosa* Mass. V: 749
„ *vernalis* f. *minor* Kernst. III: 856
„ *vernicea* Körb. IV: 84
„ *verrucosa* Jatta IV: 280
„ *versicolor* Hellb. IV: 52
„ „ var. *incondita* Hellb. IV: 92
„ *vesicularis* Jatta IV: 270
„ „ var. *caralitana* Jatta IV: 271
„ „ f. *heterocarpa* Jatta IV: 272
„ *violascens* Darb. IV: 84
Biatorinopsis Müll. Arg. II: 693
„ sect. *Eubiatorinopsis* Müll. Arg. II: 693
„ sect. *Polyphragma* Müll. Arg. II: 705
Biatorinopsis brachyspora Müll. Arg. II: 693
„ *diluta* Müll. Arg. II: 696
„ „ var. *hyalina* Müll. Arg. II: 696
„ „ f. *terrestris* Syd. II: 696
„ *epiphylla* Müll. Arg. II: 696
„ *foliicola* Müll. Arg. II: 697
„ *lutea* Müll. Arg. II: 699
„ „ var. *eximia* Müll. Arg. II: 699
„ *membranacea* Müll. Arg. II: 700
„ *microspora* Müll. Arg. II: 700
„ *minima* Müll. Arg. II: 700
„ *myriadella* Müll. Arg. II: 713
„ *pallidula* Müll. Arg. II: 700
„ *planella* Müll. Arg. II: 701
„ *pulchra* Müll. Arg. II: 701
„ *Roumegueriana* Müll. Arg. II: 701
„ *Savesiana* Müll. Arg. II: 701
„ *subincolorella* Müll. Arg. II: 714
„ *torulosa* Müll. Arg. II: 739
„ *zonata* Müll. Arg. II: 702
Bilimbia DNotrs. IV: 96; VIII: 396
„ sect. *Arthrospora* Vain. IV: 94
„ sect. *Eubilimbia* Th. Fr. IV: 97
„ sect. *Toninia* Jatta IV: 280
„ sect. *Urophora* Th. Fr. IV: 97
„ *abietina* Br. et Rostr. II: 552
„ „ f. *incrustans* Boist. II: 552
„ „ f. Mougeotii Boist. II: 553
„ *accedens* Arn. IV: 97
„ *acclinis* Trevis. IV: 95
„ „ var. *acclinoides* Boist. IV: 95
„ „ f. *canariensis* Stnr. IV: 95
„ *acerina* Arn. VIII: 411
„ *acervulata* Jatta IV: 286
„ *alabastrites* Oliv. IV: 151
„ *albicans* Arn. IV: 98
„ *albicerata* Hellb. IV: 98
„ *albidocarnea* Oliv. IV: 98; VIII: 397
„ „ var. *alborubella* A. L. Sm. IV: 99; VIII: 397
„ „ var. *albovirella* A. L. Sm. IV: 99; VIII: 397
„ „ var. *chlorotropoides* A. L. Sm. IV: 186; VIII: 399
„ *albidocincta* Vain. IV: 99
„ *albidolivens* Blbg. et Forss. IV: 99
„ *allotropa* Hellb. IV: 100
„ *amylacea* Boist. II: 533
„ *annua* Vain. IV: 100
„ *anomala* Mudd IV: 44
„ *aparallacta* Mass. IV: 127
„ *arcutinoides* Anzi IV: 100
„ *Arnoldi* Körb. IV: 59
„ *aromatica* Jatta IV: 282; VIII: 411
„ „ var. *hypsophila* A. L. Sm. VIII: 413
„ *arthoniza* Rostr. IV: 101
„ *artytoides* Riddle IV: 101
„ *athalloides* Boist. IV: 346

Bilimbia atrocandida Eitn. IV: 101
„ *atrolivida* Oliv. IV: 101
„ *atropurpurea* Br. et Rostr. IV: 30
„ *bacidioides* var. *chlorotica* Körb. IV: 105
„ „ var. *cuprea* Körb. IV: 188
„ *badensis* Körb. IV: 102
„ *banatica* Rehm IV: 102
„ *borborodes* Körb. IV: 144; VIII: 408
„ *Bouteillei* Hult. IV: 32
„ *Brittoniana* Riddle IV: 102
„ *byssoboliza* A. L. Sm. IV: 102; VIII: 398
„ *Cacoti* B. de Lesd. IV: 103
„ *caesiomarginata* Kernst. IV: 103
„ *calcariella* Blbg. et Forss. IV: 103
„ *cambrica* Wheld. VIII: 399
„ *candida* A. L. Sm. IV: 103
„ *capitata* Jatta IV: 103
„ *caradocensis* A. L. Sm. IV: 283; VIII: 412
„ *carbonacea* Jatta IV: 283; VIII: 412
„ *carneofusca* Oliv. IV: 103
„ *caryotae* Vain. IV: 104
„ *caulescens* Jatta IV: 284
„ *chlorococca* Th. Fr. IV: 104; VIII: 399
„ „ var. *brachysperma* B. de Lesd. IV: 104
„ „ var. *hilarior* Th. Fr. IV: 105; VIII: 399
„ „ f. *nigrescens* Vain. IV: 104
„ „ var. *tristior* Th. Fr. IV: 105
„ *chlorotica* Mass. IV: 105
„ *chytrina* Arn. IV: 105
„ „ var. *hormospora* Arn. IV: 105
„ *cinerea* Körb. IV: 106
„ „ f. *hypoleuca* Arn. IV: 106
„ „ var. *saxigena* Leight. IV: 160
„ *cinerecvirens* Jatta IV: 285
„ *clavigera* A. Zahlbr. IV: 107
„ *coniangioides* Eitn. IV: 107
„ *coprodes* Körb. IV: 107
„ „ var. *normalis* Th. Fr. IV: 108
„ „ var. *sepositа* Th. Fr. IV: 108
„ *corisopitensis* Picqu. IV: 103
„ *cuprea* Mass. IV: 188; VIII: 400
„ „ var. *areolata* Mass. IV: 189
„ „ f. *chlorotica* Arn. IV: 105
„ „ var. *leprosa* Mass. IV: 189
„ „ f. *luteorosella* Arn. IV: 189
„ *cupreorosella* Bausch IV: 188
„ *cyrtella* Br. et Rostr. V: 723
„ *decedens* Falk IV: 98
„ *deducta* Arn. IV: 109; VIII: 401
„ *deformans* Jatta IV: 288
„ *delicatula* Körb. IV: 106
„ *deposita* Hellb. IV: 109
„ *dispersella* Vain. IV: 109
„ *dolosa* Dalle Torre et Sarnth. IV: 144
„ *effusa* Auw. IV: 110
Bilimbia elegans Vain. IV: 110
„ *epixanthina* Jatta IV: 110
„ *epixanthoides* Arn. IV: 110
„ „ f. *microbola* Blbg. et Forss. IV: 111
„ „ f. *versatilis* Vain. IV: 111
„ *erysibe* Körb. IV: 725
„ *erysibella* Picqu. IV: 111
„ *erysiboides* Th. Fr. IV: 41
„ *faginea* Körb. IV: 126
„ „ var. *aparallacta* Rabh. IV: 127
„ *fallasca* Jatta IV: 288
„ *farinosa* Br. et Rostr. II: 533
„ *faroensis* Arn. IV: 111
„ *Finkii* Vain. ♂ -VIII: 401
„ *flavidosulphurea* B. de Lesd. IV: 112
„ *floridana* Riddle IV: 112
„ *fraterculans* Blbg. et Forss. IV: 159
„ *Fritzei* Stein IV: 112
„ *fusca* Mass. IV: 133
„ *fuscoviridis* Anzi IV: 113
„ „ var. *hygrophila* Arn. IV: 113
„ *galbinea* Vain. IV: 113
„ *gelatinoides* Hepp IV: 113
„ *globulosa* Br. et Rostr. IV: 44
„ *gomphillacea* Hellb. IV: 114
„ *granulans* Oliv. IV: 288
„ *grossa* Br. et Rostr. II: 529
„ *gyalectiformis* A. Zahlbr. IV: 114
„ *hemipolioides* Oliv. IV: 114; VIII: 402
„ *Heppii* Trevis. IV: 144
„ *herbidula* Oliv. IV: 115; VIII: 402
„ *hexamera* DNotr. IV: 142
„ *hormospora* Arn. IV: 105
„ *hyalinescens* Boist. IV: 115; VIII: 403
„ *hypnophila* Th. Fr. IV: 142; VIII: 408
„ „ var. *accedens* Jatta IV: 98
„ „ var. *amoena* Oliv. IV: 145
„ „ var. *artyta* Oliv. IV: 143
„ „ var. *atrior* Th. Fr. IV: 143
„ „ var. *borborodes* Zw. IV: 144
„ „ f. *crustifera* Th. Fr. IV: 144
„ „ var. *epimelas* Oliv. IV: 132
„ „ f. *ludens* Th. Fr. IV: 145
„ „ var. *microcarpa* Oliv. IV: 126
„ „ var. *milliaria* Bausch IV: 119
„ „ var. *obscurata* Bausch IV: 132
„ „ f. *subsphaeroides* Blbg. et Forss. IV: 150
„ „ var. *syncomista* Bausch IV: 295
„ „ var. *trisepta* Bausch IV: 158
„ „ var. *venusta* Oliv. IV: 153
„ *igniarii* Arn. IV: 166
„ *iloilensis* Vain. IV: 115
„ *ilyophora* Wheld. et Travis IV: 115
„ *incrassata* A. Zahlbr. IV: 116

Bilimbia intercedens Arn. IV: 157
„ *intermixta* Br. et Rostr. IV: 47
„ *interspersula* Vain. IV: 116
„ *lecideoides* var. *trigemmis* Jatta IV: 101
„ *lenticularis* Br. et Rostr. IV: 50
„ *leprosa* Oliv. IV: 116
„ *leprosula* Oliv. IV: 120
„ *leptalea* Trevis. I: 390
„ *leptosperma* Anzi IV: 117
„ *leucoblephara* Arn. II: 570: VIII: 233
„ „ var. *rupicola* Wheld. et Wils. II: 571
„ *leucophaea* A. L. Sm. VIII: 414
„ „ var. *montana* A. L. Sm. VIII: 414
„ „ var. *perpallens* A. L. Sm. VIII: 414
„ *leucophaeopsis* A. L. Sm. IV: 289; VIII: 413
„ *lignaria* Mass. IV: 118; VIII: 404
„ „ var. *nigrata* A. L. Sm. IV: 120; VIII: 404
„ „ f. *saxigena* Arn. IV: 160
„ „ var. *trisepta* Arn. IV: 158
„ *livida* Bagl. et Car. IV: 120
„ *lividofusca* Eitn. IV: 146
„ *lividonigricans* Darb. IV: 121
„ *lubens* Oliv. IV: 121; VIII: 404
„ *lugubris* Th. Fr. IV: 163
„ „ f. *cinerascens* Vain. IV: 163
„ *Lyngeana* Erichs. VIII: 405
„ *macrocorpa* Krph. IV: 125
„ *maravalensis* Vain. IV: 121
„ *marginata* Arn. II: 569; VIII: 233
„ *mastophoriza* Vain. IV: 122
„ „ var. *lacerata* Vain. IV: 122
„ „ var. *laevior* Vain. IV: 122
„ „ var. *primaria* Vain. IV: 122
„ *meizospora* Oliv. IV: 122
„ *melaena* Arn. IV: 122; VIII: 405
„ „ f. *aeruginosa* Vain. IV: 123
„ „ var. *alnicola* Sav. IV: 124
„ „ f. *anomaliza* Boist. IV: 28
„ „ var. *catillarioides* Oliv. IV: 124; VIII: 405
„ „ f. *creberrima* Vain. VIII: 405
„ „ f. *decussata* Vain. IV: 124
„ „ var. *endocyanea* Oliv. IV: 124
„ „ f. *epiphaeotera* Vain. IV: 124
„ „ f. *parasemoides* Boist. IV: 48
„ „ var. *quintula* Oliv. IV: 138
„ „ f. *relicta* Boist. IV: 138
„ „ var. *Stizenbergeri* Arn. IV: 124
„ „ f. *turfosa* Th. Fr. IV: 124
„ *mesoidea* A. L. Sm. IV: 290; VIII: 413
„ *metamorphea* Oliv. IV: 125; VIII: 405
„ „ var. *septenaria* Oliv. IV: 125
„ *microcarpa* Th. Fr. IV: 125
„ *microdiscus* Vain. IV: 126
„ *micromma* Arn. II: 569
„ „ var. *annulata* Arn. II: 570
Bilimbia microphana Vain. IV: 126
„ *milliaria* Th. Fr. IV: 119
„ „ var. *decedens* Hellb. IV: 97
„ „ f. *gomphillacea* Blbg. et Forss. IV: 114
„ „ var. *leprosula* Th. Fr. IV: 120
„ „ f. *lignaria* Hasse IV: 119/120
„ „ var. „ Körb. IV: 118
„ „ var. „ Th. Fr. IV: 119
„ „ var. „ f. *calamophila* Körb. IV: 159
„ „ var. „ f. *livida* Körb. IV: 158
„ „ var. *livescens* Th. Fr. IV: 135
„ „ var. *milliaria* Hazsl. IV: 119
„ „ var. *nanipara* Oliv. IV: 129
„ „ f. *nigrata* Th. Fr. IV: 120
„ „ var. *saprophila* Körb. IV: 159
„ „ var. *saxatilis* Mudd IV: 160
„ „ var. *saxicola* Körb. IV: 159
„ „ f. *saxigena* Syd. IV: 160
„ „ var. *syncomista* Hazsl. IV: 296
„ „ var. *ternaria* Mong. IV: 161
„ „ var. *terrestris* Körb. IV: 295
„ „ var. *trisepta* Th. Fr. IV: 158
„ „ var. *triseptata* Oliv. IV: 120
„ *mixta* Schneid. IV: 82
„ *mucida* Rehm IV: 126
„ *mullea* Krph. IV: 126
„ *multiseptata* Jatta IV: 290
„ *muscorum* Trevis. IV: 226
„ „ f. *contristata* Arn. IV: 228
„ „ var. *dolosa* Arn. IV: 144
„ *Naegelii* Krph. IV: 127; VIII: 406
„ „ var. *cyanomela* Oliv. IV: 128
„ „ f. *determinans* Arn. IV: 128
„ „ f. *lapiseda* Th. Fr. IV: 128
„ „ var. *maculans* Oliv. IV: 128
„ „ var. *mucida* Szat. VIII: 609
„ „ f. *pallescens* Jatta IV: 129
„ „ f. *vallistellinae* Arn. IV: 129
„ *nanipara* Arn. IV: 129
„ *nidulans* Hellb. IV: 129
„ *nigrescens* Jatta IV: 290
„ *Nitschkeana* Lahm. IV: 130; VIII: 406
„ „ var. *laminularis* Oliv. IV: 116
„ *Notarisiana* Mass. IV: 131
„ *obscurata* Th. Fr. IV: 131
„ „ f. *frigoris* Kaj. IV: 133
„ „ f. *fusca* Vain. IV: 133
„ „ var. *leucorhypara* Oliv. IV: 133
„ „ var. *microcarpa* Th. Fr. IV: 125
„ „ var. *rhypara* Oliv. IV: 133
„ „ var. *submuricola* Oliv. IV: 134
„ „ var. *vernaliformis* Oliv. IV: 134
„ *ocelliformis* Br. et Rostr. IV: 65
„ *pachycarpa* Boist. VII: 54
„ *pallens* Kullh. IV: 134
„ „ f. *mudior* Vain. IV: 134
„ *pallidissima* Riddle IV: 134

Bilimbia palmicola Vain. IV: 135
„ *peliocarpa* Anzi IV: 135
„ *philippina* Vain. IV: 136
„ „ var. *vulcanica* Vain. IV: 136
„ *pictonica* Boist. II: 541
„ *pineti* Br. et Rostr. II: 695
„ *pinguicola* Bagl. et Car. IV: 136
„ *Pitardi* B. de Lesd. IV: 136
„ *polillensis* Vain. IV: 136
„ „ var. *interrupta* Vain. IV: 136
„ „ var. *normalis* Vain. IV: 137
„ „ var. *pallescens* Vain. IV: 137
„ „ var. *parcior* Vain. IV: 137
„ *populorum* Vain. IV: 95
„ *prasinoides* Arn. IV: 233
„ *premnea* Oliv. II: 542. 43
„ „ var. *argillacea* Boist. II: 543. 44
„ „ var. *corticola* Hepp II: 543
„ „ var. *deminuens* Boist. II: 535
„ *premneoides* Oliv. IV: 137; VIII: 407
„ *protuberans* Mass. II: 734
„ „ var. *Acharii* Flag. II: 734
„ „ var. *mamillata* Flag. II: 734
„ *psorodosa* Jatta IV: 290
„ *pusilla* Trevis. IV: 137
„ *pyrenocarpoides* Anzi IV: 44
„ *quintula* Oliv. IV: 138
„ *radicicola* Riddle IV: 138
„ *Regeliana* Körb. IV: 295
„ *rhaphydophylli* Rehm IV: 138
„ *rhexoblephara* A. L. Sm. II: 735; VIII: 260
„ *rhyparobola* Hellb. IV: 138
„ *rivulicola* Oliv. IV: 139
„ *rizalensis* Vain. IV: 139
„ *rubiginosa* Vain. IV: 139
„ *rufidula* Graewe IV: 139
„ *rufopunctata* Vain. IV: 140
„ *sabuletorum* Arn. IV: 143; VIII: 408
„ „ var. *accedens* Arn. IV: 97
„ „ var. *amoena* Kieff. IV: 145
„ „ f. *atrior* B. de Lesd. IV: 144
„ „ f. *cinereocaesia* B. de Lesd. IV: 145
„ „ f. *dolosa* Arn. IV: 144
„ „ f. *flavida* B. de Lesd. IV: 145
„ „ var. *hypnophila* Br. et Rostr. IV: 143
„ „ subsp. *lubens* A. L. Sm. IV: 121
„ „ f. *ludens* B. de Lesd. IV: 145
„ „ var. *melaena* Br. et Rostr. IV: 123
„ „ var. *milliaria* Br. et Rostr. IV: 119
„ „ var. *muricola* Arn. V: 737
„ „ var. *obscurata* Rabh. IV: 132; VIII: 406
„ „ f. *rosella* B. de Lesd. IV: 145
„ „ var. *septenaria* A. L. Sm. IV: 145; VIII: 408
„ „ f. *simplicior* Br. IV: 160; VIII: 410

Bilimbia sabuletorum var. *subsphaeroides* Arn. IV: 150
„ „ var. *syncomista* Rabh. IV: 295
„ „ var. *trisepta* Rabh. IV: 158
„ „ f. *viridis* Whld. et Wils. VIII: 408
„ *sabulosa* Mass. IV: 294; VIII: 414
„ „ var. *montana* A. L. Sm. IV: 297
„ „ f. *muscicola* Syd. IV: 296
„ „ f. *terrigena* Syd. IV: 296
„ *sanguinaria* Jatta IV: 291
„ *sardoa* Körb. IV: 145
„ *saxigena* Oliv. IV: 160
„ *scoliciosporoides* Bagl. IV: 146
„ *sordida* Anzi V: 728; VIII: 549
„ *sororians* Blbg. et Forss. IV: 253
„ *spartii* Jatta IV: 147
„ *sphaeralis* var. *subduplex* Branth IV: 72
„ *sphaeroides* Körb. IV: 148; VIII: 409
„ „ Mudd IV: 142
„ „ var. *alabastrites* A. L. Sm. IV: 151
„ „ subsp. *alpina* Boist. IV: 227
„ „ var. *botryiza* Boist. III: 801
„ „ f. *carnella* Vain. IV: 150
„ „ f. *carneoalbida* Vain. IV: 150
„ „ f. *corticola* Syd. IV: 102
„ „ var. *dolosa* Mudd IV: 144
„ „ var. *leucococca* Rostr. IV: 159
„ „ subsp. *lignaria* Boist. IV: 119
„ „ f. *lignicola* Bagl. IV: 150
„ „ f. „ Fw. IV: 144
„ „ var. *micromma* Boist. II: 570
„ „ subsp. *milliaria* var. *Nitschkeana* Boist. IV: 130
„ „ subsp. „ var. „ f. *triseptatuloides* Boist. IV: 161
„ „ subsp. „ var. *syncomista* Boist. IV: 296
„ „ subsp. „ var. *ternaria* subvar. *leprosula* Boist. IV: 120
„ „ subsp. „ subvar. *ternaria* f. *meizospora* Boist. IV: 122
„ „ subsp. „ var. *trachona* Boist. IV: 156
„ „ subsp. „ var. *trisepta* Boist. IV: 159
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *ternaria* Boist. IV: 161
„ „ f. *minima* Vain. IV: 150
„ „ var. *muscorum* Anzi IV: 226
„ „ subsp. „ var. *botryiza* f. *Dufourei* Boist. IV: 160
„ „ subsp. „ var. *montana* Boist. IV: 297
„ „ var. *Naegelii* Boist. IV: 128
„ „ subsp. „ var. *decedens* Boist. IV: 98
„ „ var. *obscuriuscula* Oliv. IV: 129

Bilimbia sphaeroides var. *occulta* Oliv. IV: 129
„ „ f. *peralbata* Th. Fr. IV: 150
„ „ var. *sabuletorum* Kickx IV: 142
„ „ subsp. *sphaeroides* Boist. IV: 150
„ „ subsp. „ var. *sabuletorum* Boist. IV: 143
„ „ subsp. „ var. „ f. *microcarpa* Boist. IV: 126
„ „ var. *sphaeroidiza* Boist. IV: 151
„ „ f. *subsphaeroides* Arn. IV: 150
„ var. *substipitata* Arn. IV: 134
„ „ f. *terrigena* Körb. IV: 149
„ „ var. *trachona* f. *mesomela* Boist. IV: 157
„ „ subsp. *triplicans* Boist. IV: 132
„ „ var. *vacillans* Oliv. IV: 128
„ „ f. *versatilis* Arn. IV: 111
„ *sphaeroidiza* Oliv. IV: 151
„ *spododes* Arn. IV: 151
„ „ f. *fusca* B. de Lesd. IV: 151
„ „ f. *livida* B. de Lesd. IV: 152
„ „ var. *nigra* B. de Lesd. IV: 151
„ *squalida* Jatta IV: 293; VIII: 414
„ *squamulosa* A. L. Sm. IV: 292; VIII: 414
„ *Stenhammari* Boist. II: 546
„ *Stevensonii* Fink VII: 409
„ *subcoprodes* B. de Lesd. VIII: 409
„ *subfuscula* Th. Fr. IV: 152
„ „ f. *frigida* Th. Fr. IV: 152
„ „ var. *leucococcoides* Vain. IV: 153
„ „ var. *venusta* Vain. IV: 153
„ *sublubens* Pauls. VIII: 409
„ *sublutescens* Jatta IV: 293
„ *submilliaria* Arn. IV: 153
„ *subspaeroides* Gall. VIII: 409
„ *substipitata* Arn. IV: 133
„ *subtrachona* Arn. IV: 154
„ „ f. *athallina* Arn. IV: 154
„ „ f. *obtegens* Arn. IV: 154
„ *subturgidula* Arn. IV: 154; VIII: 410
„ *subviridescens* Oliv. IV: 155; VIII: 410
„ „ var. *trisepta* A. L. Sm. VIII: 410
„ *syncomista* Körb. IV: 295
„ „ var. *scoliciosporoides* Bagl. et Car. IV: 146
„ *Templetoni* Mudd III: 737
„ *ternaria* Gall. VIII: 410
„ *terrestris* Riddle IV: 155
„ *tetramera* DNotrs. IV: 148
„ *thysanota* Riddle IV: 155
„ *trachona* Trevis. IV: 156; VIII: 410
„ „ var. *coprodes* Vain. IV: 108
„ „ f. *fragilis* Oliv. IV: 156
„ „ var. *hormosema* Oliv. IV: 105
„ „ var. *intercedens* Arn. IV: 156
„ „ f. *marcescens* Vain. IV: 156
„ „ var. *marginatula* Hellb. IV: 157
Bilimbia trachona f. *mesomela* Oliv. IV: 157
„ „ var. *micromma* Oliv. II: 570
„ „ var. *nigricolor* Vain. IV: 157
„ „ var. *subviolacea* Lång IV: 157
„ *translucida* Boist. IV: 157
„ *tricolor* Br. et Rostr. IV: 82
„ *trigemmis* Arn. IV: 101
„ *triplicans* Elenk. IV: 132
„ „ Vain. IV: 132
„ *trisepta* Hellb. IV: 158
„ „ f. *calamophila* Syd. IV: 159
„ „ f. *fraterculans* Vain. IV: 159
„ „ f. *leucococca* Vain. IV: 159
„ „ var. *lignaria* Stein IV: 119
„ „ var. saprophila Stein IV: 159
„ „ var. *saxicola* Arn. IV: 159
„ „ f. *saxigena* Vain. IV: 160
„ „ f. *simplicior* Vain. IV: 160
„ „ var. *ternaria* Dalla Torre et Sarnth. IV: 161
„ „ f. *triseptatula* Vain. IV: 161
„ *triseptata* Arn. IV: 120
„ *triseptatula* Blbg. et Forss. IV: 161
„ *triseptatuloides* Oliv. IV: 161
„ *triseptulans* Vain. IV: 162
„ *Turneri* A. L. Sm. VIII: 399
„ *tylocarpa* Arn. IV: 134
„ *vagula* Vain. IV: 162
„ *vallis-tellinae* Anzi IV: 129
„ „ f. *pallescens* Anzi IV: 129
„ *verecundula* Th. Fr. IV: 156
„ *vernalis* Trevis. III: 855
„ *viarum* H. Magn. IV: 162
„ *violacea* Arn. IV: 247
„ *Visianica* Beltr. IV: 162
„ *Weberi* Vain. IV: 162
Blastenia Mass. VII: 22; VIII: 582
„ sect. *Eublastenia* A. Zahlbr. IV: 22
„ sect. *Protoblastenia* A. Zahlbr. VII: 1
„ sect. Xanthocarpia A. Zahlbr. VII: 45
„ acaciae A. Zahlbr. VIII: 582
„ *Agardhiana* Müll. Arg. VII: 61
„ albidocoerulescens Müll. Arg. VII: 23
„ albidofusca A. Zahlbr. VII: 23
„ albidopallens A. Zahlbr. VII: 23
„ *albopruinosa* Th. Fr. VII: 61
„ ameliensis Mah. et Gill. VII: 23
„ amoena A. Zahlbr. VIII: 582
„ apostatica A. Zahlbr. VII: 24
„ arctica Lynge VII: 24
„ *arenaria* Mass. VII: 67
„ „ f. *parasitica* Arn. VII: 68
„ „ var. *teicholyta* Arn. VII: 188
„ asserigena A. Zahlbr. VII: 24; VIII: 582
„ *assigena* Arn. VII: 24
„ athroocarpa Arn. VII: 24

Blastenia athroocarpa f. *festiva* Arn. VII: 128
„ atramentaria A. Zahlbr. VII: 25
„ atrocyanescens Th. Fr. VII: 25; VIII: 582
„ *aurantiaca* Trevis. VII: 74
„ „ var. *flavovirescens* Müll. Arg. VII: 134
„ „ var. *placidium* Müll. Arg. VII: 165
„ „ var. *rubescens* Müll. Arg. VII: 138
„ „ var. *velana* Müll. Arg. VII: 196
„ austroshetlandica A. Zahlbr. VII: 25
„ bogoriensis A. Zahlbr. VII: 25
„ Brébissonii Müll. Arg. VII: 45
„ „ var. microspora A. Zahlbr. VII: 46
„ „ var. subdecadens A.Zahlbr. VII: 46
„ Brittonii A. Zahlbr. VII: 25
„ *caesiorufa* Arn. VII: 81
„ „ f. *corticola* Arn. VII: 82
„ „ f. *herbidella* Arn. VII: 82
„ „ f. *plumbea* Rabh. VII: 83
„ „ f. *scotoplaca* Arn. VII: 69
„ carnella Müll. Arg. VII: 25
„ *cerina* B. de Lesd. VII: 87
„ cerussata Darb. VII: 25
„ chrysophthalma Trevis. VII: 26
„ cinereoolivacea A. Zahlbr. VII: 26
„ *cinnabarina* Lind. VII: 102
„ circumalbata Müll. Arg. VII: 26
„ *citrina* B. de Lesd. VII: 106
„ „ f. *erosa* B. de Lesd. VII: 107
„ Claudeliana A. Zahlbr. VII: 26
„ coaddita A. Zahlbr. VII: 26
„ coccinea Müll. Arg. VII: 26
„ Colensoi Müll. Arg. VII: 27
„ comorensis A. Zahlbr. VII: 27
„ *conciliascens* Lett. VII: 109
„ *concinerascens* Mah. et Gill. VII: 109
„ confluens Müll. Arg. VII: 27
„ consanguinea Müll. Arg. VII: 27
„ coralligera Darb. VII: 27
„ *craspedia* B. de Lesd. VII: 67
„ cretacea Müll. Arg. VII: 27
„ cretensis A. Zahlbr. VII: 27
„ crocea Müll. Arg. VII: 46
„ crocina Müll. Arg. VII: 27
„ Demangei A. Zahlbr. VII: 28
„ diphasia A. Zahlbr. VII: 28
„ diphyella A. Zahlbr. VII: 28
„ diphyes Th. Fr. VII: 28
„ „ var. *concinerascens* Boist. VII: 109
„ „ var. *obscurella* Boist. VII: 38
„ diphyodes A. Zahlbr. VII: 29
„ „ f. gneissii A. Zahlbr. VII: 29
„ „ var. helygeoides A. Zahlbr. VII: 29

Blastenia Don-Bosco Cengia Sambo VII: 29; VIII: 582
„ endochromoides Müll. Arg. VII: 30; VIII: 582
„ *erythrantha* Müll. Arg. VII: 116
„ *erythrocarpia* Körb. VII: 188
„ „ var. *arenaria* Jatta VII: 67
„ *erythroleucodes* B. de Lesd. VII: 201
„ euthallina A. Zahlbr. VII: 30
„ exsecuta Serv. VIII: 583
„ „ f. ochracea Serv. VIII: 583
„ fernandeziana A. Zahlbr. VII: 30
„ „ f. validior A. Zahlbr. VII: 30
„ *ferruginea* Mass. VII: 120
„ „ var. *ammiospila* Hasse VII. 65
„ „ var. *bicolor* B. de Lesd. VII: 124
„ „ var. *Bolanderi* Hasse VII: 122
„ „ var. *cinereofusca* Trevis. VII: 121
„ „ var. *contigua* Mass. VII: 129
„ „ var. *coralloidea* B. de Lesd. VII: 123
„ „ var. „ f. *rufa* B. de Lesd. VII: 123
„ „ var. *corticicola* Anzi VII: 121
„ „ f. *corticola* Arn. VII: 82
„ „ var. *erysibe* Mass. VII: 122
„ „ var. *festiva* Mass. VII: 126
„ „ f. „ P. Cout. VII: 127
„ „ var. *fraudans* Hazsl. VII: 31
„ „ var. *genuina* Körb. VII: 121
„ „ var. *inarimensis* Arn. VII: 129
„ „ f. *leucophloia* Müll. Arg. VII: 123
„ „ var. *melanocarpa* Müll. Arg. VII: 36
„ „ var. *mendax* Müll. Arg. VII: 167
„ „ var. *metabasis* Mass. VII: 130
„ „ var. *muscicola* Mass. VII: 82
„ „ f. *obliterata* Kernst. VII: 123
„ „ var. *omora* Mass. VII: 124
„ „ var. *plumbea* Mass. VII: 130
„ „ var. *polyphaena* P. Cout. VII: 124
„ „ var. *saxicola* Mass. VII: 126
„ „ var. „ f. *obliterata* Körb. VII: 123
„ „ var. *variata* Arn. VII: 125
„ „ var. *versicolor* Cald. VII: 167
„ „ var. *Wrightii* Hasse VII: 125
„ ferruginella Müll. Arg. VII: 30
„ *festiva* Mass. VII: 126
„ „ f. *convexa* B. de Lesd. VII: 128
„ *flammea* Lett. VII: 26
„ *flavovirescens* B. de Lesd. VII: 135
„ floridana A. Zahlbr. VII: 30
„ „ var. nigrescens A. Zahlbr. VII: 31
„ Forströmiana Müll. Arg. VII: 31
„ fraudans B. de Lesd. VII: 31
„ *fuscolutea* Mass. VII: 147
„ gilvula Müll. Arg. VII: 31
„ glomerellata A. Zahlbr VII: 32
„ Gordejevii Tomin VII: 31

Blastenia granuligera A. Zahlbr. VII: 32
„ *haematites* B. de Lesd. VII: 143
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 583
„ Herrei Hasse VII: 32
„ hexaspora A. Zahlbr. VII: 32
„ imponens A. Zahlbr. VII: 32
„ indochinensis A. Zahlbr. VII: 32
„ injucunda A. Zahlbr. VII: 32
„ iodomma A. Zahlbr. VII: 32; VIII: 583
„ *jungermanniae* Arn. VII: 148
„ keroblasta A. Zahlbr. VII: 32
„ „ var. athallina A. Zahlbr. VII: 32
„ *Körberiana* Mass. VII: 126
„ *lactea* Trevis. VII: 149
„ lactescens A. Zahlbr. VII: 33
„ laetebunda A. Zahlbr. VII: 33
„ lagostana A. Zahlbr. VII: 33
„ *Lallavei* Mass. VII: 153
„ *lamprocheila* Arn. VII: 154
„ leptospora A. Zahlbr. VII: 33
„ leucomelas A. Zahlbr. VII: 33
„ leucoraea Th. Fr. VII: 33
„ „ f. macrocarpa A. Zahlbr. VII: 35
„ *livida* Jatta VII: 111
„ *luteolba* Müll. Arg. VII: 170
„ „ var. *holocarpa* Müll. Arg. VII: 175
„ „ f. *saxicola* Müll. Arg. V: 800
„ luteominia Hasse VII: 35
„ Mairei A. Zahlbr. VII: 35
„ Mauritaniae A. Zahlbr. VII: 36
„ maurula Müll. Arg. VII: 36
„ melanantha Müll. Arg. VII: 36
„ *melanocarpa* Müll. Arg. VII: 40
„ „ Stnr. VII: 36
„ „ var. *bicolor* Müll. Arg VII: 41
„ „ var. *leucoloma* Müll. Arg. VII: 41
„ „ var. *versicolor* Müll. Arg. VII: 41
„ *mendax* Lett. VII: 157
„ microcarpa A. Zahlbr. VII: 36
„ minima A. Zahlbr. VII: 36
„ modesta A. Zahlbr. VIII: 583
„ moreliiensis B. de Lesd. VII: 36
„ multicolor A. Zahlbr. VII: 36
„ nigricans A. Zahlbr. VII: 36
„ nigrocincta Riddle VII: 37
„ nigrocinctella A. Zahlbr. VII: 37
„ *nubigena* Müll. Arg. VII: 160
„ obliquans A. Zahlbr. VII: 37
„ obscurella Lahm VII: 37
„ ochracea Trevis. VII: 46
„ „ f. lactea Kernst. VII: 47
„ „ var. parvula A. Zahlbr. VII: 48
„ „ f. saxicola Dalla Torre et Sarnth. VII: 48
„ ochraceoferruginea B. de Lesd. VII: 38
„ *ochrolepra* Trevis. VII: 48
„ ochroleuca Müll. Arg. VII: 38
Blastenia ochronigra A. Zahlbr. VII: 38
„ oleicola Stnr. VII: 38
„ *oligospora* Arn. VII: 43
„ *oreadum* Mig. VII: 161
„ *paragoga* Körb. VII: 38
„ *peragrata* Migula VII: 38
„ *percrocata* Arn. VII: 162
„ personata Hult. VII: 39
„ *phaea* Müll. Arg. VII: 114
„ *phlogina* B. de Lesd. VII: 165
„ pleiophora Th. Fr. VII: 39; VIII: 583
„ „ var. subnigricans A. Zahlbr. VII: 39
„ *Pollinii* Mass. VII: 167
„ poliotera Müll. Arg. VII: 39
„ polioterodes A. Zahlbr. VII: 39
„ praemicans A. Zahlbr. VII: 40
„ psorothecioides A. Zahlbr. VIII: 583
„ pulcherrima Müll. Arg. VII: 40
„ punicae A. Zahlbr. VIII: 583
„ punicea Müll. Arg. VII: 40
„ quadrilocularis A. Zahlbr. VII: 48
„ radomma A. Zahlbr. VII: 40
„ rejecta Th. Fr. VII: 40
„ „ var. bicolor A. Zahlbr. VII: 41
„ „ f. depauperata A. Zahlbr. VII: 41
„ „ var. leucoloma A. Zahlbr. VII: 41
„ „ var. versicolor A. Zahlbr. VII: 41
„ *rupestris* A. Zahlbr. VII: 18
„ „ var. *calva* Lett. VII: 2
„ „ var. *coniasis* Mig. VII: 9
„ „ var. *incrustans* Lett. VII: 9
„ „ f. *irrubata* Lett. VII: 21
„ „ f. *rufescens* Lett. VII: 19
„ „ var. *sanguinea* Migula VII: 19
„ „ var. *viridiflavescens* Stnr. VII: 20
„ sedutrix A. Zahlbr. VII: 40
„ setschwana A. Zahlbr. VIII: 583
„ *Siebenhaariana* Lett. VII: 21
„ *sinapisperma* Mass. VII: 34
„ soredians Müll. Arg. VII: 41
„ squamulata A. Zahlbr. VII: 41
„ Stuhlmannii Müll. Arg. VII: 42
„ subarenaria Samp. VII: 42
„ *subcerina* B. de Lesd. VII: 184
„ subcrocata A. Zahlbr. VII: 42
„ subferruginea Müll. Arg. VII: 42
„ *subpyracella* Hasse VII: 185
„ *subtubulata* Müll. Arg. VII: 555
„ suspicax A. Zahlbr. VII: 43
„ suspiciosa A. Zahlbr. VII: 42
„ simulans Müll. Arg. VII: 41
„ sordida A. Zahlbr. VII: 41
„ *taïtensis* Trevis. IV: 90
„ *teicholyta* Bausch VII: 188
„ „ Mig. VII: 67
„ „ f. *terrestris* B. de Lesd. VII: 189
„ *terricola* Lind. VII: 22

Blastenia testaceorufa A. Zahlbr. VII: 43; VIII: 583
„ tetraspora Rehm VII: 43
„ tetrasporella A. Zahlbr. VII: 43; VIII: 583
„ Tonduziana Müll. Arg. VII: 44
„ *tubulata* Müll. Arg. VII: 558
„ uberrima A. Zahlbr. VII: 44
„ ulbensis A. Zahlbr. VII: 44
„ variabilis Müll. Arg. VII: 44
„ vasquesia Mass. VII: 44
„ verrucata A. Zahlbr. VII: 44
„ Viperae A. Zahlbr. VII: 44
„ Visianica Mass. VII: 45
„ *xanthostigma* Müll. Arg. V: 810
„ xylitella Arn. VII: 45
„ yunnana A. Zahlbr. VIII: 583
Blasteniospora Trevis. VII: 311
„ *capensis* Trevis. VII: 312
„ *concolor* Trevis. VI: 7
„ *parietina* Trevis. VII: 294
„ „ var. *imbricata* Trevis. VII: 302
„ „ var. *vulgaris* Trevis. VII: 295
„ *Sieberiana* Trevis. VII: 318
„ *villosa* Trevis. VII: 326
Blastodessmia Mass. I: 414; VIII: 110
„ albonigra A. Zahlbr. VIII: 110
„ *lactea* Mass. I: 349
„ „ var. *deaureolata* Mass. I: 350
„ nitida Mass. I: 415; VIII: 110
Blennothallia Trevis. III: 61
„ *cheilea* Trevis. III: 69
„ *haemalea* Trevis. II: 774
Bogoriella A. Zahlbr. VIII: 79
„ subpersicina A. Zahlbr. VIII: 79
Bohleria Trevis. I: 239
Bombyliospora DNotrs. VII: 48
„ amplificans A. Zahlbr. VII: 49
„ „ var. madrensis A. Zahlbr. VII: 49
„ „ var. nigricans A. Zahlbr. VII: 49
„ aureola A. Zahlbr. VII: 49; VIII: 584
„ australiensis A. Zahlbr. VII: 50
„ chloritis A. Zahlbr. VII: 50
„ coccodes Mass. VII: 50
„ conjuncta A. Zahlbr. VII: 50
„ diplotypa A. Zahlbr. VII: 50
„ dolichospora A. Zahlbr. VII: 50
„ domingensis A. Zahlbr. VII: 51; VIII: 584
„ „ var. colorata Vain. VII: 52
„ „ var. coralloidea A. Zahlbr. VII: 52
„ „ var. flavocrocea A. Zahlbr. VII: 52; VIII: 584
„ „ var. glaucotropa Vain. VII: 52
„ „ var. inexplicata Malme VII: 52
„ „ var. inspersa Stnr. VII: 52
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. VII: 52
„ „ f. *transgressa* Malme VII: 52
„ endoleucitis A. Zahlbr. VII: 53
Bombyliospora expansa A. Zahlbr. VII: 53
„ flavidula A. Zahlbr. VII: 53; VIII: 584
„ *flavocrocea* Mass. VII: 52
„ *gemella* Anzi IV: 304
„ granularis A. Zahlbr. VII: 53
„ *gyrosa* Mass. VII: 51
„ japonica A. Zahlbr VII: 53
„ „ f. cinerea A. Zahlbr. VII: 53
„ incana A. L. Sm. VII: 53
„ inflexa A. Zahlbr. VII: 54
„ leprolyta A. Zahlbr. VII: 54; VIII: 584
„ melanocarpa Mass. VII: 55
„ Meyeri Stein VII: 55
„ nigrata Vain. VII: 55
„ „ var. phaeocarpa A. Zahlbr. VII: 55
„ *pachycarpa* Mass. VII: 54
„ pachycheila A. Zahlbr. VII: 55
„ *porphyritis* Mass. VII: 57
„ pruinata A. Zahlbr. VII: 55
„ *psammoica* Arn. II: 725
„ *quadriloculoris* Mass. VII: 48
„ sinensis A. Zahlbr. VIII: 584
„ *stictica* Mass. II: 99
„ thomensis A. Zahlbr. VII: 56
„ togoënsis A. Zahlbr. VII: 56
„ tuberculosa Mass. VII: 56
„ „ var. aberrans A. Zahlbr. VII: 57
„ „ f. geotropa A. Zahlbr. VII: 56
„ „ f. macrocarpa A. Zahlbr. VII: 57
„ „ var. *nigrata* A. Zahlbr. VII: 55
„ „ var. porphyritis A. Zahlbr. VII: 57
„ „ var. subversicolor A. Zahlbr. VII: 57
„ ventricosa A. Zahlbr. VII: 57
„ versicolor Mass. VII: 57
„ zuluënsis Vain. VIII: 584
Borrera Ach. VII: 706
„ *acromela* Pers. VII: 322
„ *actinota* Röhl. VII: 712
„ *agriopa* Röhl. VII: 713
„ *ampullacea* Steud. VI: 296
„ *astroidea* Mudd VII: 608
„ „ var. *Clementi* Mudd VII: 608
„ *atlantica* Ach. VII: 728
„ *aurantiaca* R. Br. VII: 311
„ *Boryi* Fée VII: 717
„ *caesia* var. *caesia* Mudd VII: 604
„ „ var. *tribacia* Mudd VII: 694
„ *calamistrata* Ach. VII: 328
„ *camtschadalis* Ach. VI: 73
„ *candelaria* Kickx VI: 6
„ *capensis* Ach. VII: 312
„ *ceratea* Röhl. VI: 67
„ *ceruchis* Ach. VI: 450
„ *chrysophthalma* Ach. VII: 314
„ „ var. *denudata* Ach. VII: 316

Borrera ciliaris Ach. VII: 711
„ „ Schleich. VII: 715
„ „ var. *glaberrima* Bory VII: 716
„ „ f. *nigrescens* Bory VII: 714
„ „ var. *saxicola* Mudd VII: 717
„ „ f. *tomentella* Bory VII: 714
„ „ var. *verrucosa* Ach. VII: 715
„ *columbiana* Nutt. VII: 704
„ *cymbalifera* Trevis. VII: 319
„ *dendritica* Pers. VII: 719
„ *denudata* Röhl. VII: 316
„ *ephebea* Ach. VII: 729
„ *erinacea* Ach. VII: 719
„ *exempta* Röhl. VII: 695
„ *exilis* Ach. VII: 323
„ *flavicans* Ach. VII: 320
„ f. *laeta* Ach. VII: 321
„ *flavogrisea* Pers. VII: 323
„ *furfuracea* Ach. VI: 63
„ „ var. *hirsuta* Dietr. VI: 70
„ „ var. *scobicina* Ach. VI: 69
„ *hispida* Mudd VII: 635
„ „ var. *tenella* Mudd VII: 631
„ *intricata* Mudd VII: 728
„ *isidioides* Mudd VII: 523
„ *laeta* S. Gray VI: 367
„ *leptalea* Röhl. VII: 634
„ *leucomela* Ach. VII: 731
„ *leucomelaena* H. B. K. VII: 731
„ *melanosticta* Röhl. VII: 716
„ *nodulifera* Trevis. VII: 325
„ *obscura* Mudd VII: 655
„ „ var. *adglutinata* Mudd VII: 587
„ „ var. *ulothrix* Mudd VII: 661
„ „ var. *virella* Mudd VII: 701
„ *peruensis* Trevis. VII: 323
„ *prunastri* Sibth. et Sm. VI: 357
„ *pubera* Ach. VII: 312, 324
„ „ var. *capensis* Ach. VII: 312
„ „ var. *peruensis* Ach. VII: 323
„ *pulverulenta* var. *angustata* Mudd VII: 676
„ „ var. *grisea* Mudd VII: 625
„ *scobicina* Röhl. VI: 69
„ *solenaria* Ach. VII: 326
„ „ Duby VII: 729
„ *speciosa* Mudd VII: 740
„ *stellaris* Mudd VII: 686
„ *tenella* Ach. VII: 628
„ „ var. *exemta* Ach. VII: 695
„ „ var. *leptalea* Ach. VII: 634
„ *trulla* Ach. VI: 363
„ *verrucosa* Röhl. VII: 715
„ *villosa* Ach. VII: 326
Botrydium argillaccum Wallr. IV: 270
Bottaria Mass. I: 507; VIII: 130
„ sect. *Anthracothecium* Wain. I: 457; VIII: 121
„ sect. *Eubottaria* Wain. VIII: 130
„ *albidopallens* Vain. VIII: 121
Bottaria coccinea Wain. I: 459
„ *collospora* Vain. VIII: 121
„ *columellata* Vain. VIII: 121
„ *composita* Mass. I: 508
„ *confinis* Wain. I: 460; VIII: 121
„ *connectens* Vain. VIII: 130
„ *cruentata* Müll. Arg. I: 508
„ „ var. *chlorotica* Müll. Arg. I: 508
„ *denudata* Wain. I: 466; VIII: 123
„ *dimorpha* Wain, I: 460
„ *endococcinea* Vain. VIII: 121
„ *endoleuca* Müll. Arg. I: 508
„ *epapillata* Wain. I: 461
„ *erythrinae* Vain. VIII: 121
„ *gibberulosa* Vain. VIII: 122
„ *impressa* Vain. VIII: 122
„ *libricola* Wain. I: 463; VIII: 122
„ „ f. *nana* Vain. VIII: 122
„ *mucosa* Wain. I: 464
„ *ochraceoflava* Vain, VIII: 122
„ *ochrotropa* Wain. I: 465; VIII: 122
„ *palmarum* Wain. I: 465
„ *paramera* Wain. I: 466
„ „ f. *pallidoalba* Vain. VIII: 123
„ *parameroides* Wain. I: 466
„ *pyrenuloides* Trevis. I: 468
„ *rosea* Wain. I: 468
„ *subconnectens* Vain. VIII: 130
„ *subdisjuncta* Müll. Arg. I: 508
„ *submucosa* Vain. VIII: 123
„ *subochracea* Wain. I: 468
„ *thelemorpha* Wain. I: 469
„ *umbilicata* Müll. Arg. I: 508
„ *variolosa* Wain. I: 470; VIII: 124
Brassia Mass. II: 613
Brigantiaea Trevis. IV: 298
„ *argentea* Trevis. IV: 299
„ *Berteroana* Trevis. V: 777
„ *Mariae* Trevis. IV: 307
„ *tricolor* Trevis. IV: 306
„ *tristis* Trevis. IV: 315
Bryophagus Nitschke II: 705
„ *gloeocapsa* Nitschke II: 710; VIII: 257
Bryopogon Link VI: 375
„ *aculeatum* Hazsl. VI: 424
„ „ var. *coelocaulon* Hazsl. VI: 428
„ „ var. *spadiceum* Hazsl. VI: 425
„ *arenarius* Rabh. VI: 348
„ *articulatus* Czerw. VI: 539
„ *bicolor* Stein VI: 378; VIII: 571
„ *chalybeiformis* Link VI: 382; VIII: 571
„ „ f. *pallidum* Sav. VI: 383
„ *crinalis* Trevis. VI: 404
„ *divergens* Schwend. VI: 414
„ „ f. *rigidus* Hazsl. VI: 414
„ „ f. *typicus* Elenk. VI: 414
„ *Fremontii* Rabh. VI: 384
„ *implexus* Elenk. VI: 386

Bryopogon implexus f. *rubens* Sav. VI: 386
„ *jubatus* Link VI: 393
„ „ var. *bicolor* Rabh. VI: 378
„ „ var. *canum* Arn. VI: 388
„ „ *capillaris* Rabh. VI: 388
„ „ var. *chalybeiformis* Rabh. VI: 382
„ „ var. *implexum* f. *canum* Jatta VI: 388
„ „ var. „ f. *capillare* Jatta VI: 388
„ „ var. *implexus* Rabh. VI: 386
„ „ var. *nitidulus* Th. Fr. VI: 396
„ „ var. *prolixus* Th. Fr. VI: 394
„ „ var. „ f. *canus* Körb. VI: 388
„ „ var. „ f. *capillaris* Körb. VI: 388
„ „ var. „ f. *implexus* Körb. VI: 386
„ „ var. *setaceus* Rabh. VI: 387
„ *laetum* Müll. Arg. VI: 398
„ *luteolus* Schwend. VI: 398
„ *niduliferus* Elenk. VI: 395
„ *nitidulus* Elenk. VI: 396
„ „ f. *caespitosus* Sav. et Elenk. VI: 396
„ „ f. *patens* Sav. VI: 396
„ *ochroleucus* Link VI: 402
„ „ var. *crinalis* Rabh. VI: 404
„ „ var. *rigidus* Hazsl. VI: 403
„ „ var. *sarmentosus* Rabh. VI: 406
„ *oreganus* Schneid. VI: 396
„ *sarmentosus* Link VI: 406
„ „ var. *cincinnatus* Müll. Arg. VI: 407
„ „ var. *crinalis* Körb. VI: 404
„ „ var. *genuinus* Körb. VI: 406
Buellia DNotrs. VII: 328
„ sect. *Catillaria* Krph. IV: 10, 319
„ sect. *Catocarpus* Körb. IV: 319
„ sect. *Catolechia* Stzbgr. VII: 458
„ sect. Diploicia Stzbgr. VII: 457
„ sect. Diplotomma Th. Fr. VII: 432
„ sect. Eubuellia Körb. VII: 330
„ sect. *Rhizocarpon* Tuck. IV: 318
„ aberrans Krph. VII: 330; VIII: 591
„ „ var. fuscata Krph. VII: 330; VIII: 591
„ abstracta Oliv. VII: 330
„ acarosporoides Darb. VII: 330
„ actinobola Darb. VII: 458
„ acunhana A. Zahlbr. VII: 331
„ adarensis Darb. VII: 331
„ adaucta Malme VII: 331
„ *adjuncta* Th. Fr. VII: 467
„ *advenula* Oliv. VII: 467
„ aeruginascens A. Zahlbr. VII: 331
„ „ f. cinereorufescens A. Zahlbr. VII: 331
„ „ var. purpurascens A. Zahlbr. VII: 331
„ aethalea Th. Fr. VII: 331
„ „ var. *atroalbella* Wain. VII: 333
„ aethaleoides Oliv. VII: 333
Buellia aethaloëssa A. Zahlbr. VII: 333
„ afra Wain. VII: 333
„ *africana* Müll. Arg. VII: 333
„ africana Tuck. VII: 433, 458
„ agaeleoides Müll. Arg. VII: 333
„ aggrediens A. Zahlbr. VII: 333
„ albidoflava A. L. Sm. VII: 333
„ albinea Müll. Arg. VII: 334
„ alboatra Br. et Rostr. VII: 433; VIII: 591
„ „ f. acrustacea Wain. VII: 436
„ „ var. ambigua Mong. VII: 445
„ „ var. *ambigua* Th. Fr. VII: 446
„ „ var. athroa Th. Fr. VII: 438
„ „ var. „ f. *ambigua* Lett. VII: 447
„ „ var. *caparidensis* P. Cout. VII: 447
„ „ var. caricae A. Zahlbr. VII: 439
„ „ var. *corticola* Oliv. VII: 436
„ „ f. crenulata Oliv. VII: 436
„ „ var. *epipolia* Rostr. VII: 444
„ „ var. „ subvar. *murorum* Boist. VII: 449
„ „ var. „ f. *pancina* Mig. VII: 445
„ „ var. „ subvar. *pharcidia* Boist. VII: 439
„ „ var. „ f. *spilomatica* Mig. VII: 451
„ „ var. epipolioides Stnr. VII: 439; VIII: 612
„ „ var. farinosa A. Zahlbr. VII: 439
„ „ var. *glaucoatra* Boist. VII: 447
„ „ var. *lainea* Boist. VII: 448
„ „ f. leucocelis Th. Fr. VII: 437
„ „ var. „ f. *crenulata* Oliv. VII: 437
„ „ var. „ f. *trabinella* Oliv. VII: 438
„ „ f. leucoplaca A. Zahlbr. VII: 439
„ „ f. lucida A. Zahlbr. VII: 437
„ „ var. *margaritacea* Stnr. VII: 448
„ „ var. populorum Oliv. VII: 439
„ „ var. „ f. effusa A. Zahlbr. VII: 440
„ „ var. „ f. parasema A. Zahlbr. VII: 440
„ „ var. *porphyrica* Wain. VII: 455
„ „ f. saxicola Lett. VII: 439
„ „ var. *saxicola* Tuck. VII: 445
„ „ var. *subochracea* A. Zahlbr. VII: 455
„ „ f. trabinella Th. Fr. VII: 437
„ „ var. *venusta* Th. Fr. VII: 450
„ „ var. *vulgata* Th. Fr. VII: 436
„ „ var. „ f. *corticola* Th. Fr. VII: 436
„ „ var. zabotica Th. Fr. VII: 440
„ „ var. „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 441
„ alboatrior A. Zahlbr. VII: 441
„ albula Müll. Arg. VII: 334
„ alicizoides A. L. Sm. VII: 334
„ *allothallina* Müll. Arg. VII: 467

Buellia allothallina var. *particularis* Oliv. VII: 467/68
„ *alpicola* Anzi IV: 320; VIII: 417
„ „ * *conglomerata* Krph. IV: 336
„ „ var. *pallidocinerea* Krph. IV: 321
„ „ var. *soluta* Bagl. et Car. IV: 337
„ Amabilis B. de Lesd. VII: 334
„ amblyogona Müll. Arg. VII: 334
„ ambuta A. Zahlbr. VII: 334
„ americana A. Zahlbr. VII: 334
„ „ var. microspora A. Zahlbr. VII: 335
„ *amphibia* Oliv. IV: 346
„ amphorea Eckf. VII: 335
„ anatolodia Mass. VII: 335
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. VII: 335
„ anatolidioides A. Zahlbr. VIII: 591
„ *anatoloides* Wain. VII: 335
„ andicola Müll. Arg. VII: 335
„ andina Müll. Arg. VII: 335
„ angulosa B. de Lesd. VII: 335
„ *angulosa* Stnr. VII: 340
„ anisomera Wain. VII: 336
„ anomala A. Zahlbr. VII: 336
„ *antarctica* Mass. VII: 412
„ „ var. *effusa* Mass. VII: 412
„ „ var. *insularis* Mass. VII: 412
„ *anthracina* Anzi I: 256
„ approximans A. Zahlbr. VII: 336
„ arctica Lynge VII: 336
„ arcularum Lett. VII: 336
„ arenaria Müll. Arg. VII: 336
„ areolata A. Zahlbr. VII: 336
„ *argillacea* Lind. VII: 336
„ „ Müll. Arg. VII: 382
„ argillicola B. de Lesd. VII: 336
„ argilliseda A. Zahlbr. VII: 336
„ Arnoldii Serv. VIII: 591
„ Arsenii B. de Lesd. VII: 337
„ *arthonioides* Arn. II: 270
„ atrata Anzi VII: 337
„ „ var. brunnea A. L. Sm. VII: 338
„ „ f. cinerascens A. Zahlbr. VII: 338
„ „ f. subargentea A. Zahlbr. VII: 338
„ „ var. verruculosa A. Zahlbr. VII: 338
„ *atroalba* Th. Fr. IV: 326; VIII: 418
„ „ var. *aethaleoides* Boist. VII: 333
„ „ var. *atroalbula* Boist. IV: 322
„ „ var. *arcularum* Boist. VII: 336
„ „ var. *atroalbella* Boist. VII: 333
„ „ var. „ f. *aethalea* Boist. VII: 333
„ „ var. *chlorospora* Tuck. IV: 335
„ „ var. *dispersa* Boist. VII: 356
„ „ var. *Dubyana* Boist. VII: 358
„ „ var. *Dubyanoides* Boist. VII: 359
„ „ var. *epispila* Boist. IV: 333
„ „ var. *luridula* Boist. VII: 378
„ „ var. *Richardi* Boist. IV: 341
„ „ var. *spuria* Boist. VII: 412
Buellia atroalba var. *squamulata* Bost. VII: 413
„ „ var. *subeffigurans* Boist. VII: 357
„ „ var. *sublesta* Boist. IV: 342
„ „ var. *subnivea* Boist. VII: 384
„ *atroalbella* Mong. VII: 332
„ „ var. *aethalea* Mong. VII: 333
„ *atroalbicans* Jatta IV: 339
„ „ f. *rhododendri* Jatta IV: 340
„ *atroalbula* Mong. IV: 322
„ atrocinerea A. Zahlbr. VII: 338
„ *atroflavella* Müll. Arg. IV: 322
„ atrofuscata Wain. VII: 339
„ atromaculata Sandst. VII: 441
„ *atropallidula* Lahm VII: 487
„ augusta Wain. VII: 339
„ auriculata Malme VII: 339
„ australissima A. Zahlbr. VII: 458
„ austrogeorgica Müll. Arg. VII: 339
„ avium Lynge VII: 339
„ badia Mass. VII: 458
„ „ f. *Bayrhofferi* Arn. VII: 468
„ „ var. *chloropolia* Mass. VII: 401
„ „ var. *parasitica* Körb. VII: 468
„ *badiella* Arn. VII: 468
„ *badioatra* Mudd IV: 323; VIII: 418
„ „ var. *applanata* Boist. IV: 335
„ „ var. *atroalbella* Mudd VII: 332
„ „ var. *atrobadia* A. L. Sm. IV: 327
„ „ var. *chlorospora* Br. et Rostr. IV: 335
„ „ var. *fuscoatra* Müll. Arg. IV: 323
„ „ var. *protothallina* Boist. IV: 328
„ „ var. *rivularis* Fw. IV: 327
„ „ var. *variegata* Boist. IV: 328
„ „ var. *vulgaris* Körb. IV: 329
„ bahiana Malme VII: 339
„ baltica Erichs. VII: 339
„ Barrancae A. Zahlbr. VII: 337
„ barrilensis A. Zahlbr. VII: 339
„ *Bayrhofferi* Oliv. VII: 468
„ betulina Th. Fr. VII: 441; VIII: 591
„ „ f. superreagens Serv. VIII: 591
„ biloculata Oliv. VII: 339
„ blastenioides Wain. VII: 340
„ Blumeri A. Zahlbr. VII: 340
„ bolacina Tuck. VII: 460
„ *Bolanderi* Tuck. IV: 347
„ „ var. *sulphurosa* Tuck. IV: 347
„ brabantica Wain. VII: 340
„ brachyspora Müll. Arg. VII: 340
„ Brittoniae Riddle VII: 340
„ brugierae Vain. VIII: 591
„ Brunnthaleri A. Zahlbr. VII: 340
„ *bryophila* Körb. VII: 372
„ caesioatra Stnr. VII: 340
„ caesiocinerascens Darb. VII: 340
„ „ f. rufescens A. Zahlbr. VII: 340
„ *calcarea* Eckf. IV: 349
„ Caldesiana Bagl. VII: 341

Buellia Caldesiana var. albida A. Zahlbr. VII: 341
„ „ var. subpruinosa Bagl. VII: 341
„ callaina A. Zahlbr. VII: 341
„ callispora Stnr. VII: 341
„ „ var. tetrapla Stnr. VII: 341
„ callisporoides Stnr. VII: 341
„ „ var. brasiliensis Stnr. VII: 342
„ „ var. submodesta Stnr. VII: 342
„ caloosensis Tuck. VII: 342
„ candidula Müll. Arg. VII: 342
„ canescens DNotrs. VII: 460
„ „ var. erubescens A. L. Sm. VII: 462
„ „ var. euthallina Serv. VII: 462
„ „ var. reagens A. Zahlbr. VII: 462
„ „ var. soraliata A. Zahlbr. VII: 462
„ „ f. xylophila A. Zahlbr. VII: 462
„ cangoënsis Vain. VIII: 591
„ *capitulata* var. *erubescens* Eckf. IV: 52
„ Carolinae Mass. VII: 342
„ *catalipa* Mass. VII: 365
„ catasema Tuck. VII: 342
„ *catawbensis* Eckf. IV: 754
„ *cerebrina* Th. Fr. II: 158
„ cervicolor A. Zahlbr. VII: 342
„ cervinoplaca A. Zahlbr. VII: 342
„ ceylanensis A. Zahlbr. VII: 342
„ *chalybeia* Bagl. IV: 14
„ „ var. *calcarea* Krph. IV: 15
„ chapadensis Malme VII: 343
„ Charcotii Darb. VII: 343
„ chloroleuca Körb. VII: 343
„ chlorophaea Lett. VII: 442
„ *chloropolia* Jatta VII: 402
„ *chlorospora* Hellb. IV: 335
„ Chudeauiana A. Zahlbr. VII: 343
„ cinereocincta Müll. Arg. VII: 343
„ cinereomarginata B. de Lesd. VII: 343
„ cinereorufescens B. de Lesd. VII: 343
„ citrella Darb. VII: 343
„ *cladonema* Oliv. VII: 469
„ cocoës Malme VII: 442
„ coeruleata A. Zahlbr. VII: 343
„ *coeruleoalba* Th. Fr. IV: 331
„ cohibilis A. Zahlbr. VII: 344
„ *colludens* Arn. IV: 336; VIII: 423
„ concava Müll. Arg. VII: 344
„ *concentrica* Oliv. IV: 352
„ „ var. *excentrica* Oliv. IV: 358
„ „ var. *ferrata* Oliv. IV: 352
„ concinna Th. Fr. IV: 344
„ „ var. *pallescens* Th. Fr. VII: 402
„ *concreta* Eckf. IV: 330
„ „ Zw. IV: 335
„ *confervoides* Rabh. IV: 338
„ „ f. *dendritica* Krph. IV: 339
„ „ f. *oxydata* Krph. IV: 340
Buellia conformis Wain. VII: 344
„ coniops Th. Fr. VII: 344
„ „ f. areolata Wain. VII: 345
„ „ f. intercalans Wain. VII: 345
„ „ f. subsquamulosa Wain. VII: 345
„ *coniopsidea* Eckf. IV: 389
„ *coniopta* Malme VII: 503
„ conioptiza B. de Lesd. VII: 345
„ conioptoides A. Zahlbr. VII: 345
„ conspicua Darb. VII: 346
„ conspirans Wain. VII: 345
„ *contermina* Arn. VII: 338
„ contiguella Malme VII: 346
„ „ var. vegetior A. Zahlbr. VII: 346
„ continens A. Zahlbr. VII: 346
„ contingens A. Zahlbr. VII: 346
„ *convexa* Th. Fr. VII: 469
„ *Copelandi* Körb. IV: 331
„ *coracina* Körb. VII: 337
„ „ var. *coniops* Boist. VII: 345
„ corallizans A. Zahlbr. VII: 346
„ crassa R. Richm. VIII: 591
„ cremea Darb. VII: 346
„ „ f. incrassata A. Zahlbr. VII: 346
„ crepera A. Zahlbr. VII: 347
„ cretacea Müll. Arg. VII: 347
„ crocata A. Zahlbr. VIII: 591
„ Crozalsiana B. de Lesd. VII: 347
„ *crystallifera* Hav. VII: 508
„ cupreola Müll. Arg. VII: 347
„ curatellae Malme VII: 347
„ „ var. longa Malme VII: 347
„ decedens Müll. Arg. VII: 347
„ dejungens Wain. VII: 347
„ „ var. chrysochlora Wain. VII: 347
„ „ var. chrysochroa Wain. VII: 347
„ „ var. chrysophaea Wain. VII: 348
„ delaevata A. Zahlbr. VII: 348
„ *deludens* A. L. Sm. IV: 332; VIII: 420
„ demutans A. Zahlbr. VII: 348
„ deplanata Müll. Arg. VII: 348
„ *depressa* Wain. VII: 510
„ desertorum Müll. Arg. VII: 348
„ dialyta Tuck. VII: 348
„ dialytella Vain. VIII: 591
„ dialytoides Wain. VII: 348
„ dichromatina Darb. VII: 348
„ didyma Wain. VII: 348
„ dimorphota Darb. VII: 349
„ diorista A. Zahlbr. VII: 349
„ diploloma Müll. Arg. VII: 349
„ diplotommoides Müll. Arg. VII: 349
„ disciformis Mudd VII: 349
„ „ var. *abstracta* Boist. VII: 330
„ „ var. *aequatula* Boist. VII: 479
„ „ var. *aeruginascens* Wain. VII: 331
„ „ f. *caesiopruinosa* Wain. VII: 364

Buellia disciformis var. cinereoferruginea A. Zahlbr. VII: 352
„ „ var. contorta A. Zahlbr. VII: 352
„ „ var. *ecrustacea* Boist. VII: 371
„ „ var. endococcina A. Zahlbr. VII: 353
„ „ f. *enteroleucoides* Arn. VII: 429
„ „ var. *ericina* Boist. VII: 360
„ „ var. *flavida* Boist. VII: 453
„ „ var. *fuliginata* Boist. VII: 467
„ „ var. *griseonigra* Boist. VII: 365
„ „ var. *halonia* Boist. VII: 366
„ „ var. *insignis* Flag. VII: 370
„ „ var. „ f. *muscorum* Wain. VII: 372
„ „ var. lecanactina Stnr. VII: 353
„ „ f. *leptocliniza* Boist. VII: 353
„ „ var. major Flag. VII: 353
„ „ var. *meiosperma* Arn. VII: 429
„ „ f. microcarpa Mig. VII: 351
„ „ var. „ f. *saprophila* Mig. VII: 355
„ „ f. microspora A. Zahlbr. VII: 352
„ „ var. *minor* Elenk. VII: 352
„ „ f. minuscula A. Zahlbr. VII: 352
„ „ f. *muscorum* Lynge VII: 372
„ „ var. oblongata A. Zahlbr. VII: 353
„ „ var. pachyspora Stnr. VII: 353
„ „ var. *papillata* Wain. VII: 386
„ „ var. prasinula A. Zahlbr. VII: 353
„ „ var. reagens Stnr. VII: 353
„ „ var. rhodina Wain. VII: 354
„ „ var. rugulosa Mudd VII: 354
„ „ var. sanguinea A. Zahlbr. VII: 354
„ „ var. saprophila Mudd VII: 354
„ „ var. saxicola Oliv. VII: 355
„ „ var. „ f. flavicunda Crouan VII: 356
„ „ var. *stigmatea* Boist. VII: 401
„ „ var. *subdisciformis* Oliv. VII: 418
„ „ var. subduplicata Wain. VII: 356
„ „ var. submodesta Wain. VII: 356
„ „ var. *triphragmia* Oliv. VII: 452
„ „ var. *uberiuscula* Boist. VII: 426
„ „ f. vulgata Oliv. VII: 352
„ *discolor* Anzi VII: 511
„ „ var. *candida* Anzi VII: 512
„ „ var. *Heppii* Körb. VII: 512
„ *discolorans* Oliv. VII: 512
„ discolorans A. Zahlbr. VII: 356
„ discreta Darb. VII: 356
„ disculiformis A. Zahlbr. VII: 356
„ disjecta A. Zahlbr. VII: 356
„ dispersa Mass. VII: 356
„ „ var. cinerascens Bagl. VII: 357
„ „ var. *maritima* Arn. VII: 380
„ „ var. subeffigurans A. Zahlbr. VII: 357
„ dispersula Müll. Arg. VII: 357
Buellia dissa A. Zahlbr. VII: 357
„ dissimilis Müll. Arg. VII: 357
„ *distincta* Oliv. IV: 345
„ distrahens Vain. VIII: 591
„ distrata A. Zahlbr. VII: 357
„ dives Th. Fr. VII: 357
„ dodecaspora Müll. Arg. VII: 357
„ dolichotheca Crouan VII: 357
„ Duartei Samp. VII: 358
„ *Dubenii* Hellb. VII: 459
„ Dubyana Rabh. VII: 358
„ „ var. nigrescens Müll. Arg. VII: 358
„ „ f. rufescens Hepp VII: 358
„ Dubyanella Flag. VII: 358
„ Dubyanoides Müll. Arg. VII: 358; VIII: 592
„ „ var. evoluta A. Zahlbr. VII: 359
„ durbana Vain. VIII: 592
„ *ectolechioides* Erichs. VII: 513
„ *effigurata* Anzi IV: 342
„ efflorescens Müll. Arg. VII: 359
„ effundens A. Zahlbr. VII: 359
„ Elenkinii Tomin VII: 359
„ Elizae Tuck. VII: 359
„ endochroa Malme VII: 359
„ endochrysea Wain. VII: 359
„ endococcinea Wain. VII: 359
„ „ f. coralloidea Malme VII: 359
„ endococcodes Wain. VII: 360
„ endolateritia A. Zahlbr. VII: 360
„ endoleuca Müll. Arg. VII: 360
„ endomelaena Darb. VII: 360
„ *enteroleucoides* Arn. VII: 430
„ entochlora Stnr. VII: 360
„ epichlora A. Zahlbr. VIII: 592
„ epigaea Tuck. VII: 462
„ „ var. angustata A. Zahlbr. VII: 464
„ „ var. cacuminum Jatta VII: 464
„ „ var. effigurata A. Zahlbr. VII: 464
„ „ var. intermedia Anzi VII: 464
„ „ var. major A. Zahlbr. VII: 464
„ epimarta Malme VII: 360
„ epiphaeoides Wain. VII: 360
„ epipolia Mong. VII: 442; VIII: 592
„ „ var. ambigua Mong. VII: 447; VIII: 592
„ „ var. „ f. microcarpa A. Zahlbr. VII: 447
„ „ var. „ f. subathallina A. Zahlbr. VII: 447
„ „ var. areolata A. Zahlbr. VII: 447
„ „ f. argillacea A. Zahlbr. VII: 445
„ „ f. bullata A. Zahlbr. VII: 445
„ „ var. *calcaria* Stnr. IV: 349
„ „ var. caparidensis A. Zahlbr. VII: 447
„ „ var. coprophila A. Zahlbr. VII: 447
„ „ var. glaucoatra Oliv. VII: 447

Buellia epipolia var. intermedia A. Zahlbr. VII: 447
„ „ var. lainea Oliv. VII: 447
„ „ var. margaritacea A. Zahlbr. VII: 448
„ „ var. mortarii Mong. VII: 448
„ „ var. murorum A. Zahlbr. VII: 448
„ „ var. ocellata Stnr. VII: 449
„ „ f. pancina A. Zahlbr. VII: 445
„ „ f. parentica A. Zahlbr. VII: 445
„ „ var. reagens A. Zahlbr. VII: 449
„ „ f. rimosa A. Zahlbr. VII: 445
„ „ var. venusta Mong. VII: 449
„ „ var. „ f. futasi A. Zahlbr. VII: 450
„ *epispila* B. de Lesd. IV: 333
„ *ericetorum* Körb. VII: 397
„ ericina Jatta VII: 360
„ *erubescens* Arn. VII: 431
„ evanescens Darb. VII: 361
„ exalbida A. Zahlbr. VII: 361
„ excelsa A. L. Sm. VII: 361
„ *excentrica* Eckf. IV: 358
„ „ var. *concentrica* Oliv. IV: 352
„ *exilis* Krph. II: 110
„ „ Müll. Arg. VII: 374
„ exsoluta Müll. Arg. VII: 361
„ extenuata Müll. Arg. VII: 361
„ „ f. athallina Müll. Arg. VII: 361
„ Fagnanoii Ceng.-Samb. VII: 361; VIII: 592
„ falklandica Darb. VII: 361
„ farinosa Malme VII: 361
„ farinulenta Müll. Arg. VII: 361
„ ferax Müll. Arg. VII: 361
„ fernandeziana A. Zahlbr. VII: 362
„ fertilis Körb. VII: 362
„ festivissima Darb. VII: 362
„ Finkii G. K. Merr. VIII: 592
„ firmiensis B. de Lesd. VII: 362
„ flavella Müll. Arg. VII: 362
„ flavoareolata Müll. Arg. VII: 362
„ flavogranulosa Riddle VII: 362
„ flavophana Darb. VII: 362
„ flavovirens Müll. Arg. VII: 362
„ *fraudulenta* Rabh. VII: 62
„ frigida Darb. VII: 362
„ fuliginosa Müll. Arg. VII: 363
„ *fusca* Arn. VII: 492
„ fusca Kernst. VII: 363
„ fuscata Metzl. VII: 363
„ fuscella Müll. Arg. VII: 363
„ fuscoatroides B. de Lesd. VII: 363
„ fuscula A. Zahlbr. VII: 363
„ Gainii Darb. VII: 363
„ *galbula* Stzbgr. VII: 466
„ *geminata* Mong. IV: 354
„ *geographica* Tuck. IV: 363
„ „ var. *atrovirens* Mong. IV: 363
„ „ var. „ Oliv. IV: 365
„ „ f. *contigua* Mong. IV: 367

Buellia geographica var. *cyc.ocarpa* Oliv. IV: 367
„ „ var. *dispersa* Oliv. IV: 368
„ „ var. *gerontica* Oliv. IV: 368
„ „ b. *lecanorina* Tuck. IV: 369
„ „ var. *pulverulenta* Oliv. IV: 370
„ *gevrensis* Th. Fr. VII: 377
„ glaucescens Malme VII: 363
„ glaucoareolata A. L. Sm. VII: 364
„ glaucotheca Malme VII: 364
„ Glazionana Müll. Arg. VII: 364
„ glomerata A. Zahlbr. VII: 364
„ glomerulans A. Zahlbr. VII: 464
„ glomerulosa Malme VII: 364
„ gothlandica Stnr. VII: 364
„ Goudieri Darb. VII: 364
„ granularis Müll. Arg. VII: 365
„ griseonigra A. Zahlbr. VII: 365
„ „ var. internigricans A. Zahlbr. VII: 365
„ groenlandica Wain. VII: 365
„ gyrosa Jatta II: 529
„ *gyrosa* Wain. VII: 365
„ *haemosticta* Körb. VII: 476
„ halonia Tuck. VII: 365
„ halophila Müll. Arg. VII: 366
„ halophiloides A. Zahlbr. VII: 366
„ „ var. pruinosula A. Zahlbr. VII: 366
„ Handelii A. Zahlbr. VII: 366
„ heteropsis Müll. Arg. VII: 366; VIII: 592
„ hilaris A. Zahlbr. VII: 366
„ Hillmanii Erichs. VII: 366
„ *Hochstetteri* Mong. IV: 336
„ homocarpa A. Zahlbr. VII: 366
„ homophylla A. Zahlbr. VII: 366
„ „ var. amphibola A. Zahlbr. VII: 366
„ „ var. emphytocarpa A. Zahlbr. VII: 366
„ hyperbolica Bagl. VII: 367
„ hyperiza A. Zahlbr. VII: 367
„ hypoleucella A. Zahlbr. VII: 367; VIII: 592
„ hypoleucodes A. Zahlbr. VII: 367
„ hypomelaena Müll. Arg. VII: 367
„ hypopelidna Müll. Arg. VII: 367
„ hypophana A. Zahlbr. VII: 367
„ hypopodioides Arn. VII: 367
„ „ f. ferruginascens Stnr. VII: 368
„ japonica Tuck. VII: 368
„ jaraguensis A. Zahlbr. VII: 368
„ Jattana Müll. Arg. VII: 368
„ immersa Lynge VII: 368
„ immutans A. Zahlbr. VII: 368
„ imperfecta Darb. VII: 368
„ impressula A. L. Sm. VII: 368
„ inamoena Müll. Arg. VII: 369
„ „ var. granularis Müll.Arg. VII: 369

Buellia incerta A. Zahlbr. VII: 369
„ incrustans Stnr. VII: 369
„ incuriosa A. Zahlbr. VII: 369
„ *indissimilis* B. de Lesd. VII: 391
„ innata Müll. Arg. VII: 369
„ inordinata Darb. VII: 369
„ inornata A. Zahlbr. VII: 369
„ inquilina Tuck. VII: 370
„ insidians A. Zahlbr. VII: 370
„ insignis Th. Fr. VII: 370; VIII: 592
„ „ f. albocincta Th. Fr. VII: 371
„ „ f. corticicola Körb. VII: 371
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. VII: 371
„ „ var. geophila Th. Fr. VII: 371
„ „ var. muscorum Körb. VII: 371
„ „ var. *papillata* Th. Fr. VII: 386
„ insulina Müll. Arg. VII: 372
„ *intercalans* Arn. IV: 334
„ interjecta Müll. Arg. VII: 372
„ interpolata A. L. Sm. VII: 372
„ interstincta A. Zahlbr. VII: 372
„ inturgescens Müll. Arg. VII: 372
„ Joannae Darb. VII: 372
„ Jorgei Samp. VII: 373
„ jorgensis A. Zahlbr. VII: 373
„ isabellina Darb. VII: 373
„ *isabellina* Malme VII: 419
„ italica Mass. VII: 373
„ „ var. debanensis Bagl. VII: 373
„ „ var. insularis Bagl. VII: 373
„ „ var. *lactea* Mass. VII: 374
„ „ var. recobarina Mass. VII: 373
„ „ var. *tumida* Mass. VII: 425
„ jugorum Arn. VII: 374
„ keteleeriae A. Zahlbr. VII: 374
„ kitensis A. Zahlbr. VII: 374
„ Krempelhuberi A. Zahlbr. VII: 374
„ lactea Körb. VII: 374
„ „ var. *atrocinerea* Anzi VII: 338
„ „ var. *olivaceofusca* Anzi VII: 385
„ „ var. *recobarina* Bagl. VII: 374
„ langbaanensis Vain. VIII: 592
„ *latemarginata* Darb. VII: 363
„ lauri-cassiae Müll. Arg. VII: 451
„ „ var. euthallina A. Zahlbr. VII: 452
„ „ var. lividescens A. Zahlbr. VII: 453
„ „ var. rosellotincta A. Zahlbr. VII: 453
„ „ var. rugulosa A. Zahlbr. VII: 453
„ „ var. saprophila A. Zahlbr. VII: 453
„ *lavata* Mong. IV: 375
„ „ f. *acrustacea* Oliv. IV: 378
„ „ f. *confervoides* Oliv. IV: 388
„ „ f. *dispersa* Oliv. IV: 378
„ „ f. *ferrata* Oliv. IV: 375
„ „ f. *obscurata* Oliv. IV: 378
„ Lechleri Stnr. VII: 375
„ *lecideina* Stein VII: 384
Buellia lepidastra Tuck. VII: 375
„ „ f. lignicola Hasse VII: 375
„ leproplaca A. Zahlbr. VII: 375
„ leptina Stnr. VII: 375
„ leptocline Körb. VII: 375
„ *leptocline* Mass. VII: 407
„ „ f. fuliginosa Oliv. VII: 376
„ „ var. gevrensis Th. Fr. VII: 377
„ „ var. inarimensis Jatta VII: 377
„ „ f. Mougeotii Th. Fr. VII: 376
„ „ var. „ f. *ferruginascens* Blbg. et Forss. VII: 368
„ „ var. *minor* Bagl. VII: 406
„ „ var. parvispora A. Zahlbr. VII: 377
„ „ f. subcrustacea Stnr. VII: 377; VIII: 612
„ „ var. sublutescens Stnr. VII: 377
„ leptoclinella A. Zahlbr. VII: 377
„ *leptoclinis* var. *coniopta* Boist. VII: 503
„ „ var. *subflavescens* Mah. et Gill. VII: 408
„ „ var. *superans* Oliv. VII: 407
„ „ var. „ f. *leptoclinoides* Boist. VII: 377
„ „ var. „ subvar. *subflavescens* Boist. VII: 408
„ leptoclinoides Stnr. VII: 377
„ Lesdainii A. Zahlbr. VII: 375
„ leucina Müll. Arg. VII: 377
„ leukeimum Krph. VII: 378
„ Levieri Jatta VII: 378
„ Lindigeri Erichs. VII: 378
„ Lionvillei Darb. VII: 378
„ *lividescens* Arn. VII: 453
„ *lucens* Wain. VII: 431
„ luridata Körb. VII: 378
„ *luridescens* Anzi VII: 525
„ luridula A. Zahlbr. VII: 378
„ lusitanica Stnr. VII: 378
„ lutata A. Zahlbr. VII: 378
„ lutosa Anzi VII: 453
„ lycopodina A. Zahlbr. VII: 379
„ lygaeodes Körb. VII: 379
„ lyperiza A. L. Sm. VII: 379
„ macrospora Müll. Arg. VII: 379
„ macrosporoides Müll. Arg. VII: 379
„ *major* DNotrs. VII: 353
„ „ f. *crustulata* Mass. VII: 354
„ Malmei Lynge VII: 379
„ *margaritacea* Lynge VII: 448
„ „ var. *ambigua* Räs. VIII: 592
„ „ var. *coprophila* Lynge VII: 447
„ „ var. *corticola* Räs. VIII: 591
„ Margaritae Darb. VII: 379
„ marginulata A. Zahlbr. VII: 464
„ maritima Bagl. VII: 379
„ masafuerana A. Zahlbr. VII: 380
„ mattogrossensis Malme VII: 380

Buellia maunakeansis A. Zahlbr. VII: 380
„ megapotamica Malme VII: 380
„ *meiosperma* Müll. Arg. VII: 419
„ meizocarpa Vain. VIII: 593
„ melampoa Darb. VII: 380
„ *melanochlora* Müll. Arg. VII: 331
„ „ var. *aeruginascens* Müll. Arg. VII: 331
„ „ var. *purpurascens* Müll. Arg. VII: 331
„ melanostola Darb. VII: 380
„ *melanotrichia* Darb. IV: 339
„ melanthina A. Zahlbr. VII: 380
„ melaxanthella Müll. Arg. VII: 380
„ melaxanthiza A. Zahlbr. VII: 381
„ *mexicana* B. de Lesd. VII: 375
„ mexicana Stnr. VII: 453
„ *micraspis* Anzi VII: 407
„ micromera Vain. VIII: 593
„ microphylla Malme VII: 381
„ *microplaca* Erichs. VIII: 595
„ microscopica Wain. VII: 381
„ microsperma Müll. Arg. VII: 381
„ microsticta Müll. Arg. VII: 381
„ microtera A. Zahlbr. VII: 381
„ minima Malme VII: 381
„ minimula Tuck. VII: 381
„ minutissima Lynge VII: 381
„ *minutula* var. *ocellata* Arn. VII: 428
„ mixocoacensis B. de Lesd. VII: 381
„ *mniaraeoides* Arn. VII: 532
„ *modesta* Darb. VII: 382
„ „ Müll. Arg. VII: 335
„ modestula A. Zahlbr. VII: 382
„ *modica* Arn. VII: 430
„ modica Mig. VII: 382
„ modicula Dalla Torre et Sarnth. VII: 382
„ *Montagnei* Tuck. IV: 356
„ montevidensis Malme VII: 382
„ morelliensis B. de Lesd. VII: 382
„ *moriopsis* Th. Fr. VII: 338
„ moriopsoides A. Zahlbr. VII: 382
„ *Mougeotii* Jatta VII: 376
„ „ f. *subecrustacea* Szat. VIII: 612
„ Mourayamana A. Zahlbr. VII: 382
„ Mülleri A. Zahlbr. VII: 382
„ *mughorum* Anzi II: 282
„ mutata Malme VII: 382
„ *mycetoides* Anzi II: 280
„ *myriocarpa* DNotrs. VII: 394
„ „ f. *aequata* Sandst. VII: 401
„ „ var. „ f. *punctiformis* Mig. VII: 399
„ „ f. *areolata* A. L. Sm. VII: 395
„ „ f. *athallina* Oliv. VII: 396
„ „ var. *Caldesiana* Boist. VII: 341
„ „ var. *chloropolia* Th. Fr. VII: 401
„ „ f. *confervoides* Erichs. VII: 396
„ „ var. *conioptiza* Boist. VII: 345
Buellia myriocarpa f. *depauperata* Wats. VII: 396
„ „ f. *ecrustacea* A. L. Sm. VII: 396
„ „ f. *fumosa* Wats. VII: 397
„ „ var. *hypoleucella* Boist. VII: 367
„ „ f. *leprosa* A. L. Sm. VII: 397
„ „ f. *lignicola* Sandst. VII: 396
„ „ f. *litoralis* Erichs. VII: 397
„ „ var. *lusitanica* Samp. VII: 402
„ „ f. *muscicola* Mig. VII: 397
„ „ var. *oleicola* Boist. VII: 385
„ „ f. *opegraphina* A. L. Sm. VII: 398
„ „ var. *pallescens* Th. Fr. VII: 402
„ „ var. *polyspora* Will. VII: 389
„ „ f. *punctata* Boist. VII: 395
„ „ var. *punctiformis* Mudd VII: 399
„ „ var. „ f. *ericetorum* Stein VII: 397
„ „ var. „ f. *muscicola* Stein VII: 397
„ „ var. „ f. *stigmatea* Stein VII: 400
„ „ f. *quercicola* A. L. Sm. VII: 399
„ „ *rorigera* Th. Fr. VII: 399
„ „ f. *saprophila* A. L. Sm. VII: 355, 399
„ „ f. *saxicola* Lojka VII: 399
„ „ var. *sequax* Boist. VII: 410
„ „ var. *stigmatea* Oliv. VII: 400
„ „ var. „ f. *crassior* Erichs. VIII: 593
„ „ f. *terrestris* Oliv. VII: 399
„ „ var. *vernicoma* Boist. VII: 457
„ *myriocarpella* Oliv. VII: 456
„ nantiana B. de Lesd. VII: 383
„ naraujitana A. Zahlbr. VII: 383
„ natalensis Vain. VIII: 593
„ neglecta Eitn. VII: 383
„ Nelsonii Darb. VII: 383
„ nesiotis A. Zahlbr. VII: 383
„ nigerrima Arn. VII: 383
„ *nigritula* Mudd VII: 409
„ nitida Eitn. VII: 383
„ nivea A. Zahlbr. VII: 383
„ nubila A. Zahlbr. VII: 384, 454
„ nubiloides A. Zahlbr. VII: 384
„ Nylanderiana A. Zahlbr. VII: 384
„ *obscurata* Oliv. IV: 378
„ „ var. *dispersa* Oliv. IV: 378
„ „ var. *fimbriata* Oliv. IV: 379
„ „ var. *lavata* Oliv. IV: 375, 378
„ obtecta Nils. VII: 384
„ occulta Körb. VII: 384
„ *ocellata* Körb. VII: 427
„ „ f. *cinerea* Fw. VII: 428
„ „ f. *depauperata* Arn. VII: 428
„ „ f. *fuscata* Anzi VII: 428
„ „ f. *praeponens* Arn. VII: 429
„ „ var. *tenella* Müll. Arg. VII: 429
„ *ocellulata* var. *ocellata* Boist. VII: 428
„ ocoteae Vain. VIII: 593
„ *Oederi* Rostr. IV: 381
„ oidalea Tuck. VII: 454

Buellia oidalea var. *penichra* Tuck. VII: 454
„ oleicola A. Zahlbr. VII: 385
„ olivacea Müll. Arg. VII: 385
„ olivaceofusca A. Zahlbr. VII: 385
„ olivicolor A. Zahlbr. VII: 385
„ *olympica* Müll. Arg. VII: 430
„ orcularia Wain. VII: 385
„ pachnodes A. Zahlbr. VII: 385
„ pachydermatica Wain. VII: 385
„ pachyospora Mass. VII: 385
„ pachyphragma Wain. VII: 385
„ papillata Tuck. VII: 386
„ „ var. *albocincta* Tuck. VII: 371
„ papillosa Müll. Arg. VII: 386
„ „ var. interrupta Wain. VII: 386
„ parachroa Wain. VII: 386
„ *parasema* DNotrs. VII: 349
„ „ var. *albocincta* Th. Fr. VII: 371
„ „ var. *caesiopruinosa* Tuck. VII: 364
„ „ var. *contorta* Müll. Arg. VII: 352
„ „ var. *disciformis* Th. Fr. VII: 351
„ „ var. „ f. *rugulosa* Stein VII: 354
„ „ var. „ f. *saprophila* Stein VII: 355
„ „ var. „ f. *subviridescens* Blbg. et Forss. VII: 421
„ „ var. *epimarta* Müll. Arg. VII: 360
„ „ var. *flavida* Th. Fr. VII: 456
„ „ var. *insignis* Hazsl. VII: 370
„ „ var. *microcarpa* Körb. VII: 351
„ „ f. *microspora* Kernst. VII: 432
„ „ var. *muscorum* Th. Fr. VII: 372
„ „ var. *oblongata* Müll. Arg. VII: 353
„ „ var. *papillata* Th. Fr. VII: 386
„ „ var. *rosellotincta* Müll. Arg. VII: 404
„ „ var. *rugulosa* Körb. VII: 354
„ „ var. *saepincola* Th. Fr. VII: 456
„ „ var. *sanguinea* Müll. Arg. VII: 354
„ „ var. *saprophila* Körb. VII: 355
„ „ var. *similis* Koltz III: 661
„ „ f. *sorediata* Tuck. VII: 457
„ „ var. *stigmatea* Flag. VII: 401
„ „ var. *subaeruginascens* Müll. Arg. VII: 364
„ „ var. *tersa* Körb. VII: 353
„ „ var. *triphragmia* Th. Fr. VII: 452
„ „ var. *vulgata* Th. Fr. VII: 352
„ parasemopsis A. Zahlbr. VII: 386
„ *parasitica* Th. Fr. VII: 469
„ parastata A. Zahlbr. VII: 386
„ *parellaria* B. de Lesd. VII: 470
„ *particularis* A. L. Sm. VII: 468
„ paschalis A. Zahlbr. VII: 387
„ Patouillardii A. Zahlbr. VII: 387
„ paulensis A. Zahlbr. VII: 387
Buellia paupercula Jatta VII: 387
„ Payeri Körb. VII: 387
„ penichra Hasse VII: 454
„ perexigua Müll. Arg. VII: 387
„ perigrapta A. Zahlbr. VII: 387
„ perlata Darb. VII: 387
„ permixta Flag. VII: 387
„ permodica A. Zahlbr. VII: 387
„ pernigra Darb. VII: 388
„ pernigrans Sandst. VII: 388
„ perpunctulata B. de Lesd. VII: 388
„ perspersa Stnr. VII: 388
„ *pertusaricola* Will. VII: 470
„ Petermannii Darb. VII: 388
„ *petraea* Br. et Rostr. IV: 385
„ „ f. *albinea* Tuck. IV: 385
„ „ var. *calearea* Br. et Rostr. IV: 349
„ „ f. *ferrata* Rostr. IV: 375
„ „ f. *fusca* Br. et Rostr. IV: 387
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. IV: 385
„ „ var. *grandis* Tuck. IV: 372
„ „ var. *lavata* Tuck. IV: 374
„ „ var. *Montagnei* Will. IV: 356
„ „ var. *Oederi* Br. et Rostr. IV: 381
„ „ var. *vulgaris* Tuck. IV: 385
„ phloeoica A. Zahlbr. VII: 454
„ *physciaria* Oliv. VII: 471
„ pithecolobii Wain. VII: 388
„ placodiomorpha Wain. VII: 388
„ placodiospora Wain. VII: 388
„ *placophylla* Jatta VII: 471
„ pleiophoroides Wain. VII: 388
„ „ var. meiospermoides Wain. VII: 388
„ pleiotera Malme VII: 389
„ poliocheila Wain. VII: 389
„ polita A. Zahlbr. VII: 389
„ polospora Shirl. VII: 389
„ „ var. asperata Shirl. VII: 389
„ *polycarpa* Bagl. et Car. IV: 339
„ „ var. *rhododendri* Bagl. et Car. IV: 340
„ polychroa Darb. VII: 389
„ polyporina A. Zahlbr. VII: 389
„ polyspora Wain. VII: 389
„ „ var. diminutiva Wain. VII: 389
„ „ var. rissoënsis Malme VII: 389
„ polysporella Arn. VII: 390
„ porphyrica Mong. VII: 454
„ „ f. cinerea A. Zahlbr. VII: 455
„ porulosa Müll. Arg. VII: 390
„ posthabita A. Zahlbr. VII: 390
„ praecavenda Arn. VII: 390
„ praelata A. Zahlbr. VII: 390
„ *premnea* Kickx II: 528
„ procellarum Mass. VII: 390
„ proserpeus Müll. Arg. VII: 390
„ „ var. continuior Stnr. VII: 390
„ „ var. repens Stnr. VII: 390
„ prospersa Riddle VII: 391

Buellia protothallina Wain. VII: 391
„ „ var. Gerlachei Wain. VII: 391
„ „ var. indissimilis Wain. VII: 391
„ *proximella* Rabh. II: 282
„ pruinosa Müll. Arg. VII: 391
„ *pseudopetraea* Boist. VII: 545
„ pseudosaxatilis Samp. VII: 391
„ pulchella Tuck. VII: 464
„ pullata Tuck. VII: 391
„ punctata Mass. VII: 392
„ „ var. aequata A. Zahlbr. VII: 400
„ „ f. areolata A. Zahlbr. VII: 395
„ „ f. capitata Jatta VII: 395
„ „ var. *chloroleuca* Hazsl. VII: 343
„ „ var. chloropolia Körb. VII: 401
„ „ var. „ f. *denudata* A. Zahlbr. VII: 402
„ „ f. confervoides A. Zahlbr. VII: 396
„ „ f. corrugata Körb. VII: 396
„ „ f. crassior A. Zahlbr. VIII: 593
„ „ f. depauperata A. Zahlbr. VII: 396
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. VII: 396
„ „ f. erumpens A. Zahlbr. VII: 396
„ „ f. foliicola A. Zahlbr. VII: 396
„ „ f. fuliginosa Jatta VII: 396
„ „ f. fumosa A. Zahlbr. VII: 397
„ „ var. globulans A. Zahlbr. VII: 402
„ „ f. graminicola A. Zahlbr. VII: 397
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. VII: 397
„ „ f. *lignicola* Anzi VII: 396
„ „ f. litoralis A. Zahlbr. VII: 397
„ „ f. lusitanica A. Zahlbr. VII: 402
„ „ f. marcidula A. Zahlbr. VII: 397
„ „ f. muscicola Körb. VII: 397
„ „ f. ochroleuca A. Zahlbr. VII: 398
„ „ f. opegraphina A. Zahlbr. VII: 398
„ „ var. pallescens A. Zahlbr. VII: 402
„ „ f. perminuta A. Zahlbr. VII: 398
„ „ f. punctiformis Hazsl. VII: 398
„ „ f. quercicola Rabh. VII: 399
„ „ f. rorigera A. Zahlbr. VII: 399
„ „ var. *rugulosa* Anzi VII: 354
„ „ f. saprophila A. Zahlbr. VII: 399
„ „ var. *saprophila* Anzi VII: 355
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 399
„ „ f. subpersicina A. Zahlbr. VII: 399
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. VII: 399
„ „ f. trabicola Körb. VII: 399
„ „ var. tumidula Jatta VII: 402
„ „ var. virens Stnr. VII: 402
„ punctatula Malme VII: 402
„ *punctiformis* Mass. VII: 398
„ „ var. *aequata* Arn. VII: 400

Buellia punctiformis f. *capitata* Bagl. VII: 395
„ „ f. *chloropolia* Arn. VII: 402
„ „ var. *denudata* Müll. Arg. VII: 402
„ „ f. *depauperata* Arn. VII: 396
„ „ f. *fuliginosa* Arn. VII: 396
„ „ f. *fumosa* B. de Lesd. VII: 397
„ „ f. *lignicola* Arn. VII: 396
„ „ f. *muscicola* Arn. VII: 397
„ „ var. *myriocarpa* Arn. VII: 395
„ „ f. *ochroleuca* Krey. VII: 398
„ „ f. *perminuta* Arn. VII: 398
„ „ f. *punctata* Wain. VII: 395
„ „ f. *stigmatea* Wain. VII: 401
„ „ var. *tumidula* Mass. VII: 402
„ pura Vain. VIII: 593
„ pusillula A. Zahlbr. VII: 403
„ pycnogonoides Darb. VII: 403
„ pyrenopsoides A. Zahlbr. VII: 403
„ quercina Darb. VII: 403
„ radians Darb. VII: 466
„ „ Lett. VII: 403
„ radiata Tuck. VII: 466
„ *radiata* Tuck. VII: 566
„ *recepta* Müll. Arg. VII: 336
„ Rechingeri A. Zahlbr. VII: 403
„ recipienda Wain. VII: 403
„ *recobarina* Müll. Arg. VII: 374
„ restituta A. Zahlbr. VII: 403
„ retrovertens Tuck. VII: 403
„ *rhedonensis* Oliv. IV: 391
„ *Ricasolii* Mass. II: 270
„ „ var. *hysteroides* Mass. II: 271
„ *Richardi* Oliv. IV: 341
„ rimulata A. Zahlbr. VII: 404
„ *rimulicola* Müll. Arg. VII: 471
„ rimulosa Müll. Arg. VII: 404
„ *rinodinea* Mass. VII: 428
„ rinodinoides Anzi VII: 404
„ rinodinospora Riddle VII: 404
„ *rittokensis* Hellb. IV: 341
„ *rivularis* Krph. IV: 327
„ rorida Hellb. VII: 404
„ rosellotincta Wain. VII: 404
„ *rubescens* Eckf. IV: 389
„ rudis A. Zahlbr. VII: 404
„ rufofuscescens Wain. VII: 404
„ russa Darb. VII: 405
„ rusticorum A. Zahlbr. VII: 405
„ ryssolea A. L. Sm. VII: 405
„ Salesianorum Cengia-Samb. VII: 405; VIII: 593
„ Sancti Pauli B. de Lesd. VIII: 593
„ Sandstedei Sandst. VII: 405
„ sanguinariella A. Zahlbr. VII: 405
„ „ var. ferruginascens Malme VII: 405
„ „ samoënsis A. Zahlbr. VII: 405
„ sardiniensis Stnr. VII: 405
„ saxatilis Körb. VII: 406

Buellia saxatilis f. farinosa Anzi VII: 407
„ „ f. insularis Arn. VII: 407
„ „ f. lutescens Anzi VII: 407
„ saxorum Mass. VII: 407
„ „ var. *flavescens* Stnr. VII: 408
„ „ var. glauca B. de Lesd. VII: 408
„ „ var. subflavescens B. de Lesd. VII: 408
„ „ var. Tongletii Stnr. VII: 408
„ saxosa Flag. VII: 408
„ Sbarbaronis B. de Lesd. VIII: 593
„ *scabrosa* Mass. VII: 471
„ „ f. *athallina* A. L. Sm. VII: 468
„ „ var. *cinerascens* Th. Fr. VII: 473
„ scalpturata Wain. VII: 408
„ Schaereri DNotrs. VII: 408
„ Schinziana Müll. Arg. VII: 410
„ *sciodes* Boist. VII: 548
„ scotochroa A. Zahlbr. VII: 410
„ *scutariensis* Stnr. VII: 419
„ „ f. *compacta* Stnr. VII: 419
„ „ f. *geographica* Stnr. VII: 419
„ secedens Arn. VII: 410
„ sejuncta Stnr. VII: 410
„ semitensis Tuck. VII: 410
„ sensitiva A. Zahlbr. VII: 410
„ septentrionalis Wain. VII: 410
„ sequax A. Zahlbr. VII: 410
„ serotina Malme VII: 410
„ *simillima* Anzi IV: 341
„ siphoniatula A. Zahlbr. VII: 411
„ Skottsbergii A. Zahlbr. VII: 411
„ *sociella* Rostr. VII: 475
„ *sordida* Jatta IV: 24
„ sororia Th. Fr. VII: 411
„ sororioides Erichs. VII: 411
„ „ f. dendritica Erichs. VII: 411
„ *sphaeralis* Anzi IV: 24
„ spuria Anzi VII: 411
„ „ var. ferruginea Wain. VII: 412
„ „ f. fraterna Th. Fr. VII: 412
„ „ var. *fusca* Anzi VII: 363
„ „ var. *genuina* Körb. VII: 412
„ „ var. insularis Jatta VII: 412
„ „ var. *lactea* Jatta VII: 375
„ „ var. *minutula* Körb. VII: 414
„ „ var. *olivaceofusca* Jatta VII: 385
„ „ var. recobarina Jatta VII: 412
„ squamosoareolata Wain. VII: 412
„ squamulata A. Zahlbr. VII: 413
„ Stanleyi Müll. Arg. VII: 413
„ stellulata Mudd VII: 413; VIII: 593
„ *stellulata* Wain. VII: 391
„ „ var. albospora A. Zahlbr. VII: 415
„ „ var. *candidiella* Boist. VII: 342
„ „ f. confluens A. L. Sm. VII: 415
„ „ f. *coracina* Arn. VII: 338
„ „ f. dispersa A. L. Sm. VII: 415; VIII: 593

Buellia stellulata f. hybrida A. Zahlbr. VII: 415
„ „ var. *microtera* Boist. VII: 381
„ „ f. *minutula* Arn. VII: 415
„ „ var. „ Wain. VII: 391
„ „ var. *modica* Boist. VII: 382
„ „ f. murina A. Zahlbr. VII: 415
„ „ var. *occulta* Boist. VII: 384
„ „ var. *olivaceofusca* Boist. VII: 385
„ „ f. *protothallina* Müll. Arg. VII: 391
„ „ var. *scotochroa* Boist. VII: 410
„ „ f. subtilis Wain. VII: 415
„ *stigmatea* Körb. VII: 400 (Ach.)
„ „ f. *depauperata* Anzi VII: 396, 479
„ „ var. *muscicola* Hazsl. VII: 397
„ stillingiae Stnr. VII: 415
„ stipitata Riddle VII: 415
„ Stizenbergeri A. Zahlbr. VII: 415
„ straminea Tuck. VII: 415
„ stramineoatra Wain. VII: 416
„ subaethalea B. de Lesd. VII: 416
„ subalbula Müll. Arg. VII: 416
„ „ var. adriatica A. Zahlbr. VII: 416
„ „ var. albula A. Zahlbr. VII: 416
„ „ var. *depauperata* Müll. Arg. VII: 416
„ subannulata A. Zahlbr. VII: 416
„ subarenaria Müll. Arg. VII: 416
„ subareolata Müll. Arg. VII: 416
„ subarmeniaca A. Zahlbr. VII: 416
„ „ var. huiliensis A. Zahlbr. VII: 416
„ subatra Erichs. VII: 416
„ subbadia Anzi VII: 417
„ subbadioatra Müll. Arg. VII: 417
„ subcervina Wain. VII: 417
„ subcinerascens A. Zahlbr. VII: 417
„ subconcava Müll. Arg. VII: 417
„ subconcinna A. Zahlbr. VII: 417
„ subconnexa A. Zahlbr. VII: 417
„ subcoronata Malme VII: 466
„ subdisciformis Wain. VII: 418
„ „ var. americana Jatta VII: 418
„ „ var. coralloidea B. de Lesd. VII: 418
„ „ f. corticola Sandst. VII: 418
„ „ var. lavicola A. Zahlbr. VII: 418
„ „ var. meiosperma Stnr. VII: 418
„ „ var. scutariensis Stnr. VII: 419
„ „ var. „ f. compacta Stnr. VII: 419
„ „ var. „ f. geographica A. Zahlbr. VII: 419
„ subdispersa Mig. VII: 455
„ „ var. pulchella Mig. VII: 455
„ subdispersula Riddle VII: 419
„ subdives Wain. VII: 419
„ subimmersa Müll. Arg. VII: 419
„ subisabellina A. Zahlbr. VII: 419
„ subjuncta Müll. Arg. VII: 419
„ submaritima Müll. Arg. VII: 419

Buellia subnexa Wain. VII: 420
„ *subnitida* Jatta IV: 25
„ *subnivea* Jatta VII: 383
„ subocculta Jatta VII: 420
„ *subocellata* Lett. VII: 384
„ *subocellata* Müll. Arg. IV: 342
„ subochracea Stnr. VII: 455
„ subpedicellata Darb. VII: 420
„ subplicata Müll. Arg. VII: 420; VIII: 593
„ „ var. Joannae B. de Lesd. VIII: 593
„ subpunctiformis B. de Lesd. VII: 420
„ subrepleta Strn. VII: 420
„ subsquamescens Jatta VII: 420
„ subsquamosa Stnr. VII: 420
„ substellulans A. Zahlbr. VII: 420
„ substellulata Stnr. VII: 421
„ substigmatea Fink VIII: 594
„ substigmatea Müll. Arg. VII: 421
„ „ f. obfuscata Müll. Arg. VII: 421
„ subtabacina Malme VII: 421
„ subtenebrosa Malme VII: 421
„ subtristis A. Zahlbr. VII: 421
„ subtumida Stnr. VII: 421
„ subviolascens A. Zahlbr. VII: 421
„ subviridescens Wain. VII: 421
„ succedens Arn. VII: 422
„ sulphurea Malme VII: 422
„ *superans* Mong. VII: 408
„ superba Darb. VII: 422
„ tabacina Malme VII: 422
„ takashimana A. Zahlbr. VII: 422
„ *talcophila* Körb. VII: 473
„ *tegularum* Arn. VII: 474
„ tehuacana Vain. VII: 422
„ Tenayucae B. de Lesd. VII: 422
„ tergestina Stnr. et A. Zahlbr. VII: 423
„ termitophila Malme VII: 423
„ „ f. australis Malme VII: 423
„ termitum Wain. VII: 423
„ tesserata Körb. VII: 423
„ testacea Müll. Arg. VII: 423
„ *tetrapla* Müll. Arg. VII: 341
„ tetraspora Jatta VII: 423
„ tetrastichella A. Zahlbr. VII: 423
„ thioconis Norm. VII: 423
„ *thionella* Norm. VII: 456
„ thiopoliza Boist. VII: 423
„ tirolensis Körb. VII: 424
„ Tobleri A. Zahlbr. VIII: 594
„ toninioides Bagl. VII: 424
„ trachyspora Wain. VII: 244
„ transvaalica A. Zahlbr. VII: 424
„ trifracta Stnr. VII: 455; VIII: 594
„ *triphragmia* Arn. VII: 452
„ „ var. *lividescens* Bagl. et Car. VII: 453

Buellia triphragmia var. *rosellotincta* B. de Lesd. VII: 453
„ „ var. *rugulosa* Bagl. et Car. VII: 453
„ „ var. *saprophila* B. de Lesd. VII: 453
„ triphragmoides Anzi VII: 456
„ „ var. *lividescens* Bagl. et Car. VII: 453
„ tristicolor A. Zahlbr. VII: 424
„ tristis Darb. VII: 424
„ tristiuscula A. Zahlbr. VII: 424
„ *trypethelii* Tuck. VII: 474
„ tumida Bagl. VII: 424
„ tunetana A. Zahlbr. VII: 425
„ turgescens Tuck. VII: 425
„ turgescentoides Fink VII: 425
„ turgida Lett. VII: 456
„ tusconensis A. Zahlbr. VII: 424
„ Tuxenii Darb. VII: 425
„ uberior Anzi VII: 425
„ uberiuscula A. Zahlbr. VII: 426
„ ultima Lind. VII: 426
„ umbrina Malme VIII: 594
„ *urceolariae* Oliv. VII: 474
„ *urceolata* Th. Fr. VII: 474
„ „ var. *deminuta* Th. Fr. VII: 474
„ vaccinii Wain. VII: 426
„ *vagans* Müll. Arg. VII: 475
„ variabilis Darb. VII: 426
„ Venantii A. Zahlbr. VII: 426
„ ventricosa Müll. Arg. VII: 426
„ *venusta* Lett. VII: 450
„ „ f. *futasi* Gyeln. VII: 450
„ vernicoma Tuck. VII: 456
„ vernicomoidea A. Zahlbr. VII: 456
„ verruculosa Mudd VII: 426; VIII: 594
„ „ var. cinerea Arn. VII: 428
„ „ var. „ f. depauperata A. Zahlbr. VII: 426
„ „ var. „ f. fuscata A. Zahlbr. VII: 428
„ „ var. „ f. ferruginosa A. Zahlbr. VII: 428
„ „ var. „ f. purior A. Zahlbr. VII: 428
„ „ var. *concinna* Boist. VII: 344
„ „ f. dispersa Erichs. VIII: 594
„ „ var. *jugorum* Arn. VII: 374
„ „ var. praeponens A. L. Sm. VII: 428
„ „ var. *spuria* Mudd VII: 412
„ „ var. tenella Müll. Arg. VII: 429
„ versicolor Müll. Arg. VII: 429
„ vetusta Müll. Arg. VII: 429
„ vilis Th. Fr. VII: 429
„ violacea B. de Lesd. VII: 430
„ violascens Wain. VII: 430
„ *viridiatra* Oliv. IV: 395

Buellia viridiatra A. Zahlbr. VII: 430
„ viridis Körb. VII: 430
„ vulcani Krph. VII: 430
„ Wilsoniana Müll. Arg. VII: 430
„ xanthinula Malme VII: 430
„ xantholepis Müll. Arg. VII: 431
„ xylographella A. Zahlbr. VII: 431
„ xylophila Malme VII: 431
„ Yasudae Vain. VII: 431, 457
„ yaucoënsis Vain. VII: 431
„ yünnana A. Zahlbr. VII: 431
„ Zahlbruckneri Stnr. VII: 431
„ „ var. erubescens Stnr. VII: 431
„ „ var. microspora Stnr. VII: 431
„ zapotensis B. de Lesd. VII: 432
„ zonulata Malme VII: 432
Buelliaceae VII: 328; VIII: 591
Buelliastrum A. Zahlbr. VIII: 417
„ crassum A. Zahlbr. VIII: 417
„ tenue A. Zahlbr. VIII: 417
Buelliopsis Schneid. VII: 433
„ *vernicoma* Schneid. VII: 456
Bunodea Mass. I: 421
„ *nitida* Beltr. I: 444
„ „ var. *nitidella* Beltr. I: 447
Bunodophoron Mass. I: 684
„ „ *australe* Mass. I: 684
Byrsalis Neck. III: 445
Byssiplaca Mass. V: 361
„ *Féeana* Mass. V: 449
Byssocaulon Mont. II: 578; VIII: 244
„ candidum Müll. Arg. II: 579
„ crustatum A. Zahlbr. II: 579
„ „ var. minor A. Zahlbr. II: 579
„ *filamentosum* Nyl. II: 579
„ *gossypinum* Müll. Arg. II: 575
„ *molle* Nyl. II: 575
„ *molliusculum* Nyl. II: 578
„ niveum Mont. II: 579; VIII: 244
„ ochraceum Nyl. II: 579
„ *pannosum* Müll. Arg. II: 573
„ tenue Wain. II: 579
Byssolecania Wain. II: 682; VIII: 251
„ fuscolivida Wain. II: 682
„ scotia Wain. II: 682
Byssoloma Trev. II: 567; VIII: 233
„ aterulum A. Zahlbr. II: 567
„ cateleium A. Zahlbr. VIII: 233
„ chlorinum A. Zahlbr. VIII: 233
„ chloroplacum A. Zahlbr. II: 568
„ cinereonigricans A. Zahlbr. II: 568
„ cinnamothrix A. Zahlbr. II: 568
„ discordans A. Zahlbr. II: 568
„ ectolechioides A. Zahlbr. II: 568
„ expansum A. Zahlbr. VIII: 233
„ glabrum A. Zahlbr. II: 568
„ javanicum A. Zahlbr. VIII: 233
„ lecanorinum A. Zahlbr. II: 568
„ *Leprieurii* Trevis. II: 569
„ *leucoblepharum* Vain. VIII: 233
Byssoloma leucocheilioides A. Zahlbr. II: 568
„ leucocheilum A. Zahlbr. II: 568
„ polychromum A. Zahlbr. II: 569
„ redeptum A. Zahlbr. VIII: 233
„ subnebulosum A. Zahrbr. II: 569
„ tomentosum A. Zahlbr. II: 569
„ tricholomum A. Zahlbr. II: 569; VIII: 233
„ „ var. chloroticum A. Zahlbr. VIII: 233
„ „ var. fuscopallidum A. Zahlbr. II: 570
„ „ var. obscuratum A. Zahlbr. II: 570
„ „ var. poichilum A. Zahlbr. II: 571
„ „ var. rupicolum A. Zahlbr. II: 571
„ „ var. xanthoblepharum A. Zahlbr. II: 571
„ Wettsteinii A. Zahlbr. II: 571
Byssolomaceae VIII: 233
Byssophora stupposa Mass. IV: 241
Byssophragmia Choisy VIII: 604
„ monospora Choisy VIII: 604
Byssophytum Mont. I: 361
„ *Hollei* Mont. et v. d. Bosch I: 385
„ *sulphureum* Mont. I: 406
Byssospora Mass. IV: 165
Byssus L. VII: 749
„ *aeruginosus* Weis VII: 751
„ *antiquitatis* L. VII: 752
„ *atra* Gilib. VII: 753
„ barbata Huds. VII: 770
„ *botryoides* L. VII: 754
„ *candelaris* L. VII: 757
„ candida Huds. VII: 770
„ chlorina Wahlbg. VII: 760
„ *cobaltiginea* Wulf. VII: 761
„ *crocea* Scholl. VII: 769
„ cryptarum L. VII: 771
„ *expallens* Wahlbg. V: 449/50
„ *flava* Gilib. VII: 758
„ fruticulosa Retz. VII: 771
„ fulva Huds. VII: 771
„ *incana* L. VII: 763
„ *jolithus* L. VII: 765
„ *kermesina* Wahlbg. VII: 766
„ *laiphaema* Wahlbg. V: 762
„ *nigra* Huds. II: 739
„ *odorata* Fr. VII: 766
„ *petraea* Wulf. II: 742
„ *rosea* Retz. VII: 768
„ *rubens* Weig. VII: 768
„ *sanguinea* Sw. II: 497
„ saxatilis L. VII: 769
„ spiralis Fr. VII: 771
„ *velutina* L. VII: 771
„ *villosa* Humb. II: 744
„ violacea Gilib. VII: 771
„ *viridis* Gilib. VII: 756

C

Caldesia Trevis. II: 4
„ *didyma* Trevis. II: 38
„ „ var. *decipiens* Trevis. II: 38
„ *ephelodes* Trevis. II: 45
„ *inconspicua* Trevis. II: 34
„ *melaleuca* Trevis. II: 20
„ *rugulosa* Trevis. II: 116
Calenia Müll. Arg. II: 676; VIII: 251
„ albonigra A. Zahlbr. VIII: 251
„ consimilis Müll. Arg. II: 676
„ depressa Müll. Arg. II: 677
„ graphidea Wain. II: 677
„ graphideoides Wain. II: 677
„ lacerata Müll. Arg. II: 677
„ laevigata Müll. Arg. II: 677
„ leptocarpa Wain. II: 677
„ leucothricoides Wain. II: 677
„ leucothrix Wain. II: 677
„ meiospora Wain. II: 677
„ Puiggarii Müll. Arg. II: 677
„ pulchella Müll. Arg. II: 677
„ thelotremella Wain. II: 678
„ „ var. lacinulata Wain. II: 678
„ triseptata A. Zahlbr. II: 678
Caliciaceae I: 558; VIII: 152
Calicidium Strtn. I: 680
„ cuneatum Strtn. I: 680
Caliciella corynella Vain. VIII: 158
„ „ var. *stipitata* Vain. VIII: 158
„ „ var. *subsessilis* Vain. VIII: 158
„ *subparoica* Vain. VIII: 162
Caliciopsis ephemerum Rehm I: 649
„ stenocyboides Rehm I: 583
Calicium Pers. I: 583; VIII: 156
„ subgen. *Allodium* Crb. I: 559
„ subgen. *Allogonium* Nyl. I: 559
„ sect. *Caliciois* Duby I: 661
„ sect. *Calicium* Tuck. I: 586
„ subgen. „ Boist. I: 586
„ b. *Chaenotheca* Th. Fr. I: 559
„ sect. *Coniocybe* Duby I: 635
„ sect. *Cyphelium* Tuck. I: 559
„ A. „ Wallr. I: 662
„ sect. *Eucalicium* Th. Fr. I: 586
„ B. *Leptopodium* Wallr. I: 558, 586
„ * *Phacotium* Ach. I: 586
„ sect. *Sphinctrina* Tuck. I: 654
„ subgen. *Stenocybe* Nyl. I: 649
„ * *Strongylium* Ach. I: 558
„ * *Trachylia* Tuck. I: 662
„ abietinum Pers. I: 586; VIII: 156
„ „ var. brachypodum A. Zahlbr. I: 590
„ „ var. brevicaule A. Zahlbr. I: 590
„ „ var. crustiferum Vain. VIII: 157
„ „ var. denigratum A. Zahlbr. I: 590; VIII: 157
„ „ var. fuscipes A. Zahlbr. I: 590; VIII: 157
Calicium abietinum var. glaucellum Vain. VIII: 157
„ „ var. meizopus Vain. VIII: 157
„ „ var. minus A. Zahlbr. I: 590
„ „ var. pumilum A. Zahlbr. I: 590
„ „ var. restrictum Vain. VIII: 157
„ „ var. salicellum A. Zahlbr. I: 590
„ „ var. sorediatum Erichs. VIII: 157
„ acaule Eitn. I: 590; VIII: 157
„ *aciculare* Ach. I: 640
„ „ Fr. I: 567
„ „ var. *obscuratum* Nyl. I: 568
„ adaequatum Nyl. I: 590; VIII: 157
„ adspersum Pers. I: 590; VIII: 157
„ „ var. *aureum* Schaer. I: 631
„ „ f. eucalypti F. Wils. I: 592
„ „ var. minimum Schaer. I: 592
„ „ var. *roscidulum* Harm. I: 631
„ „ var. *roscidum* Schaer. I: 592
„ „ var. *trabinellum* Schaer. I: 630
„ *aeruginosum* Turn. I: 575
„ „ var. *caerulescens* Turn. I: 579
„ affine Arn. I: 592
„ *albidum* Nyl. I: 575
„ „ Schum. I: 580
„ alboatrum Flk. I: 600; VIII: 157
„ albonigrum Nyl. I: 593; VIII: 157
„ arcyriaeforme Schum. I: 633
„ arenarium Hampe I: 593; VIII: 157
„ „ var. sphaerocarpum A. Zahlbr. I: 594
„ asikkalense Vain. VIII: 158
„ *atomarium* Fr. I: 566; VIII: 153
„ „ var. *glebosum* Wallr. I: 566
„ „ var. *turbinatum* Wallr. I: 566
„ „ var. *viridulum* Wallr. I: 566
„ atronitescens F. Wils. I: 594
„ *atroviride* Körb. I: 632
„ aurigerum F. Wils. I: 594
„ *baliolum* Ach. I: 605
„ betulinum A. Zahlbr. VIII: 158
„ bicolor Fic. et Schub. I: 633
„ biloculare F. Wils. I: 594
„ *breve* DNotrs. I: 589
„ *brevipes* DC. I: 610
„ *brunneolum* Ach. I: 560
„ „ Somrft. I: 581
„ „ f. *diminuta* Nyl. I: 561
„ „ f. *flexipes* Torss. I: 561
„ „ var. *stemonoides* Samp. VIII: 152
„ bryophilum Vain. VIII: 158
„ *bulbosum* F. Wils. I: 609
„ *byssaceum* Fr. I: 650
„ „ f. *leucodes* Nyl. I: 651
„ *caliciforme* Eschw. I: 663
„ „ f. *spilomaticum* Fw. I: 663
„ *candelare* Schaer. I: 580
„ *cantherellum* Ach. I: 644
„ „ var. *peronellum* Ach. I: 645
„ capillare F. Wils. I: 594

Calicium capitellatum Ach. I: 638
„ „ var. *crassiusculum* Flk. I: 639
„ „ var. *rimarum* Flk. I: 639
„ *carthusiae* Harm. I: 559
„ *cembrinum* Ach. I: 665
„ *cerviculatum* Ach. I: 589
„ *chlorellum* Ach. I: 573
„ „ Turn. I: 567
„ „ var. *clavatum* Wallr. I: 573
„ „ var. *discoideum* Wallr. I: 630
„ „ var. *elatinum* Ach. I: 564
„ „ var. *lentiforme* Schaer. I: 573
„ „ var. *orochroum* Wahlbg. I: 630
„ „ var. „ * *saepiculare* Wahlbg. I: 572
„ „ var. *poculiforme* Wallr. I: 573
„ „ var. *trabinellum* Ach. I: 630
„ „ var. *urceolatum* Wallr. I: 572
„ chlorinum Schaer. I: 594; VIII: 158
„ „ * *paroicum* Körb. I: 595
„ chlorosporum F. Wils. I: 596
„ *chrysocephalum* Ach. I: 561; VIII: 152
„ „ var. *filare* Ach. I: 564
„ „ var. *flavum* Harm. I: 564
„ „ *fulvum* Schaer. I: 564
„ „ f. *holochryseum* Nyl. I: 564
„ „ var. *japonicum* Hue I: 565
„ „ var. *intermedium* Harm. I: 564
„ „ var. *melanocephalum* Nyl. I: 564
„ „ var. *nudum* Schaer. I: 565
„ „ f. *proliferum* Timkó et Sántha VIII: 153
„ „ var. *vulgare* Schaer. I: 563
„ cinerascens Wain. I: 596; VIII: 158
„ *cinereum* Pers. I: 581
„ „ var. *Schaereri* Wain. I: 575
„ *citrinum* Nyl. I: 593
„ „ Pers. I: 562
„ „ var. *sphaerocarpum* Ohl. I: 594
„ *cladoniscum* Ach. I: 609
„ *clavellare* Wahlg. I: 608
„ „ var. *roscidum* Wahlg. I: 592
„ *clavellum* DC. I: 608
„ „ var. *castanearium* DC. I: 623
„ „ var. *salicinum* Lam. et DC. I: 623
„ *claviculare* Ach. I: 586
„ „ Wahlg. I: 580
„ „ var. *abietinum* Ach. I: 587
„ „ var. *cyathellum* Ach. I: 587
„ „ var. *glaucellum Ach.* I: 587
„ „ var. *pusillum* Ach. I: 626
„ „ var. *roscidum* Ach. I: 591
„ „ var. *sphaerocephalum* Ach. I: 587
„ „ var. *subtile* Wahlbg. I: 626
„ „ var. *trabinellum* Ach. I: 630
„ „ var. *trachelinum* Ach. I: 623
„ contortum F. Wils I: 596
„ *corylinum* Schum. I: 623
„ corynellum Ach. I: 596; VIII: 158
Calicium corynellum f. *filiforme* Schaer. I: 597
„ „ var. *paroicum* Ach. I: 595
„ „ var. stipitatum A. Zahlbr. VIII: 158
„ „ var. subsessile A. Zahlbr. VIII: 158
„ culmigenum DNotrs. I: 597
„ Curtisii Tuck. I: 597
„ „ var. splendidula Merr. I: 597
„ curtiusculum Nyl. I: 597
„ *curtum* T. et B. I: 587; VIII: 156
„ „ var. *brachypodum* B. de Lesd. I: 590
„ „ var. *brevicaule* Arn. I: 590, 632
„ „ var. *cerviculatum* Stein I: 589
„ „ var. *denigratum* Wain. I: 590
„ „ var. *fuscipes* Nyl. I: 590
„ „ var. *minus* F. Wils. I: 590
„ „ var. *nigrum* DallaTorre et Sarnth. I: 614
„ „ var. *populinum* Turn. I: 617
„ „ var. *pumilum* Krph. I: 590
„ „ var. *pusillum* Oliv. I: 600
„ „ var. *salicellum* Grogn. I: 590
„ *debile* T. et B. I: 626; VIII: 163
„ *decipiens* Mass. I: 609
„ deforme F. Wils. I: 598
„ deminuens Vain. VIII: 158
„ *dimorphum* var. *clavellum* March. I: 623
„ „ var. *quercinum* March. I: 608
„ „ var. *salicinum* March. I: 623
„ diploellum Nyl. I: 598; VIII: 158
„ *discoidale* Ach. I: 610
„ *disseminatum* Fr. I: 565; VIII: 153
„ „ var. *viridulum* Nyl. I: 566
„ *elassosporum* Nyl. I: 567
„ *eusporum* Nyl. I: 650
„ exile Anzi I: 598
„ „ Mey. I: 633
„ exsertum Nyl. I: 598; VIII: 158
„ fagineum Schum. I: 633
„ fallax Auersw. I: 598; VIII: 159
„ *ferrugineum* Turn. I: 570
„ *flavidum* F. Wils. I: 615
„ *flavum* Ach. I: 574
„ *flexipes* Ach. I: 561
„ Floerkei A. Zahlbr. I: 598; VIII: 159, 602
„ „ var. alboatrum A. Zahlbr. I: 600; VIII: 157
„ „ f. botryocarpum A. Zahlbr. VIII: 159
„ „ var. parasitaster A. Zahlbr. I: 601
„ „ var. polycephalum Timkó et Sántha VIII: 159
„ „ var. subparietinum A. Zahlbr. I: 601

Calicium Floerkei var. subtile A. Zahlbr. I: 601; VIII: 159
„ „ var. triste A. Zahlbr. I: 601; VIII: 159
„ fulvofuscum F. Wils. I: 601
„ *fulvum* Schaer. I: 564
„ *furfuraceum* Pers. I: 638
„ „ var. *aciculare* * *sulphurellum* Wahlbg. I: 648
„ „ var. *fulvum* Link I: 641
„ „ var. *sulphurellum* Link I: 648
„ fuscipes Tuck. I: 601
„ gemellum Körb. I: 602; VIII: 159
„ glabellum Tayl. I: 633
„ *glaucellum* Ach. I: 587
„ „ var. *epidryon* Ach. I: 580
„ glebosum Müll. Arg. I: 602
„ „ var. concinnum F. Wils. I: 602
„ „ var. glaucescens F. Wils. I: 602
„ gneissicum Nyl. I: 602; VIII: 159, 602
„ *gomphilloides* Trevis. I: 657
„ gracile Eitn. I: 602; VIII: 159
„ *gracilentum* Ach. I: 642
„ gracillimum F. Wils. I: 602
„ *haustellare* Ach. I: 633
„ *hispidulum* Ach. I: 567
„ hospitans Th. Fr. I: 602
„ hyperelloides Nyl. I: 602
„ hyperellum Ach. I: 603; VIII: 159
„ „ f. abbreviatum A. Zahlbr. VIII: 160
„ „ var. *aciculare* Schaer. I: 567
„ „ f. baliolum Ach. I: 605; VIII: 160
„ „ var. filiforme Schaer. I: 606; VIII: 160
„ „ f. foliosum Schaer. VIII: 160
„ „ var. *lygodes* Ach. I: 605
„ „ * *peltatum* Torss. I: 605
„ „ var. perbreve F. Wils. I: 606
„ „ f. phaeoterum A. Zahlbr. VIII: 160
„ „ var. *proboscidale* Schaer. I: 611
„ „ f. quercicolum Eitn. I: 606; VIII: 160
„ „ var. *roscidum* Ach. I: 591
„ „ var. *salicinum* Schaer. I: 623
„ „ f. subathallinum Wain. I: 606; VIII: 160
„ „ var. validius Kn. I: 606
„ „ f. viride Crb. I: 605; VIII: 160
„ „ var. *vulgare* Schaer. I: 604
„ *javanicum* Mont. et v. d. B. I: 677
„ jejunum F. Wils. I: 606
„ *incrustans* Körb. I: 631
„ *inquinans* var. *sessile* Schaer. I: 672
„ „ var. *suffusum* Schaer. I: 663
„ *kylemoriense* Larb. I: 657
„ *lenticulare* Ach. I: 611
„ lenticulare Fr. I: 606; VIII: 160
Calicium lenticulare Nyl. I: 628
„ *lenticulare* Vain. VIII: 160
„ „ var. *bacillare* Ach. I: 611; VIII: 160
„ „ var. brachypus A. Zahlbr. I: 609; VIII: 160
„ „ var. bulbosum A. Zahlbr. I: 609
„ „ var. *cerviculatum* Schaer. I: 589
„ „ f. chlorodes A. Zahlbr. I: 609; VIII: 160
„ „ var. cladoniscum Schaer. I: 609; VIII: 160
„ „ var. clarense A. Zahlbr. I: 609
„ „ var. *claviculare* Schaer. I: 608
„ „ var. *clavulare* Ach. I: 608
„ „ var. *debile* Nyl. I: 600
„ „ var. decipiens A. Zahlbr. VIII: 160
„ „ var. discoidale Torss. I: 610; VIII: 160
„ „ f. fallax A. Zahlbr. I: 609
„ „ var. *glaucellum* Fr. I: 589
„ „ var. horreicolum A. Zahlbr. VIII: 160
„ „ var. melaleucum A. Zahlbr. I: 610
„ „ var. microcarpum A. Zahlbr. I: 610
„ „ var. *microsporum* Tuck. I: 610
„ „ var. „ A. Zahlbr. I: 610
„ „ var. *quercinum* Schaer. I: 608
„ „ var. sphaerocephalum A. Zahlbr. I: 610; VIII: 160
„ „ var. *subtile* Schaer. I: 627
„ „ var. *sulphurascens* Anzi I: 632
„ „ var. *versicolor* Schaer. I: 618
„ „ var. *virescens* Schaer. I: 632
„ „ var. viride A. Zahlbr. I: 611
„ leucinum Müll. Arg. I: 612
„ leucochlorum Tuck. I: 612
„ *leucomelas* Pers. I: 665
„ *leucopodum* Tuck. I: 657
„ *lichenoides* Schum. I: 608, 623
„ *lygodes* Ach. I: 605
„ „ var. *roscidum* Lam. I: 592
„ magellanicum Spegg. I: 612
„ *melanophaeum* Ach. I: 568
„ „ Somrft. I: 614
„ „ var. *brunneolum* Schaer. I: 560
„ „ f. *chrysocephalomelanophaeum* Ohl. I: 569
„ „ var. *ferrugineum* Schaer. I: 570
„ „ var. *glaucellum* Wahlbg. I: 589
„ „ var. *subsessile* Lamy I: 570
„ „ f. *umbellatum* Ohl. I: 570
„ „ var. *vulgare* Schaer. I: 569
„ „ var. *xylonellum* Wahlbg. I: 624
„ *microcephalum* Ach. I: 658
„ „ var. b. Fr. I: 566
„ „ var. *atomarium* Torss. I: 566
„ „ var. *patelliforme* Schaer. I: 566; VIII: 153

Calicium microcephalum var. *subpedicellatum* Schaer. I: 566
„ Mildeanum Arn. I: 612; VIII: 160
„ minimum Bagl. I: 613
„ *minutellum* Ach. I: 628
„ *minutissimum* Merr. I: 650
„ minutum Arn. I: 613; VIII: 161, 602
„ *mutabile* Ach. I: 592
„ „ var. *pinastri* Ach. I: 569
„ „ var. *roscidum* Ach. I: 592
„ Neesii Fw. I: 669
„ *nigricans* Schaer. I: 618
„ *nigrum* Rabh. I: 613
„ nigrum Schaer. I: 613; VIII: 161
„ „ var. *curtum* Schaer. I: 589
„ „ var. *granulatum* Schaer. I: 614
„ „ var. *minutum* Körb. I: 613
„ „ var. *pusillum* Schaer. I: 600
„ „ var. *sphaericum* Schaer. I: 614
„ „ var. *sphaerocephalum* Schaer. I: 614
„ nipponense A. Zahlbr. I: 614
„ *nitidum* Sacc. I: 614
„ niveum F. Wils. I: 614
„ obconicum Müll. Arg. I: 614
„ obovatum F. Wils. I: 614
„ *obscuratum* Nyl. I: 571
„ obscurum Merr. I: 614
„ ochreatum A. Zahlbr. I: 614
„ ochroleucum Körb. I: 615
„ *olivaceorufum* Wain. I: 571
„ ornicolum Stnr. I: 615; VIII: 161
„ *orochroum* Wahlbg. I: 630
„ pachypus Müll. Arg. I: 615
„ *pallescens* Nyl. I: 629; VIII: 161
„ „ f. *betulinum* Nyl. I: 629
„ „ f. holoochrum A. Zahlbr. VIII: 161
„ „ f. *interruptum* Nyl. I: 629
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. VIII: 161
„ pallidellum Will. I: 615
„ *pallidum* Pers. I: 644
„ *parasitaster* Zopf I: 601
„ *parietinum* Ach. I: 626; VIII: 163
„ „ var. *alboatrum* Ach. I: 628
„ „ var. *arenarium* Boist. I: 594
„ „ f. *botryocarpum* Harm. I: 628
„ „ var. *cinerascens* Nyl. I: 596
„ „ var. *glaucellum* Ach. I: 589
„ „ f. *gracilescens* Arn. I: 628
„ „ var. *leucothallum* Ach. I: 628
„ „ f. *majus* Harm. I: 628
„ „ f. *minus* Harm. I: 628
„ „ var. *minutellum* Nyl. I: 629
„ „ f. *muscicola* Zw. I: 628
„ „ var. *pallescens* Boist. I: 629; VIII: 161
„ „ var. *phaeopodum* Wain. I: 629
„ „ f. *umbelliferum* Ohl. I: 628
„ paroicum Ach. I: 595; VIII: 161
Calicium paroicum * *exsertum* Nyl. I: 628
„ parvulum F. Wils I: 615
„ *peltatum* Ach. I: 605
„ peraffine Spegg. I: 615
„ *peronellum* Ach. I: 646
„ *phaeocephalum* Fr. I: 571
„ *peronellum* Turn. I: 645
„ *phaeocephalum* var. *aciculare* Nyl. I: 567
„ „ var. *albida* F. Wils. I: 572
„ „ var. *chlorellum* Fr. I: 573
„ „ var. *ecrustaceum* Nyl. I: 574
„ „ var. *flavum* Harm. I: 559
„ „ var. „ Nyl. I: 574
„ „ var. *obscurum* Nyl. I: 574
„ „ var. *phaedrosporum* F. Wils. I: 574
„ „ var. *pulveraceum* Ohl. I: 574
„ „ var. *saepiculare* Schaer. I: 572
„ „ var. *trabinellum* Fr. I: 630
„ *phaeomelaenum* Tuck. IV: 311
„ *physarellum* Ach. I: 577
„ *picastrellum* Ach. I: 567
„ *pictavicum* J. Rich. I: 617
„ piperatum F. Wils. I: 615
„ *pistillare* Ach. I: 643
„ plumbeatum Norm. I: 616
„ polyporaceum Nyl. I: 616; VIII: 161
„ populneum De Brond. I: 616; VIII: 161
„ „ f. pinastri Arn. I: 617
„ praecedens Nyl. I: 167; VIII: 161
„ „ var. compressulum A. Zahlbr. VIII: 162
„ „ f. tenellum Nyl. I: 617
„ praestantius Nyl. I: 617; VIII: 162
„ praetenue F. Wils. I: 618
„ *Prevostii* Duby I: 578
„ *proboscidale* Ach. I: 611
„ *pullatulum* Ach. I: 650
„ *Pulverariae* Auersw. I: 593
„ *pulverulentum* Wain. I: 575
„ punctiforme Nitschke I: 618
„ *pusillum* Flk. I: 598; VIII: 159
„ „ Röhl. I: 626
„ „ Somrft. I: 627
„ „ var. *alboatrum* Arn. I: 600; VIII: 157
„ „ f. *botryocarpum* B. de Lesd. VIII: 159
„ „ var. *Heppii* Trevis. I: 617
„ „ var. *parasitaster* Bagl. et Car. I: 601
„ „ var. *populneum* Hepp I: 617
„ „ f. *praestantius* Blbg. et Forss. I: 617
„ „ var. *pusiolum* Harm. I: 618
„ „ * *subparietinum* Nyl. I: 601, 635
„ „ var. *subtile* Hepp I: 601
„ „ var. *triste* Boist. I: 601

Calicium pusiolum Ach. I: 618; VIII: 156, 162
„ „ f. sessile Arn. I: 618
„ „ f. versicolor Arn. I: 618
„ *quercinum* Pers. I: 607; VIII: 160
„ „ var. *brachypus* Jatta I: 609
„ „ var. *bulbosum* F. Wils. I: 609
„ „ f. *chlorodes* Sandst. I: 609
„ „ var. *cladoniscum* Schaer. I: 610
„ „ var. *clarense* F. Wils. I: 609
„ „ subsp. *curtiusculum* A. L. Sm. I: 597
„ „ var. *curtum* Nyl. I: 589
„ „ var. *decipiens* Trevis. I: 609; VIII: 160
„ „ var. *discoidale* Stein I: 610; VIII: 160
„ „ var. „ f. *chlorodes* Mig. VIII: 160
„ „ var. *fallax* Syd. I: 609
„ „ var. *horreicola* Vain. VIII: 160
„ „ var. *lenticulare* Nyl. I: 611; VIII: 160
„ „ var. *lenticularis* f. *chlorodes* Nyl. I: 609
„ „ var. *melaleucum* Fw. I: 610
„ „ var. *microcarpum* F. Wils. I: 610
„ „ var. *tubiforme* Nyl. I: 611
„ „ var. *typicum* f. *fallax* Stein I: 609
„ „ var. *virescens* Schaer. I: 632; VIII: 164
„ Ravenelii Tuck. I: 619
„ retinens Nyl. I: 619
„ robustellum Nyl. I: 619
„ *roscidulum* Nyl. I: 631
„ *roscidum* Ach. I: 591; VIII: 157
„ „ var. *adspersum* Torss. I: 592
„ „ var. *minimum* Schaer. I: 592
„ „ * *mutabile* Torss. I: 592
„ „ var. *pinastri* Ach. I: 569
„ „ var. *roscidulum* Nyl. I: 631
„ „ var. *trabinellum* Schaer. I: 630
„ roseoalbidum F. Wils. I: 619
„ *saepiculare* Ach. I: 571
„ „ var. *phaeocephalum* Ach. I: 571
„ *salicinum* Pers. I: 620; VIII: 162
„ „ var. *epiphloea* Vain. VIII: 162
„ „ var. *Fritzei* Körb. I: 624; VIII: 162
„ „ var. *trachelinum* Vain. VIII: 162
„ „ var. *xylonellum* Trevis. I: 625; VIII: 162
„ sardoum A. Zahlbr. I: 619
„ *saxatile* Schaer. VII: 406
„ *Schaereri* DNotrs. I: 608
„ *Schleicheri* DNotrs. I: 610
„ sepincolum Duby I: 633
„ *septatum* Leight. I: 652
„ *sessile* DC. I: 655
„ „ Pers. I: 670
„ „ var. *marginatum* Turn. I: 672

Calicium sessile var. *stigonellum* Duby I: 671
„ „ var. *turbinatum* Duby I: 655
„ sibiricum Vain. VIII: 162
„ sinense A. Zahlbr. VIII: 162
„ *sphaerocarpum* Körb. I: 594
„ „ var. meiocarpum A. Zahlbr. I: 624
„ sphaerocephalum Ach. I: 619; VIII: 162
„ *sphaerocephalum* Schaer. I: 611
„ „ var. *abietinum* Ach. I: 587
„ „ var. araucariarum A. Zahlbr. I: 623
„ „ castanearium A. Zahlbr. I: 623
„ „ var. cinereorufescens A. Zahlbr. I: 624
„ „ var. *crustosum* Turn. I: 624
„ „ var. *curtum* Br. et Rostr. I: 589
„ „ var. elattosporum A. Zahlbr. I: 624
„ „ var. epiphloeum Ach. VIII: 162
„ „ var. Fritzei A. Zahlbr. I: 624; VIII: 162
„ „ var. *glaucellum* Ach. I: 589
„ „ f. hemiphaeum A. Zahlbr. I: 623; VIII: 162
„ „ var. *parietinum* Br. et Rostr. I: 628
„ „ var. proliferum Sántha et Timkó VIII: 162
„ „ var. *pusillum* Ach. I: 626
„ „ var. queenslandiae A. Zahlbr. I: 624
„ „ var. *quercinum* Ach. I: 608
„ „ var. rufescens A. Zahlbr. I: 624
„ „ var. *salicinum* Schaer. I: 623
„ „ var. *trachelinum* Br. et R. I: 623
„ „ var. *turbinatum* Fic. et Schub. I: 655
„ „ var. xylonellum Wahlb. I: 624
„ *sphaeroidale* Ach. I: 604
„ *stemoneum* Ach. I: 576
„ „ var. *aeruginosum* Schaer. I: 576
„ „ f. *albocinerea* Räs. VIII: 155
„ „ var. *album* Schaer. I: 577
„ „ var. *epidryon* Ach. I: 580
„ „ var. *ferrugineum* Oliv. I: 570
„ „ var. *Prevostii* Oliv. I: 578
„ *stenocyboides* Nyl. I: 583
„ stenosporum F. Wils. I: 625
„ *stictícum* Wahl. II: 15
„ *stigonellum* Ach. I: 670
„ *stilbeum* Schaer. I: 645
„ *subalbidum* Nyl. I: 575
„ *subcinereum* Nyl. I: 612
„ subcurtum Wain. I: 625
„ „ var. albosuffusum Wain. I: 625
„ „ var. denudatum Wain. I: 625
„ „ var. viridescens Wain. I: 625
„ subparietinum Arn. I: 625

Calicium subparoicum Nyl. I: 625; VIII: 162
„ subpedicellatum Schaer. I: 633
„ subpusillum Vain. VIII: 163
„ „ var. subpusiolum Vain. VIII: 163
„ subquercinum Asah. VIII: 602
„ *subroscidum* Mig. VIII: 155
„ *subtile* Fr. I: 599
„ subtile Pers. I: 625; VIII: 163, 603
„ „ var. *debile* Fr. I: 627
„ „ f. exsertum A. Zahlbr. I: 628
„ „ f. gracilescens A. Zahlbr. I: 628
„ „ f. majus A. Zahlbr. I: 628; VIII: 163
„ „ f. minus A. Zahlbr. I: 628; VIII: 163
„ „ var. minutellum A. Zahlbr. I: 628; VIII: 163
„ „ f. muscicolum A. Zahlbr. I: 628
„ „ var. pallescens A. Zahlbr. I: 629; VIII: 161
„ „ var. „ f. betulinum A. Zahlbr. I: 629; VIII: 158
„ „ var. „ f. interruptum A. Zahlbr. I: 629
„ „ var. phaeopodum A. Zahlbr. I: 629
„ „ var. *populneum* Krph. I: 617
„ „ var. *pusillum* Torss. I: 627
„ „ b. „ * *haustellare* Torss. I: 633
„ „ f. ramulorum A. Zahlbr. I: 628
„ „ f. *triste* Eitn. I: 601
„ „ f. umbelliferum A. Zahlbr. I: 628
„ „ var. *versicolor* Fw. I: 618
„ subtrabinellum Vain. I: 629
„ *sulphureum* DC. I: 639
„ *tigillare* Pers. I: 673
„ trabinellum Ach. I: 629; VIII: 163
„ „ f. aureum Arn. I: 631; VIII: 163
„ „ f. deminutum Wain. VIII: 163
„ „ f. incrustans Stein I: 631
„ „ var. *minimum* Hepp I: 631
„ *trachelinum* Ach. I: 621
„ „ Chev. I: 623
„ „ var. *araucariarum* A. Zahlbr. I: 623
„ „ var. *cinereorufescens* Wain. I: 624
„ „ var. *elattosporum* F. Wils. I: 624
„ „ var. *epiphloeum* Ach. I: 625
„ „ * *fagineum* Torss. I: 633
„ „ f. *hemiphaeum* Nyl. I: 623
„ „ var. *hemiplodum* Leight. I: 623
„ „ var. *hispidulum* Ach. I: 567
„ „ var. *meiocarpum* F. Wils. I: 624
„ „ var. *queenslandiae* F. Wils. I: 624
„ „ var. *quercinum* Ach. I: 608
„ „ var. *rufescens* Wain. I: 624
„ „ var. *salicinum* Hepp I: 623
„ „ var. *xylonellum* Fr. I: 624
„ *trajectum* Nyl. I: 652
Calicium Treichelianum Stein I: 631
„ *tremulicolum* Rehm I: 651
„ *trichiale* Ach. I: 578
„ „ var. *brunneolum* Nyl. I: 560
„ „ f. *candelare* Harm. I: 580
„ „ var. *cinereum* Nyl. I: 582
„ „ var. *epidryon* Ach. I: 580
„ „ var. *ferrugineum* Nyl. I: 570
„ „ var. *filiforme* Schaer. I: 580
„ „ var. *glaucellum* Torss. I: 589
„ „ var. *granulato-verrucosum* Schaer. I: 575; VIII: 154
„ „ var. *nudiusculum* Schaer. I: 582
„ „ var. *physarellum* Schaer. I: 577
„ „ b. *Prevostii* Schaer. I: 578
„ „ var. *stemoneum* Ach. I: 575
„ „ var. *validum* Schaer. I: 582
„ *trichoideum* Sprgl. I: 579
„ tricolor F. Wils. I: 631
„ *triste* Körb. I: 601
„ „ Nyl. I: 617
„ *turbinatum* Pers. I: 654
„ „ Smrft. VII: 474
„ *tympanellum* Ach. I: 665
„ „ var. *viridulum* Wahlbg. I: 566
„ *validiusculum* Trevis. I: 631
„ „ var. *minimum* Trevis. I: 631
„ *variolosum* Fr. II: 551
„ „ * *Lecidea* Wahlbg. II: 551
„ „ * *leucocephalum* Wahlbg. II: 551
„ „ * *Limboria* Wahlbg. II: 551
„ ventricosum Ach. I: 633
„ Victoriae Kn. I: 631
„ „ var. albocarneum F. Wils. I: 632
„ „ var. gracile F. Wils. I: 632
„ „ var. *jejunum* F. Wils. I: 606
„ virellum Nyl. I: 632; VIII: 163
„ virescens Hepp I: 632; VIII: 164
„ „ f. brevicaule Arn. I: 632
„ *viride* Fr. I: 577
„ „ Pers. I: 605; VIII: 160
„ „ Tuck. I: 612
„ „ f. *abbreviata* Vain. VIII: 160
„ „ f. *hyperellum* Vain. VIII: 159
„ „ f. *phaeotera* Vain. VIII: 160
„ „ f. *subathallina* Räsän. VIII: 160
„ viridialbum Krph. I: 632
„ *viridulum* Fr. I: 566
„ „ Schaer. I: 668
„ Wilsoni Müll. Arg. I: 632
„ *xylonellum* Ach. I: 624
„ „ var. *trabinellum* Ach. I: 630
Calidia rhizophora Strtn. II: 571
Callopisma DNotrs. VII: 58
„ sect. *Eucallopisma* Müll. Arg. VII: 59
„ subgen. *Lecanium* Trevis. VII: 59
„ subgen. *Placium* Trevis. VII: 209
„ „ sect. *Triophthalmidium* Müll. Arg. VII: 201

Callopisma aegyptiacum Müll. Arg. VII: 59
„ „ var. *depauperatum* Müll. Arg. VII: 60
„ „ var. *lecideinum* Müll. Arg. VII: 60
„ „ var. *ochraceum* Müll. Arg. VII: 60
„ *Agardhianum* Trevis. VII: 61
„ „ var. *microcarpum* Eitn. VII: 62
„ *altoandinum* Malme VII: 211
„ *americanum* Malme VII: 64
„ *arenarium* Trevis. VII: 67
„ „ var. *parasiticum* Jatta VII: 67
„ „ var. *teicholytum* Jatta VII: 188
„ *argillaceum* Malme VII: 68
„ *aspicilioides* Müll. Arg. VII: 68
„ *asserigenum* Lahm VII: 24
„ *athroocarpum* Bagl. et Car. VII: 24
„ *atroflavum* Arn. VII: 69
„ *aurantiacum* Mass. VII: 73
„ „ var. *anomalum* Mass. VII: 76
„ „ var. *aurantiaca* subvar. *ochroleuca Boist.* VII: 198
„ „ var. *auratum* Krph. VII: 76
„ „ var. *contiguum* Mass. VII: 135
„ „ var. *convexum* Krph. VII: 135
„ „ var. *coronatum* Krph. VII: 111
„ „ var. *dealbatum* Müll. Arg. VII: 75
„ „ var. *diffractum* Mass. VII: 166
„ „ var. *epomenum* Mass. VII: 136
„ „ f. *erythrellum* Stein VII: 134
„ „ var. *flavovirescens* Mass. VII: 133
„ „ var. *fruticum* Jatta VII: 76
„ „ var. *granulare* Müll. Arg. VII: 141
„ „ var. *gyalectoides* Mass. VII: 146
„ „ var. *holocarpum* Mass. VII: 175
„ „ var. *hypoleucum* Müll. Arg. VII: 136
„ „ var. *inalpinum* Arn. VII: 136
„ „ var. *intumescens* Bagl. VII: 146
„ „ var. *irrubescens* Arn. VII: 146
„ „ var. *isidiosellum* Müll. Arg. VII: 76
„ „ var. *leucotis* Mass. VII: 166
„ „ var. *lignicolum* Müll. Arg. VII: 75
„ „ var. *macrocarpum* Arn. VII: 156
„ „ var. *microsporum* Arn. VII: 137
„ „ var. *nubigenum* Arn. VII: 160
„ „ var. *oasis* Mass. VII: 197
„ „ var. *ochroleucum* Mass. VII: 197
„ „ var. *picilum* Mass. VII: 77
„ „ f. *pictum* Arn. VII: 177
„ „ var. *placidium* Mass. VII: 165
„ „ var. *polycarpum* Mass. VII: 263
„ „ var. *rubescens* Körb. VII: 137
„ „ var. „ Mass. VII: 180
„ „ var. „ Mudd VII: 152
„ „ var. *salicinum* Mass. VII: 74
„ „ var. „ f. *epiphorum* Müll. Arg. VII: 75
Callopisma aurantiacum var. *Schaererianum* Mass. VII: 138
„ „ var. *sorediferum* Bagl. VII: 77
„ „ var. *steropeum* Bausch. VII: 266
„ „ var. *subgilvum* Müll. Arg. VII: 77
„ „ var. *velanum* Mass. VII: 196
„ „ var. „ * *oasis* Körb. VII: 197
„ *aureolum* Müll. Arg. VII: 181
„ *australe* Müll. Arg. VII: 202
„ „ var. *aurantiacum* Müll. Arg. VII: 202
„ „ var. *crenulatum* Müll. Arg. VII: 202
„ *Balansanum* Müll. Arg. VII: 78
„ *Baueri* Müll. Arg. VII: 79
„ *Boergesenii* Malme VII: 79
„ *brachylobum* Malme VII: 219
„ *brachysporum* Malme VII: 156
„ *brasiliense* Müll. Arg. VII: 79
„ *Brébissonii* Müll. Arg. VII: 45
„ *bullatum* Müll. Arg. VII: 80
„ *byrsonimae* Malme VII: 80
„ *caesiorufum* var. *ammiospilum* Jatta VII: 65
„ *callopismum* var. *callopismum* f. *leprosum* Boist. VII: 216
„ „ var. *exalbatum* Müll. Arg. VII: 217
„ *camptidium* Müll. Arg. VII: 114
„ *candelarium* Trevis. VII: 280
„ *capense* Mass. VII: 84
„ *carphineum* Trevis. VII: 222
„ *cerinellum* Müll. Arg. VII: 99
„ *cerinum* DNotrs. VII: 86
„ „ var. *aractinum* Jatta VII: 199
„ „ var. *chlorinum* Körb. VII: 91
„ „ var. chloroleucum Stein VII: 98
„ „ var. *cyanoleprum* Mass. VII: 93
„ „ var. „ f. *saxicolum* Arn. VII: 93
„ „ var. *effusum* Mass. VII: 88
„ „ var. *Ehrharti* Körb. VII: 94
„ „ var. „ f. *chlorinum* Körb. VII: 91
„ „ var. „ f. *cyanolepra* Körb. VII: 93
„ „ var. „ f. *stillicidiorum* Stein VII: 97
„ „ var. *flavum* Arn. VII: 89
„ „ var. *fuscum* Mass. VII: 89
„ „ var. *microcarpum* Müll. Arg. VII: 95
„ „ var. *muscorum* Mass. VII: 95
„ „ var. *nigromarginatum* Bagl. et Car. VII: 95
„ „ f. *obscuratum* Müll. Arg. VII: 90
„ „ var. *opacum* Müll. Arg. VII: 102
„ „ var. *rytitodes* Mass. VII: 195
„ „ var. *stillicidiorum* Mass. VII: 96
„ „ var. „ f. *chloroleucum* Körb. VII: 98
„ *chalybaeum* Trevis. VII: 99
„ *chapadense* Malme VII: 223

Callopisma cinnabarinum Müll. Arg. VII: 101
„ „ f. *isidiosum* Müll. Arg. VII: 102
„ „ var. *pallidum* Müll. Arg. VII: 102
„ „ var. *subrubellianum* Malme VII: 102
„ *cinnamomeum* Malme VII: 103
„ *citrinellum* Arn. VII: 164
„ *citrinum* Mass. VII: 105
„ „ var. *citrinellum* Krph. VII: 164
„ „ f. *lignicolum* Bagl. VII: 107
„ „ var. *microcarpum* Müll. Arg. VII: 108
„ „ var. *solutum* Mass. VII: 108
„ „ var. *vulgare* f. *phloginum* Krph. VII: 164
„ *commixtum* Malme VII: 108
„ *conglomeratum* Bagl. VII: 198
„ *conjungens* Müll. Arg. VII: 110
„ *contiguum* Stein VII: 135
„ *conversum* Krph. VII: 110
„ *crassum* Malme VII: 226
„ *crocinum* Malme VII: 28
„ *crocodes* Mass. VII: 112
„ *cuyabense* Malme VII: 112
„ *dalmaticum* Mass. VII: 113
„ *diphyes* Arn. VII: 117
„ *diphyodes* f. *gneissii* Bagl. et Car. VII: 29
„ *diplacium* Müll. Arg. VII: 114
„ *disjunctum* Mass. VII: 74
„ *dissimile* Malme VII: 115
„ *elegans* Trevis. VII: 234
„ *epixanthum* Müll. Arg. V: 793
„ *erythranthum* Müll. Arg. VII: 116
„ „ f. *conjungens* Malme VII: 110
„ „ f. *erythranthoides* Malme VII: 116
„ „ f. *litophilum* Malme VII: 116
„ „ f. *obscurius* Malme VII: 116
„ „ f. *serenius* Malme VII: 182
„ *erythrocarpum* Stein VII: 188
„ *erythroleucodes* Müll. Arg. VII: 201
„ *erythroleucum* Müll. Arg. VII: 201
„ *erythrostictum* Müll. Arg. VII: 116
„ *exasperatum* Bagl. VII: 117
„ *exsecutum* Arn. VII: 117
„ *fallax* Bagl. VII: 117
„ *fernandezianum* Malme VII: 30
„ *Ferrarii* Bagl. VII: 117
„ *ferrugineum* Trevis. VII: 120
„ „ var. *caesiorufum* Syd. VII: 82
„ „ var. *cinnamomeum* Syd. VII: 103
„ „ var. *contiguum* Bagl. VII: 129
„ „ var. *decussatum* Bagl. VII: 129
„ „ var. *festivum* Mudd VII: 127
„ „ var. *genuinum* Stein VII: 121
„ „ var. *inarimense* Jatta VII: 129
„ „ var. *muscicolum* Stein VII: 82
„ „ var. *obscurum* Stein VII: 198

Callopisma ferrugineum var. *plumbeum* Jatta VII: 130
„ „ var. *Pollinii* Bagl. VII: 167
„ „ var. *saxicolum* Bagl. VII: 127
„ „ var. *saxicolum* f. *inarimense* Jatta VII: 129
„ „ var. *Turneriana* Mer. VII: 190
„ *ferruginosum* Malme VII: 125
„ *festivum* Bagl. VII: 127
„ *flavidum* Müll. Arg. VII: 131
„ *flavovirescens* Mass. VII: 134
„ „ f. *convexum* Arn. VII: 135
„ „ f. *detritum* Mass. VII: 135
„ „ f. *rubescens* Arn. VII: 135
„ *flavum* Müll. Arg. VII: 131
„ *floridanum* Müll. Arg. VII: 31
„ „ var. *nigrescens* Müll. Arg. VII: 31
„ *fulgescens* Malme VII: 139
„ *fulvellum* Malme VII: 139
„ *fulvoluteum* Arn. VII: 148
„ *fuscellinum* Müll. Arg. VII: 140
„ *fuscolividum* Müll. Arg. VII: 140
„ *fuscoluteum* Arn. VII: 148
„ *genevense* Müll. Arg. V: 732
„ *gilvellum* Müll. Arg. VII: 140
„ „ var. *albidum* Müll. Arg. VII: 141
„ *granulare* Malme VII: 141
„ *haematites* Mass. VII: 143
„ *haematodes* Mass. VII: 143
„ *Harioti* Müll. Arg. VII: 144
„ *Hegetschweileri* Müll. Arg. VII: 134
„ *holocarpum* Müll. Arg. VII: 176
„ *homologum* Müll. Arg. VII: 202
„ *immersum* Müll. Arg. VII: 145
„ *inclinans* Müll. Arg. VII: 145
„ *irrubescens* f. *gyalectoides* Arn. VII: 146
„ *Lallavei* Trevis. VII: 153
„ *lamprocheilum* Trevis. VII: 154
„ *leucoraeum* Bagl. et Car. VII: 35
„ *lividum* Körb. VII: 111
„ *lucens* Malme VII: 246
„ „ var. *leprascens* Malme VII: 266
„ „ var. *striolata* Malme VII: 246
„ *luteoalbum* Mass. VII: 170
„ „ Mudd V: 798
„ „ f. *celtidis* Mass. VII: 171
„ „ f. *confluens* Mass. VII: 171
„ „ var. *cupressinum* Bagl. VII: 172
„ „ var. *holocarpum* Mudd VII: 175
„ „ var. *lacteum* Mass. VII: 149
„ „ var. „ f. *athallinum* Müll. Arg. VII: 151
„ „ f. *microcarpum* Arn. VII: 172
„ „ var. *muscicolum* Körb. VII: 176
„ „ f. *orbiculare* Mass. VII: 172
„ „ var. *Persoonianum* Mass. V: 799
„ „ var. „ f. *saxicolum* Rabh. V: 800
„ *marmoratum* Bagl. VII: 156
„ *maurulum* Bagl. VII: 36

Callopisma melanocheilum Malme VII: 157
„ *microphyllinum* Malme VIII: 588
„ *minusculum* Müll. Arg. VII: 158
„ *Mülleri* Malme VII: 248
„ *murorum* DNotrs. VII: 251
„ „ f. *lobulatum* Rabh. VII: 243
„ *mydalaeum* Körb. VII: 158
„ *myriocarpum* Malme VII: 158
„ *neglectum* Lahm VII: 193
„ *nivale* Körb. VII: 159
„ *obscurellum* Lahm VII: 37
„ *ochraceum* Mass. VII: 46
„ „ var. *callosine* Krph. VII: 47
„ „ f. *lacteum* Mass. VII: 48
„ „ var. *nubigenum* Krph. VII: 160
„ *ochrochroum* Müll. Arg. VII: 160
„ *Odoardi* Bagl. VII: 160
„ „ var. *viridascens* Bagl. VII: 160
„ *paepalostomum* Jatta VII: 161
„ „ var. *Bagliettoanum* Jatta VII: 68
„ *pallidior* Müll. Arg. VII: 162
„ *peragratum* Malme VII: 39
„ *percrocatum* Jatta VII: 162
„ *phloginum* Arn. VII: 164
„ *Pollinii* Trevis. VII: 167
„ *polycarpum* Mass. VII: 263
„ *Puiggarii* Müll. Arg. VII: 168
„ *pulverulentum* Müll. Arg. VII: 168
„ *pusillum* Trevis. VII: 268
„ *pyraceum* Stein VII: 170
„ „ f. *confluens* Arn. VII: 172
„ „ f. *griseum* Arn. VII: 172
„ „ var. *holocarpum* Stein VII: 176
„ „ var. *lacteum* Müll. Arg. VII: 150
„ „ var. „ f. *athallinum* Müll. Arg. VII: 151
„ „ var. *lapicidum* Arn. VII: 176
„ „ f. *muscicolum* Arn. VII: 177
„ „ f. *orbiculare* Arn. VII: 172
„ „ var. *pyrithroma* Müll. Arg. VII: 177
„ „ f. *rivulorum* Eitn. VII: 173
„ „ f. *tectorum* Eitn. VII: 173
„ *quadriloculare* Müll. Arg. VII: 202
„ *Rabenhorstii* var. *minutum* Müll. Arg. V: 729
„ *rubellianum* Mass. VII: 180
„ *rubens* Müll. Arg. VII: 180
„ *rubiginosum* Syd. V: 347
„ *rugulosum* Malme VII: 263
„ *rupestre* Wats. VIII: 582
„ „ var. *calvum* Wats. VIII: 582
„ „ var. „ f. *incrustans* Wats. VIII: 582
„ *salicinum* Arn. VII: 75
„ *sanguinolentum* Krph. III: 824
„ *sarcopisoides* Körb. VII: 181
„ *Schaereri* Arn. VII: 181
„ *schistidii* Bagl. VII: 182
Callopisma scotoplacum Lahm VII: 69
„ *sinapispermum* Stein VII: 35
„ „ Trevis. VII: 34
„ *stenosporum* Malme VII: 183
„ *steropeum* Körb. VII: 266
„ *suave* Müll. Arg. V: 744
„ *subaurantiacum* Malme VII: 184
„ *subcerinum* Müll. Arg. VII: 184
„ *subfulgescens* Müll. Arg. VII: 102
„ „ Malme VII: 184
„ *subincolor* Müll. Arg. VII: 184
„ *subnitidum* Malme VII: 267
„ *subsquamosum* Müll. Arg. VII: 185
„ *subsimile* Bagl. V: 792
„ *subunicolar* Müll. Arg. VII: 186
„ *subvitellinum* Müll. Arg. VII: 186
„ *teicholytum* Müll. Arg. VII: 188
„ *teicophilum* Mass. VII: 189
„ *tenellum* Müll. Arg. VII: 189
„ *tetramerum* Müll. Arg. VII: 202
„ *tetrasporum* Syd. VII: 43
„ *tetrastichum* Wats. VIII: 589
„ *Tominii* Sav. VII: 272
„ *tremniacense* Mass. VII: 190
„ *variabile* Trevis. VII: 192
„ „ var. *Agardhianum* Syd. VII: 61
„ „ var. *Anzianum* Müll. Arg. VII: 194
„ „ var. *confertum* Müll. Arg. VII: 194
„ „ var. *lecideinum* Müll. Arg. VII: 194
„ „ var. *lilacinum* Müll. Arg. VII: 195
„ „ var. *nigricans* Eitn. VII: 63
„ „ var. *ocellulatum* Bagl. VII: 195
„ „ var. *riparium* Müll. Arg. VII: 196
„ „ f. *rubescens* Jatta VII: 194
„ *viridirufum* Arn. VII: 199
„ *Visianicum* Trevis. VII: 45
„ *vitellinulum* Arn. VII: 200
„ *vitellinum* Mudd V: 791, 806
„ „ var. *genuinum* Stein V: 807
„ „ var. *xanthostigma* Bagl. V: 811
„ *vulgaris* DNotrs. VII: 221
„ *xanthaspis* Müll. Arg. VII: 202
„ „ var. *subcerinum* Müll. Arg. VII: 202
„ *xanthobolum* Malme VII: 272
„ *zambesicum* Müll. Arg. VII: 201
Caloplaca Th. Fr. VII: 57, 59
„ sect. *Amphiloma* Jatta VII: 211
„ sect. *Blastenia* Jatta VII: 23
„ sect. *Callopisma* Jatta VII: 59
„ sect. Eucaloplaca Th. Fr. VII: 58; VIII: 584
„ sect. Fulgensia A. Zahlbr. VII: 203; VIII: 584
„ sect. Gasparrinia Th. Fr. VII: 209
„ sect. *Gyalolechia* Th. Fr. V: 790

Caloplaca subgen. *Phialopsis* Boist. II: 705
„ subgen. *Pyrenodesmia* Boist. VII: 59
„ sect. Thamnonoma A. Zahlbr. VII: 273
„ sect. Triophthalmidium A. Zahlbr. VII: 201
„ adriatica Serv. VIII: 584
„ aegyptiaca Stnr. VII: 59
„ „ var. circinans Stnr. VII: 60
„ „ var. depauperata A. Zahlbr. VII: 60
„ „ var. *inspersa* Stnr. VII: 145
„ „ var. *lecideina* Stnr. VII: 60
„ „ var. *ochracea* A. Zahlbr. VII: 60
„ aequata A. Zahlbr. VII: 211
„ Agardhiana Flag. VII: 60
„ „ var. albomarginata A. Zahlbr. VII: 62
„ „ var. „ f. cinereovinosa A. Zahlbr. VII: 62
„ „ f. albopruinosa Stnr. VII: 61
„ „ var. *alocyza* Stnr. VII: 64
„ „ f. alpina Dalla Torre et Sarnth. VII: 62
„ „ f. fraudulenta A. Zahlbr. VII: 62
„ „ var. granuligera Stnr. VII: 62
„ „ var. isabellina A. Zahlbr. VII: 62
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. VII: 62
„ „ f. minor A. Zahlbr. VII: 62
„ „ var. nigricans Jatta VII: 62
„ aggesta A. Zahlbr. VII: 63
„ agrata A. Zahlbr. VII: 63
„ albidella A. Zahlbr. VII: 63
„ albidoaurantiaca A. Zahlbr. VII: 63
„ *albidocoerulescens* Stnr. VII: 23
„ albolutea A. Zahlbr. VII: 63
„ albolutescens Oliv. VII: 63
„ *albopruinosa* Oliv. VII: 61
„ „ var. *nigricans* Oliv. VII: 63
„ alocyza Mig. VII: 64
„ „ var. flavidula A. Zahlbr. VII: 64
„ altoandina A. Zahlbr. VII: 211
„ Amabilis B. de Lesd. VIII: 584
„ amabilis A. Zahlbr. VII: 64
„ ambitiosa A. Zahlbr. VII: 273
„ *ameliensis* Oliv. VII: 23
„ americana A. Zahlbr. VII: 64
„ ammiospila Oliv. VII: 64; VIII: 584
„ „ var. vacillans Oliv. VII: 65
„ *ammiospiloides* Oliv. VII: 25
„ amphidoxa A. Zahlbr. VII: 65
„ angelica A. Zahlbr. VIII: 585
„ apagea A. Zahlbr. VII: 211
„ aphanotripta A. Zahlbr. VII: 65
„ *aractina* Malme VII: 199
„ arenaria Müll. Arg. VII: 65
„ „ f. algerica Stnr. VII: 67
Caloplaca arenaria var. *Lallavei* A. Zahlbr. VII: 153
„ „ f. parasitica A. Zahlbr. VII: 67
„ „ f. *teicholyta* Stnr. VII: 189
„ argillacea A. Zahlbr. VII: 68
„ Arnoldii A. Zahlbr. VII: 211
„ articulata Stnr. VII: 68
„ asekremensis A. Zahlbr. VII: 68
„ asmarensis Jatta VII: 211
„ aspera A. Zahlbr. VII: 211
„ aspicilioides Oliv. VII: 68
„ *asserigena* Oliv. VII: 24
„ *assigena* Dalla Torre et Sarnth. VII: 24
„ athallina Darb. VII: 68
„ *athroocarpa* Jatta VII: 24
„ atricolor A. Zahlbr. VII: 68
„ atroalba A. Zahlbr. VII: 68
„ *atrocyanescens* Oliv. VII: 25
„ atroflava Mong. VII: 69
„ Aubertii A. Zahlbr. VIII: 585
„ augustina A. Zahlbr. VII: 212
„ aurantia Hellb. VII: 212
„ „ f. areolata A. Zahlbr. VII: 214
„ „ f. aurantiaca A. Zahlbr. VII: 214
„ „ f. centrifuga A. Zahlbr. VII: 214
„ „ f. centroleuca A. Zahlbr. VII: 215
„ „ var. dalmatica A. Zahlbr. VII: 217
„ „ f. detrita A. Zahlbr. VII: 215
„ „ f. emissa A. Zahlbr. VII: 216
„ „ var. exalbata A. Zahlbr. VII: 217
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. VII: 217
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. VII: 216
„ „ f. leucothalla A. Zahlbr. VII: 216
„ „ var. lucida A. Zahlbr. VII: 217
„ „ var. microsporella A. Zahlbr. VII: 217
„ „ f. murorum A. Zahlbr. VII: 216
„ „ f. plicata A. Zahlbr. VII: 216
„ „ var. pumila A. Zahlbr. VII: 218
„ „ f. sciophila A. Zahlbr. VII: 216
„ „ f. sulfurata Erichs. VII: 216
„ „ f. thallincola A. Zahlbr. VII: 217
„ „ f. vitellina A. Zahlbr. VII: 217
„ aurantiaca Th. Fr. VII: 69; VIII: 585
„ „ var. *africana* Flag. VII: 135
„ „ var. anomala Jatta VII: 76
„ „ var. *aurantiaca* subvar. *tetrasticha* Boist. VII: 203
„ „ var. aurata A. Zahlbr. VII: 76
„ „ var. *contigua* Jatta VII: 135
„ „ var. *coronata* Jatta VII: 112
„ „ var. *dealbata* B. de Lesd. VII: 135
„ „ f. dealbata Th. Fr. VII: 75
„ „ var. *decipiens* Trevis. VII: 227
„ „ var. *diffracta* Lojka VII: 166
„ „ var. *epomena* Jatta VII: 136
„ „ f. epiphora A. Zahlbr. VII: 75

Caloplaca aurantiaca var. *erythrella* Th. Fr. VII: 134
„ „ var. „ *detrita* Jatta VII: 135
„ „ var. „ subvar. *flavovirescens* Boist. VII: 134
„ „ var. „ subvar. *Huei* Boist. VII: 136
„ „ var. „ subvar. *inalpina* Boist. VII: 137
„ „ var. „ subvar. *placidia* Boist. VII: 166
„ „ var. „ subvar. *pseudoparasitica* Boist. VII: 137
„ „ var. „ subvar. *rubescens* Boist. VII: 138
„ „ var. „ f. *suberythrella* Boist. VII: 177
„ „ var. „ subvar. *subochracea* Boist. VII: 138
„ „ var. flavescens P. Cout. VII: 76
„ „ var. *flavovirescens* Th. Fr. VII: 134
„ „ var. „ f. *rubescens* Mereschk. VII: 138
„ „ var. fruticum A. Zahlbr. VII: 76
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 75
„ „ var. *gyalectoides* Jatta VII: 147
„ „ var. *holocarpa* Th. Fr. VII: 175
„ „ var. „ f. *stipata* Jatta VII: 176
„ „ f. *inalpina* Th. Fr. VII: 136
„ „ var. *intumescens* Jatta VII: 146
„ „ var. *irrubescens* A. Zahlbr. VII: 146
„ „ var. *isidiosella* A. Zahlbr. VII: 76
„ „ var. *leucospilodes* Blbg. et Fors. VII: 155
„ „ var. *leucotis* Jatta VII: 166
„ „ f. lignicola Th. Fr. VII: 75
„ „ var. *macrocarpa* Jatta VII: 156
„ „ var. *marina* Berg VII: 137
„ „ var. *microspora* Dalla Torre et Sarnth. VII: 137
„ „ f. microthelia Th. Fr. VII: 76
„ „ f. *nubigena* Mig. VII: 160
„ „ f. nudiuscula Th. Fr. VII: 76
„ „ f. *oasis* Th. Fr. VII: 197
„ „ var. *ochracea* Oliv. VII: 137
„ „ var. „ subvar. *velana* Boist. VII: 197
„ „ var. *ochroleuca* Jatta VII: 197
„ „ var. picila Jatta VII: 76
„ „ var. *placidia* Flag. VII: 166
„ „ var. *polycarpa* Jatta VII: 263
„ „ var. *rubescens* Flag. VII: 112
„ „ f. „ Th. Fr. VII: 138
„ „ var. „ Zw. VII: 152
„ „ f. rupicola A. Zahlbr. VII: 76
„ „ var. *salicina* A. Zahlbr. VII: 74
„ „ var. *Schaereriana* Jatta VII: 138
„ „ var. soredifera A. Zahlbr. VII: 77

Caloplaca aurantiaca var. *squamescens* A. Zahlbr. VII: 138
„ „ f. stenophyllodes A. Zahlbr. VII: 76
„ „ var. *steropea* Zw. VII: 266
„ „ var. suberythrella Oliv. VII: 77
„ „ var. subgilva A. Zahlbr. VII: 77
„ „ var. *taurica* Car. VII: 139
„ „ var. *velana* Flag. VII: 197
„ „ var. *vitellinula* Boist. VII: 200
„ aurantiellina Harm. VII: 77
„ aurantiamurorum A. Zahlbr. VII: 218
„ aurea A. Zahlbr. VII: 77
„ „ f. rupicola A. Zahlbr. VII: 78
„ aureofulva A. Zahlbr. VII: 78
„ *australis* A. Zahlbr. V: 811
„ Balansana A. Zahlbr. VII: 78
„ Balfourii A. Zahlbr. VII: 218
„ bassiae A. Zahlbr. VII: 78
„ Baueri A. Zahlbr. VII: 78
„ Baumgartneri A. Zahlbr. VII: 218
„ Beccarii A. Zahlbr. VII: 218
„ benguellensis A. Zahlbr. VII: 79
„ biatorina Stnr. VII: 218
„ „ var. cacuminum Stnr. VII: 219
„ „ var. pusilloides Stnr. VII: 219
„ „ var. sympecta Stnr. VII: 219
„ *biatorina* Zschacke VII: 79
„ biatoriniformis A. Zahlbr. VII: 79
„ Boergesenii A. Zahlbr. VII: 79
„ „ var. leptozonoides A. Zahlbr. VII: 79
„ „ var. squamosoareolata A. Zahlbr. VII: 79
„ bogdoënsis A. Zahlbr. VII: 219
„ *bolacina* Herre VII: 79
„ brachyloba A. Zahlbr. VII: 219
„ *brachyspora* Mereschk. VII: 79
„ bracteata Jatta VII: 203; VIII: 585
„ „ f. alpina A. Zahlbr. VII: 204
„ „ var. *campestris* Stnr. VII: 208
„ „ var. subfulgens Stnr. VII: 205
„ brasiliensis A. Zahlbr. VII: 79
„ brevilobata A. Zahlbr. VII: 219
„ Britzelmayri A. Zahlbr. VII: 80
„ Brouardii A. Zahlbr. VII: 220
„ „ var. flavida A. Zahlbr. VII: 220
„ bullata A. Zahlbr. VII: 80
„ byrsonimae A. Zahlbr. VII: 80
„ caesionigricans A. Zahlbr. VII: 80
„ caesiorufa Flag. VII: 80
„ „ var. atlantica Stnr. VII: 83
„ „ var. *cinnamomea* Jatta VII: 103
„ „ f. corticola Dalla Torre et Sarnth. VII: 82
„ „ var. grandis A. Zahlbr. VII: 83
„ „ f. herbidella A. Zahlbr. VII: 82
„ „ f. muscicola A. Zahlbr. VII: 82
„ „ f. plumbea A. Zahlbr. VII: 83

Caloplaca caesiorufa f. thallantha A. Zahlbr. VII: 83
„ caesiorufella A. Zahlbr. VII: 83
„ calcicola A. Zahlbr. VII: 83
„ „ var. ochracea A. Zahlbr. VII: 83
„ californica A. Zahlbr. VII: 83
„ callopisma Th. Fr. VII: 220; VIII: 585
„ „ f. *areolata* Th. Fr. VII: 214
„ „ var. *aurantia* A. Zahlbr. VII: 213
„ „ f. *centroleuca* Jatta VII: 215
„ „ var. lividoferruginea A. Zahlbr. VIII: 585
„ „ f. orientalis Stnr. VII: 222
„ „ var. *radiata* Th. Fr. VII: 222
„ callopismodes A. Zahlbr. VII: 83
„ *callopiza* Jatta VII: 219
„ *calva* Kieff. VII: 2
„ camptidia A. Zahlbr. VII: 83
„ *candicans* Flag. V: 753
„ capensis A. Zahlbr. VII: 84
„ *carnella* Jatta VII: 25
„ *carneonivea* Jatta II: 707; V: 236
„ carphinea Jatta VII: 222
„ „ var. amota Stnr. VII: 223
„ „ var. scoriophila Stnr. VII: 223
„ celata Th. Fr. VII: 84
„ *centrifuga* P. Cout. VII: 214
„ cerina Th. Fr. VII: 84; VIII: 585
„ *cerina* A. Zahlbr. VII: 171
„ „ f. albiseda Mong. VII: 88
„ „ f. *albolutea* Th. Fr. VII: 63
„ „ var. anthracina Oliv. VII: 90
„ „ var. „ f. fuliginosa A. Zahlbr. VII: 90
„ „ var. *aractina* Th. Fr. VII: 198
„ „ var. areolata A. Zahlbr. VII: 91
„ „ var. atrata Jatta VII: 91
„ „ var. azeleae A. Zahlbr. VII: 91
„ „ var. biatorina Kickx VII: 91
„ „ var. caesia Mer. VII: 91
„ „ var. chlorina Müll. Arg. VII: 91; VIII: 585
„ „ var. *chloroleuca* Th. Fr. VII: 98
„ „ f. chrysaspis Th. Fr. VII: 88
„ „ var. circumponens Boist. VII: 92
„ „ f. corni Brtzm. VII: 88
„ „ f. coronulata Th. Fr. VII: 88
„ „ var. cyanolepra Kickx VII: 92
„ „ var. „ f. lithophila A. Zahlbr. VII: 93
„ „ var. „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 93
„ „ var. cyanopolia Oliv. VII: 93
„ „ var. „ f. paradoxa A. Zahlbr. VII: 94
„ „ f. dispersa Oliv. VII: 88
„ „ f. effusa Jatta VII: 88
„ „ var. Ehrharti Trevis. VII: 94
Caloplaca cerina var. „ f. *stillicidiorum* Mig. VII: 97
„ „ f. flava Jatta VII: 89
„ „ f. *fulva* Mer. VII: 89
„ „ f. *fusca* Jatta VII: 89
„ „ f. gilva Th. Fr. VII: 89
„ „ var. granulosa A. Zahlbr. VII: 94
„ „ var. *haematites* Oliv. VII: 143
„ „ f. haematitioides A. Zahlbr. VII: 89
„ „ var. *holocarpa* Oliv. VII: 176
„ „ var. lapidicola Mer. VII: 94
„ „ var. „ f. convexiuscula Mer. VII: 95
„ „ var. „ f. pictoides Mer. VII: 94
„ „ var. leprosa Boist. VII: 95
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. VII: 95
„ „ var. muscorum Jatta VII: 95; VIII: 585
„ „ var. nigromarginata Jatta VII: 95
„ „ f. obducens Th. Fr. VII: 90
„ „ f. *obscurata* Th. Fr. VII: 90
„ „ var. opaca A. Zahlbr. VII: 102
„ „ f. pallida A. Zahlbr. VII: 90
„ „ var. rytitodes Oliv. VII: 95
„ „ var. serenior A. Zahlbr. VII: 95
„ „ var. *sideritis* Merr. VII: 183
„ „ var. *squamulosa* Boist. VII: 183
„ „ var. stillicidiorum Th. Fr. VII: 95; VIII: 585
„ „ var. „ f. *cerinella* Boist. VII: 99
„ „ var. „ f. chloroleuca Hellb. VII: 97; VIII: 585
„ „ var. „ subvar. *congrediens* Boist. VII: 110
„ „ var. „ subvar. *Ehrharti* Boist. VII: 94
„ „ var. „ f. hilaris Stnr, VII: 98
„ „ var. subfuscescens Bbg. et Forss. VII: 98
„ „ var. turgescens Boist. VII: 98
„ „ var. ulmorum A. Zahlbr. VII: 98
„ „ f. umbilicata Boist. VII: 90
„ „ var. „ subvar. *chloroleuca* Boist. VII: 98
„ cerinella Flag. VII: 98
„ cerinoides Jatta VII: 99
„ cervina A. Zahlbr. VIII: 585
„ *Cesatii* Schul. V: 754
„ chalybaea Müll. Arg. VII: 99
„ „ var. variegata A. Zahlbr. VII: 101
„ chapadensis A. Zahlbr. VII: 223; VIII: 585
„ Charcotii A. Zahlbr. VII: 273
„ *chlorina* Sandst. VII: 92
„ „ var. *anthracina* Oliv. VII: 90
„ „ var. *aractina* Oliv. VII: 199
„ „ var. *areolata* Oliv. VII: 91
„ „ var. *granulosa* Erichs. VII: 94

Caloplaca chlorina var. *paradoxa* Oliv. VII: 94
„ chrysochroa A. Zahlbr. VII: 223; VIII: 585
„ cinericola Darb. VII: 101
„ cinnabarina A. Zahlbr. VII: 101
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. VII: 102
„ „ var. *pallidior* Jatta VII: 102
„ „ var. subfulgescens A. Zahlbr. VII: 102
„ „ var. subrubelliana A. Zahlbr. VII: 102
„ cinnabariza A. Zahlbr. VII: 102
„ cinnamomea Oliv. VII: 102
„ „ f. bryophila A. Zahlbr. VII: 103
„ cirrochroa Th. Fr. VII: 223
„ „ f. calcicola A. Zahlbr. VII: 225
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 225
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. VII: 225
„ „ f. silicicola A. Zahlbr. VII: 225
„ cirrochrooides A. Zahlbr. VII: 225
„ citrina Th. Fr. VII: 103; VIII: 585
„ „ var. athallina Oliv. VII: 107
„ „ var. aurantiaca B. de Lesd. VII: 107
„ „ f. depauperata Oliv. VII: 106
„ „ f. erosa B. de Lesd. VII: 107
„ „ var. fallax Oliv. VII: 107
„ „ f. globifera Oliv. VII: 107
„ „ var. leprosa A. Zahlbr. VII: 107
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. VII: 107
„ „ var. littoralis Oliv. VII: 107
„ „ f. *lutea* Blbg. et Forss. VII: 106
„ „ var. maritima B. de Lesd. VII: 107
„ „ var. „ f. crenulata B. de Lesd. VII: 108
„ „ f. flavocitrina B. de Lesd. VII: 108
„ „ f. laevigata B. de Lesd. VII: 108
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. VII: 108
„ „ var. pallescens Oliv. VII: 108
„ „ *phlogina* Oliv. VII: 164/65
„ „ var. „ subvar. *depauperata* Boist. VII: 106
„ „ var. soluta A. Zahlbr. VII: 108
„ „ var. sorediosa B. de Lesd. VII: 108
„ citrinella Jatta VII: 108
„ *citrinella* Lett. VII: 165
„ „ Mig. VII: 165
„ cladodes A. Zahlbr. VII: 273
„ clandestina A. Zahlbr. VII: 108
„ clavigera A. Zahlbr. VII: 108
„ coccinella A. Zahlbr. VII: 108
„ commixta A. Zahlbr. VII: 108
„ commutans A. Zahlbr. VII: 108
„ *concilians* Oliv. VII: 109
„ „ var. *conciliascens* Oliv. VII: 109
„ conciliascens A. Zahlbr. VII: 109
„ concinerascens Oliv. VII: 109

Caloplaca concinnata A. Zahlbr. VII: 109
„ *concolor* Jatta VI: 8
„ conglobata A. Zahlbr. VII: 110
„ *conglomerata* Jatta VII: 199
„ congrediens A. Zahlbr. VII: 110
„ conjungens A. Zahlbr. VII: 110
„ consociata Stnr. VII: 110
„ constipans A. Zahlbr. VII: 273
„ *contigua* Mig. VII: 129
„ conversa Jatta VII: 110
„ „ f. cinerata Lett. VII: 111
„ convexa A. Zahlbr. VII: 111
„ coprophila A. Zahlbr. VII: 111
„ coralligera A. Zahlbr. VII: 274
„ coralloidea B. de Lesd. VIII: 586
„ coralloides Hult. VII: 274
„ coronata Stnr. VII: 111
„ crassa A. Zahlbr. VII: 226
„ *crenulata* Th. Fr. V: 812
„ crenulatella Oliv. VII: 112
„ cribrosa A. Zahlbr. VII: 274
„ crispicans A. Zahlbr. VII: 226
„ crocantha A. Zahlbr. VII: 112
„ crocodes A. Zahlbr. VII: 112
„ crozetica A. Zahlbr. VII: 112
„ crustaria Oliv. VII: 112
„ cupreorufa A. Zahlbr. VIII: 586
„ cupulifera A. Zahlbr. VII: 226
„ cuyabensis A. Zahlbr. VII: 112
„ cypheliiformis A. Zahlbr. VII: 113
„ dalmatica A. Zahlbr. VII: 113
„ *dalmatica* Oliv. VII: 217
„ deceptoria Stnr. VII: 226
„ decipiens Jatta VII: 226
„ „ f. castellina A. Zahlbr. VII: 227
„ „ f. cinerascens Erichs. VII: 227
„ „ f. compacta A. Zahlbr. VII: 227
„ „ f. coralloidea A. Zahlbr. VII: 228
„ „ f. corticola Stnr. VII: 228
„ „ f. dilacerata A. Zahlbr. VII: 228
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 228
„ „ f. gracilior A. Zahlbr. VII: 228
„ „ var. incrustans A. Zahlbr. VII: 228
„ „ var. „ f. athallina A. Zahlbr. VII: 229
„ „ var. „ f. coronata A. Zahlbr. VII: 229
„ „ var. „ f. thallina A. Zahlbr. VII: 229
„ „ var. leprosa A. Zahlbr. VII: 229
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. VII: 228
„ „ var. sublaevata A. Zahlbr. VII: 229
„ „ var. „ f. gracilior A. Zahlbr. VII: 229
„ „ var. „ f. laeteaurantiaca A. Zahlbr. VII: 229
„ „ f. umbratica A. Zahlbr. VII: 228
„ declarata Oliv. VII: 113

Caloplaca deflexa Oliv. V: 794
„ „ var. *subdeflexa* Boist. V: 803
„ delicata Jatta VII: 230; VIII: 586
„ *Delilei* Stnr. VII: 158
„ depauperata A. Zahlbr. VII: 230
„ deplanata A. Zahlbr. VII: 230
„ desertorum Tomin VII: 113
„ diducenda A. Zahlbr. VII: 113
„ diducta A. Zahlbr. VII: 113
„ „ f. albicans A. Zahlbr. VII: 113
„ diffluens A. Zahlbr. VII: 114
„ diffractoradiata A. Zahlbr. VII: 230
„ dimorpha A. Zahlbr. VII: 230
„ *diphyes* Oliv. VII: 29
„ *diphyodes* Jatta VII: 29
„ „ var. *helygeoides* Oliv. VII: 29
„ „ var. *nigrozonata* Boist. VII: 158
„ „ var. *submergenda* Boist. VII: 185
„ diplacia Riddle VII: 114
„ „ var. carneofusca A. Zahlbr. VII: 114
„ „ var. deminuta A. Zahlbr. VII: 114
„ „ var. lecideoides A. Zahlbr. VII: 114
„ „ var. phaea A. Zahlbr. VII: 114
„ „ var. verrucosa A. Zahlbr. VII: 115
„ diplacioides A. Zahlbr. VII: 115
„ discernenda A. Zahlbr. VII: 230
„ discoidalis Lynge VII: 115
„ dissidens Mer. VII: 230
„ dissimilis A. Zahlbr. VII: 115
„ dolomiticola A. Zahlbr. VII: 115
„ duplicata Oliv. VII: 115
„ dyseimata A. Zahlbr. VII: 115
„ Ecklonii A. Zahlbr. VII: 231
„ *ectaniza* Mer. VII: 236
„ Ehrenbergii A. Zahlbr. VII: 231
„ elegans Th. Fr. VII: 231; VIII: 586
„ „ f. abbreviata A. Zahlbr. VII: 234
„ „ f. areolata Mer. VII: 234
„ „ var. athallina A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. australis A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. bifrons A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. brachyloba A. Zahlbr. VII: 236
„ „ var. caespitosa A. Zahlbr. VII: 236; VIII: 586
„ „ var. *compacta* Jatta VII: 265
„ „ f. confusa A. Zahlbr. VII: 234
„ „ var. discopa Th. Fr. VII: 236
„ „ var. discreta A. Zahlbr. VII: 236
„ „ f. discretula A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. ectaniza A. Zahlbr. VII: 236
„ „ f. farcta Th. Fr. VII: 235
„ „ var. ferox A. Zahlbr. VII: 236
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. Gainii A. Zahlbr. VII: 236
„ „ var. *granulosa* Th. Fr. VII: 264
„ „ var. imbricata Jatta VII: 237
Caloplaca elegans var. laxa Jatta VII: 237
„ „ var. *lucens* Jatta VII: 246
„ „ var. muscicola Jatta VII: 237
„ „ f. orbicularis A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. pertenuis Lett. VII: 237
„ „ f. prolifera Grumm. VIII: 586
„ „ f. sordidescens A. Zahlbr. VII: 235
„ „ var. subtubulosa Th. Fr. VII: 237
„ „ var. tenuis Th. Fr. VII: 237
„ „ var. *typica* Th. Fr. VII: 234
„ elegantissima A. Zahlbr. VII: 238
„ encephalarti A. Zahlbr. VII: 115
„ *epixantha* B. de Lesd. V: 793
„ „ Flag. V: 793
„ „ var. *intumescens* Pay. V: 793
„ „ var. *macrospora* B. de Lesd. V: 794
„ epixyla Oliv. VII: 115
„ erythrantha A. Zahlbr. VII: 116; VIII: 586
„ „ f. litophila A. Zahlbr. VII: 116; VIII: 586
„ „ f. lobata A. Zahlbr. VII: 116
„ „ f. obscurior A. Zahlbr. VII: 116
„ erythranthoides A. Zahlbr. VII: 116
„ *erythrella* Kieff. VII: 134
„ „ var. *africana* Mah. VIII: 587
„ „ var. *contigua* Oliv. VII: 135
„ „ var. *coronata* Oliv. VII: 112
„ „ var. *dealbata* Oliv. VII: 135
„ „ var. *diffracta* Oliv. VII: 166
„ „ var. *epomena* Oliv. VII: 136
„ „ f. *inalpina* Kieff. VII: 136
„ „ var. *intumescens* Oliv. VII: 146
„ „ var. *leucotis* Oliv. VII: 166
„ „ var. *macrocarpa* Oliv. VII: 156
„ „ var. *oasis* Oliv. VII: 197
„ „ var. *ochroleuca* Oliv. VII: 198
„ „ var. *polycarpa* Oliv. VII: 263
„ „ var. *pseudoparasitica* Oliv. VII: 137
„ „ var. *rubescens* Oliv. VII: 138
„ „ var. *Schaereriana* Oliv. VII: 138
„ „ var. *squamescens* Oliv. VII: 138
„ „ var. *subochracea* Oliv. VII: 138
„ „ var. *velana* Oliv. VII: 197
„ erythrina A. Zahlbr. VII: 238
„ „ var. erythrocarpa A. Zahlbr. VII: 238
„ „ var. pulvinata A. Zahlbr. VII: 238
„ „ var. *Caglieroi* Ceng.-Sambo VII: 189
„ *erythrocarpia* Zw. VII: 188
„ erythroleuca A. Zahlbr. VII: 201
„ erythroleucodes A. Zahlbr. VII: 201
„ erythrosticta A. Zahlbr. VII: 116
„ etesiae DR. VII: 238
„ eudoxa A. Zahlbr. VII: 238
„ euelpis A. Zahlbr. VII: 116

Caloplaca eugyra A. Zahlbr. VII: 239
„ *euthallina Oliv.* VII: 30
„ exasperata A. Zahlbr. VII: 117
„ exsecuta Dalla Torre et Sarnth. VII: 117
„ *fallaciosa* Müll. Arg. VII: 174
„ fallax Jatta VII: 117
„ Felipponei A. Zahlbr. VII: 239
„ Ferrarii Jatta VII: 117
„ „ var. pura Stnr. VII: 118
„ ferruginascens Oliv. VII: 118; VIII: 586
„ ferruginea Th. Fr. VII: 118; VIII: 586
„ „ var. *ammiospila* Th. Fr. VII: 65
„ „ var. ammiospiloides A. Zahlbr. VII: 123
„ „ f. athallina A. Zahlbr. VII: 122; VIII: 586
„ „ var. bicolor A. Zahlbr. VII: 124
„ „ f. Bolanderi A. Zahlbr. VII: 122
„ „ var. *caesiorufa* Th. Fr. VII: 81
„ „ var. *calcicola* Boist. VII: 127
„ „ var. *cinnamomea* Th. Fr. VII: 103
„ „ var. „ f. *bryophila* Th. Fr. VII: 103
„ „ var. coalita Mah. et Gill. VII: 123
„ „ var. *concilians* Oliv. VII: 109
„ „ var. *confluens* Grogn. VII: 129
„ „ var. *congruens* Oliv. VII: 129
„ „ f. *contigua* Jatta VII: 129
„ „ var. *coralloidea* Croz. VII: 123
„ „ f. decolorans A. Zahlbr. VII: 122
„ „ var. *decussata* Jatta VII: 129
„ „ var. discolor A. Zahlbr. VII: 124
„ „ var. emergens Stnr. VII: 124
„ „ f. erysibe Jatta VII: 122
„ „ var. *ferruginascens* Boist. VII: 118
„ „ var. ferrugineofusca Lynge VII: 124
„ „ var. *festiva* Th. Fr. VII: 127
„ „ var. „ f. *festinella* Oliv. VII: 130
„ „ var. „ f. *fusciuscula* Oliv. VII: 128
„ „ var. *festivella* Decuill. VII: 130
„ „ var. *fraudans* Th. Fr. VII: 31
„ „ var. *fusciuscula* Oliv. VII: 128
„ „ var. *fuscoatra* Dec. VII: 199
„ „ var. *genuina* Th. Fr. VII: 121
„ „ var. „ f. *cyanopolia* Bbg. et Forss. VII: 93
„ „ var. geophila Lynge VII: 124
„ „ f. glomulifera A. Zahlbr. VII: 122
„ „ f. hypnophila Th. Fr. VII: 122
„ „ f. hypothallina Boist. VII: 122
„ „ var. *inarimensis* Jatta VII: 130
„ „ var. *lamprocheila* Oliv. VII: 154
„ „ f. lecanorina Boist. VII: 122
„ „ f. leucophloia A. Zahlbr. VII: 123

Caloplaca ferruginea f. lignicola A. Zahlbr. VII: 123
„ „ var. *melanocarpa* Th. Fr. VII: 36
„ „ var. *metabasis* Jatta VII: 130
„ „ var. *microcarpa* Jatta VII: 103
„ „ f. „ Mer. VII: 123
„ „ f. microcarpa A. Zahlbr. VII: 123
„ „ f. „ s.-f. obscurata Mer. VII: 123
„ „ var. *muscicola* Dalla Torre et Sarnth. VII: 82
„ „ var. *nigricans* Th. Fr. VII: 36
„ „ f. obliterata Stnr. VII: 123
„ „ var. *obscura* Th. Fr. VII: 198
„ „ var. *obscurata* Oliv. VII: 199
„ „ var. omora Jatta VII: 124
„ „ var. *plumbea* Jatta VII: 130
„ „ f. polygonia A. Zahlbr. VII: 123
„ „ var. polyphaena A. Zahlbr. VII: 124
„ „ f. rufa A. Zahlbr. VII: 123
„ „ var. *saxicola* Jatta VII: 127
„ „ f. subfestiva A. Zahlbr. VII: 123
„ „ var. subflavens Oliv. VII: 124
„ „ var. subvitellinula A. Zahlbr. VII: 124
„ „ f. *vacillans* Th. Fr. VII: 65
„ „ var. variata Boist. VII: 125
„ „ var. Wrightii A. Zahlbr. VII: 125
„ ferrugineovirens A. Zahlbr. VIII: 586
„ ferruginosa A. Zahlbr. VII: 125
„ „ f. miniacea A. Zahlbr. VII: 125
„ festiva Zw. VII: 125; VIII: 586
„ „ f. calcicola Oliv. VII: 127
„ „ f. cinereofusca Stnr. VII: 128
„ „ var. confluens A. Zahlbr. VII: 129
„ „ var. contigua Oliv. VII: 129: VIII: 586
„ f. convexa A. Zahlbr. VII: 128
„ „ var. decussata Oliv. VII: 129
„ „ f. fusciuscula Oliv. VII: 128
„ „ f. hakodatana A. Zahlbr. VII: 129
„ „ var. inarimensis Oliv. VII: 129
„ „ var. metabasis Oliv. VII: 130
„ „ var. plumbea Oliv. VII: 130
„ festivella Kieff. VII: 130
„ fimbriata A. Zahlbr. VII: 239
„ *fiumana* A. Zahlbr. VII: 263
„ Flageyana A. Zahlbr. VII: 130
„ *flammea* Jatta VII: 26
„ flava A. Zahlbr. VII: 131
„ flavida A. Zahlbr. VII: 131
„ flavocitrina Oliv. VII: 131
„ flavorubens A. Zahlbr. VII: 239
„ *flavovirella* Oliv. V: 795
„ flavovirescens Dalla Torre et Sarnth. VII: 131; VIII: 587
„ „ var. africana A. Zahlbr. VII: 135; VIII: 587

Caloplaca flavovirescens f. cavernarum A. Zahlbr. VII: 135
„ „ var. contigua A. Zahlbr. VII: 135
„ „ f. convexa A. Zahlbr. VII: 135
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. VII: 135
„ „ f. detrita A. Zahlbr. VII: 135
„ „ var. epomena A. Zahlbr. VII: 136
„ „ var. Huei A. Zahlbr. VII: 136
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. VII: 136
„ „ var. inalpina A. Zahlbr. VII: 136
„ „ var. marina A. Zahlbr. VII: 137
„ „ var. microspora A. Zahlbr. VII: 137
„ „ var. ochracea A. Zahlbr. VII: 137
„ „ var. pseudoparasitica A. Zahlbr. VII: 137
„ „ f. rubens A. Zahlbr. VII: 135, 137
„ „ var. *salicina* Dalla Torre et Sarnth. VII: 75
„ „ var. Schaereriana A. Zahlbr. VII: 138
„ „ var. squamescens A. Zahlbr. VII: 138
„ „ var. subochracea A. Zahlbr. VII: 138
„ „ var. taurica A. Zahlbr. VII: 139
„ *fraudans* Oliv. VII: 31
„ frigida A. Zahlbr. VII: 139
„ fulgens Körb. VII: 205; VIII: 587
„ „ var. campestris Stnr. VII: 208
„ „ f. decipiens Stnr. VII: 208
„ „ var. farinosa Cengia-Sambo VII: 208; VIII: 587
„ „ f. sordida A. Zahlbr. VII: 208
„ fulgescens A. Zahlbr. VII: 139
„ fulgida Stnr. VII: 208
„ „ subsp. arbensis A. Zahlbr. VII: 209
„ „ f. minor A. Zahlbr. VII: 209
„ fulva Stnr. VII: 139
„ „ var. isabellina Stnr. VII: 139
„ fulvella A. Zahlbr. VII: 139
„ fulvoglauca Mah. et Gill. VII: 139
„ *fulvolutea* Jatta VII: 148
„ fumosa A. Zahlbr. VII: 140
„ furvescens Flag. VII: 140
„ Fusanii A. Zahlbr. VII: 140
„ fusca A. Zahlbr. VII: 140
„ fuscellina Darb. VII: 140
„ *fuscoatra* A. Zahlbr. VII: 199
„ „ var. *atroflava* Boist. VII: 69
„ „ var. *diplocheila* Oliv. VII: 199
„ „ var. *festiva* Boist. VII: 127
„ „ var. *festivella* Boist. VII: 130
„ „ var. *fusciuscula* Boist. VII: 129
„ „ var. *scotoplacoides* Boist. VII: 199
„ „ var. *sinapisperma* Boist. VII: 35
„ „ var. „ subvar. *tetraspora* Boist. VII: 43

Caloplaca fuscoatra var. *subflavens* Boist. VII: 124
„ fuscoatroides Stnr. VII: 140; VIII: 587
„ fuscolivida A. Zahlbr. VII: 140
„ *fuscolutea* Jatta VII: 148
„ „ Th. Fr. VII: 148
„ fuscula Stnr. VII: 140
„ galactophylla A. Zahlbr. VII: 239
„ geogena A. Zahlbr. VII: 239
„ *gilva* A. Zahlbr. VII: 87
„ „ var. *chlorina* Mer. VII: 92
„ „ var. *chloroleuca* Mereschk. VII: 98
„ „ f. *cyanolepra* Mer. VII: 93
„ „ var. *stillicidiorum* Mereschk. VII: 97
„ gilvella A. Zahlbr. VII: 140
„ „ var. albida A. Zahlbr. VII: 141
„ gilvofumosa A. Zahlbr. VII: 141
„ gilvolutea Jatta VII: 141
„ Giraldii Jatta VII: 141; VIII: 587
„ *glaucescens* Jatta V: 795
„ glaucescens A. Zahlbr. VII: 239
„ glaucofuscula A. Zahlbr. VII: 141
„ „ f. biatoroidea A. Zahlbr. VII: 141
„ gomerana Stnr. VII: 239
„ Gourdonii A. Zahlbr. VIII: 587
„ granularis A. Zahlbr. VII: 141
„ granulifera Jatta VII: 239
„ „ var. subvitellina Jatta VII: 240
„ granulopulla Mah. et Gill. VII: 141
„ granulosa Jatta VII: 240
„ „ var. perminuta A. Zahlbr. VII: 241
„ „ f. scopulorum A. Zahlbr. VII: 241
„ grimmiae Oliv. VII: 142
„ griseovirens A. Zahlbr. VII: 142
„ haematites Zw. VII: 142
„ „ f. *athallina* Szat. VIII: 586
„ „ var. haematitioides Boist. VII: 143
„ „ var. ussuriensis A. Zahlbr. VII: 143
„ haematodes A. Zahlbr. VII: 143
„ Hampeana A. Zahlbr. VII: 144
„ Handelii Stnr. VII: 144
„ Hariotii Darb. VII: 144
„ *helygeoides* Dalla Torre et Sarnth. VII: 29
„ *Heppiana* A. Zahlbr. VII: 213
„ „ f. *centrifuga* A. Zahlbr. VII: 214
„ herminica Samp. VII: 144
„ Heufleriana A. Zahlbr. VII: 144
„ holochracea A. Zahlbr. VII: 144
„ homologa Hellb. VII: 201
„ Hueana B. de Lesd. VII: 144
„ Hymetti Stnr. VII: 144
„ janina A. Zahlbr. VII: 144
„ immersa A. Zahlbr. VII: 145
„ inclinans Hellb. VII: 145
„ inconcinna A. Zahlbr. VII: 145

Caloplaca inconnexa A. Zahlbr. VII: 145
„ *incrustans* Flag. VII: 8
„ „ f. *athallina* Oliv. VII: 229
„ „ f. *coronata* Oliv. VII: 229
„ „ var. *subaurella* Oliv. VII: 10
„ „ var. „ subvar. *incrustans* Boist. VII: 229
„ „ var. *subbracteata* Boist. VII: 10
„ inordinata A. Zahlbr. VII: 241
„ inspersa Stnr. VII: 145
„ *intercedens* Stnr. VII: 61
„ „ var. *albomarginata* Stnr. VII: 62
„ „ var. „ f. *cinereovinosa* Stnr. VII: 62
„ „ var. *isabellina* Stnr. VII: 62
„ „ f. *minor* Stnr. VII: 62
„ interfulgens Stnr. VII: 145
„ „ f. detrita A. Zahlbr. VII: 145
„ interveniens Müll. Arg. VII: 146
„ intumescens Stnr. VII: 146
„ invadens Lynge VII: 146
„ Joannae A. Zahlbr. VII: 241
„ ionaspidea A. Zahlbr. VIII: 587
„ *irrubata* Kieff. VII: 20
„ irrubescens A. Zahlbr. VII: 146
„ „ var. disjecta Stnr. VII: 147
„ „ f. gyalectoides A. Zahlbr. VII: 146
„ isidiosa A. Zahlbr. VII: 241
„ isidioclada A. Zahlbr. VII: 147
„ italica B. de Lesd. VII: 146
„ jungermanniae Th. Fr. VII: 147
„ „ var. *convexa* Th. Fr. VII: 111
„ „ var. *genuina* Th. Fr. VII: 148
„ „ var. „ f. *jungens* Blbg. et Forss. VII: 149
„ „ var. jungens Th. Fr. VII: 148
„ „ var. *lactea* Oliv. VII: 150
„ „ var. subolivacea Th. Fr. VII: 149
„ „ var. „ f. *convexa* Blbg. et Forss. VII: 111
„ kamtczatica A. Zahlbr. VII: 149
„ kerguelensis B. de Lesd. VIII: 587
„ kobeana A. Zahlbr. VII: 241
„ Kurzii A. Zahlbr. VII: 149
„ *laciniosa* Oliv. VI: 8
„ „ var. *pulvinata* Oliv. VI: 8
„ lacinulata A. Zahlbr. VII: 149
„ lactea A. Zahlbr. VII: 149; VIII: 587
„ „ var. aestimabilis Lett. VII: 151; VIII: 587
„ „ f. albomarginata Szat. VIII: 587
„ „ f. athallina A. Zahlbr. VII: 151
„ „ f. aurata A. Zahlbr. VII: 151
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. VII: 151
„ „ f. flavicunda A. Zahlbr. VII: 151
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 151
„ „ f. laetior Stnr. VII: 151
„ „ f. macrospora A.Zahlbr. VII: 151
„ „ f. Nylanderi A. Zahlbr. VII: 152
Caloplaca lactea f. ostreaeseda A.Zahlbr. VII: 152
„ „ f. rubescens A. Zahlbr. VII: 152
„ „ f. rubra A. Zahlbr. VII: 152
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 152
„ Lallavei Flag. VII: 152
„ lamprocheila Flag. VII: 153
„ lateritia A. Zahlbr. VII: 154
„ lepidoplaca A. Zahlbr. VII: 241
„ leptopisma A. Zahlbr. VII: 242
„ leptozona A. Zahlbr. VII: 154
„ leucerythrella A. Zahlbr. VII: 155
„ „ var. caesiorufescens A. Zahlbr. VII: 155
„ leucoleprosa A. Zahlbr. VII: 155
„ *leucoraea* Br. VII: 35
„ „ var. *macrocarpa* Oliv. VII: 35
„ leucospilodes Oliv. VII: 155
„ leucoxantha A. Zahlbr. VII: 242
„ limitosa Oliv. VII: 155
„ *liparina* Flag. V: 755
„ *livida* Jatta VII: 111
„ lobulascens Stnr. VII: 242
„ lobulata Hellb. VII: 242
„ „ var. angulosa Oliv. VII: 245
„ „ var. *brevilobata* Boist. VII: 219
„ „ var. dierrans Oliv. VII: 245
„ „ var. effusa Oliv. VII: 245
„ „ var. flavogranulata Oliv. VII: 245
„ „ var. *inconnexa* Boist. VII: 145
„ „ var. *lobulata* Boist. VII: 244
„ „ var. *marina* Boist. VII: 246
„ „ var. „ f. *angulosa* Boist. VII: 245
„ „ var. „ f. *dierrans* Boist. VII: 245
„ „ var. „ f. *effusa* Boist. VII: 245
„ „ var. „ f. *flavogranulata* Boist. VII: 245
„ „ var. „ f. *parasitica* Boist. VII: 245/46
„ „ f. miniata A. Zahlbr. VII: 244
„ „ var. *obliterascens* Boist. VII: 261
„ „ var. „ subvar. *discernenda* Boist. VII: 230
„ „ var. *obliterata* Boist. VII: 259
„ „ var. parasitica Oliv. VII: 245
„ „ var. subeffigurata A. Zahlbr. VII: 246
„ „ var. subsoluta Boist. VII: 246
„ „ var. *tenuatula* Boist. VII: 271
„ lubrica A. Zahlbr. VII: 209
„ lucens A. Zahlbr. VII: 246
„ „ var. striolata A. Zahlbr. VII: 246
„ luctuosa Jatta VII: 155
„ „ A. Zahlbr. VII: 274
„ *luteoalba* Th. Fr. V: 798; VII: 170
„ „ f. *aestimabilis* Boist. VII: 151
„ „ var. *azaleae* Oliv. VII: 91
„ „ var. *calcicola* Mah. et Gill. VII: 174
„ „ var. *calcicola* Oliv. V: 800

Caloplaca luteoalba f. *celtidis* Jatta VII: 171
„ „ f. *confluens* Jatta VII: 172
„ „ f. *cupressina* Jatta VII: 172
„ „ f. *ecrustacea* Boist. VII: 151
„ „ f. *flavicunda* Oliv. VII: 151
„ „ f. *grisea* Jatta VII: 172
„ „ var. *lactea* A. Zahlbr. VII: 150
„ „ var. „ subvar. *Nylanderi* Boist. VII: 152
„ „ var. *muscicola* Jatta VII: 177
„ „ var. *Nylanderi* Boist. VII: 177
„ „ f. *orbicularis* Jatta VII: 172
„ „ var. *Persooniana* Oliv. V: 799
„ „ var. „ f. *orbicularis* Boist. VII: 172
„ „ f. *rupestris* A. Zahlbr. V: 799
„ „ var. *saxicola* Oliv. V: 800
„ „ f. *xanthopis* Boist. VII: 174
„ luteominia A. Zahlbr. VII: 156
„ macrocarpa A. Zahlbr. VII: 156
„ Maheui A. Zahlbr. VII: 274
„ *Mairei* B. de Lesd. VII: 35
„ Malmeana A. Zahlbr. VII: 156
„ marina Wedd. VII: 246
„ „ var. *effusa* Wedd. VII: 245
„ „ var. *flavogranulata* Wedd. VII: 245
„ marmorata Jatta VII: 156
„ massula A. Zahlbr. VII: 156
„ mastophora A. Zahlbr. VII: 587
„ *medians* Flag. V: 813
„ melanhaematica A. Zahlbr. VII: 157
„ *melanocarpa* Jatta VII: 40
„ „ Stnr. VII: 37
„ „ f. *depauperata* Jatta VII: 41
„ melanocheila A. Zahlbr. VII: 157
„ melantha A. Zahlbr. VII: 157
„ melitensis Jatta VII: 157
„ mendax Lett. VII: 157
„ mexicana B. de Lesd. VII: 157
„ „ var. citrina B. de Lesd. VII: 157
„ „ A. Zahlbr. VII: 247
„ Meylanii B. de Lesd. VII: 157
„ microcarpa A. Zahlbr. VII: 157
„ microcarpoides A. Zahlbr. VII: 247
„ micromera A. Zahlbr. VII: 157
„ microloba A. Zahlbr. VII: 247
„ microphylla A. Zahlbr. VII: 247
„ microphyllina Hasse VII: 247; VIII: 588
„ microthallina Wedd. VII: 247
„ millegrana A. Zahlbr. VII: 247
„ miniatula A. Zahlbr. VII: 248
„ minima A. Zahlbr. VII: 158
„ minuscula A. Zahlbr. VII: 158
„ monacensis Lett. VII: 158
„ moreliensis B. de Lesd. VII: 158
„ Mouretii B. de Lesd. VII: 158
„ Müllerі A. Zahlbr. VII: 248

Caloplaca murorum Th. Fr. VII: 248; VIII: 588
„ „ f. adpressa A. Zahlbr. VII: 252
„ „ var. areolata A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. aurantia A. Zahlbr. VII: 253
„ „ var. bicolor A. Zahlbr. VII: 254
„ „ var. callopizodes A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. *centrifuga* Jatta VII: 214
„ „ f. chlorina A. Zahlbr. VII: 253
„ „ var. congesta A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. coprophila A. Zahlbr. VII: 253
„ „ f. corticicola A. Zahlbr. VII: 253
„ „ f. „ s.-f. contracta A. Zahlbr. VII: 253
„ „ f. *detrita* Jatta VII: 215
„ „ var. evanescens A. Zahlbr. VII: 254
„ „ var. farcta A. Zahlbr. VII: 255
„ „ var. granuliformis A. Zahlbr. VII: 255
„ „ var. gyalechioides A. Zahlbr. VII: 255
„ „ var. incrassata A. Zahlbr. VII: 255
„ „ var. jurassica Frey VII: 255
„ „ f. lecanorae A. Zahlbr. VII: 253
„ „ f. luteoalba A. Zahlbr. VII: 253
„ „ var. *major* Th. Fr. VII: 252
„ „ var. „ *obliterata* Th. Fr. VII: 259
„ „ var. miniata Th. Fr. VII: 255
„ „ var. „ f. subcontigua A. Zahlbr. VII: 258
„ „ var. muscicola A. Zahlbr. VII: 258
„ „ var. obliterata Jatta VII: 258, 259; VIII: 588
„ „ var. „ f. chrysosorediosa A. Zahlbr. VII: 259
„ „ f. oncocarpa A. Zahlbr. VII: 253
„ „ f. placibilis A. Zahlbr. VII: 253
„ „ var. pulvinata Jatta VII: 259
„ „ var. „ f. cinnabarina A. Zahlbr. VII: 260
„ „ var. „ f. euphora Jatta VII: 260
„ „ f. radiata A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. *scopulorum* Th. Fr. VII: 217, 241
„ „ var. *steropea* Lynge VII: 266
„ „ f. subcitrina Jatta VII: 254
„ „ f. subcrustacea A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. subfulva A. Zahlbr. VII: 254
„ „ f. tectorum A. Zahlbr. VII: 254
„ mydalaea A. Zahlbr. VII: 158
„ myriocarpa A. Zahlbr. VII: 158
„ *neglecta* Lett. VII: 193
„ Nideri Stnr. VII: 260
„ „ var. pruinosula A. Zahlbr. VII: 261
„ „ var. „ f. efflorescens Stnr. VII: 261

Caloplaca nigricans Oliv. VII: 163
„ „ var. *exsecuta* Oliv. VII: 117
„ nigrozonata A. Zahlbr. VII: 158
„ nivalis Th. Fr. VII: 159
„ „ var. minor A. Zahlbr. VII: 160
„ Norrliniana Stnr. VII: 160
„ novacaledonica A. Zahlbr. VII: 160
„ nubigena Dalla Torre et Sarnth. VII: 160
„ *oasis* Gyeln. VIII: 612
„ obliterans Jatta VII: 261; VIII: 588
„ „ f. silicola Lett. VII: 261
„ „ f. subathallina A. Zahlbr. VII: 261
„ obliterascens A. Zahlbr. VII: 261
„ *obscurella* Th. Fr. VII: 37
„ „ var. *xylitella* Oliv. VII: 45
„ *ochracea* Flag. VII: 47
„ „ f. *lactea* Jatta VII: 48
„ „ var. *nubigena* Oliv. VII: 160
„ ochraceofulva Jatta VII: 262
„ ochrochroa A. Zahlbr. VII: 160
„ *ochronigra* Stnr. VII: 38
„ ochrotropa A. Zahlbr. VIII: 588
„ Odoardii A. Zahlbr. VII: 160
„ „ var. viridascens A. Zahlbr. VII: 160
„ *oligospora* Th. Fr. VII: 43
„ olivacea Jatta VII: 161
„ oreadum Jatta VII: 161
„ orichalcea A. Zahlbr. VII: 161
„ orientalis A. Zahlbr. VII: 161
„ orthoclada A. Zahlbr. VII: 262
„ paepalostoma Jatta VII: 161
„ „ var. ochracea A. Zahlbr. VII: 162
„ „ var. pruinata A. Zahlbr. VII: 162
„ pallidior Hellb. VII: 162
„ papillifera A. Zahlbr. VII: 262
„ „ var. ciscaucasica A. Zahlbr. VII: 262
„ *paragoga* Oliv. VII: 38
„ *Paulsenii* A. Zahlbr. VII: 162
„ paumotensis A. Zahlbr. VII: 262
„ peliophylla A. Zahlbr. VII: 262
„ pelodella Hasse VII: 162
„ *peragrata* Stnr. VII: 38
„ percrocata Stnr. VII: 162
„ „ var. parasitica Jatta VII: 163
„ peregrina Samp. VII: 163
„ perexigua A. Zahlbr. VIII: 588
„ perfida Malme VII: 163
„ pergracilis A. Zahlbr. VII: 262
„ „ f. compactior A. Zahlbr. VII: 262
„ „ f. typica A. Zahlbr. VII: 262
„ pertenuescens A. Zahlbr. VII: 262
„ phacodes A. Zahlbr. VII: 163
„ phaeantha A. Zahlbr. VII: 163
„ phaeocarpella A. Zahlbr. VII: 163
„ phaeocarpodes A. Zahlbr. VII: 163
„ phlogina Kieff. VII: 164
„ „ f. athallina Oliv. VII: 165
Caloplaca phlogina f. lutea Oliv. VII: 165
„ placidia Stnr. VII: 165; VIII: 588
„ „ var. diffracta Stnr. VII: 166
„ „ var. leucotis Stnr. VII: 166
„ „ var. *macrocarpa* Stnr. VII: 156
„ „ var. *velana* Stnr. VII: 197
„ *pleiophora* Oliv. VII: 39
„ „ var. *subnigricans* Oliv. VII: 39
„ „ var. *suspiciosa* Oliv. VII: 42
„ *plumbeorufa* Oliv. VII: 99
„ polaris A. Zahlbr. VII: 263
„ *poliotera* Stnr. VII: 39
„ *polioterodes* Stnr. VII: 39
„ Pollinii Jatta VII: 167
„ „ var. mendax A. Zahlbr. VII: 167
„ polycarpa A. Zahlbr. VII: 263
„ polytropoides A. Zahlbr. VIII: 588
„ pruinosa A. Zahlbr. VII: 167
„ Puiggarii A. Zahlbr. VII: 168
„ pulchrevirens Jatta VII: 168
„ pulverulenta A. Zahlbr. VII: 168
„ punctiformis A. Zahlbr. VII: 168
„ *punicea* Jatta VII: 40
„ *pusilla* A. Zahlbr. VII: 269
„ „ f. *dispersa* Jatta VII: 270
„ „ var. *miniata* Jatta VII: 257/58
„ „ var. *turgida* A. Zahlbr. VII: 271
„ „ var. „ f. *euphora* Jatta VII: 271
„ „ f. *umbratica* Jatta VII: 271
„ pyracea Th. Fr. VII: 168; VIII: 588
„ „ f. athallina Erichs. VII: 171
„ „ f. aurantiaca B. de Lesd. VII: 171
„ „ var. borealis Oliv. VII: 174; VIII: 588
„ „ var. calcicola A. Zahlbr. VII: 174
„ „ f. celtidis Jatta VII: 171
„ „ f. cerinelloides Erichs. VII: 171
„ „ var. *ehlorina* Boist. VII: 92
„ „ f. confluens Jatta VII: 171
„ „ var. cubana B. de Lesd. VII: 174
„ „ f. cupressina Jatta VII: 172
„ „ var. *eutypa* f. *confluens* Trevis. VII: 172
„ „ var. fallaciosa Oliv. VII: 174
„ „ var. flavovirescens Jatta VII: 174
„ „ var. fulvolutea Boist. VII: 148
„ „ var. „ subvar. *jungermanniae* Boist. VII: 148
„ „ var. fuscorubens Briss. VII: 174
„ „ var. *gilva* Boist. VII: 87
„ „ f. grisea Flag. VII: 172
„ „ var. holocarpa Th. Fr. VII: 174; VIII: 588
„ „ var. „ subvar. *lapicida* Boist. VII: 176
„ „ var. „ f. *picta* Boist. VII: 177
„ „ var. „ f. stipata A. Zahlbr. VII: 176
„ „ var. *lactea* Jatta VII: 150

Caloplaca pyracea var. „ f. *macrospora* Jatta VII: 151
„ „ var. lapicida Oliv. VII: 176
„ „ f. microcarpa Dalla Torre et Sarnth. VII: 172
„ „ var. muscicola Lojka VII: 176
„ „ var. *nivalis* Boist. VII: 159
„ „ var. Nylanderi A. Zahlbr. VII: 177
„ „ f. obscuremarginata Oliv. VII: 172
„ „ f. orbicularis Oliv. VII: 172
„ „ var. *picta* Oliv. VII: 177
„ „ var. *pyrithrella* Boist. VII: 178
„ „ var. pyrithroma Flag. VII: 177
„ „ var. „ subvar. *pyrithromoides* Boist. VII: 173
„ „ f. pyrithromoides Oliv. VII: 173
„ „ f. rivulorum A. Zahlbr. VII: 173
„ „ var. Rohlenae Serv. VIII: 588
„ „ f. rubescens A. Zahlbr. VII: 173
„ „ var. *rupestris* Oliv. VII: 18
„ „ var. saxicola Arn. VII: 178
„ „ f. submersa Boist. VII: 173
„ „ f. subpicta A. Zahlbr. VII: 173
„ „ f. tectorum Oliv. VII: 173
„ „ subsp. terricola Erichs. VIII: 588
„ „ var. *Turneriana* Boist. VII: 190
„ „ f. vitellinuloides A. Zahlbr. VII: 173
„ „ f. xanthopis Pit. et Harm. VII: 173
„ pyraceella Blbg. et Forss. VII: 178
„ pyrithrella Oliv. VII: 178
„ pyropoecila A. Zahlbr. VII: 178
„ quadrilocularis A. Zahlbr. VII: 202
„ quercina Flag. VII: 179
„ radomma A. Zahlbr. VII: 179
„ refecta A. Zahlbr. VII: 179
„ *refellens* Oliv. VII: 181
„ *reflexa* Flag. V: 802
„ regalis A. Zahlbr. VII: 274
„ „ f. prostrata A. Zahlbr. VII: 275
„ *rejecta* Oliv. VII: 40
„ „ f. *depauperata* Oliv. VII: 41
„ rhinodinoides Stnr. VII: 179
„ rhopaloides A. Zahlbr. VII: 275
„ rodrigueziana A. Zahlbr. VII: 179
„ Rosei Hasse VII: 179
„ *rosulans* B. de Lesd. V: 802
„ „ f. *minor* B. de Lesd. V: 802
„ rubelliana Lojka VII: 179; VIII: 588
„ „ var. areolata A. Zahlbr. VII: 180
„ „ var. effigurata A. Zahlbr. VII: 180
„ rubens A. Zahlbr. VII: 180
„ rubeola A. Zahlbr. VII: 180
„ rubina A. Zahlbr. VII: 181
„ „ var. evolutior A. Zahlbr. VII: 181
„ *rubra* Lar. II: 718
Caloplaca rugulosa A. Zahlbr. VII: 263
„ russeola A. Zahlbr. VII: 181
„ *salicina* Szat. VIII: 585
„ sanguinea A. Zahlbr. VII: 263
„ sarcopisoides A. Zahlbr. VII: 181
„ saxorum A. Zahlbr. VII: 263
„ Schaereri A. Zahlbr. VII: 181
„ „ var. adriatica A. Zahlbr. VII: 181
„ schistidii A. Zahlbr. VII: 181; VIII: 588
„ scopularis Lett. VII: 264
„ „ var. elegantella A. Zahlbr. VII: 264
„ „ f. subminiata A. Zahlbr. VII: 264
„ *scoriophila* A. Zahlbr. VII: 223
„ Selinkae Szat. VII: 182
„ Selkirkii A. Zahlbr. VII: 182
„ septella A. Zahlbr. VII: 182
„ serenior A. Zahlbr. VII: 182
„ sideritis A. Zahlbr. VII: 182
„ sophodes A. Zahlbr. VIII: 589
„ sorediata DR. VII: 264
„ sorocarpa A. Zahlbr. VIII: 589
„ spadicea A. Zahlbr. VII: 265
„ spalatensis A. Zahlbr. VII: 183
„ Spaldingii A. Zahlbr. VII: 183
„ splendens A. Zahlbr. VII: 265
„ spodoplaca A. Zahlbr. VII: 183
„ *squamulata* Oliv. VII: 41
„ squamulosa B. de Lesd. VII: 183
„ „ var. deplanata B. de Lesd. VII: 183
„ stenospora A. Zahlbr. VII: 183
„ steropea Poetsch VII: 265; VIII: 589
„ *stillicidiorum* Lynge VII: 97
„ „ var. *Ehrharti* Müll. Arg. VII: 94
„ „ f. *muscorum* Szat. VIII: 585
„ „ f. *ochroleuca* Szat. VIII: 585
„ subaurantiaca A. Zahlbr. VII: 183
„ *subaurella* Oliv. VII: 10
„ subcerata A. Zahlbr. VII: 184
„ subcerina A. Zahlbr. VII: 202
„ „ var. aurantiaca A. Zahlbr. VII: 202
„ „ var. crenulata A. Zahlbr. VII: 202
„ *subcrocata* Stnr. VII: 42
„ subdimorpha A. Zahlbr. VII: 266
„ „ var. leprascens A. Zahlbr. VII: 266
„ subdolosa A. Zahlbr. VII: 184
„ subelegans A. Zahlbr. VII: 266
„ subfruticulosa A. Zahlbr. VII: 275
„ subfulgescens A. Zahlbr. VII: 184
„ subgranulosa Jatta VII: 267
„ subincolor A. Zahlbr. VII: 184
„ sublobulata A. Zahlbr. VII: 267
„ submergenda Oliv. VII: 184
„ „ var. *nigrozonata* Oliv. VII: 159
„ submexicana A. Zahlbr. VII: 267

Caloplaca submexicana f. imbricata A. Zahlbr. VII: 267
„ subnitida A. Zahlbr. VII: 267; VIII: 589
„ *subolivacea* Lynge VII: 149
„ subpyracea A. Zahlbr. VII: 185
„ subpyracella A. Zahlbr. VII: 185
„ subsequestra Riddle VII: 185
„ *subsimilis* Th. Fr. V: 792
„ subsoluta A. Zahlbr. VII: 185
„ „ f. diffusa Mereschk. VII: 185
„ subsquamosa A. Zahlbr. VII: 185
„ subunicolor A. Zahlbr. VII: 185
„ subvitellina A. Zahlbr. VII: 186
„ succinea A. Zahlbr. VII: 186
„ *sympagea* Sandst. VII: 213
„ sympageella A. Zahlbr. VIII: 589
„ tabidella A. Zahlbr. VII: 186
„ tauriliana Jatta VII: 186
„ tegularis Sandst. VII: 267
„ „ var. attenuata A. Zahlbr. VII: 270
„ „ f. calcicola A. Zahlbr. VII: 269
„ „ f. corticicola A. Zahlbr. VII: 269
„ „ f. detrita A. Zahlbr. VII: 270
„ „ f. *discernenda* Mig. VII: 230
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. VII: 270
„ „ var. *obliterascens* Mig. VII: 261/62
„ „ var. *obliterata* Mig. VII: 259
„ „ var. *pusilla* Sandst. VII: 269
„ „ f. silicicola A. Zahlbr. VII: 270
„ „ var. turgida A. Zahlbr. VII: 270
„ „ var. „ f. euphora A. Zahlbr. VII: 271
„ „ var. umbratica A. Zahlbr. VII: 271
„ teicholyta Stnr. VII: 186; VIII: 589
„ „ var. Caglieroi A. Zahlbr. VII: 189; VIII: 589
„ „ var. dialyta A. Zahlbr. VII: 189
„ „ var. nigrescens Stnr. VII: 189
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. VII: 189
„ teicophila A. Zahlbr. VII: 189
„ tenella A. Zahlbr. VII: 189
„ tenuata A. Zahlbr. VII: 271
„ tenuatula A. Zahlbr. VII: 271
„ tenuissima A. Zahlbr. VII: 271
„ *tetraspora* Oliv. VII: 43
„ *tetrasporella* Oliv. VII: 44
„ tetrasticha Oliv. VII: 203; VIII: 589
„ *thallincola* DRietz VII: 217
„ theloschistoides A. Zahlbr. VII: 275
„ tiroliensis A. Zahlbr. VII: 189
„ Tominii Sav. VII: 272
„ Tonduziana A. Zahlbr. VII: 272
„ trachyphylla A. Zahlbr. VII: 189
„ transcaspica A. Zahlbr. VII: 189
„ tremniacensis Jatta VII: 190
„ trilocularis A. Zahlbr. VIII: 589
„ *turgida* Lett. VII: 271
Caloplaca turkensis A. Zahlbr. VIII: 589
„ Turneriana Oliv. VII: 190; VIII: 589
„ ursina Lynge VII: 190
„ variabilis Müll. Arg. VII: 190
„ „ f. acrustacea Müll. Arg. VII: 193
„ „ var. *Agardhiana* Oliv. VII: 61
„ „ var. „ f. *microcarpa* Oliv. VII: 62
„ „ var. albescens Müll. Arg. VII: 194
„ „ var. *albopruinosa* Boist. VII: 61
„ „ var. *alpestris* Boist. VII: 195
„ „ var. „ subvar. *albescens* Boist. VII: 194
„ „ var. „ subvar. *ochracea* Boist. VII: 196
„ „ var. Anziana A. Zahlbr. VII: 194
„ „ f. atroalba A. Zahlbr. VII: 193
„ „ var. bullosa A. Zahlbr. VII: 194
„ „ var. candida Stnr. VII: 194
„ „ f. cirrhosa Stnr. VII: 193
„ „ var. conferta A. Zahlbr. VII: 194
„ „ var. continua A. Zahlbr. VII: 194
„ „ f. fusca Jatta VII: 193
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. VII: 193
„ „ var. granulosa Dalla Torre et Sarnth. VII: 194
„ „ var. lecideina Oliv. VII: 194
„ „ var. lilacina Jatta VII: 195
„ „ f. nigra Müll. Arg. VII: 193
„ „ var. ocellulata Boist. VII: 195
„ „ var. ochracea Müll. Arg. VII: 195
„ „ var. percaena Oliv. VII: 196
„ „ f. pulchella A. Zahlbr. VII: 193
„ „ var. riparia A. Zahlbr. VII: 196
„ „ f. rubescens A. Zahlbr. VII: 193
„ „ var. *squamulata* Boist. VII: 42
„ „ var. subimmersa Blbg. et Forss. VII: 196
„ „ var. submersa A. Zahlbr. VII: 196
„ velana DRietz VII: 196; VIII: 612
„ „ var. oasis A. Zahlbr. VII: 197; VIII: 612
„ „ var. ochroleuca A. Zahlbr. VII: 197
„ velaniza A. Zahlbr. VIII: 590
„ verrucata A. Zahlbr. VII: 198
„ verrucosa Hasse VII: 198
„ verruculifera A. Zahlbr. VII: 272
„ „ f. botnica A. Zahlbr. VII: 272
„ *Viperae* Oliv. VII: 44
„ viridirufa A. Zahlbr. VII: 198; VIII: 590
„ „ var. diplocheila A. Zahlbr. VII: 199
„ „ var. scotoplacoides A. Zahlbr. VII: 199
„ *Visianica* Jatta VII: 45
„ *vitellina* Th. Fr. V: 807
„ „ f. *arcuata* Th. Fr. V: 807
„ „ var. *areolata* Flag. V: 809
„ „ var. *athallina* Oliv. V: 808

Caloplaca vitellina f. *aurella* Th. Fr. V: 792
„ „ var. „ Oliv. V: 793
„ „ f. *congruens* Oliv. V: 808
„ „ f. *corallina* Th. Fr. V: 800
„ „ var. *corruscans* f. *arcuata* Oliv. V: 807
„ „ var. *epixantha* f. *reflexa* Boist. V: 802
„ „ f. *placodizans* Th. Fr. V: 809
„ „ var. *Prevostii* Oliv. V: 809
„ „ var. „ subvar. *corruscans* Boist. V: 809
„ „ var. *subsimilis* Oliv. V: 792
„ „ f. *vulgaris* Th. Fr. V: 807
„ „ var. *xanthostigma* Th. Fr. V: 811
„ „ var. „ subvar. *athallina* Boist. V: 808
„ „ var. „ subvar. *aurella* Boist. V: 793
„ „ var. „ subvar. *superdistans* Boist. V: 814
„ vitelinella A. Zahlbr. VII: 200
„ vitellinula Oliv. VII: 200
„ „ f. approximata Lynge VII: 201
„ vulnerata A. Zahlbr. VII: 272
„ xanthobola A. Zahlbr. VII: 272
„ xantholyta Jatta VII: 272
„ xanthopa A. Zahlbr. VII: 201
„ *xanthostigma* Oliv. V: 811
„ zambesica A. Zahlbr. VII: 201
Caloplacaceae VII: 1
Calonectria Höhneliana Jaap I: 530
Calothricopsis Wain. III: 1; VIII: 274
„ insignis Wain. III: 1; VIII: 274
Calothrix interrupta Carm. VII: 748
„ *reticulata* Berk. VII: 747
Calycidium Strtn. I: 680; VIII: 172
„ cuneatum Strtn. I: 680; VIII: 172
Calycium (v. Calicium)
Campotrichum Neck. VII: 778
Campylacia Mass. I: 339; VIII: 92
„ *amygdali* Mass. I: 339
„ *atomaria* Vain. VIII: 93
„ *epidermidis* Vain. VIII: 93
„ „ f. *fusispora* Vain. VIII: 93
„ „ f. *vulgaris* Vain. VIII: 93
„ *Maggiana* Mass. I: 343
„ *oxyspora* Anzi I: 341
„ „ f. *fusispora* Bagl. et Car. I: 342
„ *psilotera* Vain. VIII: 93
„ *quercus* Beltr. I: 344
„ *sphenospora* Vain. VIII: 93
„ *tremulae* Mass. I: 345
Campylothelium Müll. Arg. I: 511; VIII: 131
„ album Müll. Arg. I: 512
„ cartilagineum Wain. I: 512
„ defossum Müll. Arg. I: 512
„ nitidum Müll. Arg. I: 512
Campylothelium proponens Müll. Arg. I: 512
„ Puiggarii Müll. Arg. I: 512; VIII: 131
„ „ var. pallescens Müll. Arg. I: 512; VIII: 131
„ superbum Müll. Arg. I: 512
Candelaria Mass. VI: 3; VIII: 551
Candelaria Mass. V: 789
„ *aurella* Arn. V: 792
„ concolor Arn. VI: 4; VIII: 551
„ „ f. chlorina Harm. VI: 8; VIII: 552
„ „ f. citrina Dalla Torre et Sarnth. VI: 8; VIII: 552
„ „ var. effusa Merr. et Burnh. VI: 8
„ „ f. granulosa Boist. VI: 8; VIII: 552
„ „ var. pulvinata A. Zahlbr. VI: 8
„ „ var. *flavicans* Gyeln. VIII: 552
„ „ var. substellata Wain. VI: 8
„ „ var. *xanthostigma* Rieb. V: 811
„ Coudercii Harm. VI: 9
„ *epixantha* Arn. V: 792
„ fibrosa Müll. Arg. VI: 9
„ „ f. callopizodes Hue VI: 9
„ „ var. indica Hue VI: 9
„ *indica* Wain. VI: 9
„ *laciniosa* Kief. VI: 8
„ „ f. *adpressa* Boist. V: 802
„ „ var. *effusa* Riddle VI: 8
„ *medians* Flag. V: 813
„ *reflexa* Arn. V: 802
„ stellata Müll. Arg. VI: 9
„ „ var. cinerea Müll. Arg. VI: 9
„ *subsimilis* Müll. Arg. V: 793
„ *vitellina* Mass. V: 806
„ „ f. *arcuata* Arn. V: 807
„ „ var. *areolata* Mass. V: 808
„ „ f. *aurella* Arn. V: 808
„ „ var. „ Hazsl. V: 793
„ „ f. *corruscans* Th. Fr. V: 809
„ „ f. *integra* Krph. V: 809
„ „ f. *muscicola* Arn. V: 809
„ „ var. *rosulans* Müll. Arg. V: 802
„ „ var. *xanthostigma* Mass. V: 810
„ *vulgaris* Mass. VI: 6
„ „ f. *citrina* Krph. VI: 8
„ *xanthostigma* Kief. V: 811
„ xanthostigmoides Müll. Arg. VI: 10
Candelariella Müll. Arg. V: 789
„ sect. Caloplacopsis A. Zahlbr. V: 811
„ sect. Eucandelariella A. Zahlbr. V: 790
„ andicola A. Zahlbr. V: 790
„ aurella A. Zahlbr. V: 790; VIII: 551
„ „ f. alpina A. Zahlbr. V: 793
„ „ var. decolorans A. Zahlbr. V: 793

Candelariella aurella var. intumescens A. Zahlbr. V: 793
„ „ var. macrospora A. Zahlbr. V: 794
„ „ f. smaragdula Szat. VIII: 551
„ „ var. unilocularis A. Zahlbr. V: 794
„ australis A. Zahlbr. V: 811
„ Brouardii A. Zahlbr. V: 794
„ bulbifera A. Zahlbr. V: 794
„ *cerinella* A. Zahlbr. V: 793
„ „ Mig. VII: 99
„ „ var. *unilocularis* Elenk. V: 794
„ *crenata* A. L. Sm. V: 812
„ crenulata A. Zahlbr. V: 812
„ decrenata A. Zahlbr. V: 794
„ deflexa A. Zahlbr. V: 794
„ disceptans A. Zahlbr. V: 794
„ elaeophaea A. Zahlbr. V: 794
„ *epixantha* Sandst. V: 793
„ ferruginata A. Zahlbr. V: 795
„ flavovirella Lett. V: 795
„ glaucescens Lett. V: 795
„ glaucolivescens A. Zahlbr. V: 795
„ granulata A. Zahlbr. V: 812
„ „ f. athallina A. Zahlbr. V: 814
„ holophaea A. Zahlbr. V: 795
„ „ var. glaucopsora A. Zahlbr. V: 796
„ leucospeirea A. Zahlbr. V: 796
„ luteoalba Lett. V: 797
„ „ f. cyanolepra A. Zahlbr. V: 799
„ „ f. farinosa A. Zahlbr. V: 799
„ „ f. Persooniana A. Zahlbr. V: 799
„ „ f. rupestris A. Zahlbr. V: 799
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. V: 800
„ „ f. ulmicola Lett. V: 800
„ madagascarea A. Zahlbr. V: 800
„ *medians* A. L. Sm. V: 813
„ *nivalis* Lett. VII: 159
„ pulvinata A. Zahlbr. V: 800
„ „ f. macrior A. Zahlbr. V: 801
„ Ralfsii A. Zahlbr. V: 801
„ „ var. violacea A. Zahlbr. V: 801
„ reflexa Lett. V: 801
„ rosulans A. Zahlbr. V: 802
„ „ f. minor A. Zahlbr. V: 802
„ *schistidii* Lett. VII: 182
„ spodomela A. Zahlbr. V: 802
„ Spraguei A. Zahlbr. V: 802
„ subdeflexa Lett. V: 803
„ subdisparata A. Zahlbr. V: 803
„ submexicana B. de Lesd. VIII: 551
„ *subsimilis* Stnr. V: 793
„ „ f. *alpina* Stnr. V: 793
„ *tremniacensis* Lett. VII: 190
„ unisepta A. Zahlbr. V: 803
„ vitellina Müll. Arg. V: 803; VIII: 551
„ „ f. arcuata Lett. V: 807
„ „ f. athallina A. Zahlbr. V: 808
Candelariella vitellina f. *aurella* Sandst. V: 793
„ „ f. aurella A. Zahlbr. V: 808
„ „ f. congruens A. Zahlbr. V: 808
„ „ f. corruscans Lett. V: 808
„ „ f. ferruginata A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. integra A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. livida A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. muscicola A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. nuda A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. placodizans A. Zahlbr. V: 809
„ „ f. Prevostii A. Zahlbr. V: 809
„ „ var. *pulvinata* Mereschk. V: 801
„ „ var. „ f. *macrior* Mereschk. V: 801
„ „ var. Rechingeri Serv. VIII: 551
„ „ f. saxatilis A. Zahlbr. V: 810
„ „ f. viridis Wats. VIII: 551
„ „ var. xanthostigma Elenk. V: 810; VIII: 551
„ „ var. „ f. lutella A. Zahlbr. V: 811
„ *xanthostigma* Lett. V: 811
Capnia Vent. IV: 677, 745
„ *miniata* St.-Hil. I: 224
„ *pustulata* St.-Hil. IV: 751
Carlosia Samp. VIII: 168
„ lusitanica Samp. VIII: 168
Catarrhaphia Mass. V: 776
„ *dictyoplaca* Mass. V: 776
Cathinsia concinna Strtn. V: 11—12
Catillaria Th. Fr. IV: 10; VIII: 386
Catillaria Mass. IV: 11
„ sect. Biatorina Th. Fr. IV: 25; VIII: 387
„ sect. Eucatillaria Th. Fr. IV: 11; VIII: 387
„ sect. Placodiella A. Zahlbr. IV: 84
„ *acrustacea* var. *athallina* Arn. IV: 12
„ *adpressa* Schul. IV: 31
„ aeruginascens A. Zahlbr. IV: 27
„ afferens A. Zahlbr. IV: 11
„ alboflavicans A. Zahlbr. IV: 11
„ algerica B. de Lesd. IV: 27
„ alpina A. Zahlbr. IV: 27
„ amaurosa A. Zahlbr. IV: 27
„ ameibospora A. Zahlbr. IV: 28
„ americana Malme IV: 28
„ ammiophila A. Zahlbr. IV: 11
„ anaglyptica A. Zahlbr. IV: 28
„ anisospora A. Zahlbr. IV: 28; VIII: 387
„ anomoloides Lett. IV: 28; VIII: 387
„ „ var. polycarpa Serv. VIII: 387
„ anterior A. Zahlbr. IV: 29
„ „ f. diluta A. Zahlbr. IV: 29
„ *apatetica* Mass. II: 110
„ *Arnoldi* Th. Fr. IV: 59; VIII: 391
„ *arthonioides* Mass. II: 270
„ athallina Hellb. IV. 11; VIII: 387

Catillaria athallina Hepp. IV: 12; VIII: 228
„ „ f. *acrustacea* Arn. IV: 12
„ „ f. alpina Arn. IV: 13
„ „ var. meizospora A. Zahlbr. IV: 13
„ „ f. parasitica Bagl. IV: 13
„ „ f. subimmersa A. Zahlbr. IV: 13
„ „ f. *tristis* Arn. IV: 12
„ *atroalbicans* Jatta IV: 339
„ „ f. *rhododendri* Jatta IV: 340
„ atropurpurea Th. Fr. IV: 29; VIII: 387
„ „ var. adpressa A. Zahlbr. IV: 30; VIII: 387
„ „ var. fusca A. Zahlbr. IV: 31
„ „ var. *intermixta* Boist. IV: 48
„ „ f. *microspora* Oliv. IV: 48
„ „ f. obscurior Flag. IV: 30
„ baeomma A. Zahlbr. IV: 31; VIII: 387
„ „ var. glaucocarnea A. Zahlbr. IV: 31; VIII: 387
„ bahusiensis Th. Fr. IV: 32
„ banksiae A. Zahlbr. IV: 32
„ basaltica A. Zahlbr. IV: 13
„ Bayeri Senft IV: 32; VIII: 387
„ *bicolorata* Vain. IV: 87
„ bistorta A. Zahlbr. IV: 13
„ Bouteillei A. Zahlbr. IV: 32; VIII: 387
„ Brouardi B. de Lesd. IV: 33
„ brunneoatra A. Zahlbr. IV: 13
„ bryophila A. Zahlbr. IV: 13
„ caesiopallens A. Zahlbr. IV: 33
„ „ var. amoenior A. Zahlbr. IV: 33
„ camptotheca A. Zahlbr. IV: 33
„ capitulata Th. Fr. IV: 33
„ carassensis A. Zahlbr. IV: 33
„ cereicola A. Zahlbr. IV: 33
„ cervinofusca A. Zahlbr. IV: 33
„ chalybeia Mass. IV: 13; VIII: 387
„ „ f. athalliza A. Zahlbr. IV: 15
„ „ f. calcarea A. Zahlbr. IV: 15
„ „ f. clarior Flag. IV: 15
„ „ f. *corticicola* Flag. IV: 61
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. IV: 15; VIII: 387
„ „ var. gelatinosa Stnr. IV: 15
„ „ f. melastigma A. Zahlbr. IV: 15
„ „ f. smaragdula B. de Lesd. IV: 15
„ „ f. terricola Serv. VIII: 387
„ „ var. velebitica Serv. VIII: 388
„ chalybaeoides Malme IV: 15
„ chalybeiodes A. Zahlbr. IV: 33
„ *chionea* Norm. IV: 331
„ chloroscotina Arn. IV: 15; VIII: 388
„ chloroticella A. Zahlbr. IV: 34
„ chroolepus Gall. VIII: 388
„ circumalbicans A. Zahlbr. IV: 33
Catillaria circumpallescens A. Zahlbr. IV: 34
„ cirtensis Flag. IV: 16
„ cohabitans Lett. IV: 33
„ *colludens* Jatta IV: 336
„ columnatula A. Zahlbr. IV: 34; VIII: 388
„ concatenata A. Zahlbr. IV: 34
„ *concreta* Mass. IV: 334
„ „ var. *depauperata* Müll. Arg. IV: 336
„ „ var. *rhododendri* Bagl. et Car. IV: 340
„ confluens A. Zahlbr. IV: 34
„ confusior A. Zahlbr. IV: 35; VIII: 388
„ constrictula A. Zahlbr. IV: 35
„ contexta A. Zahlbr. IV: 35
„ contristans A. Zahlbr. IV: 35; VIII: 388
„ coquimbensis A. Zahlbr. VIII: 388
„ corroborans A. Zahlbr. IV: 35
„ croatica A. Zahlbr. IV: 35
„ croceella A. Zahlbr. IV: 35
„ Crozalsii B. de Lesd. IV: 36
„ cryptophila Th. Fr. IV: 36
„ *dedractula* Oliv. V: 722
„ delutula A. Zahlbr. IV: 36; VIII: 388
„ *denigrata* Boist. IV: 78
„ „ var. *misella* Boist. III: 801
„ depauperata Malme IV: 16
„ diaphana Lett. IV: 36; VIII: 388
„ *dimorpha* Mass. V: 724
„ discoidella A. Zahlbr. IV: 36
„ discretula Lett. IV: 36
„ dissa A. Zahlbr. IV: 16
„ *distorta* Körb. IV: 86
„ doliocarpa Arn. IV: 16
„ dolosa A. Zahlbr. IV: 36; VIII: 388
„ *Dufourei* Wain. IV: 24
„ efferens A. Zahlbr. IV: 16
„ effugiens A. Zahlbr. IV: 16
„ Ehrhartiana Th. Fr. IV: 37; VIII: 388
„ „ f. ceracella A. Zahlbr. IV: 40
„ „ var. muscicola Berg. IV: 40
„ *elaeiza* Lett. IV: 37
„ endochroma A. Zahlbr. IV: 16
„ „ var. prolificans A. Zahlbr. IV: 17
„ endodesmia A. Zahlbr. IV: 40; VIII: 388
„ endoxantha A. Zahlbr. IV: 17
„ epigaeella Th. Fr. IV: 40
„ epiphylla Fink VIII: 389
„ erubescens B. de Lesd. IV: 40
„ erysiboides Th. Fr. IV: 41; VIII: 389
„ eupodia A. Zahlbr. IV: 17
„ eximia Malme IV: 41
„ expallescens A. Zahlbr. IV: 41; VIII: 549

Catillaria fabacea A. Zahlbr. IV: 17
„ Finckei A. Zahlbr. IV: 17; VIII: 389
„ flavicans A. Zahlbr. IV: 41
„ flavidoatra Hellb. IV: 17
„ flavidosorediata A. Zahlbr. IV: 17
„ franciscana Herre IV: 41
„ *fraudulenta* Körb. VII: 62
„ Frenchiana A. Zahlbr. IV: 42
„ fucispora A. Zahlbr. IV: 42
„ *fusca* Lett. IV: 31
„ „ Mass. II: 111
„ fusconigra A. Zahlbr. IV: 42
„ gerontoides A. Zahlbr. IV: 17
„ glauconigrans Hasse IV: 42
„ globulosa Th. Fr. IV: 42; VIII: 389
„ „ var. albohyalina Lett. IV: 45; VIII: 389
„ „ f. epirhoda Th. Fr. IV: 44
„ „ f. erumpens B. de Lesd.. IV: 44
„ „ f. fuscopurpurea A. Zahlbr. IV: 44; VIII: 389
„ „ f. glomerulescens A. Zahlbr. IV: 44
„ „ var. *hypoptella* Blbg. et Forss. III: 784
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. IV: 44; VIII: 389
„ „ var. obscuratula A. Zahlbr. IV: 45
„ „ f. Ohlerti A. Zahlbr. IV: 44
„ „ f. pallens Th. Fr. IV: 45
„ „ var. subglobulosa Blbg. et Forss. IV: 45
„ glomerella Th. Fr. IV: 45; VIII: 389
„ „ f. poliococcoides A. Zahlbr. VIII: 45
„ „ f. simplicata B. de Lesd. IV: 46; VIII: 389
„ Griffithii H. Magn. VIII: 389
„ „ f. lecanorina Erichs. VIII: 389
„ „ f. pallidocarnea Erichs. VIII: 389
„ griseofuscescens A. Zahbr. IV: 46
„ griseonigella A. Zahlbr. IV: 46
„ *grossa* Körb. II: 528: VIII: 228
„ „ var. *mesoleucodes* A. Zahlbr. IV: 21
„ grossalina A. Zahlbr. IV: 46
„ Haasii A. Zahlbr. VIII: 389
„ haematophaea A. Zahlbr. IV: 46
„ halophila A. Zahlbr. IV: 46
„ *hemipoliella* Blbg. et Forss. IV: 78
„ hemitropa A. Zahlbr. IV: 46
„ *heterobaphia* Lett. V: 721
„ heterocarpoides A. Zahlbr. VIII: 390
„ „ f. pallidocincta Serv. VIII: 390
„ *Hochstetteri* Körb. IV: 334
„ Höferi Körb. IV: 18
„ Holtedahlii Lynge VIII: 390
„ humistrata A. Zahlbr. IV: 18
„ hungarica A. Zahlbr. IV: 47
„ hypochlorella A. Zahlbr. IV: 18
Catillaria hypochroea A. Zahlbr. IV: 47
„ *jemtlandica* Th. Fr. IV: 333; VIII: 390
„ ignita A. Zahlbr. IV: 47
„ *incana* Oliv. IV: 67
„ indica B. de Lesd. IV: 47
„ inopulina A. Zahlbr. IV: 18
„ intermiscens A. Zahlbr. IV: 18
„ intermixta Arn. IV: 47; VIII: 390
„ „ var. aggregata A. Zahlbr. IV: 48
„ „ f. amphileuca A. Zahlbr. IV: 48
„ „ f. cyanocentra A. Zahlbr. IV: 48
„ „ var. dispersa Arn. IV: 48
„ „ var. lignaria A. Zahlbr. IV: 48
„ „ var. microspora A. Zahlbr. IV: 48
„ „ var. *parasemoides* Arn. IV: 48
„ „ var. trachonoides A. Zahlbr. IV: 49
„ intrusa Th. Fr. IV: 49
„ irritabilis Arn. IV: 18; VIII: 390
„ irrorata Malme IV: 18
„ itacolumitica Malme IV: 49
„ *kayabanensis* Vain. IV: 87
„ kelica A. Zahlbr. IV: 49
„ laetior A. Zahlbr. IV: 49
„ lapsans Boist. IV: 49
„ „ var. *subgrisea* Boist. IV: 24
„ „ var. *vagula* Boist. III: 715
„ *Laureri* Hepp IV: 47; VIII: 390
„ „ f. *amphileuca* Th. Fr. IV: 48
„ „ var. *intermixta* Jatta IV: 48
„ lenticularis Th. Fr. IV: 49; VIII: 390, 609
„ „ f. acrustacea Hasse IV: 51; VIII: 390
„ „ var. *ameliensis* Boist. VII: 23
„ „ f. *athalliza* Nyl. IV: 51
„ „ var. *chalybeia* Oliv. IV: 14
„ „ f. A. Zahlbr. IV: 51
„ „ var. *chalybeiodes* Boist. IV: 34
„ „ f. chloropoliza Boist. IV: 52; VIII: 390
„ „ f. compacta A. Zahlbr. IV: 52
„ „ f. corticola Mong. IV: 52
„ „ f. erubescens Th. Fr. IV: 52; VIII: 390
„ „ f. evoluta Th. Fr. IV: 52
„ „ f. geographica A. Zahlbr. IV: 52
„ „ f. *melastigma* Boist. IV: 15
„ „ f. minor B. de Lesd. IV: 52
„ „ f. nigricans Lett. IV: 52; VIII: 390
„ „ f. *nigroclavata* Boist. IV: 61
„ „ f. nubila Arn. IV: 53
„ „ f. *nubila* Serv. VIII: 388
„ „ f. oxydata A. Zahlbr. IV: 53; VIII: 390
„ „ f. parasitica B. de Lesd. IV: 53
„ „ f. pulicaris Boist. IV: 53; VIII: 391
„ „ f. punctulata A. Zahlbr. IV: 53; VIII: 391

Catillaria lenticularis f. rimosoareolata A. Zahlbr. IV: 53
„ „ f. sulphurea A. Zahlbr. IV: 53
„ „ var. transsylvanica Szat. VIII: 609
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. IV: 61
„ leptocheila Riddle IV: 18
„ „ var. eucheila A. Zahlbr. IV: 19
„ leptocheiloides A. Zahlbr. IV: 19
„ leptoloma A. Zahlbr. IV: 53
„ leptoplaca A. Zahlbr. IV: 19
„ leucoblephariodes A. Zahlbr. VIII: 391
„ leucochlora A. Zahlbr. IV: 54
„ „ f. laevigata A. Zahlbr. IV: 54
„ „ f. typica A. Zahlbr. IV: 54
„ leucophaeotera A. Zahlbr. IV: 54
„ *leucoplaca* Mass. II: 528
„ leucoplacoides A. Zahlbr. IV: 19
„ Lightfootii Oliv. IV: 54; VIII: 391
„ „ var. albicans Oliv. IV: 55
„ „ var. commutata Oliv. IV: 55; VIII: 391
„ „ var. minor A. Zahlbr. IV: 55
„ littoralis A. Zahlbr. IV: 56; VIII: 391
„ lividonigricans A. Zahlbr. IV: 56
„ lividula A. Zahlbr. IV: 56
„ Lojkana A. Zahlbr. IV: 56
„ longella A. Zahlbr. IV: 56
„ lutiella A. Zahlbr. IV: 19
„ *lutosa* Mass. IV: 22; VIII: 392
„ macrozona A. Zahlbr. IV: 19
„ maculans A. Zahlbr. IV: 19
„ maculosa A. Zahlbr. IV: 19
„ Maingayana A. Zahlbr. IV: 56
„ Malmeana A. Zahlbr. IV: 56
„ *maquilingensis* Vain. IV: 88
„ *Massalongi* Körb. IV: 334
„ *meizophthalma* Vain. IV: 88
„ melaclina A. Zahlbr. IV: 20
„ melaclinoides A. Zahlbr. IV: 20
„ melaenella A. Zahlbr. IV: 20
„ melaenida Arn. IV: 20
„ melaleuca A. Zahlbr. IV: 20
„ melaloma A. Zahlbr. IV: 21
„ melampepla A. Zahlbr. IV: 21
„ melanobola B. de Lesd. IV: 56
„ „ f. biseptata B. de Lesd. IV: 57
„ „ f. frullaniae B. de Lesd. IV: 57
„ „ f. nigra B. de Lesd. IV: 57
„ melanobotrys A. Zahlbr. IV: 21
„ melanocarpa A. Zahlbr. VIII: 391
„ *melanophaea* Lett. V: 735
„ melanotropa A. Zahlbr. IV: 57
„ melastegia A. Zahlbr. IV: 21
„ „ f. mesoleucodes A. Zahlbr. IV: 21
„ mendax Lett. IV: 57; VIII: 391
„ metaleptodes A. Zahlbr. IV: 57
„ mexicana B. de Lesd. IV: 57
„ Michaudii B. de Lesd. IV: 58

Catillaria micrococca Th. Fr. IV: 58; VIII: 391
„ *microphthalma* Vain. IV: 89
„ minuta Lett. IV: 58; VIII: 391
„ „ subsp. *delutula* Erichs. IV: 36
„ „ var. luteella A. Zahlbr. IV: 59; VIII: 391
„ mortualis A. Zahlbr. IV: 21
„ mycophila A. Zahlbr. IV: 59
„ *neglecta* Körb. VII: 193
„ Neuschildii Th. Fr. IV: 59; VIII: 391
„ Nideri Stnr. IV: 21
„ nigroclavata Schul. IV: 60; VIII: 392
„ „ var. baliola A. Zahlbr. IV: 61
„ „ var. „ f. viridicascens A. Zahlbr. IV: 62
„ „ f. *lenticularis* Erichs. IV: 62
„ „ var. ochracea Stnr. IV: 62
„ nivea A. Zahlbr. IV: 62
„ *obducens* Darb. IV: 21
„ obfuscata A. Zahlbr. IV: 62
„ obludens A. Zahlbr. IV: 21
„ obtegens A. Zahlbr. IV: 62
„ obturbans A. Zahlbr. IV: 62; VIII: 392
„ ochrodela A. Zahlbr. IV: 62
„ olivacea A. Zahlbr. IV: 84
„ „ var. olbiensis A. Zahlbr. IV: 85
„ „ var. soredifera A. Zahlbr. IV: 85
„ oospora Vain. IV: 62
„ „ var. mangiferae Vain. IV: 63
„ opacata A. Zahlbr. IV: 63
„ *ophthalmocarpa* Vain. IV: 89
„ opperiens A. Zahlbr. IV: 63
„ Overeemii A. Zahlbr. VIII: 392
„ pannosa A. Zahlbr. VIII: 392
„ *parasemoides* Oliv. IV: 48
„ *pauensis* Vain. IV: 89
„ peltiformis A. Zahlbr. IV: 22
„ perminima A. Zahlbr. IV: 63
„ perminuta B. de Lesd. IV: 63
„ phaeoloma A. Zahlbr. IV: 63
„ Philippea Mass. IV: 22; VIII: 392
„ „ var. pustulata A. Zahlbr. IV: 22
„ piciloides A. Zahlbr. IV: 22; VIII: 392
„ pleiospora Stnr. IV: 23
„ polycarpa A. Zahlbr. IV: 63
„ praepallida A. Zahlbr. IV: 63
„ praeposita Lett. IV: 63
„ praerosella A. Zahlbr. IV: 63
„ praeviridans A. Zahlbr. IV: 64
„ prasina Th. Fr. IV: 64; VIII: 392
„ „ f. byssacea Th. Fr. IV: 65; VIII: 392
„ „ var. „ f. *prasiniza* Blbg. et Forss. IV: 66
„ „ var. „ f. *sordidescens* Blbg. et Forss. IV: 65
„ „ f. laeta Th. Fr. IV: 65; VIII: 392

Catillaria prasina var. laevior A. Zahlbr. IV: 66
„ „ f. prasiniza A. Zahlbr. IV: 66
„ „ f. prasinoleuca A. Zahlbr. IV: 66; VIII: 392
„ „ var. *sordidescens* Lett. IV: 65
„ prasinella A. Zahlbr. IV: 67
„ *prasiniza* B. de Lesd. IV: 66
„ „ var. *byssacea* f. *melanobola* Blbg. et Forss. IV: 57
„ „ var. *prasinoleuca* B. de Lesd. IV: 66
„ *premnea* Körb. II: 527
„ proferens A. Zahlbr. IV: 67
„ *proximella* Th. Fr. II: 282
„ pseudoleptocheila B. de Lesd. IV: 23
„ pseudopeziza A. Zahlbr. VIII: 392
„ pulverea Lett. IV: 67; VIII: 392
„ pulverulenta A. Zahlbr. IV: 68
„ *punctulata* Mig. VIII: 391
„ pyrophthalma A. Zahlbr. IV: 68
„ remensa A. Zahlbr. IV: 23
„ rhodosphaera Th. Fr. IV: 68
„ rhyparoleuca Mass. IV: 68
„ rhyparophaea A. Zahlbr. IV: 69
„ rhypodiza A. Zahlbr. IV: 69; VIII: 393
„ *Ricasolii* Mass. II: 270
„ rimosa A. Zahlbr. IV: 69
„ riparia A. Zahlbr. IV: 23; VIII: 393
„ rosea Riddle IV: 23
„ rubicola Oliv. IV: 69; VIII: 393
„ „ f. Hohenbühelii A. Zahlbr. IV: 69
„ rudiuscula A. Zahlbr. IV: 23
„ rugulosa Lett. IV: 69; VIII: 393
„ sanguinaria Darb. IV: 23
„ Sbarbaronis B. de Lesd. VIII: 393
„ *scabrosa* Boist. VII: 472
„ Schröderi A. Zahlbr. IV: 70; VIII: 393
„ Schumanni Stein IV: 23; VIII: 393
„ scleroplaca A. Zahlbr. IV: 70
„ semecarpi Vain. IV: 70
„ semipallida A. Zahlbr. IV: 70
„ sigmoidea A. Zahlbr. IV: 23
„ silvestris Lett. IV: 70; VIII: 393
„ sikkimensis A. Zahlbr. IV: 70
„ simodensis A. Zahlbr. IV: 23
„ sodalis A. Zahlbr. IV: 71
„ sordida Mass. IV: 24
„ *sordidescens* A. Zahlbr. IV: 65
„ sordidula A. Zahlbr. IV: 71
„ sorediantha A. Zahlbr. VIII: 393
„ sphaeralis Körb. IV: 24; VIII: 393
„ sphaerella A. Zahlbr. IV: 71
„ „ f. umbricola A. Zahlbr. IV: 71
„ sphaerica A. Zahlbr. IV: 71
„ sphaeroides Schul. IV: 71; VIII: 393
„ spodiza A. Zahlbr. IV: 72; VIII: 393
Catillaria spodiza f. ecrustacea A. Zahlbr. IV: 72
„ spodophana A. Zahlbr. IV: 72
„ *stellenboschiana* Vain. VIII: 395
„ stictella A. Zahlbr. IV: 73
„ stromatoides H. Magn. VIII: 394
„ subalpina Th. Fr. IV: 24
„ subcarnea A. Zahlbr. IV: 73
„ *subduplex* Oliv. IV: 72
„ subehrhartiana A. Zahlbr. IV: 73
„ subfraudulenta A. Zahlbr. IV: 73
„ subfuscata A. Zahlbr. IV: 73
„ *subglomerella* Lett. III: 842
„ subgranulans A. Zahlbr. IV: 73
„ subgrisea Flag. IV: 24; VIII: 394
„ subintermixta A. Zahlbr. IV: 73
„ sublivens A. Zahlbr. IV: 24
„ sublutosa B. de Lesd. IV: 24
„ submersula A. Zahlbr. IV: 73
„ subnegans Boist. IV: 74
„ subnigrata Blbg. et Forss. IV: 74; VIII: 394
„ „ var. castanearum Croz. IV: 74
„ subnigratula A. Zahlbr. IV: 74
„ subnitida Hellb. IV: 25; VIII: 394
„ subprivigna A. Zahlbr. IV: 25
„ subpulicaris Lett. IV: 74; VIII: 394
„ subsphaeroides A. Zahlbr. IV: 74; VIII: 394
„ subternella A. Zahlbr. IV: 75
„ subtrabalis A. Zahlbr. IV: 75
„ subvernalis A. Zahlbr. IV: 75
„ subviridis A. Zahlbr. IV: 75; VIII: 394
„ *sulphurata* Vain. IV: 90
„ „ var. *lecanocheila* Vain. IV: 91
„ „ var. *ochrocheila* Vain. IV: 91
„ „ var. *phaeocheila* Vain. IV: 91
„ *sulphureofusca* Vain. VIII: 395
„ superflua A. Zahlbr. IV: 75
„ synothea Beltr. IV: 75; VIII: 394
„ „ var. bacidiella A. Zahlbr. IV: 79
„ „ f. fusca B. de Lesd. IV: 78
„ „ f. hemipoliella A. Zahlbr. IV: 78
„ „ f. major B. de Lesd. IV: 78
„ „ f. *misella* Sandst. III: 801
„ „ var. *pseudoglomerella* Boist. IV: 78
„ „ f. pyrenothizans Lett. IV: 78
„ „ var. semialbula A. Zahlbr. IV: 79; VIII: 394
„ „ var. sordidescens A. Zahlbr. IV: 79
„ „ f. sublivescens B. de Lesd. IV: 79
„ „ f. submisella Blbg. et Forss. IV: 79
„ „ var. *subnigrata* B. de Lesd. IV: 74, 79
„ synotheoides A. Zahlbr. IV: 79
„ tenuilimbata A. Zahlbr. IV: 25

Catillaria ternella A. Zahlbr. IV: 79
„ terrena A. Zahlbr. IV: 79
„ testaceolivens A. Zahlbr. IV: 79
„ testaceorufescens A. Zahlbr. IV: 80
„ *Theobaldi* Körb. IV: 295
„ theobromina A. Zahlbr. IV: 80
„ timidula Th. Fr. IV: 80; VIII: 394
„ trachonoides A. Zahlbr. IV: 80
„ tremelloidea A. Zahlbr. IV: 80
„ tremellula A. Zahlbr. IV: 80
„ trichroa A. Zahlbr. IV: 80
„ tricolor Th. Fr. IV: 80; VIII: 389
„ „ var. atlantica A. Zahlbr. IV: 82
„ „ var. *limitata* Lett. IV: 83
„ „ var. marina A. Zahlbr. IV: 83
„ trifera A. Zahlbr. IV: 83
„ tristiopsis A. Zahlbr. IV: 83
„ tristior A. Zahlbr. IV: 83
„ *tristis* Arn. IV: 12
„ „ var. *athallina* Arn. IV: 12
„ „ var. *subimmersa* Arn. IV: 13
„ tristissima A. Zahlbr. IV: 83
„ trypetheliza Boist. IV: 83
„ umbratilis Jatta IV: 25
„ umbrinella A. Zahlbr. IV: 83
„ unicolor A. Zahlbr. IV: 83
„ Valloti A. Zahlbr. IV: 83
„ variegata A. Zahlbr. IV: 84
„ variicolor Malme IV: 84
„ vernalis A. Zahlbr. II: 84
„ vernicea Lett. IV: 84; VIII: 395
„ verrucarioides A. Zahlbr. IV: 84
„ verrucosa A. Zahlbr. IV: 84
„ violascens A. Zahlbr. IV: 84
„ yezoënsis A. Zahlbr. VIII: 395
„ yünnana A. Zahlbr. VIII: 395
„ Zahlbruckneri Fink VIII: 395
„ Zschackei Eitn. IV: 25
„ Zsákii Szat. VIII: 395
Catinaria Wain. II: 527; VIII: 228
„ athallina Lynge VIII: 228
„ atomaria Lynge VIII: 228
„ leucoplaca A. Zahlbr. II: 527; VIII: 228
„ „ var. subcaesia A. Zahlbr. II: 529
„ „ var. tunisea A. Zahlbr. II: 529
„ montana Wain. II: 529
Catocarpon applanatum Arn. VIII: 423
„ *atroalbum* Flag. IV: 327
„ *atroflavellum* Hellb. IV: 322
„ *badioatrum* Arn. VIII: 418
„ *chioneum* Elenk. et Sav. IV: 331
„ *chionophiloides* Mereschk. IV: 329
„ *coeruleoalbum* Hellb. IV: 331
„ *cyanescens* Hellb. IV: 332
„ *depressum* Darb. IV: 332
„ *effiguratum* var. *dispersissimum* Elenk. IV: 343
„ *expallescens* Hellb. IV: 333
„ *ignobile* Hellb. IV: 330
Catocarpon inarense Mereschk. IV: 334
„ *simillimum* var. *subplumbeum* Stnr. IV: 342
Catocarpus Arn. (vide etiam *Catocarpon*) IV: 319
„ sect. *Catillariopsis* Stein IV: 319
„ sect. *Eucatocarpus* Stein IV: 319
„ *alpicolus* Arn. IV: 321
„ *Anzianus* Müll. Arg. IV: 343
„ „ var. *genuinus* Müll. Arg. IV: 343
„ „ var. *intermedius* Müll. Arg. IV: 343
„ „ var. *rugulosus* Müll. Arg. IV: 343
„ *applanatus* Arn. IV: 335
„ „ var. *Hochstetteri* f. *caesio-cinerascens* Eitn. IV: 336
„ „ var. „ f. *dispersella* Eitn. IV: 337
„ *atratus* Arn. VII: 338
„ *atroalbus* Arn. IV: 326
„ „ var. *rivularis* Dalla Torre et Sarnth. IV: 328
„ „ f. *subiculosus* Arn. IV: 328
„ *badioater* Arn. IV: 323
„ „ f. *atroalbus* Eitn. IV: 327
„ „ f. *Copelandi* Eitn. IV: 332
„ „ var. *glaucescens* Arn. IV: 324
„ „ var. *rivularis* Arn. IV: 327
„ „ f. *tracheia* Eitn. IV: 328
„ „ var. *vulgaris* Arn. IV: 329
„ *chionophilus* Stein IV: 321
„ „ var. *riphaeus* Stein IV: 322
„ *concretus* Arn. IV: 335
„ *confervoides* f. *major* Anzi IV: 340
„ „ var. *polycarpus* Arn. IV: 338
„ „ var. „ f. *rhododendri* Arn. IV: 340
„ *Copelandi* Arn. IV: 333
„ *effiguratus* Arn. IV: 342
„ *epispilus* Arn. IV: 333
„ *Körberi* Stein IV: 335
„ *oreites* Eitn. IV: 337
„ *polycarpus* Arn. IV: 338
„ „ f. *fallax* Eitn. IV: 340
„ „ f. *polyseptus* Eitn. IV: 340
„ „ f. *rhododendri* Arn. IV: 340
„ „ f. *triseptatus* Eitn. IV: 340
„ *rittokensis* Arn. IV: 341
„ *rivularis* Arn. IV: 327
„ *seductus* Eitn. IV: 330
„ „ f. *albocoerulescens* Eitn. IV: 330
„ „ var. *concretus* Eitn. IV: 336
„ „ f. *turgidus* Eitn. IV: 331
„ *simillimus* Arn. IV: 341
„ *sphaericus* Arn. IV: 343
Catolechia Körb. VII: 457
„ Mass. IV: 319
„ *africana* Müll. Arg. VII: 458
„ *badia* Stein VII: 459
„ *badioatra* Mass. IV: 323
„ *canescens* Anzi VII: 462
„ *Dubenii* Hellb. VII: 459

Catolechia epigaea Anzi VII: 463
„ *flavovirescens* Fw. IV: 195
„ „ var. *alpina* Fw. IV: 173
„ *fusca* Mass. VII: 507
„ *galbula* Anzi VII: 466
„ *glomerulans* Müll. Arg. VII: 464
„ *lactea* var. *recobarina* Mass. VII: 412
„ *marginulata* Müll. Arg. VII: 464
„ *maritima* Mass. VII: 379
„ „ var. *dispersa* Mass. VII: 356
„ *moriopsis* Mass. VII: 337
„ *ocellata* Mass. VII: 427
„ *panneola* Mass. III: 647
„ *pulchella* Mass. VII: 465
„ *pyxinoides* Müll. Arg. VII: 573
„ *recobarina* Mass. VII: 412
„ *subcoronata* Müll. Arg. VII: 466
„ *tabacina* Müll. Arg. VII: 422
„ *tenuis* Müll. Arg. VII: 534
„ *Wahlenbergii* Fw. VII: 465
Catopyrenium Fw. I: 203
„ *adriaticum* Jatta I: 12
„ *cinereum* Körb. I: 212
„ *circinatum* Jatta I: 239
„ *Custnani* Jatta I: 240
„ *daedaleum* Stein I: 210
„ *dermatocarpoides* Jatta I: 240
„ *fuscellum* Beltr. I: 43
„ *glaucinum* Beltr. I: 46
„ *Grappae* Jatta I: 240
„ *lecideoides* Arn. I: 54
„ „ var. *minutum* Arn. I: 55
„ *pisanum* Jatta I: 240
„ *sphaerosporum* Arn. I: 93
„ *squamulosocrustaceum* Sav. VIII: 30
„ *subtrachyticum* B. de Lesd. I: 236
„ *tremniacense* Mass. I: 237
„ *Waltheri* Körb. I: 238
Celidium proximellum Karst. II: 282
Celothelium Mass. I: 472
„ *aciculiferum* Wain. VIII: 124
„ *agminellum* Wain. VIII: 125
„ *cinchonarum* Wain. VIII: 125
„ *Leprieurii* Trevis. I: 478
„ *nudum* Trevis. I: 478
Cenomyce acicularis Ach. IV: 431
„ *ceratites* Ach. VI: 613
„ *coriacea* Tayl. VI: 614
„ *elegans* Del. VI: 608
„ *rubiformis* Ach. III: 890
„ *taurica* Röhl. VI: 611
„ *vermicularis* Röhl. VI: 610
„ „ var. *taurica* Duby VI: 611
Cenozosia Mass. VI: 435
„ *inanis* Mass. VI: 493
Cephaleuros virescens Kunze I: 538
Cerania S. Gray VI: 607
„ *vermicularis* S. Gray VI: 610
„ „ var. *taurica* A. L. Sm. VI: 612
Ceratocladia luteola Del. VI: 399
Cercidospora pluriseptata Arn. I: 337
Cereolus condensatus Boist. IV: 637
„ „ var. *acaulis* Boist. IV: 631
„ „ var. *condyloideus* Boist. IV: 637
„ „ var. *curtulus* Boist. IV: 641
„ *pileatus* Boist. IV: 659
„ „ f. *sorediifer* Boist. IV: 659
Cetraria Ach. VI: 279
Cetraria Nyl. VI: 320
„ sect. *Cornicularia* Fr. VI: 411
„ sect. Eucetraria Körb. VI: 320
„ subg. „ H. Magn. VI: 283
„ sect. *Membranaceae* Tuck. VI: 283
„ sect. *Physcia* Fr. VI: 282
„ sect. *Platysma* Körb. VI: 282
„ sect. *Squamaria* Fr. VI: 282
„ subgen. *Stigmatophora* Wain. VI: 283
„ *aculeata* Fr. VI: 422
„ „ var. *acanthella* Nyl. VI: 426
„ „ var. *Acharii* Grogn. VI: 423
„ „ var. *alpina* Schaer. VI: 427
„ „ var. *campestris* Schaer. VI: 427
„ „ var. „ f. *acanthella* Harm. VI: 427
„ „ var. „ f. *edentula* Harm. VI: 428
„ „ var. „ f. *subnigrescens* Harm. VI: 426
„ „ var. *crinita* Schaer. VI: 424
„ „ var. *edentula* Nyl. VI: 428
„ „ var. *hiascens* Fr. VI: 324
„ „ f. *hispida* Crb. VI: 424
„ „ var. *horrescens* Nyl. VI: 427
„ „ var. *inermis* Boist. VI: 430
„ „ var. *minutella* Boist. VI: 430
„ „ var. *muricata* Schaer. VI: 429
„ „ var. „ f. *genuina* Harm. VI: 429
„ „ var. „ f. „ s.-f. *pallescens* Harm. VI: 430
„ „ var. „ f. *inermis* Harm. VI: 430
„ „ var. „ f. „ s.-f. *minutella* Harm. VI: 430
„ „ var. „ f. *minutella* Harm. VI: 430
„ „ var. „ f. *pallescens* Harm. VI: 430
„ „ var. *muricella* Schaer. VI: 430
„ „ f. *obtusata* Schaer. VI: 424
„ „ var. *platyphylla* Egel. VI: 430
„ „ f. *pustulata* Schaer. VI: 425
„ „ var. *sorediata* DRietz VI: 430
„ „ var. *spadicea* Mong. VI: 425
„ „ var. „ f. *acanthella* Oliv. VI: 427
„ „ var. „ f. *alpina* Oliv. VI: 427
„ „ var. „ f. *edentula* Oliv. VI: 428
„ „ var. *spinosissima* Schaer. VI: 426
„ „ f. *subnigrescens* Harm. VI: 426
„ „ f. *subtubulosa* Nyl. VI: 335
„ „ f. *turgida* Grogn. VI: 426
„ „ f. *typica* Leight. VI: 424
„ albopunctata A. Zahlbr. VI: 320

Cetraria aleurites Th. Fr. VI: 18; VIII: 552
„ „ var. *placorodia* Tuck. VI: 14/15
„ *alvarensis* Wain. VI: 305
„ ambigna Bab. VI: 283
„ antarctica A. Zahlbr. VI: 283
„ *arctica* Tuck. VI: 372
„ atlantica DR. VI: 283
„ aurescens Tuck. VI: 284
„ *bavarica* Krph. VI: 308
„ *Billardieri* Mont. VI: 26
„ *bohemica* And. VI: 412
„ Braunsiana A. Zahlbr. VI: 284
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. VI: 284
„ *californica* Merr. VI: 337
„ „ Tuck. VI: 412
„ „ var. *Tuckermanii* Howe jr. VI: 337
„ *caperata* Wain. VI: 312
„ „ var. *soralifera* Frey VI: 312
„ capitata Lynge VI: 320
„ *chlorophylla* Dalla Torre et Sarnth. VI: 318
„ chrysantha Tuck. VI: 284
„ „ f. sorediosa Sav. VI: 284
„ *ciliaris* Ach. VI: 343
„ *citrina* Tayl. VI: 309
„ collata Müll. Arg. VI: 284
„ „ f. microphyllina A. Zahlbr. VI: 285
„ „ f. nuda A. Zahlbr. VI: 285
„ commixta Th. Fr. VI: 285
„ „ var. agnata A. Zahlbr. VI: 286
„ „ var. groenlandica A. Zahlbr. VI: 286
„ „ f. imbricata A. Zahlbr. VI: 285
„ „ f. sorediella Lett. VI: 286
„ „ f. tenuisecta Th. Fr. VI: 286
„ *complicata* Laur. VI: 306
„ corallophora Müll. Arg. VI: 286
„ *corrugis* Fr. VI: 235
„ *crispa* Nyl. VI: 336
„ „ var. *erinacea* Oliv. VI: 338
„ „ var. *expallida* Oliv. VI: 333
„ „ var. *subnigricans* Nyl. VI: 332
„ „ f. *subtubulosa* Hue VI: 335
„ „ var. „ f. *vulgaris* Sav. VI: 335
„ „ var. *thyreophora* Oliv. VI: 332
„ „ var. *typica* Sav. VI: 337
„ „ var. *vagans* Mereschk. VI: 332
„ cucullata Ach. VI: 320
„ „ f. isidioidea Schaer. VI: 323
„ „ f. minuscula Elenk. et Sav. VI: 323
„ „ f. nipharga Ach. VI: 323
„ „ f. sorediata Schaer. VI: 323
„ „ f. tapeina Ach. VI: 323
„ „ var. Vainioi Räs. VI: 323
„ *Delisei* Th. Fr. VI: 324
„ „ var. *fastigiata* Nyl. VI: 325
„ „ var. *sorediifera* Malme VI: 325
Cetraria Delisei var. *submedia* Nyl. VI: 325
„ denticulata Hue VI: 323
„ dermatoides A. Zahlbr. VI: 286
„ *diffusa* Lynge VI: 15
„ „ Sandst. VI: 18
„ *epiphorella* Nyl. VI: 414
„ eriophylla A. Zahlbr. VI: 287
„ everniella Krph. VI: 323
„ *fahlunensis* A. L. Sm. VI: 285
„ fahlunensis Schaer. VI: 287
„ „ var. *agnata* Dalla Torre et Sarnth. VI: 286
„ „ var. Frostii A. Zahlbr. VI: 290
„ „ var. *groenlandica* Wain. VI: 286
„ „ f. insolita A. Zahlbr. VI: 290
„ „ var. leptophylla A. Zahlbr. VI: 290
„ „ var. linearis A. Zahlbr. VI: 290
„ „ var. olivascens A. Zahlbr. VI: 290
„ „ var. polyschiza Th. Fr. VI: 291
„ „ f. tenuisecta A. L. Sm. VI: 290
„ *fastigiata* Nyl. VI: 325
„ Fendleri Tuck. VI: 291
„ *furcellata* Fr. VI: 342, 386
„ glauca Ach. VI: 291
„ *glauca* And. VI: 299
„ „ f. ampullacea Dalla Torre et Sarnth. VI: 296
„ „ f. bullata Schaer. VI: 297
„ „ f. coralloidea Körb. VI: 297
„ „ var. *crispata* And. VI: 300
„ „ f. fallax Ach. VI: 297
„ „ var. *fertilis* Fr. VI: 299
„ „ f. fusca Körb. VI: 300
„ „ f. „ s.-f. crispata Hilitz. VI: 300
„ „ var. lugubris Müll. Arg. VI: 300
„ „ var. opaca Räs. VIII: 570
„ „ var. platyphylla Howe jr. VI: 301
„ „ f. *sorediosa* And. VI: 300
„ „ var. *stenophylla* Harr. VI: 319
„ „ var. *tenuisecta* A. L. Sm. VI: 286
„ „ f. ulophylla Körb. VI: 300
„ „ var. *vulgaris* Schaer. VI: 296
„ „ var. „ f. *bullata* Fw. VI: 297
„ „ var. „ f. *coralloidea* Fw. VI: 297
„ „ var. „ f. *fusca* Fw. VI: 300
„ „ var. „ f. *ulophylla* Fw. VI: 300
„ globulans A. Zahlbr. VI: 301
„ *gracilenta* Wain. VI: 414
„ *hepatizon* Wain. VI: 290
„ „ * *Frostii* DR. VI: 290
„ „ var. *linearis* Wain. VI: 290
„ „ f. *polyschizum* H. Magn. VI: 291
„ hiascens Th. Fr. VI: 324
„ „ var. *Delisei* Wain. VI: 324
„ „ var. dilatata Wain. VI: 324
„ „ var. fastigiata Wain. VI: 325
„ „ var. macrophylla Merr. VI: 325
„ „ var. rhizophora Wain. VI: 325

Cetraria hiascens var. sorediifera A. Zahlbr. VI: 325
„ „ var. submedia A. Zahlbr. VI: 325
„ „ var. tenuis Räs. VI: 325
„ hypotrachyna Müll. Arg. VI: 301
„ japonica A. Zahlbr. VI: 301
„ *inflata* Hook. f. et Tayl. VI: 493
„ islandica Ach. VI: 325; VIII: 611
„ „ var. angustata Trevis. VI: 330
„ „ var. angustifolia Mats et Myiosh. VI: 331
„ „ var. *angustiloba* Dietr. VI: 336
„ „ var. arborialis Merr. VI: 333
„ „ var. *campestris* Rabh. VI: 330
„ „ f. cephalodifera A. Zahlbr. VI: 331
„ „ var. *crispa* Ach. VI: 335
„ „ var. „ f. *innocua* Fw. VI: 334
„ „ var. „ f. *minor* Grogn. VI: 331
„ „ var. „ f. *subtubulosa* Rabh. VI: 335
„ „ var. „ f. *tentaculata* Fw. VI: 336
„ „ var. „ f. *thyreophora* Hue VI: 332
„ „ var. crispata Berd. VI: 333
„ „ f. crispatula And. VI: 331
„ „ var. *Delisei* Bory VI: 324
„ „ var. *erinacea* Schaer. VI: 338
„ „ f. excrispa Sav. VI: 331
„ „ var. expallida Norrl. VI: 333
„ „ var. gracilis Cumm. VI: 333
„ „ var. *islandica* Boist. VI: 330
„ „ var. „ subvar. *crispa* Boist. VI: 337
„ „ var. „ subvar. „ f. *erinacea* Boist. VI: 338
„ „ var. „ subvar. *expallens* Boist. VI: 333
„ „ var. „ subvar. *platyna* Boist. VI: 334
„ „ var. „ subvar. *subnigricans* Boist. VI: 332
„ „ var. „ subvar. *subtubulosa* Boist. VI: 335
„ „ var. leucomeloides Linds. VI: 333
„ „ var. maculata Wain. VI: 333
„ „ f. minor Harm. VI: 331
„ „ f. nana Grogn. VI: 331
„ „ f. nigrescens Harm. VI: 331
„ „ var. nuda Wain. VI: 333
„ „ f. pallescens Erichs. VIII: 570
„ „ var. pallida C.-S. VIII: 612
„ „ f. „ Brtzm. VI: 331
„ „ var. paludosa Räs. VI: 333
„ „ var. platyna Ach. VI: 333
„ „ f. platysmoides C.-S. VIII: 611
„ „ f. rigida Sav. VI: 331
„ „ f. simplex Hilitz. VI: 331
„ „ f. soralifera And. VI: 331
„ „ f. sorediata Arn. VI: 331

Cetraria islandica var. spinuloso-rufescens C.-S. VIII: 612
„ „ var. „ f. nana C.-S. VIII: 612
„ „ f. stygia And. VI: 332
„ „ f. subnigricans Dalla Torre et Sarnth. VI: 332
„ „ var. subtubulosa Fr. VI: 334
„ „ var. tenuifolia Wain. VI: 335
„ „ f. thyreophora Ach. VI: 332
„ „ f. tubaeformis Hilitz. VI: 332
„ „ var. *tubulosa* Schaer. VI: 335
„ „ f. vagans Sav. VI: 332
„ „ f. virescens And. VI: 332
„ „ var. *vulgaris* Schaer. VI: 330
„ „ var. „ f. *angustata* Hepp VI: 330—331
„ „ var. „ f. *angustifolia* Rabh. VI: 331
„ „ var. „ f. *campestris* Rabh. VI: 330
„ „ var. „ f. *cephalodifera* Schaer. VI: 331
„ „ var. „ f. *cyphellata* Schaer. VI: 330
„ „ var. „ f. *latifolia* Rabh. VI: 334
„ „ var. „ f. *platyna* Bausch VI: 334
„ „ var. „ f. *sorediata* Schaer. VI: 332
„ juniperina Ach. VI: 301
„ „ var. alvarensiformis DR. VI: 305
„ „ var. alvarensis Torss. VI: 305
„ „ var. *genuina* Körb. VI: 304
„ „ var. *lutea* Rabh. VI: 304
„ „ var. *pinastri* Ach. VI: 311
„ „ var. placodioidea A. Zahlbr. VI: 305
„ „ var. pseudopinastri DR. VI: 305
„ „ var. *terrestris* Schaer. VI: 341
„ „ var. *Tilesii* Th. Fr. VI: 342
„ „ var. *tubulosa* Schaer. VI: 305
„ „ var. *virescens* Tuck. VI: 305
„ „ f. viridis A. Zahlbr. VI: 304
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. VI: 304
„ kamtczatica Sav. VI: 337
„ Komarovii Elenk. VI: 305
„ *lacera* H. f. et T. III: 350/51
„ lacunosa Ach. VI: 306
„ *lacunosa* Elenk. VI: 284
„ „ Th. Fr. VI: 307
„ „ var. Acharii DR. VI: 306
„ „ var. *atlantica* Tuck. VI: 283
„ „ f. *cavernosa* Merr. VI: 306
„ „ var. Macounii DR. VI: 306
„ „ f. *norvegica* Lynge VI: 306
„ „ var. *stenophylla* Tuck. VI: 319
„ Laureri Krph. VI: 306
„ leucostigma Lév. VI: 307
„ libertina Stuckb. VI: 307
„ *madreporiformis* Müll. Arg. VI: 370
„ melaloma Krph. VI: 337

Cetraria Merrillii DR. VI: 337
„ microphylla Elenk. VI: 337
„ *muricata* Eckf. VI: 429
„ nigricans Nyl. VI: 337
„ „ var. spilomorphoides Nyl. VI: 338
„ *nigricascens* Elenk. VI: 325
„ *nipharga* Röhl. VI: 323
„ nivalis Ach. VI: 338
„ „ var. *denticulata* Schaer. VI: 341
„ „ var. *Linneana* Ach. VI: 341
„ „ var. *madreporiformis* Schaer. VI: 370
„ „ f. *sorediata* Schaer. VI: 341
„ „ var. *Tilesii* Boist. VI: 342
„ *normoerica* Lynge VI: 417
„ norvegica DR. VI: 307
„ novae-zealandiae A. Zahlbr. VI: 308
„ Oakesiana Tuck. VI: 308
„ „ var. spinulosa Merr. VI: 308
„ *odontella* Ach. VI: 418
„ „ var. *nigricans* Lynge VI: 339
„ „ var. *sorediata* DRietz VI: 420
„ „ var. *spilomorpha* Nyl. VI: 420
„ orbata Fink VI: 308
„ ornata Müll. Arg. VI: 309
„ pachysperma A. Zahlbr. VI: 309
„ pallescens Schaer. VI: 309
„ *pallidula* Tuck. VI: 343
„ perstraminea A. Zahlbr. VI: 309
„ pinastri Röhl. VI: 309
„ „ var. soralifera A. Zahlbr. VI: 312
„ „ f. *trabinella* Hepp VI: 312
„ *placorodia* Tuck. VI: 14
„ *platyna* Ach. VI: 334
„ *platyphylla* Tuck. VI: 343/44
„ *polyschiza* Jatta VI: 291
„ *pubescens* Despr. VI: 110
„ *ramulosa* Tuck. VI: 371
„ *rhytidocarpa* Mont. et v. d. B. VIII: 570
„ Richardsonii Hook. VI: 312
„ saepincola Ach. VI: 313
„ „ f. fuscior A. Zahlbr. VI: 316
„ „ f. minima Th. Fr. VI: 316
„ „ var. *nuda* Schaer. VI: 316
„ „ f. rosulata Th. Fr. VI: 316
„ „ var. *scutata* Hepp VI: 318
„ „ var. „ Schaer. VI: 318
„ „ var. *ulophylla* Ach. VI: 317
„ „ var. „ Schaer. VI: 317
„ sanguinea Schaer. VI: 316; VIII: 570
„ „ var. dissecta Müll. Arg. VI: 317
„ „ var. inactiva A. Zahlbr. VIII: 570
„ scutata Poetsch VI: 317
„ *septentrionalis* Almqu. VI: 284
„ stenophylla Merr. VI: 319
„ *Stracheyi* Bab. VI: 344
„ *straminea* Krph. VI: 342
Cetraria straminea Wain. VI: 319
„ *stuppea* Sandst. VI: 430
„ *stygia* Schaer. VI: 116
„ *tenuifolia* Howe jr. VI: 337
„ *tenuissima* Wain. VI: 424
„ „ var. *aculeata* Hilitz. VI: 424
„ „ var. *muricata* Dalla Torre et Sarnth. VI: 428
„ „ f. *sorediella* Erichs. VIII: 574
„ „ var. *spadicea* Hilitz. VI: 426
„ „ f. *spinosissima* A. Zahlbr. VI: 426
„ „ f. *turgida* A. Zahlbr. VI: 426
„ *terrestris* Fink VI: 342
„ *Teysmanni* Mont. et v. d. B. VI: 309
„ Thomsonii Müll. Arg. VI: 319
„ *thyreophora* Röhl. VI: 332
„ Tilesii Ach. VI: 341
„ *tristis* Fr. VI: 417
„ „ var. *rigida* Torss. VI: 417
„ „ var. *tenuior* Fr. VI: 418
„ Tuckermannii Oakes VI: 319
„ *ulophylla* Rebent. VI: 317
„ *urceolata* Mont. VI: 269
„ „ var. *melanothrix* Mont. VI: 244
„ *viridis* Schwnz. VI: 304
„ Wallichiana Müll. Arg. VI: 319
„ yunnanensis A. Zahlbr. VI: 319
Chaenotheca Th. Fr. I: 558; VIII: 152
„ sect. *Coniocybe* Stzb. I: 635
„ sect. *Phacotium* Stzb. I: 559
„ *acicularis* Ach. I: 568; VIII: 153
„ *aeruginosa* A. L. Sm. I: 577; VIII: 155
„ *albida* A. Zahlbr. I: 575; VIII: 154
„ *arenaria* Zw. I: 594
„ brunneola Müll. Arg. I: 559; VIII: 152, 602
„ „ var. africana A. Zahlbr. VIII: 152
„ „ var. *elassospora* A. L. Sm. I: 567
„ „ f. diminuta A. Zahlbr. I: 561
„ „ f. flexipes A. Zahlbr. I: 561
„ „ var. stemonoides A. Zahlbr. VIII: 152
„ carthusiae Lett. I: 559; VIII: 152
„ *chlorella* Müll. Arg. I: 574
„ *chlorella* Räsän. VIII: 154
„ „ var. *ecrustacea* Vain. VIII: 154
„ „ var. *hispidula* Vain. VIII: 153
„ „ var. „ f. *acicularis* Vain. VIII: 153
„ „ var. „ f. *flava* Vain. VIII: 154
„ „ var. „ f. *granulans* Vain. VIII: 153
„ „ var. *obscura* Vain. VIII: 154
„ „ var. *phaeocephala* Vain. VIII: 154
„ chlorelloides A. Zahlbr. I: 559
„ chrysocephala Th. Fr. I: 561; VIII: 152, 602
„ „ f. citrinella A. Zahlbr. I: 563
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. I: 563

Chaenotheca chrysocephala f. filaris Blbg. et Forss. I: 563; VIII: 153
„ „ f. flava A. Zahlbr. I: 564; VIII: 153
„ „ f. flexilis Szat. VIII: 153
„ „ f. fulva A. Zahlbr. I: 564; VIII: 153
„ „ f. holochrysea A. Zahlbr. I: 564; VIII: 153
„ „ var. japonica A. Zahlbr. I: 565
„ „ f. intermedia A. Zahlbr. I: 564; VIII: 153
„ „ f. melanocephala A. L. Sm. I: 564; VIII: 153
„ „ f. nuda A. Zahlbr. I: 565
„ „ f. prolifera A. Zahlbr. VIII: 153
„ „ f. *vulgaris* Vain. VIII: 152
„ disseminata Lett. I: 565; VIII: 153
„ „ var. atomaria A. Zahlbr. I: 566; VIII: 153
„ „ f. patelliformis A. Zahlbr. VIII: 153
„ „ f. pedicellata A. Zahlbr. VIII: 153
„ „ var. viridula A. Zahlbr. I: 566; VIII: 153
„ elassospora A. Zahlbr. I: 567
„ *ferruginea* Mig. VIII: 154
„ hispidula A. Zahlbr. I: 567; VIII: 153
„ „ f. granulans A. Zahlbr. VIII: 153
„ „ var. obscurata A. Zahlbr. I: 568
„ melanophaea Zwackh. I: 568; VIII: 153
„ „ var. chrysocephalomelanophaea Lett. I: 569
„ „ f. endochrysea Vain. VIII: 154
„ „ var. ferruginea Lett. I: 570
„ „ var. flavocitrina Pauls. I: 570
„ „ f. subferruginea Suza VIII: 154
„ „ var. subsessilis A. Zahlbr. I: 570
„ „ f. umbellata Lett. I: 570
„ obscurata A. Zahlbr. I: 571
„ olivaceorufa A. Zahlbr. I: 571
„ *pallida* Stzb. I: 646
„ *parietina* P. Cout. I: 628
„ *paroica* Zw. I: 595
„ phaeocephala Th. Fr. I: 571; VIII: 154
„ „ * *acicularis* Blbg. et Forss. I: 568
„ „ var. albida A. Zahlbr. I: 572
„ „ var. chlorella Th. Fr. I: 573; VIII: 154
„ „ f. crispa Szat. VIII: 154
„ „ var. ecrustacea Blbg. et Forss. I: 574; VIII: 154
„ „ var. flava Blbg. et Forss. I: 574; VIII: 154
„ „ f. fruticulosa Vain. VIII: 154
„ „ var. microspora A. Zahlbr. I: 574
Chaenotheca phaeocephala var. obscura Blbg. et Forss. I: 574; VIII: 154
„ „ var. phaedrospora A. Zahlbr. I: 574
„ „ f. *physarella* Blbg. et Forss. I: 578
„ „ var. pulveracea Lett. I: 574
„ „ f. *saepicularis* Blbg. et Forss. I: 572
„ „ var. *trabinella* Fink I: 631
„ picastra A. Zahlbr. I: 583
„ picea A. Zahlbr. I: 583
„ *praecedens* Lindau I: 617
„ pulverulenta A. Zahlbr. I: 575
„ Schaereri A. Zahlbr. I: 575; VIII: 154
„ „ f. *albida* Vain. VIII: 154
„ „ f. granulatoverrucosa Vain. VIII: 154
„ stemonea Zw. I: 575; VIII: 155
„ „ var. *aeruginosa* Müll. Arg. I: 577
„ „ f. alba A. Zahlbr. I: 577; VIII: 155
„ „ f. albocinerea A. Zahlbr. VIII: 155
„ „ var. physarella A. Zahlbr. I: 577
„ „ var. Prevostii A. Zahlbr. I: 578
„ „ f. viridis A. Zahlbr. I: 577; VIII: 155
„ stenocyboides Sandst. I: 583; VIII: 155
„ subroscida A. Zahlbr. I: 578; VIII: 155
„ *trabinella* A. L. Sm. I: 572
„ trichialis Hellb. I: 578; VIII: 155
„ „ f. albida A. Zahlbr. I: 580
„ „ f. aurea A. Zahlbr. VIII: 155
„ „ var. *brunneola* A. Zahlbr. I: 561
„ „ var. *caerulescens* Vain. VIII: 155
„ „ var. „ f. *aurea* Vain. VIII: 155
„ „ var. „ f. *phaeopus* Vain. VIII: 155
„ „ f. candelaris Dalla Torre et Sarnth. I: 580; VIII: 155
„ „ var. cinerea Blbg. et Forss. I: 581; VIII: 155
„ „ var. ferruginella Vain. VIII: 156
„ „ f. filiformis Th. Fr. I: 580; VIII: 155
„ „ var. *flexilis* Mig. VIII: 156
„ „ var. nudiuscula A. Zahlbr. I: 582; VIII: 156
„ „ var. parasitans A. Zahlbr. I: 581; VIII: 155
„ „ f. phaeopus A. Zahlbr. VIII: 155
„ „ var. physoides Vain. VIII: 156
„ „ f. rubiginosa A. Zahlbr. I: 581
„ „ var. *stemonea* Blbg. et Forss. I: 577
„ „ var. valida A. Zahlbr. I: 582; VIII: 156
Chaenothecopsis Vain. VIII: 156

Chaenothecopsis pusiola Vain. VIII: 156
„ rubescens Vain. VIII: 156
Chapsa Mass. II: 580
Charcotia Hue IV: 742; VIII: 496
„ rufidula Hue IV: 742
Chiliospora Mass. V: 34
„ *elegans* Mass. V: 42
Chiodecton Ach. II: 471; VIII: 221
„ subg. Byssocarpon Wain. II: 494; VIII: 221
„ subg. „ sect. Byssophoropsis Wain. II: 495; VIII: 221
„ subg. „ sect. Pycnothallus Wain. II: 494; VIII: 221
„ subg. Byssophorum Wain. II: 495; VIII: 221
„ subg. Enterographa Müll. Arg. II: 472; VIII: 221
„ subg. *Enterostigma* Wain. II: 501
„ subg. Euchiodecton Müll. Arg. II: 483; VIII: 221
„ subg. *Mazosia* Wain. II: 501
„ subg. *Rotularia* Vain. VIII: 220
„ subg. *Schismatomma* Wain. II: 548
„ subg. *Sclerophyton* Wain. II: 498
„ subg. *Stigmatidiopsis* Wain. II: 484; VIII: 221
„ affine Müll. Arg. II: 473
„ *africanum* Fée II: 506
„ albidum Leight. II: 484, 493; VIII: 221
„ „ var. *sarniense* Leight. II: 490
„ albineum A. Zahlbr. II: 473
„ amyloplacum Wain. II: 484
„ anguinellum Wain. II: 473; VIII: 221
„ angustissimum Wain. II: 473
„ Antillarum Wain. II: 495
„ *argillaceum* Müll. Arg. II: 494
„ *arthonioides* Nyl. II: 485
„ biclavatum Müll. Arg. II: 474
„ Boschianum Mont. II: 495
„ buitenzorgense A. Zahlbr. VIII: 221
„ byssinum Wain. II: 495
„ *californicum* Tuck. II: 499
„ calophylli Wain. II: 474
„ candidum Müll. Arg. II: 484
„ capense A. Zahlbr. II: 474
„ carassense Wain. II: 474
„ *cerebriforme* Mont. II: 484
„ chilense A. Zahlbr. VIII: 221
„ cineretium Wain. II: 495
„ „ var. corallinum Wain. II: 495
„ „ var. denudatum Wain. II: 496
„ circumcissum Müll. Arg. II: 484
„ Colensoi Müll. Arg. II: 474
„ compunctulum Müll. Arg. II: 474
„ *conchyliatum* Strtn. II: 487
„ confundens Wain. II: 496
„ confusum Nyl. II: 484
Chiodecton congestulum Nyl. II: 496
„ crassum A. Zahlbr. II: 475; VIII: 221
„ „ var. geographicum Erichs. VIII: 222
„ „ var. graphicum P. Cout. II: 476
„ „ f. rufescens B. de Lesd. II: 476
„ „ f. rupestre A. Zahlbr. II: 476
„ cretaceum A. Zahlbr. II: 484; VIII: 222
„ cyclocarpum A. Zahlbr. II: 476
„ decussans Nyl. II: 485
„ dendriticum A. Zahlbr. II: 476
„ *dendrizans* Nyl. II: 499
„ depressulum Nyl. II: 485
„ depressum Fée II: 485
„ diffusum A. Zahlbr. II: 477
„ dilatatum Wain. II: 495
„ *diplosporum* Nyl. II: 495
„ *dispersellum* Wain. II: 502
„ divergens Müll. Arg. II: 477
„ effusum Fée II: 485
„ elegantulum Wain. II: 477
„ elongatum Wain. II: 477
„ emergens Wain. II: 485
„ endococcineum Wain. II: 486
„ endoleucum Müll. Arg. II: 477
„ endorhodum Wain. II: 477
„ extenuatum A. Zahlbr. II: 477
„ farinaceum Fée II: 486
„ *farinaceum* Nyl. II: 490
„ „ var. *subfibrosum* Nyl. II: 490
„ „ var. *sulphurescens* Fée II: 494
„ *Féei* Meiss. II: 460
„ flavicans Müll. Arg. II: 486
„ Flotowii A. Zahlbr. II: 477
„ Fragosii Samp. VIII: 222
„ fraterculans Müll. Arg. II: 478
„ frustulosum Krph. II: 478
„ fuscocinctum Wain. II: 496
„ gelatinosum Müll. Arg. II: 478
„ glaucoleucum Nyl. II: 486
„ *granulare* Wain. II: 502
„ „ var. *subpruinosa* Wain. II: 502
„ granulatum Müll. Arg. II: 478
„ *graphidioides* Leight. II: 557; VIII: 232
„ grossum Müll. Arg. II: 486
„ hamatum Nyl. II: 486
„ „ var. dispersum Wain. II: 486
„ „ var. subcontinuum Wain. II: 486
„ hawaiiense A. Zahlbr. II: 487
„ heterogenum A. Zahlbr. II: 478
„ heterotropoides Nyl. II: 487
„ heterotropum Nyl. II: 487
„ Hutschinsiae A. Zahlbr. II: 478; VIII: 222
„ hypochnoides Nyl. II: 496
„ hypochryseum Müll. Arg. II: 496
„ *hypoleucum* Kn. II: 482
„ hypoleucum Nyl. II: 487

polillense Vain. II:491; X:2

Chiodecton japonicum A. Zahlbr. VIII: 222
„ inconspicuum Kn. et Mitt. II: 487
„ *inconspicuum* Nyl. II: 489
„ intercedens Müll. Arg. II: 496
„ intercinetum Krph. II: 487
„ intermissum Nyl. II: 488
„ irregulare A. Zahlbr. VIII: 222
„ italicum A. Zahlbr. VIII: 604
„ *Kurzii* Krph. II: 559
„ *lacteum* Fée II: 485
„ „ Mont. II: 127
„ „ Müll. Arg. II: 479
„ lactinum A. Zahlbr. II: 479
„ laevigatum Fée II: 488
„ leprobolum Nyl. II: 488
„ leptosporum Müll. Arg. II: 488
„ leptostictum A. Zahlbr. II: 479
„ leucinum A. Zahlbr. II: 479
„ leucolytum A. Zahlbr. II: 480
„ leucostictum Riddle II: 480
„ maculatum A. Zahlbr. II: 480
„ malacum Krph. II: 488
„ Mératii Fée II: 488
„ microdiscum A. Zahlbr. II: 496
„ micrographum A. Zahlbr. II: 480
„ minutulum Müll. Arg. II: 488
„ molle Müll. Arg. II: 496
„ *moniliatum* Strtn. II: 487
„ monostichum Fée II: 488
„ *Montagnei* Tuck. II: 127
„ mucorinum A. Zahlbr. VIII: 222
„ mycelioides Wain. II: 496
„ myrticola Fée II: 488; VIII: 222
„ „ var. *albidum* Nyl. II: 484
„ „ var. *petraeum* Boist. II: 490
„ „ var. *sarniense* Mudd. II: 490
„ „ var. *syncesia* Schaer. II: 484
„ nanum Müll. Arg. II: 489
„ natalense Nyl. II: 497
„ neohollandicum Nyl. II: 489
„ nigrocinctum Mont. II: 497
„ Nylanderi A. Zahlbr. II: 489
„ obscurascens Krph. II: 489
„ ocellulatum Wain. II: 489
„ ochraceofuscescens Kn. II: 490
„ ochroleucum A. Zahlbr. II: 490
„ olivaceum Fée II: 480
„ Overeemii A. Zahlbr. VIII: 222
„ pallidellum Wain. II: 480
„ „ var. olivaceoalbum Wain. II: 480
„ „ var. olivaceostramineum Wain. II: 480
„ „ var. perpallidum Wain. II: 480
„ *paradoxum* Fée II: 561
„ *pericleum* Vain. VIII: 232
„ perplexum Nyl. II: 490
„ „ var. caesium Nyl. II: 490
„ „ var. pelinum Nyl. II: 490
Chiodecton perplexum var. subfibrosum A. Zahlbr. II: 490
„ *pertricosum* A. Zahlbr. II: 481; VIII: 214
„ petracum Del. II: 490; VIII: 222
„ phaeosporellum A. Zahlbr. II: 481
„ philippinum Wain. II: 491
„ piperis Wain. II: 491
„ „ var. manilensis Wain. II: 491
„ Pitardi A. Zahlbr. II: 481
„ podophthalmum Wain. II: 497
„ praepallens Wain. II: 481
„ prominulum Müll. Arg. II: 481
„ pruinosum A. Zahlbr. II: 481
„ pterophorum Nyl. II: 497
„ punctulatum Strtn. II: 491
„ quassiaecolum Müll. Arg. II: 481
„ *rotula* Wain. II: 503
„ *rubrocinctum* Nyl. II: 497
„ rufescens Wain. II: 482
„ rupestre Krph. II: 491
„ sanguineum Wain. II: 497; VIII: 222
„ „ var. lutescens Wain. II: 498
„ „ f. rosaceocinctum Wain. II: 498
„ *sarniense* Salw. II: 490
„ saxatile Wain. II: 494, 564
„ separatum Nyl. II: 491
„ seriale Ach. II: 491; VIII: 223
„ „ f. lineolare Nyl. II: 492
„ sinuosum Strtn. II: 492
„ *sociale* Link II: 492
„ socotranum Müll. Arg. II: 492
„ sphaerale Ach. II: 492
„ spilocarpum Nyl. II: 493
„ stalactinum Nyl. II: 493
„ stellulatum Müll. Arg. II: 482
„ sterile Müll. Arg. II: 491
„ stictathecium A. Zahlbr. II: 482
„ stigmaticum A. Zahlbr. II: 482
„ *strigulinum* Wain. II: 504
„ „ var. *radians* Wain. II: 504
„ *stromaticum* Kn. II: 493
„ subdepressum Müll. Arg. II: 493
„ subdiscordans Nyl. II: 493; VIII: 223
„ subfarinaceum Strtn. II: 493
„ subgelatinosum Müll. Arg. II: 482
„ sublaevigatum Krph. II: 493
„ *submoniliforme* Nyl. II: 487
„ subordinatum Nyl. II: 493
„ subrimatum Wain. II: 493
„ subseriale Nyl. II: 482
„ subsphaerale Nyl. II: 494
„ sulphurescens A. Zahlbr. II: 494
„ sulphureum Wain. II: 498
„ tentaculatum Wain. II: 494
„ trypethelioides A. Zahlbr. II: 482
„ turbidum Müll. Arg. II: 494
„ *umbratum* Fée II: 486

Chiodecton velatum Müll. Arg. II: 494
„ venosum A. Zahlbr. II: 483; VIII: 223
„ verrucarioides Müll. Arg. II: 483
„ verrucosum A. Zahlbr. II: 494
„ violaceum Müll. Arg. II: 498
„ virens Müll. Arg. II: 494
Chiodectonaceae II: 452; VIII: 219
Chiographa Leight. II: 362
„ *Lyellii* Leight. II: 380
Chlorangium affine Rabh. V: 259
„ *esculentum* Rabh. V: 305
„ *Jussufii* Rabh. V: 306
Chlorea Nyl. VI: 364
„ *californica* Nyl. VI: 364
„ *canariensis* Nyl. VI: 598
„ *cladonioides* Nyl. VI: 599
„ *flexuosa* Nyl. VI: 599
„ *malacea* Strtn. VI: 600
„ *Poeppigii* Nyl. VI: 600
„ *Soleirolii* Nyl. VI: 599
„ „ var. *arborea* Jatta VI: 600
„ *vulpina* Nyl. VI: 367
„ „ var. *californica* Nyl. VI: 364
„ „ var. *incomta* Nyl. VI: 368
„ „ var. *xantholina* Nyl. VI: 368
Chlorocaulon Clem. IV: 630
„ *salazinum* Clem. IV: 674
Chlorocyphella aeruginascens Keissl. VIII: 597
„ „ var. evoluta Keissl. VIII: 597
„ „ var. cystidiifera Keissl. VIII: 597
„ „ var. staurospora Keissl. VIII: 597
„ foliicola Keissl. VIII: 597
„ subtropica Spegg. VIII: 598
Chlorodictyon J. Ag. VI: 435
„ *foliosum* J. Ag. VI: 514
Chlorodothis Clem. I: 554
„ *Lahmii* Clem. I: 555
Chloropeltis Clem. III: 447
Chondropsis Nyl. VI: 19
„ *semiviridis* Nyl. VI: 19
Chondrospora Mass. VI: 275
„ *semiteres* Mass. VI: 279
Chondrus pygmaeus var. *minor* Duby III: 8
Chromatochlamys Trevis. I: 188
„ *gelatinosa* Trevis. I: 145
„ *muscicola* Trevis. I: 194
„ *sphinctrinoides* Trevis. I: 190
Chroodiscus Müll. Arg. II: 642
„ *coccineus* Müll. Arg. II: 642
„ *igneus* Müll. Arg. II: 643
„ *rutilus* Müll. Arg. II: 643
Chrooicia Trevis. I: 477
„ *Féei* Trevis. I: 490
„ *inconspiena* Trevis. I: 481
Chroolepus afrum Mass. II: 736
„ *ebeneus* Ag. II: 739
Chrysomma Aclq. VII: 58
Chrysomma aurantiacum Aclq. VII: 75
„ *ferrugineum* Aclq. VII: 122
„ *Migulae* Chois. et Wern. VIII: 586
„ *ochraceum* Aclq. VII: 47
„ *testaceum* Aclq. III: 894
„ *velaniza* Chois. et Wern. VIII: 590
Chrysothricaceae II: 571; VIII: 234
Chrysothrix Mont. II: 571; VIII: 234
„ noli tangere Mont. II: 571; VIII: 234
Cilicia Fr. II: 572
„ *noli tangere* Mont. II: 572
Ciricinaria Choisy VIII: 542
Circinaria Fée III: 281; VII: 568
„ *Berteriana* Fée VII: 570
„ *cocoës* Fée III: 286
„ *dissecta* Fée VII: 571
„ *epiphylla* Fée III: 284
„ *erythroxyli* Fée III: 288
„ *radiosa* Choisy VIII: 546
Cladina Nyl. IV: 435
„ *alpestris* Harm. IV: 439
„ „ var. *pumila* Oliv. IV: 439
„ *amaurocraea* Oliv. IV: 442
„ „ var. *destricta* Oliv. IV: 489
„ „ f. *furcatiformis* Oliv. IV: 443
„ „ var. *oxyceras* Oliv. IV: 443
„ „ f. *tenuiseeta* Oliv. IV: 444
„ *impexa* B. de Lesd. IV: 551; VIII: 458
„ *rangiferina* Nyl. IV: 584
„ „ f. *adusta* Harm. IV: 584
„ „ subsp. *alpestris* Boist. IV: 439
„ „ subsp. „ subvar. *pumila* Boist. IV: 439
„ „ subsp. „ var. *sphagnoides* Boist. IV: 440
„ „ subsp. „ subvar. *spumosa* Boist. IV: 594
„ „ f. *cymosa* Oliv. IV: 585
„ „ f. *gigantea* Nyl. IV: 611
„ „ f. *incrassata* Oliv. IV: 586
„ „ subsp. *rangiferina* Boist. IV: 584
„ „ subsp. „ subvar. *adusta* Boist. IV: 585
„ „ subsp. „ var. *cymosa* Boist. IV: 585
„ „ subsp. „ var. *gigantea* Boist. IV: 611
„ „ subsp. „ subvar. *incrassata* Boist. IV: 586
„ „ subsp. „ subvar. *tenuior* Boist. IV: 587
„ „ subsp. „ subvar. *verrucosa* Boist. IV: 587
„ „ f. *stygia* Oliv. IV: 587
„ „ subsp. *sylvatica* Boist. IV: 610
„ „ subsp. „ var. *arbuscula* Boist. IV: 610
„ „ subsp. „ subvar. *fissa* Boist. IV: 610

Cladina rangiferina subsp. *sylvatica* var. *grandis* Boist. IV: 611
„ „ subsp. „ subvar. *morbida* Boist. IV: 612
„ „ subsp. „ subvar. *nana* Boist. IV: 612
„ „ subsp. „ var. *polycarpia* Boist. IV: 612
„ „ f. *tenuior* Harm. IV: 587
„ „ f. *verrucosa* Harm. IV: 587
„ *sublacunosa* Oliv. IV: 607
„ *sylvatica* Leight. IV: 609
„ „ f. *arbuscula* Harm. IV: 610
„ „ f. *decumbens* Harm. IV: 614
„ „ f. *fissa* Oliv. IV: 610
„ „ f. *grandis* Oliv. IV: 611
„ „ f. *lacerata* Oliv. IV: 611
„ „ f. *morbida* Oliv. IV: 612
„ „ f. *nana* Oliv. IV: 612
„ „ f. *nodulosa* Oliv. IV: 612
„ „ f. *polycarpia* Harm. IV: 553
„ „ f. *prostrata* Oliv. IV: 612
„ „ f. *pumila* Harm. IV: 553
„ „ f. *robustior* Mong. IV: 613
„ „ f. *sphagnoides* Harm. IV: 439
„ „ f. *spumosa* Oliv. IV: 594
„ „ f. *subspumosa* Hue IV: 613
„ „ f. *sylvestris* Nav. IV: 613
„ „ var. „ a *tenuis* f. *lacerata* Aigr. IV: 612
„ „ f. *tenuis* Harm. IV: 614
„ *uncialis* Nyl. IV: 618
„ „ f. *adunca* Mong. IV: 618
„ „ f. *adusta* Oliv. IV: 618
„ „ f. *biuncialis* Oliv. IV: 618
„ „ f. *bolacina* Oliv. IV: 619
„ „ var. *integerrima* Oliv. IV: 619
„ „ f. *leprosa* Oliv. IV: 619
„ „ f. *minor* Boist. IV: 619
„ „ f. *obtusata* Oliv. IV: 620
„ „ var. *pseudooxyceras* Oliv. IV: 621
„ „ f. *spinosa* Oliv. IV: 620
„ „ f. *turgescens* Oliv. IV: 621
Cladonia (Hill.) Wain. IV: 434; VIII: 429
„ subgen. Cenomyce (Ach.) Th. Fr. IV: 436; VIII: 430
„ subgen. Cladina Wain. IV: 435; VIII: 429
„ subgen. Clathrina (Müll. Arg.) Wain. IV: 435
„ * *Eucladonia* Jatta IV: 436
„ subgen. Pycnothelia (Ach.) Wain. IV: 435; VIII: 430
„ abbreviata Merr. IV: 436
„ abietiformis Harm. IV: 436
„ *acicularis* Fr. VI: 431
„ *aculeata* Baumg. VI: 420
„ acuminata (Ach.) Norrl. IV: 436; VIII: 430
„ „ f. *foliata* Wain. IV: 525; VIII: 430
Cladonia acuminata f. granulans Wain. IV: 437
„ „ f. *prisca* Wain. IV: 562
„ *agariciformis* Arn. IV: 453
„ aggregata (Sw.) Ach. IV: 437
„ „ f. cetrarioides Hellb. IV: 437
„ „ f. inflata F. Wils. IV: 437
„ „ f. pymaea Müll. Arg. IV: 437
„ „ f. straminea Müll. Arg. IV: 437
„ „ f. subdivergens Hellb. IV: 437
„ „ f. tenera F. Wils. IV: 438
„ „ f. tenuior Nyl. IV: 438
„ „ f. trichophora F. Wils. IV: 438
„ albidula Brtzm. IV: 438
„ „ f. alpina Brtzm. IV: 438
„ „ f. lateralis Brtzm. IV: 438
„ „ f. ramosa Brtzm. IV: 438
„ albofuscescens Wain. IV: 438
„ *alcicornis* Flk. IV: 521; VIII: 454
„ „ var. *endiviaefolia* Jatta IV: 523
„ „ f. *epiphylla* Parr. IV: 524
„ „ var. *firma* Nyl. IV: 525
„ „ var. *gentilis* Ach. IV: 522
„ „ f. *microphyllina* Jatta IV: 522
„ „ f. *phyllophora* Ach. IV: 522
„ „ f. *piligera* Kieff. IV: 522
„ „ f. *prolifera* Schaer. IV: 523
„ „ f. *scyphosa* Jatta IV: 524
„ „ f. *simplex* Schaer. IV: 523
„ aliena A. Zahlbr. IV: 438
„ alpestris (L.) Reich. IV: 438; VIII: 430
„ „ f. campestris Brtzm. IV: 439
„ „ f. conglobata Kernst. IV: 439; VIII: 430
„ „ f. „ s.-f. major C.-S. VIII: 430
„ „ f. inturgescens Arn. IV: 439; VIII: 430
„ „ f. major Brtzm. IV: 439
„ „ f. orientalis Oxn. VIII: 431
„ „ f. *portentosa* Müll. Arg. IV: 572
„ f. f. prolifera Mer. VIII: 431
„ „ f. pumila (Del.) A. L. Sm. IV: 439; VIII: 459
„ „ f. sphagnoides (Hepp) Wain. IV: 439; VIII: 431
„ „ f. *spumosa* Norrl. IV: 594; VIII: 431
„ „ f. tenella Mer. IV: 440; VIII: 431
„ alpicola Wain. IV: 440; VIII: 431
„ „ var. *foliosa* f. *Ehrhardtiana* Sandst. IV: 431; VIII: 431
„ „ var. foliosa (Somrft.) Wain. IV: 440; VIII: 431
„ „ var. „ f. *leucophylla* Sandst. VIII: 431
„ „ var. „ f. macrophylla (Schaer.) Wain. IV: 441; VIII: 431
„ „ var. „ f. minor Wain. IV: 441; VIII: 431

Cladonia alpicola var. foliosa f. Mougeotii (Del.) Wain. IV: 441; VIII: 431
„ „ var. karelica Wain. IV: 441; VIII: 431
„ „ var. *macrophylla* Oliv. IV: 441; VIII: 431
„ „ var. „ f. *Ehrhardtiana* Oliv. IV: 441
„ „ var. „ f. *minor* Oliv. IV: 441
„ „ f. *minor* Kov. IV: 441
„ „ f. *Mougeotii* Kw. IV: 441
„ amaurocraea (Flk.) Schaer. IV: 441; VIII: 431
„ „ f. celotea Ach. IV: 442; VIII: 432
„ „ f. cetrarioides (Ach.) Oliv. IV: 442
„ „ f. cladinioides (Ach.) Oliv. IV: 442
„ „ f. constipata (Norrl.) Wain. IV: 442; VIII: 432
„ „ f. craspedia (Ach.) Schaer. IV: 442; VIII: 432
„ „ f. *destricta* Nyl. IV: 489
„ „ f. dicraea Fw. IV: 443
„ „ f. dilacerata Schaer. IV: 443
„ „ f. fasciculata Kernst. IV: 443; VIII: 432
„ „ f. fruticulescens Wain. IV: 443; VIII: 432
„ „ f. furcatiformis Wain. IV: 443; VIII: 432
„ „ f. oxyceras (Ach.) Wain. IV: 443; VIII: 432
„ „ var. „ f. *craspedia* Oliv. IV: 443
„ „ f. oxyclada Wain. IV: 443; VIII: 432
„ „ f. ramosa Anzi IV: 443
„ „ f. simplex Körb. IV: 443
„ „ f. subsimplex Anzi IV: 443
„ „ var. *taurica* Körb. VI: 611
„ „ f. tenuisecta Wain. IV: 444; VIII: 432
„ „ f. Tominii Sandst. VIII: 432
„ „ var. *vermicularis* f. *taurica* Hepp VI: 612
„ „ f. verrucosa Hepp IV: 444
„ andesita Wain. IV: 444
„ angustata Nyl. IV: 444
„ *apoda* Nyl. IV: 563
„ apodocarpa Robb. VIII: 432
„ *arctica* Th. Fr. VI: 372
„ areolata Nyl. IV: 444
„ attentenda Wain. IV: 444
„ australis var. intricata C.-S. VIII: 432
„ „ var. ramosa C.-S. VIII: 432
„ bacillaris Nyl. IV: 444; VIII: 432, 610
„ „ f. abbreviata Wain. IV: 445
Cladonia bacillaris f. abnormis Brtzm. IV: 445
„ „ f. clavata (Ach.) Wain. IV: 445; VIII: 433
„ „ f. „ s.-f. crassa Brtzm. IV: 445
„ „ f. „ s.-f. crispula Brtzm. IV: 445
„ „ f. „ s.-f. longa Brtzm. IV: 445
„ „ f. „ s.-f. macrocephala Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. microphyllina Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. paschalis Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. phyllocephala Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. polycephala Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. proboscidea Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. vulgata Brtzm. IV: 446
„ „ f. corticola, glomerata Brtzm. IV: 446
„ „ f. divisa Schaer. IV: 446; VIII: 433
„ „ f. elegantior Wain. IV: 446
„ „ f. fruticulescens Wain. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. minor Brtzm. IV: 446
„ „ f. gigantula Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. cornuta Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. elatior Brtzm. IV: 446
„ „ f. „ s.-f. incondita Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. irregularis Brtzm. IV: 447
„ „ f. lateralis Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. ramosa Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. sessilis Brtzm. IV: 447
„ „ f. monstrosa Harm. IV: 447
„ „ f. perithetum (Wallr.) IV: 447; VIII: 433
„ „ f. pityropoda Nyl. IV: 447; VIII: 433
„ „ f. prolifera (Rabh.) IV: 447
„ „ f. reagens Ev. VIII: 433
„ „ f. scyphoidea Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. gracila Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. prolifera Brtzm. IV: 447
„ „ f. „ s.-f. radiata Brtzm. IV: 447
„ „ f. simplex Aigr. IV: 447
„ „ f. sorediata Sandst. VIII: 433
„ „ f. squamulosa Aigr. IV: 447
„ „ var. subcoronata Nyl. IV: 448
„ „ f. subscyphifera Wain. IV: 447; VIII: 433
„ „ f. subtomentosula Sandst. IV: 447; VIII: 433
„ „ f. subulata Flk. IV: 448
„ „ f. tenuistipata Sandst. IV: 448; VIII: 433
„ „ f. xanthocarpa Nyl. IV: 448; VIII: 433

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Wain. IV: 448; VIII: 433
„ „ f. scyphifera Norrl. IV: 448
„ *Beaumontii* Wain. VIII: 433, 451
„ „ f. *elegans* Robb. VIII: 451
„ „ f. *pallida* Robb. VIII: 451
„ bellidiflora (Ach.) Schaer. IV: 448; VIII: 433
„ „ var. coccocephala Wain. IV: 449; VIII: 434
„ „ var. diminuta Wain. IV: 450; VIII: 434
„ „ var. „ f. *ramulosa* Oliv. IV: 451
„ „ f. epiphylla Schaer. IV: 449; VIII: 434
„ „ f. glabrescens Nyl. IV: 449
„ „ f. gracilenta (Ach.) IV: 449
„ „ var. Hookeri Nyl. IV: 450; VIII: 434
„ „ var. ochropallida Fw. IV: 450; VIII: 434
„ „ f. polycephala (Ach.) IV: 449; VIII: 434
„ „ f. praefoliosa Nyl. IV: 449; VIII: 434
„ „ var. ramulosa Wain. IV: 451; VIII: 434
„ „ var. scaberrima Wedd. IV: 451
„ „ f. subuliformis Wain. IV: 449; VIII: 434
„ „ f. tubaeformis Wain. IV: 449; VIII: 434
„ Blakei Robb. VIII: 434
„ Boivini Wain. IV: 451
„ borbonica Nyl. VIII: 434
„ „ f. cylindrica Ev. VIII: 434
„ „ f. squamulosa Robb. VIII: 434
„ Boryi Tuck. VIII: 434
„ „ f. lacunosa Tuck. VIII: 434
„ „ f. prolifera Robb. VIII: 434
„ „ f. *reticulata* Merr. IV: 592
„ botryocarpa Merr. VIII: 435
„ botrytes Willd. IV: 451; VIII: 435
„ „ var. exsoluta Nyl. IV: 452
„ „ f. filiformis Wain. IV: 452
„ „ f. scyphifera Elenk. IV: 452
„ „ f. simplex Elenk. IV: 452
„ „ var. squamulosa Stuckb. IV: 452
„ brasiliensis Wain. IV: 452
„ *Brébissonii* Gas. IV: 518
„ brevis Sandst. IV: 452; VIII: 435
„ caespiticia Flk. IV: 452; VIII: 435
„ „ f. botryocephala Wain. IV: 453
„ „ f. corticata Sandst. IV: 453; VIII: 435
„ „ f. epiphylla Ach. IV: 453
„ „ f. plumosa Ach. IV: 453
„ *callosa* Harm. IV: 574
„ calycantha Nyl. IV: 453; VIII: 435
„ candelabrum Nyl. IV: 453
Cladonia capitellata Bab. IV: 453
„ „ f. amaurocraeoides Wain. IV: 453
„ „ f. degenerata Wain. IV: 453
„ „ f. fastigiata Wain. IV: 453
„ „ f. interhiascens Wain. IV: 453
„ carassensis Wain. IV: 453
„ „ f. digressa Wain. IV: 453
„ „ f. irregularis Wain. IV: 454
„ „ f. regularis Wain. IV: 454
„ cariosa Sprgl. IV: 454; VIII: 435
„ „ var. *cariosa* Boist. IV: 454
„ „ var. „ subvar. *corticata* Boist. IV: 455
„ „ var. „ subvar. *squamulosa* Boist. IV: 456
„ „ var. „ subvar. *symphicarpa* Boist. IV: 456
„ „ f. corticata Wain. IV: 454; VIII: 436
„ „ f. „ subf. clavata Aigr. IV: 455
„ „ f. cribrosa Wain. IV: 455; VIII: 436
„ „ f. „ subf. incrassata Coem. IV: 455; VIII: 436
„ „ var. „ f. *corticata* Sandst. IV: 455
„ „ var. „ f. *majuscula* Aigr. IV: 455; VIII: 436
„ „ var. „ f. *minor* And. VIII: 436
„ „ var. „ f. *umbellifera* Aigr. IV: 457; VIII: 436
„ „ var. „ f. *umbelliformis* And. VIII: 436
„ „ f. epiphylla Wallr. IV: 455
„ „ f. integrior Nyl. IV: 455
„ „ f. Komarovii Sandst. VIII: 436
„ „ var. *leptophylla* Boist. IV: 554
„ „ f. majuscula Kov. IV: 455; VIII: 436
„ „ f. minor Rabh. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. phyllocephala And. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. pruniformis Norm. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. „ s.-f. macrophylla Krph. IV: 456
„ „ f. pygmaea Eitn. IV: 456
„ „ f. squamosissima And. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. squamulosa Wain. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. „ s.-f. Komarowii Elenk. IV: 456; VIII: 436
„ „ f. s.-f. major And. VIII: 436
„ „ var. „ f. *phyllocephala* And. VIII: 436
„ „ var. „ f. *squamosissima* And. VIII: 436
„ „ f. strepsilis Fw. IV: 456
„ „ var. *subcariosa* Boist. IV: 606

Cladonia cariosa f. symphicarpa Hepp IV: 456
„ „ f. symphicarpodes A. Zahlbr. IV: 457
„ „ f. umbellifera Del. IV: 457; VIII: 436
„ „ f. umbelliformis A. Zahlbr. VIII: 436
„ carneola Fr. IV: 457; VIII: 436
„ „ f. bacilliformis Nyl. IV: 457
„ „ f. centralis Fw. IV: 457; VIII: 437
„ „ f. chnaumatica And. VIII: 437
„ „ var. *cyanipes* Fr. IV: 478
„ „ f. digitatoradiata Hepp IV: 457; VIII: 437
„ „ f. irregularis Sandst. VIII: 437
„ „ f. mixta And. VIII: 437
„ „ f. phyllocephala Oliv. IV: 457; VIII: 437
„ „ f. polycephala Hepp VIII: 437
„ „ f. prolifera Aigr. IV: 458; VIII: 437
„ caroliniana Tuck. IV: 458; VIII: 437
„ cartilaginea Müll. Arg. IV: 458
„ „ f. reagens Wain. IV: 458
„ „ f. typica Wain. IV: 458
„ cenotea Schaer. IV: 458; VIII: 437
„ „ var. crossata Nyl. IV: 459; VIII: 437
„ „ var. „ f. *delicata* And. VIII: 437
„ „ var. „ f. *monstrosa* And. VIII: 437
„ „ var. „ f. *prolifera* Mig. VIII: 437
„ „ var. „ f. *scoparia* And. VIII: 455
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 460
„ „ var. „ f. dilatata Harm. IV: 460
„ „ var. „ f. *squamosa* Mig. VIII: 437
„ „ f. delicata Kov. IV: 458; VIII: 437
„ „ f. dilatatoprolifera Rabh. IV: 459
„ cenotea var. Dufourii Del. IV: 460
„ „ var. *Dufourii* Wain. IV: 538
„ „ f. exaltata Nyl. IV: 459; VIII: 438
„ „ var. glauca Leight. IV: 460, 537
„ „ f. minor Rabh. IV: 459
„ „ f. monstrosa Schaer. IV: 459; VIII: 437
„ „ f. prolifera Schaer. IV: 459; VIII: 437
„ „ f. scoparia Brtzm. IV: 459
„ „ f. *simplex* Harm. IV: 460
„ „ f. squamosa Harm. IV: 459; VIII: 437
„ „ f. subumbellata Ohl. VIII: 437
„ „ f. valida Rabh. IV: 459
„ „ var. viminalis Flk. IV: 460
„ centrophora Müll. Arg. IV: 460
„ „ var. minor B. de Lesd. IV: 460
„ cerasphora Wain. IV: 460; VIII: 460
„ „ f. *esquamosa* And. VIII: 460
„ „ f. hypophylla Wain. IV: 461

Cladonia cerasphora f. pterophora Wain. IV: 461
„ „ f. stricta Wain. IV: 461
„ ceratophylla Sprgl. IV: 461
„ ceratophyllina Wain. IV: 461
„ *cervicornis* Ach. IV: 623
„ „ var. *abbreviata* Oliv. IV: 622—23
„ „ f. *centralis* Schaer. IV: 623
„ „ var. *cladomorpha* Ach. IV: 623
„ „ var. „ f. *complicata* Malbr. IV: 624
„ „ var. „ f. *pilifera* Oliv. IV: 625
„ „ var. *epiphylla* Körb. IV: 624
„ „ f. *marginalis* Schaer. IV: 624
„ „ f. *megaphyllina* Körb. IV: 624
„ „ f. *phyllocephala* Körb. IV: 626
„ „ f. *phyllophora* Dalla Torre et Sarnth. IV: 624
„ „ f. *pilifera* Del. IV: 625
„ „ f. *simplex* Oliv. IV: 625
„ „ f. *sobolifera* Del. IV: 625
„ „ f. *stipata* Nyl. IV: 552
„ „ var. *subcervicornis* Oliv. IV: 552
„ „ var. „ f. *stipata* Oliv. IV: 553
„ *cetrarioides* Schwein. IV: 461
„ chlorophaea Sprgl. IV: 576; VIII: 438, 610
„ „ f. *accedens* Sandst. IV: 576; VIII: 438
„ „ f. aequans Sandst. VIII: 438
„ „ var. carneopallida Harm. VIII: 438
„ „ f. carpophora And. VIII: 438
„ „ f. *costata* Sandst. IV: 577; VIII: 438
„ „ f. „ f. *hyalinella* And. VIII: 438
„ „ f. Cybelii Del. VIII: 438
„ „ f. discifera Harm. VIII: 438
„ „ f. *epistelis* Sandst. IV: 577; VIII: 470
„ „ f. homodactyla Robb. VIII: 438
„ „ f. hyalinella (Flk.) VIII: 438
„ „ f. intermedia Sandst. VIII: 438
„ „ var. *lacinians* Nyl. IV: 578
„ „ f. lepidophora And. VIII: 438
„ „ f. *lophyra* Gasil. IV: 579
„ „ f. mesotheta And. VIII: 438
„ „ var. *pachythallina* Wain. IV: 583; VIII: 438
„ „ var. „ f. *centralis* Wain. IV: 575
„ „ var. „ f. *costata* Wain. IV: 577
„ „ f. peritheta And. VIII: 439
„ „ f. prolifera Herre IV: 578; VIII: 439
„ „ f. pseudotrachyna And. IV: 578; VIII: 439
„ „ f. pterygota Ev. VIII: 439
„ „ f. sorediosa Sandst. VIII: 439
„ „ f. *staphylea* Gasit. IV: 581
„ chondrotypa Wain. IV: 461

Cladonia ciliata Strtn. IV: 461
„ cladinoides A. Zahlbr. IV: 461
„ clavulifera Vain. VIII: 439
„ „ f. epiphylla Robb. VIII: 439
„ „ f. nudicaulis Ev. VIII: 439
„ „ f. pleurocarpa Robb. VIII: 439
„ „ f. subfastigiata Robb. VIII: 439
„ „ f. subvestita Robb. VIII: 439
„ coccifera Willd. IV: 461; VIII: 439
„ „ f. alpina Wain. IV: 462
„ „ var. asotea Ach. IV: 465; VIII: 439
„ „ var. „ f. *cornucopioides* Sandst. IV: 463
„ „ f. centralis Schaer. IV: 462
„ „ var. cerina Th. Fr. IV: 465; VIII: 467
„ „ var. „ f. stereocaulina Del. IV: 466
„ „ subvar. *cornucopioides* Boist. IV: 463
„ „ f. cornucopioides Wain. IV: 462
„ „ var. coronata Wain. IV: 466
„ „ var. *extensa* Oliv. IV: 468—69
„ „ f. frondescens Wain. IV: 463
„ „ b. *frondescens* bb. *coronata* Aigr. IV: 466
„ „ f. grandis Wain. IV: 463
„ „ f. humilis Del. IV: 463
„ „ subvar. *incrassata* Boist. IV: 551
„ „ f. innovata Flk. IV: 464
„ „ f. lateralis Schaer. IV: 464
„ „ f. minuta Stein IV: 464, 468
„ „ var. ochrocarpia Flk. IV: 466; VIII: 440
„ „ f. palmata Flk. IV: 464
„ „ f. pedicellata Schaer. IV: 464
„ „ subvar. *pedicellata* f. *innovata* Boist. IV: 464
„ „ subvar. „ f. *palmata* Boist. IV: 464
„ „ f. phyllocephala Schaer. IV: 464
„ „ f. phyllocoma Flk. IV: 464
„ „ var. „ f. *alpina* Wain. IV: 462
„ „ var. pleurota Schaer. IV: 466; VIII: 467
„ „ var. „ f. albida A. Zahlbr. IV: 468
„ „ var. „ f. *cerina* Parr. IV: 465
„ „ var. „ f. cristata Aigr. IV: 467
„ „ f. danaecornis A. Zahlbr. IV: 467
„ „ f. decorata Wain. IV: 467
„ „ var. pleurota f. infundibuliformis Aigr. IV: 468
„ „ var. „ f. marginalis A. Zahlbr. IV: 468
„ „ var. „ f. *minuta* A. Zahlbr. IV: 468; VIII: 468
„ „ var. „ f. phyllocephala A. Zahlbr. IV: 468
Cladonia coccifera var. pleurota f. squamulosa Aigr. IV: 468
„ „ f. polycephala Ach. IV: 465
„ „ f. prolifera Malbr. IV: 465
„ „ f. scaberrima Wedd. IV: 465
„ „ var. stemmatina Ach. IV: 468
„ „ var. „ f. alpina And. VIII: 439
„ „ var. „ f. *alpina* Sandst. IV: 462
„ „ var. „ f. asotea Ach. VIII: 439
„ „ var. „ f. *coronata* Sandst. IV: 466; VIII: 440
„ „ var. „ f. cornucopioides S. Gray VIII: 440
„ „ var. „ f. extensa Sandst. VIII: 440
„ „ var. „ f. *frondescens* Aigr. IV: 463
„ „ var. „ f. „ aa. *extensa* Aigr. IV: 469
„ „ var. „ b. „ cc. *humilis* Aigr. IV: 463
„ „ var. „ f. *grandis* Oliv. IV: 463
„ „ var. „ f. *humilis* Boist. IV: 463
„ „ var. „ f. *innovata* Harm. IV: 464; VIII: 440
„ „ var. „ f. *lateralis* Harm. IV: 464
„ „ var. „ f. *minuta* Sandst. IV: 464
„ „ var. „ f. ochrocarpia H. Magn. VIII: 440
„ „ var. „ f. *palmata* Harm. IV: 464
„ „ var. „ f. *pedicellata* Oliv. IV: 464
„ „ var. „ f. *phyllocoma* Harm. IV: 465; VIII: 440, 468
„ „ var. tasmanica A. Zahlbr. IV: 469
„ „ var. „ f. arrosa A. Zahlbr. IV: 469
„ „ var. „ f. submacilenta A. Zahlbr. IV: 469
„ „ f. tectorum Knaf IV: 465
„ „ f. viridescens Malbr. IV: 465
„ *coilophylla* Müll. Arg. VI: 606
„ condensata Sandst. IV: 469; VIII: 440
„ „ f. *pumila* And. VIII: 459
„ „ f. thyrsoides Sandst. IV: 469
„ conferta Strtn. IV: 469
„ coniocraea Sandst. IV: 497; VIII: 440
„ „ f. *ceratodes* Dalla Torre et Sarnth. IV: 497; VIII: 440
„ „ f. expansa Sandst. VIII: 440
„ „ f. *odontata* Sandst. IV: 504; VIII: 440
„ „ f. *phyllostrota* Vain. IV: 499; VIII: 440
„ „ var. pycnotheliza Sandst. IV: 505; VIII: 441
„ „ var. subpellucida Sandst. IV: 505; VIII: 441
„ „ f. *truncata* Dalla Torre et Sarnth. IV: 499; VIII: 441

Cladonia coniodendroides F. Wils. IV: 469
„ *conista* Robb. VIII: 449
„ „ f. *simplex* Robb. VIII: 450
„ connexa Wain. IV: 469
„ consimilis Wain. IV: 469
„ *convoluta* Cout. VIII: 454
„ corallifera Nyl. IV: 470
„ „ var. elongata Wain. IV: 470
„ „ var. gracilescens Wain. IV: 470
„ „ var. Kunzeana Wain. IV: 470
„ „ var. transcendens Wain. IV: 470
„ „ var. *transcendens* Wain. IV: 615
„ *cornucopioides* Fr. Wils. IV: 463
„ „ var. *tasmanica* F. Wils. IV: 469
„ „ var. „ f. *arrosa* F. Wils. IV: 469
„ „ var. „ f. *submacilenta* F. Wils. IV: 469
„ cornuta Schaer. IV: 470; VIII: 441
„ „ f. clavulus Fr. IV: 470
„ „ f. coronata Wain. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. cylindrica Schaer. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. leptostelis Arn. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. obtrusa Kullh. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. ochrocarpa Nyl. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. phyllotoca Wain. IV: 471; VIII: 441
„ „ f. scyphosa Schaer. IV: 471; VIII: 441
„ cornutoradiata Sandst. IV: 500; VIII: 441
„ „ f. anablastematica Sandst. VIII: 442
„ „ f. *capreolata* Vain. IV: 511
„ „ f. centralis-aggregata And. VIII: 442
„ „ f. elegantula Kov. VIII: 442
„ „ f. furcellata Vain. IV: 512; VIII: 442
„ „ f. radiata Vain. IV: 506; VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. actinota And. VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. perithetum And. VIII: 442
„ „ f. repetitoprolifera Sandst. VIII: 442
„ „ f. subulata Vain. IV: 511; VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. capreolata And. VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. chordalis And. VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. clavata And. VIII: 442
„ „ f. „ s.-f. scoparia And. VIII: 442
„ „ var. „ f. *furcellata* And. VIII: 442
„ corymbosula Nyl. IV: 472

Cladonia costata var. *carneopallida* Nyl. IV: 576
„ crispata Fw. IV: 472; VIII: 442
„ „ var. cetrariaeformis Wain. IV: 472; VIII: 443, 610
„ „ var. „ f. epiphylla Arn. VIII: 443
„ „ var. „ f. exilis Modd. VIII: 443
„ „ var. „ f. Härtelii Sandst. VIII: 443
„ „ var. „ f. lateriflora Oliv. VIII: 443
„ „ var. „ f. microcarpa Sandst. VIII: 443
„ „ var. „ f. paradoxa Sandst. VIII: 443
„ „ var. „ f. *peritheta* And. VIII: 443
„ „ var. „ f. punctata Sandst. VIII: 443
„ „ var. „ f. subascypha Sav. VIII: 443
„ „ f. conspicua Del. VI: 472
„ „ var. dilacerata Malbr. IV: 473; VIII: 443
„ „ var. „ f. *elegans* Oliv. IV: 475; VIII: 443
„ „ var. „ f. rigidula Oliv. IV: 474; VIII: 443
„ „ var. divulsa Arn. IV: 474; VIII: 444
„ „ var. „ f. fascicularis Del. IV: 474
„ „ var. „ f. procera Arn. IV: 474
„ „ var. elegans Wain. IV: 474; VIII: 443
„ „ f. *epiphylla* Kernst. IV: 476
„ „ var. *fascicularis* Oliv. IV: 474
„ „ var. gracilescens Wain. IV: 475; VIII: 443
„ „ var. „ f. sorediosa Sandst. VIII: 443
„ „ var. „ f. *subracemosa* Sandst. IV: 476; VIII: 444
„ „ var. infundibulifera Wain. IV: 475; VIII: 444
„ „ var. „ f. albopunctata Merr. IV: 476
„ „ var. „ subvar. *cetrarioides* Boist. IV: 473
„ „ var. „ subvar. *dilacerata* Boist. IV: 474
„ „ var. „ f. divulsa Arn. VIII: 444
„ „ var. „ subvar. *lateriflora* Boist. IV: 473
„ „ var. „ f. schistopoda Wain. IV: 476; VIII: 444
„ „ var. „ subvar. *trachyna* Boist. IV: 473
„ „ f. lateriflora Oliv. IV: 473
„ „ f. *leucosperma* Sandst. IV: 477
„ „ f. major Aigr. IV: 473

Cladonia crispata var. paradoxa Sandst. IV: 476; VIII: 443
„ „ f. *parvula* Sandst. IV: 477
„ „ var. peritheta Sandst. IV: 476; VIII: 443
„ „ f. *procera* Kov. IV: 474
„ „ f. *rigidula* Arn. IV: 474
„ „ f. *schistopoda* Sandst. IV: 476
„ „ f. squamulosa Parr. IV: 472
„ „ f. subascypha Sav. IV: 473
„ „ var. subcrispata Wain. IV: 476
„ „ var. subracemosa Wain. IV: 476; VIII: 444
„ „ var. „ f. epiphylla Wain. IV: 476
„ „ f. tenella Aigr. IV: 473
„ „ f. trachyna Ach. IV: 473
„ „ var. virgata Wain. IV: 476; VIII: 444
„ „ var. „ f. Kairamoi Vain. IV: 477; VIII: 444
„ „ var. „ f. leucosperma Wain. IV: 477; VIII: 444
„ „ var. „ f. parvula Wain. IV: 477; VIII: 444
„ cristatella Tuck. IV: 477; VIII: 444
„ „ f. abbreviata Merr. VIII: 444
„ „ f. Beauvoisii Wain. IV: 477; VIII: 444
„ „ f. degenerata Robb. VIII: 444
„ „ var. lepidifera Wain. IV: 477
„ „ f. minuta Sandst. VIII: 444
„ „ f. ochrocarpa Tuck. IV: 477; VIII: 444
„ „ var. *paludicola* Tuck. IV: 562
„ „ var. pleurocarpa Robb. VIII: 444
„ „ var. ramosa Tuck. IV: 477; VIII: 444
„ „ f. simulata Robb. VIII: 444
„ „ f. squamosissima Robb. VIII: 444
„ „ f. squamulosa Robb. VIII: 444
„ „ var. vestita Tuck. IV: 478; VIII: 444
„ *crossota* f. *prolifera* Harm. IV: 459
„ cupulifera Wain. IV: 478
„ curtata Brtzm. IV: 478
„ cyanipes Wain. IV: 478; VIII: 444
„ „ var. *bacilliformis* Oliv. IV: 448
„ „ f. campestris Wain. IV: 478; VIII: 445
„ „ f. connectens Vain. IV: 478; VIII: 445
„ „ f. Despreauxii Th. Fr. IV: 478; VIII: 445
„ „ f. infundibulifera Vain. IV: 479
„ „ var. Novajae Zemljae Sav. IV: 479; VIII: 445
„ „ f. ramosissima Th. Fr. IV: 479; VIII: 445
„ dactylota Tuck. IV: 479
„ „ var. sorediata Tuck. IV: 479

Cladonia dactylota var. symphicarpia Tuck. IV: 479
„ *Daytoniana* Merr. VIII: 451
„ decorticata Sprgl. IV: 479; VIII: 445
„ „ f. botryosa Oliv. IV: 480
„ „ f. fastigiata Oliv. IV: 480
„ „ f. macrophylla Th. Fr. IV: 480
„ „ var. *primaria* f. *foliata* Sav. IV: 525
„ deformis Hoffm. IV: 480; VIII: 445
„ „ f. alpestris Wallr. IV: 481
„ „ f. cornuta Torss. IV: 481; VIII: 445
„ „ f. crenulata Ach. IV: 481; VIII: 445
„ „ f. cyathiformis Kov. IV: 481; VIII: 445
„ „ f. extensa Wain. IV: 481
„ „ f. fissa Oliv. IV: 481
„ „ f. gonecha Ach. IV: 481; VIII: 445
„ „ f. lateralis Kov. IV: 482; VIII: 445
„ „ f. ochrocarpia Torss. IV: 482; VIII: 445
„ „ f. palmata Fw. IV: 482; VIII: 446
„ „ f. phyllocephala Kov. IV: 482; VIII: 446
„ „ f. phyllocoma Rack. IV: 482; VIII: 446
„ „ f. pulvinata Ach. IV: 482; VIII: 446
„ „ f. squamulosa Kov. IV: 482
„ „ f. subulata Schaer. IV: 482; VIII: 446
„ degenerans Sprgl. IV: 482; VIII: 446, 610
„ „ f. alpicola Brtzm. IV: 483
„ „ f. anomea Ach. IV: 483
„ „ f. aplotea Ach. IV: 483
„ „ f. cladomorpha Wain. IV: 483; VIII: 446
„ „ f. „ s.-f. *phyllophora* Harm. IV: 485
„ „ f. coralloidea Ach. IV: 484
„ „ f. dichotoma Flk. IV: 484
„ „ f. dilacerata Schaer. IV: 484; VIII: 446
„ „ f. euphorea Flk. IV: 484; VIII: 446
„ „ f. „ s.-f. phyllophora Harm. IV: 485
„ „ f. „ m. *trachyna* And. VIII: 447
„ „ f. fissa And. IV: 485; VIII: 446
„ „ f. fuscescens Nyl. IV: 485; VIII: 446
„ „ f. glacialis Rehm VIII: 446
„ „ f. gracilescens Flk. VIII: 446

Cladonia degenerans f. haplothea Ach. IV: 485; VIII: 446
„ „ f. hypophylla Mudd IV: 485
„ „ f. lepidota Ach. IV: 485; VIII: 460
„ „ f. peritheta Sandst. VIII: 446
„ „ f. phyllocephala Wallr. IV: 485; VIII: 446
„ „ f. phyllophora Flk. IV: 485; VIII: 446
„ „ f. pleolepis Flk. IV: 486
„ „ f. polypaea Ach. IV: 486; VIII: 447
„ „ f. prolifera Nyl. IV: 486
„ „ f. scabrosa Flk. IV: 486
„ „ f. squamulosa Schaer. IV: 486
„ „ f. stricta Nyl. IV: 486
„ „ f. subfurcata Nyl. IV: 486
„ „ f. subulata Schaer. IV: 486
„ „ f. trachyna Flk. IV: 486; VIII: 447
„ „ f. turgescens Wain. IV: 486
„ „ f. virgata Ach. IV: 486
„ „ f. virgosa Flk. IV: 486
„ dehiscens Wain. IV: 486
„ Delessertii Wain. IV: 486; VIII: 447
„ „ f. maculata Wain. IV: 487
„ „ f. subchordalis Wain. IV: 487; VIII: 447
„ „ f. subdivaricata Wain. IV: 487
„ „ f. tenuior Wain. IV: 487
„ delicata Flk. IV: 487; VIII: 447
„ „ f. abortiva Harm. IV: 488
„ „ f. plumosa Harm. IV: 488; VIII: 447
„ „ f. quercina Wain. IV: 488; VIII: 447
„ „ f. „ s.-f. *abortiva* Harm. IV: 488
„ „ f. „ s.-f. *squamosa* Harm. IV: 489
„ „ f. ramosissima B. de Lesd. VIII: 447
„ „ f. rugulosa Wain. IV: 488; VIII: 447
„ „ f. scyphosa Kov. IV: 489; VIII: 447
„ „ f. squamosa Harm. IV: 489
„ „ f. „ s.-f. ramosissima Harm. IV: 489
„ „ f. subsquamosa Nyl. IV: 489
„ destricta Nyl. IV: 489; VIII: 447
„ *destricta* Zopf IV: 627
„ „ f. adpressa Sandst. IV: 489; VIII: 448
„ „ f. scyphosula Sandst. IV: 489; VIII: 448
„ „ f. soralifera Sandst. VIII: 448
„ „ f. spinosa Sandst. IV: 489; VIII: 448
„ didyma Wain. IV: 489; VIII: 448
„ „ var. muscigena Wain. IV: 489; VIII: 448
Cladonia didyma var. muscigena f. acrophyllodes Harm. IV: 489
„ „ var. polydactyloides Wain. IV: 490
„ „ var. pygmaea Wain. IV: 490
„ „ var. rugifera Wain. IV: 490
„ „ var. vulcanica Wain. IV: 490
„ „ var. „ f. macilentiformis Harm. IV: 490
„ „ var. „ f. violascens Wain. IV: 489
„ digitata Schaer. IV: 490; VIII: 448
„ „ f. alba Schaer. IV: 491
„ „ var. „ f. *prolifera* Jatta IV: 494
„ „ f. *albinea* Wain. IV: 491; VIII: 448
„ „ f. attenuata Del. IV: 491
„ „ f. *brachytes* Wain. IV: 492
„ „ f. *cephalotes* Oliv. IV: 493; VIII: 448
„ „ f. *cerucha* Harm. IV: 493
„ „ var. ceruchoides Wain. IV: 491; VIII: 448
„ „ var. „ f. albinea Oliv. IV: 491; VIII: 448
„ „ var. „ f. *prolifera* And. VIII: 449
„ „ var. „ f. tenella Oliv. IV: 491; VIII: 449
„ „ f. conglomerata Del. IV: 491
„ „ var. deminuta Mong. IV: 492
„ „ f. *denticulata* Oliv. IV: 493; VIII: 448
„ „ var. glabrata Del. IV: 492; VIII: 448
„ „ var. „ f. *cerucha* Sandst. IV: 493
„ „ f. gracilior Brtzm. IV: 491
„ „ f. lateralis Brtzm. IV: 491
„ „ var. *macilenta* F. Wils. IV: 555
„ „ var. „ f. *seductrix* F.Wils. IV: 557
„ „ f. *macrophylla* Del. IV: 493
„ „ var. monstrosa Wain. IV: 492; VIII: 449, 610
„ „ var. „ f. brachytes Sandst. IV: 492; VIII: 448
„ „ var. „ f. cephalotes Harm. IV: 493
„ „ var. „ f. cerucha Harm. IV: 493
„ „ var. „ f. *ceruchoides* Sandst. IV: 491
„ „ var. „ f. denticulata Harm. IV: 493
„ „ var. „ f. *glabrata* Sandst. IV: 492
„ „ var. „ f. macrophylla Harm. IV: 493
„ „ var. „ f. *phyllophora* And. VIII: 449
„ „ var. „ f. phyllophora Harm. IV: 493
„ „ var. „ f. stellaris Stuckb. IV: 494
„ „ var. „ f. *tenella* Sandst. IV: 492
„ „ var. „ f. *viridis* Wain. IV: 494

Cladonia digitata f. *phyllophora* Wain. IV: 493; VIII: 449
„ „ f. prolifera Mig. VIII: 449
„ „ f. Sturmii Brtzm. IV: 491
„ „ f. *tenella* Th. Fr. IV: 491; VIII: 449
„ „ f. *viridis* Schaer. IV: 494
„ *dilacerata* var. *elegans* Dalla Torre et Sarnth. IV: 475
„ „ var. *gracilescens* Dalla Torre et Sarnth. IV: 475
„ „ f. *virgata* Dalla Torre et Sarnth. IV: 477
„ Dilleniana Flk. IV: 494
„ „ var. endividiella Wain. IV: 494
„ „ var. multipartita Wain. IV: 494
„ „ var. stenophylla Wain. IV: 494
„ dimorphoclada Robb. VIII: 449
„ diplotypa Nyl. IV: 494
„ divaricata Nyl. IV: 494
„ ecmocyna Nyl. IV: 547; VIII: 449
„ elegantula Müll. Arg. IV: 494
„ *elongata* Hoffm. IV: 548; VIII: 457
„ „ f. *ecmocyna* Wain. IV: 547; VIII: 449
„ „ var. *esquamosa* And. VIII: 457
„ „ f. *intermedia* Robb. VIII: 457
„ „ f. *laontera* Wain. IV: 549; VIII: 457
„ „ var. *squamosa* And. VIII: 457
„ „ var. „ f. *ceratosteloides* And. VIII: 457
„ „ var. „ f. *Huegeninii* And. VIII: 457
„ „ var. „ f. *laontera* And. VIII: 457
„ enantia Nyl. IV: 494
„ „ f. angustior Wain. IV: 494
„ „ f. dilatata Wain. IV: 494
„ *endiviaefolia* Fr. IV: 523
„ „ f. *epiphylla* Schaer. IV: 523
„ „ f. *phyllocephala* Malbr. IV: 524
„ „ f. *placoides* Parr. IV: 524
„ „ f. *scyphosa* Oliv. IV: 524
„ endoxantha Wain. VIII: 449
„ erythrosperma Wain. IV: 494
„ „ var. Thomsoni Wain. IV: 494
„ exasperatula Merr. IV: 494
„ fimbriata Fr. IV: 494; VIII: 449
„ *fimbriata* Sandst. IV: 507
„ „ f. *abortiva* Flk. IV: 511
„ „ f. *actinota* Kov. IV: 506
„ „ f. anablastematica Wain. IV: 495
„ „ var. apolepta Wain. IV: 496
„ „ var. „ f. cornuta A. Zahlbr. IV: 496
„ „ var. „ f. epiphylla Krey. IV: 496
„ „ var. „ f. *ceratodes* Sandst. IV: 498
„ „ var. „ f. *coniocraea* Sandst. IV: 497
„ „ var. „ f. *ochrochlora* Sandst. IV: 502

Cladonia fimbriata var. *apolepta* subva. *ochrochlora* f. *actinota* Harm. IV: 502/03
„ „ var. „ subvar. „ f. *cladocarpioides* Harm. IV: 503
„ „ var. „ subvar. „ f. *discifera* Harm. IV: 503
„ „ var. „ subvar. „ f. *monstrosa* Harm. IV: 503
„ „ var. „ subvar. „ f. *odontota* Harm. IV: 504
„ „ var. „ subvar. „ f. *phyllostrota* Harm. IV: 499
„ „ var. „ subvar. „ f. *pseudo-nemoxyna* Harm. IV: 504
„ „ var. „ subvar. „ f. *truncata* Harm. IV: 499
„ „ var. „ f. *paraphyomena* Harm. IV: 498
„ „ var. „ f. *phyllostrota* Sandst. IV: 498
„ „ var. „ f. *pycnotheliza* Sandst. IV: 505
„ „ var. „ f. *subacuminata* Harm. IV: 510
„ „ var. „ f. *truncata* Sandst. IV: 499
„ „ f. arboricola Mereschk. IV: 495
„ „ f. *arbusculiformis* Kov. IV: 511
„ „ var. Balfourii Wain. IV: 496
„ „ var. „ f. cornigera Wain. IV: 496
„ „ f. ochroleuca Wain. IV: 496
„ „ var. „ f. subspeciosa Wain. IV: 497
„ „ f. *bifurea* Kov. IV: 511
„ „ var. borbonica Wain. IV: 496; VIII: 434
„ „ var. „ f. echinodella Harm. IV: 496
„ „ var. „ f. macella Wain. IV: 496
„ „ var. „ f. stenoscypha Stockb. IV: 496
„ „ f. *capreolata* Flk. IV: 511
„ „ f. carneocerina Sandst. IV: 495
„ „ f. *carneopallida* Jatta IV: 503
„ „ f. *carpophora* Flk. IV: 508
„ „ f. centralis-aggregata And. IV: 496
„ „ f. *ceratodes* Flk. IV: 498
„ „ var. chlorophaeoides Wain. IV: 497
„ „ var. „ f. squamipara Wain. IV: 497
„ „ f. *chordalis* Ach. IV: 512
„ „ f. *clavata* Hasse IV: 512
„ „ var. *coniocraea* Wain. IV: 497; VIII: 440
„ „ var. „ f. ceratodes Wain. IV: 497
„ „ var. „ f. clavaroidea Coem. IV: 498

Cladonia fimbriata var. coniocraea f. cornutoventricosa Aigr. IV: 498
„ „ var. „ f. paraphyomena A. Zahlbr. IV: 498
„ „ var. „ f. phyllocoma Rabh. IV: 498
„ „ var. „ f. phyllostrota Wain. IV: 498; VIII: 440
„ „ var. „ f. truncata Wain. IV: 499
„ „ var. *conista* Ach. IV: 508; VIII: 449
„ „ var. „ f. *simplex* A. Zahlbr. VIII: 450
„ „ f. *cornuta* Rieb. IV: 496
„ „ var. *cornutoradiata* Coem. IV: 499; VIII: 441
„ „ var. „ f. *capreolata* H. Magn. VIII: 442
„ „ var. „ f. *fibula* Wain. IV: 500
„ „ var. „ f. *furcellata* H. Magn. VIII: 442
„ „ var. „ f. *nemoxyna* Parr. IV: 500
„ „ var. „ f. *radiata* Elenk. IV: 506; VIII: 442
„ „ var. „ f. *subacuminata* Elenk. IV: 510
„ „ var. „ f. *subulata* Elenk. IV: 511; VIII: 442
„ „ f. crustulosa Mereschk. IV: 496
„ „ f. *denticulata* Flk. IV: 508
„ „ subsp. *discifera* Boist. IV: 503
„ „ f. elegantula Kov. IV: 496
„ „ f. *epiphylla* Ach. IV: 496
„ „ f. *exilis* Kov. IV: 508
„ „ f. *fibula* Ach. IV: 501
„ „ var. floccida B. de Lesd. IV: 500
„ „ var. „ f. attenuata B. de Lesd. IV: 500
„ „ f. *furcellata* Sandst. IV: 512
„ „ f. *integra* Oliv. IV: 508
„ „ f. *ionosmia* Kov. IV: 513
„ „ f. *juncea* Kov. IV: 508
„ „ f. *longipes* Del. IV: 508
„ „ f. *major* Parr. IV: 509
„ „ f. *mesothetum* Kov. IV: 505
„ „ f. *minor* Kov. IV: 509
„ „ var. *nemoxyna* Coem. IV: 500; VIII: 464
„ „ var. „ f. phyllocephala Wain. IV: 501
„ „ var. „ f. Rei Wain. IV: 501
„ „ var. „ f. squamosa Harm. IV: 502
„ „ var. „ f. symphicarpea Schaer. IV: 501
„ „ f. *ochrochlora* Flk. IV: 499
„ „ var. „ Wain. IV: 502; VIII: 464
„ „ var. „ f. *actinota* (Flk.) IV: 502
„ „ var. „ f. carneopallida Anzi IV: 503

Cladonia fimbriata var. ochrochlora f. ceratodes Flk. IV: 503
„ „ var. „ f. cladocarpioides A. Zahlbr. IV: 503
„ „ var. „ f. discifera A. Zahlbr. IV: 503
„ „ var. „ f. lateralis A. Zahlbr. IV: 503
„ „ var. „ f. major B. de Lesd. IV: 503
„ „ var. „ f. monstrosa Mong. IV: 503
„ „ var. „ f. odontota Flk. IV: 504
„ „ var. „ f. *phyllostrota* Parr. IV: 498
„ „ var. „ f. pseudonemoxyna A. Zahlbr. IV: 504
„ „ var. „ f. robustior A. Zahlbr. IV: 504
„ „ var. „ f. scyphosa Rabh. IV: 504
„ „ f. *pectinata* Kov. IV: 513
„ „ f. *perithetum* Kov. IV: 506
„ „ f. *phyllocephala* Oliv. IV: 501
„ „ f. *phyllostrotoides* Mong. IV: 506
„ „ f. *procerior* Kov. IV: 505
„ „ var. prolifera Mass. IV: 504
„ „ var. „ f. elongata Coem. IV: 505
„ „ var. „ f. mesothetum Wallr. IV: 505
„ „ var. „ f. procerior (Fw.) IV: 505
„ „ var. pycnotheliza Wain. IV: 505
„ „ var. „ f. subpellucida Aigr. IV: 505
„ „ var. radiata Coem. IV: 505; VIII: 442
„ „ subsp. *radiata* subvar. *abortiva* Boist. IV: 511
„ „ var. radiata f. actinota (Ach.) IV: 506
„ „ subsp. *radiata* subvar. *coniocraea* Boist. IV: 497
„ „ subsp. „ subvar. *fibula* Boist. IV: 501
„ „ subsp. „ subvar. *nemoxyna* Boist. IV: 500
„ „ subsp. „ subvar. *insidiosa* Boist. IV: 538
„ „ var. „ f. perithetum (Wallr.) IV: 506
„ „ var. „ f. phyllostrotoides Oliv. IV: 506
„ „ subsp. „ subvar. *radiata* f. *subcornuta* Boist. IV: 513
„ „ var. „ f. squamulosa (Parr.) IV: 506
„ „ subsp. „ subvar. *subulata* f. *dendroides* Boist. IV: 512
„ „ subsp. „ subvar. *tortuosa* Boist. IV: 513

Cladonia fimbriata subsp. *radiata* subvar. *tortuosa* f. *phyllostrotoides* Boist. IV: 506
„ „ f. *Rei* Sandst. IV: 501
„ „ var. *scyphosa* f. *denticulata* Jatta IV: 508
„ „ var. „ f. *prolifera* Jatta IV: 505
„ „ var. „ f. *radiata* Jatta IV: 506
„ „ var. „ f. *tubaeformis* Jatta IV: 507
„ „ var. simplex Fw. IV: 507
„ „ var. „ f. carpophora (Flk.) IV: 507
„ „ var. „ f. conista (Ach.) IV: 508
„ „ var. „ f. denticulata Coem. IV: 508
„ „ var. „ f. epistelis Krey. IV: 508
„ „ var. „ f. exigna Aigr. IV: 508
„ „ var. „ f. exilis (Hoffm.) IV: 508
„ „ var. „ f. integra (Wallr.) IV: 508
„ „ var. „ f. juncea (Wallr.) IV: 508
„ „ var. „ f. longipes (Del.) IV: 508
„ „ var. „ f. macra Aigr. IV: 509
„ „ var. „ f. major Wain. IV: 509
„ „ var. „ f. megaphylla A. Zahlbr. IV: 509
„ „ var. „ f. *minor* Wain. IV: 509; VIII: 449
„ „ var. „ f. mollescens Coem. IV: 509
„ „ var. „ f. morbosa A. Zahlbr. IV: 509
„ „ var. „ f. pachythallina A. Zahlbr. IV: 509
„ „ var. „ f. *prolifera* H. Magn. VIII: 462
„ „ var. „ f. tenuipes (Del.) IV: 510
„ „ var. „ f. vulgaris Aigr. IV: 510
„ „ f. stenoscypha Ev. VIII: 450
„ „ var. *subacuminata* Wain. IV: 510; VIII: 464
„ „ var. *subcornuta* Nyl. IV: 513
„ „ var. „ f. *furcellata* Parr. IV: 512
„ „ var. „ f. *phyllophora* Parr. IV: 513
„ „ var. subradiata Wain. IV: 510
„ „ var. subulata (Wain.) IV: 510; VIII: 442
„ „ var. „ f. abortiva Harm. IV: 511
„ „ var. „ f. arbusculiformis Aigr. IV: 511
„ „ var. „ f. bifurea (Wallr.) IV: 54
„ „ var. „ f. capreolata Wain. IV: 511
„ „ var. „ f. chordalis Ach. IV: 512
„ „ var. „ f. clavata Arn. IV: 512
„ „ var. „ f. dendroides Flk. IV: 512
„ „ f. „ s.-f. *fibula* Harm. IV: 501
„ „ var. „ f. furcellata Wain. IV: 512
„ „ var. „ f. helvelloides Kov. IV: 513
Cladonia fimbriata var. subulata f. intricata Coem. IV: 513
„ „ var. „ f. ionosmia (Flk.) IV: 513
„ „ var. „ f. pectinata (Brtzm.) IV: 513
„ „ var. „ f. phyllophora (Fw.) IV: 513
„ „ var. „ f. *radiata* B. de Lesd. IV: 506
„ „ var. „ f. subcornuta A. Zahlbr. IV: 513
„ „ var. „ f. tortuosa Harm. IV: 513
„ „ var. „ f. virescens Coem. IV: 513
„ „ var. *tenuipes* Oliv. IV: 510
„ „ f. *truncata* Flk. IV: 499; VIII: 441
„ „ var. *tubaeformis* Ach. IV: 507
„ „ f. „ s.-f. *carneopallida* Harm. IV: 503
„ „ var. „ f. *carpophora* Harm. IV: 507
„ „ f. „ s.-f. *coniocraea* Harm. IV: 497
„ „ var. „ f. *conista* Boist. IV: 508
„ „ subsp. „ var. „ f. *longipes* Boist. IV: 509
„ „ subsp. „ subvar. „ f. *tenuipes* Boist. IV: 510
„ „ var. „ f. *denticulata* Harm. IV: 508
„ „ var. „ f. *exilis* Harm. IV: 508
„ „ var. „ f. *integra* Harm. IV: 508
„ „ var. „ f. *longipes* Oliv. IV: 509
„ „ var. „ f. *major* Harm. IV: 509
„ „ var. „ f. *megaphylla* B. de Lesd. IV: 509
„ „ var. „ f. *minor* Harm. IV: 509
„ „ var. „ f. *morbosa* Harm. IV: 509
„ „ f. „ s.-f. *pachythallina* Harm. IV: 509
„ „ subsp. „ subvar. *phyllocephala* Boist. IV: 501
„ „ var. „ f. *prolifera* Harm. IV: 504
„ „ subsp. „ subvar. *symphicarpea* Boist. IV: 501
„ „ f. „ s.-f. *tenuipes* Harm. IV: 510
„ firma Laur. IV: 516
„ *flabelliformis* Wain. IV: 513; VIII: 468
„ „ f. bactridioides Harm. IV: 514
„ „ f. *cornuta* Mig. VIII: 468
„ „ f. *cyrenaica* Roumg. VIII: 479
„ „ f. distinctula Harm. IV: 514
„ „ var. intertexta Wain. IV: 514
„ „ f. multifida Kov. IV: 514
„ „ f. *ochracea* Kov. IV: 516
„ „ f. phyllophora Kov. IV: 514
„ „ var. polydactyla Wain. IV: 514
„ „ var. „ f. cornuta Scriba IV: 515
„ „ var. „ f. epiphylla A. Zahlbr. IV: 515

Cladonia flabelliformis subvar. *polydactyla* f. *multifida* Boist. IV: 514
„ „ var. „ f. *scabriuscula* Sandst. IV: 515
„ „ var. scabriuscula Wain. IV: 515
„ „ f. tenella A. Zahlbr. IV: 514
„ „ var. tubaeformis Wain. IV: 515
„ „ var. „ f. divisa Aigr. IV: 516
„ „ var. „ f. ochracea Aigr. IV: 516
„ „ var. f. simplex Aigr. IV: 516
„ flavescens Wain. IV: 516
„ *floccida* Nyl. IV: 577
„ Floerkeana Somrft. IV: 516; VIII: 450
„ „ var. albicans Wain. IV: 517; VIII: 450
„ „ var. aurea Wain. IV: 556; VIII: 450
„ „ var. *bacillaris* Nyl. IV: 445
„ „ var. Brébissonii Wain. IV: 517; VIII: 450
„ „ var. „ f. *symphicarpea* Oliv. IV: 520
„ „ var. carcata Nyl. IV: 518; VIII: 450
„ „ var. „ f. *Brébissonii* Sandst. IV: 518
„ „ var. „ f. epistelis Oxn. IV: 518
„ „ var. „ f. *squamosissima* Oliv. IV: 518
„ „ var. „ f. subcarcata Sav. IV: 517; VIII: 450
„ „ var. „ f. *trachypoda* Harm. IV: 520
„ „ var. „ f. *trachypodes* Oliv. IV: 520
„ „ var. „ f. *xanthocarpa* Sandst. IV: 521
„ „ var. chloroides Wain. IV: 518; VIII: 450
„ „ var. „ f. *albicans* Sandst. IV: 517
„ „ subsp. *corticata* Boist. IV: 556
„ „ f. *Dilleniana* Del. IV: 519; VIII: 450
„ „ f. epistelis Oxn. VIII: 450
„ „ f. fastigiata Laur. IV: 517; VIII: 450
„ „ var. „ f. *phyllocephala* Sandst. IV: 519
„ „ subsp. *Floerkeana* var. *Floerkeana* Boist. IV: 516/17
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *albicans* Boist. IV: 517
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *Brébissonii* Boist. IV: 518
„ „ subsp. „ var. „ f. *carcata* Boist. IV: 518
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *Dilleniana* Boist. IV: 519
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *trachypoda* Boist. IV: 520
Cladonia Floerkeana f. furfuracea Sandst. VIII: 450
„ „ var. intermedia Hepp IV: 519; VIII: 451
„ „ var. „ f. Dilleniana Harm. IV: 519
„ „ var. „ f. furfuracea Sandst. IV: 519
„ „ var. „ f. phyllocephala Aigr. IV: 519
„ „ f. leucophylla Flk. IV: 517; VIII: 450
„ „ f. minor Rabh. VIII: 450
„ „ f. nivea Sandst. IV: 517; VIII: 450
„ „ f. phyllocephala Sandst. IV: 519; VIII: 450
„ „ var. scyphellifera Wain. IV: 519; VIII: 450
„ „ var. scyphulifera Aigr. IV: 519; VIII: 451
„ „ f. squamosissima Th. Fr. IV: 517: VIII: 450
„ „ f. subcarcata Sav. VIII: 450
„ „ var. symphicarpea Wain. IV: 520; VIII: 451
„ „ var. trachypoda Nyl. IV: 520; VIII: 451
„ „ var. trachypodes Wain. IV: 520
„ „ var. *vulgaris* Fr. IV: 517
„ „ var. xanthocarpa Nyl. IV: 520; VIII: 451
„ floridana Wain. VIII: 451
„ „ f. brachiata Robb. VIII: 451
„ „ f. elegans Robb. VIII: 451
„ „ f. esquamosa Robb. VIII: 451
„ „ f. pallida Robb. VIII: 451
„ „ f. typica Robb. VIII: 451
„ foliacea Schaer. IV: 521; VIII: 453
„ „ var. alcicornis Schaer. IV: 521; VIII: 454
„ „ var. „ f. *epiphylla* Aigr. IV: 524; VIII: 454
„ „ subsp. „ subvar. *firma* Boist. IV: 525
„ „ var. „ f. gentilis Del. IV: 522
„ „ var. „ f. microphyllina (Fr.) IV: 522
„ „ var. „ f. phyllophora Malbr. IV: 522; VIII: 454
„ „ var. „ f. piligera Harm. IV: 522; VIII: 454
„ „ var. „ f. prolifera Harm. IV: 522
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 523
„ „ var. „ f. squamulosa Ev. VIII: 454
„ „ var. „ f. sterilis (Crouan) IV: 523
„ „ subsp. „ f. *strepsilis* Boist. IV: 604
„ „ var. convoluta Wain. IV: 523; VIII: 454

Cladonia foliacea var. convoluta f. epiphylla Wain. IV: 523; VIII: 454
„ „ var. „ f. phyllocephala Wain. IV: 524; VIII: 454
„ „ var. „ f. placoides Harm. IV: 524
„ „ var. „ f. scyphosa Harm. IV: 524
„ „ var. „ f. sessilis Wain. IV: 524; VIII: 454
„ „ var. *endiviaefolia* Schaer. IV: 523
„ „ subsp. „ var. *endiviaefolia* Boist. IV: 523
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *epiphylla* Boist. IV: 524
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *phyllocephala* Boist. IV: 524
„ „ f. *epiphylla* Kov. IV: 524
„ „ var. firma Wain. IV: 524; VIII: 454
„ „ f. *phyllophora* Kov. IV: 522
„ „ f. *sessilis* Kov. IV: 524
„ „ f. *sterilis* Dalla Torre et Sarnth. IV: 523
„ foliata Wain. IV: 525; VIII: 451
„ *frondescens* Nyl. IV: 463
„ furcata Schrad. IV: 525; VIII: 451
„ „ f. *abortiva* Del. IV: 528
„ „ var. *adspersa* F. Wils. IV: 534
„ „ f. *allotropa* Kov. IV: 530
„ „ f. *arbuscula* Flk. IV: 527
„ „ var. „ f. *brevicaulis* Parr. IV: 591
„ „ var. conspersa Wain. IV: 526; VIII: 452
„ „ var. corymbosa Nyl. IV: 526; VIII: 452
„ „ var. „ f. arbuscula (Flk.) IV: 527; VIII: 452
„ „ var. „ f. *foliolosa* Harm. IV: 530
„ „ var. „ f. *pinnata* Harm. IV: 530
„ „ var. „ f. „ s.-f. *foliolosa* Harm. IV: 530
„ „ var. „ f. „ s.-f. *truncata* Harm. IV: 531
„ „ var. „ f. *recurva* Parr. IV: 531
„ „ var. „ f. *truncata* Harm. IV: 531
„ „ var. „ f. *typica* Harm. IV: 527
„ „ f. *crispatella* Flk. IV: 528
„ „ var. *cymosa* Flk. IV: 532
„ „ var. „ subvar. *regalis* Boist. IV: 531
„ „ var. „ subvar. *spadicea* Boist. IV: 529
„ „ var. filiformis Wain. IV: 527
„ „ var. *Finkii* Wain. IV: 562
„ „ f. *fissa* Flk. IV: 532
„ „ f. *foliolosa* Kov. IV: 530
„ „ f. foliosa Wain. IV: 527
„ „ f. *furcatiformis* Nyl. IV: 528
„ „ f. *furcatosubulata* Wain. IV: 532
„ „ f. *hamata* Oliv. VIII: 478
„ „ f. *humilis* Kov. IV: 530
Cladonia furcata f. *implexa* Flk. IV: 528
„ „ f. *microcarpa* Kov. IV: 530; VIII: 479
„ „ f. *microspora* Del. VIII: 479
„ „ var. *muricata* Boist. IV: 590
„ „ var. „ f. *euganea* Boist. IV: 588
„ „ var. „ f. *foliosissima* Boist. IV: 590
„ „ var. „ f. *macropoda* Boist. IV: 590
„ „ var. nudior A. Zahlbr. IV: 527
„ „ var. palamaea Nyl. IV: 527; VIII: 452
„ „ var. „ f. abortiva Oliv. IV: 528
„ „ var. „ f. *conspersa* And. VIII: 452
„ „ var. „ f. crispatella Flk. IV: 528
„ „ var. „ f. dichotoma Aigr. IV: 528
„ „ var. „ f. furcatiformis Oliv. IV: 528
„ „ var. „ f. hamata Oliv. IV: 528
„ „ var. „ f. implexa Aigr. IV: 528; VIII: 452
„ „ var. „ f. paradoxa Wain. IV: 529
„ „ var. „ f. *rigidula* Oliv. IV: 534; VIII: 453
„ „ var. „ f. spadicea Aigr. IV: 529; VIII: 452
„ „ var. „ f. spectabilis A. Zahlbr. IV: 529
„ „ var. „ f. spinosa Aigr. IV: 529
„ „ var. „ f. „ s.-f. glaucescens A. Zahlbr. IV: 529
„ „ var. „ f. stenozosia (Mass.) IV: 529
„ „ var. „ f. *subulata* Aigr. IV: 536
„ „ var. „ f. *syrtica* Oliv. IV: 536
„ „ var. paradoxa Wain. IV: 529; VIII: 452
„ „ var. pinnata Wain. IV: 529; VIII: 452
„ „ var. „ f. abbreviata Scriba VIII: 452
„ „ var. „ f. allotropa (Del.) IV: 530
„ „ var. „ f. foliolosa Wain. IV: 530; VIII: 452
„ „ var. „ f. *foliosa* Oliv. IV: 527
„ „ var. „ f. humilis (Del.) IV: 530
„ „ var. „ f. intermedia Kuš. VIII: 452
„ „ var. „ f. microcarpa (Del.) IV: 530
„ „ var. „ f. recurva (Hoffm.) IV: 531; VIII: 452
„ „ var. „ f. regalis Oliv. IV: 531; VIII: 452
„ „ var. „ f. repens (Del.) IV: 531
„ „ var. „ f. robusta Kuš. VIII: 452
„ „ var. „ f. *subulata* And. VIII: 453
„ „ var. „ f. thyrsoidea Mass. IV: 531

Cladonia furcata var. pinnata f. truncata Flk. IV: 531; VIII: 453
„ „ var. „ f. turgida Scriba VIII: 453
„ „ var. *polyphylla* Flk. IV: 533
„ „ var. *pungens* Fr. IV: 591
„ „ var. „ f. *foliosa* Parr. IV: 589
„ „ var. „ subvar. *nivea* Boist. IV: 591
„ „ var. „ subvar. „ f. *squamulosa* Boist. IV: 591
„ „ var. „ subvar. *pungens* Boist. IV: 591
„ „ var. „ subvar. „ f. *foliosa* Boist. IV: 589
„ „ var. „ f. *sorediophora* Parr. IV: 592
„ „ var. „ f. *tenella* Parr. IV: 592
„ „ var. racemosa Flk. IV: 531; VIII: 453
„ „ var. „ f. *arbuscula* And. VIII: 452
„ „ var. „ f. *corymbosa* Oliv. IV: 527; VIII: 452
„ „ var. „ f. crispatella Flk. VIII: 453
„ „ var. „ f. cymosa Harm. IV: 532
„ „ var. „ f. dilaceratofissa Coem. IV: 532
„ „ var. „ f. erecta Fw. IV: 532
„ „ var. „ f. fissa Aigr. IV: 532; VIII: 453
„ „ var. „ f. flaccida Sandst. VIII: 453
„ „ var. „ f. furcatosubulata Sandst. IV: 532; VIII: 453
„ „ var. „ f. *implexa* Harm. IV: 528
„ „ var. „ f. macra Sambo VIII: 453
„ „ var. „ f. macropoda Oliv. IV: 533
„ „ var. „ f. *palamaea* Harm. IV: 528
„ „ var. „ f. *pinnata* Boist. IV: 530
„ „ var. „ f. „ s.-f. *foliolosa* Sandst. IV: 530
„ „ var. „ subvar. „ f. *truncata* Boist. IV: 531
„ „ var. „ f. polyphylla Jatta IV: 533; VIII: 453
„ „ var. „ f. racemosella (Flk.) IV: 533; VIII: 453
„ „ var. „ f. *recurva* Jatta IV: 535
„ „ var. „ f. spinifera Oliv. IV: 533
„ „ var. „ f. „ s.-f. grandaeva Harm. IV: 533
„ „ var. „ f. „ s.-f. validior Harm. IV: 533
„ „ var. „ f. *spinosa* Harm. IV: 529
„ „ var. „ f. stricta Oliv. IV: 533; VIII: 453
„ „ var. „ f. subclausa Sandst. VIII: 453
„ „ var. „ f. *subulata* Harm. IV: 536
„ „ var. „ f. ventricosa Aigr. IV: 533

Cladonia furcata var. racemosa f. virescens Aigr. IV: 533
„ „ f. *racemosella* Flk. IV: 533
„ „ subsp. *rangiformis* Boist. IV: 588
„ „ f. *recurva* Hoffm. IV: 535
„ „ f. „ Sandst. IV: 531
„ „ f. *regalis* Kov. IV: 531
„ „ f. *repens* Kov. IV: 531
„ „ var. rigidula Mass. IV: 533; VIII: 453
„ „ var. „ f. *conspersa* Oliv. IV: 526
„ „ var. „ f. *polyphylla* Mig. VIII: 453
„ „ var. „ f. *recurva* Mig. VIII: 452
„ „ var. „ f. *syrtica* Oliv. IV: 537; VIII: 473
„ „ f. *robustior* Kov. IV: 535
„ „ var. *scabriuscula* Coem. IV: 534; VIII: 473
„ „ var. „ f. *adspersa* Flk. IV: 534; VIII: 473
„ „ var. „ f. asiatica Wain. IV: 534
„ „ var. „ f. cancellata Müll. Arg. IV: 534
„ „ var. „ f. contortuplicata Oliv. IV: 535
„ „ var. „ f. farinacea Wain. IV: 535
„ „ var. „ f. Isignyi Boist. IV: 535
„ „ var. „ f. *recurva* Oliv. IV: 531, 535
„ „ var. „ f. *robustior* Sandst. IV: 535
„ „ var. „ f. sorediata (Flk.) IV: 535
„ „ var. „ f. squamulosa Oliv. IV: 535
„ „ var. „ f. subglauca A. Zahlbr. IV: 536
„ „ var. „ f. sublaevis A. Zahlbr. IV: 536
„ „ var. „ f. *surrecta* Flk. IV: 535; VIII: 473
„ „ var. „ f. tenuior Sandst. IV: 536
„ „ f. *sorediata* Parr. IV: 535
„ „ f. *spadicea* Mudd IV: 529
„ „ f. *spectabilis* A. Zahlbr. VIII: 479
„ „ f. *spinosa* Gas. IV: 529
„ „ var. „ f. *glaucescens* Parr. IV: 529
„ „ f. *squamulosa* Schaer. IV: 535
„ „ f. *stricta* Ach. IV: 533
„ „ f. subrangiformis Vain. IV: 526
„ „ var. subulata Flk. IV: 536; VIII: 453
„ „ var. „ f. *stenozosia* Jatta IV: 529
„ „ f. *surrecta* Aigr. IV: 535
„ „ var. syrtica Ohl. IV: 536
„ „ var. tecta Sav. IV: 537; VIII: 453
„ „ f. *tenuior* Kov. IV: 536
„ „ var. *tenuissima* Boist. IV: 592
„ „ f. *thyrsoidea* Kov. IV: 531

Cladonia furcata f. *truncata* Kov. IV: 531
„ „ f. turgida Scriba VIII: 452
„ „ var. Usoni Sav. IV: 537
„ „ var. virgulata Müll. Arg. IV: 537
„ furfuracea Wain. IV: 537; VIII: 454
„ „ f. pulverulenta Scriba VIII: 454
„ glauca Flk. IV: 537; VIII: 454, 610
„ „ f. albida Sandst. IV: 537; VIII: 457
„ „ f. „ s.-f. ascypha Wain. IV: 537
„ „ s.-f. chordalis Harm. IV: 537
„ „ s.-f. furcellata Harm. IV: 537
„ „ s.-f. intermedia Harm. IV: 537
„ „ f. ascypha s.-f. dendroides Harm. IV: 538
„ „ f. „ s.-f. *tortuosa* Harm. IV: 539
„ „ f. *capreolata* Sandst. IV: 511; VIII: 455
„ „ f. cinerascens Arn. IV: 538
„ „ f. cladocarpa Del. IV: 538
„ „ f. dendroides Flk. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. Dufourii Wain. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. fasciculata Del. IV: 538
„ „ f. fastigiata Flk. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. ferulacea Flk. IV: 538
„ „ f. fruticulosa Flk. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. insidiosa Del. IV: 538
„ „ f. longissima C.-S. VIII: 455
„ „ f. muricelloides Sandst. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. pinguis Del. IV: 538
„ „ f. pulchella Kieff. IV: 538
„ „ f. rigida Scriba IV: 538; VIII: 455
„ „ f. scoparia Kov. IV: 538; VIII: 455
„ „ f. scyphosa Harm. IV: 538
„ „ f. „ s.-f. elegantella Harm. IV: 538
„ „ f. subcornuta Nyl. IV: 539
„ „ f. sublaevigata Sandst. IV: 539; VIII: 455
„ „ f. tortuosa Nyl. IV: 539; VIII: 455
„ „ f. viminalis Flk. IV: 539; VIII: 455
„ „ f. virgata Coem. IV: 539; VIII: 455
„ glaucopallida Wain. IV: 539
„ gorgonina Wain. IV: 539
„ „ var. subrangiferina Wain. IV: 539
„ „ var. „ f. nutans Wain. IV: 539
„ „ f. turgidior Wain. IV: 539
„ *gracilescens* Wain. IV: 539; VIII: 446
„ „ var. hypophylla A. Zahlbr. IV: 540
„ „ f. Kusneczovii Elenk. IV: 540
„ „ var. *macrophyllodes* DRietz IV: 560
„ „ f. nudior Wain. IV: 540
„ graciliformis A. Zahlbr. IV: 540

Cladonia gracilior Nyl. IV: 567
„ gracilis Willd. IV: 540; VIII: 455
„ „ f. *abortiva* Kov. IV: 543
„ „ f. *anthocephala* Flk. IV: 546
„ „ var. *aspera* Flk. IV: 542; VIII: 456
„ „ var. „ f. asperrima A. Zahlbr. IV: 542
„ „ var. „ f. conglomerata Oliv. IV: 542
„ „ var. „ f. nigrescens Aigr. IV: 542
„ „ var. „ f. squamosa A. Zahlbr. IV: 542
„ „ var. campbelliana Wain. IV: 542
„ „ f. *centralis* Schaer. IV: 548
„ „ f. ceratostelioides Kov. IV: 541
„ „ f. *ceratostelis* Jatta IV: 549
„ „ f. „ * *pulverulenta* Jatta IV: 549
„ „ f. *cercophora* Ach. IV: 549
„ „ var. chordalis Schaer. IV: 543; VIII: 455, 610
„ „ var. „ f. abortiva Schaer. IV: 543; VIII: 456
„ „ var. „ f. amaura Flk. IV: 543; VIII: 456
„ „ f. „ s.-f. aspera Harm. IV: 542; VIII: 456
„ „ var. „ f. Chanousiae C. S. VIII: 610
„ „ var. „ f. dactylocephala Wallr. VIII: 456
„ „ var. „ f. dentifera Sandst. VIII: 456
„ „ var. „ f. digitata And. VIII: 456
„ „ var. „ f. filiformis Oliv. IV: 543
„ „ var. „ f. foliosa H. Magn. VIII: 456
„ „ var. „ f. hybrida (Schaer.) IV: 544
„ „ var. „ f. incondita And. VIII: 456
„ „ var. „ f. leucochlora Flk. IV: 544
„ „ var. „ f. „ Wain. VIII: 456
„ „ var. „ f. minor Harm. IV: 544
„ „ var. „ f. nigrescens Aigr. VIII: 456
„ „ var. „ f. pedicellata A. Zahlbr. IV: 544
„ „ var. „ f. peritheta Wallr. VIII: 456
„ „ var. „ f. phyllocephala A. Zahlbr. IV: 544
„ „ var. „ f. *pilifera* Oliv. IV: 549
„ „ var. „ f. pilosa A. Zahlbr. IV: 544; VIII: 456
„ „ var. „ f. pleurocarpa Sandst. VIII: 456
„ „ var. „ f. polydactyla Wain. IV: 545; VIII: 456
„ „ var. „ f. proboscidea Körb. IV: 545
„ „ var. „ f. ramosa And. VIII: 456

Cladonia gracilis var. chordalis f. scyphulosa Harm. IV: 545
„ „ var. „ f. setiformis A. Zahlbr. IV: 545; VIII: 456
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 545
„ „ var. „ f. spinulifera And. VIII: 456
„ „ var. „ f. subulata Harm. IV: 545
„ „ var. „ f. tenuis Oliv. IV: 545
„ „ var. *cornuta* Boist. IV: 470
„ „ var. „ f. *cylindrica* Boist. IV: 471
„ „ var. „ f. *scyphosa* Boist. IV: 471
„ „ var. dilacerata Flk. IV: 545
„ „ var. dilatata Wain. IV: 546; VIII: 456
„ „ var. „ f. anthocephala Sandst. IV: 546; VIII: 456
„ „ var. „ f. coronata Aigr. IV: 546
„ „ var. „ f. dilacerata Sandst. IV: 546; VIII: 456
„ „ var. „ f. floripara Oliv. IV: 547; VIII: 457
„ „ var. „ f. s.-f. squamulosa A. Zahlbr. IV: 547
„ „ var. „ f. mesotheta Kov. VIII: 457
„ „ var. „ f. prolifera A. Zahlbr. IV: 547
„ „ var. „ f. scyphosa A. Zahlbr. IV: 547
„ „ var. „ f. squamosissima Sandst. VIII: 457
„ „ var. „ f. subprolifera Wain. IV: 547; VIII: 457
„ „ var. „ f. valida Oliv. IV: 547
„ „ var. ecmocyna Wain. IV: 547; VIII: 449
„ „ var. „ f. nigriceps A. Zahlbr. IV: 548
„ „ var. „ f. rostrata A. Zahlbr. IV: 548
„ „ var. „ f. subdilacerata Wain. IV: 548
„ „ var. elongata Flk. IV: 548; VIII: 457
„ „ var. „ f. *abortiva* Oliv. IV: 543
„ „ var. „ f. centralis A. Zahlbr. IV: 548
„ „ var. „ f. ceratostelis Körb. IV: 549
„ „ var. „ f. „ s.-f. pulverulenta A. Zahlbr. IV: 549
„ „ var. „ f. cercophora A. Zahlbr. IV: 549
„ „ var. „ f. *dilacerata* Parr. IV: 546
„ „ var. „ f. *dilatata* Parr. IV: 546
„ „ var. „ f. *ecmocyna* Sandst. IV: 547
„ „ var. „ f. *exoncera* A. Zahlbr. IV: 549

Cladonia gracilis var. elongata f. furcata A. Zahlbr. IV: 549
„ „ var. „ f. glaucescens Mass. IV: 549
„ „ var. „ f. Hugueninii Harm. IV: 549
„ „ var. „ f. intermedia A. Zahlbr. VIII: 457
„ „ var. „ f. laontera Sandst. IV: 549
„ „ var. „ f. phyllophora Rabh. IV: 549
„ „ var. „ f. pilifera Harm. IV: 549
„ „ var. „ f. squamosa And. VIII: 457
„ „ var. „ f. *subdilacerata* Sandst. IV: 548
„ „ var. esquamosa Sandst. VIII: 457
„ „ var. „ f. centralis And. VIII: 457
„ „ var. „ f. ceratostelis And. VIII: 457
„ „ var. „ f. exoncera And. VIII: 457
„ „ var. „ f. pilifera And. VIII: 457
„ „ f. *exoncera* Ach. IV: 549
„ „ f. *floripara* Flk. IV: 547
„ „ f. „ s.-f. *squamulosa* Brtzm. IV: 547
„ „ var. foliosa Sandst. IV: 550
„ „ f. *furcata* Schaer. IV: 549
„ „ var. gracillima Norrl. IV: 550; VIII: 457
„ „ var. „ f. subgracillima Wain. IV: 550; VIII: 457
„ „ var. *gracilis* Boist. IV: 541
„ „ var. „ f. *amaura* Boist. IV: 543
„ „ var. „ f. *aspera* Boist. IV: 542
„ „ var. „ subvar. „ f. *asperrima* Boist. IV: 542
„ „ var. „ subvar. *hybrida* Boist. IV: 544
„ „ var. „ subvar. *macroceras* f. *ceratostelis* Boist. IV: 549
„ „ var. „ subvar. „ f. *elongata* Boist. IV: 548
„ „ var. „ subvar. „ f. *exoncera* Boist. IV: 549
„ „ var. „ subvar. „ f. *leucochlora* Boist. IV: 544
„ „ var. „ f. *pedicellata* Boist. IV: 544
„ „ var. „ f. *phyllocephala* Boist. IV: 544
„ „ var. „ f. *pilosa* Boist. IV: 544
„ „ f. *Hugueninii* Del. IV: 549
„ „ f. *hybrida* Schaer. IV: 544
„ „ var. „ f. *dilacerata* Jatta IV: 546
„ „ var. „ f. *valida* Jatta IV: 547
„ „ f. incondita Kov. IV: 541
„ „ f. *laontera* Wain. IV: 549; VIII: 457
„ „ f. leptostelis Kov. IV: 541
„ „ f. *leucochlora* Flk. IV: 544; VIII: 456

Cladonia gracilis f. *macroceras* Flk. IV: 548
„ „ var. „ f. *amaura* Oliv. IV: 543
„ „ var. „ f. *ceratostelis* Oliv. IV: 549
„ „ var. „ f. *elongata* Oliv. IV: 548
„ „ var. „ f. *leucochlora* Ach. IV: 544
„ „ f. mesotheta Kov. IV: 541
„ „ f. *nigrescens* Kov. IV: 542
„ „ f. *nigriceps* Nyl. IV: 548
„ „ f. peritheta Kov. IV: 541
„ „ f. *phyllocephala* Kov. IV: 544
„ „ f. *phyllophora* Rabh. IV: 549
„ „ var. „ f. *foliosa* Mig. VIII: 455
„ „ var. „ f. *pleurocarpa* Mig. VIII: 456
„ „ f. *pilifera* Kov. IV: 550
„ „ f. *pilosa* Kov. IV: 454
„ „ var. *pityrea* Merr. IV: 566
„ „ f. pleurocarpa Sandst. IV: 541
„ „ f. polyceras Malbr. IV: 541
„ „ var. polydactyla Kov. IV: 541
„ „ f. *polydactyla* Wallr. IV: 545
„ „ var. polyclada A. Zahlbr. IV: 550
„ „ f. *prolifera* Parr. IV: 547
„ „ f. propagulifera Wain. IV: 541
„ „ f. pyxidata Mentz IV: 541
„ „ f. ramosa Kov. IV: 541
„ „ f. reduncа Kov. IV: 541
„ „ f. *rostrata* Ach. IV: 548
„ „ f. *scyphosa* Schaer. IV: 547
„ „ f. *setiformis* Del. IV: 545
„ „ f. spinulifera Cromb. IV: 542
„ „ f. *squamosa* Malbr. IV: 542; VIII: 457
„ „ var. „ f. ceratosteloides Kov. VIII: 457
„ „ var. „ f. Hugueninii Harm. VIII: 457
„ „ var. „ f. laontera Sandst. VIII: 457
„ „ var. „ f. pilifera And. VIII: 457
„ „ var. „ f. subdilacerata Wain. VIII: 458
„ „ var. squamosissima Müll. Arg. VIII: 458
„ „ f. *subdilacerata* Kov. IV: 548
„ „ f. *subprolifera* Kov. IV: 547
„ „ f. *subulata* Mong. IV: 545
„ „ f. *tenuis* Lamy IV: 545
„ „ f. *valida* Flk. IV: 547
„ „ var. *vulgaris* f. *aspera* s.-f. *asperrima* Oliv. IV: 542
„ „ var. „ f. *chordalis* Boist. IV: 543
„ „ var. „ f. *pedicellata* Oliv. IV: 544
„ „ var. „ f. *phyllocephala* Oliv. IV: 544
„ „ var. „ f. *pilosa* Oliv. IV: 544
„ „ var. „ f. *simplex* Oliv. IV: 545
„ granulans Wain. IV: 550
„ Grayi Merr. VIII: 458
„ „ f. cyathiformis Sandst. VIII: 458
Cladonia Grayi f. squamulosa Sandst. VIII: 458
„ gymnopoda Wain. IV: 550
„ heteromorpha Merr. IV: 550
„ hungarica Vain. IV: 550
„ „ f. symphicarpoides Vain. IV: 550
„ *hypocritica* Wain. IV: 478
„ hypoxantha Tuck. IV: 550
„ hypoxanthoides Wain. IV: 550
„ japonica Wain. IV: 550; VIII: 458
„ „ f. nuda Sandst. VIII: 458
„ „ f. subulata Sandst. VIII: 458
„ „ var. tatrana Vain. VIII: 458
„ impexa Harm. IV: 550; VIII: 458, 610
„ „ f. lappacea Sandst. VIII: 458
„ „ f. *laxiuscula* Mig. VIII: 459
„ „ f. *portentosa* Harm. IV: 572; VIII: 469
„ „ var. „ Oliv. IV: 572
„ „ f. semipellucida Harm. IV: 551
„ „ f. sorediosa B. de Lesd. IV: 551
„ „ f. setigera Sandst. VIII: 458
„ „ f. *spumosa* Mig. VIII: 474
„ „ f. sylvatica-impexa Sandst. VIII: 458
„ incrassata Flk. IV: 551; VIII: 458
„ „ f. curvata Laur. IV: 551; VIII: 459
„ „ f. epiphylla Wain. IV: 551; VIII: 459
„ „ f. pallidicarpa Sandst. IV: 552; VIII: 459
„ insidiosa f. major C.-S. VIII: 459
„ insignis Nyl. IV: 552
„ intermediella Wain. IV: 552
„ isabellina Wain. IV: 552
„ Kanewskii Oxn. VIII: 459
„ Krempelhuberi Vain. IV: 552; VIII: 459
„ „ var. *subcervicornis* Vain. IV: 552; VIII: 459, 478
„ „ var. „ f. stipata A. Zahlbr. IV: 552
„ laxiuscula Del. IV: 553; VIII: 459
„ „ f. myriocarpa Coem. IV: 553
„ „ f. polycarpia Flk. IV: 553
„ „ * *portentosa* Vain. IV: 572
„ „ f. pumila Sandst. IV: 553; VIII: 459
„ „ f. subpellucida Harm. VIII: 459
„ lepidota Nyl. IV: 485, 540; VIII: 459, 465
„ „ f. cerasphora Lynge VIII: 460
„ „ f. esquamosa A. Zahlbr. VIII: 460
„ „ var. *gracilescens* DR. IV: 540; VIII: 446
„ „ var. hypophylla Crb. IV: 485, 540; VIII: 460
„ „ var. *stricta* f. *hypophylla* And. VIII: 460

Cladonia lepidota f. Kusnezovii Elenk. VIII: 460
„ „ var. *macrophyllodes* Du Rietz IV: 560
„ „ f. nudior Wain. VIII: 460
„ „ var. *stricta* f. *pterophora* And. VIII: 460
„ „ var. stricta DR. IV: 461; VIII: 460
„ „ var. „ f. *pterophora* And. VIII: 460
„ leporina Fr. IV: 554
„ leptophylla Flk. IV: 554; VIII: 460
„ „ var. *leptophyllodes* Oliv. IV: 554; VIII: 460
„ leptophyllodes Harm. IV: 554; VIII: 460
„ leptopoda Nyl. IV: 554
„ leptothallina Merr. IV: 554
„ leucocephala Müll. Arg. IV: 554
„ luteoalba Wils. IV: 555
„ macilenta Hoffm. IV: 555: VIII: 460
„ „ var. aurea Wain. IV: 556
„ „ subsp. *bacillaris* Boist. IV: 445
„ „ subsp. „ subvar. *clavata* Boist. IV: 445
„ „ subsp. „ subvar. *divisa* Boist. IV: 446
„ „ subsp. „ subvar. *subulata* Boist. IV: 448
„ „ var. clavata Ach. IV: 556
„ „ var. corticata Wain. IV: 556; VIII: 461
„ „ f. *corymbiformis* Flk. IV: 558; VIII: 460, 611
„ „ f. crassa Oxn. IV: 555
„ „ f. crustifera Wain. IV: 555
„ „ f. deformis Rehm VIII: 460
„ „ f. *densiflora* Kov. IV: 557
„ „ f. epistelis Sandst. VIII: 460
„ „ var. granulosa Aigr. IV: 556; VIII: 461
„ „ var. „ f. *corymbiformis* Aigr. IV: 558
„ „ var. „ f. pseudocornuta Aigr. IV: 556
„ „ var. „ f. *squamulosa* Aigr. IV: 559
„ „ var. „ f. *subulata* Aigr. IV: 559
„ „ var. „ f. *tomentosula* Aigr. IV: 559
„ „ var. isidiosa Sandst. IV: 557; VIII: 461
„ „ subsp. *macilenta* Boist. IV: 555
„ „ subsp. „ subvar. *divisa* Boist. IV: 558
„ „ subsp. „ subvar. *phyllocephala* Boist. IV: 559
„ „ subsp. „ subvar. *polycarpa* Boist. IV: 559
Cladonia macilenta subsp. *macilenta* subvar. *scolecina* Boist. IV: 559
„ „ subsp. „ subvar. *seductrix* Boist. IV: 558
„ „ subsp. „ subvar. *squamigera* Boist. IV: 557
„ „ subsp. „ subvar. *styracella* Boist. IV: 558
„ „ subsp. „ subvar. *valida* Boist. IV: 559
„ „ var. numeana Wain. IV: 557
„ „ f. ochrocarpia Tuck. IV: 556; VIII: 461
„ „ var. ostreata Nyl. IV: 557; VIII: 461
„ „ f. peritheta Wallr. VIII: 461
„ „ f. *scabrosa* Crb. IV: 559
„ „ f. *scolecina* Nyl. IV: 559
„ „ var. scyphulifera Sandst. IV: 558; VIII: 461
„ „ var. *seductrix* Oliv. IV: 557/58
„ „ var. squamigera Wain. IV: 557; VIII: 461
„ „ var. „ f. densiflora Del. IV: 557
„ „ var. „ f. *isidiosa* Mig. VIII: 461
„ „ var. „ f. *ochrocarpia* Mig. VIII: 461
„ „ var. „ f. *ostreata* Mig. VIII: 461
„ „ var. „ f. pulchella Müll. Arg. IV: 557
„ „ var. „ f. seductrix Del. IV: 557
„ „ var. „ f. squamosissima Sandst. IV: 558
„ „ f. *squamulosa* Kov. IV: 559
„ „ var. styracella Wain. IV: 558; VIII: 461, 611
„ „ var. „ f. *clavata* Oliv. IV: 556
„ „ var. „ f. coronata Oliv. IV: 558
„ „ var. „ f. corymbiformis Flk. IV: 558
„ „ var. „ f. divisa Harm. IV: 558
„ „ var. „ f. lateralis Harm. IV: 558
„ „ var. „ f. monstrosa Harm. IV: 558
„ „ var. „ f. phyllocephala Harm. IV: 559
„ „ var. „ f. polycarpa Harm. IV: 559
„ „ var. „ f. scabrosa Lamy IV: 559
„ „ var. „ f. scolecina A. Zahlbr. IV: 559
„ „ var. „ f. *scyphulifera* Mig. VIII: 461
„ „ var. „ f. squamulosa Harm. IV: 559
„ „ var. „ f. subulata Sandst. IV: 559; VIII: 461
„ „ var. „ f. tomentosula Sandst. IV: 559; VIII: 461
„ „ var. subdivisa Wain. IV: 559

Cladonia macilenta var. subdivisa f. valida Harm. IV: 559
„ „ f. *subulata* Mong. IV: 559
„ „ f. *tenella* Parr. IV: 556
„ macrophylla Stenh. IV: 559
„ macrophylliza Wain. IV: 559
„ macrophyllodes Nyl. IV: 560; VIII: 461
„ „ f. *subregularis* H. Magn. IV: 560; VIII: 478
„ „ f. *subsessilis* H. Magn. IV: 560
„ *madroporiformis* DC. VI: 370
„ magyarica Vain. VIII: 461
„ „ var. pocilliformis Vain. VIII: 462
„ major Sandst. IV: 509; VIII: 462
„ „ f. carneopallida Sandst. VIII: 462
„ „ f. carpophora Sandst. VIII: 462
„ „ f. prolifera And. VIII: 462
„ „ var. macrophylla Sandst. VIII: 462
„ mateocyatha Robb. VIII: 462
„ „ f. leioscypha Ev. VIII: 462
„ „ f. squamulata Robb. VIII: 462
„ medusina Nyl. IV: 560
„ „ var. dealbata Wain. IV: 560
„ „ var. luteola Wain. IV: 560
„ „ var. submedusina Wain. IV: 560
„ meridionalis Wain. IV: 560
„ Merrillii Sandst. VIII: 462
„ „ A. Zahlbr. IV: 560
„ metalepta Nyl. IV: 560
„ mexicana Wain. IV: 560
„ microphylliza Merr. IV: 560
„ miniata Mey. IV: 561; VIII: 462
„ „ var. anaemica Wain. IV: 561
„ „ var. erythromelaena Wain. IV: 561
„ „ var. hypomelaena Wain. IV: 561
„ „ var. parvipes Wain. IV: 561
„ „ var. sanguinea Wain. IV: 561
„ „ var. secundana Wain. IV: 561
„ „ var. sorediella Wain. IV: 561
„ *minor* Vain. IV: 509; VIII: 449
„ mitis Sandst. IV: 561; VIII: 462
„ „ f. attenuata Sandst. VIII: 463
„ „ f. divaricata Sandst. VIII: 463
„ „ f. major Sandst. VIII: 463
„ „ f. pallescens Sandst. VIII: 463
„ „ f. prolifera Sandst. VIII: 463
„ „ f. prostrata Sandst. IV: 561; VIII: 463
„ „ f. soralifera Sandst. IV: 561; VIII: 463, 611
„ „ f. tectorum Sandst. VIII: 463
„ „ f. tenuis Sandst. VIII: 463
„ „ f. vesiculosa Sandst. VIII: 463
„ mitrula Tuck. IV: 561; VIII: 463
„ „ f. abbreviata Wain. VIII: 463
„ „ f. dissectula Merr. VIII: 463
Cladonia mitrula f. imbricatula Wain. VIII: 463
„ „ f. microcarpa Ev. VIII: 463
„ „ f. pallida Robb. VIII: 463
„ „ f. squamulosa Merr. IV: 561
„ „ f. stenophyllodes Merr. IV: 561
„ Monguillonii Harm. IV: 561
„ *Mülleri* Nyl. VI: 1
„ multiformis Merr. IV: 562; VIII: 463
„ „ f. Finkii Ev. VIII: 463
„ „ f. simulata Robb. VIII: 463
„ „ f. subascypha Ev. VIII: 463
„ „ f. subtestacea Ev. VIII: 463
„ *muricata* Del. IV: 590
„ „ f. *euganea* Jatta IV: 588
„ mutabilis Wain. IV: 562
„ „ f. biformis Wain. IV: 562
„ „ f. praepropera Wain. IV: 562
„ nana Wain. IV: 562
„ nemoxyna Ach. IV: 500; VIII: 463
„ „ f. fibula Ev. VIII: 464
„ „ f. phyllocephala And. VIII: 464
„ „ f. Rei And. VIII: 464
„ „ f. subacuminata And. VIII: 464
„ neozelandica Wain. IV: 562
„ Norrlinii Wain. IV: 562; VIII: 464
„ „ f. prisca Vain. IV: 562
„ *Nylanderi* P. Cout. IV: 525
„ oceanica Wain. IV: 562
„ „ var. descendens Wain. IV: 562
„ „ var. furcatula Wain. IV: 562
„ ochracea Scriba VIII: 464
„ ochrochlora Flk. IV: 502; VIII: 464
„ „ f. actinota Harm. IV: 502; VIII: 464
„ „ f. *ceratodes* Harm. IV: 498
„ „ var. „ f. *cladocarpioides* Oliv. IV: 503
„ „ var. „ f. *phyllostrota* Oliv. IV: 498/99
„ „ f. „ s.-f. *robastior* Harm. IV: 504
„ „ var. „ f. *truncata* Oliv. IV: 499
„ „ f. *cladocarpioides* Harm. IV: 503
„ „ var. *coniocraea* Oliv. IV: 497
„ „ var. *discifera* Oliv. IV: 503
„ „ f. flexuosa Sandst. VIII: 464
„ „ var. *lateralis* Oliv. IV: 503
„ „ f. monstrosa Harm. IV: 503; VIII: 464
„ „ f. *odontota* Harm. IV: 504
„ „ f. paraphyonema Sandst. VIII: 464
„ „ f. *phyllostrota* Harm. IV: 498
„ „ f. pseudonemoxyna Harm. VIII: 464
„ „ var. *pycnotheliza* Harm. IV: 505
„ „ f. *scyphosa* Harm. IV: 504
„ „ var. „ f. *actinota* Oliv. IV: 503
„ „ f. *truncata* Harm. IV: 499
„ pachycladodes Wain. VIII: 465

Cladonia pachyscypha Sandst. VIII: 465
„ *palamaea* f. *syrtica* Ohl. VIII: 472
„ paludicola Merr. IV: 562; VIII: 465
„ „ f. squamulosa Robb. VIII: 465
„ papillaria Hoffm. IV: 563; VIII: 465
„ „ f. apoda Wain. IV: 563; VIII: 465
„ „ var. „ f. *eupapillaria* Harm. IV: 563
„ „ var. „ f. *lacera* Wain. IV: 564
„ „ var. „ f. *molariformis* Harm. IV: 564
„ „ f. „ s.-f. stipata Harm. IV: 564
„ „ f. „ s.-f. symphicarpea Harm. IV: 564
„ „ f. elevata Schaer. IV: 564
„ „ f. epistelis Sandst. VIII: 465
„ „ f. lacera Schaer. IV: 564
„ „ var. molariformis Schaer. IV: 564; VIII: 465
„ „ var. „ f. *lacera* Harm. IV: 564
„ „ f. papillosa Fr. IV: 564; VIII: 465
„ „ f. prolifera Schaer. IV: 565
„ „ f. simplex Schaer. IV: 565
„ „ var. *stipata* Merr. IV: 564
„ „ f. symphicarpa Schaer. VIII: 465
„ *parasitica* Hoffm. IV: 488; VIII: 465
„ *paschalis* Baumg. IV: 657
„ peltasta Sprgl. IV: 565
„ „ f. exigua Wain. IV: 565
„ „ f. granulifera Wain. IV: 565
„ „ f. normalis Wain. IV: 565
„ „ f. scyphifera Wain. IV: 565
„ peltastica Müll. Arg. IV: 565
„ „ f. pallida Wain. IV: 565
„ „ f. pertricosa Wain. IV: 565
„ „ f. squamipes Wain. IV: 565
„ „ f. subscyphifera Wain. IV: 565
„ „ var. verruculifera Wain. IV: 565
„ piedmontensis Merr. IV: 565; VIII: 465
„ „ f. epiphylla Robb. VIII: 465
„ „ f. intermedia Robb. VIII: 465
„ „ f. lepidifera Robb. VIII: 466
„ „ f. obconica Robb. VIII: 466
„ „ f. phyllocoma Robb. VIII: 466
„ „ f. squamosissima Robb. VIII: 466
„ „ f. squamulosa Robb. VIII: 466
„ pileolata Nyl. IV: 566
„ pityrea Fr. IV: 566; VIII: 466
„ „ var. *acuminata* Boist. IV: 437
„ „ var. „ subvar. *crassiuscula* Boist. IV: 568
„ „ var. „ f. *Lamarckii* Boist. IV: 567
„ „ var. „ subvar. *Montagnei* Boist. IV: 567
„ „ var. adspersa Wain. IV: 567
„ „ f. *cladomorpha* Flk. IV: 568; VIII: 466
„ „ var. „ f. *hololepis* Oliv. IV: 569

Cladonia pityrea var. *cladomorpha*
f. *squamulifera* Parr. IV: 571
„ „ var. „ f. *subuliformis* Parr. IV: 571
„ „ f. *crassiuscola* Coem. IV: 568; VIII: 466
„ „ f. denudata Johns. IV: 566
„ „ f. epiphylla Sandst. IV: 566
„ „ f. fastigiata Malbr. IV: 566
„ „ f. glabrescens Malbr. IV: 567
„ „ f. *gracilior* Wain. IV: 567; VIII: 466
„ „ f. *hololepis* Flk. IV: 569; VIII: 466
„ „ f. *Lamarckii* (Del.) IV: 567
„ „ f. megathallina Wain. IV: 567
„ „ f. Montagnei Del. IV: 567
„ „ f. nana Harm. IV: 567
„ „ var. philippina Vain. IV: 571
„ „ f. *phyllophora* Mudd IV: 569; VIII: 467
„ „ var. phyllopoda Vain. IV: 571
„ „ var. regenerans Vain. IV: 571
„ „ f. *scyphifera* Del. IV: 569; VIII: 467
„ „ var. „ subvar. *cladomorpha* Boist. IV: 568
„ „ var. „ f. *crassiuscula* Oliv. IV: 568
„ „ f. „ s.-f. *denticulata* Harm. IV: 570
„ „ var. „ subvar. *fastigiata* Boist. IV: 566
„ „ var. „ subvar. *glabrescens* Boist. IV: 567
„ „ var. „ subvar. *polycarpa* Boist. IV: 570
„ „ var. „ f. *polycarpoides* Boist. IV: 570
„ „ f. „ s.-f. *syntheta* Harm. IV: 571
„ „ f. scyphulifera Harm. IV: 567
„ „ f. *sorediosa* Parr. IV: 570
„ „ f. sorediosa Vain. IV: 567
„ „ var. „ f. *hololepis* Sandst. IV: 569
„ „ f. *squamulifera* Kernst. IV: 571; VIII: 467
„ „ f. *subacuta* Harm. IV: 570; VIII: 467
„ „ var. subareolata Wain. IV: 567; VIII: 466
„ „ f. *subuliformis* Harm. IV: 571; VIII: 467
„ „ var. „ f. *phyllophora* Oliv. IV: 569
„ „ var. verruculosa Wain. IV: 567; VIII: 466
„ „ var. Zwackhii Wain. IV: 567; VIII: 466
„ „ var. „ f. cladomorpha Wain. IV: 568; VIII: 466
„ „ var. „ f. „ s.-f. *hololepis* Sandst. IV: 569

Cladonia pityrea var. *Zwackhii* f. *cladomorpha* s.-f. *squamulosa* Sandst. IV: 571
„ „ var. „ f. „ s.-f. *subacuta* Sandst. IV: 570
„ „ var. „ f. crassiuscula Wain. IV: 568; VIII: 466
„ „ var. „ f. epiphylla Sandst. VIII: 466
„ „ var. „ f. esorediosa Wain. IV: 568; VIII: 466
„ „ var. „ f. „ s.-f. *scyphifera* Sandst. IV: 570
„ „ var. „ f. gracilior Sandst. VIII: 466
„ „ var. „ f. hololepis Wain. IV: 569; VIII: 466
„ „ var. „ f. Isignii Nyl. VIII: 467
„ „ var. „ f. Lamarkii Sandst. VIII: 467
„ „ var. „ f. phyllophora Wain. IV: 569; VIII: 467
„ „ var. „ f. scyphifera Wain. IV: 569; VIII: 467
„ „ var. „ f. „ s.-f. *crassiuscula* Sandst. IV: 568
„ „ var. „ f. „ s.-f. denticulata A. Zahlbr. IV: 570
„ „ var. „ f. „ f. polycarpa A. Zahlbr. IV: 570
„ „ var. „ f. „ s.-f. polycarpoides A. Zahlbr. IV: 570
„ „ var. „ f. sorediosa Wain. IV: 570; VIII: 467
„ „ var. „ f. squamulifera Wain. IV: 571; VIII: 467
„ „ var. „ f. subacuta Wain. IV: 570; VIII: 467
„ „ var. „ f. subuliformis Wain. IV: 571; VIII: 467
„ „ var. „ f. „ s.-f. *phyllophora* Sandst. IV: 569
„ „ var. „ f. syntheta A. Zahlbr. IV: 571
„ pityrophylla Nyl. IV: 571
„ „ var. anomocarpa Müll. Arg. IV: 571
„ „ var. Spruceana Wain. IV: 571
„ pleurophylla Wain. IV: 572
„ „ f. palata Wain. IV: 572
„ „ f. umbratica Wain. IV: 572
„ „ f. variegata Wain. IV: 572
„ pleurota Nyl. IV: 467; VIII: 467, 611
„ „ f. albida Vain. IV: 468: VIII: 467
„ „ f. centralis Boist. IV: 462; VIII: 467
„ „ var. *cerina* Oliv. IV: 465; VIII: 467
„ „ var. „ f. *cornuta* Vain. IV: 481
Cladonia pleurota var. damaecornis Sandst. IV: 467; VIII: 467
„ „ var. decorata Oliv. IV: 467; VIII: 468
„ „ f. extensa Mig. VIII: 468
„ „ f. frondescens Oliv. IV: 463; VIII: 468
„ „ f. *marginalis* Oliv. IV: 468
„ „ f. minuta Stein VIII: 468
„ „ f. *minutula* And. IV: 468
„ „ f. pallescens Ev. VIII: 468
„ „ f. palmata Flk. VIII: 468
„ „ subvar. *phyllocephala* Boist. IV: 464
„ „ f. „ Oliv. IV: 468
„ „ f. phyllocoma Flk. VIII: 468
„ „ f. pulvinata Ev. VIII: 468
„ „ f. squamulosa Harm. VIII: 468
„ *pocillum* H. Magn. VIII: 470
„ „ var. *pachythallina* H. Magn. VIII: 438
„ *polycarpia* Merr. IV: 560
„ „ Nyl. IV: 553
„ polydactyla Flk. IV: 514; VIII: 468, 611
„ „ f. bactridioides Harm. VIII: 468
„ „ var. cornuta Scriba IV: 515; VIII: 468
„ „ f. divisa Aigr. VIII: 468
„ „ var. *epiphylla* Oliv. IV: 515
„ „ f. haplodactyla (Flk.) VIII: 468
„ „ var. intertexta Oliv. IV: 514; VIII: 469
„ „ var. *multifida* Oliv. IV: 514; VIII: 469
„ „ f. perforata Sandst. VIII: 469
„ „ f. *phyllophora* Parr. IV: 514
„ „ var. *scabriuscula* Oliv. IV: 515
„ „ f. *tenella* Müll. Arg. IV: 514
„ „ f. tubaeformis Mudd IV: 515; VIII: 469
„ „ var. „ f. *cornuta* And. VIII: 468
„ „ var. „ f. *divisa* And. VIII: 468
„ „ f. scabriuscula Sandst. VIII: 469
„ polytypa Wain. IV: 572
„ portentosa Sandst. IV: 572; VIII: 469
„ „ f. erinacea Sandst. IV; 572; VIII: 469
„ „ f. erosa Flk. VIII: 469
„ „ f. setigera Sandst. VIII: 469
„ pseudopityrea Wain. IV: 573; VIII: 469
„ *pungens* Flk. IV: 590
„ „ var. *australioides* C.-S. VIII: 472
„ „ f. *flavoviridis* Körb. IV: 591
„ „ var. *nana* C.-S. VIII: 472
„ „ f. *nivea* Gasil. IV: 591
„ *pycnoclada* A. Zahlbr. IV: 551
„ pycnoclada Nyl. IV: 573
„ „ f. exalbescens Wain. IV: 573

Cladonia pycnoclada f. flavida Wain. IV: 573
„ „ f. granulosa Wain. IV: 573
„ „ f. pachyclada Wain. IV: 573
„ pyxidata Fr. IV: 573; VIII: 469
„ „ f. botryosa Del. IV: 574
„ „ f. callosa Nyl. IV: 574
„ „ f. carpophora Flk. IV: 574
„ „ f. centralis Fw. IV: 574
„ „ f. cerina Arn. IV: 575
„ „ f. *cerina* Kov. IV: 580
„ „ var. chlorophaea Flk. IV: 575; VIII: 438
„ „ var. „ f. abortiva Harm. IV: 576
„ „ var. „ f. accedens Zw. IV: 576
„ „ var. „ f. carneopallida Arn. IV: 576
„ „ var. „ f. *centralis* Aigr. IV: 574/75
„ „ var. „ f. costata Flk. IV: 577
„ „ var. „ f. denticulata Oliv. IV: 577
„ „ var. „ f. discifera Harm. IV: 577
„ „ var. „ f. epistelis Wain. IV: 577
„ „ var. „ f. floccida Aigr. IV: 577
„ „ var. „ f. lacinians A. Zahlbr. IV: 578
„ „ var. „ f. lepidophora Flk. IV: 578
„ „ var. „ f. *lophyra* Harm. IV: 579
„ „ var. „ f. myriocarpa Aigr. IV: 578
„ „ var. „ f. prolifera Arn. IV: 578
„ „ var. „ f. pseudotrachyna Harm. IV: 578
„ „ var. „ f. pterygota Sandst. IV: 578
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 579
„ „ var. „ f. squamifera Coem. IV: 579
„ „ var. „ f. staphylea Harm. IV: 579
„ „ var. „ f. subulata Harm. IV: 579
„ „ var. „ f. syntheta Harm. IV: 579
„ „ var. „ f. tenuis Aigr. IV: 579
„ „ var. „ f. conistea Del. IV: 576
„ „ var. *conistea* Oliv. IV: 576
„ „ var. *costata* Flk. IV: 577
„ „ f. dilacerata Schaer. IV: 575
„ „ f. *epiphylla* Fw. IV: 580
„ „ f. *epistelis* Wallr. IV: 577
„ „ var. *fimbriata* Hoffm. IV: 495
„ „ var. „ f. *costata* Fr. IV: 577
„ „ var. „ f. *radiata* F. Wils. IV: 506
„ „ var. *floccida* Parr. IV: 577
„ „ f. *lepidophora* Flk. IV: 578
„ „ var. lophyra Ach. IV: 579
„ „ f. *macrophylla* Müll. Arg. IV: 580
„ „ f. mesotheta Wallr. IV: 575
„ „ f. monstrosa Schaer. IV: 575
„ „ f. *myriocarpa* Mudd IV: 578
„ „ var. neglecta Mass. IV: 579; VIII: 470
Cladonia pyxidata var. neglecta f. centralis And. IV: 574; VIII: 470
„ „ var. „ f. *cerina* And. IV: 580; VIII: 470
„ „ var. „ f. „ Parr. IV: 575; VIII: 470
„ „ var. „ f. epiphylla Ach. IV: 580
„ „ var. „ f. gracilipes Harm. IV: 580
„ „ var. „ f. lophyra Oliv. IV: 579; VIII: 470
„ „ var. „ f. macrophylla Wain. IV: 580
„ „ var. „ f. *peritheta* H. Magn. VIII: 439
„ „ var. „ f. polydactyla And. VIII: 470
„ var. „ f. polyphaema And. VIII: 470
„ „ var. „ f. prolifera Arn. IV: 580
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 581; VIII: 470
„ „ var. „ f. squamulosa Schaer. IV: 581
„ „ var. „ f. *staphylea* Harm. IV: 581; VIII: 470
„ „ var. „ f. sterilis Tomin. IV: 581
„ „ var. „ f. syntheta Harm. IV: 581
„ „ f. *pachyphyllina* Aigr. IV: 583
„ „ var. pachythallina Wain. VIII: 470
„ „ f. peritheta Wallr. IV: 575
„ „ f. phyllophora Fw. IV: 575
„ „ var. *pityrea* F. Wils. IV: 566
„ „ var. pocillum Fw. IV: 582; VIII: 470
„ „ var. „ f. caesiocinerascea B. de Lesd. IV: 582; VIII: 470
„ „ var. „ f. *carpophora* Mig. VIII: 438
„ „ var. „ f. cerina Mig. VIII: 470
„ „ var. „ f. clavata Arn. IV: 582
„ „ var. „ f. *denticulata* Oliv. IV: 577
„ „ var. „ f. *epiphylla* Harm. IV: 580
„ „ var. „ f. epistelis Sandst. VIII: 470
„ „ var. „ f. leprosa B. de Lesd. IV: 582
„ „ var. „ f. meridionalis Flag. IV: 582
„ „ var. „ f. pachyphyllina Wain. IV: 583; VIII: 438
„ „ var. „ f. phyllocephala Oliv. IV: 583
„ „ var. „ f. *pocillum* Aigr. IV: 582
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 581; VIII: 470
„ „ var. „ f. *staphylea* Harm. IV: 581
„ „ var. „ f. syntheta Harm. IV: 581; VIII: 470
„ „ f. polydactyla Fw. IV: 575

Cladonia pyxidata f. polyphaema Del. IV: 575
„ „ f. polyphelina Wallr. IV: 575
„ „ f. *prolifera* Arn. IV: 580
„ „ f. *pterygota* Flk. IV: 578
„ „ var. *pyxidata* Boist. IV: 574
„ „ var. „ f. *botryosa* Boist. IV: 574
„ „ var. „ subvar. *centralis* Boist. IV: 575
„ „ var. „ subvar. *chlorophaea* Boist. IV: 576
„ „ var. „ subvar. „ f. *abortiva* Boist. IV: 576
„ „ var. „ subvar. *costata* Boist. IV: 577
„ „ var. „ subvar. *denticulata* Boist. IV: 577
„ „ var. „ subvar. *floccida* Boist. IV: 578
„ „ var. „ subvar. *lophyra* Boist. IV: 579
„ „ var. „ subvar. *prolifera* Boist. IV: 578
„ „ var. „ subvar. *staphylea* Boist. IV: 579
„ „ var. „ subvar. *syntheta* Boist. IV: 579
„ „ var. *simplex* Ach. IV: 581
„ „ f. symphicarpa Körb. IV: 575
„ „ f. *syntheta* Ach. IV: 581
„ „ f. tuberculosa Mudd IV: 575
„ pyxioides Brtzm. IV: 583
„ „ f. capreolata Brtzm. IV: 583
„ „ f. crispula Brtzm. IV: 583
„ „ f. gracilior Brtzm. IV: 583
„ „ f. lateralis Brtzm. IV: 583
„ „ f. prolifera Brtzm. IV: 583
„ „ f. simplex Brtzm. IV: 583
„ „ f. squamosa Brtzm. IV: 583
„ „ f. subulata Brtzm. IV: 583
„ *radiata* Ach. IV: 506
„ „ f. *abortiva* Oliv. IV: 511
„ „ var. *capreolata* Oliv. IV: 511
„ „ var. *carneopallida* Oliv. IV: 503
„ „ var. *coniocraea* Nyl. IV: 497
„ „ f. *dendroides* Mong. IV: 512
„ „ var. *fibula* Oliv. IV: 501
„ „ var. *furcellata* Oliv. IV: 512
„ „ var. *nemoxyna* Oxn. IV: 500
„ „ var. „ f. *fibula* Oliv. IV: 501
„ „ var. „ f. *Rei* Oliv. IV: 501
„ „ var. „ f. *subacuminata* Oliv. IV: 510
„ „ var. *Rei* Oliv. IV: 506
„ „ f. *subcornuta* Nyl. IV: 513
„ „ var. „ f. *dendroides* Oliv. IV: 512
„ „ var. „ f. *phyllostrotoides* Oliv. IV: 506
„ „ var. „ f. *subulata* Oliv. IV: 511
„ „ var. *subulata* Oliv. IV: 511

Cladonia radiata var. *subulata* f. *capreolata* Oliv. IV: 511
„ „ var. „ f. *dendroides* Oliv. IV: 512
„ „ var. „ f. *furcellata* Oliv. IV: 512
„ „ var. „ f. *phyllostrotoides* Oliv. IV: 506
„ rangiferina Web. IV: 583: VIII: 470, 611
„ „ f. adusta Rabh. IV: 584; VIII: 471
„ „ var. albinea Mer. IV: 587
„ „ f. *alpestris* Schaer. IV: 439
„ „ f. coerulea Mer. IV: 585
„ „ f. corymbosa Gasil. IV: 585
„ „ f. crassa Brtzm. IV: 585
„ „ f. crispata Coem. IV: 585: VIII: 471
„ „ f. crispatula Nyl. IV: 585
„ „ f. curta Brtzm. IV: 585; VIII: 471
„ „ f. cymosa Wain. IV: 585; VIII: 471
„ „ f. densa Fw. VIII: 471
„ „ f. denudata Mer. IV: 585
„ „ f. erythrocraea Brtzm. IV: 585
„ „ f. flexuosa Brtzm. IV: 585
„ „ f. fuscescens Flk. VIII: 471
„ „ f. grandaeva Brtzm. IV: 585; VIII: 471
„ „ f. humilis And. IV: 585: VIII: 471
„ „ f. incrassata Schaer. IV: 585; VIII: 471
„ „ f. intricata Mer. IV: 586
„ „ f. leucitica Fw. VIII: 471
„ „ f. leucosticta Merr. IV: 586
„ „ f. major Coem. IV: 586; VIII: 471
„ „ f. media A. Zahlbr. IV: 586
„ „ f. minor Harm. IV: 586
„ „ f. morbida Harm. IV: 586
„ „ f. mutabilis Brtzm. IV: 586
„ „ f. patula Fw. VIII: 471
„ „ f. phaea Fw. VIII: 471
„ „ var. *portentosa* Jatta IV: 572
„ „ f. prolifera Fw. IV: 586; VIII: 471
„ „ f. pumila Brtzm. IV: 586
„ „ f. *rigida* And. IV: 586
„ „ f. rigida Harm. IV: 586; VIII: 471
„ „ f. rigidiuscula A. Zahlbr. IV: 586
„ „ f. scabrosa Brtzm. IV: 586
„ „ f. setigera Oxn. VIII: 471
„ „ f. soralifera Sandst. IV: 586; VIII: 471
„ „ f. stricta Harm. IV: 587
„ „ f. stygia Fr. IV: 587; VIII: 471
„ „ f. subarbuscula Mer. IV: 587
„ „ var. *sylvatica* f. *alpestris* F. Wils. IV: 439
„ „ subsp. „ subvar. *decumbens* Boist. IV: 614/15
„ „ subsp. „ subvar. *laxiuscula* Boist. IV: 553

Cladonia rangiferina var. *sylvatica* f. *ochroleuca* Jatta IV: 612
„ „ subsp. „ var. *polycarpa* f. *fuscescens* Boist. IV: 615
„ „ subsp. „ subvar. *portentosa* Boist. IV: 572
„ „ var. „ f. *pycnoclada* F. Wils. IV: 573
„ „ subsp. „ subvar. *tenuis* Boist. IV: 614
„ „ f. tecticola Sav. IV: 587; VIII: 471
„ „ f. tenuior Wain. IV: 587; VIII: 471
„ „ f. tenuis Coem. IV: 587
„ „ var. „ f. *fuscescens* Flk. IV: 615
„ „ var. *typica* f. *media* Brtzm. IV: 586
„ „ var. „ f. *minor* Brtzm. IV: 586
„ „ f. umbellata And. VIII: 471
„ „ f. verrucosa Parr. IV: 587
„ „ f. verruculosa Brtzm. IV: 587
„ „ var. *vulgaris* Jatta IV: 584
rangiformis Hoffm. IV: 587; VIII: 471
„ „ var. cubana Wain. IV: 588
„ „ var. *euganea* Wain. IV: 588; VIII: 472
„ „ var. filiformis Wain. IV: 589
„ „ var. foliosa Flk. IV: 589; VIII: 472
„ „ var. „ f. densa B. de Lesd. IV: 589
„ „ var. „ f. reptans Aigr. IV: 589
„ „ f. *monstrosa* Kov. IV: 591
„ „ var. muricata Arn. IV: 589; VIII: 472
„ „ var. „ f. euganea Oliv. IV: 588; VIII: 472
„ „ var. „ f. foliosissima A. Zahlbr. IV: 590
„ „ var. „ f. macropoda A. Zahlbr. IV: 590
„ „ var. „ f. monstrosa A. Zahlbr. VIII: 472
„ „ var. „ f. sorediophora Sandst. IV: 592; VIII: 472
„ „ var. „ f. vagans Tomin IV: 590
„ „ var. „ f. variolosa Sandst. VIII: 472
„ „ f. *nivea* Flk. IV: 591
„ „ var. „ f. *squamulosa* Oliv. IV: 591
„ „ var. pungens Wain. IV: 590; VIII: 472
„ „ var. „ f. abortiva Harm. IV: 591
„ „ var. „ f. australioides A. Zahlbr. VIII: 472
„ „ var. „ f. densa B. de Lesd. VIII: 472
„ „ var. „ f. *flavoviridis* Körb. IV: 591
Cladonia rangiformis var. pungens f. flavoviridis Aigr. IV: 591
„ „ var. „ f. foliosa Oliv. IV: 589; VIII: 472
„ „ var. „ f. grandaeva Harm. IV: 591
„ „ var. „ f. incrassata Parr. IV: 591
„ „ var. „ f. minor Harm. IV: 591
„ „ var. „ f. monstrosa A. Zahlbr. IV: 591
„ „ var. „ f. nana A. Zahlbr. VIII: 472
„ „ var. „ f. nivea Harm. IV: 591; VIII: 472
„ „ var. „ f. „ s.-f. squamulosa A. Zahlbr. IV: 591
„ „ var. „ f. reptans Aigr. VIII: 472
„ „ var. „ f. spinulosa Harm. IV: 592
„ „ var. „ f. tenella A. Zahlbr. IV: 592
„ „ var. „ f. tenuissima A. Zahlbr. IV: 592; VIII: 472
„ „ var. „ f. versicolor Elenk. VIII: 472
„ „ f. *reptans* Del. IV: 589
„ „ f. soralifera Sandst. IV: 586; VIII: 611
„ „ var. sorediophora Wain. IV: 592; VIII: 611
„ „ f. *variolosa* Sandst. VIII: 472
„ „ var. versicolor Elenk. IV: 592
„ Ravenelii Tuck. IV: 592; VIII: 472
„ „ f. brachiata Merr. IV: 592
„ „ f. epiphylla Merr. IV: 592
„ „ f. simplex Merr. IV: 592
„ reticulata Wain. IV: 592; VIII: 472
„ „ f. albida Müll. Arg. IV: 592
„ „ f. cribrosa Wain. IV: 592
„ „ f. lacunosa Wain. IV: 592; VIII: 472
„ retipora Fr. IV: 592; VIII: 472
„ „ f. arcuata Strtn. IV: 593
„ „ var. Ferdinandi Wain. IV: 593
„ rhodoleuca Wain. IV: 593
„ „ f. subscyphifera Wain. IV: 593
„ „ f. tenuicaulis Wain. IV: 593
„ rigida Hpe. IV: 593
„ roborosa Brtzm. IV: 593
„ „ f. simplex Brtzm. IV: 593
„ *roccellaeformis* Leight. VI: 616
„ Salzmanni Nyl. IV: 593
„ santensis Tuck. IV: 593; VIII: 473
„ „ var. *Beaumontii* Tuck. IV: 593; VIII: 433
„ scabriuscula Sandst. VIII: 473
„ „ f. adspersa And. VIII: 473
„ „ f. caucellata Sandst. VIII: 473
„ „ f. conspersa Wain. VIII: 473
„ „ f. elegans Robb. VIII: 473
„ „ f. farinacea Sandst. VIII: 473

Cladonia scabriuscula f. robustior And. VIII: 473
„ „ f. subglauca And. VIII: 473
„ „ f. sublaevis And. VIII: 473
„ „ f. subnuda Robb. VIII: 473
„ „ f. surrecta Sandst. VIII: 473
„ „ f. syrtica Sandst. VIII: 473
„ „ f. tenuior And. VIII: 474
„ „ f. Usonii Sav. VIII: 474
„ „ f. virgulata Sandst. VIII: 474
„ schizopora Nyl. IV: 593
„ signata Wain. IV: 593
„ simulata Robb. VIII: 474
„ sobolescens Nyl. IV: 593
„ *sobolifera* Nyl. IV: 625
„ solida Wain. IV: 593
„ „ f. glabrata Wain. IV: 593
„ „ f. leprifera Wain. IV: 594
„ sphacelata Wain. IV: 594
„ spumosa Sandst. IV: 594; VIII: 474
„ „ f. sorediosa B. de Lesd. VIII: 474
„ squamosa Hoffm. IV: 594; VIII: 474
„ „ f. *albicans* Del. IV: 599/600
„ „ f. *anomaea* Ach. IV: 596
„ „ f. *antilopea* Del. IV: 600
„ „ f. *asperella* Flk. IV: 596
„ „ f. *attenuata* Fr. IV: 600
„ „ var. carneopallida Sandst. IV: 595
„ „ var. clavariella Wain. IV: 595
„ „ var. cornuta Müll. Arg. IV: 595
„ „ f. *crassa* Del. IV: 597
„ „ var. cuspidata Müll. Arg. IV: 595
„ „ f. *degenerascens* Kov. IV: 598
„ „ var. denticollis Flk. IV: 595
„ „ var. „ f. anomaea (Ach.) A. Zahlbr. IV: 596
„ „ var. „ f. asperella Harm. IV: 596
„ „ var. „ f. elegans (Del.) A. Zahlbr. IV: 596
„ „ var. „ f. *frondosa* Oliv. IV: 600
„ „ var. „ f. macrophylla A. Zahlbr. IV: 596
„ „ var. „ f. *muricella* Sandst. IV: 599
„ „ var. „ f. murina Sandst. VIII: 476
„ „ var. „ f. nana Harm. IV: 596
„ „ var. „ f. *phyllocoma* Oliv. IV: 603
„ „ var. „ f. *plumosa* And. VIII: 475
„ „ var. „ f. polyceras A. Zahlbr. IV: 596
„ „ var. „ f. subepiphylla Rabh. IV: 597
„ „ var. „ f. prolifera A. Zahlbr. IV: 596
„ „ var. „ f. squamosissima Wain. IV: 597
„ „ var. „ f. tenuiscula A. Zahlbr. IV: 597
„ „ f. *elegans* Del. IV: 596
„ „ f. epiphylla Arn. VIII: 474
Cladonia squamosa f. fascicularis Kov. IV: 595; VIII: 474
„ „ f. *flagellaris* Del. IV: 600
„ „ f. *frondosa* Del. IV: 600
„ „ f. fuscescens Kov. IV: 595; VIII: 474
„ „ var. gracilenta Müll. Arg. IV: 597
„ „ f. haplotea (Ach.) Kov. IV: 595
„ „ f. *lactea* Flk. IV: 602
„ „ f. levicorticata Sandst. IV: 598; VIII: 476
„ „ var. „ f. carneopallida Sandst. VIII: 476
„ „ var. „ f. denenerascens And. VIII: 476
„ „ var. „ f. *phyllocoma* Mig. VIII: 475
„ „ var. „ f. *phyllopoda* And. VIII: 475
„ „ var. „ f. *polychonia* Mig. VIII: 475
„ „ var. „ f. procera Sandst. VIII: 476
„ „ var. „ f. subulata And. VIII: 476
„ „ var. „ f. tenellula And. VIII: 476
„ „ var. macra Jatta IV: 597
„ „ var. „ f. leprosa Mallr. IV: 598
„ „ var. „ f. simpliciuscula Mass. IV: 598
„ „ f. *macrophylla* Rabh. IV: 596
„ „ var. microphylla Schaer. IV: 597
„ „ var. „ f. crassa Jatta IV: 597
„ „ var. „ f. *frondosa* Jatta IV: 600
„ „ var. *multibrachiata* Flk. IV: 598; VIII: 476
„ „ var. „ f. degerans-anomaea Nyl. IV: 598
„ „ var. „ f. degenerans-haplotea Nyl. IV: 598
„ „ var. „ f. degenerascens Zw. IV: 598
„ „ var. „ f. *phyllopoda* Aigr. IV: 601
„ „ var. „ f. pityrea Harm. IV: 598
„ „ var. „ f. pseudocrispata Sandst. IV: 599
„ „ var. „ f. rigida Sandst. IV: 599
„ „ var. „ f. subesquamosa Sandst. IV: 599
„ „ var. „ f. *subtrachynella* Sandst. IV: 603
„ „ var. „ f. *turfacea* Sandst. IV: 603
„ „ f. *muricata* Wain. IV: 600
„ „ var. *muricella* Wain. IV: 599; VIII: 475
„ „ var. „ f. albicans Oliv. IV: 599
„ „ var. „ f. antilopea A. Zahlbr. IV: 600
„ „ var. „ f. attenuata Oliv. IV: 600
„ „ var. „ f. flagellaris A. Zahlbr. IV: 600
„ „ var. „ f. frondosa Harm. IV: 600
„ „ var. „ f. mucronata Oliv. IV: 600

Cladonia squamosa var. *muricella* f. *multibrachiata* Oliv. IV: 598
„ „ var. „ f. paschalis Harm. IV: 600
„ „ var. „ f. phyllopoda Wain. IV: 601
„ „ var. „ f. *pityrea* Sandst. IV: 598
„ „ var. „ f. plumosa Harm. IV: 601
„ „ var. „ f. procera Sav. IV: 601
„ „ var. „ f. radiata Del. IV: 601
„ „ var. „ f. sarmentosa Müll. Arg. IV: 601
„ „ var. „ f. speciosa Harm. IV: 601
„ „ var. „ f. *subtrachynella* Oliv. IV: 603
„ „ var. „ f. subulata A. Zahlbr. IV: 601
„ „ var. „ f. *turfacea* Oliv. IV: 603
„ „ var. „ f. ventricosa Oliv. IV: 601
„ „ var. pachypoda Müll. Arg. IV: 602
„ „ f. *paschalis* Del. IV: 600
„ „ var. phyllocoma Rabh. IV: 602; VIII: 475
„ „ var. „ f. clavariella Wain. VIII: 475
„ „ var. „ f. frondosa Sandst. VIII: 475
„ „ var. „ f. lactea Flk. VIII: 475
„ „ var. „ f. mucronata Wain. VIII: 475
„ „ var. „ f. muricella Sandst. VIII: 475
„ „ var. „ f. myosurioides Sandst. VIII: 475
„ „ var. „ f. plumosa Sandst. VIII: 475
„ „ var. „ f. polychonia Sandst. VIII: 475
„ „ f. phyllopoda Wain. IV: 601; VIII: 475
„ „ var. „ f. *phyllocoma* Sandst. IV: 603
„ „ f. pityrea Arn. IV: 598; VIII: 474
„ „ f. *plumosa* Ach. IV: 601
„ „ f. *polyceras* Fw. IV: 596
„ „ var. *polychonia* Flk. IV: 602; VIII: 475
„ „ var. „ f. *lactea* Aigr. IV: 602; VIII: 475
„ „ var. „ f. tenella Harm. IV: 602
„ „ var. „ f. tenellula Aigr. IV: 602
„ „ f. *prolifera* Mong. IV: 596
„ „ f. pseudocrispata Kov. IV: 599; VIII: 474
„ „ f. *radiata* Del. IV: 601
„ „ f. ramosa Brtzm. IV: 595
„ „ f. *rigida* Kov. IV: 599; VIII: 475
„ „ f. salpingostelis Kov. IV: 595
„ „ var. scabrosa Del. IV: 603
„ „ f. sessilis Robb. VIII: 475
„ „ var. *simplex* f. *prolifera* Oliv. IV: 596
„ „ f. *speciosa* Del. IV: 601
„ „ f. *squamosissima* Flk. IV: 597
„ „ subvar. „ f. *crassa* Boist. IV: 597
„ „ var. „ f. *frondosa* Boist. IV: 600
Cladonia squamosa f. subesquamosa Nyl. IV: 599; VIII: 475
„ „ f. subtrachynella Wain. IV: 603; VIII: 475
„ „ f. *subulata* Schaer. IV: 601
„ „ f. *tenella* Del. IV: 602
„ „ f. *tenellula* Flk. IV: 602
„ „ f. *tenuiscula* Del. IV: 597
„ „ f. *turfacea* Rehm IV: 604
„ „ var. turfacea Wain. IV: 603; VIII: 475
„ „ f. „ m. anomea And. VIII: 475
„ „ f. „ f. haplotea And. VIII: 475
„ „ f. *ventricosa* Del. IV: 601/02
„ squamosula Müll. Arg. IV: 604
„ stabilis Brtzm. IV: 604
„ stenophyllodes Wain. IV: 604
„ strepsilis Wain. IV: 604; VIII: 476, 611
„ „ var. alpestris Suza VIII: 477
„ „ f. compacta And. VIII: 476
„ „ f. coralloidea Wain. IV: 604; VIII: 476
„ „ f. glabrata Wain. IV: 605; VIII: 477
„ „ var. „ f. *coralloidea* Sandst. IV: 605
„ „ var. „ f. *subsessilis* Sandst. IV: 605/06
„ „ f. lutescens Arn. IV: 605
„ „ f. megaphyllina Harm. IV: 605; VIII: 477
„ „ f. phyllocephala Harm. IV: 605; VIII: 477
„ „ f. sorediata Sandst. IV: 605; VIII: 477
„ „ f. subalcicornis And. IV: 605; VIII: 477
„ „ f. subsessilis Wain. IV: 605; VIII: 477
„ *stricta* Oliv. IV: 460
„ „ var. *hypophylla* Oliv. IV: 461, 616
„ „ var. *pterophora* Oliv. IV: 461, 617
„ subcariosa Wain. IV: 606; VIII: 477
„ „ var. descendens Wain. IV: 606; VIII: 477
„ „ f. epiphylla Robb. VIII: 477
„ „ var. evoluta Wain. IV: 606; VIII: 477
„ „ var. orientalis Harm. VIII: 477
„ „ f. pallida Robb. VIII: 477
„ „ f. pleurocarpa Robb. VIII: 477
„ „ f. sorediosa Sandst. VIII: 477
„ „ f. squamulosa Robb. VIII: 477
„ „ var. simplex Kieff. IV: 606
„ „ var. subscyphosa Sav. IV: 606; VIII: 477
„ subcervicornis Kernst. IV: 552; VIII: 459, 477
„ „ f. contraria H. Magn. VIII: 478

Cladonia subcervicornis f. fruticosa H. Magn. VIII: 478
„ „ f. sessilis DR. VIII: 478
„ „ f. sterilis H. Magn. VIII: 478
„ „ f. subregularis DR. VIII: 478
„ „ f. turgescens H. Magn. VIII: 478
„ subcorallifera Wain. IV: 606
„ subcrispata Nyl. IV: 476; VIII: 478
„ subdigitata Wain. IV: 606
„ „ f. polydactyloides Nyl. IV: 607
„ sublacunosa Wain. IV: 607: VIII: 478
„ *subradiata* Sandst. IV: 510
„ subrangiformis Sandst. IV: 607; VIII: 478
„ „ f. vagans Sandst. VIII: 479
„ subsquamosa Wain. IV: 607; VIII: 479
„ „ f. aspera Harm. IV: 607
„ „ f. attenuata Wain. IV: 607
„ „ f. foliosissima Suza VIII: 479
„ „ f. denudata Arn. IV: 607; VIII: 479
„ „ f. Gainii Hue IV: 608
„ „ f. gracilis Suza VIII: 479
„ „ f. granulosa Wain. IV: 608; VIII: 479
„ „ f. luxurians Nyl. IV: 608; VIII: 479
„ „ f. minutula Wain. IV: 608; VIII: 479
„ „ f. *nudior* Cromb. IV: 527
„ „ f. phyllina Strtn. VIII: 479
„ „ f. pulverulenta Wain. IV: 608; VIII: 479
„ „ f. subcallosa Sandst. VIII: 479
„ „ f. *subulata* Sandst. VIII: 458
„ „ f. tumida Cromb. IV: 608
„ substellata Wain. IV: 608
„ „ f. divergens Wain. IV: 608
„ „ f. subuncialis Wain. IV: 608
„ substrepsilis Sandst. VIII: 479
„ subsylvatica Strtn. IV: 609
„ *subturgida* Samp. IV: 616
„ *subuliformis* Hoffm. VI: 610
„ subpityrea Sandst. VIII: 478
„ Sullivanii Müll. Arg. IV: 609
„ *surrecta* Sandst. IV: 535; VIII: 473
„ „ f. *subglauca* Sandst. IV: 536; VIII: 473
„ „ f. *sublaevis* Sandst. IV: 536; VIII: 473
„ „ var. *syrtica* Sandst. IV: 537
„ sylvatica Hoffm. IV: 609; VIII: 479
„ „ f. abortiva Harm. IV: 610
„ „ var. *alpestris* f. *vesiculosa* Reink. IV: 614
„ „ f. arbuscula Wallr. IV: 610; VIII: 479
„ „ f. cinerea Brtzm. IV; 610
„ „ f. *condensata* Harm. IV: 469
„ „ f. decumbens And. IV: 610

Cladonia sylvatica f. depauperata Harm. IV: 610; VIII: 479
„ „ f. dilatescens Vain. IV: 610
„ „ f. *erinacea* Kickx IV: 572
„ „ f. erosa A. Zahlbr. IV: 610
„ „ f. fissa Schaer. IV: 610
„ „ f. *fuscescens* s.-f. *media* Brtzm. IV: 615
„ „ f. „ s.-f. *minor* Brtzm. IV: 615
„ „ f. gigantea Wain. IV: 611
„ „ f. glauca Brtzm. IV: 611
„ „ f. glaucescens Harm. IV: 611; VIII: 479
„ „ f. grandaeva Harm. IV: 611
„ „ f. grandis Flk. IV: 611; VIII: 480
„ „ f. grisea Brtzm. IV: 611
„ „ f. hians Brtzm. IV: 611
„ „ f. lacerata Del. IV: 611
„ „ var. laevigata Wain. IV: 614
„ „ f. *laxiuscula* Harm. IV: 553
„ „ f. „ Wain. IV: 553
„ „ f. leptostelis Wallr. IV: 612
„ „ f. longiuscula Brtzm. IV: 612
„ „ f. major Brtzm. IV: 612
„ „ f. morbida Del. IV: 612
„ „ f. nana Brtzm. IV: 612
„ „ f. nigrescens Brtzm. IV: 612
„ „ f. nodulosa Schaer. IV: 612
„ „ f. ochroleuca Mass. IV: 612
„ „ f. polycarpia Flk. IV: 612
„ „ f. „ Harm. IV: 553
„ „ var. *portentosa* Wain. IV: 572
„ „ var. „ f. *erinacea* Aigr. IV: 572
„ „ f. prolifera Sandst. VIII: 480
„ „ f. prostrata Oliv. IV: 612
„ „ f. *pumila* Rabh. IV: 553
„ „ f. pygmaea Sandst. IV: 613; VIII: 480
„ „ f. rigidiuscula Coem. IV: 613
„ „ f. robusta Brtzm. IV: 613
„ „ f. robustior A. Zahlbr. IV: 613
„ „ f. scabrosa Leight. IV: 613
„ „ f. setigera Oxn. VIII: 480
„ „ f. sorediata Sandst. IV: 613; VIII: 480
„ „ f. sphagnoides Parr. IV: 440; VIII: 480
„ „ f. stramineoalba Brtzm. IV: 613
„ „ f. suberecta Brtzm. IV: 613
„ „ f. subspumosa Coem. IV: 613; VIII: 480
„ „ f. sylvestris Oed. IV: 613
„ „ var. „ f. *arbuscula* Aigr. IV: 610
„ „ var. „ a. „ f. *rigidiuscula* Aigr. IV: 613
„ „ var. „ b. „ f. *subspumosa* Aigr. IV: 613
„ „ var. „ f. *condensata* Kov. IV: 469
„ „ var. „ f. *decumbens* Sandst. IV: 615

Cladonia sylvatica var. *sylvestris*
f. *erinacea* Kov. IV: 573
„ „ var. „ f. *erosa* Kov. IV: 610
„ „ var. „ f. *fissa* Kov. IV: 611
„ „ var. „ f. *laxiuscula* Aigr. IV: 553
„ „ var. „ f. *nodulosa* Kov. IV: 612
„ „ var. „ f. *portentosa* Kov. IV: 572
„ „ var. „ f. *pumila* Sandst. IV: 554
„ „ var. „ f. *sphagnoides* Kov. IV: 440
„ „ var. „ f. *spumosa* Kov. IV: 594
„ „ var. „ f. tenuis Aigr. IV: 614
„ „ var. „ f. *tenuis* Kov. IV: 614
„ „ var. „ a. „ f. *grandaeva* Aigr. IV: 611
„ „ var. „ a. „ f. *major* Aigr. IV: 612
„ „ var. „ a. „ bb. *sphagnoides* Aigr. IV: 440
„ „ var. „ a„ cc. *condensata* Aigr. IV: 469
„ „ var. tectorum Sav. IV: 614; VIII: 480
„ „ f. tenuior Brtzm. IV: 613
„ „ f. *tenuis* Flk. IV: 614
„ „ f. typica Sandst. VIII: 480
„ „ f. vesiculosa A. Zahlbr. IV: 614
„ „ f. virgata Coem. VIII: 480
„ „ f. viridans Brtzm. IV: 614
„ *sylvestris* f. *portentosa* Sands. IV: 572
„ „ var. *sylvatica* f. *arbuscula* Sandst. IV: 610
„ „ var. „ f. *alpestris* Sandst. IV: 440
„ „ var. „ f. *erosa* Sandst. IV: 610
„ „ var. „ f. *fissa* Sandst. IV: 610
„ „ var. „ f. *spumosa* Sandst. IV: 594
„ *symphicarpa* Schneid. IV: 457
„ symphicarpia Sandst. IV: 457; VIII: 481
„ „ f. sorediata Sandst. VIII: 481
„ „ f. symphicarpodes Sandst. VIII: 481
„ symphicarpodes Nyl. IV: 457, 614
„ symphoriza Nyl. IV: 614
„ *taurica* Hoffm. VI: 611
„ tenuis Harm. IV: 614; VIII: 480
„ „ var. decumbens Harm. IV: 614; VIII: 480
„ „ f. flavicans Harm. IV: 615; VIII: 480
„ „ f. fuscescens Harm. IV: 615; VIII: 480
„ „ f. „ s.-f. media A. Zahlbr. IV: 615
„ „ f. „ s.-f. minor A. Zahlbr. IV: 615
„ „ f. prolifera Sandst. VIII: 480
„ „ f. setigera Sandst. VIII: 480
„ „ f. soralifera Sandst. VIII: 480
„ „ f. viridescens Harm. IV: 615; VIII: 480
„ testaceopallens Wain. IV: 615
„ transcendens Wain. IV: 615
Cladonia transcendens var. yunnana Wain. IV: 615
„ trapezuntica Stnr. IV: 616; VIII: 481
„ turgida Hoffm. IV: 616; VIII: 481
„ „ f. corniculata Flk. IV: 616; VIII: 481
„ „ f. foliacioides Sav. IV: 616
„ „ f. hypophylla Nyl. IV: 616
„ „ f. minor Brtzm. IV: 617
„ „ f. nana Del. IV: 617
„ „ f. pterophora Wain. IV: 617
„ „ f. scyphifera Wain. IV: 617; VIII: 481
„ „ f. squamulosa Rabh. IV: 617; VIII: 481
„ „ f. stricta Nyl. IV: 617
„ Uleana Müll. Arg. IV: 617
„ uncialis Web. IV: 617; VIII: 481
„ „ f. adunca Ach. IV: 618; VIII: 481
„ „ f. adusta Schaer. IV: 618
„ „ f. biuncialis Schaer. IV: 618; VIII: 481
„ „ f. bolacina Ach. IV: 619
„ „ f. caroliniana Tuck. VIII: 481
„ „ f. corymbifera Del. IV: 619; VIII: 481
„ „ var. *destricta* Parr. IV: 489
„ „ f. dicraea Wain. IV: 619; VIII: 481
„ „ f. elatior Fr. IV: 619; VIII: 482
„ „ f. humilior Fr. IV: 619
„ „ f. integerrima Wain. IV: 619; VIII: 482
„ „ f. leprosa Del. IV: 619
„ „ f. leptostelis Rabh. IV: 619
„ „ f. major Michx. IV: 619
„ „ f. minima Brtzm. IV: 619
„ „ f. minor Torss. IV: 619
„ „ f. obtusata Wain. IV: 620; VIII: 482
„ „ var. paradoxa Elenk. IV: 621; VIII: 482
„ „ f. porrecta Flk. VIII: 482
„ „ var. pseudooxyceras Del. IV: 621; VIII: 482
„ „ var. „ f. *minor* Harm. IV: 621
„ „ f. rimulosa Vain. IV: 620
„ „ f. setigera And. IV: 620; VIII: 482
„ „ f. soraligera Robb. VIII: 483
„ „ f. spinosa Harm. IV: 620; VIII: 482
„ „ f. subobtusata Arn. IV: 620; VIII: 482
„ „ f. turgescens Del. IV: 620; VIII: 482
„ „ f. *uncialis* Harm. IV: 618
„ varians Wain. IV: 621
„ „ f. erythrospermoides Wain. IV: 621
„ „ f. glaucoflava Wain. IV: 621

Cladonia vermicularis DC. VI: 609
„ „ var. *simplex* DC. VI: 611
„ „ var. *subramosa* DC. VI: 611
„ „ var. *subuliformis* Schaer. VI: 611
„ „ var. *taurica* Schaer. VI: 611
„ verticillaris Fr. IV: 621
„ „ f. calycanthoides Wain. IV: 621
„ „ f. calycaris Wain. IV: 621
„ „ f. flagellata Wain. IV: 621
„ „ f. foliata Wain. IV: 621
„ „ f. penicillata Wain. IV: 621
„ „ f. pterophora Wain. IV: 621
„ „ f. spinigera Wain. IV: 621
„ verticillata Hoffm. IV: 621; VIII: 482
„ „ var. abbreviata Wain. IV: 622
„ „ f. *aggregata* Del. IV: 626
„ „ f. *apoticta* Ach. IV: 626; VIII: 483
„ „ var. cervicornis Flk. IV: 623; VIII: 482
„ „ var. „ f. caesia Harm. IV: 623; VIII: 482
„ „ var. „ f. centralis (Schaer.) IV: 623
„ „ var. „ f. complicata Parr. IV: 624; VIII: 482
„ „ var. „ f. epiphylla A. Zahlbr. IV: 624; VIII: 482
„ „ var. „ f. fatiscens Wain. IV: 624: VIII: 482
„ „ var. „ f. gentilis Sandst. VIII: 483
„ „ var. „ f. macrophyllina A. Zahlbr. IV: 624
„ „ var. „ f. marginalis A. Zahlbr. IV: 624; VIII: 483
„ „ var. „ f. megaphyllina And. VIII: 483
„ „ var. „ f. phyllocephala Sandst. IV: 626; VIII: 483
„ „ var. „ f. phyllophora Sandst. IV: 624
„ „ var. „ f. pilifera Malbr. IV: 624; VIII: 483
„ „ var. „ f. polycarpoides Parr. IV: 625
„ „ var. „ f. prodiga Coem. IV: 625; VIII: 483
„ „ var. „ f. prolifera Rabh. VIII: 483
„ „ var. „ f. pulvinata And. VIII: 483
„ „ var. „ f. simplex Harm. IV: 625; VIII: 483
„ „ var. „ f. sobolifera Harm. IV: 625; VIII: 483
„ „ var. „ f. squamulosa Parr. IV: 625; VIII: 483
„ „ var. „ f. vegetior Harm. IV: 625
„ „ f. *complicata* Del. IV: 624
„ „ f. *epiphylla* Rabh. IV: 624
„ „ var. evoluta Th. Fr. IV: 625; VIII: 483
„ „ var. „ f. aggregata A. Zahlbr. IV: 626; VIII: 483
Cladonia verticillata var. evoluta f. apoticta Wain. IV: 626; VIII: 483
„ „ var. „ f. elongata Aigr. IV: 626
„ „ var. „ f. phyllophora Sandst. VIII: 483
„ „ var. „ f. *phyllocephala* Wain. IV: 626; VIII: 483
„ „ var. „ f. proliferamonstrosa Coem. IV: 627
„ „ var. „ f. subverticillata Nyl. VIII: 483
„ „ f. *gentilis* Scriba VIII: 483
„ „ var. *Krempelhuberi* And. VIII: 459
„ „ var. „ Wain. IV: 552
„ „ f. laciniolata Nyl. IV: 622
„ „ f. *phyllocephala* Fw. IV: 626; VIII: 483
„ „ f. *phyllophora* Flk. IV: 624; VIII: 483
„ „ f. *pilifera* Kov. IV: 625
„ „ var. *pulvinata* Sandst. IV: 627; VIII: 483
„ „ f. *simplex* Dalla Torre et Sarnth. IV: 625; VIII: 483
„ „ f. *squamulosa* Schaer. IV: 625
„ „ var. *subcervicornis* Wain. IV: 552
„ vulcani Sav. IV: 627
„ „ var. scyphosa Sav. IV: 627
„ Wainii Sav. IV: 627; VIII: 483
„ xanthoclada Müll. Arg. IV: 627
„ Zopfii Vain. IV: 627; VIII: 448
Cladoniaceae IV: 404
Cladopsis Nyl. II: 768
„ *conferta* Nyl. II: 769
„ *melambola* Nyl. II: 771
„ *triptococca* Nyl. II: 777
Clathroporina Müll. Arg. I: 415; VIII: 110
„ anoptella A. Zahlbr. I: 415
„ calcarea Wats. VIII: 110
„ chlorocarpa Müll. Arg. I: 416
„ chlorotica Müll. Arg. I: 416
„ cinereonigricans A. Zahlbr. I: 416
„ confinis Müll. Arg. I: 416
„ desquamans Müll. Arg. I: 416
„ „ f. sorediifera Müll. Arg. I: 416
„ dominicana A. Zahlbr. VIII: 110
„ duplicascens A. Zahlbr. I: 416
„ elabens Müll. Arg. I: 416
„ Elliottii A. Zahlbr. I: 417
„ eminentior Müll. Arg. I: 416
„ endochrysea Müll. Arg. I: 417
„ enteroxantha Shirley I: 417; VIII: 111
„ exocha Müll. Arg. I: 417
„ farinosa A. Zahlbr. I: 417
„ flavescens Müll. Arg. I: 418
„ fulva A. Zahlbr. I: 418
„ Haultaini Müll. Arg. I: 418
„ heterospora A. Zahlbr. I: 418; VIII: 111

Clathroporina japonica A. Zahlbr. VIII: 111
„ interrupta A. Zahlbr. I: 418
„ irregularis Müll. Arg. I: 418; VIII: 111
„ Larbalastieri A. L. Sm. VIII: 111
„ leioplaca Müll. Arg. I: 418
„ locuples A. Zahlbr. I: 418
„ megapotamica A. Zahlbr. VIII: 111
„ meiospora Shirley I: 418
„ nitidula A. Zahlbr. VIII: 111
„ nuculastrum Müll. Arg. I: 419
„ ocellata A. Zahlbr. VIII: 111
„ olivacea Müll. Arg. I: 419
„ *pustulosa* Shirley I: 417
„ robusta Müll. Arg. I: 419
„ sagedioides A. Zahlbr. VIII: 111
„ straminea A. Zahlbr. VIII: 111
„ superans Müll. Arg. I: 419
„ *tomentella* Müll. Arg. I: 417
„ translucens Müll. Arg. I: 419
„ turgida A. Zahlbr. I: 419
„ verruculosa A. Zahlbr. VIII: 111
„ Wainiana A. Zahlbr. I: 419
„ Wellingtonii Müll. Arg. I: 419
Clathrus fulvus Lilj. I: 640
„ *sphaerocephalus* Lilj. I: 607
„ „ A. *lichenoides* Lilj. I: 607
„ *sulphureus* Lilj. I: 638
„ *virescens* Huds. I: 638
Clausaria Nyl. V: 233
„ *fallens* Nyl. V: 247
Cleiostomum ligusticum DNotrs. II: 271
Cliostomum Fr. IV: 25
„ *corrugatum* Fr. IV: 39
„ *tetrasporum* DNotrs. VII: 423
Cocciscia Norm. I: 110; VIII: 146
„ Hammeri Norm. I: 110
Coccocarpia Pers. III: 280; VIII: 304
„ aeruginosa Müll. Arg. III: 281
„ „ var. subaurata Jatta III: 281
„ aphthosa Jatta III: 281
„ asterella Wain. III: 281; VIII: 304
„ *aurantiaca* Mont. et v. d. B. III: 283
„ „ var. *farfuracea* Müll. Arg. III: 283
„ azurella Nyl. III: 282
„ *blepharophora* Nyl. III: 205
„ ciliata Wain. III: 282
„ ciliolata Mont. III: 282
„ cronia Wain. III: 282; VIII: 304
„ „ var. aurantiaca Wain. III: 282; VIII: 304
„ „ var. camporum A. Zahlbr. VIII: 304
„ „ var. furfuracea Wain. III: 283
„ „ var. granulosa Wain. III: 283
„ „ var. guimarana Wain. III: 283
„ „ var. isidiophylla Wain. III: 283; VIII: 304
Coccocarpia cronia var. isidiosa Wain. III: 284; VIII: 304
„ „ var. laceratula Wain. III: 284
„ „ var. microphylla Wain. III: 284
„ „ var. primaria Wain. III: 284
„ „ var. prolificans A. Zahlbr. VIII: 304
„ divergens Krph. III: 284
„ „ f. angustifolia Krph. III: 284
„ „ f. latifolia Krph. III: 284
„ domingensis Wain. III: 284
„ elegans Müll. Arg. III: 284
„ *epiphylla* Krph. III: 281
„ epiphylla Müll. Arg. III: 284
„ epitrypta Nyl. III: 284
„ *erythrocarpa* Nyl. III: 209
„ Fenicis Wain. III: 284
„ fuscata A. Zahlbr. III: 284
„ *Gayana* Nyl. III: 210; VIII: 304
„ „ var. *melacarpina* Nyl. III: 210
„ „ var. subdivisa A. Zahlbr. VIII: 304
„ glaucina Krph. III: 285
„ homalantha Nyl. III: 285
„ imbricascens Nyl. III: 285
„ *incisa* Pers. III: 286
„ „ f. *palumbina* Nyl. III: 287
„ leucorrhiza Hpe. III: 285
„ *Micheneri* Tuck. III: 288
„ *molybdaea* Pers. III: 288
„ „ var. *aurantiaca* Nyl. III: 283
„ „ var. *cronia* Nyl. III: 282
„ „ var. *incisa* Nyl. III: 286
„ „ var. „ f. *palumbina* Nyl. III: 287
„ „ var. *pellita* Nyl. III: 285
„ „ var. *plumbea* Hook. III: 283
„ „ var. *polyphylla* Nyl. III: 289
„ „ var. *tenuior* Nyl. III: 287
„ nitida Müll. Arg. III: 285
„ „ var. isidiata A. Zahlbr. III: 285
„ „ var. limbata A. Zahlbr. III: 285
„ „ var. lobulata A. Zahlbr. III: 285
„ *parmelioides* Trevis. III: 288
„ „ var. *incisa* Trevis. III: 287
„ „ var. *palumbina* Trevis. III: 287
„ „ var. *pellita* Trevis. III: 285
„ pellita Müll. Arg. III: 285; VIII: 305
„ „ var. blepharocarpa Müll. Arg. III: 286; VIII: 305
„ „ var. *camporum* Malme VIII: 304
„ „ var. *ciliata* Müll. Arg. III: 287
„ „ var. cinchonarum Wain. III: 286
„ „ var. cocoës A. Zahlbr. III: 286
„ „ var. „ f. sorediosa A. Zahlbr. III: 286
„ „ var. *cronia* Müll. Arg. III: 282
„ „ var. erythrocardia Müll. Arg. III: 286
„ „ var. eumorpha Müll. Arg. III: 286

Coccocarpia pellita var. *genuina* Müll. Arg. III: 285; VIII: 305
„ „ var. *granulosa* Müll. Arg. III: 283
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. III: 286
„ „ var. incisa Müll. Arg. III: 286
„ „ var. „ f. ciliata A. Zahlbr. III: 287
„ „ var. „ f. palumbina A. Zahlbr. III: 287
„ „ var. insidiosa A. Zahlbr. III: 287
„ „ var. *isidiophylla* Müll. Arg. III: 283; VIII: 304
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. III: 284; VIII: 304
„ „ var. lividorufa A. Zahlbr. III: 287
„ „ var. mesomorpha Müll. Arg. III: 287
„ „ var. pannosa Müll. Arg. III: 287
„ „ var. parmelioides Müll. Arg. III: 287; VIII: 305
„ „ var. polyphylla A. Zahlbr. III: 288
„ „ var. *prolificans* Malme VIII: 304
„ „ var. *semiincisa* Müll. Arg. III: 286
„ „ var. „ f. *sorediosa* Müll. Arg. III: 286
„ „ var. seriata Wain. III: 289
„ „ var. smaragdina Müll. Arg. III: 289; VIII: 305
„ „ var. strigosa Müll. Arg. III: 289
„ „ var. *tenuior* Müll. Arg. III: 287
„ *periptera* Nyl. III: 250
„ *plumbea* C. Müll. III: 222
„ „ var. *cinereofumosa* Car. III: 223
„ „ var. *myriocarpa* Nyl. III: 223
„ *polyphylla* Pers. III: 288
„ *smaragdina* Pers. III: 289
„ „ var. *ciliata* Müll. Arg. III: 287
„ *stellata* Tuck. III: 224
„ subtilis Müll. Arg. III: 289
„ tenuissima Müll. Arg. III: 289
„ *vitellina* Trevis. III: 286
Coccotrema Müll. Arg. I: 359; VIII: 97
„ Cucurbitula Müll. Arg. I: 359
„ „ var. laevigata A. Zahlbr. I: 360
„ sphaerophorum Vain. VIII: 97
Coelocaulon Link IV: 412
„ *californicum* Howe jr. VI: 412
„ *divergens* Howe jr. VI: 414; VIII: 573
„ *divergescens* Choisy VIII: 572
„ *odontellum* Howe jr. VI: 419
„ *oreganum* Choisy VIII: 573
„ *sulcatum* Choisy VIII: 573
„ *tenuissimum* Howe jr. VI: 424
Coenoicia Trevis. I: 477
„ *nuda* Trevis. I: 478
Coenogoniaceae II: 735; VIII: 261
Coenogonium Ehrbg. II: 735; VIII: 261
Coenogonium Clem. II: 736; VIII: 261
„ sect. *Coenobiatora* Wain. II: 736
„ sect. Coenobiatorina Wain. II: 736
„ sect. Holocoenis Clem. II: 736
Coenogonium acrocephalum Müll. Arg. II: 736
„ afrum Mass. II: 736
„ *andinum* Karst. II: 739
„ botryosum Kn. II: 736
„ cancellatum Leight. II: 736
„ complexum Nyl. II: 736
„ confervoides Nyl. II: 736
„ „ var. arborum Nyl. II: 736
„ *controversum* Pers. II: 739
„ curvulum A. Zahlbr. VIII: 261
„ deplanatum Krph. VIII: 261
„ depressum Müll. Arg. VIII: 261
„ dialeptizum Strtn. II: 737
„ *dialeptum* Nyl. II: 741
„ *diffractum* Krph. II: 741
„ disjunctum Nyl. II: 737
„ *ebeneum* A. L. Sm. II: 740; VIII: 261
„ Echinus C. Müll. II: 737
„ *effusum* Krph. II: 741
„ *epiphyllum* Wain. II: 737
„ *germanicum* Glück II: 740; VIII: 261
„ heterotrichum Müll. Arg. II: 737
„ implexum Nyl. II: 737
„ *inflexum* Hook. II: 737
„ interplexum Nyl. II: 737
„ „ f. contextum Strtn. II: 737
„ interponendum Nyl. II: 738
„ interpositum Nyl. II: 738
„ Leprieurii Nyl. II: 738
„ „ var. lamelliferum Wain. II: 738
„ „ var. panniforme Wain. II: 738
„ „ var. *subvirescens* Nyl. II: 741
„ *Linkii* Fée II: 738
„ „ Ehrbg. II: 738
„ „ var. *Leprieurii* Mont. II: 738
„ moniliforme Tuck. II: 739
„ nigrum A. Zahlbr. II: 739; VIII: 261
„ ornatum Müll. Arg. II: 740
„ patagonicum Müll. Arg. II: 740
„ pannosum Müll. Arg. II: 740
„ pulvinatum Krph. II: 740
„ retistriatum Leight. II: 740
„ rigidulum Müll. Arg. II: 740
„ Schmidlei Simm. II: 740; VIII: 261
„ *simplex* Müll. Arg. II: 741
„ subtorulosum Müll. Arg. II: 740
„ subvirescens Nyl. II: 740
„ tenuissimum Krph. II: 741
„ tomentosum Müll. Arg. II: 741
„ Tuckermanni Mont. II: 741
„ velutinum A. Zahlbr. VIII: 261
Collema Wigg. III: 27; VIII: 279
Collema A. L. Smith III: 61
„ sect. *Arnoldia* Wain. III: 20
„ sect. *Arnoldiella* Wain. III: 12
„ sect. *Atactococcum* Mont. II: 803
„ sect. Blennothallia Wain. III: 61; VIII: 280
„ sect. *Collemella* Tuck. III: 23

Collema sect. Collemodiopsis Wain. III: 51; VIII: 280
„ sect. *Enchylium* Bory III: 30
„ sect. *Eucollema* Tuck. III: 61
„ sect. *Hormococcum* Mont. III: 61
„ sect. *Lathagrium* Bory III: 31
„ sect. *Lempholemma* Wain. III: 13; VIII: 277
„ sect. *Lemphospora* Wain. III: 22
„ sect. *Lepidora* Wain. III: 19
„ sect. *Leptogium* Bory III: 111
„ sect. *Mallotium* Ach. III: 174
„ subg. *Physma* Harm. III: 13
„ sect. *Placynthium* Bory III: 226
„ sect. *Polychidium* Bory II: 758
„ sect. *Scytenium* Bory III: 30
„ sect. *Scytinium* Mann III: 111
„ sect. Synechoblastus Wain. III: 31; VIII: 280
„ abbreviatum Arn. III: 61
„ acarosporoides Wain. III: 62
„ actinoptychum Nyl. III: 32
„ *adhaerens* Grogn. III: 127
„ aggregatum Röhl. III: 32; VIII: 280
„ „ var. coerulescens Hue III: 33
„ „ var. Colensoi A. Zahlbr. III: 33
„ „ var. *conglomeratum* Oliv. III: 38
„ „ f. excludens Nyl. III: 33
„ „ var. *glaucophthalmum* Tuck. III: 40
„ „ var. *implicatum* Tuck. III: 39
„ „ var. *Laureri* Boist. III: 49
„ „ var. *thysaneum* F. Wils. III: 48
„ *albociliatum* Nyl. II: 758
„ alpinum Th. Fr. III: 62
„ *anomalum* Nyl. III: 161
„ *amphineum* Ach. III: 127
„ *amphiurum* Nyl. III: 24
„ anemoides Samp. III: 62
„ *apalachense* Tuck. III: 112
„ *aphaneum* Röhl. III: 98
„ arcticum Lynge VIII: 280
„ *areolatum* Fw. II: 763
„ *asperellum* Ach. III: 1
„ *atrocoeruleum* Rabh. III: 139
„ „ var. *bolacinum* Rabh. III: 183
„ „ var. *lacerum* Rabh. III: 139
„ „ var. *lopheum* Rabh. III: 141
„ „ var. *minutissimum* Hepp III: 166
„ „ var. *pulvinatum* Rabh. III: 143
„ „ var. *sinuatum* Rabh. III: 154
„ „ var. *tenuissimum* Rabh. III: 173
„ atroplumbeum Hue III: 33
„ *atrum* F. Wils. III: 47
„ auriculatum Hoffm. III: 62; VIII: 280
„ „ var. ceranoides Nyl. III: 65; VIII: 280
„ „ var. „ f. cristatulum A. Zahlbr. III: 65
Collema auriculatum var. *crenulatum* Fw. III: 122
„ „ var. *cristatum* Fw. II: 77
„ „ var. dermatinum A. Zahlbr. III: 65
„ „ f. dispersum A. Zahlbr. III: 64
„ „ var. *granosum* Boist. III: 64
„ „ var. lobulatum Fw. III: 66
„ „ f. membranaceum A. Zahlbr. III: 64
„ „ var. *microphyllum* Dietr. III: 118
„ „ var. nostochinum Fw. III: 66
„ „ f. papulosum A. Zahlbr. III: 64
„ „ var. *pinguescens* Nyl. III: 90
„ „ var. *pinnatifidum* Fw. III: 66
„ „ var. tenuatum Fw. III: 66
„ „ var. thamnodes Fw. III: 66
„ „ var. *thysaneum* Fw. III: 48
„ *australe* H. f. et T. III: 175
„ *azureum* Ach. III: 158
„ *bacillare* Wallr. III: 169
„ bacilliferum A. Zahlbr. III: 34
„ belenophorum Nyl. III: 34
„ bermudanum ~~Müll. Arg.~~ III: 34
„ biatorinoides Eitn. III: 66
„ *biatorinum* Nyl. III: 161
„ bicaudatum A. Zahlbr. III: 34
„ *blepharophorum* Bél. III: 204
„ *Boryanum* Pers. III: 25
„ *botrytis* Hoffm. III: 37
„ *brunneum* Mér. III: 252
„ brutium Jatta III: 66
„ *bullatum* Ach. III: 129
„ „ Fée III: 158
„ „ *digitatum* Eschw. III: 129
„ „ *sertatum* Eschw. III: 129
„ *Burgesii* Ach. III: 176
„ „ Fée III: 149
„ *byrsinum* Ach. III: 25
„ „ var. *divisum* Nyl. III: 26
„ „ f. *hypomelaenum* Nyl. III: 26
„ *byssaceum* Röhl. III: 162
„ *byssinum* Hoffm. III: 162
„ „ var. *juniperinum* Smrft. III: 118
„ *caespitosum* Tayl. III: 132
„ callibotrys Tuck. III: 66
„ *callopismum* Mass. III: 113; VIII: 280
„ „ f. *murale* Arn. III: 113
„ capnichroum Mass. III: 66
„ *cataclystum* Körb. III: 113
„ ceraniscum Nyl. III: 66
„ *ceranoides* Borr. III: 65; VIII: 280
„ „ f. *cristatulum* Cromb. III: 65
„ *chalazanellum* Nyl. III: 14; VIII: 277
„ *chalazanodes* Nyl. III: 14
„ *chalazanum* Ach. III: 14
„ „ var. *chalazanellum* Boist. III: 14
„ cheileum Ach. III: 67; VIII: 280
„ „ var. *brutium* Jatta III: 66

Collema cheileum var. *byssaceum* Ach. III: 162
„ „ var. *byssinum* Kbr. III: 162
„ „ f. dispersum Wain. VIII: 281
„ „ var. *glaucescens* Elenk. III: 84
„ „ var. graniforme Ach. III: 69; VIII: 281
„ „ var. *granulatum* Tongl. III: 85
„ „ var. *hyporrhizum* Nyl. III: 69; VIII: 281
„ „ var. lividofuscum A. Zahlbr. III: 69; VIII: 281
„ „ var. *Metzleri* Arn. III: 70; VIII: 281
„ „ var. microcarpaeum Ach. III: 70
„ „ var. monocarpum Leight. III: 70; VIII: 281
„ „ var. nudum Bausch III: 71
„ „ var. pruinosum B. de Lesd. III: 71
„ „ var. *subcheileum* Boist. III: 101
„ „ var. *verum* Körb. III: 69
„ *chloromelum* Ach. III: 132
„ „ var. *subruginosum* Nyl. III: 132
„ *ciliatum* Bél. III: 282
„ „ Hoffm. III: 137
„ *cladodes* Tuck. III: 23
„ *coccodes* Fw. II: 764
„ coccophorum Tuck. III: 71
„ coccophyllizum A. Zahlbr. III: 71
„ coccophylloides Hepp III: 71
„ *coccophylloides* Nyl. III: 71
„ coccophyllum Nyl. III: 71
„ *coenosum* Ach. III: 849
„ coilocarpum A. Zahlbr. III: 34
„ *compactum* Ach. III: 99
„ complanatum Hue III: 34
„ „ f. costatum Hue III: 34
„ *complicatum* Fr. III: 91
„ *conchilobum* Körb. III: 81; VIII: 281
„ concinnum Fw. III: 71
„ *condensatum* var. *synalissiforme* Coud. III: 21
„ *confertum* Hepp III: 114; VIII: 288
„ „ Leight. III: 15
„ congestum F. Wils. III: 34
„ *conglomeratum* Hoffm. III: 36; VIII: 281
„ „ Smrft. III: 105
„ conistizum Nyl. III: 34
„ contextum Mill. III: 72
„ *contiguum* Kn. et Mitt. III: 107
„ *coriiforme* Ach. III: 89
„ *corniculatum* Hoffm. III: 185
„ *corrugatum* Ach. VIII: 779
„ *corticola* Tayl. III: 151
„ *crassiusculum* Tayl. III: 149
„ crenatum A. Zahlbr. III: 34
„ *cretaceum* Ach. III: 163
„ *crispatum* Hoffm. III: 88

Collema crispum Wigg. III: 72; VIII: 281
„ „ var. *aphaneum* Ach. III: 98
„ „ var. *ceranoides* Oliv. III: 65
„ „ var. *concinnum* Boist. III: 72
„ „ var. crenulatum Duby III: 75
„ „ var. crispulum Wedd. III: 75
„ „ var. *cristatulum* Nyl. III: 65
„ „ var. *cristatum* Ach. III: 77
„ „ f. *fuligineum* Schaer. III: 69
„ „ f. *furfuraceum* Schaer. III: 69
„ „ f. *granulatum* Ach. III: 75
„ „ var. *laciniatum* Fw. III: 94
„ „ A. *Lichen crispus* Mér. III: 74
„ „ C. *Lichen cristatus* Mér. III: 77
„ „ B. *Lichen pulposus* Mér. III: 97
„ „ var. litoreum Th. Fr. III: 75
„ „ f. *nudum* Schaer. III: 75
„ „ var. „ Schaer. III: 71
„ „ var. *obscurum* Torss. III: 98
„ „ var. *papulosum* Schaer. III: 83
„ „ var. *prasinum* Duby III: 104
„ „ var. *pulposum* Duby III: 97
„ *cristatellum* Tuck. III: 114
„ cristatum Wigg. III: 75; VIII: 281
„ „ var. *genuinum* Körb. III: 77
„ „ var. *granuliferum* Harm. III: 85
„ „ f. hyporrhizum Harm. III: 77
„ „ var. lobulatum Fw. III: 77
„ „ var. minus Hue III: 77
„ „ f. „ Pahulk. VIII: 281
„ crustaceum Krph. III: 77
„ *cyanescens* Rabh. III: 130
„ *cyathodes* Nyl. III: 21
„ „ var. *subnummularia* Nyl. III: 22
„ cyrtaspis Tuck. III: 34
„ *decipiens* Nyl. II: 801
„ „ var. *diffusum* Nyl. II: 801
„ *Demangeonii* Mong. et Nestl. II: 784
„ *dermatinum* Ach. III: 65
„ *descissum* Ach. III: 55
„ *diaphanum* Ach. III: 145
„ „ Fée III: 158
„ *diffractum* Nyl. II: 788
„ dinaricum A. Zahlbr. III: 35
„ *Dussii* Wain. III: 23
„ *elveloides* „ var. *incisum* Fw. III: 148
„ *elveloideum* Ach. III: 21
„ „ var. *incisum* Ach. II: 779
„ epiphyllum Leight. III: 106
„ *epixylon* Reich. III: 37
„ *erosum* Röhl. III: 90
„ *erythrophthalmum* Tayl. III: 146
„ euganeum Mass. III: 78
„ *evilescens* Nyl. V: 35
„ *exasperatum* Ach. VI: 84
„ *extendens* Nyl. II: 781
„ *fasciculare* Somrft. III: 44
„ fasciculare Wigg. III: 35
„ „ var. *aggregatum* Ach. III: 32

Collema fasciculare var. *arboreum* DC. III: 38
„ „ var. *Colensoi* Hook. III: 33
„ „ var. *conglomeratum* Ach. III: 37
„ „ var. *microphyllum* Rabh. III: 118
„ „ var. *polycarpon* Torss. III: 44
„ Faurii Hue III: 38
„ ferax Dur. et Mont. III: 78
„ *fimbriatum* Röhl. III: 140
„ flaccidulum A. Zahlbr. III: 38
„ *flaccidum* Ach. III: 58; VIII: 284
„ „ var. *abbreviatum* Fw. III: 61
„ „ var. *coerulescens* Bab. III: 60
„ „ f. *granulosum* Grogn. III: 60
„ „ f. *laeve* Bab. III: 39
„ „ var. *majus* Fw. III: 60
„ „ var. „ f. *fuligineum* Fw. III: 65
„ „ var. „ f. *hydrelum* Fw. III: 60
„ „ var. *medium* Fw. III: 61
„ „ var. „ f. *fuligineum* Fw. III: 81
„ „ var. *microlobum* Nyl. III: 85
„ „ var. *rivulare* Ach. III: 122
„ „ var. *tunaeforme* Fr. III: 81
„ „ var. *verruciforme* Fw. III: 106
„ *fluviale* Ach. III: 114
„ *fluviatile* Steud. III: 114
„ *formosum* Ach. III: 99
„ *fragile* Tayl. III: 115
„ *fragrans* Ach. III: 117
„ „ Sm. III: 116
„ *fragrans* Tayl. III: 173
„ fruticulosum Chev. III: 106
„ fugax Ach. III: 106
„ *fuliginellum* Nyl. II: 790
„ *fuligineum* Somrft. II: 792
„ *furfuraceum* DR. VIII: 283
„ *furfurellum* Nyl. II: 764
„ furfureoleum Müll. Arg. III: 78
„ *furfureum* Nyl. II: 781
„ furvum DC. III: 78; VIII: 281
„ „ f. conchïlobum Arn. III: 81; VIII: 281
„ „ var. *elveloideum* Sprgl. III: 21
„ „ var. *flaccidum* Sprgl. III: 59
„ „ f. *hyporrhizum* A. Zahlbr. III: 77
„ „ var. microcarpum Nyl. III: 82
„ „ var. microphyllinum Müll. Arg. III: 82
„ „ var. pustulosissimum Harm. III: 82
„ „ f. subhirsutulum Nyl. III: 81
„ „ f. truncicola Rabh. III: 81
„ „ f. tunaeforme Nyl. III: 81
„ „ var. *verruciforme* Ach. III: 105
„ gaditanum Colm. III: 82
„ galactinum A. Zahlbr. III: 38
„ gemmascens Hue III: 82
„ *Girardi* DR. II: 805
„ glaucescens Hoffm. III: 82; VIII: 281
Collema glaucescens f. exile Erichs. VIII: 281
„ glaucinum Hue III: 51
„ glaucocarpum Hue III: 51
„ *glaucophthalmum* Nyl. III: 40; VIII: 282
„ „ Wain. III: 41
„ „ f. *andense* Hue III: 40
„ „ var. *granatense* Hue III: 40
„ „ var. „ f. *brasiliense* Hue III: 41
„ *glomerulosum* Ach. III: 107
„ *graniforme* Hoffm. III: 69
„ *granosum* Lam. et DC. III: 68
„ „ Rabh. III: 63; VIII: 280
„ „ var. *auriculatum* Schaer. III: 64
„ „ var. „ f. *papulosum* Schaer. III: 64
„ „ var. *ceranoides* Schaer. III: 65
„ „ var. „ f. *dispersum* Körb. III: 64
„ „ var. *dermatinum* Schaer. III: 65
„ „ var. *dispersum* Krph. III: 64
„ „ var. *granulosum* Rabh. III: 80
„ „ var. *incisum* Rabh. III: 80
„ „ var. *membranaceum* Krph. III: 64
„ „ var. „ f. *nudum* Krph. III: 64
„ „ var. *papulosum* Hepp III: 65
„ „ var. *pinnatifidum* Schaer. III: 66
„ „ var. *vulgare* Krph. III: 64
„ „ var. „ b. *adpressum* Krph. III: 64
„ „ var. „ a. *nudum* Krph. III: 64
„ granulatum Röhl. III: 84; VIII: 281
„ „ var. *radiatum* Fw. III: 85
„ granuliferum Nyl. III: 85; VIII: 281
„ „ f. meizobolum Leight. III: 85
„ „ f. minus Cromb. III: 85
„ *granuliforme* Nyl. II: 782
„ *granulosum* Hoffm. III: 80
„ Gwytheri Strtn. III: 38
„ *gyrosum* Röhl. III: 90
„ *haemaleum* Somrft. II: 774
„ „ var. *haematopis* Somrft. II: 770
„ Harmandi Samp. III: 86
„ *Hildenbrandii* Gar. III: 177
„ „ var. *conglomeratum* Hepp III: 106
„ „ f. *griseum* Grogn. III: 177
„ *hydrocharum* Ach. III: 115; VIII: 289
„ „ var. *stenosporum* Harm. III: 116
„ „ var. *stygioides* A. Zahlbr. III: 116
„ hypergenum Nyl. III: 86
„ *hypolasium* Strtn. III: 17
„ *jacobeaefolium* G., M. et Scherb. III: 92
„ „ var. *marginale* Duby III: 94
„ „ var. *multifidum* Duby III: 89
„ japonicum Hue III: 38
„ javanicum A. Zahlbr. III: 39
„ idzuense A. Zahlbr. VIII: 282
„ implicatum Nyl. III: 39; VIII: 282
„ *intestiniforme Rabh.* III: 99; VIII: 284

Collema isidioides Nyl. III: 39
„ jurassicum B.de Lesd. VIII: 605
„ *labiatum* Mart. III: 68
„ „ var. *graniforme* Mart. III: 69
„ „ var. *micropaeum* Mart. III: 70
„ *lacerum* DC. III: 137
„ „ var. *ateleum* Ach. III: 140
„ „ var. *bolacinum* Ach. III: 183
„ „ var. *ciliatum* Mér. III: 139
„ „ var. *fimbriatum* Ach. III: 140
„ „ f. *laevigatum* Grogn. III: 140
„ „ var. *pulvinatum* Ach. III: 142
„ *laciniatum* Hoffm. III: 93
„ „ Nyl. III: 43
„ *lactuca* Wigg. III: 54
„ laeve H. f. et Tayl. III: 39
„ „ f. fimbriatum F. Wils. III: 39
„ „ f. granulatum F. Wils. III: 39
„ „ f. isidiosum F. Wils. III: 39
„ „ var. limbatum A. Zahlbr. III: 40
„ *lanatum* Pers. III: 386; VIII: 311
„ Latzelii A. Zahlbr. III: 86
„ *Laureri* Fw. III: 49; VIII: 285
„ *lepideum* Nyl. III: 17
„ leptalaeum Tuck. III: 40
„ *leptogioides* Anzi III: 125; VIII: 282
„ leptosporum Malme VIII: 282
„ leucocarpum H. et T. III: 40; VIII: 282
„ *leucocarpum* Nyl. III: 41
„ „ f. andense A. Zahlbr. III: 40
„ „ var. granatense A. Zahlbr. III: 40
„ „ var. „ f. brasiliense A. Zahlbr. III: 41
„ „ var. minus F. Wils. III: 41
„ „ var. petraeum A. Zahlbr. III: 41
„ *leucopeplum* Schneid. III: 56; VIII: 282
„ Lherminieri Hue III: 51
„ *lichinodeum* Nyl. II: 810
„ ligerinum Harm. III: 86
„ *limosum* Ach. III: 83; VIII: 281
„ *lividofuscum* Flk. III: 69
„ *lobatum* Hoffm. III: 74
„ *luridum* Mont. III: 245
„ *lutosum* Ach. III: 192
„ Mac Gregorii Wain. III: 41
„ magmoides Nyl. III: 86
„ *marginale* Hoffm. III: 93
„ *marginellum* Raeusch III: 144
„ *marianum* Pers. III: 146
„ *maritimum* Tayl. III: 17
„ *mauritianum* Harm. III: 17
„ *melaenum* Ach. III: 88
„ „ var. *complicatum* Leight. III: 91
„ „ var. *cristatum* Linds. III: 77
„ „ var. *erosum* Ach. III: 90
„ „ f. *gyrosum* Ach. III: 90
„ „ var. *jacobeaefolium* Ach. III: 92
„ „ var. *marginale* Ach. III: 93

Collema melaenum f. *melanocarpon* Grogn. III: 90
„ „ f. *minus* Flag. III: 94
„ „ var. *polycarpon* Nyl. III: 44
„ „ var. *undulatum* Ach. III: 89
„ melanochlorum Hue III: 41
„ meliteum Jatta III: 86
„ „ var. conglomeratum Jatta III: 86
„ *Menziesii* Ach. III: 178
„ meridionale Hue III: 51; VIII: 282
„ *Metzleri* Hepp III: 70
„ mexicanum B. de Lesd. III: 86
„ microcarpoides A. Zahlbr. III: 41
„ *microcarpum* Lam. et DC. III: 55
„ „ Shirl. III: 41
„ *microgonimum* Hy III: 17
„ *micropaeum* Röhl. III: 70
„ *microphyllum* Ach. III: 116
„ „ DC. III: 214
„ „ var. *brunneum* March. III: 118
„ „ f. *macrocarpum* Nyl. III: 118
„ microptychium Tuck. III: 41; VIII: 282
„ millegramm Mont. III: 86
„ *minutissimum* Flk. III: 165
„ *minutulum* Wain. III: 12; VIII: 278
„ *moluccanum* Pers. III: 145
„ molybdinum Klr. III: 86; VIII: 282
„ „ f. oleae Kernst. III: 87; VIII: 282
„ *monocarpum* Duf. III: 70
„ *Mülleri* Stzbgr. III: 42
„ multifidum Rabh. III: 87; VIII: 283
„ „ f. atroprasinum Arn. III: 90; VIII: 283
„ „ var. complicatum Rabh. III: 91; VIII: 283
„ „ var. „ f. *papulosum* Schaer. III: 90
„ „ var. *cristatum* Rabh. III: 77
„ „ var. „ f. *globiforme* Fw. III: 75
„ „ var. *dilatatum* f. *conchilobum* Fw. III: 81
„ „ var. „ f. *laxum* Fw. III: 80
„ „ var. „ f. *rigidum* Fw. III: 97
„ „ var. erosum A. Zahlbr. III: 90
„ „ var. *fragiferum* Harm. III: 85
„ „ var. *granuliferum* Boist. III: 85; VIII: 281
„ „ var. gyrosum A. L. Sm. III: 90
„ „ f. *hypergenum* Boist. III: 86
„ „ var. jacobeaefolium Rabh. III: 91; VIII: 283
„ „ var. intermedium Trevis. III: 92
„ „ var. marginale Rabh. III: 92; VIII: 283
„ „ f. melanocarpon A. Zahlbr. III: 90
„ „ var. minus Harm. III: 94
„ „ var. *nudum* Mass. III: 90
„ „ var. *polycarpon* Rabh. III: 44
„ „ var. *staurodes* Fw. II: 779
„ „ f. terrestre Arn. III: 90

Collema multifidum var. *undulatum* Rabh. III: 90
„ *multiflorum* Hepp III: 103
„ „ var. *palmatum* Arn. III: 148
„ „ var. „ Hepp III: 104
„ „ var. *thamnodes* Fw. III: 169
„ multipartiens Nyl. III: 41
„ multipartitum Sm. III: 41; VIII: 283
„ „ var. angustatum A. Zahlbr. III: 43
„ „ var. *fluviatile* Tayl. III: 115
„ „ var. *multipartiens* Boist. III: 41
„ *murale* Fw. III: 97
„ „ var. *nudum* Fw. III: 98
„ *muscicola* Ach. II: 760
„ „ f. *coerulescentium* Grogn. II: 761
„ *myochroum* Rabh. III: 180
„ „ var. *conglomeratum* Rabh. III: 177
„ „ var. *Hildenbrandii* Rabh. III: 177
„ „ var. *imbricatum* Rabh. III: 181
„ „ var. *saturninum* Rabh. III: 180
„ „ var. „ Schaer. III: 177
„ „ var. *subdiaphanum* Fw. III: 180
„ „ var. *tomentosum* Rabh. III: 180
„ *myriocarpum* Nyl. III: 18
„ *myriococcum* Ach. III: 18
„ „ Mont. III: 33
„ „ Smrft. III: 106; VIII: 278
„ „ var. *polyanthes* Ach. III: 16
„ nematosporum A. Zahlbr. III: 43
„ nigrescens DC. III: 51; VIII: 283
„ „ var. biliosum Mont. III: 56
„ „ f. caesium Ach. III: 56; VIII: 282
„ „ var. *conglomeratum* Fw. III: 37
„ „ var. *fasciculare* Fw. III: 37
„ „ var. „ a. *sterile* Fw. III: 16
„ „ f. furfuraceum Oliv. III: 56; VIII: 283
„ „ var. *glaucocarpum* Nyl. III: 51
„ „ var. *leucocarpum* Bab. III: 40
„ „ var. *leucopepla* Tuck. III: 56; VIII: 282
„ „ var. *microphyllum* Fw. III: 118
„ „ var. minutum Hue III: 56
„ „ var. papillosum Lamy III: 56
„ „ var. pruinosum Dév. III: 56
„ „ f. quinqueseptatum A. Zahlbr. III: 56; VIII: 283
„ „ var. *rosaceum* Fw. III: 55
„ „ f. rupestre A. Zahlbr. III: 56
„ „ ryssoleum Tuck. III: 46
„ „ var. *thysaneum* Fr. III: 48
„ „ var. *vespertilio* Schaer. III: 50
„ „ var. „ f. *furfuraceum* Schaer. III: 56
„ *nigrum* Hoffm. III: 230
„ „ Tayl. III: 55
„ *nodulosum* Nyl. II: 806
„ *nummularium* Duf. II: 801
„ Nylanderianum A. Zahlbr. III: 43
„ obliquepeltatum Eschw. III: 94
Collema obscurum Hoffm. III: 98
„ *occultatum* Anzi III: 166; VIII: 291
„ ohioense A. Zahlbr. III: 43
„ *olivaceum* Hook. III: 146
„ *omphalarioides* Anzi III: 18; VIII: 278
„ *opulentum* Mont. III: 27
„ orbiculare Tongl. III: 43
„ pallescens Eat. III: 94
„ *palmatilobum* Hepp III: 148
„ *palmatum* Ach. III: 147
„ „ Somrft. III: 89
„ „ var. *corniculatum* Ach. III: 185
„ *pannarium* Nyl. II: 807
„ *pannosum* Bernh. II: 744
„ *papulosum* Ach. III: 64
„ *Paquianum* Harm. III: 19
„ *paradoxum* Ach. VI: 116
„ paraguayense Malme VIII: 283
„ *peltigera* Pers. III: 308
„ *petrosum* Ach. V: 57
„ *phyllocarpum* Pers. III: 149
„ *placynthium* Ach. III: 97
„ *platycarpum* Dur. et Mont. III: 70
„ *plicatile* Ach. III: 119
„ „ var. *fluctuans* Krph. III: 114
„ „ f. *fuligineum* Fw. III: 120
„ „ f. *hydrocharum* Hue III: 116
„ „ *papulosum* Schaer. III: 15
„ *plicatissimum* Nyl. II: 808
„ *plicatum* Hoffm. III: 157
„ „ Pers. III: 26
„ „ var. *polycarpum* Krph. III: 44
„ plumbeum F. Wils. III: 94
„ *plumbeum* Schaer. III: 25
„ *polyanthes* Röhl. III: 16
„ polycarpum Hoffm. III: 43; VIII: 283
„ „ f. corcyrense Harm. III: 45
„ „ f. macrum Harm. III: 45
„ „ f. pulvinatum Krph. III: 45; VIII: 283
„ polyschides Nyl. III: 45
„ *prasinum* Hoffm. III: 104
„ „ Rabh. IV: 64
„ proboscidale Mont. III: 45
„ *psorellum* Nyl. III: 168
„ *pubescens* Schaer. II: 753
„ *pulchellum* Ach. III: 151
„ pulposulum Nyl. III: 94; VIII: 284
„ pulposum Ach. III: 95; VIII: 284
„ *pulposum* Fr. M. Bachm. III: 108
„ „ var. *aphaneum* Ach. III: 98
„ „ var. *biatorinum* Oliv. III: 161
„ „ var. *ceranoides* Leight. III: 65
„ „ var. compactum Nyl. III: 99
„ „ var. confertum Harm. III: 99
„ „ var. „ f. hyporrhizum Harm. III: 99

Collema pulposum var. confertum f. spermogoniiferum Harm. III: 99
„ „ var. *corallinum* Mass. III: 148
„ „ var. coronatum Klr. III: 103
„ „ var. *crispum* Ach. III: 74
„ „ var. *cristatum* Ach. III: 77
„ „ var. crustaceum Rabh. III: 99
„ „ var. *diffractoareolatum* Schaer. II: 773
„ „ var. formosum Nyl. III: 99; VIII: 284
„ „ f. fuligineum Fw. III: 98
„ „ var. *granulatum* Ach. III: 84; VIII: 281
„ „ var. „ Harm. III: 94
„ „ var. „ Mudd III: 85
„ „ var. *hydrocharum* Nyl. III: 115
„ „ var. *ligerinum* Hy III: 86
„ „ f. macrocarpon Grogn. III: 98
„ „ f. microcarpon Grogn. III: 98
„ „ var. microphyllum Harm. III: 99
„ „ f. nudum Fw. III: 98; VIII: 284
„ „ var. „ f. *aphaneum* Stein III: 98
„ „ var. „ f. obscurum A. Zahlbr. VIII: 284
„ „ f. obscurum A. Zahlbr. III: 98; VIII: 284
„ „ var. *palmatum* Kickx III: 148; VIII: 285
„ „ var. „ f. *corallinum* Arn. III: 148
„ „ f. papulosum Mass. III: 98
„ „ var. *polycarpum* Boist. III: 45
„ „ var. *prasinum* Ach. III: 104
„ „ var. *pulposulum* Leight. III: 94
„ „ f. *pulvinatum* Nyl. III: 94
„ „ var. *subpulposum* Boist. III: 101
„ „ var. *tenax* Nyl. III: 103
„ „ var. *turgidum* Linds. III: 124
„ „ var. *vulgare* Schaer. III: 97
„ „ var. „ f. *nudum* Schaer. III: 98
„ „ var. „ f. *papulosum* Schaer. III: 98
„ *pulvinatum* Grogn. II: 809—810
„ „ Hoffm. III: 142
„ punctatum Wain. III: 56
„ pustulatum Ach. III: 99
„ pustuligerum Hue III: 45
„ pychnocarpoides A. Zahlbr. III: 45
„ pycnocarpum Nyl. III: 45; VIII: 284
„ „ var. corynesporum Malme VIII: 284
„ *pyrenopsoides* Nyl. II: 763
„ *quadratum* Lahm III: 166
„ *quadriloculare* F. Wils. III: 46
„ „ var. *Tasmaniae* F. Wils. III: 46
„ querceti Croz. III: 100
„ *radiatum* Somrft. II: 810
„ ragusanum A. Zahlbr. III: 100
„ Ramenskii Elenk. III: 100
„ *ramulosum* Bernh. II: 779
„ Rechingeri A. Zahlbr. III: 57

Collema redundans Nyl. III: 46
„ *reflectens* Nyl. III: 27
„ *reflexum* Tayl. III: 25
„ rimosum Somrft. III: 100
„ *rivulare* Röhl. III: 122
„ „ var. *crenatulum* Nyl. III: 133
„ Robillardii Stzbr. III: 46; VIII: 284
„ „ f. indianum Harm. VIII: 284
„ „ var. Tasmaniae A. Zahlbr. III: 46
„ Rottleri Ach. III: 100
„ *rugatum* Hook. et Tayl. III: 132
„ *ruginosum* Duf. III: 126
„ rugosum Krph. III: 57
„ „ var. microphyllinum A. Zahlbr. III: 57
„ rupestre Rabh. III: 57; VIII: 284
„ „ var. coerulescens A. Zahlbr. III: 60
„ „ f. dilutius A. Zahlbr. III: 60; VIII: 284
„ „ var. *fasciculare* Rabh. III: 37
„ „ var. „ b. *fertile* Fw. III: 37
„ „ var. *flaccidum* Rabh. III: 59
„ „ var. *furvum* Rabh. III: 80
„ „ var. „ f. *furfuraceum* Schaer. III: 80
„ „ var. „ f. *nudum* Schaer. III: 80
„ „ var. „ f. *papulosum* Schaer. III: 65
„ „ f. granulosum A. Zahlbr. III: 60
„ „ f. hydrelum A. Zahlbr. III: 60
„ „ var. laeve A. Zahlbr. III: 60
„ „ f. majus A. Zahlbr. III: 60
„ „ var. subfurvum A. Zahlbr. III: 61
„ „ var. subnigrescens A. Zahlbr. III: 61
„ „ f. truncicolum A. Zahlbr. III: 60
„ „ var. *verruciforme* Rabh. III: 106
„ ryssoleum Tuck. III: 46
„ salevense A. Zahlbr. III: 46
„ salsuriolense Harm. III: 100; VIII: 284
„ *sanguinolentum* Stzbgr. III: 191
„ *saturninum* DC. III: 179
„ „ var. *australe* H. f. et T. III: 175
„ „ f. *fuliginosum* Grogn. III: 181
„ „ var. *oxysporum* Mont. III: 182
„ *Sauteri* Arn. III: 120
„ *Schraderi* Ach. III: 169
„ *scotinum* Ach. III: 152
„ „ f. *laceratum* Grogn. III: 152
„ „ var. *lophaeum* Ach. III: 140
„ „ f. *microphyllum* Grogn. III: 152
„ „ var. *sinuatum* Ach. III: 154
„ *Sendtneri* Fw. III: 143
„ *senecionis* F. Wils. III: 39
„ *sinuatum* Hoffm. III: 154
„ „ var. *scotinum* Harm. III: 152
„ solenarium Tuck. III: 46
„ *spongiosum* Ach. III: 418
„ „ Fée III: 134

Collema stellare Pers. III: 25
„ stellatum Tuck. III: 47
„ stenophyllum Nyl. III: 100
„ stillicidiorum Harm. III: 100; VIII: 284
„ stygium Schaer. III: 47; VIII: 284
„ „ var. *elveloideum* Schaer. III: 21
„ „ var. *incisum* Schaer. II: 779
„ „ var. *nummularium* Duf. II: 801
„ „ var. *orbiculare* Rabh. III: 43
„ „ var. *pulvinatum* Schaer. II: 809
„ „ var. *stygioides* Flag. III: 116
„ subbadium Nyl. III: 100
„ subcheileum Harm. III: 100
„ subconveniens Nyl. III: 61
„ subcrispum Nyl. III: 101
„ subgranosum Harm. III: 101
„ subhumosum Nyl. III: 101
„ sublaeve A. Zahlbr. III: 47
„ sublimosum Stnr. III: 101
„ *submarginale* Ach. III: 97
„ *subplicatile* Nyl. III: 121
„ subpulposum Nyl. III: 101
„ *subruginosum* Nyl. III: 132
„ *subtile* Hoffm. III: 171
„ substipitatum A. Zahlbr. VIII: 285
„ subtorulosum Nyl. III: 47; VIII: 285
„ *symphoreum* DC. II: 779
„ „ var. *polyanthes* Duby III: 16
„ *synallizum* Ach. II: 814
„ tenax Ach. III: 101; VIII: 285
„ *tenax* Somrft. III: 74
„ „ var. *coronatum* Müll. Arg. III: 103; VIII: 285
„ „ f. laciniatum B. de Lesd. III: 103
„ „ var. litoreum Hornem. III: 103
„ „ var. *litoreum* Somrft. III: 75
„ „ var. Mülleri A. Zahlbr. III: 103
„ „ var. multiflorum Rabh. III: 103
„ „ var. pallescens Ach. III: 104
„ „ var. palmatum Arn. III: 104; VIII: 285
„ „ var. prasinum Harm. III: 104
„ *tenuissimum* Hoffm. III: 172
„ *teretiusculum* Flk. III: 122
„ terrulentum Nyl. III: 104
„ tetragonoides Anzi III: 105; VIII: 285
„ texanum Tuck. III: 47
„ thamnodes Tuck. III: 105
„ thysanaeopsis Vain. VIII: 285
„ *thysaneoides* Nyl. III: 48
„ thysaneum Ach. III: 47
„ *thysaneum* Nyl. III: 51
„ „ f. subpruinosum Nyl. III: 48
„ thysanizum Nyl. III: 48
„ *tomentosum* Hoffm. III: 179
„ Trachselii Fw. III: 105
„ trachyopum Tayl. III: 105
„ *tremelloides* Ach. III: 157
Collema tremelloides var. *azureum* Eschw. III: 159
„ „ var. *caesium* Ach. III: 129
„ „ var. *granulosum* Fw. III: 130
„ „ var. *nudum* Fw. III: 158
„ „ var. *pichneum* Ach. III: 130
„ *triptodes* Nyl. III: 19
„ *triptophylloides* Nyl. III: 123
„ *trivallense* Croz. III: 19
„ *tunaeforme* Ach. III: 81
„ turgidulum A. Zahlbr. III: 49
„ *turgidum* Ach. III: 124
„ „ var. *confertum* Ach. III: 15
„ „ var. *minus* Fw. III: 42
„ „ var. *formosum* Müll. Arg. III: 99
„ *Turneri* Tayl. III: 150
„ *umbella* Nyl. III: 22
„ undulatum Laur. III: 49; VIII: 285
„ „ var. *crassipes* Fw. III: 49
„ „ var. microphyllinum Stzbgr. III: 50
„ uviforme Hue III: 50
„ *Vambéryi* Wain. III: 19
„ *variabile* DC. VII: 191
„ *velutinum* Ach. II: 745
„ „ Fw. I: 135
„ „ var. *pannosum* Rabh. II: 745
„ „ var. *pubescens* Rabh. II: 753
„ venustum Hue III: 50
„ verruciforme Nyl. III: 105; VIII: 285
„ verruculosum Arn. III: 106; VIII: 285
„ *vesicatum* Tayl. III: 144
„ vespertilio Hoffm. III: 50; VIII: 285
„ „ var. *explanatum* Fw. III: 51
„ „ var. *thysaneum* Rabh. III: 48
„ *viscosum* Mass. III: 106
Collemaceae III: 11; VIII: 276
Collemodes Fink III: 108; VIII: 285
„ C. Bachmanni Fink III: 108
Collemodiopsis nigrescens B. de Lesd. III: 55
Collemodium Hue III: 112
„ *albociliatum* Nyl. II: 758
„ *andegavensis* Wats. III: 112
„ *biatorinum* Nyl. III: 161
„ *cataclystum* Nyl. III: 113
„ „ var. *fluctuans* Nyl. III: 114
„ *fluviatile* Stzbgr. III: 115
„ *fragile* Nyl. III: 115
„ *globulentum* Nyl. III: 115
„ „ var. *euthallinum* A. Zahlbr. III: 125
„ *microphyllum* Nyl. III: 118; VIII: 290
„ „ var. *callopismum* Boist. III: 113
„ „ var. *macrocarpum* Boist. III: 118
„ „ var. *microphylloides* Boist. III: 145
„ *plicatile* Nyl. III: 120
„ „ var. *cataclystum* Boist. III: 114

Collemodium plicatile f. *minus* Cromb. III: 120
„ „ var. *polycarpoides* Boist. III: 121
„ „ var. *subplicatile* Boist. III: 121
„ *pulycarpoides* Nyl. III: 121
„ *sahariense* Flag. III: 122
„ *Schraderi* Nyl. III: 169
„ *subplicatile* Arn. III: 121
„ *triptophylloides* Nyl. III: 123
„ *turgidum* Nyl. III: 124
„ „ var. *depressum* Cromb. III: 124
Collemopsidium Nyl. II: 785; VIII: 263
„ adriaticum A. Zahlbr. II: 785
„ atlanticum Vain. VIII: 268
„ calcicolum Stnr. II: 785
„ iocarpum Nyl. II: 785
„ *salsuriolense* B. de Lesd. VIII: 284
„ stenosporum Samp. II: 785
Collemopsis Nyl. II: 786
„ *areolata* Nyl. II: 763
„ „ Wain. II: 764
„ *Arnoldiana* Cromb. III: 24
„ *assimulans* Nyl. II: 787
„ *caesia* Nyl. II: 788
„ *cleistocarpa* Stzbgr. II: 768
„ *commiscens* Nyl. II: 788
„ *coracodiza* Nyl. II: 788
„ *deplanata* Wain. II: 788
„ *diffracta* Nyl. II: 789
„ *diffundens* Cromb. II: 789
„ *Flotowiana* Hue II: 790
„ *frustulenta* Nyl. II: 793
„ *frustulosa* Nyl. II: 790
„ *juliginascens* Nyl. II: 790
„ *furfurella* Nyl. II: 764
„ *fuscatula* Oliv. II: 775
„ *incrustans* Flag. II: 791
„ *lecanopsoides* Cromb. II: 763
„ *leprosa* Nyl. II: 791
„ *leptogiella* Nyl. II: 791
„ *lygoplaca* Nyl. II: 793
„ *murorum* Stzbgr. II: 794
„ *numidella* Nyl. II: 794
„ *oblongans* Nyl. II: 794
„ *obpallescens* Nyl. II: 795
„ *obtenebrans* Nyl. II: 795
„ *petraeum* Somrft. II: 796
„ *picina* Nyl. II: 773
„ *pictava* Nyl. II: 795
„ *Rehmica* Nyl. II: 763
„ *Rehmii* Oliv. II: 765
„ *riparia* Trevis. II: 766
„ *Schaereri* Crb. II: 797
„ *segregata* Nyl. II: 797
„ *subareolata* Malbr. II: 775
„ *subsimilis* Wain. II: 798
„ *suffugiens* Nyl. II: 798
„ *taurica* Nyl. II: 798
„ *vermiculata* Nyl. II: 799
Collolechia Mass. III: 226
Collolechia caesia Mass. III: 227/28
Combea DNtrs. II: 525; VIII: 227
„ mollusca Nyl. II: 525
„ *pruinosa* DNtrs. II: 525
Conferva atrovirens Dillw. II: 751
„ *arborum* Ag. II: 736
„ *ebenea* Dillw. II: 739
„ *nigra* Roth II: 739
„ *pulveria* Dillw. VII: 751
Conia Vent. VII: 778
Coniangium Fr. II: 6
„ *aletum* Mass. II: 8
„ *apateticum* Mass. II: 110
„ *Buerianum* Lahm II: 14
„ *caesiellum* Arn. II: 17
„ *caesium* Fw. II: 109
„ *calcicolum* Arn. II: 17
„ *corticolum* Fr. II: 144
„ *Dillenianum* Mass. II: 536
„ *exile* Arn. II: 110
„ „ var. *apateticum* Arn. II: 111
„ „ b. *rugulosum* Arn. II: 116
„ *fuscum* Mass. II: 111
„ *gibberulosum* Arn. II: 278
„ *glaucofuscum* Körb. II: 111
„ *helvolum* Arn. II: 53
„ *immersum* Hazsl. II: 52
„ *Körberi* Lahm II: 110
„ *Krempelhuberi* Mass. II: 114
„ „ var. *effusum* Mass. II: 114
„ „ f. *orbiculare* Mass. II: 114
„ *lapidicolum* Arn. II: 113
„ *luridofuscum* Arn. II: 65
„ *luridum* Körb. II: 63
„ „ f. *vinosum* Arn. II: 64
„ *mughorum* Rehm II: 282
„ *muscigenum* Hellb. II: 66
„ *ochraceum* Fr. II: 44
„ *paradoxum* Körb. II: 72
„ *patellulatum* Th. Fr. II: 114
„ „ f. *tenellulum* Arn. II: 117
„ *proximellum* Hellb. II: 282
„ *ruderale* Arn. II: 112
„ *rugulosum* Krph. II: 116
„ *rupestre* Körb. II: 112
„ „ var. *fuscum* Körb. II: 111
„ „ var. *Hochstetteri* Körb. II: 112
„ *spadiceum* var. *luridofuscum* Arn. II: 64
„ „ var. *luridum* Arn. II: 64
„ *submersum* Eitn. II: 101
„ *subspadiceum* Arn. II: 102
„ *velatum* Fw. II: 16
„ *vinosum* Mass. II: 64
„ „ var. *glaucofuscum* Arn. II: 111
„ *vulgare* Fr. II: 63
Coniocarpinae I: 558; VIII: 152
Coniocarpon DC. II: 5
„ *affine* Mass. II: 23
„ *antillarum* Fée II: 9

Coniocarpon caribaeum Fée II: 69, 98, 102
„ *cascarillae* Fée II: 18
„ *cinnabarinum* DC. II: 21
„ „ Leigth. II: 25
„ „ var. *astroideum* Leight. II: 27
„ „ var. *cinnabarinum* Leight. II: 22
„ „ var. *concolor* Leight. II: 29
„ „ var. *dubium* Leight. II: 25—26
„ „ var. *marginatum* Leight. II: 27
„ „ var. *microstigma* Leight. II: 29
„ „ var. *rosaceum* Leight. II: 26
„ „ var. *rubicundum* Chev. II: 30
„ *confertum* Fée II: 33
„ *dryinum* Rabh. II: 144
„ *elegans* Duby II: 44
„ *extensum* Fée II: 46
„ *ferrugineum* Del. II: 47
„ *galactites* Bagl. II: 51
„ *gracile* Mass. II: 96
„ *gregarium* Schaer. II: 22
„ „ var. *affine* Arn. II: 24
„ „ var. *coccineum* Mass. II: 24
„ „ f. *concolor* Arn. II: 29
„ „ b. *marginatum* Arn. II: 28
„ „ var. *obscurum* Hepp II: 26
„ „ var. *opegraphoides* Mass. II: 28
„ „ f. *pruinatum* Arn. II: 29
„ „ f. *radiatum* Arn. II: 30
„ *leucostigma* Duby VII: 774
„ *myriadeum* Fée II: 69
„ *nigrum* DC. II: 222
„ *radiatum* Mass. II: 86
„ *reticulatum* Duby VII: 450
„ *spadiceum* Arn. II: 99
„ *sphaerale* Duby II: 108
„ *subrotundum* Meissn. II: 33
„ *torulosum* Fée II: 104
„ *tricolor* Duby VII: 776
„ *vitiligo* DC. III: 772
„ *xanthostigmum* Duby VII: 777
Coniochila Mass. II: 580
Coniocybe Ach. I: 634; VIII: 164
„ *acicularis* Lilj. I: 641
„ *baeomycioides* Mass. I: 648
„ *Beckhausii* Körb. I: 649
„ *brachypoda* Ach. I: 639
„ *chlorina* Rabh. I: 595
„ *chrysocephala* Rabh. I: 563
„ *citrina* Leight. I: 593
„ citriocephala F. Wils. I: 635
„ coniophaea Norm. I: 635
„ *crocata* Körb. I: 649
„ farinacea Nyl. I: 636; VIII: 164
„ *farinosa* Boist. I: 636
„ *fulva* Hornem. I: 641
„ furfuracea Ach. I: 636; VIII: 164, 603
„ „ var. *acicularis* Ach. I: 641; VIII: 164
„ „ var. *aeruginosa* Schaer. I: 648
„ „ f. brachypoda Arn. I: 639
Coniocybe furfuracea c. *citrina* Torss. I: 639
„ „ f. crassiuscula Arn. I: 639
„ „ f. denudata Stein I: 640; VIII: 164
„ „ var. flavidopallens Vain. VIII: 164
„ „ f. fulva Fr. I: 640; VIII: 164
„ „ f. griseola Fr. I: 641
„ „ f. lignicola Nyl. I: 641
„ „ f. polycephala B. de Lesd. I: 641
„ „ var. *sulphurella* Fw. I: 648
„ „ var. *vulgaris* Schaer. I: 639; VIII: 164
„ „ var. „ f. *fulva* Körb. I: 641
„ gracilenta Ach. I: 641; VIII: 164
„ „ f. leucocephala F. Wils. I: 642
„ gracilescens Will. I: 642
„ gracillima Wain. I: 642; VIII: 165
„ *griseola* Ach. I: 641
„ heterospora A. Zahlbr. I: 642; VIII: 165
„ hyalinella Nyl. I: 643; VIII: 165
„ „ var. pistillaris Nyl. I: 643; VIII: 165
„ *nigricans* Fr. I: 618
„ *nivea* Arn. I: 646; VIII: 165
„ nivea Tuck. I: 643
„ „ var. *farinacea* Syd. I: 636
„ „ var. *leucocephala* Syd. I: 647
„ „ var. *pallida* Arn. I: 646
„ obscuripes Nyl. I: 647; VIII: 165
„ „ var. intermedia Vain. VIII: 165
„ „ var. Linkolae Vain. VIII: 165
„ „ var. macra Vain. VIII: 165
„ ochrocephala F. Wils. I: 647
„ *Owanii* Körb. I: 649
„ pallida Fr. I: 643; VIII: 165
„ „ var. *cantherella* Torss. I: 645
„ „ var. *farinacea* Harm. I: 636; VIII: 164
„ „ f. gracilior Fr. I: 646
„ „ var. *leucocephala* Schaer. I: 646
„ „ var. nivea A. Zahlbr. I: 646; VIII: 165
„ „ var. *obscuripes* A. Zahlbr. I: 647; VIII: 165
„ „ var. pistillaris A. Zahlbr. I: 647; VIII: 165
„ „ var. ruficeps J. Rich. I: 647
„ „ var. *stilbea* Fr. I: 645; VIII: 165
„ „ var. *subpallida* Boist. I: 647
„ „ var. *xanthocephala* Schaer. I: 645; VIII: 165
„ *phaeocephala* Rabh. I: 572
„ pilacriformis Rehm I: 647
„ *pistillaris* Ohl. I: 647
„ rhodocephala F. Wils. I: 647
„ *ruficeps* Nyl. I: 647
„ *stemonea* Rabh. I: 577
„ „ b. *viride* Rabh. I: 606
„ *stilbea* Ach. I: 645

Coniocybe stilbea var. *citrinella* Körb. I: 646
„ „ var. *pallida* Körb. I: 646
„ straminea Wain. I: 647
„ *subpallida* Nyl. I: 647
„ „ var. *obscuripes* Arn. I: 647
„ sulphurea Nyl. I: 647; VIII: 165
„ *sulphurella* Nyl. I: 648; VIII: 165
„ *trichialis* Rabh. I: 580
„ „ f. *filiformis* Rabh. I: 581
„ *villose* Rabh. I: 643
Coniocyphopsis arenaria Vain. VIII: 157
Conioloma Flk. II: 6
„ *coccineum* Flk. II: 24
„ „ *purpureum* Eschw. II: 24, 29
„ *purpureum* Flk. II: 24
Coniophyllum Müll. Arg. I: 680
„ *Colensoi* Müll. Arg. I: 680
Coniothele Norm. I: 110
„ *perquisita* Norm. I: 110
Conotrema Tuck. II: 646; VIII: 248
„ homalotropum A. L. Smith II: 647; VIII: 248
„ urceolatum Tuck. II: 647; VIII: 248
„ volvarioides Müll. Arg. II: 648
Cora Fr. VII: 743
„ *aeruginosa* Sacc. VII: 747
„ *Bovei* Spegg. VII: 744
„ *glabrata* Fr. VII: 744
„ *gyrolophia* Fr. VII: 744
„ *ligulata* Krph. VII: 747
„ *Neesiana* Lév. VII: 747
„ *nitida* Müll. Arg. III: 285
„ pavonia Fr. VII: 744
„ „ var. umbilicalis Fr. VII: 744
„ reticulifera Wain. VII: 744
„ *textilis* Sacc. VII: 744
Coralloides aculeatum Hoffm. VI: 421
„ *fragilis* Hoffm. I: 688
„ globiferum Hoffm. I: 689
„ *paschale* Hoffm. IV: 671
Corella Wain. VII: 745
„ brasiliensis Wain. VII: 745
„ tomentosa Wain. VII: 745
„ Zahlbruckneri Schiffn. VII: 745
Coriscium Wain. I: 544; VIII: 146
„ viride I: 544; VIII: 60, 146
Cormothecium Dubenii Mass. VII: 459
Cornicularia Ach. VI: 410
„ sect. *Alectoria* Duby VI: 375
„ sect. *Cornicularia* Duby VI: 412
„ *acanthella* Röhl. VI: 426
„ *aculeata* Ach. VI: 421
„ „ var. *acanthella* Ach. VI: 426
„ „ var. „ f. *horrescens* Arn. VI: 427
„ „ var. *alpina* Rabh. VI: 427
„ „ var. *campestris* Rabh. VI: 428
„ „ var. „ f. *alpina* H. Magn. VI: 427
„ „ var. *coelocaula* Fw. VI: 428
„ „ var. *crinita* Flk. VI: 424
Cornicularia aculeata var. *edentula* Ach. VI: 428
„ „ var. *gracilenta* Krph. VI: 414
„ „ var. *minima* Berd. VI: 428
„ „ var. *minor* March. VI: 419
„ „ var. *muricata* Ach. VI: 429
„ „ var. „ f. *alpina* Arn. VI: 427
„ „ var. „ f. *muricella* Arn. VI: 430
„ „ var. *muricella* Flk. VI: 430
„ „ f. *obtusata* Rabh. VI: 424
„ „ var. „ f. *spinosissima* Arn. VI: 426
„ „ var. *odontella* Kickx VI: 419
„ „ var. *sorediata* DRietz VI: 430
„ „ var. *spadicea* Ach. VI: 425
„ „ var. „ f. *alpina* Fw. VI: 427
„ „ var. *stuppea* Fw; VI: 429
„ „ var. „ f. *muricata* Fw. VI: 429
„ „ var. „ f. *muricella* Fw. VI: 430
„ „ var. „ f. *obtusata* Fw. VI: 424
„ *arenaria* Fr. VI: 347
„ „ var. *campestris* Schaer. VI: 348
„ Berterii Sprgl. VI: 412
„ *bicolor* Ach. VI: 377
„ „ var. *bicolor* Schaer. VI: 378
„ „ var. *melaneira* Ach. VI: 379
„ bohemica And. VI: 412
„ californica DRietz VI: 412
„ „ f. Tuckermanii Howe jr. VI: 413
„ *cinchonarum* Fée VI: 431
„ *crinalis* Duby VI: 404
„ *crocea* Ach. VII: 322
„ divergens Ach. VI: 413; VIII: 573
„ „ f. rigida A. Zahlbr. VI: 414
„ „ f. subaculeata A. Zahlbr. VI: 414
„ „ f. subnegans A. Zahlbr. VI: 414
„ *epiphorella* DRietz VI: 414
„ *fahlunensis* Nyl. VI: 289
„ *fibrillosa* Eat. VI: 604
„ *flavicans* Pers. VI: 602
„ „ Schaer. VII: 320
„ gracilenta A. Zahlbr. VI: 414
„ *heteromalla* Hook. VI: 393
„ *hispidula* Ach. II: 755; VI: 208
„ *intricata* DC. VII: 728
„ „ var. *lacustris* DC. II: 751
„ „ var. *rupestris* DC. II: 751
„ *islandica* Mart. VI: 330
„ „ var. *crispa* Mudd VI: 336
„ „ var. „ f. *tentaculata* Fw. VI: 336
„ *jubata* DC. VI: 392
„ „ var. *cana* Schaer. VI: 388
„ „ var. *capillaris* Duby VI: 388
„ „ var. *chalybeiformis* Chev. VI: 381
„ „ var. *lanestris* Duby VI: 383
„ „ * *Lichen chalybeiformis* DC. VI: 381
„ „ A. *Lichen jubatus* Mér. VI: 392
„ „ var. *prolixa* Schaer. VI: 394
„ *laeta* Tayl. VI: 398
„ *lanata* Ach. VI: 108

Cornicularia lanata var. *alpicola* Ach. VI: 109
„ „ A. *Lichen lanatus* Mér. VI: 109
„ „ B. *Lichen pubescens* Mér. VI: 109
„ „ var. *nitida* Ach. VI: 111
„ „ var. *opaca* Ach. VI: 111
„ „ var. *tenuissima* Ach. VI: 111
„ „ var. *minuscula* Hue VI: 96
„ *loxensis* Fée VI: 431
„ *muricata* Ach. VI: 429
„ *muscicola* DC. II: 760
„ normoerica DRietz VI: 414
„ „ f. fucoides A. Zahlbr. VI: 418
„ „ f. radiata A. Zahlbr. VI: 418
„ „ var. sanguensis A. Zahlbr. VI: 418
„ „ var. tenuior A. Zahlbr. VI: 418
„ *ochroleuca* DC. VI: 402
„ „ var. *cincinnata* Schaer. VI: 407
„ „ var. *crinalis* Schaer. VI: 404
„ „ var. *nigricans* Ach. VI: 399
„ „ var. *rigida* Schaer. VI: 403
„ „ var. *sarmentosa* Schaer. VI: 406
„ odontella Röhl. VI: 418
„ „ var. sorediata DRietz VI: 429
„ „ var. spilomorpha A. Zahlbr. VI: 420
„ *pubescens* Ach. II: 751
„ „ Hue VI: 110
„ „ var. *fibrillosa* Ach. II: 753
„ „ var. *hispidula* Ach. II: 755
„ racemosa Lynge VIII: 574
„ *ryssolea* Hazsl. VI: 107
„ *sarmentosa* DC. VI: 406
„ *spadicea* Ach. VI: 425
„ „ var. *acanthella* Ach. VI: 426
„ „ var. *odontella* Ach. VI: 418
„ steppae Sav. VI: 420
„ *stuppea* And. VI: 430
„ „ f. *alpina* And. VI: 427
„ *stygia* Nyl. VI: 116
„ *sulcata* Lév. VI: 397
„ tenuissima A. Zahlbr. VI: 420; VIII: 574
„ „ var. acanthella A. Zahlbr. VI: 426
„ „ var. „ f. *horrescens* A. Zahlbr. VI: 427
„ „ var. alpina A. Zahlbr. VI: 427
„ „ var. campestris Lynge VI: 427
„ „ f. crinita A. Zahlbr. VI: 424
„ „ var. edentula A. Zahlbr. VI: 428
„ „ f. hispida A. Zahlbr. VI: 424
„ „ var. minima A. Zahlbr. VI: 428
„ „ var. muricata D. T. et S. VI: 428
„ „ var. „ f. inermis A. Zahlbr. VI: 430
„ „ var. „ f. minutella A. Zahlbr. VI: 430
„ „ var. „ f. muricella A. Zahlbr. VI: 430
„ „ var. „ f. pallescens A. Zahlbr. VI: 430
Cornicularia tenuissima f. obtusata Dalla Torre et Sarnth. VI: 424
„ „ var. platyphylla A. Zahlbr. VI: 430
„ „ f. pustulata A. Zahlbr. VI: 425
„ „ var. sorediata A. Zahlbr. VI: 430
„ „ f. sorediella A. Zahlbr. VIII: 574
„ „ f. spadicea Nav. VI: 425
„ „ f. subnigrescens A. Zahlbr. VI: 426
„ „ f. vagans Mereschk. VI: 426
„ *tortuosa* Fr. VI: 617
„ *tristis* Hoffm. VI: 415
„ „ var. *fucina* Ach. VI: 418
„ „ var. *radiata* Ach. VI: 418
„ „ var. *sanguensis* Boist. VI: 418
„ *umhauensis* Auwd. III: 184
„ *vulpina* DC. VI: 366
Corticium hydnatinum Berk. VII: 747
„ *irrigatum* Berk. et Curt. VII: 747
Coryna sarcoides Tul. VII: 780
Corynella elevata Sacc. VII: 779
Corynophoron Nyl. IV: 431
Corynophorus Mass. II: 812
„ *Colensoi* Nyl. IV: 433
„ *coralloides* Mass. II: 813
Coscinedia Mass. II: 581
Coscinocladium Kunze VII: 778
Courtoisia March. V: 255
„ *angulosa* March. V: 406
„ *candelaris* March. VII: 279
„ *dispersa* March. V: 442
„ *effusa* March. V: 537
„ *exigua* March. VII: 517
„ *hypnorum* March. III: 271
„ *rubra* March. II: 716/17
„ *subfusca* March. V: 556
„ *tephromelas* March. V: 383
Craspedon Fée V: 536
„ *concretum* Fée I: 539
Crateridium Trevis. I: 586
„ *virellum* Trevis. I: 632
Craterolechia Mass. II: 5
„ *lanuginosa* Mass. II: 59
Creographa Mass. II: 433
„ *brasiliensis* Mass. II: 434
Crocodia Link III: 329
„ *asticta* Trevis. III: 297
„ *aurata* Link. III: 332
„ *aurora* Trevis. III: 333
„ *cellulifera* Trevis. III: 335
„ *clathrata* Trevis. III: 336
„ *dissecta* Trevis. III: 300
„ *dissimulata* Trevis. III: 341
„ *fossulata* Trevis. III: 345
„ *Guilleminii* Trevis. III: 386
„ *multifida* Trevis. III: 356
„ *obvoluta* Trevis. III: 357
„ *peltigera* Trevis. III: 308
„ *prolificans* Trevis. III: 361
„ *punctulata* Trevis. III: 365

Crocodia Richardi Trevis. III: 362
„ *rubella* Trevis. III: 363
„ *subdissecta* Trevis. III: 320
Crocynia Mass. II: 572; VIII: 234
„ sect. *Byssocaulon* Hue II: 578
„ sect. *Eucrocynia* Hue II: 573
„ sect. *Chrysothrix* Hue II: 572
„ aeruginosa Hue VIII: 234
„ africana Hue II: 573
„ albissima B. de Lesd. VIII: 234
„ albomarginata Hue VIII: 234
„ Aliciae Hue VIII: 234
„ alpina B. de Lesd. II: 573; VIII: 234
„ amboinensis Mass. II: 573
„ americana B. de Lesd. VIII: 235
„ Andrewii B. de Lesd. VIII: 235
„ anglica B. de Lesd. VIII: 235
„ anomala B. de Lesd. VIII: 235
„ antarctica Hue VIII: 235
„ antecellens Hue VIII: 235
„ arecae Mass. II: 573
„ arenicola Hue VIII: 235
„ arvernica B. de Lesd. VIII: 235
„ „ f. spongiosa B. de Lesd. VIII: 235
„ aveyronensis B. de Lesd. VIII: 235
„ azurea Hue VIII: 235
„ belgica B. de Lesd. VIII: 235
„ biatorina Hue II: 573; VIII: 236
„ „ f. pannosa Hue II: 573
„ Bioretii B. de Lesd. VIII: 235
„ brasiliensis Hue VIII: 236
„ Brevieri B. de Lesd. VIII: 236
„ Brunii B. de Lesd. VIII: 236
„ caesioalba B. de Lesd. II: 574; VIII: 236
„ Camusii B. de Lesd. II: 574; VIII: 236
„ *candida* Hue II: 579
„ candidissima Hue VIII: 236
„ cerebrina Hue VIII: 236
„ cespitiformis Hue VIII: 236
„ chalicophila Hue VIII: 236
„ chlorina Hue VIII: 236
„ coerulescens Hue VIII: 236
„ consociata Hue VIII: 236
„ coriensis Hue VIII: 236
„ crassissima Hue VIII: 236
„ cretacea Hue VIII: 236
„ creticola Hue VIII: 236
„ cribrosa Hue II: 574
„ *crustata* Hue II: 579
„ „ var. *minor* A. L. Sm. II: 579
„ cupressicola Hue VIII: 237
„ declivicola Hue VIII: 237
„ disjecta Hue VIII: 237
„ dissecta Hue VIII: 237
„ elegantula Hue VIII: 237
„ erminea Harm. II: 574; VIII: 237
„ „ f. singularis Hue VIII: 237
„ Faurieana B. de Lesd. VIII: 237
Crocynia Féei Wain. II: 574; VIII: 237
„ „ var. epiphaea Wain. II: 574; VIII: 237
„ filamentosa Hue VIII: 237
„ Finkii B. de Lesd. VIII: 237
„ „ f. arenicola B. de Lesd. VIII: 237
„ flava Hue VIII: 237
„ flavissima B. de Lesd. VIII: 237
„ fragillima Hue VIII: 237
„ fragilis B. de Lesd. VIII: 237
„ galbana Hue VIII: 238
„ Gasilienii B. de Lesd. VIII: 238
„ glaucina B. de Lesd. II: 574; VIII: 238
„ glebulosa B. de Lesd. VIII: 238
„ glomerulosa B. de Lesd. II: 574; VIII: 238
„ gossypina Mass. II: 574; VIII: 238
„ „ var. mollis Hue II: 575; VIII: 238
„ Grevilleana B. de Lesd. VIII: 238
„ guyanensis Hue VIII: 238
„ *haematina* Stein VII: 582
„ hakodatana B. de Lesd. VIII: 238
„ Harmandii Hue VIII: 238
„ Henrici B. de Lesd. II: 575; VIII: 238
„ Hétieri Choisy VIII: 238
„ Hueana B. de Lesd. II: 575; VIII: 238
„ humicola B. de Lesd. VIII: 238
„ humilis Hue VIII: 238
„ japonica B. de Lesd. VIII: 238
„ indica B. de Lesd. VIII: 239
„ Joannae Hue VIII: 239
„ laciniosa Hue II: 575
„ lactea B. de Lesd. VIII: 239
„ *lanuginosa* Hue II: 577; VIII: 240
„ „ var. *albescens* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ var. „ f. *missouriensis* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ var. *cinerea* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ var. *dolosa* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ var. *granulata* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ f. *imbricata* Hue VIII: 240
„ „ var. *inactiva* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ var. „ f. *stricta* B. de Lesd. VIII: 240
„ „ f. *leprosa* Hue II: 577; VIII: 240
„ „ var. *membranacea* Choisy VIII: 240
„ „ f. *sphaeroideo-articulata* Hue VIII: 240
„ lapicida B. de Lesd. VIII: 239
„ latebrarum Hue VIII: 239
„ „ var. Gasilieana B. de Lesd. VIII: 239
„ „ var. Soulieana B. de Lesd. VIII: 239
„ *latebrarum* Wain. VII: 767

Crocynia Lesdainii Hue VIII: 239
„ leucomelaena Hue VIII: 239
„ leucoparupha Hue II: 575
„ libricola B. de Lesd. VIII: 239
„ „ var. silvicola B. de Lesd. VIII: 239
„ lignicola B. de Lesd. VIII: 239
„ lobificans Hue VIII: 239
„ Marciana B. de Lesd. VIII: 239
„ maritima B. de Lesd. II: 575; VIII: 239
„ mauritiana Hue VIII: 239
„ mechistarthrica Hue VIII: 239
„ membranacea A. Zahlbr. II: 575; VIII: 240
„ „ var. albescens A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. „ f. missouriensis A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. cinerea A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. dolosa A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. granulata A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. granulosa A. Zahlbr. II: 577
„ „ var. „ f. leprosobyssina A. Zahlbr. II: 578
„ „ f. imbricata A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. inactiva A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ var. „ f. stricta A. Zahlbr. VIII: 240
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. II: 577; VIII: 240
„ „ f. sphaeroideo-articulata A. Zahlbr. VIII: 240
„ mexicana Hue VIII: 240
„ minima Hue VIII: 240
„ minuta B. de Lesd. VIII: 240
„ *mollescens* Nyl. II: 575
„ *mollis* Nyl. II: 575
„ mollissima B. de Lesd. VIII: 241
„ molliuscula Nyl. II: 578; VIII: 241
„ Moxleyi Plitt VIII: 241
„ muricola Hue VIII: 241
„ muscicola B. de Lesd. VIII: 241
„ nagasakiana B. de Lesd. VIII: 241
„ *neglecta* Hue VIII: 350
„ nipharga Hue VIII: 241
„ nipponica B. de Lesd. VIII: 241
„ nivea Hue II: 579; VIII: 241
„ *nolitangere* Krph. II: 572
„ Novae Caledoniae Hue VIII: 241
„ orbiculata Hue VIII: 241
„ parietina Hue VIII: 241
„ pauper Hue VIII: 241
„ paupercula Hue VIII: 241
„ pauperissima Choisy VIII: 242
„ permollissima Hue VIII: 242
„ plumosa Hue VIII: 242
„ Poncinsiana Hue II: 578
„ psammophila Hue VIII: 242
„ pyxinoides Nyl. II: 578
Crocynia quartzicola Hue VIII: 242
„ recedens Hue VIII: 242
„ reticulata Hue VIII: 242
„ rigidula B. de Lesd. VIII: 242
„ rosella Hue VIII: 242
„ salicicola B. de Lesd. VIII: 242
„ sanguinolenta Mass. II: 578
„ saxicola B. de Lesd. VIII: 242
„ „ var. inactiva B. de Lesd. VIII: 242
„ „ var. lanuginosa B. de Lesd. VIII: 242
„ sciatropha Hue VIII: 242
„ scoriicola Hue VIII: 242
„ scotica B. de Lesd. VIII: 242
„ semicylindrata Hue VIII: 243
„ silicicola B. de Lesd. VIII: 243
„ simplex B. de Lesd. VIII: 243
„ singularis B. de Lesd. VIII: 243
„ Souliei B. de Lesd. VIII: 243
„ spongiosa B. de Lesd. VIII: 243
„ spumosa Hue VIII: 243
„ squalens Hue VIII: 243
„ squalida Hue VIII: 243
„ stolidota Hue VIII: 243
„ sublanuginosa B. de Lesd. II: 578; VIII: 243
„ sulfurescens Harm. II: 578
„ superba Hue VIII: 243
„ *tenuis* Hue II: 579
„ tephra Hue VIII: 243
„ terminalis Hue VIII: 243
„ terricola B. de Lesd. VIII: 243
„ thelotrematicola Hue II: 578
„ Tongletii Hue VIII: 243
„ tropica Hue II: 578
„ ulmicola Hue VIII: 244
„ *undulata* Hue II: 566
„ urbana Hue VIII: 244
„ Vouauxii Hue VIII: 244
„ yesonensis B. de Lesd. VIII: 244
„ yuunaniana Hue VIII: 244
Cryptodictyon Mass. II: 580
Cryptolechia Mass. II: 705
„ *carneolutea* Mass. II: 706
Cryptothamnium usneaeformis Wallr. VII: 780
Cryptothecia Strtn. II: 142; VIII: 147
„ conferta A. L. Sm. VIII: 148
„ involuta Strtn. II: 142
„ obvallata Strtn. II: 142; VIII: 148
„ Stirtonii A. L. Sm. VIII: 148
„ subnidulans Strtn. II: 143; VIII: 148
„ subtecta Strtn. II: 143; VIII: 148
Cryptotheciaceae VIII: 147
Crypthothele Th. Fr. II: 766; VIII: 266
„ africana Müll. Arg. II: 766; VIII: 266
„ *iocarpa* Th. Fr. II: 785
„ permiscens Th. Fr. II: 767
Cryptothelium Mass. I: 521; VIII: 133
„ chlorogastricum A. Zahlbr. I: 521

Cryptothelium confluens A.Zahlbr. I: 521
„ consimile A. Zahlbr. I: 521
„ defossum A. Zahlbr. I: 521
„ diplocarpum A. Zahlbr. I: 521
„ isabellinum A. Zahlbr. I: 522
„ megalostomum A. Zahlbr. I: 522
„ octosporum A. Zahlbr. I: 522; VIII: 133
„ praetervisum A. Zahlbr. I: 522
„ „ var. cinereum A. Zahlbr. I: 522
„ purpurascens A. Zahlbr. I: 522
„ sepultum Mass. I: 522
„ subvariatum A. Zahlbr. I: 523
Ctesium album Pers. II: 448
„ *croceum* Pers. II: 400
„ *fuscescens* Pers. II: 448
„ *rugosum* Pers. II: 448
Curreya Flotowiana v. Höhn I: 549
Cyanisticta sect. *Cyanostictina* Gyeln. VIII: 307
„ sect. *Eucyanisticta* Gyeln. VIII: 307
„ *aberrans* Gyeln. VIII: 607
„ *argyracea* Gyeln. VIII: 307
„ *aurata* Gyeln. VIII: 606
„ *carpoloma* Gyeln. VIII: 308
„ *citrina* Gyeln. VIII: 309
„ *crocata* Gyeln. VIII: 308, 606
„ „ var. *isidialia* Gyeln. VIII: 309
„ „ var. *pulverulenta* Gyeln. VIII: 309
„ *cyphellulata* Gyeln. VIII: 607
„ *Dufourei* Gyeln. VIII: 606
„ *gilva* Gyeln. VIII: 310, 606
„ „ var. *angustilobata* Gyeln. VIII: 310
„ „ f. *corrosa* Gyeln. VIII: 310
„ „ var. *lanata* Gyeln. VIII: 311
„ „ var. *philippina* Gyeln. VIII: 311
„ „ var. *pseudogilva* Gyeln. VIII: 311
„ *Hookeri* Gyeln. VIII: 311
„ *javanica* Gyeln. VIII: 606
„ *normalis* Gyeln. VIII: 607
„ *norvegica* Gyeln. VIII: 606
„ *philippinica* Gyeln. VIII: 606
„ *sandwicensis* Gyeln. VIII: 309
„ *subcrocata* Gyeln. VIII: 312
„ *Thouarsii* Räs. VIII: 311, 607
Cyanobaeis Clem. IV: 408
„ *paeminosa* Clem. IV: 413
Cyclocarpineae II: 527; VIII: 228
Cyclographa Wain. II: 504
„ interposita Wain. II: 504
Cypheliaceae I: 660
Cypheliopsis Vain. VIII: 170
„ Bolanderi Vain. VIII: 170
Cyphelium Ach. I: 660; VIII: 168
Cyphelium DNotrs. I: 558
„ sect. *Cypheliopsis* A. Zahlbr. I: 662; VIII: 170
„ sect. Eucyphelium A. Zahlbr. I: 662; VIII: 168
Cyphelium sect. Pseudacolium A. Zahlbr. I: 662
„ sect. *Pseudocyphelium* A. Zahlbr. I: 662
„ sect. Xanthocyphelium Vain. VIII: 168
„ *aciculare* Arn. I: 568
„ *adspersum* Ach. I: 592
„ *affine* Mass. I: 593
„ *albidum* Körb. I: 575
„ *alboatum* Mass. I: 600
„ „ var. *nigricans* Hepp I: 618
„ Andersoni Herre I: 662
„ *arenarium* Hampe I: 593
„ „ var. *sphaerocarpum* Arn. I: 594
„ *atomarium* Ach. I: 566
„ averonense B. de Lesd. VIII: 169
„ *Bolanderi* A. Zahlbr. I: 663; VIII: 170
„ *brunneolum* DNotrs. I: 560
„ buellianum A. Zahlbr. I: 663
„ caliciforme A. Zahlbr. I: 663; VIII: 168
„ „ f. spilomaticum A. Zahlbr. I: 663
„ californicum A. Zahlbr. I: 663
„ *cantherellum* Chev. I: 645
„ carolinianum A. Zahlbr. I: 664
„ *cembrinum* Ach. I: 665
„ *chlorelloides* Anzi I: 559
„ *chlorellum* Hepp I: 567
„ „ Mass. I: 573
„ „ var. *microsporum* Mass. I: 574
„ chloroconium A. Zahlbr. I: 664
„ *chrysocephalum* Chev. I: 563
„ „ var. *filare* Hepp I: 564
„ „ f. *melanocephalum* Stein I: 565
„ „ f. *nudum* Arn. I: 565
„ „ var. *vulgare* f. *citrinellum* Körb. I: 563
„ „ var. „ f. *rubiginosa* Krph. I: 581
„ *cinereum* Chev. I: 581
„ *citrinum* Mudd I: 594
„ *claviculare* var. *sphaerocephalum* Chev. I: 589
„ *corallinum* Hepp VII: 777
„ *cyathellum* Chev. I: 589
„ *disseminatum* Ach. I: 565
„ „ var. *atomarium* Arn. I: 566
„ „ var. *subsessile* Anzi I: 566
„ „ var. *viridulum* Arn. I: 566
„ *elassosporum* Sacc. I: 567
„ emergens A. Zahlbr. I: 664
„ *fallax* Arn. I: 598
„ Farlowi Herre I: 664
„ *ferrugineum* Ach. I: 570
„ *flavum* Chev. I: 574
„ *flexile* Körb. I: 582
„ hawaiense A. Zahlbr. I: 664
„ ignobile A. Zahlbr. I: 664
„ *incrustans* Ach. II: 552

Cyphelium inquinans Trevis. I: 664; VIII: 169
„ „ f. *cembrinum* Mig. VIII: 169
„ „ f. minus Vain. VIII: 169
„ „ f. ollare Trevis. I: 667
„ „ f. pallescens Vain. VIII: 169
„ „ f. saxicola Vain. VIII: 169
„ „ var. tympanellum Vain. VIII: 169
„ „ f. virens A. Zahlbr. I: 667
„ *kylemoriense* Sacc. I: 657
„ lecanorinum A. Zahlbr. I: 667
„ lecideinum Trevis. I: 667; VIII: 169
„ leptoconium A. Zahlbr. I: 667
„ leucampyx A. Zahlbr. I: 667
„ *leucocephalum* Ach. II: 550
„ *leucomelas* Ach. I: 665
„ lucidum Th. Fr. I: 668; VIII: 169
„ „ var. karelicum Vain. VIII: 169
„ Marcianum B. de Lesd. I: 668
„ mediterraneum B. de Lesd. VIII: 169
„ *melanophaeum* Mass. I: 569
„ „ var. *ferrugineum* Mass. I: 570
„ „ var. *nudiusculum* Krmph. I: 582
„ „ var. *vulgare* Körb. I: 569
„ *microcephalum* Hepp I: 659
„ *microscopicum* Jatta I: 659
„ microsporum B. de Lesd. I: 668
„ minutulum A. Zahlbr. I: 669
„ montellicum Trevis. I: 669; VIII: 169
„ Neesii Trevis. I: 669; VIII: 169
„ *nigricans* Mass. I: 618
„ Notarisii Blbg. et Forss. I: 669; VIII: 169
„ *nudiusculum* Arn. I: 582
„ occidentale Herre I: 670
„ *ocellatum* Trevis. I: 663; VIII: 168
„ *ochreatum* Mass. I: 615
„ *ollare* Ach. I: 667
„ *parietinum* Bagl. et Car. I: 628
„ „ f. *major* Bagl. et Car. I: 628
„ „ f. *minor* Bagl. et Car. I: 628
„ „ var. *minutellum* Kickx I: 629
„ *paroicum* Arn. I: 596
„ *phaeocephalum* Körb. I: 572
„ „ var. *aciculare* Stein I: 568
„ „ f. *ecrustaceum* Arn. I: 574
„ „ var. *saepiculare* Stein I: 572
„ *physarellum* Mass. I: 582
„ *picastrum* Ach. II: 549/50
„ *piceum* Chev. I: 583
„ *pileatum* Ach. I: 667
„ *pusillum* Mass. I: 600
„ *pycastrum* Le Prev. I: 583
„ *quercinum* Chev. I: 608
„ *saepiculare* Chev. I: 572
„ Sancti Jacobi A. Zahlbr. I: 670
„ *sardoum* Jatta I: 619
„ *scabrosulum* Ach. I: 583
„ *Schaereri* DNotrs. I: 575
Cyphelium sessile Trevis. I: 670; VIII: 170
„ *stemoneum* DNotrs. I: 576 et 577
„ „ f. *album* Arn. I: 577
„ „ var. *physarellum* Krph. I: 578
„ „ f. *viride* Stein I: 577
„ *sticticum* Ach. II: 15
„ *stigonellum* Ach. I: 671; VIII: 170
„ *subroscidum* Eitn. I: 578
„ subsimile Trevis. I: 672
„ *subtile* Chev. I: 600
„ „ Körb. I: 582
„ *sulphureum* Chev. I: 639
„ tigillare Ach. I: 672, 675; VIII: 170, 603
„ „ f. ecrustaceum Blbg. et Forss. I: 675; VIII: 170
„ „ f. prominulum Trevis. I: 675; VIII: 170
„ *trichiale* DNotrs. I: 579
„ „ var. *brunneolum* Mudd I: 561
„ „ f. *candelare* Arn. I: 580
„ „ var. „ Krph. I: 580
„ „ var. *cinereum* Stein I: 582
„ „ var. *epidryum* Arn. I: 580
„ „ var. *ferrugineum* Mudd I: 570
„ „ f. *filiforme* Mass. I: 581
„ „ var. *flexile* Stein I: 582
„ „ var. *nudiusculum* A. Zahlbr. I: 582
„ „ f. *parasitans* Rehm I: 581
„ „ f. *rubiginosum* Arn. I: 581
„ „ var. *stemoneum* Mudd I: 577
„ „ var. *validum* Hepp I: 582
„ tricinctum A. Zahlbr. I: 676
„ *tubaeforme* Schneid. I: 659
„ turbinatum Ach. I: 655
„ *tympanellum* Ach. I: 665
„ „ var. *inquinans* Ach. I: 666
„ „ * *leucomelas* Wahlbg. I: 666
„ ventricosulum A. Zahlbr. I: 676
„ victorianum A. Zahlbr. I: 676
„ *viridescens* Vain. VIII: 170
„ „ f. *prominula* Vain. VIII: 170
„ viridiloculare A. Zahlbr. I: 676
„ *viridulum* Ach. I: 566, 668
„ Vouauxii A. Zahlbr. I: 676
„ Zahlbruckneri Samp. VIII: 170
Cyphella foliicola Vain. VIII: 597
Cyrtidium naevium Vain. VIII: 150
Cyrtidula americana Minks I: 552
„ crataegina Minks I: 552
„ elachistoterum Vain. VIII: 150
„ euclinis Minks I: 552
„ ferax Minks I: 552
„ fuscorubella Minks I: 552
„ grammatodes Minks I: 552
„ idaeica Minks I: 552
„ limbata Minks I: 552
„ macrotheca Minks I: 552
„ macularis Minks I: 552

Cyrtidula major Vain. VIII: 149
„ microspora Minks I: 552
„ *miserrima* f. *bipartita* Eitn. I: 551
„ occulta Minks I: 553
„ pinea Minks I: 553; VIII: 150
„ pityophila Minks I: 553
„ *populnella* Minks I: 553; VIII: 150
„ *ptelaeodes* Minks I: 550; VIII: 149
„ *quercus* Minks I: 551
„ rhoica Minks I: 553
„ *rhypontoides* Minks I: 551
„ stenospora Minks I: 553
„ stigmaea Minks I: 553
„ *stigmatophora* Stnr. I: 556
„ *subcembrina* Minks II: 136
„ subpallida Minks I: 553
„ tremulicola Minks I: 553
Cyrtographa Müll. Arg. II: 500; VIII: 224
„ *irregularis* Müll. Arg. II: 501
Cystocoleus Thw. II: 742
„ *ebeneus* Thw. II: 739
„ *niger* Har. II: 740
„ *rupestris* Rabh. II: 739
Cystolobis Clem. III: 292
„ *leucocarpa* Clem. III: 292

D

Dactylina Nyl. VI: 371
„ arctica Nyl. VI: 371
„ „ var. minor Elenk. VI: 372
„ „ var. papillata A. Zahlbr. VI: 372
„ *madreporiformis* Tuck. VI: 370
„ *mollusca* Tuck. II: 525
„ *muricata* Tuck. VI: 371
„ *ramulosa* Tuck. VI: 371
Dactyloblastus Trevis. I: 188
„ *ceylonensis* Mass. I: 302
„ *homosporus* Anzi I: 147
„ *leucostictus* Trevis. V: 787
„ *leucothelius* Anzi I: 192
„ *Wallrothianus* Mass. I: 197
Dactylospora Flörkei Körb. VII: 469/70
„ *convexa* Arn. VII: 469
„ *inspersa* Mudd VII: 470
„ *parasitaster* Arn. VII: 475
„ *parellaria* Arn. VII: 470
„ *urceolata* Arn. VII: 475
„ „ var. *deminuta* Arn. VII: 475
„ „ var. *majuscula* Arn. VII: 475
Darbishirella A. Zahlbr. II: 511; VIII: 225
„ gracillima A. Zahlbr. II: 511
Delisea Fée III: 329
„ *pseudosticta* Del. III: 346
„ *Telephora* Sprgl. VII: 748
Dendriscocaulon Nyl. III: 183
„ bolacinum Nyl. III: 183; VIII: 294
„ „ var. dendroides Wain. III: 184
„ *filicinellum* Nyl. III: 184
Dendrographa Darb. II: 510; VIII: 225
„ leucophaea Darb. II: 510
Dendrographa minor Darb. II: 510
Dermatina Almqu. I: 547; VIII: 148
„ braziliana A. Zahlbr. I: 547
„ circularis A. Zahlbr. I: 548
„ consimillima A. Zahlbr. I: 548; VIII: 149
„ deplanata A. Zahlbr. I: 548
„ difformis A. Zahlbr. I: 548
„ elabens A. Zahlbr. I: 548; VIII: 149
„ Finkii A. Zahlbr. VIII: 149
„ *Flotowiana* Arn. I: 549
„ fuscocinerea A. Zahlbr. I: 549; VIII: 149
„ granulata A. Zahlbr. I: 549
„ indica A. Zahlbr. I: 549
„ integra A. Zahlbr. VIII: 149
„ perexigua A. Zahlbr. I: 549
„ ptelaeodes A. Zahlbr. I: 549; VIII: 149
„ „ f. major A. Zahlbr. I: 550; VIII: 149
„ „ var. majuscula A. Zahlbr. I: 550
„ „ var. submiserrima A. Zahlbr. I: 550
„ pyrenocarpa A. Zahlbr. I: 550
„ pycnocarpoides A. Zahlbr. I: 550
„ quercus A. Zahlbr. I: 551; VIII: 149
„ „ b. bipartita A. Zahlbr. I: 551
„ revivescens A. Zahlbr. VIII: 149
„ rhypontoides A. Zahlbr. I: 551
„ *ruanidea* A. Zahlbr. II: 132
Dermatiscum Nyl. IV: 753
„ catawbense Nyl. IV: 753
„ *porcellanum* Nyl. IV: 754
„ *Thunbergii* Nyl. IV: 754
„ viride A. Zahlbr. IV: 754
Dermatocarpaceae I: 200; VIII: 66
Dermatocarpon Eschw. I: 200; VIII: 66
Dermatocarpon Mann I: 241
„ sect. Catopyrenium Stzbgr. I: 204; VIII: 67
„ sect. Endopyrenium Stzbgr. I: 204; VIII: 67
„ sect. Entosthelia Stzbgr. I: 204; VIII: 67
„ sect. *Placidium* Vain. VIII: 67
„ sect. Polyrhizion Vain. VIII: 67
„ sect. Rhizoderma Vain. VIII: 67
„ acarosporoides A. Zahlbr. I: 204
„ *adriaticum* A. Zahlbr. I: 12
„ aegyptiacum A. Zahlbr. I: 205
„ aequinoctiale Müll. Arg. I: 205
„ *Ambrosianum* Mass. I: 161
„ „ var. *effusum* Mass. I: 162
„ „ var. *orbiculare* Mass. I: 162
„ americanum Vain. VIII: 67
„ amylaceum A. Zahlbr. I: 205
„ andinum Lindau I: 205
„ aquaticum A. Zahlbr. I: 205; VIII: 67

Dermatocarpon aquaticum var. complicatum A. Zahlbr. I: 208
„ „ var. decipiens A. Zahlbr. VIII: 67
„ „ var. euplocum A. L. Sm. I: 208; VIII: 68
„ „ var. Weberi A. Zahlbr. VIII: 68
„ arboreum Fink I: 208; VIII: 68
„ *arenarium* Hampe I: 189
„ australe Malme VIII: 68
„ Bachmannii And. VIII: 68
„ betularium A. Zahlbr. I: 209
„ Brouardii A. Zahlbr. VIII: 68
„ carassense Wain. I: 209
„ cartilagineum A. Zahlbr. I: 209; VIII: 68
„ „ f. daedaleum A. Zahlbr. I: 209; VIII: 69, 600
„ *cervinulum* Blbg. et Forss. I: 239
„ cinerascens A. Zahlbr. I: 210
„ cinereofuscescens A. Zahlbr. I: 210
„ cinereum Th. Fr. I: 210; VIII: 68
„ „ var. *cartilagineum* A. L. Sm. I: 209; VIII: 68
„ „ var. intermedium A. Zahlbr. I: 212
„ *clopimum* Mass. I: 164
„ „ var. *subumbonatum* Arn. I: 168
„ compactum Lettau I: 213; VIII: 68
„ „ var. eurysporum Lettau I: 213; VIII: 68
„ „ f. olivaceum A. Zahlbr. I: 213
„ *complicatum* Mann I: 227; VIII: 71
„ contumescens A. Zahlbr. I: 213
„ corniculatum A. Zahlbr. I: 213
„ crassulum A. Zahlbr. I: 214; VIII: 69
„ crassum A. Zahlbr. I: 214; VIII: 600
„ *crenulatum* Mig. VIII: 73
„ Crozalsianum A. Zahlbr. I: 214
„ *daedaleum* Th. Fr. I: 209; VIII: 69, 600
„ „ f. nudum Vain. VIII: 69
„ „ f. pruinosum Vain. VIII: 69
„ decipiens Dalla Torre et Sarnth. I: 214
„ deminuens Vain. VIII: 69
„ deserti A. Zahlbr. VIII: 69
„ desertorum Tom. VIII: 600
„ dilutius A. Zahlbr. I: 214
„ divisum A. Zahlbr. I: 214
„ *esculentum* Oken V: 304
„ Finckei A. Zahlbr. VIII: 69
„ *fluviatile* Th. Fr. I: 208; VIII: 67
„ „ var. *decipiens* Vain. VIII: 67
„ „ f. *intestiniformis* Vain. VIII: 72
„ „ f. *subconcavum* Vain. VIII: 72
„ „ var. *Weberi* Vain. VIII: 68
„ fuscatulum A. Zahlbr. I: 214
„ *fuscoatratum* Jatta I: 242
„ *Garovaglii* Mass. I: 248

Dermatocarpon glomeruliferum Mass. I: 242
„ *granulosum* Müll. Arg. I: 243
„ *Guepini* Tuck. III: 198
„ helveticum B. de Lesd. VIII: 69
„ hepaticum Th. Fr. I: 214; VIII: 69
„ „ var. albatum A. Zahlbr. I: 217
„ „ var. concavum B. de Lesd. VIII: 69
„ „ var. lachneum A. Zahlbr. I: 217; VIII: 69
„ „ var. minutum A. Zahlbr. I: 218
„ „ f. nigratum A. Zahlbr. I: 217
„ heppioides A. Zahlbr. I: 218
„ imbricatum A. Zahlbr. I: 218; VIII: 70
„ incrassatum A. Zahlbr. I: 218
„ *intestiniforme* Hasse I: 233
„ *isidioides* Mudd I: 191
„ kisovense A. Zahlbr. VIII: 70
„ *lachneum* A. L. Sm. I: 218; VIII: 69
„ „ var. *pruinatum* Szat. VIII: 72
„ „ var. *trapeziforme* Szat. VIII: 73
„ Latzelii A. Zahlbr. I: 218
„ *lecideoides* A. Zahlbr. I: 54
„ leptophylloides A. Zahlbr. I: 219; VIII: 70
„ leptophyllum Lång I: 219; VIII: 70
„ *lithinum* Arn. I: 174
„ macrocarpum A. L. Sm. I: 220; VIII: 70
„ manitense A. Zahlbr. I: 220
„ Marcomanici A. Zahlbr. I: 220
„ meiophyllum Vain. VIII: 70
„ mexicanum Vain. VIII: 70
„ Michelii Zwackh I: 220; VIII: 70
„ microphyllinum A. Zahlbr. I: 221
„ microphyllizum Vain. VIII: 71
„ miniatum Mass. I: 221; VIII: 70
„ „ var. aetneum A. Zahlbr. I: 225; VIII: 71
„ „ var. *aquaticum* Fink I: 208
„ „ var. *canum* Dalla Torre et Sarnth. I: 225; VIII: 71
„ „ var. cephaloideum Ceng.-Samb. VIII: 71
„ „ var. cirsodes A. Zahlbr. I: 225; VIII: 71
„ „ var. compactum A. Zahlbr. I: 226
„ „ var. complicatissimum Lettau I: 226
„ „ var. complicatum Hellb. I: 226; VIII: 71
„ „ var. crispum A. Zahlbr. I: 228
„ „ var. decipiens A. L. Sm. I: 228; VIII: 71
„ „ var. densum A. Zahlbr. I: 228
„ „ var. diffractum Th. Fr. I: 228
„ „ var. exasperatum A. Zahlbr. I: 228

Dermatocarpon miniatum var. fulvo-fuscum A. Zahlbr. I: 229
„ „ var. *imbricatum* Dalla Torre et Sarnth. I: 218; VIII: 70
„ „ var. *leptophyllum* Blbg. et Forss. I: 220; VIII: 70
„ „ var. ochraceum A. Zahlbr. I: 229
„ „ var. panniforme A. Zahlbr. I: 229
„ „ var. papillosum Müll. Arg. I: 229; VIII: 71
„ „ var. pruinosum Müll. Arg. I: 229
„ „ var. *umbilicatum* Vain. VIII: 71
„ monstrosum Wain. I: 229; VIII: 71
„ Moulinsii A. Zahlbr. I: 230; VIII: 71
„ Mühlenbergii Müll. Arg. I: 231
„ „ var. tenue Müll. Arg. I: 231
„ nantianum A. Zahlbr. I: 231; VIII: 71, 600
„ nigrocinctum A. Zahlbr. I: 231
„ nigrum Müll. Arg. I: 231
„ nodulosum A. Zahlbr. I: 231
„ pachylepis A. Zahlbr. I: 231
„ *pallidum* Mudd I: 245
„ „ var. *saxicolum* Krmph. I: 245
„ peltatum A. Zahlbr. I: 232
„ perumbratum A. Zahlbr. I: 232
„ pervirescens A. Zahlbr. I: 232
„ phaeocarpoides A. Zahlbr. I: 232
„ phonolithicum And. VIII: 72
„ polyphyllizum Blbg. I: 232; VIII: 72
„ polyphyllum Dalla Torre et Sarnth. I: 232; VIII: 72
„ „ var. *decipiens* Mig. VIII: 71
„ „ f. subconcavum A. Zahlbr. VIII: 72
„ *protuberans* Mass. I: 167
„ *psorodeum* Wain. VIII: 75
„ *pulvinatum* Körb. I: 246
„ pulvinulosum A. Zahlbr. I: 233; VIII: 72
„ *pusillum* Anzi I: 247
„ „ var. *adscendens* Anzi I: 245
„ „ f. *Garovaglii* Arn. I: 248
„ „ var. *glomeruliferum* Bagl. et Car. I: 243
„ radicescens A. Zahlbr. I: 233
„ rhizinosum Choisy VIII: 600
„ „ A. Zahlbr. I: 233
„ rivulorum Dalla Torre et Sarnth. I: 233; VIII: 72
„ rufescens Th. Fr. I: 233; VIII: 72
„ „ var. pruinatum Stnr. I: 235; VIII: 72
„ „ var. trapeziforme A. Zahlbr. I: 235
„ rufopallens A. Zahlbr. I: 235
„ *saxorum* Trevis. I: 230
„ *Schaereri* Körb. I: 247
„ „ var. *minutum* Stein I: 248
„ *Scottianum* Jatta I: 249
Dermatocarpon solstitiale A. Zahlbr. I: 235
„ *sorediatum* Arn. I: 249
„ sphaerosporum A. Zahlbr. VIII: 72
„ „ Lynge VIII: 600
„ squamellum Herre I: 235
„ *squamulosocrustaceum* Oxn. VIII: 30
„ Steineri A. Zahlbr. I: 236
„ subcinereum Tom. VIII: 72
„ subcompactum A. Zahlbr. I: 236
„ subcrustosum A. Zahlbr. I: 236; VIII: 600
„ subtrachyticum A. Zahlbr. I: 236
„ *tephroides* Mann I: 211
„ Trabutii A. Zahlbr. VIII: 73
„ trachyticum Wain. I: 236; VIII: 73
„ „ f. rubescens Timkó VIII: 73, 601
„ traperiforme Trev. I: 237; VIII: 73
„ tremniacense Stnr. I: 237; VIII: 73
„ Tuckermani A. Zahlbr. I: 238
„ verruculosum A. Zahlbr. I: 238
„ virescens A. Zahlbr. I: 238
„ *viride* Mann I: 544
„ Waltheri Blbg. et Forss. I: 238; VIII: 73
„ *Weberi* Mann I: 207
„ Zahlbruckneri Hasse I: 238
Dermatodea St.-Hil. III: 456
„ Vent. III: 291/92
„ *canina* St.-Hil. III: 462
„ *pulmonaria* St.-Hil. III: 312
Dermatomeris Reinsch I: 252
„ *georgica* Reinsch I: 252
Desmaziera Mont. VI: 435
„ *ceruchis* Trevis. VI: 451
„ *homalea* Mont. VI: 450
Deuterolicheni VIII: 597
Diarthonis Clem. II: 5
„ *lurida* Clem. II: 64
Diatrype punctiformis VII: 780
Dibaeis Clem. IV: 408
„ *rosea* Clem. IV: 418
Diblastia Trevis. V: 790; VI: 4
„ *candelaria* Trevis. VII: 280
Dichaena faginea Fr. II: 265 VIII: 2
„ quercina Fr. II: 266
Dichodium Nyl. III: 24
„ *amphiurum* Nyl. III: 24
„ *byrsinum* Nyl. III: 25
„ *reflectens* Nyl. III: 27
„ *subluridum* Nyl. III: 246
Dichonema N. et Es. VII: 745
„ *aeruginosum* Müll. Arg. VII: 747
„ *irpicinum* Nyl. VII: 745
„ *ligulatum* Müll. Arg. VII: 748
„ *phyllogenum* Müll. Arg. VII: 746
„ *sericeum* Mont. VII: 746
„ „ var. *irpicinum* Nyl. VII: 746
Dichonemia aeruginosa N. ab Es. VII: 747
Dichoporis Clem. I: 361

Dichoporis schizospora Clem. I: 404
Diclasmia Trevis. III: 368
„ *pericarpa* Trevis. III: 397
Dicollema Clem. III: 30
„ *pycnocarpum* Clem. III: 46
Dictyographa Darb. II: 511
Dictiographa Müll. Arg. II: 285; VIII: 199
„ angolensis A. Zahlbr. II: 285
„ arabica Müll. Arg. II: 286
„ cinerea Müll. Arg. II: 285
„ contortuplicata Müll. Arg. II: 285
„ epiphylla A. Zahlbr. VIII: 199
„ *gracillima* Darb. II: 511
„ varians Müll. Arg. II: 285
Dictyonema C. Ag. VII: 745
„ sect. Eudictyonema A. Zahlbr. VII: 745
„ sect. Rhiphidonema A. Zahlbr. VII: 747
„ *erectum* Berk. VII: 748
„ *excentricum* C. Ag. VII: 748
„ *expansum* Pauls. VII: 745
„ irpicinum Mont. VII: 745
„ „ var. scabridum A. Zahlbr. VII: 746
„ *laxum* Müll. Arg. VII: 748
„ membranaceum C. Ag. VII: 746
„ phyllogenum A. Zahlbr. VII: 746
„ reticulatum A. Zahlbr. VII: 747
„ Schenckianum A. Zahlbr. VII: 748
„ sericeum Berk. VII: 746
„ „ var. aeruginosum Wain. VII: 747
„ „ var. *camerunense* Henn. II: 738
„ „ f. *laminosa* Har. VII: 747/48
„ „ f. *laxa* Har. VII: 748
„ „ f. *sericeum* Har. VII: 747
„ *spongiosum* Berk. et Curt. VII: 747
„ Thelephora A. Zahlbr. VII: 748; VIII: 597
Dictyorinis Clem. VII: 478
„ *diplinthia* Clem. VII: 511
Didymella Sacc. VIII: 30
„ *analepta* Sacc. I: 271
„ *antecellens* Vain. VIII: 82
„ *atomaria* Szat. VIII: 82
„ *Barbieri* Sacc. I: 271
„ *cinchonae* Wain. I: 303; VIII: 84
„ *cinereopruinosa* Szat. VIII: 601
„ *daphnis* Vain. VIII: 85
„ *fallax* Wain. I: 305; VIII: 85
„ „ var. *crataegi* Vain. VIII: 85
„ *latitans* Sacc. III: 186
„ *padicola* Vain. VIII: 88
„ *pinicola* Vain. VIII: 85
„ *punctiformis* Vain. VIII: 89
„ „ f. *acerina* Vain. VIII: 81
„ „ f. *analepta* Vain. VIII: 81
„ *pyrenastrella* Vain. VIII: 89
„ „ var. *maculans* Vain. VIII: 88
„ „ var. *punctuosa* Vain. VIII: 89
„ *ramulicola* Vain. VIII: 89
Didymella subfallax Wain. I: 276; VIII: 91
Didymocyrtidium nudum Vain. VIII: 150
„ populnellum Vain. VIII: 150
Didymosphaeria analeptoides Vain. VIII: 77
„ *detincta* Vain. VIII: 79
„ *micula* Vain. VIII: 78
„ *ribesiella* Vain. VIII: 79
„ *Wallrothii* Vain. VIII: 78
Dievernia Choisy VIII: 574
„ *ramulicola* Choisy VIII: 576
Digraphis Clem. II: 288
„ *turbulenta* Clem. II: 360
Dimaura Norm. VII: 330
„ *dolosa* Norm. IV: 37
„ *Wahlenbergii* Norm. VII: 466
Dimelaena Norm. VII: 560
„ Trevis. VII: 579
„ sect. *Eudimelaena* Trevis. VII: 577
„ sect. *Hypomelaena* Trevis. VII: 579
„ sect. *Tetramelaena* Trevis. VII: 703
„ *adglutinata* Trevis. VII: 587
„ „ var. *obsolescens* Trevis. VII: 588
„ *alboplumbea* Trevis. VII: 604
„ *amniocola* Norm. VII: 533
„ „ f. *nimbosa* Arn. VII: 565
„ *aquila* Norm. VII: 721
„ *ascensionis* Müll. Arg. VII: 581
„ *astroidea* Trevis. VII: 608
„ „ var. *Clementiana* Trevis. VII: 608
„ *australis* Müll. Arg. VII: 561
„ *Biziana* Trevis. VII: 679
„ *caesia* Norm. VII: 604
„ „ var. *adpressa* Trevis. VII: 604
„ „ A. *adpressa* var. *albinea* Trevis. VII: 598
„ „ A. „ var. *atrocinerea* Trevis. VII: 599
„ „ A. „ var. *dubia* Trevis. VII: 605
„ „ var. „ f. *pulchella* Trevis. VII: 604
„ „ B. *adscendens* f. *fornicata* Trevis. VII: 631
„ „ B. „ f. *semipinnata* Trevis. VII: 632
„ *ciliaris* Norm. VII: 712
„ *confluens* Trevis. VII: 580
„ *crispa* Trevis. VII: 611
„ „ f. *albosorediata* Trevis. VII: 612
„ *dilatata* Trevis. VII: 613
„ *endococcina* Trevis. VII: 615
„ *glaucovirescens* Trevis. VII: 618
„ *integrata* Trevis. VII: 636
„ *Leana* Trevis. VII: 640
„ *leucothrix* Trevis. VII: 584
„ *major* f. *isidiophora* Trevis. VII: 718
„ *minor* Trevis. VII: 648
„ *Mougeotioides* Arn. VII: 564
„ *nimbosa* Norm. VII: 565
„ „ var. *cacuminum* Arn. VII: 566

Dimelaena nimbosa f. *nuda* Bagl. et Car. VII: 566
„ „ f. *phaeocarpa* Arn. VII: 566
„ „ f. *pruinosa* Bagl. et Car. VII: 566
„ „ var. *sphaerocarpa* Arn. VII: 566
„ *obscura* Norm. VII: 655
„ „ A. *adpressa* Trevis. VII: 655
„ „ A. „ var. *aurella* Trevis. VII: 657
„ „ A. „ var. *bryontha* Trevis. VII: 665
„ „ A. „ var. *chloantha* Trevis. VII: 658
„ „ A. „ var. *compacta* Trevis. VII: 661
„ „ A. „ var. *cyclosalis* Trevis. VII: 663
„ „ A. „ var. *endochrysea* Trevis. VII: 614
„ „ A. „ f. *orbicularis* Trevis. VII: 656
„ „ A. „ var. „ f. *cinereovirella* Trevis. VII: 701
„ „ A. „ var. „ * *soreumatica* Trevis. VII: 666
„ „ A. „ var. „ *sciastra* Trevis. VII: 645
„ „ A. „ var. „ f. *fulvocrocea* Trevis. VII: 644
„ „ A. „ var. *ulotrichoides* Trevis. VII: 666
„ „ A. „ var. *ulothrix* Trevis. VII: 661
„ „ B. *adscendens* var. *nigricans* Trevis. VII: 651
„ „ B. „ var. *pulvinata* Trevis. VII: 651
„ „ var. *cycloselis* Trevis. VII: 663
„ „ var. *sciastra* Trevis. VII: 645
„ *obscurascens* Trevis. VII: 666
„ *oreina* Norm. VII: 563
„ „ var. *fimbriata* Körb. VII: 563
„ „ var. *simplex* Körb. VII: 563
„ *phaeocarpa* Trevis. VII: 565
„ *picta* Trevis. VII: 583
„ *propinqua* Trevis. VII: 667, 68
„ *psathyra* Trevis. VII: 637
„ *pulverulenta* Norm. VII: 672
„ „ A. *adpressa* var. *allochroa* Trevis. VII: 675
„ „ A. „ var. *angustata* Trevis. VII: 676
„ „ A. „ var. *argyphaea* Trevis. VII: 677
„ „ var. „ f. *detersa* Trevis. VII: 640
„ „ A. „ var. *grisea* f. *papulosa* Trevis. VII: 617
„ „ A. „ var. *venusta* Trevis. VII: 698
„ „ B. *adscendens* var. *alphiphora* Trevis. VII: 621
Dimelaena pulverulenta A. *adscendens* var. *venusta* f. *transfossa* Trevis. VII: 699
„ „ var. *allochroa* f. *polita* Trevis. VII: 673
„ „ var. *grisea* Trevis. VII: 620
„ *Sagreana* Trevis. VII: 637
„ *setosa* Trevis. VII: 680
„ *sophodes* Norm. VII: 551
„ *sparsa* Trevis. VII: 648
„ *speciosa* Norm. VII: 739
„ *Stanleyi* Stein VII: 413
„ *stellaris* A. *adpressa* Trevis. VII: 686
„ „ A. „ II. *cilifera* var. *subobscura* Trevis. VII: 646
„ „ var. *adpressa* I. *rhizophora* var. *aipolia* Trevis. VII: 592
„ „ A. „ I. „ var. „ f. *acrita* Trevis. VII: 594
„ „ A. „ I. „ var. „ f. *anthelina* Trevis. VII: 595
„ „ A. „ I. „ var. „ f. *cercidia* Trevis. VII: 596
„ „ A. „ I. „ var. „ f. *commutata* Trevis. VII: 596
„ „ A. „ I. „ var. *normalis* Trevis. VII: 687
„ „ A. „ I. „ var. „ f. *rosulata* Trevis. VII: 690
„ „ A. „ f. „ a. *radiata* Trevis. VII: 689
„ „ var. *adscendens* Trevis. VII: 589
„ „ B. „ f. *hispida* Trevis. VII: 631
„ „ B. „ f. *tenella* Trevis. VII: 631
„ *tribacia* Trevis. VII: 694
„ „ f. *isidiophora* Trevis. VII: 695
„ *viridis* Trevis. VII: 681
Dimerella Trevis. II: 693
„ *diluta* Trevis. II: 696
„ *lutea* Trevis. II: 699
Dimerisma Clem. I: 2
„ *tenebrosum* Clem. I: 4
Dimerospora Th. Fr. V: 712
„ *aipospila* Th. Fr. V: 713
„ „ var. *maritima* Th. Fr. V: 714
„ *cyrtella* Stein V: 720
„ „ var. *insularis* Syd. V: 742
„ *dimersa* Stein V: 723
„ „ f. *anomala* Lahm V: 720
„ *Hellwigii* Stein V: 732
„ *polycycla* Dalla Torre et Sarnth. V: 739
„ *proteiformis* Nov. V: 730
„ „ var. *erysibe* Stein V: 726
„ „ var. *Foersteri* Lahm V: 728
„ „ f. *nigricans* Eitn. V: 727
„ „ var. *Rabenhorstii* Stein V: 730
„ „ var. „ f. *incusa* Stein V: 728
„ „ f. *sordida* Dalla Torre et Sarnth. V: 728

Dimerospora proteiformis var. *sublobata* Dalla Torre et Sarnth. V: 731
„ *rugulosa* Stein IV: 69
„ *silvestris* Syd. IV: 70
„ *turicensis* Syd. V: 748
„ *vernicea* Lahm IV: 84
Diorygma Eschw. II: 390
„ *biforme* Eschw. II: 310
„ *grammitis* Eschw. II: 410
„ *insculptum* Eschw. II: 410
„ *nitidum* Eschw. II: 468
„ *socotranum* Müll. Arg. II: 425
„ *tinctorium* Eschw. II: 422
Diphaeis Clem. IV: 319
„ *badiotra* Clem. IV: 324
Diphaeosticta Clem. III: 329
„ *physcisspora* Clem. III: 359
Diphanis Clem. IV: 319
„ *polycarpa* Clem. IV: 339
Diphanosticta Clem. III: 329
„ *cellulifera* Clem. III: 335
Diphloeis Clem. IV: 262
„ *candida* Clem. IV: 265
Diphratora Jatta V: 752
„ sect. *Lecaniella* Jatta V: 751
„ sect. *Ricasolia* Jatta V: 751
„ *arenaria* Jatta V: 715
„ *candicans* Jatta V: 754
„ *carneonivea* Jatta V: 236
„ *Cesatii* Jatta V: 754
„ „ var. *grisea* Jatta V: 755
„ „ f. *olivacea* Jatta V: 755
„ *cyrtella* Jatta V: 720
„ „ f. *carneorubra* Jatta V: 720
„ *disparata* Jatta V: 734
„ *holophaea* Jatta V: 796
„ *maroccana* B. de Lesd. V: 756
„ *olivacea* Jatta IV: 85
„ *polycycla* Jatta V: 739
„ *proteiformis* Jatta V: 730
„ „ var. *ceramonea* Jatta V: 728
„ „ f. *compacta* Jatta V: 726
„ „ f. *dispersa* Jatta V: 726
„ „ f. *lecideina* Jatta V: 727
„ „ f. *Rabenhorstii* Jatta V: 731
„ *pseudocyrtella* Jatta V: 741
„ *sambucina* Jatta V: 742
„ *spadicea* Jatta V: 743
„ „ var. *Gennarii* Jatta V: 743
„ *turicensis* Trevis. V: 748
„ „ f. *farinosa* Jatta V: 749
Diplogramma Müll. Arg. II: 156; VIII: 187
„ australiense Müll. Arg. II: 156; VIII: 187
Diplographis Mass. II: 289
„ *rufula* Mass. II: 323
Diploicia Mass. VII: 457
„ *cacumiuum* Mass. VII: 464
„ *canescens* Mass. VII: 462
Diploicia canescens var. *epigaea* Boist. VII: 464
„ „ var. *soraliata* Wats. VII: 462
„ *epigaea* Mass. VII: 463
„ „ var. *angustata* Müll. Arg. VII: 464
„ „ var. *effigurata* Körb. VII: 464
„ „ var. *major* Müll. Arg. VII: 464
„ *muscorum* Mass. VII: 533
„ *nimbosa* Mass. VII: 565
„ *Trevisanii* Mass. VII: 542
Diplolabia Mass. II: 290
Diploschistaceae II: 646; VIII: 248
Diploschistella Vain. VIII: 605
„ urceolata Vain. VIII: 605
Diploschistes Norm. II: 648
„ actinostomus A. Zahlbr. II: 651; VIII: 249, 604
„ „ var. aeneus Stnr. II: 653
„ „ f. apertus A. Zahlbr. II: 653
„ „ var. basalticola A. Zahlbr. II: 653
„ „ var. brunneus A. Zahlbr. II: 653
„ „ var. caesioplumbeus Stnr. II: 653
„ „ var. *calcareus* Stnr. II: 660
„ „ f. contractus A. Zahlbr. II: 653
„ „ var. deuterioides Wain. II: 654
„ „ var. dispersus A. Zahlbr. II: 654
„ „ var. electus Stnr. II: 654
„ „ var. farinosus A. Zahlbr. II: 654
„ „ var. plumbeus A. Zahlbr. II: 654; VIII: 249
„ „ var. prominens Wain. II: 654
„ „ var. tectorum A. Zahlbr. II: 654
„ „ var. trachyticus A. Zahlbr. II: 654
„ „ f. variolosus A. Zahlbr. II: 653
„ „ var. vulcanicus B. de Lesd. VIII: 604
„ africanus A. Zahlbr. II: 654
„ albissimus Dalla Torre et Sarnth. II: 654; VIII: 249
„ „ var. aberrans Stnr. II: 656
„ „ var. bullatus Stnr. II: 657
„ „ var. coloratus Stnr. II: 657
„ anactinus A. Zahlbr. II: 657; VIII: 249
„ areolatus A. Zahlbr. II: 657
„ bisporus Stnr. II: 657
„ bryophiloides A. Zahlbr. II: 659
„ bryophilus A. Zahlbr. II: 657; VIII: 249
„ *caesioplumbeus* Wain. II: 653
„ „ var. *plumbeus* Wain. II: 654; VIII: 249
„ calcareus Stnr. II: 660
„ „ var. coerulescens Stnr. II: 660
„ candidissimus A. Zahlbr. II: 660
„ chloroleucus A. Zahlbr. II: 660
„ cinereocaesius Wain. II: 660; VIII: 249
„ clausus A. Zahlbr. II: 661
„ „ var. intrusus A. Zahlbr. II: 661

Diploschistes conceptionis Wain. II: 662
„ constellatus A. Zahlbr. II: 662
„ cucularis A. Zahlbr. II: 662
„ deuterius A. Zahlbr. II: 662
„ diffractus A. Zahlbr. II: 662
„ „ b. *saxicola* A. Zahlbr. II: 662
„ *euganeus* Stnr. II: 661
„ „ var. *intrusus* Stnr. II: 661
„ ferrugineus A. Zahlbr. II: 662
„ figulinus A. Zahlbr. II: 662
„ gypsaceus A. Zahlbr. II: 656
„ „ f. *bryophiloides* Zschacke II: 660
„ hypoleucus A. Zahlbr. II: 662
„ induratus A. Zahlbr. II: 663
„ interpediens A. Zahlbr. II: 663
„ *lichenicola* Vain. VIII: 250
„ lutescens A. Zahlbr. II: 663
„ mexicanus B. de Lesd. VIII: 605
„ „ var. parasiticus B. de Lesd. VIII: 605
„ minor A. Zahlbr. II: 663
„ ocellatus Norm. II: 663; VIII: 249
„ „ f. macrior A. Zahlbr. II: 664
„ ochraceus Stnr. II: 664
„ perrimosus A. Zahlbr. II: 665
„ rampoddensis A. Zahlbr. II: 665
„ reconditus A. Zahlbr. II: 665
„ scruposulus Stnr. II: 673
„ scruposus Norm. II: 665; VIII: 249
„ „ var. *albissimus* A. Zahlbr. II: 656; VIII: 249
„ „ var. albus Stnr. II: 671
„ „ var. arenarius Müll. Arg. II: 671; VIII: 250
„ „ var. *argillaceus* f. *dealbata* And. II: 670
„ „ var. „ f. *parasitica* And. II: 672
„ „ var. argillosus Dalla Torre et Sarnth. II: 669; VIII: 249
„ „ var. *bryophilus* Müll. Arg. II: 659; VIII: 249
„ „ var. *cinereocaesius* Müll. Arg. II: 661
„ „ var. cinereopruinosus A. Zahlbr. VIII: 250
„ „ var. contortus A. Zahlbr. II: 672
„ „ f. corticicola A. Zahlbr. II: 670
„ „ var. *cretaceus* Müll. Arg. II: 656
„ „ f. dealbatus A. Zahlbr. II: 670; VIII: 250
„ „ f. flavicans A. Zahlbr. II: 670
„ „ f. *flavescens* A. Zahlbr. II: 670
„ „ var. foliaceus A. Zahlbr. II: 670
„ „ var. graecus Stnr. II: 672
„ „ f. granulosus A. Zahlbr. II: 670
„ „ f. iridatus A. Zahlbr. II: 670
„ „ var. isidioideus A. Zahlbr. II: 672
„ „ f. latebrarum A. Zahlbr. II: 670
„ „ f. leprosus A. Zahlbr. II: 670
„ „ var. minor A. Zahlbr. II: 672
Diploschistes scruposus f. muscicola A. Zahlbr. II: 671
„ „ f. ochraceus A. Zahlbr. II: 671
„ „ var. parasiticus A. Zahlbr. II: 672; VIII: 250
„ „ var. platycarpus A. Zahlbr. II: 673
„ „ f. plumbeus A. Zahlbr. II: 671
„ „ var. pruinigerus Stnr. et A. Zahlbr. VIII: 250
„ „ f. punctatus A. Zahlbr. II: 671
„ „ f. variolosus A. Zahlbr. II: 671
„ „ var. *violarius* Lett. II: 675; VIII: 250
„ „ f. *vulgaris* And. II: 669; VIII: 249
„ *Steifensandii* A. Zahlbr. II: 661
„ sticticus Müll. Arg. II: 673
„ straminescens A. Zahlbr. VIII: 250
„ subcupreus A. Zahlbr. II: 674
„ subocellatus A. Zahlbr. II: 674
„ subscruposus A. Zahlbr. II: 674
„ thelotremoides A. Zahlbr. II: 674
„ violarius A. Zahlbr. II: 674; VIII: 250
„ „ f. *graecus* Stnr. II: 672
Diplotomma Mass. VII: 432
„ sect. *Eudiplotomma* Jatta VII: 433
„ sect. *Lopadium* Jatta IV: 298
„ sect. *Rhizocarpon* Jatta IV: 319
„ *alboatrum* Fw. VII: 435
„ „ var. *acrustaceum* Arn. VII: 436
„ „ var. *ambiguum* Bausch VII: 446
„ „ var. *areolatum* Müll. Arg. VII: 447
„ „ var. *athroum* Arn. VII: 438
„ „ var. *caricae* Bagl. VII: 439
„ „ var. *corticicolum* * *crenulatum* Körb. VII: 436
„ „ var. „ * *trabinellum* Körb. VII: 437/38
„ „ var. *corticolum* Fw. VII: 436
„ „ var. „ f. *leucocelis* Fw. VII: 437
„ „ var. *dispersum* Krph. VII: 455
„ „ var. *effusum* Arn. VII: 440
„ „ var. *epipolioides* Szat. VIII: 612
„ „ var. *epipolium* Mass. VII: 444
„ „ var. „ f. *bullatum* B. de Lesd. VII: 445
„ „ var. „ f. *murorum* Bausch VII: 449
„ „ var. „ f. „ Körb. VII: 449
„ „ var. „ f. *pancinum* Mass. VII: 445
„ „ var. „ f. *spilomaticum* Körb. VII: 450
„ „ var. *intermedium* Müll. Arg. VII: 447
„ „ var. *leucoplacum* Arn. VII: 439
„ „ var. *margaritaceum* Fw. VII: 448
„ „ var. „ * *epipolium* Fw. VII: 444
„ „ var. „ f. *mortarii* Körb. VII: 449
„ „ var. *mortarii* Mass. VII: 448
„ „ var. *ocellatum* Mass. VII: 449

Diplotomma alboatrum var. *parasemum* Arn. VII: 440
„ „ var. *pharcidia* Stein VII: 438
„ „ var. *populorum* Krph. VII: 440
„ „ var. *tegulare* Hazsl. VII: 447
„ „ f. *trabinellum* Arn. VII: 438
„ „ var. *trabinellum* Fw. VII: 437
„ „ f. *tuberculosum* Krph. VII: 451
„ „ var. *vernustum* Körb. VII: 449
„ „ var. *vulgatum* Hazsl. VII: 436
„ „ var. *zaboticum* Arn. VII: 440
„ „ var. „ f. *saxicolum* Syd. VII: 441
„ *ambiguum* Flag. VII: 447
„ *athroum* Kernst. VII: 439
„ „ var. *pharcidia* f. *saxicola* Syd. VII: 439
„ „ var. *zaboticum* Stein VII: 440
„ *atroalbum* Jatta IV: 327
„ *betulinum* Arn. VII: 441
„ *calcareum* Fw. IV: 348
„ „ var. *abortivum* Krph. IV: 349
„ „ var. *reagens* B. de Lesd. IV: 349
„ „ f. *spilomaticum* Krph. VII: 450
„ *canescens* Fw. VII: 462
„ *caricae* Jatta VII: 439
„ *concentricum* Jatta IV: 352
„ *dispersum* Arn. VII: 455
„ „ var. *pulchellum* D. T. et Sarnth. VII: 455
„ *distinctum* Jatta IV: 345
„ *epipolium* Arn. VII: 444
„ „ var. *ambiguum* Arn. VII: 446
„ „ var. „ f. *microcarpum* B. de Lesd. VII: 447
„ „ var. „ f. *subathallinum* B. de Lesd. VII: 447
„ „ f. *argillaceum* B. de Lesd. VII: 445
„ „ var. *calcareum* Flag. IV: 349
„ „ var. „ f. *venustum* Arn. VII: 450
„ „ var. *Heppianum* Arn. VII: 449
„ „ var. *laineum* Arn. VII: 448
„ „ var. *margaritaceum* Arn. VII: 448
„ „ f. *mortarii* B. de Lesd. VII: 448
„ „ var. *murorum* Arn. VII: 449
„ „ var. *pancinum* Arn. VII: 445
„ „ f. *parenticum* B. de Lesd. VII: 445
„ „ var. *pulchellum* Arn. VII: 455
„ „ var. *reagens* Stnr. VII: 449
„ „ f. *rimosum* Leight. VII: 445
„ „ var. *spilomaticum* Rieb. VII: 451
„ „ var. *venustum* Arn. VII: 450
„ *excentricum* Jatta IV: 359
„ *gemellum* Jatta IV: 304
„ *geographicum* Jatta IV: 363
„ „ f. *conglomeratum* Jatta IV: 366
„ „ f. *contiguum* Jatta IV: 367
„ „ f. *corticolum* Jatta IV: 367
„ „ var. *dealbatum* Jatta IV: 367
„ „ f. *lecanorinum* Jatta IV: 369
„ „ f. *tenellum* Mass. IV: 370
Diplotomma grande Jatta IV: 372
„ „ f. *abnorme* Jatta IV: 372
„ *Heppianum* Arn. VII: 449
„ *leptolepis* Jatta IV: 376
„ *lutosum* Mass. VII: 453
„ *obscuratum* Jatta IV: 378
„ „ f. *fuscocinereum* Jatta IV: 380
„ *Oederi* Jatta IV: 381
„ *petraeum* Jatta IV: 385
„ „ f. *albicans* Jatta IV: 385
„ „ f. *cinereum* Jatta IV: 386
„ „ b. „ * *dealbatum* Jatta IV: 386
„ „ b. „ * *lapicidum* Jatta IV: 387
„ „ b. „ * *orbiculare* Jatta IV: 387
„ „ f. *fuscum* Jatta IV: 387
„ „ f. *protothallinum* Jatta IV: 387
„ „ var. *soreumaticum* Jatta IV: 387
„ „ var. *subconcentricum* Jatta IV: 352
„ *pezizoideum* Jatta IV: 311
„ *populorum* Mass. VII: 439
„ „ var. *effusum* Mass. VII: 440
„ „ var. *parasemum* Mass. VII: 440
„ *porphyricum* Arn. VII: 454
„ „ var. *cinereum* Bagl. VII: 455
„ *rimosum* Arn. VII: 445
„ *sociale* Jatta IV: 314
„ *tegulare* Körb. VII: 446
„ *trullissatum* Krph. III: 695
„ *turgidum* Mass. VII: 456
„ *umbilicatum* Jatta IV: 394
„ *venustum* Körb. VII: 450
„ *viridiatrum* Jatta IV: 395
„ *Weisii* Mass. IV: 348
„ „ var. *margaritaceum* Beltr. VII: 444
„ *zaboticum* Körb. VII: 440
Diporina Clem. I: 361
„ *subsimplicans* Clem. I: 406
Dipyrenis Clem. I: 421
„ *brachysperma* Clem. I: 424
Dipyrgis Clem. I: 662
Dirina Fr. II: 505; VIII: 224
„ africana Krph. II: 505, 654
„ approximata A. Zahlbr. VIII: 224
„ byssiseda Müll. Arg. II: 506
„ *californica* Tuck. II: 554
„ capensis Fée II: 506
„ Catalinariae Hasse II: 506; VIII: 224
„ ceratoniae Fr. II: 506; VIII: 224
„ *ceratoniae* Mont. II: 508
„ chilena Nyl. II: 507
„ cinerea Müll. Arg. II: 507
„ „ f. sorediosa Müll. Arg. II: 507
„ falklandica A. Zahlbr. II: 507
„ *fallax* DNotrs. V: 385
„ franciscana A. Zahlbr. II: 507
„ Hassei A. Zahlbr. II: 507
„ Herrei A. Zahlbr. VIII: 225
„ immersa Müll. Arg. II: 507
„ „ var. sorediata Müll. Arg. II: 507

Dirina limitata Nyl. II: 507
„ lutosa A. Zahlbr. VIII: 225
„ *multiformis* Mont. et v. d. B. II: 561
„ niponica Nyl. II: 507
„ *ocellata* Fw. II: 645
„ *Patronii* Bagl. II: 509
„ rediunta A. Zahlbr. II: 508
„ repanda Fr. II: 508; VIII: 225
„ „ var. basaltica Jatta II: 509
„ „ f. *corticola* Harm. VIII: 224
„ „ var. crassa Mah. et Gill. VIII: 225
„ „ f. lecideina Oliv. II: 509
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. II: 509
„ „ var. Patronii A. Zahlbr. II: 509
„ „ var. „ f. pedicellata A. Zahlbr. II: 509
„ „ var. Pelagosae Stnr. et A. Zahlbr. II: 509
„ „ var. *schistosa* Bagl. II: 509
„ „ var. stipitata Nyl. II: 509
„ *rubra* Br. et Rostr. II: 717
„ *schistosa* Nyl. II: 509
„ „ f. *pedicellata* Oliv. II: 509
„ *viridescens* Müll. Arg. II: 566
Dirinaceae II: 504; VIII: 224
Dirinaria Tuck. VII: 579
Dirinastrum Müll. Arg. II: 509; VIII: 225
„ australiense Müll. Arg. II: 510
Dirinella Choisy VIII: 352
„ *lecideoides* Choisy VIII: 537
Dirinopsis DNotrs. II: 505
„ *massiliensis* DNotrs. II: 508
Dithelopsis Clem. I: 412
„ *subporinella* Clem. I: 414
Ditremis Clem. I: 508
„ *inspersa* Clem. I: 509
Ditylis Clem. I: 678
„ *moderata* Clem. I: 678
Dothidea cladonema Vouaux VII: 469
Dufourea Ach. VI: 368
„ *arctica* Hook. VI: 372
„ „ var. *papillata* Sav. VI: 372
„ *ceratites* Somrft. VI: 613
„ flabellata Hue VI: 369
„ *flammea* Ach. VII: 309
„ floccosa Nyl. VI: 369
„ *inanis* Nyl. VI: 493
„ madreporiformis Ach. VI: 369
„ „ f. flava A. Zahlbr. VI: 370
„ „ var. irregularis Wain. VI: 370
„ *mollusea* Ach. II: 525
„ *muricata* Laur. VI: 371
„ *obtusata* Ach. V: 242
„ physcioides Mass. VI: 370
„ *plumbea* Tayl. VI: 617
„ *polaris* Rupr. VI: 372
„ ramulosa Hook. VI: 371
„ *ryssolea* Ach. VI: 74
„ *simplex* Tayl. VI: 614
„ *tortuosa* Nees VI: 617; VIII: 296
Dumoulinia Stein VII: 49
„ *madrensis* Stein VII: 49
Dyplolabia Afzelii Mass. II: 291
Dyslecania Clem. V: 712
„ *syringea* Clem. V: 747
Dysticta Clem. III: 329
„ *sinuosa* Clem. III: 364
Dystictina Clem. III: 369
„ *tomentosa* Clem. III: 404

E

Echinoplaca Fée II: 678
„ *cestri* Fée II: 681
„ *epiphylla* Fée II: 677; IV: 316
Ectographis Trevis. II: 431
„ *Poitiaei* Trevis. II: 420
„ *scalpturata* Trevis. II: 445
Ectolechia Mass. II: 581
„ Trevis. II: 678
„ sect. *Gyalectidium* Wain. II: 679
„ *aspidota* Wain. II: 679
„ *filicina* Wain. II: 679
„ *microplaca* Wain. II: 680
„ *phyllocharis* Trevis. II: 680
„ *rhodostroma* Mass. II: 600
Ectolechiaceae II: 675; VIII: 250
Emblemia contexta Pers. II: 437
„ *venosa* Pers. II: 303, 437
Embolidium adaequatum Vain. VIII: 157
„ *italicum* Sacc. I: 600; VIII: 159
Embolus Wallr. I: 558, 635
„ *brunneolus* Wallr. I: 560
„ *furfuraceus* Rabh. I: 639
„ „ var. *brachypus* Wallr. I: 639
„ „ var. *macropus* Wallr. I: 639
„ „ var. *megalopus* Wallr. I: 641
„ *gracilentus* Wallr. I: 642
„ *nigricans* Wallr. I: 618
„ *ochreatus* DNotrs. I: 614
„ *pallidus* Rabh. I: 645
„ „ var. *leucocephalus* Wallr. I: 646
„ „ var. *xanthocephalus* Wallr. I: 645
„ *phaeocephalus* Wallr. I: 572
„ *sardous* DNotrs. I: 619
„ *sepulcralis* Batsch I: 620
„ *trichioides* var. *mesogonimicus* Wallr. I: 576
Encephalographa Mass. II: 157; VIII: 187
„ cerebrina Mass. II: 157; VIII: 187
„ „ f. caesia Anzi II: 158; VIII: 188
„ „ f. candida Anzi II: 158
„ „ var. *Elisae* Anzi II: 159
„ „ f. steriza Anzi II: 158; VIII: 188
„ cerebrinella A. Zahlbr. II: 158
„ Elisae Mass. II: 159; VIII: 188
„ interjecta Th. Fr. II: 159; VIII: 188
„ otagensis Müll. Arg. II: 159
„ rubiformis Mass. II: 159
„ Stizenbergeri A. Zahlbr. II: 159

Enchylium S. Gray III: 111
„ Mass. II: 799
„ *affine* Mass. II: 799; VIII: 271
„ „ var. *melanophaeum* Mass. II: 799
„ „ var. *pulvinatum* Mass. II: 800
„ *corrugatum* S. Gray IV: 38
„ *corynophorum* Schwend. II: 813
„ *cretaceum* S. Gray III: 163
„ *crispum* S. Gray III: 68
„ *fasciculare* S. Gray III: 37
„ „ var. *aggregatum* S. Gray III: 33
„ *Flageyi* Harm. II: 800; VIII: 271
„ *fluviale* S. Gray III: 114
„ *fragrans* S. Gray III: 118
„ *marginale* S. Gray III: 94
„ *microphyllum* S. Gray III: 117
„ *plicatile* S. Gray III: 120
„ *Robbianum* Mass. II: 800
„ *synalissum* Mass. II: 779
„ *tenax* S. Gray III: 103
„ *turgidum* S. Gray III: 124
Encliopyrenia Trevis. I: 9
„ *catalepta* Trevis. I: 166
„ „ var. *subumbonata* Trevis. I: 168
„ *fuscula* Trevis. I: 45
„ *glebulosa* Trevis. I: 43
„ *lugubris* Trevis. I: 236
„ *Taylori* Trevis. V: 128
„ *thelostoma* Trevis. I: 185
Endocarpidium Müll. Arg. I: 239
„ *Custnani* Müll. Arg. I: 239
Endocarpiscum Nyl. III: 196
„ *aterrimum* Strtn. III: 192
„ *Bolanderi* Tuck. III: 195
„ *congregatum* Nyl. III: 195
„ *foveolatum* Jatta III: 195
„ *Guepini* Nyl. III: 198
„ „ f. *nigrolimbatum* Nyl. III: 198
„ *laciniatum* Jatta III: 199
„ *obscurans* Nyl. III: 199
„ *omphalizum* Müll. Arg. III: 199
„ *placodizans* Fink III: 195
„ *polysporum* Fink III: 193
„ *Schweinfurthii* Müll. Arg. III: 200
Endocarpon Ach. I: 201, 241; VIII: 74
„ sect. *Enthostelia* Wallr. I: 204
„ sect Euendocarpon A. Zahlbr. I: 242
„ sect. Paracarpidium A. Zahlbr. I: 242
„ sect. *Porothelium* Wallr. V: 116
„ sect. *Staurothele* Stzbgr. I: 161
„ adnatum Nyl. I: 242
„ *adscendens* Müll. Arg. I: 245; VIII: 74
„ „ Vain. VIII: 75
„ adsurgens Vain. VIII: 74
„ *Aegyptorum* Stzbgr. I: 200
„ *aequinoctiale* Hochst. I: 205
„ *albatum* Ach. I: 217
Endocarpon albidulum A. Zahlbr. I: 242
„ *americanum* Pers. I: 250
„ *amylaceum* Mass. I: 205
„ *Anzianum* Gar. I: 240
„ *aquaticum* Gärtn., Mey. et Scherb. I: 205
„ *arboreum* Schwein. I: 208
„ *arenarium* A. Zahlbr. I: 190; VIII: 62
„ *areolatum* Nyl. I: 44
„ *athallon* Sprgl. I: 250
„ *atrovirens* Clem. I: 250
„ *attenuatum* Stzbgr. I: 250
„ *Baileyi* Strtn. II: 642
„ *betularium* Nyl. I: 209
„ *cinerascens* Nyl. I: 210
„ „ var. *subcrustosum* Nyl. I: 236
„ *cinereofuscescens* Wain. I: 210
„ *cinereum* Pers. I: 210
„ „ C. *daedaleum* Gar. I: 210
„ „ var. *tremniacense* Gar. I: 237
„ „ var. *Waltheri* Gar. I: 238
„ *cirsodes* Arn. I: 225
„ *clopimum* Lönnr. I: 165
„ *compactum* Nyl. I: 213
„ „ f. *olivaceum* Stzbgr. I: 213
„ *complicatum* Ach. I: 226
„ *contumescens* Nyl. I: 213
„ *corniculatum* Nyl. I: 213
„ *crassum* Anzi I: 214
„ *crenatum* Tayl. III: 866
„ *Custnani* Hepp I: 239
„ *daedaleum* Krmph. I: 209
„ „ f. *terrestre* Arn. I: 210
„ *decipiens* Mass. I: 214
„ *dilutius* Nyl. I: 214
„ *Dufourei* Dur. et Mont. III: 191
„ *eburneum* DC. I: 244
„ *elegans* Lönnr. I: 170
„ *euplocum* Ach. I: 208
„ evirescens Nyl. I: 242
„ *exiguum* Nyl. I: 220
„ *fallax* var. *rupicola* Somrft. V: 211
„ *fissum* Leight. I: 173
„ „ Lönnr. I: 174
„ *fluviatile* DC. I: 206
„ „ var. *aquaticum* Arn. I: 208
„ „ var. *complicatum* Arn. I: 208
„ „ var. „ Oliv. I: 228
„ „ var. *diminuta* Link I: 208
„ „ var. *euplocum* Rabh. I: 208
„ „ var. *fulvofuscum* Tuck. I: 229
„ „ var. *leptophyllodes* Boist. I: 219
„ *fragile* Hook. III: 346
„ *fuscatulum* Nyl. I: 214
„ *fuscellum* Ach. I: 42
„ „ var. *cataleptum* Ach. I: 165
„ fuscoatratum A. Zahlbr. I: 242
„ *Garovaglii* Schaer. I: 248
„ „ var. *sorediatum* Trevis. I: 249
„ *gelatinosum* Müll. Arg. I: 145

Endocarpon glaucum Ach. I: 224
„ *globularis* Somrft. V: 156
„ glomeruliferum Trevis. I: 242
„ granulosum A. Zahlbr. I: 243
„ *Grappae* Gar. I: 240
„ *Guepini* Del. III: 197
„ *Hedwigii* Ach. I: 215
„ „ var. *hepaticum* Gar. I: 217
„ „ var. *lachneum* Wahl. I: 217
„ „ C. *Michelii* Gar. I: 221
„ „ var. *rufescens* Gar. I: 235
„ „ var. *squamulosum* Ach. I: 216
„ Helmsianum Müll. Arg. I: 243
„ *hepaticum* Ach. I: 215
„ „ var. *albatum* Nyl. I: 217
„ „ var. *exiguum* Leight. I: 221
„ „ var. *lachneum* Nyl. I: 218
„ „ var. *lacinulatum* Ach. I: 247
„ „ var. *rufescens* Oliv. I: 235
„ *hygrobium* Wahlbg. I: 211
„ *imbricatum* Nyl. I: 218
„ *indecoratum* Somrft. I: 250
„ *intestiniforme* Körb. I: 232
„ Johnstoni Stzbgr. I: 243
„ *isidioides* Leight. I: 191
„ *lachneum* Ach. I: 217
„ *laciniatum* Bagl. III: 199
„ *laetevirens* Tayl. I: 545
„ *leioplacum* Somrft. V: 167
„ *lepadinum* Wahl. II: 623
„ „ var. *scutelliforme* Wahl. II: 623
„ lepidallum Nyl. I: 243
„ leptolepideum Nyl. I: 243
„ *leptophyllodes* Nyl. I: 219
„ *leptophyllum* Ach. I: 219
„ „ var. *polyphyllum* Wallr. III: 198
„ *lithinum* Leight. I: 173
„ Loscoi Müll. Arg. I: 243
„ Lunardii B. de Lesd. VIII: 74
„ *maclovianum* Bory I: 250
„ *macrocarpum* Tayl. I: 220
„ Malmeanum A. Zahlbr. VIII: 74
„ *manitense* Tuck. I: 220
„ *Maravignae* Tornab. III: 198
„ *melanostomum* Gärtn., Mey. et Scherb. I: 250
„ *Michelii* Bausch I: 221
„ *miniatum* Gärtn., Mey. et Scherb. I: 222
„ „ var. *aetneum* Tornab. I: 225
„ „ var. *aquaticum* Schaer. I: 207
„ „ var. *canum* Krph. I: 225
„ „ b. „ * *papillosum* Jatta I: 229
„ „ var. *cirsodes* Ach. I: 225
„ „ var. *compactum* Lamy I: 226
„ „ var. *complicatissimum* Nyl: I: 226
„ „ var. *complicatum* Schaer. I: 227
„ „ var. „ * *leptophyllum* Wahlbg. I: 220
„ „ var. *crispum* Mass. I: 228

Endocarpon miniatum var. *decipiens* Mass. I: 228
„ „ var. *densum* Grogn. I: 228
„ „ var. *euplocum* Wahlbg. I: 208
„ „ var. *exasperatum* Mass. I: 228
„ „ var. *fluviatile* Gar. I: 207
„ „ var. *fulvofuscum* Tuck. I: 229
„ „ var. *imbricatum* Mass. I: 218
„ „ var. *leptophyllum* Fr. I: 219
„ „ var. *monophyllum* Wallr. I: 225
„ „ var. *monstrosum* Schaer. I: 229
„ „ var. *Moulinsii* Arn. I: 231
„ „ var. *Mühlenbergii* Calk. I: 231
„ „ var. *ochraceum* Müll. Arg. I: 229
„ „ var. *panniforme* Lam. I: 229
„ „ var. *papillosum* Anzi I: 229
„ „ var. *polyphyllum* Wallr. I: 232
„ „ var. *pruinosum* Mass. I: 229
„ „ var. *pusillum* Wahlbg. I: 208
„ „ var. *umbilicatum* Schaer. I: 225
„ „ a. „ b. *leptophyllum* Schaer. I: 220
„ „ var. *vulgare* Körb. I: 225
„ „ *vulgare* * *leptophyllum* Körb. I: 220
„ „ var. *vulgare* * *papillosum* Jatta I: 229
„ moenium Vain. VIII: 74
„ Monicae A. Zahlbr. I: 243
„ *monstrosum* Mass. I: 230
„ *Moulinsii* Mont. I: 230
„ „ Rabh. I: 229
„ *Mühlenbergii* Ach. I: 231
„ *muscorum* Pers. I: 244
„ *nantianum* Oliv. I: 231; VIII: 71
„ *nigellum* Lönnr. I: 175
„ *nodulosum* Krph. I: 231
„ obscurum A. Zahlbr. I: 243
„ *ochroleucum* Tuck. I: 241
„ *pachylepis* Anzi I: 231
„ *pallescens* DC. I: 215
„ pallidulum Nyl. I: 244
„ pallidum Ach. I: 244; VIII: 74, 601
„ „ var. adscendens Dalla Torre et Sarnth. I: 245
„ „ var. montanum B. de Lesd. VIII: 75
„ „ var. saxicolum A. Zahlbr. I: 245
„ *peltatum* Tayl. I: 232
„ *pertusum* Wahlbg. V: 213
„ „ var. *fallax* Wahlbg. V: 227
„ „ var. *leucostoma* Bernh. V: 168
„ „ var. *melanostomum* Wahlbg. V: 213
„ „ var. *xanthostomum* Wahlbg. V: 232
„ *perumbratum* Hue I: 232
„ *pervirescens* Nyl. I: 232
„ petrolepideum Hasse I: 245
„ *phaeocarpoides* Nyl. I: 232

Endocarpon phylliscum Wahlbg. II: 783
„ placodinum Malme VIII: 74
„ *polyphyllizum* Nyl. I: 232
„ *polyphyllum* Arn. I: 233
„ *polystictum* Hook. I: 81
„ *polythecium* S. Gray I: 211
„ psorodeum Th. Fr. VIII: 75
„ *pulchellum* Borr. I: 199
„ pulvinatum Th. Fr. I: 246; VIII: 75, 601
„ *pulvinulosum* Harm. I: 233
„ pusillum Hedw. I: 246; VIII: 75, 601
„ *pusillum* Tayl. I: 216
„ „ var. Arsenii B. de Lesd. VIII: 75
„ „ var. Garovaglii Willey I: 248
„ „ var. *Hedwigii* Schaer. I: 216
„ „ var. incrustans A. Zahlbr. I: 248
„ „ var. minus B. de Lesd. VIII: 75
„ „ var. minutum A. Zahlbr. I: 248; VIII: 75
„ „ var. *pallidum* Fr. I: 244
„ „ var. *rufescens* Fr. I: 234
„ „ var. *sorediatum* Schaer. I: 249
„ *reticulatum* Duf. III: 194
„ „ Steud. VI: 514
„ *rivulure* Hellb. I: 251
„ *rivulorum* Arn. I: 233
„ *rufescens* Ach. I: 233
„ „ f. *lachneum* Leight. I: 218
„ *rufopallens* Nyl. I: 235
„ *rufovirescens* Tayl. V: 91
„ *rufum* Lönnr. I: 176
„ rugosum Tayl. I: 248
„ *saxorum* Chaill. I: 230
„ *Schaereri* Fink I: 248
„ „ Nyl. I: 230
„ Scottianum A. Zahlbr. I: 249
„ simplicatum Nyl. I: 249
„ *sinopicum* Wahlbg. V: 89
„ *smaragdulum* Wahlbg. V: 91
„ „ var. *privigna* Leight. V: 22
„ „ var. *rufescens* Leight. V: 86
„ „ var. *rufovirescens* Leight. V: 92
„ „ var. *sinopicum* Leight. V: 90
„ „ var. *smaragdulum* Leight. V: 92
„ *solstitiale* Hochst. I: 235
„ *Sommerfeltii* Somrft. V: 213
„ sorediatum Hook. I: 249; VIII: 75
„ *Spraguei* Nyl. I: 252
„ *speireum* Tayl. III: 866
„ *squamulosum* Ach. I: 215
„ *subcompactum* Stnr. I: 236
„ *subcrustosum* Stzbg. I: 236
„ subfoliaceum Tom. VIII: 76
„ subnitescens Nyl. I: 249
„ subscabridulum Nyl. I: 249
„ *sulphureum* Tayl. I: 250
„ tahitense Vain. VIII: 76
„ *tenellum* Nyl. I: 240
„ tenellum A. Zahlbr. I: 250
Endocarpon tephroides Ach. I: 211
„ „ var. *albatum* Oliv. I: 217
„ „ var. *polythecium* Ach. I: 211
„ *Thunbergii* Ach. IV: 754
„ *trachyticum* Gar. I: 237
„ *trapeziforme* Flag. I: 237
„ „ Stnr. I: 238
„ *Tuckermani* Rav. I: 238
„ *turgidum* Ach. III: 194
„ *urceolatum* Schaer. III: 190
„ *uvulare* Norm. I: 251
„ *vagans* Nyl. VI: 73
„ *velanum* Hue I: 102
„ *verrucosum* var. *chnaumaticum* f. *pachydermatinum* Wallr. V: 190
„ „ f. *leutostomum* Wallr. V: 168
„ „ var. *pyrenophorum* f. *areolatum* Wallr. V: 211
„ „ var. „ f. *coronatum* Wallr. V: 140
„ „ var. „ f. *fallax* Wallr. V: 227
„ „ var. „ f. *leuciticum* Wallr. V: 167
„ „ var. „ f. „ b. *bryophila* Wallr. V: 156
„ „ var. „ f. *pertusum* Wallr. V: 199
„ „ var. „ f. *segregatum* Wallr. V: 167
„ „ var. „ f. *umbratum* Wallr. I: 196
„ „ var. *staurophorum* f. *chromaticum* Wallr. V: 174
„ „ var. *staurophorum* f. *coccodes* a. *leuciticum* Wallr. V: 132
„ „ var. „ f. *staurodes* Wallr. V: 132
„ „ var. *variolosum* f. *discoideum* Wallr. V: 190
„ „ var. „ f. *effusum* Wallr. V: 150
„ „ var. „ f. *orbiculatum* Wallr. V: 190
„ „ f. *xanthostomum* Wallr. V: 232
„ *versipellis* Oliv. I: 110
„ Victoriae Müll. Arg. I: 250
„ *viride* Ach. I: 544
„ *viridulum* Schrad. I: 105
„ *vitellinum* Sprgl. I: 251
„ *Weberi* Ach. I: 206
„ *Wightii* Tayl. II: 641
„ wilmsoides A. Zahlbr. I: 250
„ *xantsostomum* Somrft. V: 232
Endocena Cromb. VI: 618
„ informis Cromb. VI: 618
Endophis Norm. I: 339
„ *cerasi* Norm. I: 331
Endopyrenium Fw. I: 203
„ *aegyptiacum* Müll. Arg. I: 205
„ *amylaceum* Jatta I: 205
„ *Brouardii* B. de Lesd. VIII: 68
„ *cartilagineum* Syd. I: 209; VIII: 68
„ *compactum* Körb. I: 213
„ *crassulum* Müll. Arg. I: 214
„ *crassum* Müll. Arg. I: 214
„ *Crozalsianum* B. de Lesd. I: 214
„ *daedaleum* Körb. I: 209

Endopyrenium daedaleum f. *terrestre* Arn. I: 210; VIII: 69
„ *exiguum* Boist. I: 221
„ „ var. *pervirescens* Boist. I: 232
„ „ var. *pulvinulosum* Boist. I: 233
„ *fuscellum* Boist. I: 43
„ *Garovaglii* Boist. I: 248
„ „ var. *adnatum* Boist. I: 242
„ „ var. *evirescens* Boist. I: 242
„ „ var. *incrustans* Boist. I: 248
„ „ var. „ f. *sorediatum* Boist. I: 249
„ „ var. *simplicatum* Boist. I: 249
„ „ var. *subnitescens* Boist. I: 249
„ „ var. *subscabridulum* Boist. I: 250
„ *hepaticum* Körb. I: 217
„ „ var. *albatum* Boist. I: 217
„ „ var. *minutum* Müll. Arg. I: 218
„ „ f. *nigratum* Müll. Arg. I: 217
„ „ var. *pallidum* Müll. Arg. I: 245
„ „ var. *polystictum* Boist. I: 46
„ *imbricatum* Boist. I: 218
„ *incrassatum* Müll. Arg. I: 218
„ *Marcomanici* Jatta I: 220
„ *Michelii* Körb. I: 221
„ *monstrosum* Hazsl. I: 230
„ *nantianum* Crozals I: 231
„ *nigrocinctum* B. de Lesd. I: 231
„ *pachylepis* Jatta I: 232
„ *pallidum* Boist. I: 245
„ *peltatum* Müll. Arg. I: 232
„ *phaeocarpoides* Boist. I: 232
„ *pusillum* Körb. I: 216
„ „ Schwend. I: 247
„ „ var. *pallidum* Körb. I: 245
„ *radicescens* Boist. I: 233
„ *rhizinosum* Müll. Arg. I: 233
„ *rufescens* Körb. I: 234
„ „ var. *Michelii* Boist. I: 221
„ *rufopallens* Müll. Arg. I: 235
„ *Schaereri* Boist. I: 248
„ *sphaerosporum* B. de Lesd. VIII: 72
„ *subcrustosum* Croz. I: 236
„ *tephroides* Boist. I: 212
„ „ var. *cartilagineum* Boist. I: 209
„ „ var. *crenulatum* Boist. I: 240
„ *Trabutii* B. de Lesd. VIII: 73
„ *trachyticum* Hazsl. I: 236
„ *trapeziforme* Stein I: 237
„ *Tuckermani* Müll. Arg. I: 238
„ *verruculosum* Müll. Arg. I: 238
„ *versipellis* Boist. I: 110
Enterodictyon Müll. Arg. II: 470; VIII: 220
„ indicum Müll. Arg. II: 470
„ *Knightii* Müll. Arg. II: 470
„ mexicanum A. Zahlbr. II: 470
„ oblongellum Müll. Arg. II: 470
„ velatum A. Zahlbr. II: 470
Enterographa Fée II: 472; VIII: 221
„ *affinis* Müll. Arg. II: 473
Enterographa capensis Mass. II: 474
„ *crassa* Fée II: 475; VIII: 222
„ „ f. *saxicola* A. L. Sm. II: 476
„ *effusa* Mass. II: 485
„ *elegans* Tuck. II: 500
„ *Flotowii* Mass. II: 477
„ *fraterculans* Müll. Arg. II: 478
„ *frustulosa* Müll. Arg. II: 478
„ *germanica* Mass. II: 479
„ *Hutchinsiae* Mass. II: 479; VIII: 222
„ „ var. *Zwackhii* Zw. II: 557
„ *italica* B. de Lesd. VIII: 604
„ *lactea* Müll. Arg. II: 479
„ *leucina* Mass. II: 480
„ *pertricosa* Krph. II: 481
„ *quassiaecola* Fée II: 481
„ *rimata* Zw. II: 557
„ *stellulata* Mass. II: 482
„ *trypethelioides* Müll. Arg. II: 482
„ *venosa* Mass. II: 483; VIII: 223
„ *verrucarioides* Müll. Arg. II: 483
„ *Zwackhii* Mass. II: 557
Enterostigma Müll. Arg. II: 501; VIII: 223
„ compunctum Müll. Arg. II: 501
„ Skottsbergi A. Zahlbr. II: 501
Entosthelia Hue VIII: 67
„ *miniata* Hue VIII: 71
Eolichen Zuk. I: 543; VIII: 145
„ clavatus Zuk. VIII: 145
„ compactus Zuk. I: 543; VIII: 145
„ Heppii Zuk. I: 543; VIII: 145
Ephebaceae II: 742; VIII: 262
Ephebe Fr. II: 748; VIII: 262
„ *byssoides* Carr. II: 756; VIII: 263
„ intricata Lamy II: 750
„ *Kerneri* Zuk. II: 754
„ lanata Wain. II: 750; VIII: 263
„ „ f. adglutinata A. Zahlbr. II: 753
„ „ f. complicata A. Zahlbr. II: 753; VIII: 263
„ lapponica Nyl. II: 753; VIII: 263
„ Lesquereuxii Born. II: 753
„ mamillosa Fr. II: 753
„ *pubescens* Fr. II: 751; VIII: 263
„ „ b. *adglutinata* Fw. II: 753
„ „ var. *cantabrica* Boist. II: 755
„ „ f. *complicata* Wain. II: 753
„ „ var. *gonimica* Fw. II: 754
„ „ var. „ f. *atra* Fw. II: 754
„ „ var. „ f. *cruenta* Fw. II: 754
„ „ var. „ f. *flavida* Fw. II: 754
„ „ var. „ f. *haematodes* Fw. II: 764
„ „ var. „ f. *versicolor* Fw. II: 754
„ „ var. *intricata* Fw. II: 753
„ „ var. „ f. *macra* Fw. II: 753
„ „ var. „ f. *pectinata* Fw. II: 746
„ „ var. „ f. *prolifera* Fw. II: 753
„ „ var. „ f. *valida* Fw. II: 753
„ „ var. *velutina* Fw. II: 745
„ „ var. „ f. *crustacea* Fw. II: 745

Ephebe pubescens var. *velutina* f. *medusula* Fw. II: 746
„ „ var. „ f. *ramosa* Fw. II: 746
„ „ var. „ f. *simplex* Fw. II: 745
„ solida Born. II: 754; VIII: 263
„ *spinulosa* Th. Fr. II: 755
„ tasmanica Cromb. II: 754
„ Uleana Müll. Arg. II: 754
Ephebeia Nyl. II: 755; VIII: 263
„ brasiliensis Wain. II: 755
„ cantabrica Nyl. II: 755
„ hispidula Nyl. II: 755
„ „ subsp. *Martindalei* A. L. Sm. II: 755
„ Martindalei Cromb. II: 755
„ *spinulosa* var. *trachytera* Nyl. II: 755
„ trachytera Wain. II: 755
Epigloea Zuk. I: 4; VIII: 4
„ bactrospora Zuk. I: 4; VIII: 5
Epigloeaceae I: 4; VIII: 4
Epilichen scabrosus Clem. VII: 473
Epinyctis fuliginea Wallr. VII: 762
„ *latebrarum* Wallr. VII: 767
Epiphloea Trevis. III: 187
„ *terrena* Trevis. III: 187
Epistictum miniatum var. *complicatum* Trevis. I: 228
„ „ var. *decipiens* Trevis. I: 228
„ „ var. *imbricatum* Trevis. I: 228
„ „ var. *umbilicatum* Trevis. I: 225
Erioderma Fée III: 277
„ *americanum* Müll. Arg. III: 278
„ Asahinae A. Zahlbr. VIII: 303
„ *chilense* Mont. III: 278; VIII: 303
„ Groendalianum Hue III: 278; VIII: 303
„ hypomelaenum Hue III: 278
„ Leylandi Müll. Arg. III: 278
„ limbatum Vain. VIII: 303
„ meiocarpum Nyl. III: 279
„ microcarpum Riddle III: 279
„ mollissima DR. VIII: 304
„ phaeorhizum Wain. III: 279
„ physcoides Wain. III: 279
„ „ var. hypotrachynum Wain. III: 279
„ polycarpum Fée III: 279; VIII: 304
„ „ var. *hypomelaenum* Nyl. III: 278
„ pulchrum Müll. Arg. III: 279
„ „ var. sandwicense A. Zahlbr. III: 279
„ tomentosum Hue III: 279
„ unguigerum Nyl. III: 279
„ „ var. marginatum A. Zahlbr. III: 280
„ *vellerigerum* Nyl. III: 280
„ velligerum Tuck. III: 280
„ verruculosum Wain. III: 280; VIII: 304
„ Wrightii Tuck. III: 280; VIII: 303
Erioderma Wrightii var. limbatum Nyl. III: 280
Eschatogonia Montagnei Trevis. IV: 404
Eucyphelis Clem. I: 559, 662
„ *acicularis* Clem. I: 568
Eumitria Strtn. VI: 534
„ *antillarum* Wain. VI: 536
„ *asperrima* Wain. VI: 542
„ *Baileyi* Strtn. VI: 542
„ *endochroa* Wain. VI: 564
„ „ var. *farinosa* Wain. VI: 564
„ „ var. *papillata* Wain. VI: 564
„ *endorhodina* Wain. VI: 564
„ *formosa* Strtn. VI: 575
„ *implicata* Strtn. VI: 582
„ *Liechtensteinii* Wain. VI: 583
„ *percava* Wain. VI: 542
„ *perrubescens* Wain. VI: 589
„ *tasmanica* Wain. VI: 594
„ *trullifera* Wain. VI: 596
„ „ f. *praelongata* Vain. VI: 596
Eumoriola crustaria Norm. VIII: 1
„ melianthira Norm. VIII: 1
„ pseudomyces Bachm. VIII: 1
Euopsis Nyl. II: 768
„ *granatina* Nyl. V: 463
„ *haemalea* Nyl. II: 774
„ „ var. *extendens* Stzbgr. II: 781
„ *haemaleella* Nyl. II: 770
„ *pulvinata* Nyl. II: 774
Euspheconisca hypocrita Bachm. VIII: 2
„ indifferens Bachm. VIII: 3
„ inficiens Bachm. VIII: 3
„ koppangica Norm. VIII: 3
„ margaritula Norm. VIII: 3
„ quassilaria Bachm. VIII: 3
„ semnospora Norm. VIII: 3
Eustilbum baeomycioides Arn. I: 649
Eutypa Acharii Tul. VII: 779
Evernia Ach. VI: 344
„ sect. *Alectoria* Fr. VI: 374
„ sect. *Archevernia* Howe jr. VI: 363
„ sect. *Cornicularia* Fr. VI: 375
„ sect. „ Tuck. VI: 412
„ sect. *Dufourea* Tuck. VI: 369
„ sect. *Euevernia* Howe jr. VI: 347
„ sect. *Letharia* Th. Fr. VI: 364
„ sect. *Physcia* Fr. VI: 347
„ sect. *Thamnium* Fr. VII: 310
„ *americana* Mey. et Fw. VI: 59
„ arctica Lynge VIII: 570
„ *arctica* Tuck. VI: 372
„ *arenaria* Elenk. VI: 351
„ arenaria Fr. VI: 347, 409; VIII: 570
„ „ f. coerulescens A. Zahlbr. VI: 348
„ *bicolor* Fr. VI: 378
„ „ var. *chalybeiformis* Fr. VI: 382
„ „ var. *fastigiata* Link VI: 476
„ „ var. *fraxinea* Link VI: 483
„ *californica* Lév. VI: 364

Evernia calycaris Link VI: 446
„ „ var. *canaliculata* Link VI: 447
„ „ var. *farinacea* Link VI: 468
„ *canariensis* Mont. VI: 598
„ *ceratea* Zopf VI: 67
„ De Gasperii Cengia-Sambo VI: 348; VIII: 570
„ divaricata Ach. VI: 348; VIII: 570
„ „ f. *arenaria* Th. Fr. VI: 348
„ „ var. *illyrica* Oliv. VI: 351
„ „ var. scrobiculata A. Zahlbr. VI: 351; VIII: 571
„ „ var. sorediata S. Ahln. VIII: 571
„ „ f. subreticulata A. Zahlbr. VIII: 570
„ „ var. Tornellii A. Zahlbr. VI: 351; VIII: 571
„ *divergens* Fr. VI: 413
„ Elenkiana A. Zahlbr. VI: 351
„ *fertilis* Fr. VI: 362
„ *flavicans* Fr. VII: 320
„ „ f. *crocea* Fr. VII: 322
„ „ var. „ f. *maxima* Mey. et Fw. VII: 323
„ „ var. „ f. *tenuissima* Mey. et Fw. VII: 324
„ „ var. *dealbata* Fw. VII: 322
„ „ var. *melanotricha* Mey. et Fw. VII: 323
„ „ var. *pubera* Mey. et Fw. VII: 324
„ *furfuracea* Mann VI: 64; VIII: 558
„ „ var. *appressa* Harm. VI: 68
„ „ var. *candidula* Gasil. VI: 66
„ „ var. „ f. *appressa* Boist. VI: 68
„ „ var. „ f. *nuda* Boist. VI: 68
„ „ var. *ceratea* Opiz VI: 67
„ „ var. *circinata* Cengia-Sambo VIII: 559
„ „ var. *Cladonia* Tuck. VI: 60
„ „ var. *corallina* Harm. VI: 67
„ „ f. *curta* Brtzm. VI: 66
„ „ var. *digitellata* Mah. et Gill. VI: 67
„ „ f. *elongata* Cengia-Sambo VI: 67; VIII: 559
„ „ var. *ericetorum* Fr. VI: 67
„ „ var. *glabra* Dietr. VI: 67
„ „ var. *intensa* B. de Lesd. VI: 71
„ „ var. „ f. *albida* B. de Lesd. VI: 71
„ „ var. *intermedia* Lamy VI: 68
„ „ var. *nuda* Ach. VI: 68
„ „ f. *nuda* Nyl. VI: 68
„ „ f. *olivetorina* Elenk. VI: 69
„ „ var. *platyphylla* Fw. VI: 68
„ „ var. „ Rabh. VI: 69
„ „ var. „ f. *coccophora* Rabh. VI: 70
„ „ var „ f. *coralloidea* Rabh. VI: 70
„ „ var. *scobicina* Ach. VI: 69
„ „ var. *soralifera* Bitt. VI: 70
„ illyrica A. Zahlbr. VI: 351
Evernia illyrica f. sorediifera A. Zahlbr. VI: 351
„ *isidiophora* Zopf VI: 68
„ *intricata* Fr. VII: 728
„ „ var. *cylindrica* Mont. VII: 729
„ *jubata* Fr. VI: 392
„ „ var. *bicolor* Fr. VI: 378
„ „ var. *chalybeiformis* Fr. VI: 382
„ „ var. *implexa* Fr. VI: 385
„ „ var. *setacea* Fr. VI: 387
„ *kamtschadalis* Mont. VI: 59
„ *lacunosa* Fr. VI: 367
„ *madreporiformis* Fr. VI: 370
„ „ var. *flava* Dietr. VI: 370
„ *magellanica* Mont. VI: 600
„ *mesomorpha* Nyl. VI: 361; VIII: 571
„ „ f. *esorediosa* Müll. Arg. VI: 362
„ „ var. *gracilis* Lynge VIII: 571
„ *nuda* Lång VI: 68
„ *ochroleuca* Fr. VI: 402
„ „ var *cincinnata* Fr. VI: 407
„ „ var. *crinalis* Fr. VI: 404
„ „ var. „ Mont. VI: 393
„ „ var. *rigida* Fr. VI: 402
„ „ var. *sarmentosa* Fr. VI: 406
„ *olivetorina* Zopf VI: 69
„ prunastri Ach. VI: 351; VIII: 571
„ „ var. acuta Rabh. VI: 357
„ „ var. *arenaria* Fr. VI: 347; VIII: 570
„ „ f. arenophila Ohl. VI: 357
„ „ f. caespitosa Kickx VI: 357
„ „ f. campestris Rabh. VI: 357
„ „ var. *candidula* Ach. VI: 66
„ „ f. coerulescens Harm. VI: 357
„ „ var. *divaricata* Hpe. VI: 350
„ „ f. flavicans A. Zahlbr. VI: 357
„ „ f. gracilis Ach. VI: 357
„ „ var. *gracilis* Th. Fr. VI: 362
„ „ f. isidiosa Harm. VI: 358; VIII: 571
„ „ f. lactea A. Zahlbr. VI: 358
„ „ f. lignicola Tom. VI: 358
„ „ f. linearis A. Zahlbr. VI: 358
„ „ f. *luxurians* Harm. VI: 358; VIII: 571
„ „ f. minima A. Zahlbr. VI: 358
„ „ f. munda Oliv. VI: 358
„ „ f. nana Lamy VI: 358; VIII: 571
„ „ f. nivescens Oliv. VI: 359
„ „ f. pallida A. Zahlbr. VI: 359
„ „ f. pendula Nyl. VI: 359
„ „ var. *platyphylla* f. *flavicans* Fw. VI: 357
„ „ var. „ f. *retusa* Fw. VI: 360
„ „ var. retusa Ach. VI: 359
„ „ var. soralifera Räs. VIII: 571
„ „ var. sorediifera Ach. VI: 360; VIII: 571
„ „ var. stictocera Ach. VI: 360

Evernia prunastri f. terrestris Nyl. VI: 359
„ „ var. *thamnodes* Fw. VI: 361
„ „ var. turkestanica Friedr. VI: 361
„ „ f. vagans Oxn. VI: 359
„ „ f. ventosa Erichs. VIII: 571
„ „ var. *vulgaris* Körb. VI: 357
„ „ var. „ f. *coerulescens* Körb. VI: 357
„ „ var. „ f. *retusa* Körb. VI: 360
„ *ramulosa* Tuck. VI: 371
„ *retusa* Röhl. VI: 360
„ *Richardsonii* Nyl. VI: 313
„ *rigida* Fr. VI: 402
„ *roccelliformis* Mont. VI: 450
„ *sarmentosa* Fr. VI: 406
„ „ var. *crinalis* Fr. VI: 404
„ „ var. *thransta* Fr. VI: 408
„ *scopulorum* Link VI: 517
„ *scorigena* Mont. VII: 325
„ *soralifera* Zopf VI: 70
„ *Sprengelii* Fr. VI: 363
„ *stellata* Mey. et Fw. VII: 325
„ *Stracheyi* Bab. VI: 344
„ thamnodes Arn. VI: 361; VIII: 571
„ „ f. arenicola Sav. VI: 362
„ „ f. esorediosa A. Zahlbr. VI: 362
„ „ f. furfurascens Mer. VI: 362
„ „ var. gracilis A. Zahlbr. VIII: 571
„ „ f. parva Mer. VI: 362
„ „ f. subnuda Mer. VI: 362
„ „ f. tecticola Sav. VI: 362
„ „ f. terricola A. Zahlbr. VI: 362
„ *trulla* Nyl. VI: 363
„ *villosa* Fr. VII: 326
„ *vulpina* Ach. VI: 366
„ „ var. *californica* Müll. Arg. VI: 364
„ „ var. *incomta* Ach. VI: 368
„ „ var. *xantholina* Ach. VI: 368
„ *xantholina* Röhl. VI: 368
Everniopsis Nyl. VI: 363
„ *americana* Trevis. VI: 59
„ trulla Nyl. VI: 363

F

Farriolla Norm I: 660; VIII: 168
„ distans Norm. I: 660
Finkia Vain. VIII: 271
„ portoricensis Vain. VIII: 271
Fissurina Fée II: 290
„ *alba* Kn. II: 364
„ *Babingtonii* Mont. II: 398
„ *coacerva* Fée II: 361
„ *colliculosa* Mass. II: 299
„ *comparilis* f. *nigririmis* Nyl. II: 318
„ „ var. *trifissa* Nyl. II: 300
„ *confraga* Krph. II: 437
„ *consentanea* Nyl. II: 300
„ *crassilabra* Mont. et v. d. B. II: 361; VIII: 202
„ *cyrtospora* Kn. II: 146
„ *dimorphodes* Nyl. II: 404
Fissurina Dumastii Fée II: 302
„ „ var. *bonplandiae* Fée II: 295
„ *egena* Nyl. II: 468
„ *grammitis* Mont. II: 310
„ *graphidis* Fée II: 308
„ *incrustans* Fée II: 410
„ *inquinata* Kn. et Mitt. II: 299
„ *insculpta* Mont. II: 398
„ *insidiosa* Kn. et Mitt. II: 300
„ *instabilis* Nyl. II: 411
„ *irradians* Fée II: 310
„ *irregularis* Fée II: 440
„ *lactea* Fée II: 315
„ *lactinella* Nyl. II: 315
„ *leuconephela* Nyl. II: 413
„ *monospora* Kn. II: 414
„ *nitida* Mont. II: 468
„ „ b. *fulgurata* Mont. et v. d. B. II: 469
„ „ c. *olivacea* Mont. et v. d. B. II: 469
„ *nitidescens* Nyl. II: 410, 415
„ *nivea* var. *congregata* Mont. II: 291
„ *Novae Zelandiae* Kn. II: 319
„ *polygramma* Fée II: 310
„ *quassiaecola* Fée II: 444
„ *radiata* Mont. II: 322
„ *rugosa* Kn. II: 385
„ *subanguinea* Krph. II: 426
„ *subnitida* Nyl. II: 427
„ *tachycarpa* Nyl. II: 357
„ *viridescens* Fée II: 361
Flegogographa Mass. II: 458
Forssellia A. Zahlbr. II: 799; VIII: 271
„ affinis A. Zahlbr. II: 799; VIII: 271
„ „ var. melanophaea A. Zahlbr. II: 799
„ „ var. pulvinata A. Zahlbr. II: 800
„ Flageyi A. Zahlbr. II: 800; VIII: 271
„ Robbiana A. Zahlbr. II: 800
Fouragea Trevis. II: 451; VIII: 219
„ filicina Trevis. II: 451
„ „ var. brevis A. Zahlbr. II: 451
„ phyllobia A. Zahlbr. II: 451
„ Puiggarii A. Zahlbr. II: 451
Fritzea Stein IV: 261
„ *lamprophora* Stein III: 879
Fucus capitatus Gmel. III: 10
„ *lichenoides* Gmel. III: 10, 136
„ *pumilus* Huds. III: 10
„ *pygmaeus* Lightf. III: 10
„ „ Wahlbg. III: 8
„ „ var. *minor* Turn. III: 8
Fulgensia Mass. VII: 203
„ *bracteata* Räs. VIII: 585
„ *friabilis* Trevis. VII: 208
„ *fulgens* Elenk. VII: 208
„ *vulgaris* Mass. VII: 208
Fulgia Trevis. I: 635
„ *baeomycioides* Trevis. I: 649
„ *hyalinella* Trevis. I: 643

Fulgia hyalinella var. *pistillaris* Trevis. I: 643
„ *pallida* Trevis I: 646
„ „ var. *xanthocephala* Trevis. I: 646

G

Gabura aggregata OK. III: 33
„ *albociliata* OK. II: 758
„ *anomala* OK. III: 161
„ *auriculata* OK. III: 64
„ *biatorina* OK. III: 161
„ *byrsina* OK. III: 25
„ *callopisma* OK. III: 113
„ *chalazana* OK. III: 15
„ *cheilea* OK. III: 69
„ *coccophylla* OK. III: 71
„ *conglomerata* OK. III: 38
„ *crispa* OK. III: 75
„ *cyathodes* OK. III: 21
„ *decipiens* OK. II: 801
„ *diffracta* OK. II: 789
„ *elveloidea* OK. III: 21
„ *flaccida* OK. III: 60
„ *furva* OK. III: 81
„ *glaucophthalma* OK. III: 40
„ *laciniata* OK. III: 43
„ *lepidea* OK. III: 17
„ *limosa* OK. III: 83
„ *marginalis* OK. III: 94
„ *microphylla* OK. III: 118
„ *multipartita* OK. III: 43
„ *myriococca* OK. III: 18
„ *nigrescens* OK. III: 55
„ *nodulosa* OK. II: 806
„ *nummularia* OK. II: 802
„ *opulenta* OK. III: 27
„ *pannaria* OK. II: 807
„ *plicatilis* OK. III: 120
„ *pulposa* OK. III: 97
„ *pulyschides* OK. III: 45
„ *pustulata* OK. III: 100
„ *pycnocarpa* OK. III: 45
„ *pyrenopsoides* OK. II: 763
„ *rivularis* OK. III: 122
„ *stenophylla* OK. III: 100
„ *umbella* OK. III: 22
„ *verruciformis* OK. III: 106
Garovaglia Trevis. II: 758
„ *muscicola* Trevis. II: 761
Garovaglina Trevis. III: 111
„ *microscopica* Trevis. III: 123
Gasparrinia Tornab. VII: 209
„ *aurantia* Syd. VII: 213
„ *australis* Dalla Torre et Sarnth. V: 812
„ *bogdoensis* Mereschk. VII: 219
„ *callopisma* Syd. VII: 222
„ *candicans* Syd. V: 753/54
„ *cirrochroa* Stein VII: 225
Gasparrinia cirrochroa f. *obliterans* Navás VII: 261
„ *coarctata* Trevis. V: 421
„ „ var. *granulosa* Tornab. V: 422
„ „ var. *microphyllina* Tornab. V: 427
„ „ var. *ornata* Tornab. V: 427
„ „ var. *soluta* Tornab. V: 422
„ „ var. *tenuissima* Tornab. V: 424
„ „ var. *trapelia* Trevis. V: 421
„ *decipiens* Syd. VII: 227
„ „ f. *fulva* Mer. VII: 228
„ „ f. *gracilior* Mer. VII: 228
„ „ f. *rudera* Mer. VII: 228
„ *elegans* Stein VII: 234
„ „ f. *abbreviata* Eitn. VII: 234
„ „ var. *granulosa* Dalla Torre et Sarnth. VII: 265
„ „ var. *tenuis* Stein VII: 238
„ „ var. *typica* Syd. VII: 234
„ *erythrocarpia* Tornab. VII: 188
„ *ferruginea* Tornab. VII: 120
„ „ var. *festiva* Tornab. VII: 126
„ *fimbriata* Eitn. VII: 239
„ *granulosa* Syd. VII: 241
„ „ var. *perminuta* Mer. VII: 241
„ „ var. *scopulorum* Hav. VII: 241
„ *lentigera* Tornab. V: 630
„ *lobulata* Mer. VII: 244
„ *medians* Syd. V: 813
„ *miniata* f. *subcontigua* Eitn. VII: 258
„ *murorum* Tornab. VII: 251
„ „ var. *Baumgartneri* Mer. VII: 218
„ „ var. *callopisma* Tornab. VII: 221
„ „ f. *chlorina* Tornab. VII: 253
„ „ var. *decipiens* Herre VII: 227
„ „ var. *incrassata* Mer. VII: 255
„ „ var. *lobulatum* Syd. VII: 244
„ „ var. *major* Stein VII: 252
„ „ var. *miniata* Stein VII: 257
„ „ var. *pulvinata* Dalla Torre et Sarnth. VII: 260
„ „ var. *scopularis* Mer. VII: 264
„ „ f. *subfulva* Mer. VII: 254
„ „ var. *tegularis* Syd. VII: 269
„ *obliterans* Dalla Torre et Sarnth. VII: 261
„ *pallescens* Tornab. V: 685
„ „ var. *parella* Tornab. V: 689
„ *papillifera* Mer. VII: 262
„ *polycarpa* Mer. VII: 263
„ *pusilla* Syd. VII: 269
„ „ f. *obliterata* Dalla Torre et Sarnth. VII: 259
„ *saxicola* Tornab. V: 636
„ „ var. *versicolor* Tornab. V: 643
„ *scopularis* Hav. VII: 264
„ *sophodes* Tornab. VII: 551
„ „ var. *melanochlora* Trevis. VII: 530
„ *tegularis* Hav. VII: 269

Gasparrinia varia Tornab. V: 595
„ „ var. *saepincola* Tornab. V: 585
„ *vitellina* Tornab. V: 806
Gassicourtia silicea Fée I: 649; VII: 778
Geisleria Nitschke I: 186; VIII: 61
„ sychnogonoides Nitschke I: 187; VIII: 61
Geissodea St.-Hil. VI: 23; VII: 276, 877
„ *parietina* St.-Hil. VII: 293
„ *saxatilis* St.-Hil. VI: 203
„ *stellaris* St.-Hil. VII: 686
Gelidium pygmaeum Lyngb. III: 8
Ginzbergerella A. Zahlbr. VIII: 262
„ rupestrina A. Zahlbr. VIII: 262
Girardia S. Gray II: 749
„ *atrovirens* S. Gray II: 751
Glaucinaria Mass. II: 389
„ *hololeuca* Mass. II: 409
„ *Junghuhnii* Mass. II: 412
Glaucomaria Choisy VIII: 532
Gloeocapsae sp. II: 754
Glossodium Nyl. IV: 429; VIII: 428
„ aversum Nyl. IV: 429; VIII: 428
„ japonicum A. Zahlbr. VIII: 429
Glyphidium Mass. II: 453
Glyphis Ach. II: 452; VIII: 219
Glyphis A. L. Sm. VIII: 219
„ sect. *Euglyphis* Shirl. II: 453
„ sect. *Sarcographa* Shirl. II: 458
„ Achariana Tuck. II: 453
„ *actinobola* Nyl. II: 458
„ angulosa Eschw. II: 454
„ *caesia* Müll. Arg. II: 459
„ cicatricosa Ach. II: 454; VIII: 219
„ „ f. analoga A. Zahlbr. II: 455
„ „ var. confluens A. Zahlbr. II: 455
„ „ var. depauperata A. Zahlbr. II: 456
„ „ var. *favulosa* Nyl. II: 455
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. II: 456
„ „ var. lepida A. Zahlbr. II: 456
„ „ var. macrocarpa A. Zahlbr. II: 456
„ „ var. simplicior A. Zahlbr. II: 456
„ *circumflexa* Nyl. II: 459
„ *colliculosa* Kn. II: 459
„ *confluens* Zenk. II: 455
„ „ f. *analoga* Nyl. II: 455
„ circinans Fée II: 456
„ crassa Fée II: 456
„ cribrosa Fée II: 456
„ *cyclospora* Shirl. II: 469
„ depressa Fée II: 456
„ *duodenaria* Nyl. II: 460
„ duriuscula Strtn. II: 456
„ *favulosa* Ach. II: 454
„ „ var. *confluens* Müll. Arg. II: 455
„ „ var. *depauperata* Müll. Arg. II: 456
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. II: 455
Glyphis favulosa var. *intermedia* Müll. Arg. II: 456
„ „ var. *macrocarpa* Müll. Arg. II: 456
„ *finitima* Krph. II: 461
„ *graphica* Fr. II: 485
„ *gyrizans* Leight. II: 469
„ *heteroclita* Leight. II: 463
„ „ Mont. II: 463
„ *heterostycha* Hepp II: 463
„ *javanica* Müll. Arg. II: 461
„ *labyrinthica* Ach. II: 462; VIII: 220
„ „ var. *insulata* Krph. II: 463
„ „ var. *maculiformis* Krph. II: 463
„ *labuana* Nyl. II: 462
„ *lactea* Müll. Arg. II: 463
„ *lepida* Krph. II: 456
„ leucographa Fée II: 456
„ leucoplaca Fée II: 457
„ *maculans* Mey. II: 455
„ *maculosa* Fr. II: 278
„ „ Strtn. II: 464
„ *medusulina* Nyl. II: 464
„ *mendax* Müll. Arg. II: 464
„ polygrapha Fée II: 457
„ *radians* Stzbgr. II: 465
„ repens Mey. II: 487
„ *subtorquescens* Nyl. II: 466
„ *subtricosa* Leight. II: 466
„ *torquescens* Nyl. II: 470
„ *tricosa* Ach. II: 466
„ *tricosula* Nyl. II: 467
„ *verrucosa* Kn. II: 457
„ „ Mont. et v. d. B. II: 457
„ verruculosa A. Zahlbr. II: 457
Glypholecia Nyl. V: 108; VIII: 519
„ candidissima Nyl. V: 109
„ grumulosa A. Zahlbr. V: 109
„ persica Stnr. V: 109
„ *placodiiformis* Nyl. V: 109
„ *rhagadiosa* Nyl. V: 110
„ scaberrima A. Zahlbr. V: 109
„ scabra Müll. Arg. V: 110; VIII: 519
„ „ var. canasiacensis A. Zahlbr. V: 110
Gomphillus Nyl. IV: 427; VIII: 428
„ *baeomyceoides* F. Wils. IV: 183
„ calicioides Nyl. IV: 427; VIII: 428
„ „ f. microcephalus Nyl. IV: 428
„ „ f. polycephalus Nyl. IV: 428
Gomphospora Mass. II: 548
„ *cinchonarum* Trevis. II: 586
„ *viridescens* Mass. II: 566
Gongylia Körb. I: 185; VIII: 60
„ sect. Beloniella A. Zahlbr. I: 185
„ sect. Eugongylia A. Zahlbr. I: 185
„ aquatica Stein I: 185; VIII: 60
„ cinerea A. Zahlbr. I: 186
„ *glareosa* Körb. I: 186

Gongylia incarnata A. Zahlbr. I: 186
„ sabuletorum Stein I: 186; VIII: 60
„ viridis A. L. Sm. I: 186; VIII: 61
Gonionema Nyl. II: 743
„ *compactum* Nyl. II: 743
„ *flexuosum* Harm. II: 744
„ *velutinum* Nyl. II: 745
„ „ var. *compactum* Boist. II: 743
Gonohymenia Stnr. II: 785; VIII: 268
„ algerica Stnr. II: 785
„ mesopotamica Stnr. II: 785
„ myriospora A. Zahlbr. II: 785; VIII: 268
Gonolecania A. Zahlbr. II: 681; VIII: 251
„ atypica A. Zahlbr. II: 681
„ hymenocarpa A. Zahlbr. II: 681
„ Schiffneri A. Zahlbr. VIII: 251
„ tetrapla A. Zahlbr. VIII: 251
Gonothecis Clem. II: 679
Graphidaceae II: 145; VIII: 185
Graphidineae II: 1
Graphidula Norm. II: 362
Graphina Müll. Arg. II: 388; VIII: 210
„ sect. Aulacographina Müll. Arg. II: 389; VIII: 211
„ sect. Chlorogramma Müll. Arg. II: 389; VIII: 211
„ sect. Chlorographina Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ sect. Eugraphina Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ sect. *Medusulina* Müll. Arg. II: 467; VIII: 211
„ sect. Mesographina Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ sect. Platygrammina Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ sect. Platygrammopsis Müll. Arg. II: 390; VIII; 211
„ sect. Platygraphina Müll. Arg. II: 391; VIII: 211
„ sect. Platygraphinula Müll. Arg. II: 391; VIII: 211
„ sect. Platygraphopsis Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ sect. Rhabdographina Müll. Arg. II: 389; VIII: 210
„ sect. Schizographina Müll. Arg. II: 389; VIII: 211
„ sect. Solenographina Müll. Arg. II: 389; VIII: 211
„ sect. Thalloloma Müll. Arg. II: 390; VIII: 211
„ abaphoides Müll. Arg. II: 391
„ abstracta Müll. Arg. II: 391
„ Acharii Müll. Arg. II: 391
„ „ var. albicans Müll. Arg. II: 392
„ „ f. enteroleuca A. Zahlbr. II: 392
„ „ var. hyperbolizans A. Zahlbr. II: 392
Graphina Acharii var. interducens A. Zahlbr. II: 392
„ „ var. monospora Müll. Arg. II: 392
„ „ var. ochroleucodes A. Zahlbr. II: 392
„ „ var. ramosa A. Zahlbr. II: 393
„ „ f. subducens A. Zahlbr. II: 392
„ „ var. subintegra A. Zahlbr. II: 393
„ „ var. vestita Müll. Arg. II: 393
„ acromelaena Müll. Arg. II: 393
„ acrophaea Müll. Arg. II: 393
„ acuminata A. Zahlbr. II: 393
„ adscribens Müll. Arg. II: 393
„ adtenuans A. Zahlbr. II: 393
„ „ var. detecta A. Zahlbr. II: 393
„ aeola A. Zahlbr. II: 394
„ aethiopica Müll. Arg. II: 394
„ afinissima A. Zahlbr. II: 394
„ aggregans A. Zahlbr. II: 394
„ agminalis A. Zahlbr. II: 394
„ albonitensis Fink VIII: 211
„ alba Müll. Arg. II: 394
„ albidolivens A. Zahlbr. II: 394
„ *albosporella* Müll. Arg. II: 468
„ albostriata A. Zahlbr. II: 394
„ alpestris A. Zahlbr. VIII: 211
„ ambrizensis A. Zahlbr. II: 394
„ amicta A. Zahlbr. II: 394
„ analoga A. Zahlbr. II: 395
„ „ var. monophora A. Zahlbr. II: 395
„ „ var. nana A. Zahlbr. II: 395
„ „ var. subradiata A. Zahlbr. II: 395
„ „ var. subtecta A. Zahlbr. II: 395
„ anguina Müll. Arg. II: 395; VIII: 212
„ „ var. cuspidata A. Zahlbr. II: 396
„ „ var. dendriticoides A. Zahlbr. II: 396
„ „ var. diffusa A. Zahlbr. II: 396; VIII: 212
„ „ var. divaricata A. Zahlbr. II: 396; VIII: 212
„ „ var. flexuosa A. Zahlbr. II: 397; VIII: 212
„ „ var. immersa A. Zahlbr. II: 397
„ „ var. inustula A. Zahlbr. II: 397
„ „ var. pulverulenta A. L. Sm. II: 397; VIII: 212
„ „ var. radiata B. de Lesd. II: 397; VIII: 212
„ „ var. rugosa A. Zahlbr. II: 398
„ „ var. spathea A. Zahlbr. II: 398
„ „ var. sublibera A. Zahlbr. II: 398
„ anguinaeformis A. Zahlbr. II: 398
„ *anonacea* Müll. Arg. II: 433
„ antillarum A. Zahlbr. II: 398
„ „ var. manilensis A. Zahlbr. II: 398
„ atrofusca Müll. Arg. II: 398
„ Babingtonii A. Zahlbr. II: 398
„ Bakeri A. Zahlbr. II: 399

Graphina Balbisii Müll. Arg. II: 399
„ *Balfourii* Müll. Arg. II: 433
„ Bijlii A. Zahlbr. VIII: 609
„ „ var. livida A. Zahlbr. VIII: 609
„ bilabiata A. Zahlbr. II: 399
„ bipartita Müll. Arg. II: 399
„ Boschiana Müll. Arg. II: 399
„ brachyspora Müll. Arg. II: 399
„ Brunnthaleri A. Zahlbr. VIII: 212
„ *cabbalistica* Müll. Arg. II: 434
„ caesioradians Müll. Arg. II: 399
„ canaliculata Müll. Arg. II: 400
„ *caracasana* Müll. Arg. II: 435
„ carassensis A. Zahlbr. II: 400
„ chlorocarpa Müll. Arg. II: 400
„ „ var. *excellens* Müll. Arg. II: 438
„ chloroleuca Müll. Arg. II: 400
„ chrysocarpa Müll. Arg. II: 400
„ cinerea Fink VIII: 212
„ cinereoalba A. Zahlbr. II: 401
„ cingalina A. Zahlbr. II: 401
„ „ var. subnitida A. Zahlbr. II: 401
„ cladophora A. Zahlbr. II: 401
„ cleistoblephara A. Zahlbr. II: 401
„ cleistomma Müll. Arg. II: 401
„ cleitops Müll. Arg. II: 401
„ collospora A. Zahlbr. II: 402
„ collosporella A. Zahlbr. VIII: 212
„ *columbiana* Müll. Arg. II: 449; VIII: 212
„ columbiana A. Zahlbr. II: 402
„ componens A. Zahlbr. II: 402
„ confluens Müll. Arg. II: 402
„ consanguinea Müll. Arg. II: 402
„ consimilis A. Zahlbr. II: 402
„ *contexta* Müll. Arg. II: 437
„ contorta Müll. Arg. II: 402
„ Copelandii A. Zahlbr. II: 402
„ crassa Müll. Arg. II: 403
„ curta Müll. Arg. II: 403
„ cymbegrapha A. Zahlbr. VIII: 212
„ cypressi Müll. Arg. II: 403
„ dealbata Müll. Arg. II: 403
„ deplanata A. Zahlbr. II: 403
„ depressa A. Zahlbr. II: 403
„ deserpens A. Zahlbr. II: 403
„ dialeuca A. Zahlbr. II: 403
„ dichotoma Müll. Arg. II: 404
„ dimidiata A. Zahlbr. II: 404
„ dimorphodes A. Zahlbr. II: 404
„ diorygmatoides A. Zahlbr. II: 404
„ diplocheila A. Zahlbr. II: 404
„ discoides A. Zahlbr. II: 404
„ disserpens Müll. Arg. II: 404
„ „ var. confusior A. Zahlbr. II: 404
„ „ var. elongata A. Zahlbr. II: 404
„ dividens Müll. Arg. II: 404
„ *egenella* Müll. Arg. II: 468
„ elegantula Müll. Arg. II: 405
„ Elmeri A. Zahlbr. II: 405
Graphina elongata A. Zahlbr. II: 405
„ elongatoradians Fink VIII: 212
„ endoschiza Müll. Arg. II: 405
„ epiglauca Müll. Arg. II: 405
„ epixantha A. Zahlbr. II: 405; VIII: 212
„ Ernstiana Müll. Arg. II: 405
„ erubescens A. Zahlbr. II: 405
„ erythrella A. Zahlbr. II: 405; VIII: 212
„ evanida A. Zahlbr. II: 405
„ exsolvens A. Zahlbr. VIII: 212
„ extricata A. Zahlbr. II: 406
„ fasciata Müll. Arg. II: 406
„ fecunda A. Zahlbr. VIII: 213
„ fissofurcata Müll. Arg. II: 406
„ fissurinoidea A. Zahlbr. II: 406
„ flexuosa Müll. Arg. II: 406; VIII: 213
„ frumentaria Müll. Arg. II: 406
„ fruticicola A. Zahlbr. II: 406
„ galactoderma A. Zahlbr. VIII: 213
„ glaucoderma Müll. Arg. II: 406
„ glaucorufa A. Zahlbr. II: 407
„ globosa Müll. Arg. II: 407
„ „ var. oblongata Müll. Arg. II: 407
„ globulifica A. Zahlbr. II: 407
„ „ var. meiospora A. Zahlbr. II: 407
„ gracilescens A. Zahlbr. II: 407
„ gracillima Müll. Arg. II: 407
„ gracilis Müll. Arg. II: 407
„ granulosa Müll. Arg. II: 408
„ gyridia A. Zahlbr. II: 408
„ haemographa Müll. Arg. II: 408
„ Hartmanniana Müll. Arg. II: 408
„ hemisphaerica A. Zahlbr. II: 408
„ heteroplaca Müll. Arg. II: 408
„ heterospora Stnr. II: 408
„ hiascens Müll. Arg. II: 408
„ „ var. clausior A. Zahlbr. II: 408
„ hologlauca A. Zahlbr. II: 408
„ hololeuca Müll. Arg. II: 409
„ hololeucoides Müll. Arg. II: 409
„ homographa A. Zahlbr. II: 409
„ hordeiformis A. Zahlbr. II: 409
„ hunanensis A. Zahlbr. VIII: 213
„ japonica Müll. Arg. II: 409
„ immersa Müll. Arg. II: 409
„ inabensis A. Zahlbr. II: 409; VIII: 213
„ incondita A. Zahlbr. II: 409
„ incrustans Müll. Arg. II: 410
„ indita A. Zahlbr. II: 410
„ „ var. marivelensis A. Zahlbr. II: 410
„ „ var. pularensis A. Zahlbr. II: 410
„ insculpta Müll. Arg. II: 410
„ insignis A. Zahlbr. II: 410
„ instabilis A. Zahlbr. II: 410
„ insulana Müll. Arg. II: 411

Graphina intermedians A. Zahlbr. II: 411
„ interstes Müll. Arg. II: 411
„ intortula A. Zahlbr. II: 411
„ intricata Müll. Arg. II: 411
„ inturgescens Müll. Arg. II: 411
„ inustula A. L. Sm. II: 411; VIII: 213
„ irosina A. Zahlbr. II: 412
„ isabellina A. Zahlbr. VIII: 213
„ Junghuhnii Müll. Arg. II: 412; VIII: 217
„ lapidicola Müll. Arg. II: 412
„ lecanactiformis A. Zahlbr. VIII: 213
„ *lecanographa* Müll. Arg. II: 440
„ lecideicarpa A. Zahlbr. II: 412
„ leprocarpa A. Zahlbr. II: 412
„ leprographa A. Zahlbr. II: 412
„ leucocarpoides A. Zahlbr. II: 412
„ leucolyta A. Zahlbr. II: 413
„ leuconephela A. Zahlbr. II: 413
„ Lorentzii Müll. Arg. II: 413
„ luridoolivacea Fink VIII: 214
„ lutescens Müll. Arg. II: 413
„ macella Müll. Arg. II: 413
„ Mac Gregorii A. Zahlbr. II: 413
„ macrospora Müll. Arg. II: 413
„ maravalensis A. Zahlbr. VIII: 213
„ marcescens Müll. Arg. II: 413
„ Massalongii A. Zahlbr. II: 414
„ melaleuca Müll. Arg. II: 414
„ mendacior Müll. Arg. II: 414
„ mendax Müll. Arg. II: 414
„ monophora A. Zahlbr. II: 414
„ monospora A. Zahlbr. II: 414
„ *Montagnei* Müll. Arg. II: 441
„ multisepta A. Zahlbr. VIII: 213
„ multistriata Müll. Arg. II: 414
„ multisulcata Müll. Arg. II: 414
„ myrtacea Müll. Arg. II: 415
„ nanodes A. Zahlbr. II: 415
„ neocaledonica B. de Lesd. II: 415
„ *nitida* Müll. Arg. II: 468
„ nitidescens Riddle II: 415
„ nitidescentoides Fink VIII: 213
„ notha Müll. Arg. II: 415
„ Nylanderiana A. Zahlbr. II: 415
„ obtecta Müll. Arg. II: 415
„ „ var. oligospora Müll. Arg. II: 415
„ obtectula Müll. Arg. II: 415
„ obtrita Müll. Arg. II: 416
„ obuncula Müll. Arg. II: 416
„ olivaceobrunea Fink VIII: 214
„ olivascens A. Zahlbr. VIII: 214
„ orientalis A. Zahlbr. II: 416
„ oryzaeformis Müll. Arg. II: 416
„ oryzoides A. Zahlbr. II: 416
„ pachygrapha A. Zahlbr. II: 417
„ pachygraphiza A. Zahlbr. II: 417
„ pachypleura Müll. Arg. II: 417
„ pallida Müll. Arg. II: 417
„ pallidoochracea A. Zahlbr. II: 417
Graphina Palmeri A. Zahlbr. II: 417
„ palmicola A. Zahlbr. II: 417
„ parilis Müll. Arg. II: 417
„ particeps Müll. Arg. II: 417
„ pauaiensis A. Zahlbr. II: 417
„ Pelletieri Müll. Arg. II: 418
„ peralbata A. Zahlbr. II: 418
„ „ var. bilirana A. Zahlbr. II: 418
„ peralbida A. Zahlbr. II: 418
„ perstriatula A. Zahlbr. II: 418
„ pertenella Shirl. II: 418
„ pertricosa A. Zahlbr. VIII: 214
„ philippina A. Zahlbr. II: 418
„ plagiocarpa Müll. Arg. II: 418
„ *platycarpa* Fink VIII: 214
„ platycarpa A. Zahlbr. II: 418; VIII: 214
„ „ var. monophora A. Zahlbr. II: 419
„ „ var. parallela A. Zahlbr. II: 419
„ platycarpina A. Zahlbr. VIII: 214
„ platycarpoides A. Zahlbr. II: 419
„ platygrapta Müll. Arg. II: 419
„ platyleuca A. Zahlbr. II: 420
„ Plittii A. Zahlbr. VIII: 214
„ plumbea A. Zahlbr. VIII: 214
„ Poitiaei Müll. Arg. II: 420
„ polillensis A. Zahlbr. II: 420
„ polycarpa Müll. Arg. II: 420
„ polyclades Müll. Arg. II: 420
„ Pringlei A. Zahlbr. II: 420
„ pseudanaloga A. Zahlbr. II: 421
„ pseudophlyctis A. Zahlbr. II: 421
„ pseudosophistica Müll. Arg. II: 421; VIII: 214
„ *pudica* A. Zahlbr. II: 421; VIII: 218
„ Puiggarii Müll. Arg. II: 421
„ *pyelodes* Wils. II: 444
„ pyrenuloides Müll. Arg. II: 421
„ pyrrhocheila A. Zahlbr. II: 421; VIII: 214
„ radaccensis A. Zahlbr. II: 421
„ reniformis Müll. Arg. II: 421
„ „ var. tinctoria A. Zahlbr. II: 422
„ Renschiana Müll. Arg. II: 422
„ repleta Shirl. II: 422
„ revelatula A. Zahlbr. II: 422
„ rhabdocarpa Müll. Arg. II: 422
„ riopiedrensis Fink VIII: 214
„ robusta Müll. Arg. II: 422
„ roridula A. Zahlbr. VIII: 214
„ „ var. platypoda A. Zahlbr. VIII: 214
„ rubens Müll. Arg. II: 422
„ rubiginosa Müll. Arg. II: 422
„ rudescens A. Zahlbr. II: 422
„ rufopallens A. Zahlbr. II: 423
„ „ var. fici A. Zahlbr. II: 423
„ „ var. normalis A. Zahlbr. II: 423
„ rugulosa Müll. Arg. II: 423

Graphina Ruiziana Müll. Arg. II: 423; VIII: 215
„ „ var. anomala A. Zahlbr. II: 423
„ „ var. gracilior Müll. Arg. II: 424
„ samalensis A. Zahlbr. II: 424
„ samoana A. Zahlbr. II: 424
„ saxicola Müll. Arg. II: 424
„ saxiseda A. Zahlbr. VIII: 215
„ scapella Müll. Arg. II: 424
„ Schuberti Müll. Arg. II: 424
„ scribillans A. Zahlbr. II: 424
„ semirigida Müll. Arg. II: 424
„ siamensis A. Zahlbr. II: 424
„ simplex A. Zahlbr. II: 425
„ simulans Müll. Arg. II: 425
„ socotrina Müll. Arg. II: 425
„ *sophistica* Müll. Arg. II: 419; VIII: 214
„ „ var. *recta* Müll. Arg. II: 419
„ sophisticascens A. Zahlbr. II: 425
„ sophisticella Müll. Arg. II: 425
„ sorediella Müll. Arg. II: 425
„ sorsogona A. Zahlbr. II: 425
„ *sphaerosporella* Müll. Arg. II: 469
„ spilota A. Zahlbr. II: 425
„ straminea A. Zahlbr. II: 425
„ „ var. flavida A. Zahlbr. II: 425
„ „ var. testacea A. Zahlbr. II: 426
„ streblocarpa Müll. Arg. II: 426; VIII: 215
„ „ var. canariorum A. Zahlbr. II: 426
„ „ var. pauperior A. Zahlbr. II: 426
„ subaggregans Müll. Arg. II: 426
„ subanguina A. Zahlbr. II: 426
„ subcontorta Müll. Arg. II: 426
„ subducta A. Zahlbr. II: 426
„ subhiascens Müll. Arg. II: 427
„ subnitida A. Zahlbr. II: 427
„ subnitidula A. Zahlbr. II: 427
„ subobtecta A. Zahlbr. II: 427
„ „ var. feracior A. Zahlbr. II: 427
„ subserpentina Müll. Arg. II: 427
„ „ var. ramosa A. Zahlbr. II: 427
„ substriatula A. Zahlbr. II: 427
„ „ f. inserpens A. Zahlbr. II: 427
„ subvelata A. Zahlbr. II: 428
„ subvirginalis Müll. Arg. II: 428
„ „ var. fulvescens Müll. Arg. II: 428
„ sulcata Fink VIII: 215
„ sulcatula Müll. Arg. II: 428
„ „ var. conglomerata Müll. Arg. II: 428
„ sulphurella A. Zahlbr. II: 428
„ symplecta Müll. Arg. II: 428
„ symplocorum A. Zahlbr. VIII: 215
„ tectigera Müll. Arg. II: 429
„ tenuissima Shirl. II: 429
„ tetraphora A. Zahlbr. II: 429
„ tjibodensis A. Zahlbr. VIII: 215
„ triangularis A. Zahlbr. II: 429
Graphina triphora Müll. Arg. II: 429
„ tuberculifera Müll. Arg. II: 429
„ tuberculosa A. Zahlbr. II: 429
„ ulcerata A. Zahlbr. II: 429
„ undulata Müll. Arg. II: 429
„ valvulascens Müll. Arg. II: 429
„ varians Müll. Arg. II: 430
„ *varians* Müll. Arg. II: 285
„ vermicularis A. Zahlbr. II: 430
„ vermiculus Müll. Arg. II: 430
„ vernicosa Müll. Arg. II: 430
„ „ var. *albicans* Müll. Arg. II: 392
„ „ var. *monospora* Müll. Arg. II: 392
„ verruculina A. Zahlbr. VIII: 215
„ virginalis Müll. Arg. II: 430
„ virginea Müll. Arg. II: 430
Graphinella A. Zahlbr. II: 285; VIII: 199
„ fusisporella A. Zahlbr. II: 285
Graphis Adans. II: 286; VIII: 200
„ sect. Anomomorpha Müll. Arg. II: 290; VIII: 200
„ sect. Anomothecium Müll. Arg. II: 289; VIII: 200
„ sect. Aulacogramma Müll. Arg. II: 288; VIII: 200
„ sect. Aulacographa Müll. Arg. II: 288; VIII: 200
„ sect. Chaenographis Müll. Arg. II: 289; VIII: 200
„ sect. Chlorographa Müll. Arg. II: 290; VIII: 200
„ sect. Chlorographopsis Müll. Arg. II: 289; VIII: 200
„ sect. Diplographis Müll. Arg. II: 289; VIII: 200
„ sect. Diplolabia Müll. Arg. VIII: 200
„ sect. Eugraphis Eschw. II: 289; VIII: 200
„ sect. Fissurina Stzbgr. II: 290; VIII: 200
„ subgen. *Graphina* Wain. II: 389; VIII: 210
„ subgen. „ sect. *Aulacographina* Wain. VIII: 210
„ subgen. „ sect. *Chlorographina* Wain. II: 390; VIII: 210
„ subgen. „ sect. *Hemiloma* Wain. II: 389, 390
„ subgen. „ sect. *Hololoma* Wain. II: 389
„ subgen. „ sect. *Rhabdographina* Wain. VIII: 210
„ subgen. „ sect. *Thalloloma* Wain. II: 391; VIII: 210
„ sect. Hemichromatium A. Zahlbr. VIII: 201
„ sect. Heterographis Müll. Arg. II: 289
„ sect. *Leucogramma* Tuck. II: 290

Graphis sect. Leucographis Müll. Arg. II: 290
„ sect. Mesographis Müll. Arg. II: 289; VIII: 200
„ sect. *Opegrapha* Wallr. II: 163
„ subgen. *Phaeographina* Wain. II: 432; VIII: 215
„ subgen. „ sect. *Chromodiscus* Vain. VIII: 216
„ subgen. „ sect. *Diploloma* Wain. II: 432; VIII: 215
„ subgen. „ sect. *Eleutheroloma* Wain. II: 432, 433; VIII: 216
„ subgen. „ sect. *Epiloma* Wain. VIII: 215
„ subgen. „ sect. *Leucogramma* Wain. II: 433; VIII: 216
„ subgen. „ sect. *Pliariona* Vain. VIII: 216
„ subgen. „ sect. *Thecaria* Vain. VIII: 216
„ subgen. *Phaeographis* Wain. II: 362, 458
„ subgen. „ sect. *Chiographa* Wain. VIII: 208
„ subgen. „ sect. *Peliloma* Vain. VIII: 208
„ subgen. „ sect. *Platygramma* Wain. II: 362
„ subgen. „ sect. *Pyrrhographa* Wain. II: 363
„ sect. Phanerographa Müll. Arg. II: 288; VIII: 200
„ sect. *Phlegographa* Stzbgr. II: 458
„ subgen. *Scolaecospora* Wain. II: 288; VIII: 200
„ subgen. „ sect. *Chlorographopsis* Wain. II: 289; VIII: 200
„ subgen. „ sect. *Eugraphis* Wain. II: 289; VIII: 200
„ subgen. „ sect. *Fissurina* Wain. II: 290; VIII: 200
„ subgen. „ sect. *Glyphis* Wain. II: 453; VIII: 219
„ subgen. „ sect. *Solenographa* Wain. II: 288
„ sect. Solenographa Müll. Arg. II: 288; VIII: 200
„ sect. *Umbilicaria* Wallr. IV: 745
„ abapha Nyl. II: 290
„ *abaphoides* Nyl. II: 391
„ *abbreviata* Sprgl. II: 179
„ *abietina* Malbr. II: 330
„ „ var. *diffusa* Oliv. II: 333
„ abducens Nyl. II: 290
„ *abstracta* Krph. II: 391
„ *acervulans* Fée II: 378
„ *Acharii* Fée II: 391
„ *acuminata* Wain. II: 393
„ adpressa Wain. II: 291
Graphis *adscribens* Nyl. II: 393
„ adscripturiens Nyl. II: 291
„ *adtenuans* Nyl. II: 393
„ var. *detecta* Nyl. II: 393
„ *aenea* var. *concolor* Wallr. IV: 703
„ „ var. *cribrosa* Wallr. IV: 708
„ „ var. *discolor* Wallr. IV: 724
„ „ var. *dispansa* Wallr. IV: 708
„ „ var. *papulosa* Wallr. IV: 717
„ *aeola* Strtn. II: 394
„ *aequabilis* Nyl. II: 364
„ *aethiopica* Stzbgr. II: 394
„ *afinissima* Nyl. II: 394
„ Afzelii Ach. II: 291
„ „ var. borneensis Krph. II: 291
„ *aggregans* Nyl. II: 394
„ *agminalis* Nyl. II: 394
„ albescens Wain. II: 292
„ albida Fink VIII: 201
„ *albida* Wain. II: 364
„ *albidolivens* Wain. II: 394
„ *albidula* Fée II: 445
„ albinula Müll. Arg. II: 292
„ albissima Müll. Arg. II: 292
„ *albissima* Wain. II: 296
„ albocinerea Wain. II: 292
„ alboglauca Wain. II: 292
„ albonitens Müll. Arg. II: 292
„ albonotata Nyl. II: 292
„ alborosella Nyl. II: 292
„ *alhosporella* Nyl. II: 468
„ *albostriata* Wain. II: 394
„ *ambrizensis* Wain. II: 394
„ *amicta* Nyl. II: 394
„ *analoga* Nyl. II: 395
„ „ var. *consimilis* Wain. II: 402
„ „ var. *monophora* Nyl. II: 395
„ „ var. *nana* Wain. II: 395
„ „ var. *subradiata* Nyl. II: 395
„ „ var. *subtecta* Nyl. II: 395
„ anfractuosa Eschw. II: 292
„ „ var. argutula Krph. II: 293
„ „ var. *flexuosa* Eschw. II: 165
„ *anguilliformis* Eckf. II: 392
„ „ Tayl. II: 312
„ „ f. *denudata* Leight. II: 312
„ „ var. *infecunda* Vain. VIII: 202
„ *anguina* Nyl. II: 395, 419
„ „ var. *cuspidata* Oliv. II: 396
„ „ var. *diffusa* Oliv. II: 396
„ „ var. *divaricata* Oliv. II: 397
„ „ var. *flexuosa* Oliv. II: 397
„ „ var. *inustula* Oliv. II: 397
„ „ var. *pulverulenta* Oliv. II: 397
„ „ var. *radiata* Oliv. II: 398
„ „ var. *rugosa* Oliv. II: 398
„ „ var. „ f. *immersa* Oliv. II: 397
„ „ var. „ f. *sublibera* Oliv. II: 398
„ „ var. *streblocarpa* Nyl. II: 426
„ „ var. *typica* Oliv. II: 396

Graphis anguina var. *typica* f. *diffusa* Oliv. II: 396
„ „ var. „ f. *divaricata* Oliv. II: 396
„ „ var. „ f. *flexuosa* Oliv. II: 397
„ „ var. „ f. *radiata* Oliv. II: 398
„ *anguinaeformis* Wain. II: 398
„ *angulata* Mass. II: 9
„ angusta Müll. Arg. II: 293
„ *angusta, ramulosa* Eschw. II: 322
„ angustata Eschw. II: 293
„ „ var. albostriata Wain. II: 293
„ „ var. denudata Wain. II: 293
„ „ var. ingarum Wain. II: 293
„ *antillarum* Wain. II: 398
„ „ var. *manilensis* Wain. II: 398
„ aperiens Müll. Arg. II: 293
„ „ f. pruinosa Hue II: 293
„ *aperta* Fée II: 445
„ aphanes Mont. et v. d. B. II: 294; VIII: 201
„ arecae Wain. II: 294
„ argopholis Müll. Arg. II: 294
„ *arthonioides* Wain. II: 364
„ *articulata* Wain. II: 459
„ *assimilis* Nyl. II: 314; VIII: 203
„ „ f. *brevior* Nyl. II: 314; VIII: 203
„ „ var. *erythrophora* Harm. II: 314
„ „ var. *marginata* Nyl. II: 314
„ „ var. *pseudoleptogramma* Harm. II: 314
„ „ f. *rectiuscula* Nyl. II: 314
„ *asterella* Wain. II: 459
„ asteriformis A. Zahlbr. II: 294
„ asterizans Nyl. II: 294
„ *astraea* Tuck. II: 452
„ *astroidea* Wain. II: 388
„ aterrima Müll. Arg. II: 294
„ *atra* Sprgl. II: 170
„ „ var. *astroidea* Sprgl. II: 88
„ „ var. *astroides* Hampe II: 88
„ „ var. *coniograpta* Wallr. II: 176
„ „ var. *gyrograpta* Wallr. II: 174
„ „ var. *micrograpta* Wallr. II: 171
„ „ var. *orthograpta* Wallr. II: 174
„ „ var. *syngrapta* Wallr. II: 171
„ *atrata* Fée II: 13, 33
„ atroalba Krph. II: 294
„ *atroalba* Wain. II: 294
„ atroflava Fée II: 294
„ *atrofusca* Stzbgr. II: 398
„ atroleuca A. Zahlbr. II: 294
„ *atrosanguinea* Zenk. II: 365
„ attenuata Krph. II: 294
„ aulacothecia Kn. II: 294
„ *aurantiaca* Zenk. II: 400
„ awaënsis Wain. II: 295
„ *Babingtonii* Tuck. II: 398
„ Baileyana Müll. Arg. II: 295
„ Bakeri Wain. II: 295
„ Balansana Müll. Arg. II: 295
Graphis Balbisii Fée II: 399
„ Balbisina Nyl. II: 295
„ *Balfourii* Stzbgr. II: 433
„ *basaltica* Krph. II: 434
„ batanensis Wain. II: 295
„ „ var. rikazensis Wain. II: 295
„ batavana A. Zahlbr. VIII: 201
„ *Beaumontii* Tuck. II: 398
„ *benguetensis* Wain. II: 365
„ *betuligna* Ach. II: 331
„ „ var. *stellata* Ach. II: 331
„ *betulina* S. Gray II: 331
„ *bicolor* Fée II: 328
„ bifera A. Zahlbr. VIII: 201
„ „ var. cinerea A. Zahlbr. VIII: 201
„ *Bijlii* Vain. VIII: 604
„ „ var. *livida* Vain. VIII: 604
„ *bilabiata* Nyl. II: 399
„ bogoriensis A. Zahlbr. II: 295
„ *Bonplandiae* Mass. II: 179
„ bonplandiae Müll. Arg. II: 295
„ „ var. bilicana Wain. II: 295
„ botryosa Tuck. II: 295
„ Bougainvillei A. Zahlbr. II: 296
„ brachycarpa Müll. Arg. II: 296
„ *brachycarpa* Wain. II: 296
„ brachycarpoides A. Zahlbr. II: 296
„ brevissima Fée II: 296
„ bulacana Wain. II: 296
„ *cabbalistica* Nyl. II: 434
„ caelata Fée II: 296
„ *caesia* Müll. Arg. II: 318
„ „ Sprgl. II: 222
„ caesiella Wain. II: 296
„ caesiohians Nyl. II: 296
„ *caesiolabiata* Wain. II: 434
„ *caesiopruinosa* Krph. II: 435
„ *caesioradians* Leight. II: 399
„ calcea Mass. II: 296
„ *calyptica* Krph. V: 784
„ *campetes* Krph. II: 365
„ *canaliculata* Fée II: 400
„ candidissima A. Zahlbr. II: 296
„ canditata Nyl. II: 296
„ canlaonensis Wain. II: 297
„ capillacea Strtn. II: 297
„ *carassensis* Wain. II: 400
„ *caribaea* Ach. II: 17
„ *cascarillae* Fée II: 365
„ „ Krph. II: 445
„ castanopsidis A. Zahlbr. VIII: 201
„ celata Strtn. II: 297
„ celtidis Müll. Arg. II: 297
„ *cerasi* Ach. II: 332
„ *ceratoides* Wain. II: 365
„ cervina Müll. Arg. II: 297; VIII: 201
„ ceylanica A. Zahlbr. II: 297
„ *cheilomegas* Fée II: 445
„ chilensis A. Zahlbr. II: 297
„ *chlorocarpa* Fée II: 400, 430

Graphis chlorocarpa var. *excellens* Nyl. II: 438
„ *chlorocarpella* Nyl. II: 313
„ *chlorocarpoides* Nyl. II: 435
„ chlorotica Mass. II: 297
„ *chrysentera* Nyl. II: 436
„ *chrysenterodes* Nyl. II: 438
„ *chrysenteron* Mont. II: 436
„ *chrysocarpa* Sprgl. II: 400/401
„ „ var. *cinnamomea* Eschw. II: 401
„ chrysocarpoides Wain. II: 297
„ Chungii A. Zahlbr. VIII: 201
„ „ var. oligospora A. Zahlbr. VIII: 201
„ *cicatricosa* Wain. II: 455
„ „ var. *confluens* Wain. II: 455
„ „ var. *simplicior* Wain. II: 456
„ *cicatrisans* Sprgl. II: 271
„ cinerea Fée II: 298
„ „ var. australica A. Zahlbr. II: 298
„ „ var. conglomerata Müll. Arg. II: 298
„ cinerella Müll. Arg. II: 298
„ *cinereoalba* Wain. II: 401
„ *cingalina* Nyl. II: 401
„ „ var. *subnidida* Nyl. II: 401
„ *cinnabarina* Fée II: 365
„ cinnabarodes Nyl. II: 298
„ circumfusa Strtn. II: 299
„ circumradians Nyl. II: 299
„ *circumscripta* Krph. II: 366
„ *cirrhata* Strtn. II: 436
„ *cladophora* Wain. II: 401
„ *cleistoblephara* Nyl. II: 401
„ *cleistomma* Nyl. II: 401
„ *cleitops* Fée II: 401
„ coarctata Strtn. II: 299
„ *coccinea* Holl II: 373
„ „ Röhl. II: 22
„ cognata Müll. Arg. II: 299
„ colliculosa Nyl. II: 299
„ *colligata* Strtn. II: 366
„ *collosporella* Vain. VIII: 212
„ *colubrosa* Nyl. II: 436
„ *columbiana* Nyl. II: 449
„ „ Wain. II: 402
„ *columbina* Tuck. II: 436
„ *cometia* Fée II: 430
„ *comma* Eschw. II: 276
„ „ Sprgl. II: 316
„ „ var. *rosella* Müll. Arg. II: 317
„ „ var. *sigmoidea* Eschw. II: 358
„ *commaculans* Wain. II: 436
„ commatella Nyl. II: 299
„ *commutabilis* Krph. II: 437
„ comparilis Nyl. II: 299
„ „ var. inquinata Hook. II: 299
„ „ var. insidiosa Hook. II: 300
„ „ f. *nigrorimis* Nyl. II: 318

Graphis comparilis var. trifissa Müll. Arg. II: 300
„ *componens* Nyl. II: 402
„ „ var. *adspersa* Eschw. II: 167
„ *compulsa* Krph. II: 302
„ *concisa* Krph. II: 459
„ *concolor* Nyl. II: 399
„ *condaminea* Mass. II: 303
„ conferta Zenk. II: 300
„ *confinis* Kn. et Mitt. II: 314
„ *confluens* Fée II: 402
„ „ Nyl. II: 627
„ *congesta* Fée II: 468
„ congesta Müll. Arg. II: 300
„ *conglomerata* Sprgl. II: 298
„ „ var. *australica* Krph. II: 298
„ *connata* Nyl. II: 293
„ connectens A. Zahlbr. VIII: 201
„ consentanea Nyl. II: 300
„ *consimilis* Wain. II: 402
„ consocians Nyl. II: 300
„ *contexta* Nyl. II: 437
„ „ var. *reducta* Nyl. II: 437
„ contortuplicata Müll. Arg. II: 300
„ *conturbata* Krph. II: 314
„ *convariata* Krph. II: 366
„ cooperta Zenk. II: 300
„ *Copelandii* Wain. II: 402
„ coriacea Wain. II: 301
„ *corrugata* Wallr. IV: 691
„ „ var. *apythmenina* Wallr. IV: 703
„ „ var. *pythmenina* Wallr. IV: 699
„ *crassa* Fée II: 435
„ crassilabra Müll. Arg. II: 301
„ crebra Wain. II: 301
„ *Cumingii* Wain. II: 439
„ *curta* Fée II: 403
„ curtiuscula A. Zahlbr. VIII: 201
„ *curvula* Ehrh. II: 236, 254
„ „ var. *phaea* Hanpe II: 237
„ *cylindrica* Wallr. IV: 697
„ „ var. *crinita* Wallr. IV: 697
„ „ var. *platyloba* Wallr. IV: 733
„ „ var. *polyloba* Wallr. IV: 700
„ *cymbegrapha* Leight. II: 535
„ *dealbata* Nyl. II: 403
„ *decolorascens* Nyl. II: 460
„ decussata Krph. II: 301
„ *deformis* Fée II: 450
„ *deducta* Wain. II: 437
„ *delicatula* Fée II: 413
„ dendricoides Nyl. II: 301
„ *dendritica* Ach. II: 367
„ „ var. *acuta* Leight. II: 369
„ „ var. „ f. *macularis* Koltz II: 376
„ „ var. „ f. *rugosa* Oliv. II: 370
„ „ var. *divaricata* Boist. II: 376
„ „ var. *genuina* Hazsl. II: 368
„ „ var. *inusta* Tuck. II: 375
„ „ var. *leucocheila* Tuck. II: 379

Graphis dendritica var. *maculans* Oliv. II: 370
„ „ var. *macularis* Boist. II: 376
„ „ var. *medusula* Nyl. II: 66, 369
„ „ var. *obtusa* Mudd II: 370
„ „ var. „ f. *farinosa* Oliv. II: 370
„ „ var. *obtusangula* Malbr. II: 369
„ „ f. *rugosa* Malbr. II: 369
„ „ var. *Smithii* Leight. II: 375
„ „ var. „ f. *simpliciuscula* Oliv. II: 377
„ „ var. *vera* Koltz II: 368
„ „ var. „ f. *simpliciuscula* Koltz II: 377
„ *dendriticella* Stzbgr. II: 370
„ dendrogramma Nyl. II: 301
„ dendroidea Leight. II: 301
„ *dendroides* Syd. II: 368
„ „ Wain. II: 370
„ „ f. *acuta* Syd. II: 369
„ „ f. *conglobata* Lahm II: 368
„ „ f. *obtusa* Syd. II: 370
„ „ f. *Smithii* Syd. II: 375
„ „ f. *stellaris* Lahm II: 368
„ denudans Vain. VIII: 603
„ *deplanata* Nyl. II: 403
„ *depressa* Wallr. II: 175
„ descissa Müll. Arg. II: 301
„ *deserpens* Wain. II: 403
„ desquamescens Fée II: 301
„ *detrita* Zenk. II: 442
„ *develatula* Nyl. II: 470
„ devestiens Nyl. II: 302
„ *dialeuca* Krph. II: 403
„ diaphoroides Müll. Arg. II: 302
„ *difformis* Wain. II: 460; VIII: 219
„ *diffracta* Turn. II: 339
„ „ var. *major* Leight. II: 334
„ „ f. *minor* Leight. II: 334
„ *dilatata* Wain. II: 460
„ *dilatescens* Vain. VIII: 219
„ *dimidiata* Wain. II: 404
„ *dimorpha* Nyl. II: 370
„ dimorphiza Nyl. II: 302
„ *dimorphodes* Nyl. II: 404
„ *diorygmatoides* Wain. II: 404
„ *diplocheila* Wain. II: 404
„ *discoides* Strtn. II: 404
„ *discurrens* Nyl. II: 371
„ „ var. *kaalensis* Tuck. II: 371
„ *disserpens* Nyl. II: 321, 404
„ „ var. *confusior* Wain. II: 404
„ „ var. *elongata* Wain. II: 404
„ dissidens Nyl. II: 302
„ *dissimilis* Vain. VIII: 218
„ *distans* Fée II: 366
„ *divergens* Mass. II: 369
„ *diversa* Nyl. II: 372, 416
„ „ f. *cohibens* Nyl. II: 534

Graphis diversula Nyl. II: 371
„ *dividens* Nyl. II: 404
„ *dolichographa* Nyl. II: 437
„ dracenae Wain. II: 302
„ Dumastii Sprgl. II: 302; VIII: 201
„ „ var. *subcontexta* Nyl. II: 323
„ dumastoides Fink VIII: 201
„ dupaxana Wain. II: 302
„ *duplicans* Stzbgr. II: 371
„ duplicata Ach. II: 303
„ *duplicata* Eschw. II: 354
„ „ f. *bimarginata* Eschw. II: 354
„ „ var. nana Müll. Arg. II: 303
„ „ var. negrosina Wain. II: 303
„ „ var. parallela Müll. Arg. II: 303
„ „ var. subduplicata Wain. II: 304
„ „ var. *sublaevis* Müll. Arg. II: 304
„ „ var. subtenella Müll. Arg. II: 304
„ „ var. *umbrata* Müll. Arg. II: 304
„ Durandi Müll. Arg. II: 304
„ *egena* Nyl. II: 468
„ „ var. *intercludens* Nyl. II: 468
„ *elaeina* Kn. II: 371
„ elegans Ach. II: 304; VIII: 202
„ „ f. catenula Malbr. II: 306
„ „ f. coacervata Leight. II: 306; VIII: 202
„ „ f. condensata Malbr. II: 306
„ „ f. conflata Lahm II: 306; VIII: 202
„ „ var. *genuina* Malbr. II: 306
„ „ f. parallela Nyl. II: 306; VIII: 202
„ „ f. simplicior Cromb. II: 306
„ „ f. stellata Leight. II: 307; VIII: 202
„ „ f. stellulata Lahm II: 307
„ „ var. *striatula* Tuck. II: 354
„ „ var. *substriatula* Tuck. II: 428
„ elegantula A. Zahlbr. VIII: 202
× „ *elevata* Fée II: 354 = clavus
„ *Elliottii* Wain. II: 438
„ *Elmeri* Wain. II: 405
„ *elongata* Ehrh. 1780 II: 334
„ „ Wain. 1890 II: 405
„ elongata Zenk. 1827 II: 307
„ „ var. *confusior* Wain. II: 404
„ emersa Müll. Arg. II: 307
„ *endocarpa* Fée II: 364
„ *endochroma* Sprgl. II: 408
„ *endophaeiza* Strtn. II: 371
„ endoxantha Nyl. II: 307; VIII: 202
„ epimelaena Müll. Arg. II: 307
„ *epixantha* Mont. et v. d. B. II: 405
„ erminea Nyl. II: 307
„ *erubescens* Krph. II: 405
„ *erumpens* Nyl. II: 372
„ erythraea Krph. II: 307
„ erythrocardia Müll. Arg. II: 307
„ eugeniae Wain. II: 308
„ *eulectra* Tuck. II: 372
„ *evanescens* Fée II: 499

Graphis evanida Wain. II: 405
„ exalbata Nyl. II: 308
„ *excellens* Nyl. II: 438
„ *exilior* Wain. II: 438
„ *exilis* Fée II: 438
„ *exserta* Nyl. II: 444
„ *exsertissima* Wain. II: 438
„ *exsolvens* Vain. VIII: 212
„ *extricata* Wain. II: 406
„ *extrusa* Strtn. II: 372
„ *extrusula* Strtn. II: 372
„ fagorum Mass. II: 308
„ farinulenta Müll. Arg. II: 308
„ *Féei* Wain. II: 460
„ „ A. Zahlbr. II: 308
„ *Fénicis* Wain. II: 460
„ ferruginea Wain. II: 308
„ ficicola Wain. II: 308
„ *firmula* Strtn. II: 438
„ *fissofurcata* Leight. II: 406
„ *fissurinoidea* Wain. II: 406
„ flavens Müll. Arg. II: 308
„ flavicans Müll. Arg. II: 308
„ *flexibilis* Krph. II: 293
„ *flexuosa* Fée II: 445; VIII: 213
„ „ Nyl. II: 438
„ floridana Tuck. II: 308
„ foliicola Wain. II: 308
„ *fraxinea* Röhl. II: 336
„ *frumentaria* Fée II: 406
„ *fruticicola* Wain. II: 406
„ *fulgurans* Nyl. II: 372
„ „ Wain. II: 373
„ *fulgurata* Fée II: 439
„ *fulminatrix* Zenk. II: 365
„ fumosa Müll. Arg. II: 308
„ *furcata* Fée II: 308
„ furfuracea Leight. II: 309
„ *fuscescens* Wain. II: 439
„ *fusisporella* Nyl. II: 285
„ galactodes Nyl. II: 309
„ glauca Müll. Arg. II: 309
„ *glauca* Stzbgr. II: 373
„ glaucella Müll. Arg. II: 309
„ glaucescens Fée II: 309
„ „ var. macrospora Zanf. II: 309
„ glaucocaesia Müll. Arg. II: 309
„ glaucocinerea Wain. II: 309
„ *glaucoderma* Nyl. II: 406
„ glauconigra Wain. II: 310
„ *glaucorufa* Wain. II: 407
„ *globosa* Sprgl. II: 407
„ *globulifica* Nyl. II: 407
„ „ var. *meiospora* Harm. II: 407
„ *glyphiza* Nyl. II: 373
„ *glyphysoides* Mass. II: 485
„ gomphospora Müll. Arg. II: 310
„ gracilenta Fée II: 310
„ *gracilescens* Wain. II: 407
„ *gracilis* Leight. II: 407
Graphis gracillima Krph. II: 407
„ Graeffeana Krph. II: 310
„ grammitica Nyl. II: 310
„ grammitis Fée II: 310; VIII: 202
„ „ f. brachycarpa Wain. VIII: 202
„ „ var. irradians A. Zahlbr. II: 310
„ granulata Fée II: 311
„ *grisea* Nyl. II: 439
„ grossula Müll. Arg. II: 311
„ guïmarana Wain. II: 311
„ *gyridia* Strtn. II: 408
„ *haematites* Fée II: 373
„ *haemographa* Nyl. II: 408
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 202
„ *hebraica* Röhl. II: 337
„ *hemisphaerica* Wain. II: 408
„ *herpetica* Sprgl. II: 203
„ „ var. *subconica* Eschw. II: 178
„ *heterocarpa* Trevis. II: 276
„ *heterocarpoides* Nyl. II: 439
„ *heteroclita* Wain. II: 464
„ *heterospora* Nyl. II: 439
„ *hiascens* Nyl. II: 408
„ „ var. *clausior* Nyl. II: 408
„ hieroglyphica Ach. II: 311
„ *hologlauca* Nyl. II: 409
„ *hololeuca* Mont. et v. d. B. II: 409
„ *hololeucoides* Nyl. II: 409
„ homogena Nyl. II: 311
„ *homographa* Nyl. II: 409, 431
„ homographiza Nyl. II: 311
„ *hordeiformis* Fée II: 409
„ Hossei Wain. II: 311
„ humilis Wain. II: 311
„ hunana A. Zahlbr. VIII: 202
„ hyalinella Müll. Arg. II: 311
„ *hydrina* Wain. II: 461
„ *hypoglauca* Krph. II: 374
„ hypographa Nyl. II: 311
„ hypolepta Nyl. II: 311
„ hypoleptella Nyl. II: 312
„ hypoleptelloides Nyl. II: 312
„ *hysterioides* Mass. II: 211
„ jatrophae Müll. Arg. II: 312
„ javanica A. Zahlbr. VIII: 202
„ *ignea* Krph. II: 401
„ illinata Eschw. II: 312; VIII: 202
„ „ f. denudata A. Zahlbr. II: 312
„ „ var. infecunda A. Zahlbr. VIII: 202
„ „ var. *vermiformis* Eschw. II: 297
„ illota Müll. Arg. II: 312
„ immersa Fink VIII: 202
„ immersella Müll. Arg. II: 312
„ *imparilis* Krph. II: 374
„ *implexella* Strtn. II: 374
„ implexula Strtn. II: 313
„ implicata Fée II: 313
„ *impressopunctata* Wain. II: 461
„ *inabensis* Wain. II: 409

Graphis inaequalis Fée II: 313
„ inamoena A. Zahlbr. VIII: 203
„ *includens* Wain. II: 439
„ *incondita* Nyl. II: 409
„ *inconspicua* Fée II: 374
„ *incrustans* Nyl. II: 410
„ *indita* Wain. II: 410
„ „ var. *marivelensis* Wain. II: 410
„ „ var. *pularensis* Wain. II: 410
„ induta Müll. Arg. II: 313
„ infida Müll. Arg. II: 313
„ innata Kn. II: 313
„ *inquinata* Kn. et Mitt. II: 299
„ *insculpta* Nyl. II: 410
„ „ var. *herpetica* Hampe II: 203
„ „ var. *rubella* Hampe II: 207
„ *insidiosa* Kn. et Mitt. II: 300
„ *insignis* Wain. II: 410
„ *instabilis* Nyl. II: 410
„ *instrata* Strtn. II: 374
„ *intermedians* Wain. II: 411
„ intermediella Strtn. II: 313
„ *internigricans* Nyl. II: 440
„ *interrupta* Fée II: 566
„ intertexta Müll. Arg. II: 313
„ interversa Nyl. II: 313
„ intexta Nyl. II: 313
„ *intortula* Strtn. II: 411
„ *intricans* Nyl. II: 461
„ *intricata* Eschw. II: 411
„ intricata Fée II: 313; VIII: 203
„ „ f. brevior A. Zahlbr. II: 314; VIII: 203
„ „ var. erythrophora A. Zahlbr. II: 314
„ „ var. marginata A. Zahlbr. II: 314; VIII: 203
„ „ var. pseudoleptogramma A. Zahlbr. II: 314
„ „ f. rectiuscula A. Zahlbr. II: 314
„ *inturgescens* Krph. II: 411
„ *inusta* Ach. II: 374; VIII: 209
„ „ var. *divaricata* Mudd II: 376
„ „ var. *elongata* Mudd II: 376
„ „ var. *macularis* Mudd II: 376
„ „ var. *medusuliformis* Nyl. II: 376
„ „ var. *radians* Müll. Arg. II: 377
„ „ var. *simpliciuscula* Leight. II: 377
„ „ var. *vera* Mudd II: 375
„ *inustula* Nyl. II: 411
„ „ Strtn. II: 377
„ *involuta* Wallr. II: 255
„ *irosina* Wain. II: 412
„ *irradians* Krph. II: 310
„ „ Nyl. II: 297
„ *irregularis* Nyl. II: 440
„ *isidiosa* Wain. II: 440
„ isographa Nyl. II: 315
„ *isographoides* Wain. II: 377
„ *juglandis* Gar. II: 335

Graphis Junghuhnii Mont. et v. d. B. II: 412
„ *iyoënsis* Wain. II: 377
„ Karstenii A. Zahlbr. VIII: 203
„ *kermesina* Fée II: 401
„ *kiiensis* Wain. II: 377
„ *Kirtoniana* Müll. Arg. II: 462
„ *labuana* Wain. II: 462
„ „ var. *composita* Wain. II: 462
„ „ var. *integra* Wain. II: 462
„ *labyrinthica* Wain. II: 462
„ „ var. *prorecta* Krph. II: 463
„ „ var. *quatuorseptata* Wain. II: 463
„ lactea Sprgl. II: 315
„ „ var. clausa Wain. II: 315
„ „ var. dominicana Wain. II: 315
„ lactinella Nyl. II: 315
„ laevigata Müll. Arg. II: 315
„ *laeviuscula* Fée II: 423
„ *lapidicola* Fée II: 412
„ *Laubertiana* Fée II: 377
„ *lecanographa* Nyl. II: 440
„ lecanorina Müll. Arg. II: 315
„ *leiogramma* Nyl. II: 378
„ *leiogrammodes* Krph. II: 378
„ „ var. *albicera* Krph. II: 378
„ leioplaca Müll. Arg. II: 315
„ *Leprevostii* Mont. II: 449
„ *Leprieurii* Nyl. II: 463
„ *leprocarpa* Nyl. II: 412
„ *leprographa* Nyl. II: 412
„ leptina Nyl. II: 315
„ leptocarpa Fée II: 315
„ *leptoclada* Müll. Arg. II: 322
„ *leptogramma* Nyl. II: 378
„ leptospora Wain. II: 316
„ leucocarpa Nyl. II: 316
„ *leucocarpoides* Nyl. II: 412
„ *leucocheila* Nyl. II: 378
„ „ f. *irradiata* Nyl. II: 379
„ *leucolyta* Nyl. II: 413
„ *leuconephela* Krph. II: 413
„ leucoparypha Krph. II: 316
„ leucopepla Tuck. II: 316
„ librata Kn. II: 316
„ leucoxantha Müll. Arg. II: 316
„ *limitata* Röhl. II: 338
„ lineola Ach. II: 316
„ „ var. conferta A. Zahlbr. II: 317
„ „ var. marginata A. Zahlbr. II: 317
„ *literella* Röhl. II: 340
„ *lithyrga* Wallr. II: 218
„ *lobata* Reinke II: 379
„ longiramea Müll. Arg. II: 317
„ *longula* Krph. II: 379
„ lopingensis A. Zahlbr. VIII: 203
„ lumbricina Wain. II: 317
„ lussuënsis A. Zahlbr. VIII: 203
„ *lutescens* Fée II: 441
„ „ Krph. II: 413

Graphis luzonensis Wain. II: 380
„ *Lyellii* Ach. II: 380
„ „ f. *fastigiata* Carr. II: 380
„ *lynceodes* Nyl. II: 381
„ *macella* Krph. II: 413
„ *Mac Gregorii* Wain. II: 413
„ *macrocarpa* Röhl. II: 341
„ *macrospora* Krph. II: 413
„ *macularis* Sprgl. II: 170
„ „ *picta* Eschw. II: 165
„ *madagascariensis* Stzbgr. II: 381
„ *maeandrata* Krph. II: 381
„ malacoderma Wain. II: 317
„ *malacodes* Nyl. II: 381
„ maligna Nyl. II: 317
„ manhaviënsis A. Zahlbr. VIII: 203
„ *maravalensis* Vain. VIII: 213
„ *marcescens* Fée II: 413
„ *marginata* Mey. et Fw. II: 317
„ „ Raddi II: 314
„ margïnifera Wain. II: 317
„ *Massalongii* Krph. II: 330
„ „ Mont. II: 414
„ *medusiformis* Krph. II: 381
„ *medusula* Acl. II: 369
„ „ Krph. II: 464
„ *medusuloides* Fée II: 464
„ *mendax* Nyl. II: 414
„ *mesographa* Nyl. II: 441
„ mesographiza Nyl. II: 317
„ mesoleucodes Nyl. II: 318
„ mesospora Nyl. II: 318
„ *microcarpa* Röhl. II: 341
„ *microscopica* Ehrh. II: 78
„ mindanaoënsis Wain. II: 318
„ *mitis* Wain. II: 464
„ modesta A. Zahlbr. II: 318
„ *monophora* Nyl. II: 414
„ *monospora* Nyl. II: 414
„ *Montagnei* v. d. B. II: 441
„ „ subsp. *deducta* Wain. II: 441
„ mosquitensis Tuck. II: 318
„ Moultonii Wain. II: 318
„ *mucronata* Strtn. II: 382
„ multibrachiata A. Zahlbr. VIII: 203
„ *multisepta* Harm. VIII: 213
„ *myriocarpa* Trevis. II: 276
„ *nana* Sprgl. II: 303
„ *nanodes* Wain. II: 415
„ *navicularis* Wain. II: 382
„ neglecta Erichs. VIII: 203
„ *nematodes* Strtn. II: 329
„ nematodiza Wain. II: 318
„ nematoïdes Leight. II: 318
„ nigrirmis Müll. Arg. II: 318
„ nigroglauca Leight. II: 318
„ *nitida* Nyl. II: 468
„ *nitidescens* Nyl. II: 410
„ „ Wain. II: 415
„ *nivea* Fée II: 291
Graphis nivea var. *cynips* Eschw. II: 364
„ Novae Zelandiae Müll. Arg. II: 319
„ *notha* var. *lichenoides* Trevis. II: 216
„ noumeana Müll. Arg. II: 319
„ *Nylanderi* Wain. II: 382
„ *obtecta* Kn. II: 420
„ „ Nyl. II: 415
„ „ f. *columbiana* Nyl. II: 402, 449
„ *obtrita* Nyl. II: 416
„ obtusior Nyl. II: 319
„ *obuncula* Krph. II: 416
„ *ochracea* Hepp II: 442
„ ochrocheila Wain. II: 319
„ ochroplaca Wain. II: 319
„ octophora Nyl. II: 319
„ oligospora A. Zahlbr. VIII: 203
„ *orientalis* Wain. II: 416
„ *oryzaeformis* Fée II: 416
„ *oryzoides* Tuck. II: 416
„ *oscitans* Tuck. II: 442
„ ovata Mass. II: 319
„ Overeemii A. Zahlbr. VIII: 203
„ oxyclada Müll. Arg. II: 319
„ *pachnodes* Fée II: 442
„ *pachygrapha* Nyl. II: 417
„ *pachygraphiza* Wain. II: 417
„ pachysporella Müll. Arg. II: 320
„ palmyrensis A. Zahlbr. II: 320
„ *pallida* Fée II: 417
„ *pallidoochracea* Krph. II: 417
„ *palmarum* Stzbgr. II: 382
„ *paradoxa* Fée II: 450
„ *paragrapta* Stzbgr. II: 382
„ parallela Müll. Arg. II: 320
„ *parilis* Krph. II: 417
„ *Parmeliarum* Kn. II: 271
„ *particeps* Nyl. II: 417
„ parvifica Nyl. II: 320
„ *passaniae* Wain. II: 383
„ *patellula* Nyl. II: 383
„ „ var. *paterella* Tuck. II: 383
„ *pauaiensis* Wain. II: 417
„ *paucilocularis* Stzbgr. II: 442
„ Pavoniana Fée II: 320
„ pedata Fr. II: 320
„ *Pelletieri* Sprgl. II: 418
„ *peralbata* Wain. II: 418
„ „ var. *bilirana* Wain. II: 418
„ *peralbida* Nyl. II: 418
„ *perrigida* Wain. II: 442
„ persicina Mey. et Fw. II: 320
„ *persimilis* Wain. II: 442
„ *perstriatula* Nyl. II: 418
„ persulcata Strtn. II: 320
„ *pertenella* Strtn. II: 418
„ *peruviana* Sprgl. II: 303
„ *pervarians* Nyl. II: 450
„ *petraea* Nyl. II: 297
„ „ Wallr. II: 149
„ petrina Nyl. II: 320; VIII: 203

Graphis pezizoidea Ach. II: 443
„ *phaea* Sprgl. II: 237
„ *phaeospora* Wain. II: 443
„ *philippina* Wain. II: 418
„ *phlyctidea* Wain. II: 383
„ *phyllocharis* Wain. II: 383
„ pinicola A. Zahlbr. VIII: 204
„ *plagiocarpa* Fée II: 418, 423
„ *planata* Ach. II: 375
„ *planetocarpa* Leight. II: 276
„ platycarpa Eschw. II: 419
„ „ var. recta A. Zahlbr. II: 419
„ platycarpella A. Zahlbr. II: 321
„ *platycarpoides* Wain. II: 419
„ *platyleuca* Nyl. II: 420
„ plumierae Wain. II: 321
„ *Poitiaei* Fée II: 420
„ „ Nyl. II: 373
„ Poitiaeoides Nyl. II: 321
„ *polillensis* Wain. II: 420
„ *polycarpa* Stzbgr. II: 420
„ *polyclades* Krph. II: 420
„ *polymorpha* Fée II: 443
„ „ Zenk. II: 76
„ *polyrrhiza* Wallr. IV: 730
„ „ var. *cervina* Wallr. IV: 731
„ „ var. *pellita* Wallr. IV: 730
„ *pongamiae* Wain. II: 384
„ porrigens Nyl. II: 321
„ propinqua Müll. Arg. II: 321
„ proserpens Wain. II: 321
„ *prosodea* Sprgl. II: 232
„ pruinata A. Zahlbr. II: 321
„ *pruinosa* Nyl. II: 450
„ *prunastri* Wallr. II: 349
„ prunicola Wain. II: 321
„ *pseudanaloga* Wain. II: 421
„ *pseudophlyctis* Nyl. II: 421
„ *pseudosophistica* Wain. II: 421
„ *pudica* Mont. et v. d. B. II: 421
„ *pulicaris* Wallr. II: 238
„ *pulverulenta* Ach. II: 343
„ „ Leight. II: 397
„ „ var. *ambigua* Eschw. II: 358
„ „ *biformis* Eschw. II: 303
„ „ var. *curta* Chev. II: 333
„ „ var. *flexuosa* Ach. II: 344
„ „ var. *fraxinea* Ach. II: 336
„ „ var. *grammica* Ach. II: 336
„ „ *maculata* Eschw. II: 304
„ „ var. *microcarpa* Ach. II: 341
„ „ *ocellata* Eschw. II: 304
„ „ var. *periblastetica* Wallr. II: 329
„ „ var. „ *geminata* Wallr. II: 305
„ „ var. „ f. *micrograpta* Wallr. II: 368
„ „ var. „ f. *orthograpta* Wallr. II: 350
„ „ b. „ c. *syngrapta* Wallr. II: 368
„ „ var. *phloeodes* Wallr. II: 344
Graphis pulverulenta var. *platycarpa* Wallr. II: 344
„ „ var. *recta* Eschw. II: 350
„ *punctiformis* Nyl. II: 384
„ *pustulata* var. *alutacea* Wallr. II: 681
„ „ var. *fuliginosa* Wallr. IV: 751
„ „ var. *haematropa* Wallr. IV: 752
„ *pyrrhocheila* Mont. et v. d. B. II: 421; VIII: 218
„ „ Wain. II: 321
„ pyrrhocheiloides A. Zahlbr. II: 321
„ pyrrhochroa A. Zahlbr. II: 321
„ *quadrifera* Nyl. II: 443
„ *quassiaecola* Wain. II: 444
„ *radaccensis* Mass. II: 421
„ *radians* Fée II: 468
„ radiata Nyl. II: 322
„ *radiato-flexuosa* Zenk. II: 442
„ *ramificans* Krph. II: 444
„ „ Nyl. II: 384; VIII: 210
„ *ramosa* Nyl. II: 359
„ *ramosoconnexa* Wain. II: 385
„ ramulosa Müll. Arg. II: 322
„ *regressa* Vain. VIII: 220
„ regularis Müll. Arg. II: 322
„ *reniformis* Fée II: 421
„ „ var. *fissurinoidea* Nyl. II: 406
„ „ var. *tinctoria* Nyl. II: 422
„ *Renschiana* Stzbgr. II: 422
„ *repleta* Strtn. II: 422
„ reptilis Nyl. II: 322
„ *reticulata* Krph. II: 435
„ *revelatula* Wain. II: 422
„ *rhabdotis* Sprgl. II: 322
„ *rigida* Sprgl. II: 391
„ „ f. *Acharii* Nyl. II: 392
„ „ f. *condaminea* Nyl. II: 303
„ „ f. *enteroleuca* Nyl. II: 392
„ „ var. *interducens* Nyl. II: 392
„ „ var. *ochroleucodes* Nyl. II: 392
„ „ var. *ramosa* Krph. II: 393
„ „ f. *subducens* Nyl. II: 392
„ rigidula Müll. Arg. II: 322
„ rimulosa Trevis. II: 322; VIII: 204
„ „ var. brachycarpa Müll. Arg. II: 323
„ „ subsp. lignicola Fink VIII: 204
„ „ var. pulverulenta Müll. Arg. II: 323
„ robustior Müll. Arg. II: 323
„ *rosea* Wain. II: 385
„ roseocincta Wain. II: 323
„ *rubella* Fée II: 96
„ *rubiginosa* Fée II: 422
„ *rubricosa* Fée II: 401
„ *rudescens* Nyl. II: 422
„ *rufopallens* Wain. II: 423
„ „ var. *fici* Wain. II: 423
„ „ var. *normalis* Wain. II: 423

Graphis rufula Mont. II: 323
„ „ var. comirana Wain. II: 323
„ „ f. tegocarpa Wain. II: 323
„ *rugosula* Krph. II: 97
„ *rugulosa* Sprgl. II: 423
„ „ Wain. II: 444
„ *Ruiziana* Mass. II: 423
„ „ f. *anomala* Nyl. II: 423
„ „ var. *gracilior* Wain. II: 424
„ rustica Krph. II: 324
„ *sandalon* Mey. et Fw. II: 434
„ *sangrensis* Vain. VIII: 210
„ sapii A. Zahlbr. VIII: 204
„ sauroides Leight. II: 324
„ Sayeri Müll. Arg. II: 324
„ *scalpturata* Ach. II: 444
„ „ f. *ceracea* Nyl. II: 445
„ „ f. *dissimilis* Nyl. II: 445
„ „ var. *plurifera* Nyl. II: 434
„ „ var. *supposita* Nyl. II: 445
„ *scaphella* Fée II: 392
„ „ Mass. II: 298
„ „ Sprgl. II: 424
„ „ var. *gemella* Eschw. II: 275
„ Schiffneri A. Zahlbr. VIII: 204
„ schizogramma Wain. II: 324
„ schizograpta Müll. Arg. II: 324
„ „ var. *albicans* Müll. Arg. II: 303
„ *schizoloma* Müll. Arg. II: 385
„ *Schmidtii* Wain. II: 446
„ Schröderi A. Zahlbr. II: 324; VIII: 204
„ *Schuberti* Fr. II: 424
„ *sclerocarpa* Mey. et Fw. II: 233
„ *scribillans* Nyl. II: 424
„ scripta Ach. II: 324; VIII: 204
„ *scripta* Leight. II: 396
„ „ var abietina Rabh. II: 329; VIII: 205
„ „ var. „ f. Massalongii Arn. II: 330; VIII: 205
„ „ var. „ f. minor Arn. II: 330; VIII: 205
„ „ var. acerina Arn. II: 330
„ „ var. *analoga* Tuck. II: 395
„ „ f. astroidea Mer. II: 329; VIII: 204
„ „ var. *atra* Galløe II: 171
„ „ f. *betuligna* Malbr. II: 331
„ „ var. betulina Arn. II: 330; VIII: 205
„ „ var. caerulescens Grogn. II: 333
„ „ var. candida A. Zahlbr. II: 331
„ „ var. carnea Chev. II: 332
„ „ var. cerasi Ach. II: 332; VIII: 204
„ „ var. „ f. *betuligna* Oliv. II: 331
„ „ var. „ f. curta Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. „ s.-f. opegraphoides Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. punctulata Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. robusta Mer. VIII: 204

Graphis scripta var. cerasi s.-f. abbreviata Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. „ s.-f. aperta Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. tenella Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. „ s.-f. obscurata Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. „ s.-f. subastrella Mer. VIII: 204
„ „ var. „ f. typica Mer. VIII: 204
„ „ f. chaenographoides Mer. VIII: 204
„ „ var. „ s.-f. punctata Mer. VIII: 204
„ „ var. *chrysogonimica* Körb. II: 339
„ „ var. commatiformis Müll. Arg. II: 333
„ „ var. *condaminea* Nyl. II: 303
„ „ var. cretacea A. Zahlbr. II: 333
„ „ f. curta Mer. II: 329
„ „ var. „ A. Zahlbr. II: 333
„ „ f. „ s.-f. opegraphoides Mer. II: 329
„ „ var. delicata Mer. VIII: 205
„ „ var. *dendritica* Mass. II: 368
„ „ var. diastera A. Zahlbr. II: 333
„ „ var. *diffracta* Malbr. II: 339
„ „ var. „ f. *flexuosa* Malbr. II: 344
„ „ var. diffusa Leight. II: 333; VIII: 205
„ „ f. dispersa Mer. II: 329
„ „ var. „ A. Zahlbr. II: 333
„ „ var. divaricata Leight. II: 333; VIII: 205
„ „ var. „ f. furcata Mer. II: 334; VIII: 205
„ „ var. „ f. *major* Mudd II: 334
„ „ var. „ f. *minor* Mudd II: 334; VIII: 205
„ „ var. elegantoides Mer. II: 334; VIII: 205
„ „ var. „ f. rugosa Mer. VIII: 205
„ „ var. elongata Arn. II: 334; VIII: 205
„ „ var. „ f. *flexuosa* Oliv. II: 344
„ „ var. eutypa Mudd II: 334; VIII: 205
„ „ var. „ f. *flexuosa* Mer. VIII: 205
„ „ var. „ f. ilicis A. Zahlbr. II: 335
„ „ var. „ f. juglandis Arn. II: 335
„ „ var. „ f. tenuior Mer. II: 335; VIII: 205
„ „ var. flexuosa Mass. II: 335; VIII: 205
„ „ var. fraxinea Arn. II: 336; VIII: 205
„ „ var. grammica Arn. II: 336
„ „ var. hebraica Ach. II: 336; VIII: 205
„ „ var. heterocarpa Opiz II: 337
„ „ var. horizontalis Arn. II: 337

Graphis scripta var. *horizontalis* f. *eutypa* Koltz II: 335
„ „ B. „ 2. „ b. *ilicis* Koltz II: 335
„ „ B. „ 2. „ α. *juglandis* Koltz II: 335
„ „ var. „ f. *pruinosa* Hepp II: 348
„ „ var. „ f. *serpentina* Koltz II: 348
„ „ var. limitata Ach. II: 338; VIII: 205
„ „ var. „ f. diffracta Arn. II: 339
„ „ var. „ f. *dispersa* Hazsl. II: 333
„ „ var. „ f. *divaricata* Hazsl. II: 334
„ „ var. „ f. *flexuosa* Flk. II: 344
„ „ var. „ f. „ Hazsl. II: 344
„ „ var. „ f. *hebraica* Rabh. II: 337
„ „ var. „ f. radiata Arn. II: 339
„ „ A. „ a. „ 1. *alni* Hepp II: 339
„ „ var. „ a. „ 2. *coryli* Hepp II: 339
„ „ var. „ f. stellata Arn. II: 339; VIII: 205
„ „ var. „ f. *tenerrima* Rabh. II: 349
„ „ var. „ * *varia* Jatta II: 352
„ „ var. literella Ach. II: 340
„ „ var. macrocarpa Ach. II: 340
„ „ var. *Massalongii* Krph. II: 330
„ „ var. microcarpa Nyl. II: 341; VIII: 205
„ „ f. *minor* Mong. II: 330
„ „ var. minuta Mudd II: 342; VIII: 205
„ „ var. montana Arn. II: 342; VIII: 205
„ „ f. *ochroplaca* Nyl. II: 319
„ „ var. plumbea Oliv. II: 342
„ „ var. *pruinata* Arn. II: 348
„ „ var. pulverulenta Ach. II: 342; VIII: 205
„ „ var. „ f. *abietina* Sandst. II: 330; VIII: 205
„ „ var. „ B. „ f. *major* Hepp II: 341
„ „ B. „ b. „ 1. „ * *flexuosa* Hepp II: 341
„ „ var. „ b. „ 2. *minor* Hepp II: 330
„ „ var. „ f. *betuligna* Nyl. II: 331
„ „ var. „ f. *cerasi* Flag. II: 333; VIII: 204
„ „ var. „ f. conferta Mer. VIII: 205
„ „ var. „ f. *elongata* Malbr. II: 334
„ „ var. „ f. flexuosa Ach. II: 344; VIII: 205
„ „ var. „ f. *fraxinea* Ach. II: 336
„ „ var. „ f. *grammica* Ach. II: 336
„ „ var. „ a. *major* Hepp II: 334
„ „ var. „ f. *Massalongii* Mig. VIII: 205
„ „ var. „ f. *microcarpa* Ach. II: 341
„ „ var. „ f. *minor* Hepp II: 347
„ „ var. „ f. „ Malbr. II: 330
„ „ var. „ f. punctiformis Mer. VIII: 205

Graphis scripta var. pulverulenta f. radians Oliv. II: 344
„ „ var. „ f. *radiata* Hepp II: 334
„ „ var. „ f. *recta* Hepp II: 351
„ „ var. „ f. stellaris Arn. II: 345; VIII: 206
„ „ f. punctulata Mer. II: 329
„ „ var. „ A. Zahlbr. II: 345
„ „ var. *radiata* Leight. II: 339
„ „ var. *recta* Rabh. II: 351; VIII: 206
„ „ var. „ f. *alni* Hepp II: 351
„ „ var. „ f. *cerasi* Hepp II: 351
„ „ var. „ f. „ Rabh. II: 332
„ „ var. „ f. *macrocarpa* Rabh. II: 341
„ „ var. „ f. *microcarpa* Rabh. II: 341
„ „ var. reticulata A. Zahlbr. II: 345
„ „ f. robusta Mer. II: 329
„ „ var. rugosa Arn. II: 345
„ „ var. serpentina Mey. II: 345; VIII: 206
„ „ var. „ f. *abietina* Malbr. II: 330
„ „ var. „ f. acerina Arn. II: 348
„ „ var. „ f. *acerina* Rabh. II: 330
„ „ var. „ f. aggregata Malbr. II: 348
„ „ var. „ f. breviuscula Mer. VIII: 206
„ „ var. „ f. *cretacea* Hazsl. II: 333
„ „ var. „ f. *elongata* Harm. II: 334
„ „ var. „ f. *eutypa* Malbr. II: 335
„ „ var. „ f. *flexuosa* Hepp II: 336
„ „ var. „ f. *genuina* Hazsl. II: 348
„ „ var. „ f. *literella* Rabh. II: 340
„ „ var. „ f. *microcarpa* Malbr. II: 341
„ „ var. „ f. obtusa Harm. II: 348
„ „ var. „ f. prominula Mer. II: 348; VIII: 206
„ „ var. „ f. pruinata Arn. II: 348
„ „ var. „ f. spathea Rabh. II: 348; VIII: 206
„ „ var. „ f. *stellaris* Harm. II: 345
„ „ var. „ f. *tremulans* Hepp II: 350; VIII: 206
„ „ var. *sophistica* Tuck. II: 396
„ „ var. *spathea* Mudd II: 348
„ „ var. *stellaris* Dalla Torre et Sarnth. II: 345
„ „ var. *stellata* Mudd II: 340; VIII: 205
„ „ var. *stellulata* Oliv. II: 331
„ „ var. „ f. *fraxinea* Oliv. II: 336
„ „ var. *stenocarpa* Hampe II: 260
„ „ var. striata Krph. II: 349
„ „ var. sublibera Malbr. II: 349
„ „ var. subtilis Arn. II: 349
„ „ var. *subvirginea* Nyl. II: 357
„ „ var. „ f. *caesia* Nyl. II: 357; VIII: 206
„ „ var. *sulcata* Rabh. II: 305
„ „ var. *tenella* Ach. II: 358
„ „ f. tenella Mer. II: 329

Graphis scripta f. tenella s.-f. substellata Mer. II: 329
„ „ var. tenerrima Ach. II: 349; VIII: 206
„ „ var. „ f. arabica Mer. VIII: 206
„ „ var. „ f. densa Mer. VIII: 206
„ „ var. „ f. intermedia Mer. II: 350; VIII: 206
„ „ var. „ f. parva s.-f. limitans Mer. VIII: 206
„ „ var. „ f. „ s.-f. minutissima Mer. VIII: 206
„ „ var. theioplaca Fée II: 350
„ „ var. tremulans Mudd II: 350
„ „ var. *typographa* Arn. II: 351
„ „ var. „ f. *cerasi* Boist. II: 333; VIII: 204
„ „ var. „ f. *recta* Oliv. II: 351
„ „ var. typographica A. Zahlbr. II: 350; VIII: 206
„ „ var. „ f. gracillima Mer. II: 352; VIII: 206
„ „ var. „ f. „ s.-f. flexuosa Mer. VIII: 206
„ „ var. f. robustior Mer. VIII: 206
„ „ var. varia Ach. II: 352; VIII: 206
„ „ var. „ f. *divaricata* Oliv. II: 334
„ „ var. „ f. *fraxinea* Oliv. II: 336
„ „ var. „ f. *hebraica* Oliv. II: 337
„ „ var. „ f. *spathea* Oliv. II: 349
„ „ var. „ f. *tenerrima* Oliv. II: 350
„ „ var. *vulgaris* Körb. II: 329
„ „ var. „ f. *abietina* Körb. II: 329
„ „ var. „ f. *divaricata* Sandst. II: 334: VIII: 205
„ „ var. „ f. *elongata* Mig. VIII: 205
„ „ var. „ f. *hebraica* Malbr. II: 337
„ „ var. „ f. *limitata* Körb. II: 339; VIII: 205
„ „ var. „ f. „ a. *hebraica* Stein II: 337
„ „ var. „ f. „ b. *tenerrima* Stein II: 350
„ „ var. „ a. *macrocarpa* Stein II: 341
„ „ var. „ f. *minor* Sandst. II: 330; VIII: 205
„ „ var. „ f. *montana* Mig. VIII: 205
„ „ var. „ b. *pulverulenta* Körb. II: 344
„ „ var. „ f. „ b. *betuligna* Stein II: 331
„ „ var. „ f. „ c. *flexuosa* Stein II: 344
„ „ var. „ f. „ a. *fraxinea* Stein II: 336
„ „ var. „ f. *recta* Körb. II: 351
„ „ var. „ f. „ Mig. VIII: 206
„ „ var. „ f. „ c. *cerasi* Stein II: 333
„ „ var. „ f. „ b. *microcarpa* Stein II: 341
„ „ var. „ f. *tenerrima* Malbr. II: 349
„ „ var. „ f. *varia* Sandst. II: 352
Graphis semiaperta Müll. Arg. II: 352
„ *semiglyphis* Wain. II: 466
„ seminuda Müll. Arg. II: 353
„ „ var. sublaevis Müll. Arg. II: 353
„ *separanda* Nyl. II: 383
„ *sericea* Krph. II: 385
„ „ Nyl. II: 385
„ *serograpta* Nyl. II: 446
„ *serpens* Fée II: 386
„ *serpentina* Ach. II: 346
„ „ Fée II: 358
„ „ var. *acerina* Ach. II: 330
„ „ f. *aggregata* Malbr. II: 348
„ „ f. *cerasi* Malbr. II: 333
„ „ var. *divaricata* Hepp II: 334
„ „ var. *eutypa* Ach. II: 335
„ „ var. *flexuosa* Leight. II: 336
„ „ var. *horizontalis* Leight. II: 338
„ „ var. *literella* Ach. II: 340
„ „ var. *microcarpa* Malbr. II: 341
„ „ var. *minuta* Leight. II: 342
„ „ var. *radiata* Leight. II: 339
„ „ var. *recta* Leight. II: 351
„ „ var. *rugosa* Ach. II: 345
„ „ var. *spathea* Ach. II: 348: VIII: 206
„ „ var. „ Lam. II: 348
„ „ var. *stellaris* Malbr. II: 345
„ „ var. *stellata* Leight. II: 340
„ „ var. *subtilis* Ach. II: 349
„ „ var. *tremulans* Leight. II: 350
„ „ var. *varia* Leight. II: 352
„ *serpentinella* Nyl. II: 386
„ *serpentosa* Nyl. II: 386
„ setschwanensis A. Zahlbr. VIII: 206
„ *sexlocularis* Wain. II: 386
„ *siamensis* Wain. II: 424
„ *simplex* Wain. II: 425
„ *simulans* Leight. II: 425
„ *sinensigrapha* Mass. II: 370
„ singaporina Nyl. II: 353
„ sitiana Wain. II: 353
„ *Smithii* Leight. II: 375
„ „ var. *divaricata* Leight. II: 376
„ „ var. *elongata* Leight. II: 376
„ „ var. *macularis* Leight. II: 376
„ „ var. *simpliciuscula* Leight. II: 377
„ „ f. *vera* Leight. II: 375
„ *socotrana* Stzbgr. II: 425
„ *somalensis* Wain. II: 424
„ *sophistica* Nyl. II: 419
„ „ var. *dendriticoides* Leight. II: 396
„ „ var. *diffusa* Leight. II: 396
„ „ var. *divaricata* Leight. II: 396
„ „ var. *flexuosa* Leight. II: 397
„ „ var. *inustula* Boist. II: 397
„ „ var. *monophora* Krph. II: 419
„ „ var. *pulverulenta* Leight. II: 397
„ „ var. *radiata* Leight. II: 397
„ *sophisticascens* Nyl. II: 425

Graphis sophisticoides Nyl. II: 353
„ sophisticula Nyl. II: 353
„ *sordida* Fée II: 386, 446
„ *soredíella* Stzbgr. II: 425
„ sororcula Müll. Arg. II: 353
„ *sorsogona* Wain. II: 425
„ *spathea* Röhl. II: 348
„ *sphaerosporella* Nyl. II: 469
„ *sphalera* Nyl. II: 436
„ *spilota* Strtn. II: 425
„ *Sprucei* Leight. II: 446
„ spumescens Nyl. II: 353
„ *stellulata* Fée II: 482
„ *stenocarpa* Sprgl. II: 260
„ stenogramma A. Zahlbr. II: 353
„ stenograpta Müll. Arg. II: 353
„ „ var. longiuscula Müll. Arg. II: 353
„ stenospora Müll. Arg. II: 353; VIII: 206
„ stenotera Wain. II: 354
„ *stibea* Ach. II: 344
„ *straminea* Wain. II: 425
„ „ var. *flavida* Wain. II: 425
„ „ var. *testacea* Wain. II: 426
„ *stramineoglauca* Wain. II: 446
„ *streblocarpa* Nyl. II: 426
„ „ var. *canariorum* Krph. II: 426
„ „ var. *pauperior* Wain. II: 426
„ striata Fée II: 354
„ striatula Sprgl. II: 354
„ „ var. brachycarpa Müll. Arg. II: 355
„ „ var. elongata Nyl. II: 354
„ „ var. *pulverulenta* Nyl. II: 323
„ „ var. pulverulenta Nyl. II: 355
„ „ var. *sublaevis* Nyl. II: 304
„ „ var. *subpulverulenta* Hue II: 355
„ *strigata* Kn. II: 386
„ subacuta Nyl. II: 355
„ subamylacea A. Zahlbr. II: 355
„ subangustata Wain. II: 355
„ subassimilis Müll. Arg. II: 355
„ *subbifida* Zenk. II: 386
„ *subcabbalistica* Wain. II: 426
„ subcaesia Vain. VIII: 206
„ subcandida Nyl. II: 355
„ *subcontexta* Nyl. II: 323
„ subcurva Zenk. II: 355
„ subdisserpens Nyl. II: 355
„ „ f. arbusculiformis Wain. II: 355
„ „ f. irregularis Wain. II: 355
„ *subdividens* Leight. II: 387
„ subdiversa Nyl. II: 356
„ *subducta* Wain. II: 426
„ subelegans Nyl. II: 356
„ *subelegans* Nyl. II: 307
„ *subfarinacea* Nyl. II: 446
„ *subfulgurata* Nyl. II: 387
„ subimmersa Mass. II: 356
„ *subintricata* Kn. II: 387
Graphis subintricata Krph. II: 411
„ *subinusta* Leight. II: 387
„ „ Nyl. II: 382
„ *submarcescens* Leight. II: 387
„ subnitens Nyl. II: 356
„ *subnitida* Nyl. II: 427
„ *subnitidula* Nyl. II: 427
„ *subnivescens* Nyl. II: 387
„ *subobtecta* Nyl. II: 427
„ „ var. *feracior* Wain. II: 427
„ *subocellata* Sprgl. II: 209
„ subolivacea A. Zahlbr. VIII: 207
„ *subparilis* Nyl. II: 323
„ *subrigida* Nyl. II: 446
„ subrufula Nyl. II: 356
„ subscribillans Nyl. II: 356
„ *subserpentina* Nyl. II: 427
„ „ var. *ramosa* Krph. II: 427
„ *substriatula* Nyl. II: 427
„ „ f. *inserpens* Nyl. II: 428
„ subtenella Müll. Arg. II: 356
„ *subtigrina* Wain. II: 387
„ *subtilis* Röhl. II: 349
„ subtracta Nyl. II: 356
„ *subtricosa* Kn. II: 387
„ subtriticea Nyl. II: 356
„ *subvelata* Strtn. II: 428
„ *subvirginalis* Nyl. II: 428
„ subvirginea Nyl. II: 357
„ „ f. *caesia* A. Zahlbr. II: 357; VIII: 206
„ „ f. denudata Leight. II: 357
„ „ var. rhizophorearum Wain. II: 357
„ „ var. streblicola Wain. II: 357
„ *sulcata* Mass. II: 306
„ superans Müll. Arg. II: 357
„ supernata Wain. II: 357
„ supertecta Müll. Arg. II: 357
„ *symplecta* Nyl. II: 428
„ *syngraphizans* Wright II: 388
„ tachygrapha Nyl. II: 357
„ tapetica A. Zahlbr. II: 357
„ *tectigera* Eschw. II: 429
„ tenella Ach. II: 358
„ „ var. abbreviata Müll. Arg. II: 358
„ „ var. epiphaea Wain. II: 358
„ „ var. flavicans Müll. Arg. II: 358
„ „ var. jatrophae Wain. II: 358
„ „ var. leptocarpoides Wain. II: 358
„ tenellula Wain. II: 358
„ tenuescens Nyl. II: 358
„ tenuis Wain. II: 358
„ tenuissima Fée II: 359
„ *tetraphora* Nyl. II: 429
„ theae A. Zahlbr. VIII: 207
„ timida Vain. VIII: 207
„ timidula Nyl. II: 359
„ tonglonensis Wain. II: 359
„ tonkinensis Müll. Arg. II: 359

Graphis torta A. Zahlbr. II: 359
„ *tortuosa* Ach. II: 388
„ „ Fée II: 359
„ *trabeata* Wain. II: 447
„ Treubii A. Zahlbr. VIII: 207
„ trichospora Wain. II: 359
„ *tricosa* Ach. II: 466
„ „ var. *olivacea* Nyl. II: 465
„ „ var. *punctum* Nyl. II: 465
„ „ var. *tigrina* Wain. II: 467
„ *tricosula* Wain. II: 467
„ *triphora* Nyl. II: 429
„ triphoroides Nyl. II: 359
„ *triquetra* Eschw. II: 366
„ triticea Nyl. II: 359
„ „ f. lactea A. Zahlbr. II: 359
„ Tsunodae A. Zahlbr. II: 360
„ *tuberculosa* Strtn. II: 429
„ tumida Krph. II: 360
„ *tumidula* Sprgl. II: 298
„ tumidulella Fink VIII: 207
„ *tumulata* Nyl. II: 447
„ turbulenta Nyl. II: 360
„ *turgida* Fée II: 447
„ turgidula Müll. Arg. II: 360
„ *ulcerata* Wain. II: 429
„ *umbrata* Sprgl. II: 304
„ *umbrina* Nyl. II: 445
„ urandrae Wain. II: 360
„ *valvulascens* Fée II: 429
„ *varia* var. *atra* Br. et Rostr. II: 171
„ „ var. *gonimica* Wallr. II: 237
„ „ var. *herpetica* Br. et Rostr. II: 204
„ „ var. *orbicularis* Eschw. II: 275
„ „ var. *periblastetica* Wallr. II: 235
„ „ var. *phloeodes* Wallr. II: 190
„ *varians* Stzbgr. II: 430
„ *vellea* Wallr. IV: 740
„ „ var. *alutacea* Wallr. IV: 712
„ „ var. *concolor* Wallr. IV: 715
„ „ var. *discolor* Wallr. IV: 690
„ „ var. *tessellata* Wallr. IV: 681
„ *venosa* Eschw. II: 303
„ „ var. *elongata* Eschw. II: 347, 419
„ *venusta* Fée II: 403
„ *vermicularis* Wain. II: 430
„ *vermiculus* Krph. II: 430
„ vermifera Müll. Arg. II: 360
„ *vermiformis* Nyl. II: 297
„ verminosa Müll. Arg. II: 360
„ *vernicosa* Nyl. II: 393
„ „ var. *albicans* Nyl. II: 392
„ „ var. *hyperbolizans* Nyl. II: 392
„ „ var. *monospora* Nyl. II: 392
„ verrucariaeformis Fée II: 360
„ *verrucarioides* Sprgl. II: 204
„ *verrucosa* Wain. II: 467
„ *vestita* Fée II: 360
„ vestita Fr. II: 360
„ vicarians Wain. II: 360
Graphis vinosa Müll. Arg. II: 361
„ virens Müll. Arg. II: 361
„ virescens Müll. Arg. II: 361
„ *virginalis* Tuck. II: 430
„ *virginea* Mont. II: 357
„ „ Nyl. II: 431
„ „ var. *fulvescens* Tuck. II: 428
„ virginella Nyl. II: 361
„ viridescens A. Zahlbr. II: 361
„ *viridis* Br. et Rostr. II: 256
„ vittata Müll. Arg. II: 361
„ *vulgata* Wallr. II: 258
„ Wilsoniana Müll. Arg. II: 361
„ xanthocarpa Müll. Arg. II: 361
„ yaucoensis Fink VIII: 207
„ Zollingeri A. Zahlbr. VIII: 207
„ zonatula A. Zahlbr. VIII: 207
Guepinella myriocarpa Bagl. III: 198
„ *myriospora* Wedd. III: 198
Guepinia Hepp III: 196
„ *polyspora* Hepp III: 198
Guipinella Bagl. III: 196
Gussonea Tornab. V: 104
„ *chlorophana* Tornab. V: 106
„ *cinerea* Tornab. V: 282
„ „ var. *alpina* Tornab. V: 260
„ „ var. *aquatica* Tornab. V: 261
„ *flava* var. *chlorophana* Anzi V: 106
„ *oxytona* Mass. V: 108
„ *ventosa* Tornab. V: 775
„ *verrucosa* Trevis. V: 358
„ „ var. *Pertusaria* Tornab. V: 156
Gyalecta Ach. II: 702; VIII: 255
Gyalecta Eat. II: 651
„ Müll. Arg. II: 718
„ sect. *Eugyalecta* A. L. Sm. VIII: 255
„ sect. Eugyalecta A. Zahlbr. II: 718: VIII: 256
„ sect. *Lecaniopsis* Wain. II: 693
„ sect. *Microphiale* Wain. II: 693
„ sect. *Pachyphiale* Jatta II: 729
„ sect. *Petractis* A. L. Smith VIII: 252
„ sect. *Sagiolechia* Tuck. II: 732
„ sect. Secoliga Tuck. II: 704; VIII: 256
„ sect. *Secoliga* Wain. II: 718
„ *absconsa* Tuck. II: 702
„ *abstrusa* Mass. II: 727
„ *Acharii* Schaer. V: 323
„ „ var. *ochraceoferruginea* Schaer. V: 323
„ acicularis Anzi II: 705; VIII: 256
„ *aethalea* Ach. VII: 332
„ albocrenata Arn. II: 718; VIII: 256
„ „ var. kurdistanica Stnr. II: 719
„ alnicola B. de Lesd. VIII: 256
„ „ alutacea A. Zahlbr. VIII: 256
„ annexa Oliv. II: 705; VIII: 256
„ ascaridiella A. Zahlbr. II: 705; VIII: 256

Gyalecta asteria Tuck. II: 702
„ *atrata* Ach. III: 563
„ *atrolutea* Wain. II: 693
„ bacidiospora A. Zahlbr. II: 706; VIII: 256
„ Berggrenii Hellb. II: 719
„ biformis Oliv. II: 706; VIII: 256
„ bilimbioides Anzi II: 706
„ *bryophaga* Hellb. II: 711
„ *bryophila* Ach. II: 659
„ carnea Lett. II: 706; VIII: 256
„ *carneola* Hellb. II: 731
„ carneolutea Oliv. II: 706; VIII: 256
„ „ f. minor A. Zahlbr. II: 707
„ carneoluteola Tuck. II: 707
„ carneonivea Lett. II: 707; VIII: 256
„ *carneonivea* Lett. V: 236
„ *ceratina* Tuck. II: 732
„ chlorobaea Nyl. II: 719
„ chrysophaea Nyl. II: 707
„ *cimbrica* Jatta II: 732
„ *clausa* Mass. II: 685
„ *coerulea* Boist. V: 294
„ *congruella* Oliv. II: 732
„ convarians Nyl. II: 719
„ *cornea* Tuck. II: 731; VIII: 260
„ *corticola* Tuck. II: 732; VIII: 260
„ croatica A. Zahlbr. II: 708; VIII: 257
„ „ var. eugyalectoides Sav. VIII: 257
„ Crozalsii B. de Lesd. II: 719
„ *cupularis* Schaer. II: 722; VIII: 257
„ „ f. *australis* Stein II: 724
„ „ f. *carneorubella* Nyl. II: 724
„ „ var. *chrysophaea* Boist. II: 708
„ „ var. *foveolaris* Fr. II: 709
„ „ var. *kukriensis* Räs. VIII: 258
„ „ var. *lecideopsis* Boist. II: 724
„ „ var. *lutea* Del. II: 709
„ „ var. *marmorea* Boist. II: 723
„ „ var. *platycarpa* Kuš. VIII: 258
„ *decipiens* Samp. II: 708; VIII: 257
„ denigrata A. Zahlbr. II: 708
„ *denudata* Th. Fr. II: 709
„ derivata Oliv. II: 708; VIII: 257
„ *diluta* Blbg. et Forss. II: 696; VIII: 255
„ effervescens Nyl. II: 708
„ elegantula Müll. Arg. II: 719; VIII: 257
„ *epiphylla* Wain. II: 696
„ *epiphylloides* Wain. II: 697
„ *epulotica* Ach. II: 689
„ „ f. *superficialis* Grogn. II: 689
„ „ f. *varians* Grogn. II: 690
„ *exanthemica* Fr. II: 684; VIII: 252
„ „ var. *dolichospora* B. de Lesd. II: 685; VIII: 253
„ „ var. *gyalectoides* Boist. II: 712
„ „ var. *leucaspis* Boist. II: 713
„ *fagicola* Krph. II: 731
Gyalecta Farlowii Tuck. II: 719
„ Flotowii Körb. II: 719; VIII: 257
„ „ var. pistaciae Stnr. II: 720
„ *foveolaris* Mudd II: 710
„ foveolaris Schaer. II: 708; VIII: 257
„ „ var. caucasica Wain. II: 709
„ Friesii Körb. II: 709; VIII: 257
„ geoica Ach. II: 709; VIII: 257
„ „ f. trivialis Will. II: 710
„ „ f. umbrosa A. Zahlbr. II: 710; VIII: 257
„ geoicoides Wain. II: 710
„ gloeocapsa A. Zahlbr. II: 710; VIII: 257
„ *gyalectoides* Lind. II: 712
„ hypoleuca A. Zahlbr. II: 711; VIII: 257
„ „ f. exanthemoides A. Zahlbr. II: 712
„ jenensis A. Zahlbr. II: 720; VIII: 257
„ „ f. australis A. Zahlbr. II: 724
„ „ f. carneorubella A. Zahlbr. II: 724
„ „ var. kukriensis A. Zahlbr. VIII: 258
„ „ var. montenegrina Serv. VIII: 258
„ „ var. platycarpa A. Zahlbr. VIII: 258
„ indigens Oliv. II: 712
„ interserta Oliv. II: 712
„ *lacerata* Wain. II: 697
„ lamprospora Nyl. II: 724
„ lecideopsis Mass. II: 724; VIII: 258
„ leptospora A. Zahlbr. II: 712
„ leucaspis A. Zahlbr. II: 712; VIII: 258
„ „ var. *acicularis* Mig. VIII: 256
„ levuschensis Vain. VIII: 258
„ limica Samp. II: 713
„ livida A. Zahlbr. II: 713; VIII: 258
„ *lutea* Hornem. II: 698; VIII: 255
„ „ var. *amoena* Oliv. II: 699
„ *marginalis* Wain. II: 699
„ mexicana B. de Lesd. VIII: 258
„ microcarpella A. Zahlbr. II: 724
„ *microspora* Wain. II: 700
„ *modesta* A. Zahlbr. II: 700
„ myriadella Hellb. II: 713
„ nana Tuck. II: 713
„ nigricans Vain. VIII: 258
„ *odora* Ach. II: 691
„ „ f. *moniliata* Fw. II: 691
„ *pachyspora* Wain. II: 700
„ pallida Boist. II: 713
„ *pallidula* Hellb. II: 700
„ *perminuta* Wain. II: 700
„ *Persooniana* Ach. V: 799
„ peziza Anzi II: 714; VIII: 258
„ piceicola Arn. II: 725; VIII: 258
„ *pineti* Tuck. II: 695

Gyalecta pineti var. *amoena* Boist. II: 699
„ „ var. *lutea* Boist. II: 699
„ plurilocularis Wain. II: 714
„ *Prevostii* Fr. V: 341
„ „ var. *coerulescens* Boist. V: 294
„ „ var. *similis* Boist. V: 349
„ *probiscidina* Nyl. II: 701
„ *protuberans* Anzi II: 734
„ „ var. *mamillata* Anzi II: 734
„ psammoica Oliv. II: 725; VIII: 258
„ pseudogeoica Anzi II: 725; VIII: 258
„ *pulchra* Nyl. II: 701
„ *rhexoblephara* Tuck. II: 734
„ rhodinula Oliv. II: 725
„ riparia Wain. II: 714
„ rivularis Eitn. II: 725; VIII: 259
„ rosea A. Zahlbr. II: 714; VIII: 259
„ rosellovirens Nyl. II: 725; VIII: 259
„ „ var. guttulata Serv. VIII: 259
„ *roseoalbida* Wain. II: 701
„ roseola Arn. II: 725; VIII: 259
„ rubella A. Zahlbr. VIII: 259
„ *rubra* Mass. II: 717; VIII: 259
„ *salevensis* Oliv. IV: 145
„ scutellaris Bagl. et Car. II: 726; VIII: 259
„ *semecarpi* Wain. II: 701
„ *Sprengelii* Ach. II: 270
„ Steinii Nov. II: 726; VIII: 259
„ stictidea A. Zahlbr. II: 714
„ stigmatoides Boist. II: 726
„ *suavevolens* Fr. II: 692
„ subclausa Anzi II: 726
„ „ var. *elegantula* Oliv. II: 719
„ *subepulotica* Hue V: 324
„ subincolorella A. Zahlbr. II: 714
„ tarandina Wain. II: 714
„ *tetrasticha* Jatta VII: 203
„ thelotremella Bagl. II: 726
„ *thelotremoides* Krph. II: 711
„ „ var. *exanthemoides* Krph. II: 712
„ Thunbergiana Ach. II: 728
„ tropica Bél. II: 728
„ truncigena Hepp II: 726; VIII: 259
„ *truncigena* Mudd II: 720
„ „ var. *derivata* Boist. II: 708
„ „ var. obscurata Stnr. II: 728
„ „ var. *querceti* Boist. II: 720
„ ulmi A. Zahlbr. II: 714; VIII: 259
„ „ f. muscicola A. Zahlbr. II: 718
„ „ f. obpallens A. Zahlbr. II: 718
„ „ f. ochrolechioides A. Zahlbr. II: 718
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. II: 718
„ *valenzueliana* f. *absconsa* Tuck. II: 702
„ versicolor A. Zahlbr. II: 718
„ *vincentina* Wain. II: 702
„ *Wahlenbergiana* Ach. II: 710
Gyalecta Wahlenbergiana β Leight. II: 720
„ „ var. *truncigena* Ach. II: 727
Gyalectaceae II: 682; VIII: 252
Gyalectella Lahm II: 693
„ *humilis* Lahm II: 697
Gyalectidium Müll. Arg. II: 679
„ *argillaceum* Müll. Arg. II: 679
„ *dispersum* Müll. Arg. II: 680
„ *filicinum* Müll. Arg. II: 679
„ *phyllocharis* Müll. Arg. II: 680
„ *rotuliforme* Müll. Arg. II: 680
„ *xantholeucum* Müll. Arg. II: 681
Gyalolechia Mass. V: 789
„ sect. *Lepadium* Trevis. V: 712
„ *andicola* A. Zahlbr. V: 790
„ *athroocarpa* Anzi VII: 24
„ *aurea* Mass. VII: 77
„ „ f. *rupicola* Arn. VII: 78
„ *aurella* Körb. V: 791
„ *australis* Stnr. V: 812
„ *bracteata* Mass. VII: 204
„ *Brouardii* B. de Lesd. V: 794
„ *carneonivea* Anzi V: 236
„ *cinnabarina* Flag. VII: 130
„ *crenulata* Th. Fr. V: 812
„ *expixantha* Stein V: 792
„ *fusca* B. de Lesd. VII: 140
„ *glaucescens* Bagl. et Car. V: 795
„ *interfulgens* Stnr. VII: 145
„ *lactea* Arn. VII: 150
„ „ f. *aestimabilis* Arn. VII: 151
„ „ f. *flavicunda* Arn. VII: 151
„ „ f. *macrospora* Stnr. VII: 151
„ „ f. *rubra* B. de Lesd. VII: 152
„ „ f. *saxicola* Beltr. VII: 152
„ *lecanorina* Anzi V: 734
„ *luteoalba* Arn. V: 798
„ „ f. *farinosa* B. de Lesd. V: 799
„ „ var. *muscicola* A. Zahlbr. VII: 177
„ „ f. *rupestris* Arn. V: 799
„ „ f. *saxicola* Arn. V: 800
„ „ f. *ulmicola* Arn. V: 800
„ *nivalis* Mass. VII: 159
„ *ochracea* Syd. VII: 47
„ *pruinosa* Körb. VII: 168
„ *reflexa* Dalla Torre et Sarnth. V: 802
„ *schistidii* Anzi VII: 182
„ *spadicea* Trevis. V: 743
„ *subsimilis* Th. Fr. V: 792
„ *vitellina* Anzi V: 806
„ „ var. *xanthostigma* Dalla Torre et Sarnth. V: 811
„ *vitellinula* Stnr. VII: 200
Gymnocarpeae I: 558
Gymnoderma Nyl. IV: 428; VIII: 428
„ coccocarpum Nyl. IV: 428; VIII: 428
Gymnographa Müll. Arg. II: 160
„ medusulina Müll. Arg. II: 160
Gymnographoidea Fink VIII: 181

Gymnographoidea suborbicularis Fink VIII: 181
Gymnotrema Nyl. II: 644
„ *atratum* Nyl. II: 645
Gyrocollema Vain. VIII: 276
„ scyphuliferum Vain. VIII: 276
Gyrolophium Kunze VII: 744
„ *elegans* Kunze VII: 744
Gyromium Wahlbg. IV: 677
„ *cylindricum* Wahlbg. IV: 695
„ *deustum* Wahlbg. IV: 702
„ *erosum* Wahlbg. IV: 708
„ *hyperboreum* Wahlbg. IV: 717
„ *polyphyllum* Wahlbg. IV: 724
„ *polyrrhizum* Wahlbg. IV: 730
„ *proboscideum* Wahlbg. IV: 733
„ „ var. *arcticum* Wahlbg. IV: 686
„ *pustulatum* Wahlbg. IV: 751
„ *velleum* Wahlbg. IV: 740
„ „ var. *hirsutum* Wahlbg. IV: 714
„ „ var. *murinum* Wahlbg. IV: 712
„ „ var. *spodochroum* Wahlbg. IV: 690
Gyrophora Ach. IV: 675; VIII: 487
„ sect. Agyrophora A. Zahlbr. IV: 677
„ sect. Eugyrophora A. Zahlbr. IV: 685
„ sect. *Gyromium* Stzbgr. IV: 677
„ sect. *Omphalodium* Stzbgr. IV: 677
„ *aenea* var. *flocculosa* Schaer. IV: 702
„ „ var. „ f. *crassiuscula* Schaer. IV: 705
„ „ var. „ f. *rugosa* Schaer. IV: 705
„ „ var. „ f. *tenuifolia* Schaer. IV: 705
„ „ var. *glabra* Schaer. IV: 726
„ „ var. *hyperborea* Schaer. IV: 717
„ angulata Herre IV: 685; VIII: 488
„ *anthracina* Ach. IV: 726
„ „ Th. Fr. IV: 683
„ „ Körb. IV: 682; VIII: 493
„ „ var. *complicata* Hepp IV: 680
„ „ f. *discissa* Th. Fr. IV: 683
„ „ var. *laevis* Hepp IV: 680
„ „ var. *microphylla* Rabh. IV: 683; VIII: 493
„ „ var. *reticulata* Rabh. IV: 678
„ „ var. *tessellata* Hepp IV: 682
„ aprina Nyl. IV: 685
„ arctica Ach. IV: 686; VIII: 488
„ „ f. hyporrhiza Oliv. IV: 687
„ „ var. *mesaraea* Ach. IV: 736
„ „ f. plicata Oliv. IV: 687
„ „ var. sclerophylloidea A. Zahlbr. IV: 687
„ „ var. „ f. subarctica Sav. IV: 687
„ *atropruinosa* H. Magn. IV: 682
„ „ var. *laevis* Schaer. IV: 679
„ „ var. *tessellata* Schaer. IV: 681
„ „ var. „ f. *abortiva* Schaer. IV: 682
„ calvescens Nyl. IV: 688; VIII: 489
Gyrophora calvescens var. hypomelaena Nyl. IV: 688
„ „ var. subvellerea Nyl. IV: 688
„ cinerascens Arn. IV: 688; VIII: 489
„ *cinerascens* Kernst. IV: 685
„ „ Stzbgr. IV: 680; VIII: 493
„ „ var. *laevis* Boist. IV: 680
„ „ var. *microphylla* Stzbgr. IV: 683
„ „ var. *pallens* Lamy IV: 685
„ cirrhosa Wain. IV: 688; VIII: 489
„ „ f. abortiva A. Zahlbr. IV: 690
„ „ var. gyrina A. Zahlbr. IV: 690
„ „ var. mammulata A. Zahlbr. IV: 690; VIII: 489
„ „ var. *normalis* And. VIII: 489
„ „ f. rupta A. Zahlbr. IV: 690
„ *Clementei* Ach. IV: 742
„ *corrugata* Arn. IV: 720
„ corrugata Flk. IV: 691; VIII: 489
„ „ f. *polyphylloides* Oliv. IV: 692
„ *crinita* Chev. IV: 696
„ „ var. *fimbriata* Chev. IV: 699
„ crustulosa Ach. IV: 692; VIII: 490
„ „ f. ardesiaca A. Zahlbr. IV: 692
„ „ var. depressa Ach. IV: 692; VIII: 490
„ „ var. eximia Nyl. IV: 693
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. IV: 692
„ cylindrica Ach: IV: 693; VIII: 490
„ „ var. araratica Stnr. IV: 697
„ „ var. complicata A. Zahlbr. IV: 697
„ „ var. *crinita* Fw. IV: 697
„ „ var. Delisei Syd. IV: 697; VIII: 490
„ „ var. *denticulata* Ach. IV: 699
„ „ var. denudata Mudd IV: 698; VIII: 490
„ „ var. exasperata Mudd IV: 698, 734
„ „ var. fimbriata Ach. IV: 698; VIII: 490
„ „ var. „ f. *crinita* Boist. IV: 697
„ „ var. „ f. *denticulata* Boist. IV: 699
„ „ var. „ f. *microphylla* Arn. IV: 736
„ „ f. jubata F. Wils. IV: 697
„ „ var. laciniata A. Zahlbr. IV: 699
„ „ var. mesenteriformis Fw. IV: 699; VIII: 490
„ „ var. nudiuscula Fw. IV: 700; VIII: 490
„ „ f. propagulifera A. Zahlbr. IV: 697
„ „ var. simplex Th. Fr. IV: 700
„ „ var. *tornata* Arn. IV: 737
„ decussata A. Zahlbr. IV: 678; VIII: 490
„ „ f. *discolor* Lynge VIII: 491
„ „ f. *reticulata* Lynge VIII: 491
„ *Delisei* Krph. IV: 698

Gyrophora denticulata Flk. IV: 699
„ *depressa* Röhl. IV: 693; VIII: 490
„ „ Schaer. IV: 741
„ „ var. *crustulosa* Dalla Torre et Sarnth. IV: 692
„ „ var. *hirsuta* f. *abortiva* Schaer. IV: 715
„ „ var. „ f. *murina* Schaer. IV: 712
„ „ var. „ f. *vulgaris* Schaer. IV: 714
„ „ var. *mammulata* Dalla Torre et Sarnth. IV: 691
„ „ f. *saccata* Schaer. IV: 741
„ „ var. *spodochroa* Schaer. IV: 690
„ „ var. „ f. *leprosa* Schaer. IV: 692
„ „ var. „ f. *pellita* Schaer. IV: 730
„ „ var. „ A. *princeps* Schaer. IV: 689
„ „ f. *vellea* Schaer. IV: 740
„ deusta Ach. IV: 701; VIII: 491
„ „ f. brotera Ach. IV: 704
„ „ var. conglobata A. Zahlbr. IV: 705; VIII: 491
„ „ var. *corrugata* Turn. IV: 691
„ „ f. cribrata A. Zahlbr. IV: 704
„ „ f. erosa A. Zahlbr. IV: 704
„ „ var. *fimbriata* Turn. IV: 735
„ „ var. *flocculosa* Ach. IV: 702
„ „ var. *mesenteriformis* Turn. IV: 700
„ „ f. monophylla A. Zahlbr. IV: 704
„ „ f. polyphylla A. Zahlbr. IV: 704
„ „ f. squamigera A. Zahlbr. IV: 705
„ „ f. subpapulosa A. Zahlbr. IV: 705
„ *diabolica* A. Zahlbr. IV: 730
„ dichroa Müll. Arg. IV: 679; VIII: 491
„ diffissa Nyl. IV: 705
„ Dillenii Müll. Arg. IV: 705; VIII: 491
„ *discolor* Th. Fr. IV: 679
„ erosa Ach. IV: 706; VIII: 491
„ „ var. *normalis* Th. Fr. IV: 708
„ „ var. „ f. *subradians* Blbg. et Forss. IV: 709
„ „ f. *parvula* Hav. VIII: 491
„ „ f. polyphylla Lynge IV: 709
„ „ var. subradians Th. Fr. IV: 709
„ „ f. subtorrida A. Zahlbr. IV: 709
„ „ var. torrefacta Th. Fr. IV: 709; VIII: 491
„ „ var. *torrida* Ach. IV: 709
„ esculenta Miyoshi IV: 710
„ *exasperata* Flk. IV: 734
„ eximia A. Zahlbr. IV: 710
„ Feildenii A. Zahlbr. IV: 710
„ *fimbriata* Röhl. IV: 698
„ *flocculosa* Turn. IV: 703
„ „ f. *brotera* Oliv. IV: 704
„ „ var. *conglobata* Oliv. IV: 705
„ „ f. *cribrata* Müll. Arg. IV: 704
„ „ var. *polyphylla* Turn. IV: 724
„ „ f. *subpapulosa* Oliv. IV: 705
Gyrophora fuliginosa Hav. IV: 710; VIII: 491
„ „ var. *typica* Lynge et Schol. VIII: 491
„ *glabra* Ach. IV: 726
„ „ var. *corrugata* Ach. IV: 691
„ „ var. *deusta* Oliv. IV: 704
„ „ var. *diffusa* Nyl. IV: 725
„ „ f. *lacera* H. Magn. IV: 727
„ „ f. *monophylla* H. Magn. IV: 727
„ „ var. *polyphylla* Ach. IV: 724
„ „ var. *variegata* Ach. IV: 727
„ grisea Sw. IV: 710; VIII: 492
„ „ f. papyria A. Zahlbr. IV: 712; VIII: 492
„ „ f. *scabrida* Th. Fr. VIII: 492
„ *heteroidea* var. *anthracina* Ach. IV: 681
„ „ var. *cinerascens* Ach. IV: 684
„ „ var. *corrugata* Ach. IV: 691
„ „ var. *glabra* Ach. IV: 726
„ „ var. *polyphylla* Ach. IV: 724
„ „ var. *variegata* Ach. IV: 728
„ hirsuta Ach. IV: 713; VIII: 492
„ „ var. abortiva Boist. IV: 715
„ „ var. *atrovirens* Koltz IV: 724
„ „ var. *cirrhosa* Boist. IV: 690
„ „ var. *grisea* Th. Fr. IV: 712
„ „ var. *hirsuta* Flk. IV: 714
„ „ var. meizospora Oliv. IV: 715
„ „ var. melanosticta Fw. IV: 715; VIII: 492
„ „ var. *murina* Flk. IV: 711
„ „ var. „ Fw. IV: 712
„ „ var. *papyria* Ach. IV: 712
„ „ var. *prolifera* Boist. IV: 740
„ „ var. *spodochroa* Flk. IV: 689
„ „ var. *vestita* Th. Fr. IV: 715
„ *Holtenii* DR. VIII: 492
„ hyperborea Ach. IV: 715; VIII: 492
„ „ var. *arctica* Mudd IV: 687
„ „ var. „ f. *hyporrhiza* Th. Fr. IV: 687
„ „ var. „ f. *plicata* Th. Fr. IV: 687
„ „ var. „ f. *sclerophylloidea* Forss. et Blbg. IV: 687
„ „ f. caesia Oliv. IV: 718
„ „ f. cerebelloides Sav. IV: 718
„ „ var. cineritia Th. Fr. IV: 718
„ „ var. *corrugata* Th. Fr. IV: 691
„ „ var. *primaria* Th. Fr. IV: 717
„ „ var. „ f. *caesia* Th. Fr. IV: 718
„ „ f. *prolificans* Oliv. IV: 718
„ „ f. radicicula Zett. IV: 718
„ „ f. sublaevigata Sav. IV: 718
„ hypococcina Jatta IV: 718
„ *Jacquinii* Ach. IV: 735
„ *Keldeweyi* Körb. IV: 708
„ Krascheninnikovii Sav. IV: 718
„ labradorensis A. Zahlbr. IV: 718

Gyrophora laevis DR. IV: 679; VIII: 492
„ lecanocarpoides Th. Fr. IV: 680
„ leiocarpa Steud. IV: 680; VIII: 493
„ *leiocarpa* A. Zahlbr. IV: 683
„ „ f. arbortiva A. Zahlbr. IV: 682
„ „ var. nana A. Zahlbr. IV: 682
„ leprosa A. Zahlbr. IV: 718
„ luxurians Röhl. IV: 719; VIII: 493
„ „ f. minor A. Zahlbr. IV: 719
„ *mammulata* Ach. IV: 690; VIII: 489
„ *mesaraea* Ach. IV: 736
„ *mesenteriformis* Flk. IV: 700
„ *microphylla* Arn. IV: 683; VIII: 493
„ „ Hepp IV: 680
„ microphylloides A. Zahlbr. IV: 683; VIII: 493
„ Mühlenbergii Ach. IV: 719
„ „ var. alpina A. Zahlbr. IV: 720
„ *murina* Ach. IV: 711; VIII: 492
„ „ var. *papyria* Gasil. IV: 713
„ Nylanderiana A. Zahlbr. IV: 720
„ „ f. subcoriacea A. Zahlbr. IV: 720
„ *papillosa* Nyl. IV: 720
„ *papulosa* Ach. IV: 752
„ parvula A. Zahlbr. IV: 720
„ *pellita* Ach. IV: 730
„ „ var. *luxurians* Ach. IV: 719
„ *pennsylvanica* Ach. IV: 746
„ *perforata* Pers. II: 812
„ phaea Nyl. IV: 721
„ *polaris* Schol. VIII: 493
„ *polymorpha* var. *cylindrica* Schaer. IV: 695
„ „ var. „ f. *arctica* Schaer. IV: 686
„ „ var. „ f. *crinita* Schaer. IV: 696
„ „ var. „ f. *denticulata* Schaer. IV: 699
„ „ var. „ f. *mesenteriformis* Schaer. IV: 736
„ „ var. „ f. *nudiuscula* Schaer. IV: 700
„ „ var. *microphylla* Anzi IV: 736
„ „ var. *proboscidea* Schaer. IV: 733
„ „ var. *reticulata* Schaer. IV: 678
„ polyphylla Funck IV: 721; VIII: 493
„ „ var. *anthracina* Hue IV: 727
„ „ f. complicata H. Magn. IV: 724
„ „ var. „ f. *cribrata* Boist. IV: 704
„ „ var. *conglobata* Th. Fr. IV: 705
„ „ f. congregata Turn. IV: 725; VIII: 494
„ „ f. coriacea Oliv. IV: 725; VIII: 494
„ „ var. *deusta* Rabh. IV: 704
„ „ var. „ f. *subpapulosa* Th. Fr. IV: 705
„ „ f. diffusa A. Zahlbr. IV: 725
„ „ var. *flocculosa* Hepp IV: 704
„ „ f. glabra Th. Fr. IV: 725
„ „ var. „ f. *coriacea* Th. Fr. IV: 725
Gyrophora polyphylla f. lacera Hepp IV: 727; VIII: 494
„ „ f. laciniosa Laur. IV: 727
„ „ var. *luxurians* Sandst. IV: 719
„ „ f. monophylla Sandst. IV: 727; VIII: 494
„ „ f. plicata Müll. Arg. IV: 727
„ „ var. *polyphylla* Th. Fr. IV: 724
„ „ var. „ f. *diffusa* Boist. IV: 725
„ „ var. „ f. *glabra* Boist. IV: 727
„ „ var. „ f. *subglabra* Boist. IV: 685
„ „ f. *subglabra* Oliv. IV: 685
„ „ f. sulcata Turn. IV: 727
„ „ var. variegata Th. Fr. IV: 727
„ polyrrhiza Körb. IV: 728; VIII: 494
„ „ f. *luxurians* Th. Fr. IV: 719; VIII: 493
„ proboscidea Ach. IV: 731; VIII: 494
„ „ var. *arctica* Ach. IV: 686
„ „ var. *corrugata* Mudd IV: 691
„ „ var. *cylindrica* Mann IV: 696
„ „ var. *denticulata* Turn. IV: 699
„ „ var. *denudata* Turn. IV: 698
„ „ f. *deplicans* Th. Fr. IV: 735
„ „ var. exasperata Ach. IV: 734; VIII: 494
„ „ var. fimbriata Mudd IV: 734
„ „ var. *Jacquinii* Ach. IV: 735
„ „ var. orizabae Vain. IV: 735
„ „ var. pulla A. Zahlbr. IV: 735
„ „ f. subnuda A. Zahlbr. IV: 734
„ „ var. *tornata* Ach. IV: 736
„ *ptychophora* Nyl. IV: 679
„ pulvinaria Sav. IV: 735; VIII: 494
„ *pustulata* Ach. IV: 751
„ „ f. *lacerata* Schaer. IV: 751
„ *reticulata* Th. Fr. IV: 678; VIII: 490
„ „ var. *ptychophora* Boist. IV: 679
„ rigida DR. IV: 683; VIII: 495
„ „ var. discissa DR. IV: 683; VIII: 495
„ *Ruebeliana* Frey VIII: 495
„ *rugifera* Th. Fr. IV: 684; VIII: 495
„ „ var. stipitata Lång IV: 684
„ rugosa Hook. IV: 735
„ *saccata* Fée IV: 741
„ sclerophylla Nyl. IV: 736
„ *spodochroa* Ach. IV: 689
„ „ var. *crustulosa* Arn. IV: 692
„ „ var. „ f. *depressa* Arn. IV: 693
„ „ var. „ f. *hirsuta* Arn. IV: 715
„ „ var. „ f. *leprosa* Arn. IV: 692
„ „ var. *depressa* Ach. IV: 692, 93
„ „ var. *gyrina* Nyl. IV: 690
„ „ var. *mammulata* Arn. IV: 691
„ „ var. *normalis* Th. Fr. IV: 690
„ „ var. *polyrrhizos* Hepp IV: 690
„ „ var. *spodochroa* Boist. IV: 690
„ *stipitata* Nyl. IV: 684
„ *stygia* H. f. et T. IV: 727

Gyrophora subglabra Nyl. IV: 684; VIII: 495
„ *tessellata* Ach. IV: 681
„ „ var. *cinerascens* Ach. IV: 684
„ tornata Ach. IV: 736; VIII: 495
„ *torrefacta* Crb. IV: 709; VIII: 491
„ *torrida* Röhl. IV: 709
„ *Tramnitziana* Körb. IV: 700
„ tylorrhiza Nyl. IV: 737
„ umbilicarioides Stein IV: 737
„ *ustulata* Dalla Torre et Sarnth. IV: 718
„ vellea Ach. IV: 737; VIII: 495
„ „ f. abortiva Arn. IV: 740
„ „ f. aenea Arn. IV: 740
„ „ f. cinereorufescens Arn. IV: 740; VIII: 489
„ „ var. *cirrhosa* Arn. IV: 690
„ „ var. *depressa* Körb. IV: 741
„ „ var. diffracta A. Zahlbr. IV: 741
„ „ var. *hirsuta* Rabh. IV: 715
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. IV: 740
„ „ var. *mammulata* Arn. IV: 691
„ „ f. prolifera Arn. IV: 740
„ „ f. rupta Arn. IV: 740
„ „ var. *spodochroa* Ach. IV: 689
„ „ f. subpedicellata A. Zahlbr. IV: 741
„ „ var. velleiformis A. Zahlbr. IV: 741
„ „ var. *vestita* Th. Fr. VIII: 492
„ *velleiformis* Ach. IV: 741
„ *vellerea* Nyl. IV: 740
„ „ var. *angulata* Nyl. IV: 685
„ „ var. *cirrhosa* Dalla Torre et Sarnth. IV: 690
„ „ var. *diffracta* Nyl. IV: 741
„ „ var. *Dillenii* Nyl. IV: 706
„ „ f. *rupta* Dalla Torre et Sarnth. IV: 740
„ *virginis* Frey VIII: 495
„ *Wenckii* Müll. Arg. IV: 733; VIII: 492
„ yunnana Nyl. IV: 742; VIII: 495
Gyrophoraceae IV: 675; VIII: 487
Gyrophoropsis Elenk. et Sav. IV: 753; VIII: 487
„ *caroliniana* Elenk. et Sav. IV: 753
Gyrostomum Fr. II: 643; VIII: 247
„ *Curtisii* Tuck. VII: 351
„ dactylosporum A. Zahlbr. II: 644
„ platytypum Wain. II: 644
„ polytypum Wain. VIII: 247
„ scyphuliferum Nyl. II: 644; VIII: 248
„ „ var. macrosporum B. de Lesd. II: 645
Gyrothecium Nyl. V: 27
„ *polysporum* Nyl. V: 28

H

Haematomma Mass. V: 756
„ Babingtonii Mass. V: 758
„ brunneum A. Zahlbr. V: 758
„ campaleum A. Zahlbr. V: 758
„ cismonicum Beltr. V: 758
„ coccineum Körb. V: 759; VIII: 550
„ „ f. abortivum Arn. V: 762
„ „ f. leiphaemum Körb. V: 762; VIII: 550
„ „ var. ochroleucum Th. Fr. V: 763
„ „ var. porphyricum Th. Fr. V: 763
„ „ var. „ f. *saxetanum* Blbg. et Forss. V: 764
„ „ var. rufopallens A. Zahlbr. V: 765
„ dactylopholis A. Zahlbr. V: 765
„ elatinum Mass. V: 765
„ „ var. *ochrophaeum* Merr. et Burch. V: 768
„ erioides A. Zahlbr. V: 767
„ erythromma A. Zahlbr. V: 767
„ Fauriei A. Zahlbr. V: 767
„ Fenzlianum Mass. V: 767
„ „ f. microcarpum Mass. V: 767
„ „ f. normale Mass. V: 767
„ „ f. polycarpum Mass. V: 767
„ glaucomizum A. Zahlbr. V: 767
„ „ f. nudiusculum A. Zahlbr. V: 767
„ lapponicum Räs. VIII: 551
„ *leiphemum* Sandst. V: 763; VIII: 550
„ leprarioides Vain. V: 767
„ lydicum Stnr. V: 767
„ „ f. impressulum Stnr. V: 767
„ Nemetzii Stnr. V: 767
„ ochrophaeum Mass. V: 768
„ pachycarpum A. Zahlbr. V: 768
„ pacificum Hasse V: 768
„ *Persoonii* Mass. V: 770
„ phaeoplacum A. Zahlbr. V: 768
„ polycarpum A. Zahlbr. V: 768
„ puniceum Mass. V: 768
„ „ var. accolens A. Zahlbr. V: 770
„ „ var. africanum Stnr. V: 770
„ „ var. breviculum A. Zahlbr. V: 770
„ „ var. collatum A. Zahlbr. V: 770
„ „ var. esorediatum Wain. V: 770
„ „ var. infuscum A. Zahlbr. V: 770
„ „ var. *leprarioides* Wain. V: 767
„ „ var. rufidulum A. Zahlbr. V: 770
„ „ f. *rufopallens* Wain. V: 771
„ „ var. sulphureum A. Zahlbr. V: 771
„ Rappii A. Zahlbr. VIII: 551
„ *rubrum* Oliv. II: 717
„ *rufidulum* Mass. V: 771
„ *similis* Bagl. V: 770
„ subpuniceum B. de Lesd. V: 771
„ „ var. dolichosporum B. de Lesd. V: 771

Haematomma syncarpum A. Zahlbr. V: 771
„ *undulatum* Mass. II: 565
„ ventosum Mass. V: 771
„ „ f. abortivum Gyeln. V: 775
„ „ var. *cruentum* Th. Fr. V: 775
„ „ f. laevigatum A. L. Sm. V: 775
„ „ f. lecideinum Gyeln. V: 775
„ „ f. lepadolemma Th. Fr. V: 775
„ „ var. moriforme Th. Fr. V: 776
„ „ f. obscurum Zsch. V: 776
„ „ var. subfestivum A. Zahlbr. V: 776
„ *vulgare* Mass. V: 762
„ Wattii A. Zahlbr. V: 776
Hagenia Eschw. VII: 705
„ *adglutinata* Bagl. VII: 587
„ *aegiliata* Bagl. VII: 580
„ *albana* Mass. VII: 480
„ *applanata* DNotrs. VII: 583
„ *aquila* DNotrs. VII: 721
„ *caesia* Bagl. et Car. VII: 604
„ „ var. *atrocinerea* Bagl. et Car. VII: 599
„ *chrysophthalma* Rabh. VII: 315
„ „ var. *armata* Rabh. VII: 315
„ „ var. *contortuplicata* Rabh. VII: 287
„ „ var. *denudata* Rabh. VII: 316
„ „ var. *exilis* Rabh. VII: 323
„ *ciliaris* Mann VII: 712
„ „ var. *crinalis* Rabh. VII: 716
„ „ var. *solenaria* Bagl. VII: 714
„ „ f. *verrucosa* Rabh. VII: 715
„ *detersa* Bagl. VII: 623
„ *domingensis* DNotrs. VII: 611
„ *elaeina* Bagl. VII: 587
„ „ var. *adglutinata* Bagl. VII: 587
„ *endococcina* Bagl. VII: 615
„ „ var. *venusta* Bagl. VII: 616
„ *intricata* DNotrs. VII: 728
„ *leucomela* Schwend. VII: 732
„ *obscura* DNotrs. VII: 655
„ „ var. *cycloselis* Anzi VII: 663
„ „ var. *muscicola* Anzi VII: 665
„ „ var. *nigricans* Mass. VII: 651
„ „ var. *saxicola* Anzi VII: 665
„ „ var. *sciastra* Bagl. et Car. VII: 644
„ *obsessa* DNotrs. VII: 636
„ *picta* Bagl. VII: 583
„ „ f. *rupicola* Bagl. VII: 584
„ *pulverulenta* DNotrs. VII: 672
„ „ var. *angustata* Bagl. et Car. VII: 676
„ „ var. *argyphaea* Bagl. et Car. VII: 677
„ „ var. *detersa* Bagl. et Car. VII: 623
„ „ var. *grisea* Bagl. VII: 620
„ „ var. *muscigena* Bagl. et Car. VII: 649
Hagenia pulverulenta var. *pityrea* Bagl. et Car. VII: 625
„ *speciosa* DNotrs. VII: 738
„ *stellaris* DNotrs. VII: 686
„ „ var. *caricae* Mass. VII: 607
„ *tenella* DNotrs. VII: 630
„ „ var. *hispida* Bagl. VII: 631
„ *venusta* Bagl. VII: 698
Haploblastia Trevis. I: 536
„ *nitidula* Trevis. I: 541
Haplodina A. Zahlbr. VIII: 228
„ alutacea A. Zahlbr. VIII: 228
„ corticola A. Zahlbr. VIII: 228
„ microcarpa A. Zahlbr. VIII: 228
Haplographa Anzi II: 146
„ *tesserata* Choisy VIII: 186
„ *tumida* Anzi II: 148
Haplopyrenula Müll. Arg. I: 527; VIII: 134
„ acervata Müll. Arg. I: 527
„ aggregata Vain. VIII: 134
„ discopoda Müll. Arg. I: 527
„ gracilior Müll. Arg. I: 528; VIII: 134
„ microphora Müll. Arg. I: 528
„ minor Müll. Arg. I: 528
„ nuda Vain. VIII: 134
„ philippina Vain. VIII: 134
„ tunicata Müll. Arg. I: 528
„ vulgaris Müll. Arg. I: 528
Harpidium Körb. V: 251
„ glaucophanum Hasse V: 252
„ rutilans Körb. V: 252; VIII: 548
Hassalia byssoides Hass. II: 745
„ *compacta* Hass. II: 743
Hassea A. Zahlbr. I: 543; VIII: 145
„ bacillosa A. Zahlbr. I: 544
Hazslinszkya Körb. II: 268
„ *demissa* Schneid. II: 273
„ *gibberulosa* Körb. II: 278
„ *inarensis* Wain. II: 276
„ *xylographoides* Stein II: 284
Helminthocarpon Fée II: 449; VIII: 218
„ Baileyanum Müll. Arg. II: 449
„ columbianum A. Zahlbr. II: 449
„ *congoënse* Müll. Arg. II: 449
„ *Ernstianum* Müll. Arg. II: 449
„ euphorbicolum Stnr. II: 449
„ Holstii Müll. Arg. II: 449
„ icmadophiloides A. Zahlbr. II: 449
„ Leprevostii Fée II: 449
„ „ Leight. II: 444
„ leucocarpum Müll. Arg. II: 450
„ Lojkanum Müll. Arg. II: 450
„ Meyeri Müll. Arg. II: 450
„ natalense Vain. VIII: 604
„ pervarians Wain. II: 450
„ „ var. Mac Gregorii Wain. II: 450
„ *platyleucum* Müll. Arg. II: 420
„ pruinosum Müll. Arg. II: 450; VIII: 219

Helminthocarpon samoënse A. Zahlbr. II: 451
„ scriptellum Stnr. II: 451
Helocarpon Th. Fr. III: 499
„ *crassipes* Th. Fr. III: 549
Hemithecium Trevis. II: 389
„ *caesiopruinosum* Trevis. II: 434
„ *Balbisii* Trevis. II: 399
„ *chlorocarpum* Trevis. II: 400
„ *chrysenteron* Trevis. II: 436
„ *confluens* Trevis. II: 402
„ *depressum* Trevis. II: 403
Henrica B. de Lesd. VIII: 66
„ ramulosa B. de Lesd. VIII: 66
Heppia Naeg. III: 188
„ III: 195; VIII: 294
„ sect. Heterina Wain. III: 201; VIII: 295
„ sect. Pannariella Wain. III: 195; VIII: 295
„ sect. Peltula Wain. III: 196; VIII: 295
„ sect. Placoheppia A. Zahlbr. III: 195
„ sect. Solorinaria Wain. III: 188; VIII: 295
„ acarosporoides Müll. Arg. III: 189
„ *adglutinata* Mass. III: 190
„ adriatica A. Zahlbr. III: 189; VIII: 295
„ africana Jatta III: 196
„ ahaggariana Hue III: 189
„ alumenensis Herre III: 196
„ Amabilis B. de Lesd. VIII: 295
„ applanata A. Zahlbr. VIII: 295
„ *arenivaga* Nyl. III: 193
„ australiensis Müll. Arg. III: 189
„ Bolanderi Wain. III: 195
„ boletiformis A. Zahlbr. III: 201
„ brisbanensis F. Wils. III: 189
„ Brouardi B. de Lesd. III: 189
„ caesia Hue III: 196
„ *cervinella* Nyl. III: 200
„ chilensis Jatta III: 196
„ Chudeaui Hue III: 189
„ clavata Wain. III: 201
„ collemacea Boist. III: 189
„ conchiloba A. Zahlbr. III: 189
„ congregata Nyl. III: 195
„ crispatula Nyl. III: 197
„ deserticola A. Zahlbr. III: 197
„ „ var. minor A. Zahlbr. III: 197
„ Despreauxii Tuck. III: 189; VIII: 295
„ „ f. sanguinolenta A. Zahlbr. III: 191; VIII: 295
„ egentissima A. Zahlbr. III: 201
„ endocarpea Hue III: 191
„ erosa Stnr. III: 197
„ *euploca* Wain. III: 198
Heppia exigua Müll. Arg. III: 195
„ foveolata A. Zahlbr. III: 195
„ furva Hue III: 191
„ fuscata Wain. III: 191
„ Glazioui A. Zahlbr. III: 201
„ „ f. clavata A. Zahlbr. III: 201
„ gotlandica DR. VIII: 295
„ Guepini Nyl. III: 197; VIII: 295
„ „ var. nigrolimbata Nyl. III: 198
„ „ var. *obscurans* Boist. III: 199
„ „ var. *ruinicola* Boist. III: 200
„ Hassei A. Zahlbr. III: 191
„ hepaticella Müll. Arg. III: 195
„ hungarica Sántha VIII: 295
„ impressa Wain. III: 198
„ laciniata Lett. III: 199; VIII: 295
„ leptopholis Nyl. III: 191
„ leptophylla Wain. III: 196
„ lingulata Wain. III: 202
„ lobulata Müll. Arg. III: 199
„ lutosa Nyl. III: 192; VIII: 295
„ maroccana B. de Lesd. VIII: 296
„ meiolepis Crb. III: 192
„ michoacanensis B. de Lesd. III: 192
„ „ var. adnata B. de Lesd. III: 192
„ *Monguillonii* Harm. III: 192
„ mossamedana Wain. III: 192
„ Mouretii B. de Lesd. VIII: 296
„ murorum Wain. III: 199; VIII: 296
„ myriospora Müll. Arg. III: 196
„ nigra A. Zahlbr. III: 202
„ *nigrolimbata* Nyl. III: 198
„ obscurans Nyl. III: 199
„ obscuratula Nyl. III: 199
„ omphaliza Nyl. III: 199
„ patellata Stzbgr. III: 192; VIII: 296
„ phylliscum Hue III: 192
„ placodizans A. Zahlbr. III: 195
„ planescens Nyl. III: 199
„ polyspora Tuck. III: 193
„ polysporella Wain. III: 196
„ psammophila Nyl. III: 193
„ pulvinata Hue III: 193
„ purpurascens Nyl. III: 193
„ radicata Wain. III: 200
„ reticulata Nyl. III: 193; VIII: 296
„ „ var. Patouillardi Hue III: 194
„ Rodriguezii Cromb: III: 194
„ ruinicola Nyl. III: 200
„ Schweinfurthii Wain. III: 200
„ *solorinoides* Nyl. III: 194
„ sorediosa Wain. III: 200
„ Sprucei A. Zahlbr. III: 202
„ subprasina Stnr. III: 200
„ subrosulata Stnr. III: 200
„ „ var. fissa Stnr. III: 201
„ tenebrata Nyl. III: 201; VIII: 296
„ tephra Hue III: 201
„ terrena Nyl. III: 201
„ tortuosa Wain. III: 202; VIII: 296

Heppia Trinitatis Wain. III: 195
„ turgida Nyl. III: 194; VIII: 296
„ *urceolata* Naeg. III: 190
„ „ var. *lutosa* Boist. III: 192
„ *virescens* Nyl. III: 190; VIII: 295
„ „ f. *sanguinolenta* Arn. III: 191; VIII: 295
„ Zabolotnoji Elenk. III: 194
„ Zahlbruckneri Hasse III: 194
Heppiaceae III: 187; VIII: 294
Heterina Nyl. III: 201
„ *boletiformis* Hue III: 201
„ *clavata* Krph. III: 201
„ *egentissima* Hue III: 201
„ *Glaziovi* Hue III: 201
„ „ f. *clavata* Hue III: 201
„ *nigra* Hue III: 202
„ *Sprucei* Hue III: 202
„ *tortuosa* Krph. III: 200
„ „ Leight. III: 202
„ „ Nyl. III: 202
Heterocarpon Müll. Arg. I: 241; VIII: 74
„ ochroleucum Müll. Arg. I: 241
Heterocyphelium Vain. VIII: 170
„ leucampyx Vain. VIII: 171
Heterodea Nyl. VI: 1
„ *madagascarea* Nyl. I: 681
„ Mülleri Nyl. VI: 1
Heterodermia Trevis. VII: 705
„ *aquila* Trevis. VII: 722
„ „ var. *balanina* Trevis. VII: 561
„ „ var. *crossophylla* Trevis. VII: 723
„ „ var. *stippea* Trevis. VII: 724
„ *Casarettiana* Trevis. VII: 743
„ *decipiens* Trevis. VII: 226
„ *detonsa* Trevis. VII: 735
„ *dispansa* Trevis. VII: 741
„ *domingensis* Trevis. VII: 611
„ *firmula* Trevis. VII: 618
„ *hypoleuca* Trevis. VII: 726
„ „ var. *dactylina* f. *isidiophora* Trevis VII: 718
„ „ var. *isidiophora* Trevis. VII: 724
„ *major* Trevis. VII: 742
„ *obesa* Trevis. VII: 734
„ „ f. *caesioerocata* Trevis. VII: 734
„ *obscurata* Trevis. VII: 734
„ *speciosa* Trevis. VII: 740
„ „ var. *atrocapilla* Trevis. VII: 680
„ „ var. *cinerascens* Trevis. VII: 741
„ „ var. *dactyliza* Trevis. VII: 718/19
„ „ var. *domingensis* Trevis. VII: 74
„ „ var. „ f. *isidiophora* Trevis. VII: 740
„ „ f. *isidiophora* Trevis. VII: 740
„ „ var. *obscurata* Trevis. VII: 734
„ *subaquila* Trevis. VII: 735
Heteromyces Müll. Arg. IV: 428; VIII: 428
„ rubescens Müll. Arg. IV: 428
Heterothecium Mont. IV: 298
„ sect. *Biatorella* Tuck. V: 34
„ sect. *Bombyliospora* Tuck. VII: 49
„ sect. *Lopadium* Tuck. IV: 298
„ sect. *Megalospora* Tuck. IV: 2
„ sect. *Psorothecium* Tuck. IV: 86
„ *admixtum* Mass. IV: 299
„ *argenteum* Mass. IV: 299
„ *Augustini* Tuck. IV: 299
„ *aureolum* Tuck. VII: 49
„ *aurigerum* Fw. III: 769
„ *begoniae* Müll. Arg. IV: 300
„ *Berteroanum* Mont. V: 777
„ *bicolor* Fw. IV: 306
„ *biferum* Müll. Arg. IV: 300
„ *castaneum* Müll. Arg. IV: 300
„ *cinchonae* Müll. Arg. IV: 300
„ *conspersum* Fw. V: 36
„ *cupuliferum* Mass. IV: 301
„ *cuticulum* Mass. IV: 301
„ *delicatulum* Müll. Arg. IV: 301
„ *desquamescens* Mass. IV: 307
„ *diffluens* Müll. Arg. IV: 301
„ *domingense* Tuck. VII: 51
„ *endochromum* Fw. IV: 16
„ *fuscoluteum* Tuck. IV: 303
„ *grossum* Tuck. II: 529
„ *gyrosum* Fw. VII: 51
„ *heterosporum* Mass. IV: 304
„ *inconspicuum* Müll. Arg. IV: 305
„ *insidens* Müll. Arg. IV: 305
„ *leptocheilum* Tuck. IV: 18
„ *leucoxanthum* Mass. IV: 306
„ *lividum* Mass. IV: 307
„ *Mariae* Müll. Arg. IV: 307
„ *monosporum* Müll. Arg. IV: 308
„ *muscicolum* Rabh. IV: 312
„ *nannarium* Tuck. V: 44
„ *obscuratum* Müll. Arg. IV: 308
„ *pachycheilum* Tuck. VII: 55
„ *parabolum* Müll. Arg. IV: 309
„ „ var. *subalpinum* Müll. Arg. IV: 309
„ *pauciseptatum* Shirl. IV: 309
„ *perpallidum* Müll. Arg. IV: 310
„ „ var. *monosporum* Müll. Arg. IV: 310
„ *pezizoideum* Stzbgr. IV: 311
„ „ var. *disciforme* Fw. IV: 311
„ „ var. *pulla* Fw. IV: 311
„ *phaeomma* Müll. Arg. IV: 308
„ *phyllocharis* Tuck. II: 680
„ *phyllogenum* Müll. Arg. IV: 312
„ *Puiggarii* Müll. Arg. IV: 313
„ „ var. *lividum* Müll. Arg. IV: 313
„ „ var. *versicolor* Müll. Arg. IV: 313
„ *pulchrum* Müll. Arg. IV: 313
„ *sanguinarium* Tuck. IV: 9
„ *Sayeri* Müll. Arg. IV: 313

Heterothecium simodense Tuck. IV: 24
„ *taitense* Mont. et v. d. B. IV: 90
„ *tricolor* Mont. et v. d. B. IV: 306
„ *triptophyllum* Fw. III: 206
„ *triste* Mass. IV: 315
„ *tuberculosum* Fw. VII: 56
„ „ var. *amplificans* Tuck. V: 750
„ „ var. *pachycarpum* Tuck. VII: 54
„ „ var. *pachycheilum* Tuck. VII: 55
„ „ var. *porphyritis* Tuck. VII: 57
„ *turbinatum* Tuck. IV: 315
„ *versicolor* Fw. IV: 92
„ *vulpinum* Tuck. IV: 316
„ „ f. *corallinum* Müll. Arg. IV: 316
„ „ var. *glaucescens* Müll. Arg. IV: 316
„ *Willianum* Müll. Arg. IV: 317
„ *Wrightii* Tuck. V: 46
Heufleria Trevis. I: 514, 521
„ *chlorogastrica* Müll. Arg. I: 521
„ *confluens* Müll. Arg. I: 521
„ *conica* Trevis. I: 514
„ *consimilis* Müll. Arg. I: 521
„ *defossa* Müll. Arg. I: 521
„ *diplocarpa* Müll. Arg. I: 522
„ *isabellina* Trevis. I: 522
„ *megalostoma* Wain. I: 522
„ *octospora* Wain. I: 522
„ *praetervisa* Müll. Arg. I: 522
„ „ var. *cinerea* Müll. Arg. I: 522
„ *purpurascens* Müll. Arg. I: 522
„ *sepulta* Trevis. I: 522
„ *subvariata* Müll. Arg. I: 523
Heufleridium Müll. Arg. I: 523
„ *pentagastricum* Müll. Arg. I: 524
„ *prostratum* Müll. Arg. I: 526
Hildenbrandtia rosea Kütz I: 108, 109
Holocyphis Clem. I: 662
„ *Bolanderi* Clem. I: 663
Hologymnia subflabellans Nyl. VI: 363
Holothelis Clem. I: 412
„ *flaveola* Clem. I: 412
Homodium Nyl. III: 161
„ *albociliatum* Hue II: 758
„ *biatorinum* Nyl. III: 161
„ „ var. *nemorale* Boist. III: 118/119
„ *bolacinum* Cromb. III: 184
„ *byssinum* Boist. III: 163
„ *crenatum* Nyl. III: 163
„ *cretaceum* Nyl. III: 163
„ *granuliforme* Boist. III: 164
„ *microdium* Nyl. III: 165
„ *microscopicum* Boist. III: 123
„ *minutissimum* Oliv. III: 166
„ „ var. *intermedium* Oliv. III: 164
„ „ var. *plumbeum* Oliv. III: 165
„ „ var. *subtile* Oliv. III: 171
„ *muscicola* Nyl. II: 761
„ „ f. *filiforme* Oliv. II: 761
„ *pusillum* Boist. III: 167
„ *quadratum* Boist. III: 166
Homodium spongiosum Boist. III: 174
„ *subcuspidans* Nyl. III: 170
„ *subtile* Boist. III: 171
„ „ var. *minutissimum* Boist. III: 166
Homopsella Nyl. III: 5; VIII: 275
„ aggregatula Nyl. III: 5
Homothecium Mass. III: 27
„ opulentum Mass. III: 27
Huella A. Zahlbr. VIII: 303
„ Faurii A. Zahlbr. VIII: 303
Huilia A. Zahlbr. VIII: 299
„ alpina A. Zahlbr. VIII: 299
„ insularis A. Zahlbr. VIII: 299
Hydrothyria Russ. III: 290; VIII: 305
„ *fontana* Nyl. III: 290
„ venosa Russ. III: 290; VIII: 305
Hymenelia Krph. V: 257
„ *affinis* Mass. V: 342
„ *calcivora* Mass. VII: 6
„ *Cantiana* Arn. V: 293
„ *coerulea* Mass. V: 343
„ *hiascens* Mass. V: 293
„ *immersa* Hazsl. VII: 6
„ „ var. *calcivora* Körb. VII: 6
„ „ var. „ f. *ochracea* Körb. VII: 7
„ „ var. *tuberculosa* Körb. VII: 6
„ *lithofraga* Bagl. VII: 6
„ „ Mass. V: 328
„ „ var. *isabellina* Bagl. VII: 7
„ *melanocarpa* Arn. II: 688
„ *Prevostii* Körb. V: 341; VIII: 531
„ „ var. *affinis* Jatta V: 342
„ „ var. *coerulescens* Krph. V: 293
„ „ var. *melanocarpa* Krph. II: 688
„ „ var. „ f. *lecanorina* Krph. II: 688
„ „ var. „ f. *punctata* Krph. II: 688
„ „ f. *microcarpa* Flag. V: 342
„ „ var. *patellula* Arn. II: 689
„ „ f. *rosea* Krph. V: 342
„ *tuberculosa* Mass. V: 353
Hymenodecton Leight. II: 363
„ *dendriticum* Leight. II: 368
„ „ var. *acutum* Leight. II: 368
„ „ var. *Smithii* f. *obtusa* Leight. II: 370
Hymenolichenes VII: 743
Hyperphyscia Müll. Arg. VII: 703
„ *plinthiza* Müll. Arg. VII: 704
„ *synthalea* Müll. Arg. VII: 704
Hypochnus Ehrbg. II: 495
„ *albidus* Fée II: 493
„ *nigrocinctus* Ehrbg. II: 497
„ *rubrocinctus* Ehrbg. II: 497
Hypogymnia enteromorpha Nyl. VI: 32
„ *pertusa* Nyl. VI: 56
„ *vittata* Gas. VI: 51
Hysterina S. Gray II: 163
„ *calcarea* S. Gray II: 180
„ *denigrata* S. Gray II: 173
„ *disparata* S. Gray II: 205

Hysterina epipasta S. Gray II: 41
„ *herpetica* S. Gray II: 203
„ *macularis* S. Gray II: 266
„ *microscopica* S. Gray II: 78
„ *nimbosa* S. Gray II: 173
„ *Persoonii* S. Gray II: 228
„ „ var. *aporea* S. Gray V: 22
„ „ var. *strepsodina* S. Gray V: 25
„ *petraea* S. Gray II: 149
„ *venosa* S. Gray II: 483
„ *vulgata* S. Gray II: 258
Hysterium Wahlbg. II: 150
„ *abietinum* Pers. II: 151
„ *dimorphum* Duf. II: 274
„ *fagineum* Hepp II: 265
„ *parallelum* Wahlbg. II: 151
Hysteropatella Prostii Rehm II: 266

J

Jenmania Wächt. II: 811; VIII: 273
„ Goebelii Wächt. II: 812; VIII: 273

I

Icmadophila Trevis. V: 704
„ *aeruginosa* Trevis. V: 709
„ „ *sphagnicola* Hazsl. VIII: 550
„ „ var. *teretocarpa* Mass. V: 711
„ coronata Müll. Arg. V: 711
„ *elveloides* Hedl. V: 710; VIII: 550
„ ericetorum A. Zahlbr. V: 705; VIII: 550
„ „ var. hypothallinula Gyeln. VIII: 550
„ „ var. levilignicola Gyeln. VIII: 550
„ „ f. pruinosa B. de Lesd. V: 710
„ „ var. sphagnicola Gyeln. VIII: 550
„ „ var. stipitata B. de Lesd. V: 711
„ „ var. teretocarpa A. Zahlbr. V: 711; VIII: 550
„ „ var. viridula Gyeln. VIII: 550
Imbricaria Ach. VI: 23
„ *acetabulum* DC. VI: 78
„ *adglutinata* Chev. VII: 586
„ *adusta* DC. VI: 179
„ *aipolia* DC. VII: 591
„ *aleurites* DC. VI: 16
„ „ var. *hyperopta* Jatta VI: 18
„ *alpicola* Arn. VI: 26
„ *ambigua* DC. VI: 12
„ „ var. *albescens* Fw. VI: 17
„ „ var. *ochromatica* Fw. VI: 13
„ *aquila* DC. VII: 721
„ *aspera* Körb. VI: 84
„ *aspidota* Arn. VI: 84
„ „ Rehm VI: 80
„ *austerodes* Kernst. VI: 36
„ *Borreri* Körb. VI: 155
„ „ var. *coralloidea* Jatta VI: 155
„ „ var. *stictica* Fw. VI: 156
„ „ var. *ulophylla* Jatta VI: 157
Imbricaria caesia DC. VII: 603
„ *camtschadalis* var. *americana* Jatta VI: 59
„ *candelaria* Chev. VI: 6
„ „ var. *lychnea* Chev. VII: 279
„ *caperata* DC. VI: 231
„ *caperatula* Jatta VI: 233
„ *carporrhizans* Jatta VI: 159
„ *centrifuga* DC. VI: 124
„ *ceratophylla* var. *candefacta* Hepp VI: 30
„ „ var. *phyllodes* m. *soreumaticum* Wallr. VI: 43
„ *cetrarioides* Arn. VI: 234
„ *chlorina* Chev. VII: 295
„ *ciliata* Arn. VI: 259
„ *Clementiana* Kickx VII: 607
„ *coerulescens* DC. III: 221, 257
„ „ var. *immarginata* March. III: 222
„ *conoplea* DC. III: 258
„ *conspersa* DC. VI: 129
„ „ f. *coralloidea* Hazsl. VI: 130
„ „ var. *hypoclista* Arn. VI: 132
„ „ var. „ f. *isidiosa* Jatta VI: 132
„ „ f. *imbricata* Arn. VI: 129
„ „ f. *isidiata* Arn. VI: 130
„ „ var. *laxa* Jatta VI: 133
„ „ f. *munda* Hazsl. VI: 131
„ „ var. *polita* f. *polyphylla* Fw. VI: 133
„ „ var. „ f. *stenophylla* Fw. VI: 72
„ „ var. *polyphylloides* Jatta VI: 133
„ „ var. *stenomicrophylla* f. *soreumatica* Fw. VI: 143
„ „ f. *stenophylla* Arn. VI: 73
„ *constrictans* Jatta VI: 131
„ „ var. *eradicata* Jatta VI: 132
„ „ f. *isidiophora* Jatta VI: 131
„ *convexiuscula* Michx. VI: 277
„ *crinita* Arn. VI: 237
„ „ f. *excrescens* Arn. VI: 185
„ *cycloselis* DC. VII: 663
„ *Delisei* Arn. VI: 82
„ „ f. *subfuliginosa* Arn. VI: 83
„ *demissa* Fw. V: 625
„ *dendritica* Körb. VI: 106
„ „ var. *maritima* Hepp VI: 107
„ „ var. *pulla* Fw. VI: 106
„ „ var. *Sprengelii* Fw. VI: 106
„ *diatrypa* DC. VI: 55
„ *diffusa* Körb. VI: 12
„ „ var. *ochromatica* Körb. VI: 13
„ „ var. *saxicola* Körb. VI: 143
„ *dispora* Jatta VI: 52
„ *dubia* Arn. VI: 155
„ *encausta* DC. VI: 29
„ „ var. *intestiniformis* Hazsl. VI: 31
„ „ var. *Lichen intestiniformis* DC. VI: 31
„ „ var. *multipuncta* Hazsl. VI: 31

Imbricaria encausta f. *textilis* Arn. VI: 32
„ *enteromorpha* Jatta VI: 32/33
„ *exasperata* Rabh. VI: 84
„ *exasperatula* Arn. VI: 86
„ „ f. *papulosa* Arn. VI: 86
„ *fahlunensis* DC. VI: 289
„ „ var. *platyphylla* Fw. VI: 289
„ *flavoglaucescens* Kickx VII: 293
„ *fuliginosa* Arn. VI: 88
„ „ f. *laetevirens* Arn. VI: 89
„ „ f. *setiformis* Kernst. VI: 88
„ „ var. *subaurifera* Jatta VI: 118
„ *glabra* var. *imbricata* Arn. VI: 91
„ „ f. *leucocheila* Arn. VI: 81
„ „ f. *sorediomanes* Arn. VI: 91
„ „ var. *subaurifera* Arn. VI: 118
„ *glabrans* Arn. VI: 91
„ *glabratula* Arn. VI: 92
„ *glomellifera* Arn. VI: 93
„ *grisea* DC. VII: 619
„ „ var. *muralis* DC. VII: 626
„ *hottentottum* Schwend. VI: 273
„ *hyperopta* Körb. VI: 17
„ *hypotropa* Jatta VI: 33
„ *hypotropodes* Jatta VI: 34
„ *hypotrypanea* Arn. VI: 52
„ *incurva* DC. VI: 140
„ *infumata* Arn. VI: 93
„ *insensitiva* f. *caesiopruinosa* And. VI: 180
„ *isidiotyla* Arn. VI: 94
„ „ f. *isidiascens* Arn. VI: 94
„ *laevigata* Arn. VI: 172
„ *lanata* Arn. VI: 110
„ „ var. *minuscula* Arn. VI: 95/96
„ *lanuginosa* DC. VI: 576
„ *latissima* Jatta VI: 241
„ *lugubris* Jatta VI: 243
„ *megaleia* Jatta VI: 316
„ *Mougeotii* Fw. VI: 143
„ *nilgherrensis* Arn. VI: 225
„ *obscura* Kickx VII: 655
„ *olivacea* Arn. VI: 97
„ „ DC. VI: 101
„ „ var. *adspersa* Fw. VI: 101
„ „ var. „ f. *ampullacea* Fw. VI: 101
„ „ var. „ f. *coccodes* Fw. VI: 80
„ „ var. „ f. *corralloides* Fw. VI: 101
„ „ var. „ f. *soreumatica* Fw. VI: 119
„ „ var. *aspidota* Hazsl. VI: 80
„ „ var. *collematiformis* Hepp VI: 80
„ „ var. *corticola* Körb. VI: 97
„ „ var. „ f. *furfuracea* Hepp VI: 118
„ „ var. *fuliginosa* Hazsl. VI: 88
„ „ f. *imbricata* Jatta VI: 91
„ „ var. *laetevirens* Fw. VI: 89
„ „ f. *leucocheila* Jatta VI: 81
„ „ A. *Lichen olivaceus* Mér. VI: 101
„ „ B. *Lichen pullus* Mér. VI: 106
„ „ var. *microphylla* Fw. VI: 101
Imbricaria olivacea var. *nuda* Fw. VI: 80
„ „ var. „ f *amplissima* Fw. VI: 101
„ „ var. „ f. *rugosa* Fw. VI: 118
„ „ var. *panniformis* Hazsl. VI: 102
„ „ f. *papulosa* Anzi VI: 86
„ „ var. *prolixa* Bausch VI: 104
„ „ var. *saxicola* Körb. VI: 104
„ *olivetorum* Arn. VI: 248
„ *omphalodes* Jatta VI: 180
„ „ var. *caesia* Arn. VI: 180
„ „ f. *panniformis* Kerst. VI: 182
„ *pannariiformis* Arn. VI: 102
„ *parietina* DC. VII: 293
„ „ var. *chlorina* Kickx VII: 295/96
„ „ var. *coralloidea* Fw. VII: 300
„ „ f. *microphylla* Fw. VII: 296
„ „ var. „ f. *candelaria* Fw. VI: 6
„ „ var. „ * *fulva* Fw. VII: 283
„ „ var. „ f. *laciniosa* Fw. VII: 284
„ „ var. „ f. *lobulata* Fw. VII: 243
„ „ var. „ f. *polycarpa* Fw. VII: 305
„ „ var. „ f. *pygmaea* Fw. VII: 286
„ „ var. *platyphylla* Fw. VII: 294
„ „ var. „ f. *aureola* Fw. VII: 299
„ „ var. „ f. *nodulosa* Fw. VII: 297
„ „ var. „ f. *vulgaris* Fw. VII: 294
„ „ var. *subcrustacea* Fw. VII: 306
„ „ var. „ f. *citrinella* Fw. VII: 472
„ „ var. „ f. *lychnea* Fw. VII: 280
„ „ var. *ulophylla* Fw. VII: 307
„ *perforata* Hepp VI: 237
„ „ Körb. VI: 252
„ „ var. *olivetorum* Hepp VI: 257/58
„ *perlata* Körb. VI: 257
„ „ var. *cetrarioides* Hazsl. VI: 234
„ „ var. *ciliata* Körb. VI: 259
„ „ var. *excrescens* Arn. VI: 184
„ „ f. *innocua* Körb. VI: 257
„ „ var. „ f. *ulophylla* Körb. VI: 247
„ „ var. *olivetorum* Bausch VI: 248
„ „ f. *revoluta* Arn. VI: 258
„ „ var. *sorediata* Arn. VI: 261
„ „ var. *sorediifera* Jatta VI: 259
„ „ var. *tentaculata* Hazsl. VI: 259
„ „ var. *typica* Arn. VI: 257
„ „ var. *ulophylla* Fw. VI: 247
„ *pertusa* Arn. VI: 56
„ *physodes* DC. VI: 41
„ „ f. *ampullacea* Körb. VI: 42
„ „ var. *encausta* Körb. VI: 29
„ „ var. „ f. *cladodes* Fw. VI: 30
„ „ var. *fornicata* Fw. VI: 45
„ „ f. *inflata* Körb. VI: 41
„ „ var. *labrosa* Kickx VI: 45
„ „ var. „ f. *tubulosa* Rabh. VI: 49
„ „ f. *leptophyllina* Körb. VI: 43
„ „ var. *lugubris* Jatta VI: 243
„ „ var. *obscurata* Fw. VI: 35
„ „ var. *platyphylla* Fw. VI: 46
„ „ f. *platyphyllina* Körb. VI: 42

Imbricaria physodes f. *rufescens* Körb. VI: 43
„ „ f. *soreumatica* Fw. VI: 43
„ „ f. *stenophylla* Hazsl. VI: 43
„ „ var. *stigmatea* Fw. VI: 47
„ „ f. *subcrustacea* Fw. VI: 44
„ „ var. *terebrata* Schwend. VI: 56
„ „ var. *tubulosa* Fw. VI: 49
„ „ var. *vittata* Körb. VI: 51
„ „ var. „ f. *hypotropodes* Arn. VI: 33
„ „ var. „ f. *obscurata* Arn. VI: 35
„ „ var. *vulgaris* Körb. VI: 41
„ *pityrea* Chev. VII: 624
„ „ DC. III: 258
„ *plumbea* DC. III: 221
„ „ var. *pityrea* Mér. VII: 624
„ *Pokornyi* Körb. VI: 107
„ *praetervisa* Jatta VI: 269
„ *proboscidea* Jatta VI: 262
„ *prolixa* Arn. VI: 105
„ „ f. *corrugata* Kernst. VI: 105
„ „ var. *dendritica* Jatta VI: 106
„ „ f. *exasperans* Arn. VI: 85
„ „ var. *isidiotyla* Arn. VI: 94
„ „ var. *pannariiformis* Arn. VI: 102
„ „ var. *panniformis* Jatta VI: 102
„ *pulverulenta* DC. VII: 672
„ „ var. *sterilis* March. VII: 620
„ *quercifolia* var. *tiliacea* Hepp VI: 190
„ *quercina* DC. VI: 189
„ „ var. *scortea* DC. VI: 208
„ *relicina* Jatta VI: 145
„ *retiruga* DC. VI: 203
„ *revoluta* Fw. VI: 194
„ „ f. *angustifolia* Anzi VI: 195
„ „ f. *latifolia* Anzi VI: 195
„ „ f. *rugosa* Arn. VI: 196
„ *rudecta* Jatta VI: 198
„ *ryssolea* Heufl. VI: 107
„ *sanguinea* Schwend. VI: 316
„ *saxatilis* Körb. VI: 203
„ „ f. *furfuracea* Arn. VI: 205
„ „ var. *isidioidea* Rabh. VI: 205
„ „ var. *leucochroa* Fw. VI: 216
„ „ var. „ f. *furfuracea* Hepp VI: 205
„ „ var. „ f. *isidioidea* Hepp VI: 205
„ „ var. „ f. *nuda* Hepp VI: 203
„ „ a. nuda * *crinalis* Hepp VI: 182
„ „ var. *omphalodes* Körb. VI: 179/80
„ „ var. *panniformis* Körb. VI: 182
„ „ var. *retiruga* f. *pruinosa* Lynge VI: 204
„ „ var. *signifera* Jatta VI: 210
„ „ var. *sulcata* Anzi VI: 217
„ *scortea* Jatta VI: 209
„ *sinuosa* Körb. VI: 212
„ „ f. *concentrica* Arn. VI: 195
„ „ f. *Forsteri* Arn. VI: 195
„ *sorediata* Arn. VI: 113
„ „ f. *planiuscula* Arn. VI: 113

Imbricaria sorediata f. *rhododendri* Dalla Torre et Sarnth. VI: 113
„ *speciosa* DC. VII: 738
„ *Sprengelii* Körb. VI: 113
„ *stellaris* DC. VII: 686
„ *stygia* DC. VI: 116
„ „ var. *angustior* Fw. VI: 116
„ „ f. *conturbata* Arn. VI: 116
„ „ var. *genuina* Körb. VI: 116
„ „ var. *lanata* Körb. VI: 110
„ „ var. *latior* Fw. VI: 117
„ „ f. *verrucosa* Hazsl. VI: 117
„ *subargentifera* Arn. VI: 81
„ *subaurifera* Arn. VI: 118
„ *subconspersa* Jatta VI: 135
„ *terebrata* Körb. VI: 55
„ *tiliacea* Körb. VI: 189
„ „ var. *coralloidea* Fw. VI: 209
„ „ f. *furfuracea* Arn. VI: 190
„ „ var. *munda* Fw. VI: 190
„ „ var. *quercifolia* Fw. VI: 189
„ „ f. *quercina* Arn. VI: 190
„ „ var. *rugosa* Jatta VI: 196
„ „ f. *saxicola* Körb. VI: 191
„ „ var. *scortea* Rabh. VI: 209
„ *tristis* Anzi VI: 417
„ *ulothrix* DC. VII: 659
„ *venusta* var. *cinerea* DC. VII: 700
„ *verruculifera* Arn. VI: 119
„ *vittata* Arn. VI: 51
„ „ f. *hypotrypanea* Arn. VI: 52
Ingaderia Darb. II: 510; VIII: 225
„ pulcherrima Darb. II: 510
Inoderma S. Gray I: 181
„ *byssacea* S. Gray II: 15
„ *epigaeum* S. Gray I: 184
Inodisum Neck. VI: 374
Ionaspis Th. Fr. II: 686; VIII: 253
„ sect. Aphragmia A. Zahlbr. II: 686
„ sect. Euionaspis A. Zahlbr. II: 686
„ alpina A. Zahlbr. VIII: 253
„ arctica Lynge VIII: 253
„ „ var. macrospora Lynge VIII: 253
„ carnosula A. Zahlbr. II: 686; VIII: 253
„ *ceracea* Jatta V: 277
„ chrysophana Th. Fr. II: 686; VIII: 253
„ „ f. conjungens Arn. II: 687; VIII: 253
„ „ var. „ f. *oxydata* Arn. II: 687
„ „ f. *oxydata* Dalla Torre et Sarnth. II: 687; VIII: 253
„ *cinereorufescens* var. *heteromorpha* Th. Fr. II: 690
„ *coerulea* Syd. V: 343
„ cyanocarpa Th. Fr. II: 687; VIII: 253
„ cyrtaspis Arn. II: 687; VIII: 253
„ „ f. lecanorina A. Zahlbr. II: 688

Ionaspis cyrtaspis f. minutella A. Zahlbr. II: 688; VIII: 253
„ delibuta Hue II: 688
„ epulotica Th. Fr. II: 688
„ „ f. minuta Arn. II: 689
„ „ f. patellula Arn. II: 689; VIII: 254
„ „ var. subepulotica A. Zahlbr. II: 689
„ fuscoclavata Eitn. II: 690; VIII: 254
„ haematina Th. Fr. II: 690
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 254
„ heteromorpha Arn. II: 690; VIII: 254
„ hyalocarpa Eitn. II: 690; VIII: 254
„ „ var. colorata Eitn. II: 690; VIII: 254
„ lavata H. Magn. VIII: 254
„ *melanocarpa* Arn. II: 688; VIII: 253
„ „ var. *affinis* Mig. VIII: 531
„ „ f. *minutella* Arn. II: 688; VIII: 253
„ *melanopis* Blombg. et Forss. II: 692
„ microsperma A. Zahlbr. II: 690
„ obscura Eitn. II: 690; VIII: 254
„ ochromicra Hue II: 690
„ odora Th. Fr. II: 690; VIII: 254
„ „ f. moniliata A. Zahlbr. II: 691
„ phaeocarpa A. Zahlbr. II: 691
„ *Prevostii* Arn. V: 342
„ „ var. *affinis* Arn. V: 342
„ „ f. *rosea* Arn. V: 342
„ „ f. *tumulosa* Arn. V: 342
„ *rhodinula* Blombg. et Forss. II: 725
„ rhodopis Th. Fr. II: 691
„ „ var. melanopis A. Zahlbr. II: 691
„ „ var. obnigrata A. Zahlbr. II: 692
„ schismatopis Hue II: 692; VIII: 254
„ *similis* Jatta V: 349
„ „ var. *dolomiticola* Jatta V: 349
„ sinensis A. Zahlbr. VIII: 254
„ suavevolens Th. Fr. II: 692; VIII: 254
„ „ f. *odoca* Arn. II: 691
„ yünnana A. Zahlbr. VIII: 254
Isidium Ach. V: 114
„ *Bassiae* Ach. VII: 78
„ *calcarium* Schaer. V: 249
„ *cinchonarum* Fée V: 249
„ *coccodes* Ach. V: 131
„ „ var. *leucoteum* Ach. V: 569
„ „ var. *phymatodes* Turn. V: 132
„ *corallinum* Ach. V: 137
„ *dactylinum* Ach. V: 142
„ „ var. *papillosum* Ach. V: 139
„ *defraudans* Ach. V: 510
„ *frigidum* Ach. V: 698
„ *gonatodes* Ach. V: 699
„ *laevigatum* Ach. V: 206
„ *luridum* Moris IV: 274
Isidium lutescens T. et B. V: 174
„ *madreporiforme* Chev. VI: 370
„ *melanochlorum* DC. V: 178
„ *microsticticum* Turn. et Borr. V: 129
„ „ f. *album* Turn. V: 129
„ *ocellatum* Lam. V: 242
„ *oculatum* Ach. V: 242
„ „ var. *fastigiatum* Turn. V: 184
„ *paradoxum* Turn. V: 143
„ *phragmeum* Röhl. V: 174
„ *phymatodes* Ach. V: 131
„ „ var. *phragmeum* Ach. V: 173
„ *stalactificum* Bory V: 178
„ *stalactiticum* Clem. V: 178
„ *thelephoroides* Ach. V: 701
„ *variolarioides* Rabh. V: 783
„ *Westringii* Ach. V: 204

J ~ K p. 211

Karschia adjuncta Arn. VII: 467
„ advenula Zopf VII: 467
„ allothallina Sacc. VII: 468
„ *athallina* Vouaux VII: 468
„ Bayrhofferi Rehm VII: 468
„ *glauconigella* Sacc. VII: 473
„ *particularis* Zopf VII: 467
„ rimulicola Arn. VII: 471
„ scabrosa Rehm VII: 473
„ „ f. cinerascens A. Zahlbr. VII: 473
„ talcophila Körb. VII: 474
„ tegularum Rehm VII: 474
„ *urceolariae* Rehm VII: 473
„ vagans Arn. VII: 476
Karstenia sublilacina Ell. II: 601
Kelleria Tom. VIII: 61
„ polyspora Tom. VIII: 61
Knightiella Müll. Arg. III: 292
„ *leucocarpa* Müll. Arg. III: 292
„ *splachnirima* Gyeln. VIII: 306
„ *squamarioides* Müll. Arg. III: 292
Koerberia Mass. III: 108; VIII: 286
„ biformis Mass. III: 108; VIII: 286
„ lusitanica Samp. VIII: 286
„ orthospora Coud. III: 108; VIII: 286
Koerberiella Stein V: 361
„ *Wimmeriana* Stein V: 600
Küttlingeria Trevis. VII: 22
„ *Lallavei* Trevis. VII: 153
„ *teicholyta* Trevis. VII: 188
„ *Visianii* Trevis. VII: 45

L

Laestadia prasiolae Wain. I: 252
Lagerheimina OK. II: 651
„ *actinostoma* OK. II: 653
„ *areolata* OK. II: 657
„ *cinereocaesia* OK. II: 661
„ *ocellata* OK. II: 664
„ *scruposa* OK. II: 669

Lahmia Kunzei Fl. VIII: 93
Lasallia Mér. IV: 745
„ *pustulata* Mér. IV: 751
Lathagrium S. Gray III: 31
„ *flaccidum* S. Gray III: 59
„ *furvum* S. Gray III: 80
„ *nigrescens* S. Gray III: 55
„ *scotinum* S. Gray III: 154
Latzelia A. Zahlbr. VIII: 296
Laudatea Joh. VII: 747
„ *caespitosa* Joh. VII: 748
„ *Schenkiana* Müll. Arg. VII: 748
Laurera Reichb. I: 503; VIII: 129
„ ambigua Malme VIII: 129
„ benguelensis A. Zahlbr. I: 503
„ chapadensis Malme VIII: 129
„ chrysocarpa A. Zahlbr. I: 503
„ chrysoglypha A. Zahlbr. I: 503
„ conuivens A. Zahlbr. I: 503
„ Cumingii A. Zahlbr. I: 503
„ exostemmatis A. Zahlbr. I: 504
„ gigantospora A. Zahlbr. I: 504
„ irregularis A. Zahlbr. I: 504
„ madreporiformis Riddle I: 504; VIII: 129
„ „ var. obscurior A. Zahlbr. I: 504
„ „ f. pruinosa Malme VIII: 129
„ megaleia A. Zahlbr. I: 505
„ megasperma Riddle I: 505
„ „ var. tasmanica A. Zahlbr. I: 505
„ meristospora A. Zahlbr. I: 505
„ octospora A. Zahlbr. I: 505
„ oligospora A. Zahlbr. I: 505
„ ostendata A. Zahlbr. I: 506
„ pauperrima A. Zahlbr. I: 506
„ phaeomelodes A. Zahlbr. I: 506
„ purpurina A. Zahlbr. I: 506
„ sanguinaria Malme VIII: 130
„ sphaerioides A. Zahlbr. I: 506
„ subdiscreta A. Zahlbr. I: 506
„ sundaica A. Zahlbr. I: 507
„ varia A. Zahlbr. I: 507
„ variata A. Zahlbr. I: 507
„ velata A. Zahlbr. I: 507
Laureriella Hepp V: 109
„ *grumulosa* Hepp V: 109
Lecanactidaceae II: 527; VIII: 228
Lecanactis Eschw. II: 529; VIII: 228
„ sect. Arthoniactis Wain. II: 531; VIII: 229
„ sect. Bacidiactis Wain. II: 531; VIII: 229
„ sect. *Coniangium* Tuck. II: 7
„ sect. *Coniocarpon* Tuck. II: 7
„ sect. *Eulecanactis* Stzbgr. II: 530; VIII: 229
„ sect. Eulecanactis A. Zahlbr. II: 531
„ sect. *Hazslinszkya* Stzbgr. II: 268
„ sect. *Schismatomma* Stzbgr. II: 548
„ *abietina* Körb. II: 551; VIII: 231
Lecanactis abietina f. *betulina* Rabh. II: 552; VIII: 231
„ „ f. *incrustans* Oliv. II: 552; VIII: 231
„ „ f. *Mougeotii* Oliv. II: 553
„ „ f. *populina* Syd. II: 552
„ „ f. *saxicola* Lahm II: 553; VIII: 231
„ „ f. *spermogoniifera* Krph. II: 552
„ *abscondita* Lojka II: 164
„ americana Wain. II: 531
„ amylacea Arn. II: 531; VIII: 229
„ „ var. megaspora A. Zahlbr. II: 533
„ aponina Arn. II: 533
„ arenae Flag. II: 533
„ *biformata* Oliv. II: 533
„ „ var. *subbiformata* Oliv. II: 533
„ biformigera A. Zahlbr. II: 533; VIII: 229
„ „ var. subbiformata A. Zahlbr. II: 533; VIII: 229
„ *biformis* Körb. II: 16; VIII: 178
„ „ b. *spermogoniifera* Krph. II: 16
„ *byssacea* Arn. II: 16
„ caesia A. Zahlbr. II: 534
„ californica Tuck. II: 534
„ chloroconia Tuck. II: 534
„ *citrinella* Oliv. IV: 197
„ „ var. *alpina* Oliv. IV: 174
„ „ f. *macra* Boist. IV: 196
„ „ var. *nana* Oliv. IV: 196
„ cohibens Nyl. II: 534
„ concordans A. Zahlbr. II: 534
„ *confluens* Mont. II: 372, 455
„ *conglomerata* Mont. et v. d. B. II: 298, 382
„ coniochlora A. Zahlbr. II: 534
„ cretacea Stzbgr. II: 535
„ cymbegrapha Nyl. II: 535; VIII: 212
„ delimis Oliv. II: 535; VIII: 229
„ deminuens Wain. II: 535
„ denticulata Wain. II: 535
„ develans Nyl. II: 535
„ dictyoplaca A. Zahlbr. VIII: 229
„ Dilleniana Körb. II: 536; VIII: 229
„ „ var. leptotea A. Zahlbr. II: 537
„ „ var. monstrosa Jatta II: 537
„ „ f. nuda Eitn. II: 537; VIII: 229
„ „ var. subfumosa Jatta II: 537
„ *divergens* Nyl. II: 369
„ „ var. *sulphurea* Nyl. II: 368
„ *diversa* Nyl. II: 416
„ *diversula* Nyl. II: 371
„ Dörfleri A. Zahlbr. II: 537
„ *dolosa* Müll. Arg. II: 562
„ *dryina* Wain. II: 540
„ dubia Merr. VIII: 229
„ elegans Stzbgr. II: 537
„ emersa Stzbgr. II: 537
„ endorhoda A. Zahlbr. VIII: 230
„ *exaltata* Mont. et v. d. B. II: 372

Lecanactis farinosa Oliv. II: 533
„ farinulenta A. Zahlbr. II: 537
„ Féeana A. Zahlbr. II: 537
„ flava Wain. II: 538
„ flexans Nyl. II: 538
„ *flexuosa* Nyl. II: 447
„ *gibberulosa* Stzbgr. II: 278
„ gibbosa Vain. VIII: 230
„ *grumulosa* Fr. II: 199
„ „ var. *platycarpa* Bagl. II: 231
„ *heterocarpa* Nyl. II: 439
„ *illecebrosa* Fr. II: 532; VIII: 229
„ „ var. *megaspora* Merr. II: 533
„ illecebrosula A. Zahlbr. II: 538
„ *impolita* Fr. II: 56
„ insignior Wain. II: 538; VIII: 230
„ „ var. fusca A. Zahlbr. II: 538; VIII: 230
„ *involuta* Mass. II: 256
„ lactescens A. Zahlbr. II: 538
„ *lecanoroides* Mont. et v. d. B. II: 384
„ lecideina Eitn. II: 538; VIII: 230
„ Leprieurii Tuck. II: 538; VIII: 230
„ „ f. brachyspora Malme VIII: 230
„ Leprieurioides A. Zahlbr. II: 539
„ leptoloma A. Zahlbr. II: 539
„ leucophora Nyl. II: 539
„ lividula Vain. VIII: 230
„ *lobata* Eschw. II: 379
„ „ Fw. II: 61
„ *lyncea* Fr. II: 222
„ „ var. *arthonioidea* Fr. II: 222
„ „ f. *atroalba* Syd. II: 223
„ „ var. *celtidicola* Jatta II: 181
„ „ f. *fuliginosa* Syd. II: 223
„ „ var. *spilomatica* Fr. II: 223
„ lynceoides A. Zahlbr. II: 539
„ macrocarpa A. Zahlbr. VIII: 230
„ *medusula* Arn. II: 66
„ melanocheiloides Vain. VIII: 230
„ microcarpella A. Zahlbr. II: 539
„ mirifica A. L. Sm. VIII: 230
„ *monstrosa* Bagl. II: 537
„ *Montagnei* Nyl. II: 441
„ „ f. *deducens* Nyl. II: 441
„ „ f. *deducta* Nyl. II: 441
„ Moseleyi A. Zahlbr. II: 539
„ myriadea A. Zahlbr. II: 539
„ Nakajii Wain. II: 539
„ *obfirmata* Nyl. II: 441
„ „ f. *incolorata* Nyl. II: 441
„ opponens Oliv. II: 539
„ ostrearum Wain. II: 540
„ patellarioides Wain. II: 540; VIII: 230
„ „ var. convexa B. de Lesd. VIII: 230
„ „ var. decussata A. Zahlbr. II: 540
„ „ var. fusca A. Zahlbr. II: 540
„ „ var. saxicola A. Zahlbr. II: 541

Lecanactis patellula Nyl. II: 383
„ paupercula A. Zahlbr. II: 541
„ *pezizoidea* Nyl. II: 443
„ pictonica Oliv. II: 541
„ *planiuscula* Mont. et v. B. II: 383
„ platygraphoides A. Zahlbr. II: 541
„ pleistophragmoides Hellb. II: 541
„ plocina Mass. II: 541
„ *plurilocularis* A. Zahlbr. II: 545
„ praerimata Oliv. II: 542; VIII: 230
„ premnea Arn. II: 542; VIII: 231
„ „ var. argillacea Oliv. II: 543
„ „ var. *chloroconia* Tuck. II: 534
„ „ f. crenulata Oliv. II: 543
„ „ f. *deminuescens* Arn. II: 535
„ „ var. *incrustans* Oliv. II: 552
„ „ var. melargyra A. Zahlbr. II: 544
„ „ var. *plurilocularis* Riddle II: 545
„ „ var. saxicola Oliv. II: 544
„ „ var. „ A. L. Sm. VIII: 231
„ „ var. taxicola A. Zahlbr. II: 544
„ „ f. trichogena Oliv. II: 543
„ „ var. tunisea A. Zahlbr. II: 544
„ proximans A. Zahlbr. II: 544
„ proximata A. Zahlbr. II: 544
„ *punctiformis* Mont. II: 384
„ pyrenocarpoides A. Zahlbr. II: 544
„ quassiae A. Zahlbr. II: 544; VIII: 231
„ „ var. obfuscata A. Zahlbr. II: 545
„ „ var. plurilocularis A. Zahlbr. II: 545; VIII: 231
„ „ var. umbonata A. Zahlbr. II: 545
„ *rhexoblephara* Oliv. II: 735
„ Ricasolii Mass. II: 545
„ Rocki A. Zahlbr. II: 545
„ rufoatra A. Zahlbr. II: 545
„ salicina A. Zahlbr. II: 545
„ Saltelii B. de Lesd. II: 546; VIII: 232
„ „ f. *acrustacea* B. de Lesd. VIII: 232
„ scotomma Wain. II: 546
„ scotommodes Wain. II: 546
„ *sericea* Krph. VIII: 210
„ „ var. *major* Krph. II: 385
„ *serographa* Mont. II: 446
„ *serpentosa* Nyl. II: 386
„ Stenhammari Arn. II: 546; VIII: 231
„ stictica Dur. et Mont. II: 546
„ subcaesia Malme VIII: 231
„ subcalcarea Stzbgr. II: 547
„ subfarinosa Hellb. II: 547
„ *subinusta* Nyl. II: 382
„ *subrigida* Nyl. II: 446
„ *tenella* Krph. II: 24
„ ulcerata A. Zahlbr. II: 547
„ *urceolata* Fr. II: 270
„ *varians* Nyl. II: 447
„ vestita Stzbgr. II: 547
„ xanthococcoides Vain. VIII: 231

Lecanactis Zahlbruckneri Herre II: 547
„ *zonata* Mass. II: 262
Lecanephebe Frey VIII: 263
„ Meylanii Frey VIII: 263
Lecania Mass. V: 711
„ sect. *Biatorinopsis* Müll. Arg. II: 693
„ sect. *Dirina* Stzbgr. II: 505
„ sect. Eulecania Müll. Arg. V: 712
„ sect. *Gyalolechia* Stzbgr. V: 790
„ sect. *Haematomma* Stzbgr. V: 757
„ sect. *Icmadophila* Stzbgr. V: 704
„ sect. *Maronea* Müll. Arg. V: 48
„ sect. Pachylecania Müll. Arg. V: 750
„ sect. *Phialopsis* Stzgr. II: 705
„ sect. *Placolecania* A. L. Sm. V: 752
„ sect. *Platylecania* Müll. Arg. VII: 49
„ sect. *Secoligella* Müll. Arg. I: 197
„ sect. *Solenopsora* A. Zahlbr. V: 752
„ sect. Thamnolecania A. Zahlbr. V: 751
„ achroelloides A. Zahlbr. V: 713
„ *actaea* var. *violacea* B. de Lesd. V: 801
„ adplicata A. Zahlbr. V: 713
„ *aeruginosa* Stzbgr. V: 710
„ aipospila Th. Fr. V: 713
„ „ var. maritima A. L. Sm. V: 713
„ *albaria* Arn. V: 738
„ albariella Müll. Arg. V: 714
„ „ var. ecrustacea Müll. Arg. V: 715
„ „ f. lecideina A. Zahlbr. V: 714
„ „ f. nigra A. Zahlbr. V: 715
„ „ var. subcaesia Müll. Arg. V: 715
„ alboatrata A. Zahlbr. V: 750
„ Alexandrae Tom. V: 715
„ „ f. Sperkii Oxn. V: 715
„ algarbienses P. Cout. V: 715
„ alpivaga Th. Fr. V: 715; VIII: 549
„ amblyospora A. Zahlbr. V: 715
„ *amplificans* Müll. Arg. V: 70; VII: 49
„ var. *nigricans* Müll. Arg. V: 70; VII: 49
„ *apiahica* Müll. Arg. V: 48
„ arctica Lynge VIII: 549
„ arenaria Flag. V: 715
„ *asperatula* Stnr. V: 752
„ *athroocarpa* Trevis. V: 737
„ „ f. *deformis* Jatta V: 738
„ „ var. *Koerberiana* Boist. V: 734
„ „ var. *metabolica* Boist. V: 747
„ „ var. *nivea* Trevis. V: 747
„ „ var. *Nylanderiana* Boist. V: 738
„ „ var. *syringea* Boist. V: 747
„ athroodes Müll. Arg. V: 716
„ „ var. extrita Müll. Arg. V: 716
„ atrynoides Knowl. V: 716
Lecania Babingtonii Müll. Arg. V: 758
„ badiella Samp. V: 716
„ balearica Mah. et Gill. V: 716
„ Beccarii Jatta V: 716
„ *berica* Müll. Arg. V: 48
„ bicolor Müll. Arg. V: 716
„ brachyspora Müll. Arg. V: 716
„ Brialmontii A. Zahlbr. V: 751
„ *brunnea* Müll. Arg. V: 758
„ Brunonis Herre V: 716
„ caesia A. L. Sm. V: 717
„ calcivora B. de Lesd. V: 717
„ *candicans* Stzbgr. V: 753
„ „ var. *Cesatii* A. L. Sm. V: 754
„ cariosa Darb. V: 717
„ *carneolutea* Mudd II: 707
„ *ceratoniae* Stzbgr. II: 506
„ *Cesatii* Bagl. V: 754
„ chlaronoides Müll. Arg. V: 717
„ chlorotica A. Zahlbr. V: 717
„ citrinella Samp. V: 717
„ coarctatula Müll. Arg. V: 717
„ *coccinea* var. *rufopallens* Müll. Arg. V: 765
„ *coerulescens* Mudd V: 738
„ „ var. *coeruleorubella* Mudd V: 738
„ *cooperta* Poetsch V: 737
„ *Crozalsiana* Oliv. IV: 108
„ curvescens A. L. Sm. V: 717
„ cyrtella Th. Fr. V: 718
„ „ var. albidula A. Zahlbr. V: 721
„ „ f. alniaria Blbg. et Forss. V: 720
„ „ f. carneorubra Arn. V: 720
„ „ var. *dimera* Oliv. V: 723
„ „ var. „ f. *ecrustacea* Boist. V: 723
„ „ var. *erysibe* Th. Fr. V: 726
„ „ f. heterobaphia Arn. V: 720
„ „ f. hostelea A. Zahlbr. V: 721
„ „ var. *leucoblephara* Boist. II: 570
„ „ f. microcyrtella Arn. V: 721
„ „ var. micospora A. Zahlbr. V: 721
„ „ f. nigrescens B. de Lesd. V: 721
„ „ var. obscurata A. Zahlbr. V: 721
„ „ f. *proteiformis* Blbg. et Forss. V: 729
„ „ var. *Rabenhorstii* Oliv. V: 731
„ „ var. *rubicola* Boist. IV: 69
„ „ f. umbrina Rabh. V: 721
„ cyrtellina Sandst. V: 721
„ cyrtellinoides A. Zahlbr. VIII: 549
„ dedractula Arn. V: 722
„ dimera Th. Fr. V: 722
„ „ f. dubitans Arn. V: 723
„ „ f. ecrustacea Oliv. V: 723
„ „ var. „ f. *terrestris* Oliv. V: 723
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. V: 723
„ dimidiata A. Zahlbr. V: 723
„ dimorpha A. Zahlbr. V: 724
„ *diplotommoides* Bagl. II: 555
„ *disparata* Lett. V: 734

Lecania dolosa Jatta II: 563
„ *dubitans* A. L. Sm. V: 723
„ Dudleyi Herre V: 724
„ *elatina* Müll. Arg. V: 766
„ ephedrae Elenk. V: 724
„ erysibe Mudd V: 724
„ „ var. *aeruginascens* Boist. V: 741
„ „ var. *aipospila* Mudd V: 713
„ „ var. *alba* Boist. V: 714
„ „ subsp. *albariella* Lind. V: 714
„ „ var. albida B. de Lesd. V: 728
„ „ f. *arenaria* Oliv. V: 715
„ „ var. *arenata* Boist. V: 716
„ „ f. carnea B. de Lesd. V: 726
„ „ var. ceramonea A. Zahlbr. V: 728
„ „ f. cinereofusca Mudd V: 726
„ „ f. compacta A. Zahlbr. V: 726
„ „ f. crassescens A. Zahlbr. V: 726
„ „ f. crenulata B. de Lesd. V: 726
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. V: 726
„ „ var. Foersteri A. Zahlbr. V: 728
„ „ var. *Harmandi* Boist. V: 732
„ „ var. incusa Müll. Arg. V: 728
„ „ var. inundata A. Zahlbr. V: 729
„ „ var. *lactea* Boist. VII: 150
„ „ f. lecideina Mah. et Gill. V: 727
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 727
„ „ f. luridella A. Zahlbr. V: 727
„ „ var. *melacarpoides* Boist. V: 741
„ „ var. *Michelettiana* Boist. IV: 85
„ „ var. microspora A. Zahlbr. V: 729; VIII: 549
„ „ f. minor Lett. V: 727; VIII: 549
„ „ var. minuta A. Zahlbr. V: 729
„ „ f. nigra B. de Lesd. V: 727
„ „ f. nigrata Mah. et Gill. V: 727
„ „ f. nigricans A. Zahlbr. V: 727
„ „ var. *occidanea* Boist. V: 491
„ „ f. *olivacella* Oliv. V: 739
„ „ var. personata Th. Fr. V: 729
„ „ var. pinguiscula Müll. Arg. V: 729
„ „ var. *prosechoides* Boist. V: 740
„ „ var. proteiformis Boist. V: 729
„ „ var. „ f. *lecideina* Boist. V: 727
„ „ var. „ subvar. „ f. *dedractula* Boist. V: 722
„ „ var. Rabenhorstii Mudd V: 730
„ „ var. „ f. *lignicola* B. de Lesd. V: 727
„ „ var. „ f. *sublobata* Mig. V: 731
„ „ var. *rimularum* Boist. V: 742
„ „ var. sincerior Oliv. V: 731
„ „ f. sordida A. Zahlbr. V: 728; VIII: 549
„ „ var. sublobata A. Zahlbr. V: 731
„ „ f. submundula A. Zahlbr. V: 728
„ „ var. subverrucosa A. Zahlbr. V: 731
„ „ f. syntrophica A. Zahlbr. V: 728

Lecania erysibe var. *turicensis* Boist. V: 749
„ „ f. umbratica A. Zahlbr. V: 728
„ erysibopsis A. Zahlbr. V: 731
„ euthallina Riddle V: 731
„ expallescens Oxn. VIII: 549
„ fabacea Müll. Arg. V: 731
„ Fauriei B. de Lesd. VIII: 550
„ Ferganae Oxn. VIII: 550
„ flavescens Lynge VIII: 550
„ fructigena A. Zahlbr. V: 732
„ fructuosa A. Zahlbr. V: 732
„ *fugiens* Müll. Arg. I: 197
„ *fuscella* Körb. V: 746
„ „ var. *agglomerata* Ces. V: 747
„ „ f. *deformis* Mass. V: 738, 747
„ „ f. *nivea* Mass. V: 747
„ fuscina Flag. V: 732
„ genevensis Lett. V: 732
„ Gerlachei Darb. V: 751
„ globulifera A. Zahlbr. V: 732
„ *globulosa* B. de Lesd. V: 732
„ globulosa Sav. V: 732
„ gypsophilae A. Zahlbr. V: 732
„ Harmandii A. Zahlbr. V: 732
„ Hellwigii Lett. V: 732
„ heterocarpa A. Zahlbr. V: 733
„ „ var. minor A. Zahlbr. V: 733
„ *heterochroa* Müll. Arg. V: 724
„ *holophaea* A. L. Sm. V: 796
„ „ var. *glaucocarpa* A. L. Sm. V: 796
„ *horizoides* Müll. Arg. V: 49
„ Hutchinsia A. L. Sm. V: 733
„ „ var. accesitans A. Zahlbr. V: 733
„ „ f. bellissima A. L. Sm. V: 733
„ „ var. congregabilis A. Zahlbr. V: 733
„ „ f. umbrosa A. Zahlbr. V: 733
„ Koerberiana Lahm V: 733
„ „ var. opuntiae Bagl. V: 734
„ *lactea* f. *albariella* Arn. V: 714
„ lecanorina A. Zahlbr. V: 734
„ Lesdainii A. Zahlbr. V: 735
„ leucochlora A. Zahlbr. V: 735
„ *leucospeirea* A. L. Sm. V: 797
„ leucospila Flag. V: 735
„ luteoumbrina A. Zahlbr. VIII: 550
„ *melanocarpa* Müll. Arg. V: 49
„ melanophaea A. Zahlbr. V: 735
„ mexicana B. de Lesd. V: 735
„ micrommata Müll. Arg. V: 735
„ molliuscula Müll. Arg. V: 735
„ Monsourae Flag. V: 735
„ Mülleriana A. Zahlbr. V: 736
„ nazarena Müll. Arg. V: 736
„ Newtoniana A. Zahlbr. V: 736
„ nigrella A. Zahlbr. V: 736
„ nodulosa A. Zahlbr. V: 736
„ Nylanderiana Mass. V: 736

Lecania Nylanderiana var. coeruleo-rubella A. Zahlbr. V: 738
„ „ f. coerulescens Arn. V: 738
„ „ f. deformis Á. Zahlbr. V: 738
„ „ f. dispersa Bagl. et Car. V: 738
„ „ f. odora Bagl. et Car. V: 738
„ ochronigra Stnr. V: 738
„ *ochrophaea* Müll. Arg. V: 768
„ *odora* Bagl. et Car. V: 738
„ „ var. *dispersa* Bagl. et Car. V: 738
„ olivacella A. Zahlbr. V: 739
„ *opuntiae* Bagl. V: 734
„ *pachycarpa* Müll. Arg. V: 768
„ perproxima A. Zahlbr. V: 739
„ pertenera A. Zahlbr. V: 739
„ phaeoleucodes A. Zahlbr. V: 739
„ phaeophaeroides A. Zahlbr. V: 739
„ *Picconiana* Bagl. II: 563
„ „ var. *microcarpa* Bagl. II: 563
„ platygraphoides A. Zahlbr. V: 739
„ polycycla Lett. V: 739
„ porracea Flag. V: 740
„ prasinoides Elenk. V: 740
„ „ f. pallescens Sav. V: 740
„ „ var. suavevolens Elenk. V: 740
„ prosechoides Oliv. V: 740
„ „ var. aeruginascens Oliv. V: 741
„ „ f. melacarpoides Oliv. V: 741
„ „ f. obscurior A. Zahlbr. V: 741
„ „ f. sublutior A. Zahlbr. V: 741
„ *prosechoidiza* A. L. Sm. V: 519
„ *proteiformis* Arn. V: 729
„ „ var. *ceramonea* Arn. V: 728
„ „ var. *Rabenhorstii* Müll. Arg. V: 730
„ pseudocyrtella Lett. V: 741
„ *punicea* Müll. Arg. V: 770
„ „ var. *accolens* Müll. Arg. V: 770
„ „ var. *rufopallens* Müll. Arg. V: 771
„ „ var. *sulphurea* Müll. Arg. V: 771
„ quarnerica A. Zahlbr. V: 741
„ quercicola Eitn. V: 741
„ *Rabenhorstii* Arn. V: 730
„ „ f. *cinereofusca* Arn. V: 726
„ „ f. *compacta* Arn. V: 726
„ „ var. *crassescens* Flag. V: 726
„ „ var. *erysibe* Arn. V: 726
„ „ f. *incusa* Kernst. V: 729
„ „ f. *inundata* Arn. V: 729
„ „ f. *lecideina* Arn. V: 727
„ „ var. *subverrucosa* Stnr. V: 731
„ „ f. *syntrophica* Stnr. V: 728
„ „ var. *turicensis* Arn. V: 748
„ „ var. „ f. *conferta* Arn. V: 749
„ „ var. „ f. *farinosa* Arn. V: 749
„ „ f. *umbratica* Arn. V: 728
„ Racovitzae Darb. V: 742
„ *Ralfsii* A. L. Sm. V: 801
„ *Requienii* A. Zahlbr. V: 756
„ rimularum Wedd. V: 742
Lecania rimulosa Flag. V: 742
„ *rubiginosa* Müll. Arg. V: 50
„ *rubra* Müll. Arg. II: 717
„ „ b. *muscicola* Müll. Arg. II: 718
„ sambucina Arn. V: 742
„ „ f. insularis Arn. V: 742
„ sampaiana B. de Lesd. V: 742
„ sanguinolenta A. Zahlbr. V: 742
„ *selenispora* Müll. Arg. V: 744
„ „ var. *leprosa* Müll. Arg. V: 475
„ shastensis Herre V: 743
„ *silvestris* Arn. IV: 70
„ spadicea A. Zahlbr. V: 743
„ „ var. Gennarii Stnr. V: 743
„ *spodomela* A. L. Sm. V: 802
„ spodophaeiza B. de Lesd. V: 743
„ stenospora Mah. et Gill. V: 744
„ suavis Mig. V: 744
„ subalbens Hazsl. V: 744
„ subcaesia B. de Lesd. V: 744
„ *subdisparata* P. Cout. V: 803
„ subdispersa Hasse V: 744
„ subisabellina A. Zahlbr. V: 744
„ *subpunicea* Müll. Arg. V: 771
„ subsquamosa Müll. Arg. V: 736, 744
„ „ var. leprosa A. Zahlbr. V: 745
„ subundulata Müll. Arg. V: 745
„ sulphurella Müll. Arg. V: 745
„ sulphureofusca Müll. Arg. V: 750
„ „ var. albidofusca A. Zahlbr. V: 750
„ sulphureorufa A. Zahlbr. V: 751
„ syringea Th. Fr. V: 745
„ „ f. agglomerata Arn. V: 747
„ „ f. coerulescens B. de Lesd. V: 747
„ „ f. deformis Arn. V: 747
„ „ var. *Koerberiana* Oliv. V: 734
„ „ f. livida B. de Lesd. V: 747
„ „ var. metabolica Oliv. V: 747
„ „ var. minuta B. de Lesd. V: 747
„ „ f. nivea Arn. V: 747
„ „ var. simplex B. de Lesd. V: 748
„ toninioides A. Zahlbr. V: 748
„ triseptata A. Zahlbr. V: 748
„ turicensis Müll. Arg. V: 748
„ „ var. californica A. Zahlbr. V: 749
„ „ f. conferta A. Zahlbr. V: 749
„ „ var. farinosa B. de Lesd. V: 749
„ umbraticula A. L. Sm. V: 749
„ vallata Müll. Arg. V: 749
„ vallatula Jatta V: 749
„ *ventosa* Müll. Arg. V: 775
„ Vielliardii Müll. Arg. V: 749
„ viridulogranulosa A. Zahlbr. V: 750
„ xanthaspis A. Zahlbr. V: 750
„ xantholeuca Müll. Arg. V: 750
„ Zinaidae Oxn. VIII: 550
Lecaniella Jatta V: 712
„ Wain. II: 681
„ *alocyza* Jatta VII: 64
„ „ var. *flavidula* Jatta VII: 64

Lecaniella atypica Wain. II: 681
„ *chlorotica* Jatta V: 717
„ *cyrtella* Jatta V: 720
„ „ f. *carneorubra* Jatta V: 720
„ *cyrtillinoides* Choisy VIII: 549
„ *dimorpha* Jatta V: 724
„ *disparata* Jatta V: 734
„ *holophaea* Jatta V: 796
„ *hymenocarpa* Wain. II: 682
„ *melanophaea* Jatta V: 735
„ *polycycla* Jatta V: 739
„ *proteiformis* Jatta V: 730
„ „ var. *ceramonea* Jatta V: 728
„ „ var. *compacta* Jatta V: 726
„ „ f. *dispersa* Jatta V: 727
„ „ f. *lecideina* Jatta V: 727
„ „ f. *Rabenhorstii* Jatta V: 731
„ *pseudocyrtella* Jatta V: 741
„ *Rabenhorstii* Jatta V: 731
„ „ var. *turicensis* Jatta V: 749
„ *sambucina* Jatta V: 742
„ *turicensis* Jatta V: 749
„ „ f. *farinosa* Jatta V: 749
Lecanidion bicolor Sacc. II: 538
„ atratum Rabh. VII: 778
Lecanidium Mass. V: 232
„ *oculatum* Mass. V: 243
Lecaniopsis A. Zahlbr. VIII: 260
Lecanora Ach. V: 252
Lecanora Lindau V: 361
„ sect. *Acarospora* Tuck. V: 51
„ sect. Aspicilia Stzbgr. V: 256; VIII: 525
„ sect. Aspiciliopsis A. Zahlbr. V: 670
„ sect. *Calopismella* Wedd. VII: 57
„ subgen. *Caloplaca* Harm. et Claud. VII: 59
„ sect. *Candelaria* Cromb. VI: 4
„ subgen. „ Nyl. V: 790
„ subgen. *Candelariella* Harm. V: 790
„ sect. Cladodium Tuck. V: 671
„ sect. *Diphratora* Harm. V: 712
„ subgen. *Dirina* Harm. II: 505
„ sect. Eulecanora Th. Fr. V: 360; VIII: 532
„ subgen. *Gyalolechia* Claud. et Harm. V: 790
„ subgen. *Haematomma* Claud. et Harm. V: 757
„ sect. *Hymenelia* Jatta V: 258
„ sect. *Lecania* Wain. V: 712
„ sect. *Lecanidium* Jatta V: 233
„ subgen. *Leproplaca* Nyl. VII: 210
„ sect. *Ochrolechia* Flag. V: 676
„ subgen. *Parmularia* Mah. et Gill. V: 604
„ subgen. *Phialopsis* Harm. II: 705
„ subgen. *Pionospora* Th. Fr. V: 232/33
Lecanora sect. Placodium Mann V: 601; VIII: 542
„ sect. *Placodium* Nyl. VII: 210
„ sect. Placopsis Nyl. V: 664
„ sect. *Psoroma* Mann III: 265
„ subgen. *Pyrenodesmia* Harm. VII: 59
„ subgen. *Rinodina* Ach. VII: 477
„ subgen. „ A. *Dimelaena* Harm. VII: 561
„ subgen. „ B. *Eurinodina* Harm. VII: 478
„ sect. *Sarcogyne* Nyl. V: 10
„ sect. *Squamaria* Stzbgr. V: 603
„ subgen. *Thamnolecania* Wain, V: 751
„ sect. Urceolina A. Zahlbr. V: 664
„ sect. *Zeora* Flag. V: 256
„ *abyssinica* Stzbgr. V: 51
„ *acarosporoides* Hue V: 69
„ acceptanda Nyl. V: 258
„ *acervulata* Raddi V: 672; VII: 51
„ *Achariana* A. L. Sm. V: 609
„ *Acharii* Somrft. V: 323
„ „ var. *genuina* Somrft. V: 323
„ „ var. „ f. *cyrtaspis* Somrft. II: 687
„ „ var. *rhodopis* Somrft. II: 691
„ „ var. „ f. *depressa* Somrft. II: 733
„ „ var. „ b. *melanopis* Somrft. II: 691
„ *achroa* Nyl. V: 480
„ „ var. *phaeochroa* Nyl. V: 481
„ achroella Nyl. V: 361
„ „ var. infinitula Nyl. V: 361
„ *achroelloides* Nyl. V: 713
„ achroides Wain. V: 361
„ *actaea* Nyl. V: 801
„ „ var. *violacea* Harm. V: 801
„ *actinostoma* Nyl. II: 652
„ actophila Wedd. V: 362
„ adamanticola A. Zahlbr. V: 258
„ addubitata Krph. V: 362
„ *adglutinata* Flk. VII: 586
„ „ Krph. III: 190
„ *admissa* Nyl. V: 52, 88
„ admontensis A. Zahlbr. V: 604
„ *adplicata* Krph. V: 713
„ adriatica A. Zahlbr. V: 604
„ „ f. atra A. Zahlbr. VIII: 542
„ „ f. pulverulenta A. Zahlbr. VIII: 542
„ *adscensionis* Ach. VII: 580
„ adunans Nyl. V: 259, 327
„ „ f. glacialis Mig. V: 259
„ *aegiliata* Ach. VII: 580
„ *aegyptiaca* Stzbgr. VII: 60
„ „ var. *depauperata* Stzbgr. VII: 60
„ „ var. *lecideina* Stzbgr. VII: 60
„ aemulans Wain. V: 362
„ *aenea* Ach. V: 672

Lecanora aequalis Nyl. VII: 479
„ *aequata* Hue VII: 211
„ *aequatula* Nyl. VII: 479
„ aequinoctialis Stzbgr. V: 362
„ *aeruginosa* Nyl. V: 453
„ affinis Eversm. V: 259
„ *affinis* Jatta V: 342
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. V: 259
„ africana A. Zahlbr. V: 362
„ *Afzeliana* Ach. V: 672
„ *Agardhanioides* Mass. V: 362
„ „ var. *cilophthalma* Mass. V: 363
„ „ var. *dealbata* Mass. V: 363
„ „ f. *glaucomoides* A. Zahlbr. V: 363; VIII: 532
„ „ var. *melanophthalma* Mass. V: 363
„ „ var. *microstigma* Mass. V: 363
„ „ var. *pacnodes* Mass. V: 363
„ „ var. *subdelibuta* Müll. Arg. V: 364
„ Agardhiana Ach. V: 362; VIII: 532
„ „ f. cilophthalma Stnr. V: 363
„ „ var. dealbata A. Zahlbr. V: 363
„ „ var. „ f. glaucomoides A. Zahlbr. V: 363; VIII: 532
„ „ var. melanophthalma A. Zahlbr. V: 363
„ „ var. microstigma A. Zahlbr. V: 363
„ „ var. pacnodes Arn. V: 363
„ „ var. subdelibuta A. Zahlbr. V: 364
„ *agelaea* Röhl. V: 781
„ *aggesta* Hue VII: 63
„ aggregans Wain. V: 364
„ *aggregata* Mereschk. V: 545
„ aghaënsis A. Zahlbr. V: 604
„ *aipospila* Ach. V: 713
„ „ var. *maritima* Nyl. V: 714
„ *aitema* Hepp V: 584
„ „ var. *glaucella* Hepp V: 461
„ „ var. *saepincola* Hepp V: 585
„ *albariella* Nyl. V: 714
„ „ var. *ecrustacea* Nyl. V: 715
„ „ f. *lecideina* Harm. V: 714
„ „ f. *nigra* B. de Lesd. V: 715
„ „ var. *subcaesia* Nyl. V: 715
„ *albella* Ach. V: 497
„ „ subsp. *albella* Boist. V: 500
„ „ subsp. „ f. *caesiorubella* Boist. V: 402
„ „ subsp. „ var. *chondrotypa* Boist. V: 500
„ „ subsp. „ var. *peralbella* Boist. V: 503
„ „ subsp. „ f. *sorediata* Boist. V: 501
„ „ subsp. „ var. *subalbella* Boist. V: 503
„ „ var. *angulosa* Fw. V: 406
Lecanora albella var. *angulosa* f. *chlarona* Blbg. et Forss. V: 414
„ „ var. „ f. *detrita* Fw. V: 415
„ „ var. „ f. *distans* Blbg. et Forss. V: 446
„ „ var. „ f. *indurata* Boist. V: 502
„ „ var. „ f. *leptyra* Fw. V: 407
„ „ subsp. „ var. *leptyrodes* Boist. V: 409
„ „ var. „ f. *minuta* Oliv. V: 408
„ „ var. „ f. *nequiens* Boist. V: 408
„ „ subsp. „ var. *scrupulosa* Boist. V: 545
„ „ var. *Arsenii* B. de Lesd. V: 501
„ „ f. *caesiorubella* Th. Fr. V: 402
„ „ var. *cancriformis* Herre V: 402
„ „ var. *cateleia* Boist. V: 410
„ „ var. *chlarona* Nyl. V: 414
„ „ f. *chondrotypa* Jatta V: 500
„ „ var. *cinerella* Flk. V: 501
„ „ var. „ f. *coeruleata* Blbg. et Forss. V: 502
„ „ var. „ f. *indurata* Blbg. et Forss. V: 502
„ „ var. *crenulata* Mudd V: 437
„ „ subsp. *dissipata* Boist. V: 370
„ „ f. *florescens* Cif. V: 501
„ „ subsp. *galactina* var. *galactinella* Boist. V: 370
„ „ subsp. „ var. *effigurascens* Boist. V: 368
„ „ subsp. „ var. *muralis* Boist. V: 369
„ „ subsp. „ var. *retinens* Boist. V: 369
„ „ subsp. „ var. *straminea* Boist. V: 370
„ „ subsp. „ var. *urbana* Boist. V: 592
„ „ f. *glabrata* Nyl. V: 374
„ „ f. *glaucella* Fw. V: 461
„ „ var. *Hageni* Mudd V: 466
„ „ subsp. „ f. *lecideina* Boist. V: 468
„ „ subsp. „ f. *lithophila* Boist. V: 470
„ „ subsp. „ f. *saxicola* Boist. V: 468
„ „ subsp. „ f. *zosterae* Boist. V: 471
„ „ f. *parva* Mereschk. V: 501
„ „ f. *peralbella* Cromb. V: 503
„ „ var. *praeferenda* Nyl. V: 518
„ „ var. *scrupulosa* Oliv. V: 545
„ „ var. *sordidescens* Ach. V: 499
„ „ var. „ f. *chondrotypa* Th. Fr. V: 500
„ „ var. „ f. *peralbella* Blbg. et Forss. V: 503
„ „ var. „ f. *subalbella* Blbg. et Forss. V: 503
„ „ f. *sorediata* Oliv. V: 501
„ „ var. *sphaerica* Fw. V: 501

Lecanora albella f. *subalbella* Arn. V: 503
„ „ var. *umbilicata* Ach. V: 499
„ „ subsp. *umbrina* Boist. V: 591
„ „ subsp. „ f. *denudata* Boist. V: 591
„ albellaria Müll. Arg. V: 364
„ *albellina* Müll. Arg. V: 496
„ *albellula* Nyl. V: 461
„ *albescens* Fée V: 399, 520
„ albescens Flk. V: 364
„ „ f. angulosa A. Zahlbr. V: 367
„ „ f. atrynella A. Zahlbr. V: 367
„ „ var. *caesioalba* Th. Fr. V: 438
„ „ f. circinata A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. crustacea A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. deminuta Arn. V: 368
„ „ f. *dispersa* Arn. V: 443
„ „ var. dissipata A. Zahlbr. V: 370
„ „ var. ecrustacea A. Zahlbr. V: 370
„ „ f. effigurascens A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. ferrocincta A. Zahlbr. V: 368
„ „ var. *Flotowiana* subvar. *parasitans* Wedd. V: 444
„ „ var. *galactina* Th. Fr. V: 367
„ „ var. „ f. *deminuta* Th. Fr. V: 368
„ „ var. galactinella A. Zahlbr. V: 370
„ „ var. granulosa Mereschk. V: 368
„ „ var. Huei A. Zahlbr. V: 370
„ „ f. integerrima A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. *lignaria* Nyl. V: 368
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. macra A. Zahlbr. V: 368
„ „ f. monstrosula A. Zahlbr. V: 369
„ „ var. *muralis* Arn. V: 369
„ „ f. murorum A. Zahlbr. V: 369
„ „ f. obliterascens A. Zahlbr. V: 369
„ „ f. radiosa A. Zahlbr. V: 369
„ „ f. regularis A. Zahlbr. V: 369
„ „ f. retinens A. Zahlbr. V: 369
„ „ f. straminea Malbr. V: 369
„ „ f. subdispersa Wain. V: 370
„ „ f. verrucosa A. Zahlbr. V: 370
„ albida Nyl. V: 665
„ *albidoaurantiaca* Hue VII: 63
„ *albidocoerulescens* Stzbgr. VII: 23
„ *albidofusca* Nyl. VII: 23
„ *albidopallens* Nyl. VII: 23
„ *albidorimosula* Harm. VII: 481
„ *albidula* Fée IV: 92
„ *alboatrata* Nyl. V: 750
„ *albocaesia* Nyl. V: 52
„ albocretacea A. Zahlbr. VIII: 525
„ alboeffigurata Jatta V: 604; VIII: 542
„ „ f. nudiuscula A. Zahlbr. V: 605
„ *alboflavida* Tayl. V: 448, 479
„ *albolutea* Nyl. VII: 63
„ *albolutescens* Nyl. VII: 63
„ albomarginata Cromb. V: 605; VIII: 542
„ albomarginata A. Zahlbr. V: 259
Lecanora albomarginata f. orientalis Stnr. V: 605
„ *albopruinosa* Nyl. VII: 61
„ albopulverulenta Serv. VIII: 542
„ „ var. centrifugiens Serv. VIII: 542
„ albospersa Stzbgr. V: 371
„ albula Hue V: 605
„ alligata Strtn. V: 371
„ allophana Röhl. V: 371; VIII: 532
„ „ f. aemulans Mereschk. V: 373
„ „ f. albinea Mereschk. V: 373
„ „ f. americana Stnr. V: 373
„ „ var. ammittens Stnr. V: 373
„ „ f. *argentata* Sav. V: 559
„ „ var. contigua Mereschk. V: 373
„ „ f. crenigera A. Zahlbr. V: 373
„ „ var. *cretacea* Szat. VIII: 540
„ „ f. densa A. Zahlbr. V: 373
„ „ var. glabrata Stnr. V: 373
„ „ var. „ f. aspicilioides A. Zahlbr. V: 374
„ „ var. „ f. azurea A. Zahlbr. V: 375
„ „ var. „ f. microspora A. Zahlbr. V: 375
„ „ var. „ f. subvirens Stnr. V: 375
„ „ f. incurva Mereschk. V: 373
„ „ var. luganensis Mereschk. V: 375
„ „ var. „ f. intermedia Mereschk. V: 375
„ „ var. „ f. tumida Mereschk. V: 375
„ „ var. parisiensis Stnr. V: 375
„ „ f. sorediata Wain. V: 373; VIII: 532
„ „ var. torquescens Stnr. V: 376
„ *allorhiza* Nyl. III: 266
„ *alpestris* Ach. VII: 195
„ „ Somrft. V: 713
„ alphoplaca Ach. V: 605
„ „ var. inflata Ach. V: 607
„ „ var. *melanaspis* Nyl. V: 632
„ „ f. *olivacea* Jatta V: 632
„ „ var. polycarpa A. Zahlbr. V: 607
„ alpina Somrft. V: 260; VIII: 526
„ „ var. chiodectonoides A. Zahlbr. V: 260
„ „ var. cinerascens Th. Fr. V: 261
„ „ var. „ f. *rubiginosa* Blbg. et Forss. V: 347
„ „ var. evolutior A. Zahlbr. VIII: 526
„ „ f. nuda Wain. V: 260
„ „ f. ochracea Migul. V: 260
„ „ f. pruinosa Wain. V: 261
„ „ f. Rehmii A. Zahlbr. V: 261
„ „ var. sulphurata Th. Fr. V: 261
„ alutacea Hue V: 376
„ Amabilis B. de Lesd. V: 376
„ *ambigens* Nyl. V: 123
„ *amblyospora* Harm. V: 715
„ *ameliensis* Nyl. VII: 23
„ *ammiospiloides* Nyl. VII: 24

Lecanora ammotropha A. Zahlbr. V: 261
„ *amniocola* Ach. VII: 532
„ amphibola Wain. V: 261
„ „ var. subgriseola Wain. V: 262
„ „ f. *verruculosa* Mig. V: 262
„ *amphidoxa* Stzbgr. VII: 65
„ *amphorella* Nyl. V: 677
„ *amplificans* Nyl. VII: 49
„ „ var. *madrensis* Krph. VII: 49
„ amyliphora Stnr. V: 262
„ anamyloidea A. Zahlbr. VIII: 526
„ Andrewii B. de Lesd. V: 377
„ angelia Gasil. III: 733; V: 377
„ *angulosa* Ach. V: 404
„ „ var. *albella* Kickx V: 500
„ „ f. *albopruinosa* Strtn. V: 462
„ „ f. *carneopallida* Mereschk. V: 407
„ „ var. *chondrotypa* Cromb. V: 500
„ „ var. „ f. *fuscella* Mereschk. V: 501
„ „ f. *cinerella* Wain. V: 502
„ „ f. *coerulata* Harm. V: 407
„ „ f. *dealbata* Clem. V: 407
„ „ var. *galactina* Schlecht. V: 366
„ „ var. *indurata* Ach. V: 502
„ „ var. „ f. *deplanata* Mereschk. V: 502
„ „ var. „ f. *nigrescens* Mereschk. V: 502
„ „ f. *intermedia* Arn. V: 408
„ „ f. *lacteofarinosa* Lett. V: 408
„ „ var. *leptyra* Ach. V: 405
„ „ var. *leptyrodes* Nyl. V: 408
„ „ f. *minuta* Arn. V: 408
„ „ var. *nequiens* Nyl. V: 408
„ „ f. *obscura* Mereschk. V: 408
„ „ var. *pseudocenisia* Harm. V: 408
„ „ f. *subangulosa* Johns. V: 408
„ *anomala* Ach. V: 366
„ „ var. *cooperta* Ach. V: 737
„ „ var. *cyrtella* Ach. V: 719
„ „ var. *hosthelea* Ach. V: 721
„ „ var. *ochrostoma* Ach. V: 746
„ „ var. *tenebricosa* Ach. III: 837; V: 675
„ *anopta* Nyl. V: 504
„ „ f. *atrorubens* Hedl. V: 505
„ „ f. *convexula* Arn. V: 505
„ „ f. *subattingens* Hedl. V: 505
„ anoptiza Nyl. V: 377
„ anoptizodes Nyl. V: 377
„ *anoptoides* Nyl. V: 473
„ *antarctica* Müll. Arg. V: 680
„ „ A. Zahlbr. V: 671
„ antarcticella A. Zahlbr. V: 377
„ Anziana Jatta V: 262
„ aomoriana A. Zahlbr. V: 263
„ *apagea* Nyl. VII: 211
„ *aphanotripta* Nyl. VII: 65
„ apochroea Ach. V: 377; VIII: 532
„ apochroeoides Wain. V: 378

Lecanora aporetica Röhl. III: 774
„ *apostatica* Nyl. VII: 24
„ aquatica Hepp V: 263
„ *aquatica* Jatta V: 262
„ *araneosa* Nyl. III: 266
„ *archaea* Harm. VII: 482
„ *arcuata* Röhl. V: 807
„ *arenaria* Lett. V: 353
„ „ Nyl. V: 715
„ „ Röhl. VII: 66
„ *arenata* Nyl. V: 715
„ *argentata* Röhl V: 558
„ *argentofibrosa* Stzbgr. V: 451
„ *argillacea* Stzbgr. V: 670
„ „ f. *rhodophthalma* A. Zahlbr. V: 670
„ argillaceofusca Müll. Arg. V: 378
„ *argopholis* Ach. V: 456
„ „ var. *ocellulata* Jatta V: 456
„ *Armstrongiae* Stzbgr. V: 34
„ *Arnoldi* Lett. V: 356
„ „ Wedd. VII: 211
„ Arnoldiana Flag. V: 378
„ arvernica A. Zahlbr. V: 263
„ arridens Stzbgr. V: 378
„ *ascensionis* Stzbgr. VII: 581
„ aschabdensis Stnr. V: 263
„ *ascociscana* Tuck. VII: 484
„ *asekremensis* Hue VII: 68
„ aspera Stzbgr. V: 607
„ „ Tom. VIII: 526
„ *asperella* Nyl. III: 266
„ *aspersa* Borr. V: 312
„ *aspicilioides* Stzbgr. VII: 68
„ aspidophora Wain. V: 378
„ „ f. aterrima Hue V: 378
„ „ f. errabunda Hue V: 378
„ *asserigena* Stzbgr. VII: 24
„ asteria A. Zahlbr. V: 263
„ aterrima A. Zahlbr. V: 263
„ *athalla* Nyl. V: 17, 24
„ *athroocarpa* Duby V: 746
„ „ Nyl. V: 737
„ „ var. *coerulescens* Leight. V: 738
„ „ var. *conferta* Nyl. V: 737
„ „ var. *fuscella* Leight. V: 746
„ „ var. „ * *metabolica* Leight. V: 747
„ „ var. *Nylanderiana* Malbr. V: 737
„ „ f. *saxicola* Nyl. V: 738
„ *athroodes* Nyl. V: 716
„ „ var. *extrita* Nyl. V: 716
„ atlantica H. Magn. V: 263
„ atra Ach. V: 378
„ „ var. *accumulata* Ach. V: 388
„ „ var. americana Wain. V: 384
„ „ var. araneosa Mah. et Gill. V: 384
„ „ f. *argillacea* Malbr. V: 385
„ „ var. calcarea Jatta V: 384
„ „ var. *calliginosa* Ach. V: 388
„ „ var. *confragosa* Ach. VII: 500

Lecanora atra f. corticola Rabh. V: 383
„ „ var. deplanata Stnr. V: 384
„ „ var. discolor Schaer. V: 385
„ „ var. dolichospora B. de Lesd. V: 385
„ „ var. endochlora Wedd. V: 385
„ „ var. *exigua* Schaer. VII: 517
„ „ var. *expansa* Ach. V: 561
„ „ var. fallax Mass. V: 385
„ „ f. *flavescens* Boist. V: 387
„ „ var. Friesiana Schaer. V: 385
„ „ var. geographica Clem. V: 384
„ „ var. grumosa Ach. V: 385
„ „ var. „ f. flavescens Harm. V: 387
„ „ var. immarginata Kn. V: 387
„ „ var. lirellina A. Zahlbr. V: 387
„ „ var. macedonica Stnr. V: 387
„ „ var. montana B. de Lesd. V: 387
„ „ var. muscicola Nyl. V: 387
„ „ f. nuda Op. V: 383
„ „ var. ocellata Stnr. V: 387
„ „ var. *ocellulata* Mass. V: 456
„ „ f. pachythallina Th. Fr. V: 383
„ „ f. *saxicola* Rabh. V: 383
„ „ var. serialis Müll. Arg. V: 387
„ „ f. sorediata Mass. V: 384
„ „ var. *squamulosa* Fée V: 383
„ „ var. subbyssoidea Strtn. V: 387
„ „ f. subgrumosa Harm. V: 384
„ „ var. subimmarginata Mor. et DNotrs. V: 387
„ „ f. succedanea Nyl. V: 384
„ „ var. *tephromelas* Arn. V: 383
„ „ f. torulosa Fw. V: 384
„ „ var. urceolarioides Beltr. V: 387
„ „ var. urceolata Mass. V: 387
„ „ var. variolaroidea Mass. V: 384
„ „ var. *variolosa* Berd. V: 384
„ „ var. *verrucosoareolata* Schaer. I: 158
„ „ var. virens Müll. Arg. V: 387
„ „ var. virescens Clem. V: 387
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 383
„ „ var. „ f. *corticola* Hepp V: 383
„ „ var. „ f. *saxicola* Syd. V: 383
„ „ var. „ f. *sorediata* Schaer. V: 384
„ „ var. „ f. *variolaroidea* Schaer. V: 384
„ „ f. xylophila Beltr. V: 384
„ atrella Jatta V: 388
„ *atricolor* Hue VII: 68
„ *atriseda* Nyl. V: 489
„ „ var. *cinerescens* Harm. V: 490
„ „ f. *nephaea* Blbg. et Forss. V: 490
„ atriuscula Nyl. V: 388
„ atroaeruginosa Wain. V: 388
„ atrocaesia Nyl. V: 388
„ atrocincta Th. Fr. V: 388
„ *atrocinerea* Hepp V: 570
„ „ Link VII: 485

Lecanora atrocinerea var. *actinostomoides* Jatta V: 332
„ „ f. *brunnescens* Harm. VII: 486
„ „ f. *fatiscens* Zw. VII: 486
„ „ var. *nigrocoerulescens* Wedd. VII: 486
„ *atrocinerella* Nyl. VII: 486
„ *atrocyanescens* Wain. VII: 25
„ *atroflava* Cromb. VII: 69
„ atrofusca Grogn. V: 388
„ *atropallidula* Nyl. VII: 487
„ atropunctata Clem. V: 388
„ *atropurpurea* Hedl. IV: 30
„ atrorimata Nyl. V: 388
„ atrosulphurea Ach. V: 388; VIII: 533
„ „ var. eliminata Arn. V: 390, 515
„ „ f. leptococca Stzbgr. V: 389
„ „ f. livens Stzbgr. V: 389
„ „ f. macrior A. Zahlbr. V: 389
„ „ var. *normalis* Th. Fr. V: 389
„ „ var. „ f. *macrior* Th. Fr. V: 389
„ „ f. ochraceorubescens Arn. V: 389
„ atroviolacea Fw. V: 263
„ atroviridis Fée V: 390
„ „ f. smaragdocarpa Wain. V: 390; VIII: 533
„ atrynea Röhl. V: 390
„ „ f. abscondens Nyl. V: 391, 571
„ „ var. *cenisia* Nyl. V: 412
„ „ f. integrella Jatta V: 391
„ „ var. melacarpa Nyl. V: 392
„ „ f. melacarpiza Nyl. V: 391
„ „ f. rubricosa Wain. V: 392
„ „ f. transcendens A. Zahlbr. V: 392
„ *atrynella* Jatta V: 362
„ „ Nyl. V: 443
„ attingens Nyl. V: 392
„ Augustinii Erichs. V: 393
„ *aurantia* Hue VII: 222
„ „ var. *brevilobata* Hue VII: 219
„ „ f. *leprosa* Harm. VII: 216
„ „ var. *leucothalla* Harm. VII: 216
„ „ f. *microsporella* Harm. VII: 217
„ „ f. *sympagea* Harm. VII: 214
„ *aurantiaca* Fw. VII: 72
„ „ var. *calva* Link VII: 1
„ „ f. *dealbata* Stzbgr. VII: 75
„ „ var. *erythrella* Nyl. VII: 133
„ „ var. „ f. *inalpina* Nyl. VII: 136
„ „ var. *fulva* Nyl. VII: 75
„ „ var. *hypoleuca* Stzbgr. VII: 136
„ „ var. *inalpina* Leight. VII: 136
„ „ var. *isidiosella* Cromb. VII: 76
„ „ f. *lignicola* Nyl. VII: 75
„ „ var. *macrocarpa* Stzbgr. VII: 156
„ „ var. *microthelia* Nyl. VII: 76
„ „ var. *oasis* Stzbgr. VII: 197
„ „ var. *ochracea* Nyl. VII: 46, 137
„ „ var. *ochroleuca* Stzbgr. VII: 197
„ „ var. *placidium* Stzbgr. VII: 165

Lecanora aurantiaca var. *polycarpa* Stzbgr. VII: 263
„ „ f. *pyrithroma* Nyl. VII: 177
„ „ var. *rubescens* Leight. VII: 152
„ „ var. „ Nyl. VII: 137
„ „ var. „ Wedd. VII: 173
„ „ var. *salicina* Linds. VII: 74
„ „ var. *soredifera* Stzbgr. VII: 77
„ „ var. *steropea* Stzbgr. VII: 266
„ „ var. *suberythrella* Nyl. VII: 77
„ „ var. *subochracea* Wedd. VII: 138
„ „ var. *velana* Stzbgr. VII: 196
„ *aurantiella* Nyl. VII: 179
„ *aurea* Eitn. V: 547
„ *aurella* Röhl. V: 791
„ *aureola* Nyl. VII: 49
„ austera Nyl. V: 393
„ australiensis A. Zahlbr. V: 393
„ *australis* Nyl. V: 811
„ austrolitoralis A. Zahlbr. V: 393
„ azulensis B. de Lesd. V: 393
„ azurea Mereschk. V: 393
„ *Babingtonii* Hook. f. et Tayl. V: 672
„ „ Nyl. V: 758
„ Bachmannii A. Zahlbr. V: 393
„ badia Ach. V: 393; VIII: 533
„ „ f. *aenea* Hazsl. III: 500
„ „ var. „ Schaer. III: 500
„ „ var. *amaura* Ach. V: 395
„ „ var. *atriseda* Schaer. V: 489
„ „ var. *biatorina* Krph. V: 396
„ „ var. *bohemica* Krph. V: 344
„ „ var. cinerascens Fw. V: 396
„ „ var. cinereobadia Harm. V: 397
„ „ f. commolita Fw. V: 396
„ „ var. crassa Hellb. V: 397
„ „ var. *cupreobadia* Boist. V: 439
„ „ var. *discreta* Ach. V: 61
„ „ var. fuscobrunnea Nyl. V: 397
„ „ f. intestiniformis Anzi V: 396
„ „ var. microcarpa Anzi V: 397
„ „ var. milvina Rabh. V: 397
„ „ var. *Montagnei* Boist. V: 488
„ „ var. *nephaea* Boist. V: 490
„ „ var. *nitens* Oliv. V: 490
„ „ var. *olivascens* Boist. V: 492
„ „ f. pallescens Harm. V: 396
„ „ f. pallida Fw. V: 396
„ „ subvar. *pallida* Wedd. V: 520
„ „ var. picea Link V: 397
„ „ var. *psarophana* Wedd. V: 520
„ „ var. „ f. *pallida* Oliv. V: 520
„ „ f. rimicola Nyl. V: 396
„ „ var. striatula Lamy V: 398
„ „ var. *ventosiformis* Hazsl. V: 598
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 395
„ *badiella* Nyl. VII: 468, 487
„ „ Stnr. V: 601
„ badioatra Hepp V: 263, 300; VIII: 526
Lecanora badiofusca Nyl. V: 54
„ badiola Müll. Arg. V: 398
„ *baeomma* Nyl. IV: 31
„ Bagliettoana Jatta V: 398
„ „ f. detrita Jatta V: 398
„ bahusiensis H. Magn. VIII: 526
„ baicalensis A. Zahlbr. V: 607
„ bakonyensis A. Zahlbr. VIII: 542
„ *balanina* Ach. VII: 561
„ balotonica Gyeln. VIII: 542
„ *Balfourii* Stzbgr. VII: 218
„ Bambergeri Körb. V: 398
„ *Baumgartneri* Merr. VII: 218
„ *Beccarii* Stzbgr. VII: 218
„ *Behringii* Nyl. V: 469
„ *bella* Ach. V: 59
„ „ Nyl. V: 85
„ *belonioides* Nyl. V: 54; VIII: 509
„ benacensis Jatta V: 607; VIII: 543
„ *benguellensis* Nyl. VII: 79
„ *berica* Tuck. V: 48
„ bermudensis Nyl. V: 398
„ *betulina* Röhl. V: 596
„ biatoriza Nyl. V: 398
„ *bibula* Tayl. IV: 399
„ bicincta Ram. V: 298
„ „ var. lecidina Cromb. V: 399
„ bicolor A. Zahlbr. V: 665
„ Bijlii Vain. VIII: 526
„ *biloculata* Nyl. VII: 340
„ *Bischoffii* Nyl. VII: 489
„ „ var. *aegyptiaca* Stzbgr. VII: 489
„ „ var. *confragosa* Harm. VII: 490
„ „ var. *exigua* Stzbgr. VII: 490
„ „ var. *immersa* Leight. VII: 490
„ „ var. *intermedia* Stzbgr. VII: 491
„ „ f. *lecideina* Nyl. VII: 489
„ „ var. *leucomelas* Stzbgr. VII: 491
„ „ var. *mediterranea* Stzbgr. VII: 526
„ „ var. *melanops* Stzbgr. VII: 491
„ „ var. *perexigua* Stzbgr. VII: 491
„ „ var. *protuberans* Harm. VII: 492
„ blanda Nyl. V: 399
„ „ f. albescens Wain. V: 399
„ „ f. caesiocinerea Wain. V: 399
„ „ var. obscura Müll. Arg. VIII: 533
„ *blandior* Müll. Arg. V: 680
„ *Blyttii* Schaer. V: 456
„ Bockii Rodig V: 264; VIII: 526
„ „ f. *contracta* Th. Fr. V: 300
„ „ var. *pseudoradiata* Arn. V: 331
„ bogdoensis Tom. V: 608; VIII: 543
„ bogotana Nyl. V: 399
„ Bolanderi Tuck. V: 671
„ boligera Hedl. V: 399
„ borealis Fw. V: 400
„ bormiensis Nyl. V: 400
„ *Bouteillei* Harm. IV: 32
„ bracarensis B. de Lesd. V: 400
„ brachyloba A. Zahlbr. V: 665

Lecanora brachyspora Stzbgr. V: 716
„ *bracteata* Röhl. VII: 204
„ „ f. *alpina* Th. Fr. VII: 204
„ „ f. *campestris* Th. Fr. VII: 208
„ brasiliana A. Zahlbr. V: 400
„ *Brébissonii* Nyl. VII: 45
„ „ var. *subdecadens* Nyl. VII: 46
„ Breuteliana Mass. V: 400
„ *brevilobata* Nyl. VII: 219
„ *Brialmontii* Wain. V: 751
„ bricconensis A. Zahlbr. V: 265
„ Briquetii Zschacke V: 400
„ brisbanensis A. Zahlbr. V: 400
„ broccha Nyl. V: 400
„ *brunnea* Ach. III: 251
„ „ Kickx III: 249
„ „ var. *brunnea* Flk. III: 249
„ „ var. *coronata* Ach. III: 253
„ „ var. *nebulosa* Ach. III: 248
„ Brunnthaleri Stnr. V: 265
„ *Brunonis* Tuck. V: 716
„ *bryontha* Ach. V: 234
„ *budensis* Nyl. VII: 492
„ *bulbifera* Strtn. V: 794
„ bullata Stzbgr. V: 608
„ bunodea Jatta V: 265
„ *byssina* Hook. V: 442
„ *byssiplaca* Fée V: 453
„ *byssiseda* Fée II: 554
„ byssulina A. Zahlbr. VIII: 533
„ cacuminum Müll. Arg. V: 265
„ *cadubriae* Hedl. III: 743
„ „ var. *subinsequens* Hedl. III: 743
„ caecula Ach. V: 266
„ *caesia* Johns. V: 717
„ *caesiella* Flk. VII: 493
„ *caesioalba* Körb. V: 437
„ „ f. *conferta* Zw. V: 438
„ „ var. *dispersa* Körb. V: 442
„ caesioalbicans A. Zahlbr. V: 266
„ caesiocinerea Nyl. V: 267
„ „ var. *eluta* Nyl. V: 303
„ „ f. obscurata Nyl. V: 267
„ „ f. peripterodes Nyl. V: 268
„ „ var. planior Stnr. V: 268
„ „ f. *proluta* Nyl. V: 343
„ *caesionigricans* Hue VII: 80
„ caesiororida A. Zahlbr. VIII: 526
„ „ f. oxydascens A. Zahlbr. VIII: 526
„ *caesiorubella* Ach. V: 401
„ *caesiorufa* How. VII: 188
„ „ Nyl. VII: 81
„ „ var. *grandis* Johns. VII: 83
„ „ var. *scotoplaca* Nyl. VII: 69
„ „ f. *thallantha* Nyl. VII: 83
„ *caesiorufella* Nyl. VII: 83
„ caesiorugosa B. de Lesd. V: 401
„ caesiosulphurea Wain. V: 401
„ *calcarea* Harm. VII: 494

Lecanora calcarea Somrft. V: 268; VIII: 526
„ „ f. actynotea A. Zahlbr. V: 284
„ „ var. alpina Jatta V: 274
„ „ f. *atomaria* Stnr. V: 297
„ „ f. badia A. Zahlbr. V: 273
„ „ f. *caecula* Nyl. V: 266
„ „ f. *caesioalba* Nyl. V: 266
„ „ var. *caesiocinerea* Oliv. V: 267
„ „ var. chalybaeodes Stnr. V: 275: VIII: 526
„ „ f. *cinereovirens* Mig. V: 299
„ „ var. *concreta* Hepp V: 271
„ „ var. „ f. *bullosa* Jatta V: 273
„ „ var. „ f. *farinosa* A. Zahlbr. V: 308
„ „ var. „ f. *lobulata* Jatta V: 303
„ „ var. „ f. *ochracea* Jatta V: 274
„ „ var. „ f. *opegraphoides* Harm. V: 274
„ „ var. „ f. *reagens* A. Zahlbr. V: 274
„ „ var. *contorta* Hepp V: 296
„ „ var. „ f. *atomaria* Jatta V: 297
„ „ var. „ f. *cinerea* Jatta V: 297
„ „ var. „ f. *cinereovirens* Jatta V: 299
„ „ var. „ f. *glaucopruinosa* Jatta V: 298
„ „ var. „ f. *lundensis* Mig. V: 329
„ „ var. „ f. *monstrosa* Cromb. V: 299
„ „ var. „ f. *ochrocincta* Stnr. V: 299
„ „ f. *coronata* Hue V: 300
„ „ f. corticola Nyl. V: 273
„ „ var. diffracta A. Zahlbr. V: 275
„ „ f. dissita A. Zahlbr. V: 273
„ „ f. effigurata Nyl. V: 273
„ „ var. evoluta A. Zahlbr. V: 275
„ „ var. excrescens Stnr. V: 275
„ „ var. *farinosa* Nyl. V: 307
„ „ var. *Hoffmanni* Nyl. V: 319
„ „ var. „ Somrft. V: 318
„ „ var. „ f. *caesioalba* Mig. V: 297
„ „ var. „ f. *lobulatonodulosa* Mig. V: 273
„ „ var. „ f. *lundensis* Harm. V: 329
„ „ var. „ f. *reticulata* Mig. V: 274
„ „ var. „ f. *viridescens* Mig. V: 359
„ „ f. leucaspis Müll. Arg. V: 273
„ „ f. lobatonodulosa A. Zahlbr. V: 273
„ „ f. *lundensis* Nyl. V: 328
„ „ f. microcarpa Mig. VIII: 611
„ „ var. *microspora* Stzbgr. V: 332
„ „ var. *monstrosa* Lamy V: 298
„ „ var. mosaïca Wedd. V: 275
„ „ var. nummulitica Flag. V: 275
„ „ f. *ochracea* Hue V: 360
„ „ f. „ Leight. V: 273
„ „ f. opegraphoides Oliv. V: 274
„ „ var. percrenata Stnr. V: 275
„ „ var. *pruinosa* Müll. Arg. V: 360

Lecanora calcarea f. reagens Stnr. V: 274
„ „ f. reticulata A. Zahlbr. V: 274
„ „ var. *sphaerothallina* Stnr. V: 349
„ „ f. subochracea Müll. Arg. V: 274
„ „ var. versicolor Stnr. V: 275
„ „ var. *viridescens* A. Zahlbr. V: 359
„ *calciamans* Stzbgr. VII: 494
„ „ var. *algeriensis* Flag. VII: 495
„ „ var. *ampsagana* Stzbgr. VII: 495
„ *calcivora* Harm. V: 717
„ „ Hue VII: 6
„ callichroa A. Zahlbr. VIII: 543
„ callimorpha Hue V: 401
„ *callopis* Mey. et Fw. VI: 2
„ *callopisma* Ach. VII: 220
„ „ Somrft. VII: 233
„ „ var. *explanata* Wedd. VII: 212
„ „ var. „ subvar. *aurantia* Wedd. VII: 212/213
„ „ var. *Heppiana* Wedd. VII: 213
„ „ var. „ subvar. *centrifuga* Wedd. VII: 214
„ „ var. „ f. *detrita* Wedd. VII: 215
„ „ var. *microsporella* Wedd. VII: 217
„ „ var. *plicata* Wedd. VII: 216
„ „ var. *sympagea* Ach. VII: 212
„ *callopismodes* Müll. Arg. VII: 83
„ *callopiza* Nyl. VII: 218
„ *callopizodes* Nyl. VI: 9
„ *calva* Nyl. VII: 2
„ „ f. *incrustans* Cromb. VII: 9
„ „ var. *irrubata* Nyl. VII: 20
„ calvosina Samp. V: 401
„ *campalea* Nyl. V: 758
„ campestris Hue V: 561; VIII: 533
„ „ f. *acrustacea* Kieff. V: 561
„ „ var. *alba* B. de Lesd. V: 521
„ „ f. *expansa* Harm. V: 562
„ „ var. *Michaudii* Harm. V: 562
„ *camptidia* Tuck. VII: 83
„ *camptotheca* Fée IV: 33; V: 771
„ cancriformis Wain. V: 401
„ cancriformoides A. Zahlbr. VIII: 533
„ *candelaria* Ach. VII: 279
„ „ Hook. VI: 6
„ „ var. *finmarkica* Ach. VII: 282
„ „ var. *granulosa* Leight. VII: 284
„ „ var. *lychnea* Ach. VII: 279
„ „ var. *polycarpa* Ach. VII: 304
„ „ var. *substellaris* Ach. VII: 307
„ „ var. *substellata* Ach. VI: 8; VII: 307
„ *candicans* Schaer. V: 753
„ „ var. *Cesatii* Cromb. V: 754
„ *candida* Harm. VII: 496
„ candida Nyl. V: 276
„ candidata Stzbgr. V: 608
„ *candidissima* Stzbgr. V: 109
„ *Cantiana* A. Zahlbr. V: 293

Lecanora capistrata A. Zahlbr. V: 402
„ carassensis Wain. V: 402
„ carbonatica Gyeln. VIII: 543
„ *caricae* Ach. VII: 609
„ *cariosa* Hue V: 717
„ *carnella* Nyl. VII: 25
„ carneoflava Müll. Arg. V: 402
„ *carneofusca* Nyl. VII: 114
„ *carneolutea* Ach. V: 235
„ „ Hook. II: 706
„ „ var. *chloroleuta* Schaer. V: 236
„ carneolutescens Nyl. V: 402
„ *carneopallens* Nyl. V: 348
„ *carneopallida* Nyl. V: 235
„ carnulenta Nyl. V: 402
„ carpathica A. Zahlbr. V: 402
„ *carphinea* Schaer. VII: 222
„ carpinea Wain. V: 402; VIII: 533
„ „ f. caesionigra Krey. V: 407
„ „ f. carneofuscescens Krey. V: 408
„ „ f. carneopallida A. Zahlbr. V: 407
„ „ f. coerulata A. Zahlbr. V: 407
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. V: 407
„ „ var. inquinata Krey. V: 408
„ „ f. intermedia A. Zahlbr. V: 407
„ „ f. lacteofarinosa A. Zahlbr. V: 408
„ „ var. latericola Mer. V: 408
„ „ var. leptyrodes A. Zahlbr. V: 408
„ „ f. minuta A. Zahlbr. V: 408
„ „ f. nequiens A. Zahlbr. V: 408
„ „ f. obscura A. Zahlbr. V: 408
„ „ f. pseudocenisia A. Zahlbr. V: 408
„ „ f. subangulosa A. L. Sm. V: 408
„ „ f. *typica* Krey. V: 407
„ Carrollii Linds. V: 409
„ cartilaginea Ach. V: 608
„ *cartilaginea* A. L. Sm. V: 615
„ „ f. latifolia Somrft. V: 609
„ castanea Th. Fr. V: 409
„ *castanea* Nyl. V: 56
„ „ f. *curvescens* Blbg. et Forss. V: 718
„ „ f. *percaenoides* Nyl. V: 82
„ „ f. pruinosa Th. Fr. V: 409
„ „ var. septata Arn. V: 409
„ *castaneola* Schaer. III: 745
„ castaniza Nyl. V: 609
„ *castanomela* Nyl. VII: 496
„ *castanoplaca* Nyl. V: 626
„ cateleia Mass. V: 410; VIII: 533
„ „ f. carneoalbicans Wain. V: 410
„ „ f. pallidotestacea Wain. V: 410
„ cateleileoides Vain. VIII: 533
„ cathayensis A. Zahlbr. VIII: 533
„ *caucasica* Ach. V: 672
„ Celestinii Samp. V: 410
„ *cembricola* Nyl. V: 488
„ cenisia Ach. V: 410; VIII: 533
„ „ var. *Agardhanioides* Boist. V: 363
„ „ var. *Agardhiana* Boist. V: 363

Lecanora cenisia f. aggregata And. V: 412
„ „ f. *atrynea* Stein V: 391
„ „ f. *cateleia* Nyl. V: 410
„ „ var. *expansa* Oliv. V: 562
„ „ var. fusca Th. Fr. V: 412
„ „ var. *gangaleoides* Harm. V: 460
„ „ f. globulosa Harm. V: 412
„ „ var. *integrella* Schaer. V: 391
„ „ f. isidiophora Stein V: 412
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 412; VIII: 534
„ „ var. *melacarpa* Boist. V: 392
„ „ var. nebulosa Krph. V: 412
„ „ f. *schistina* Harm. V: 543
„ „ var. *sublutea* Dalla Torre et Sarnth. V: 571
„ „ f. *transcendens* Mig. V: 392
„ centromela Nyl. V: 276
„ ceracea Stzbgr. V: 276
„ *ceratoniae* Ach. II: 506
„ *cerina* Ach. VII: 85
„ „ Lång VII: 171
„ „ f. *albiseda* Cromb. VII: 88
„ „ var. *anthracina* Wain. VII: 90
„ „ var. *biatorina* Nyl. VII: 91
„ „ var. *chlorina* Leight. VII: 91
„ „ var. *chloroleuca* Wain. VII: 98
„ „ var. *chrysaspis* Ach. VII: 88
„ „ var. *circumponens* Nyl. VII: 92
„ „ f. *coronulata* Nyl. VII: 88
„ „ var. *cyanolepra* Duby VII: 92
„ „ var. „ f. *obscurata* Nyl. VII: 90
„ „ var. *cyanopolia* Nyl. VII: 93
„ „ var. „ f. *paradoxa* Wain. VII: 94
„ „ var. *flava* Stzbgr. VII: 89
„ „ f. *fusca* Leight. VII: 89
„ „ var. *gilva* Ach. VII: 89
„ „ var. „ f. *albiseda* Nyl. VII: 88
„ „ f. *haematitioides* Harm. VII: 89
„ „ var. *holocarpa* Nyl. VII: 175
„ „ var. *leprosa* Lamy VII: 95
„ „ var. *nigromarginata* Stzbgr. VII: 95
„ „ var. *obscurata* Nyl. VII: 90
„ „ f. *pallida* Clem. VII: 90
„ „ var. *Persooniana* Rabh. V: 799
„ „ var. *pyracea* Nyl. VII: 170
„ „ var. *ruprestris* Nyl. VII: 17
„ „ var. *squamulosa* Wedd. VII: 183
„ „ var. *stillicidiorum* Ach. VII: 96
„ „ var. *subfuscescens* Nyl. VII: 98
„ „ f. *umbilicata* Harm. VII: 90
„ *cerinella* Flk. V: 791
„ „ Nyl. VII: 99
„ „ Wain. V: 793
„ *cerodes* Nyl. VII: 184
„ *cervina* Ach. V: 57
„ „ Nyl. V: 96
„ „ var. *argillacea* Arn. V: 53
„ „ var. *castanea* Rabh. V: 56

Lecanora cervina var. *castanea* f. *contigua* Schaer. V: 98
„ „ var. „ f. *discreta* Somrft. V: 61
„ „ var. „ f. „ Schaer. V: 98
„ „ var. „ f. *patellaris* Schaer. V: 98
„ „ var. „ f. *scutellaris* Schaer. V: 98
„ „ var. „ f. *sinopica* Schaer. V: 90
„ „ var. *cervina* Somrft. V: 94
„ „ f. *cineracea* Nyl. V: 58/59
„ „ var. *effigurata* Somrft. V: 66, 81
„ „ var. *endocarpoides* Somrft. V: 91
„ „ var. *erythrocarpa* Malbr. V: 63
„ „ var. *eucarpa* Malbr. V: 11
„ „ var. *fuscata* Malbr. V: 65
„ „ var. „ f. *terrestris* Malbr. V: 66
„ „ var. *fuscolutea* Linds. IV: 304
„ „ var. *glaucocarpa* Somrft. V: 68
„ „ var. *irrorata* Clem. V: 95
„ „ var. *macrospora* Nyl. V: 95
„ „ var. *mosaica* Duf. V: 99
„ „ var. *percaena* Linds. V: 82
„ „ var. „ Schaer. V: 98
„ „ var. *percaenoides* Nyl. V: 82
„ „ var. *protuberans* Rabh. I: 167
„ „ var. *pruinosa* Nyl. V: 17
„ „ var. *rufescens* Schaer. V: 86
„ „ var. *sagedioides* Nyl. V: 81
„ „ var. *simplex* Nyl. V: 23
„ „ var. *sinopica* Nyl. V: 90
„ „ var. *smaragdula* Schaer. V: 92
„ „ var. *squamulosa* Will. V: 95
„ „ var. *squamulosula* Flag. V: 58
„ „ var. *thamnina* Tuck. V: 98
„ cervinocuprea Mig. V: 277
„ ceylanica A. Zahlbr. V: 412
„ *chalybaea* Schaer. VII: 100
„ Charcotiana Hue V: 412
„ *charidema* Colm. V: 672
„ *Chaubardii* Schaer. V: 443
„ cheresina Müll. Arg. V: 277
„ „ var. granuligera Stnr. V: 277
„ chinensis A. Zahlbr. V: 413
„ chinnampoana A. Zahlbr. V: 277
„ chionocarpa Hue V: 413
„ chlarodes Nyl. V: 413
„ „ var. sphaerocarpa Stnr. V: 413
„ chlarona Nyl. V: 413; VIII: 534
„ „ f. betulina A. Zahlbr. V: 414
„ „ f. cacuminum Harm. V: 414
„ „ var. *chlarotera* Oliv. V: 418
„ „ f. convexa Mereschk. V: 418
„ „ f. detrita Oliv. V: 414
„ „ var. distans Oliv. V: 417
„ „ f. geographica Nyl. V: 415
„ „ f. hypophana Nyl. VIII: 534
„ „ var. incurvodentata Mereschk. V: 418
„ „ var. „ f. convexa Mereschk. V: 418

Lecanora chlarona var. incurvodentata f. obscura Mereschk. V: 418
„ „ var. lecideina Oliv. V: 418
„ „ f. maculiformis A. Zahlbr. V: 416
„ „ f. microcarpa A. Zahlbr. V: 416
„ „ f. minor Oliv. V: 416
„ „ f. obscura Mereschk. V: 418
„ „ f. pinastri Cromb. V: 416
„ „ var. „ f. *betulina* Sav. V: 414
„ „ var. „ f. rhododendri Harm. V: 417
„ „ var. *rugosa* Mig. V: 567
„ chlaronella Nyl. V: 418
„ chlarotera Nyl. V: 418; VIII: 534
„ *chlaroterodes* Nyl. V: 480
„ *chlorina* Lamy VII: 91
„ „ f. *cyanopolia* Cromb. VII: 93
„ chloroleprosa Wain. V: 418
„ *chloroleuca* Ach. VII: 97
„ chlorophaeiza Vain. VIII: 534
„ *chlorophaeodes* Brenn. V: 419
„ „ Nyl. V: 482
„ *chlorophana* Ach. V: 105
„ „ f. *inexplicata* Nyl. V: 107
„ „ var. *inflata* Laur. V: 105
„ „ var. *oxytona* Rabh. V: 108
„ „ b. *soluta* Rabh. V: 448
„ „ var. *tersa* Nyl. V: 97
„ chondroderma A. Zahlbr. VIII: 543
„ „ var. placodizans A. Zahlbr. VIII: 543
„ *chondrotypa* Ach. V: 500
„ *chonion* Tuck. III: 866
„ *chrysaspis* Röhl. VII: 88
„ chrysocardia A. Zahlbr. VIII: 534
„ *chrysochroa* Nyl. VII: 223
„ *chrysoleuca* Ach. V: 656
„ „ var. *complicata* Ach. V: 658
„ „ var. *Daltoni* Hook. f. et Tayl. V: 660
„ „ f. *lignicola* Hook. f. et Tayl. V: 658
„ „ var. *melaloma* Nyl. V: 616
„ „ var. *melanophthalma* Th. Fr. V: 660
„ „ var. „ f. *exulans* Th. Fr. V: 660
„ „ var. *opaca* Ach. V: 659
„ „ f. „ Migula V: 660
„ „ var. *pallida* Ceng.-Samb. V: 661; VIII: 547
„ „ var. *peltata* Th. Fr. V: 645
„ „ var. *pseudomelanophthalma* Harm. V: 661
„ „ var. *rubina* Th. Fr. V: 658
„ *chrysomelaena* Ach. V: 88
„ *chrysophana* Stzbgr. II: 687
„ *chrysops* Tuck. V: 59; VIII: 502
„ *chrysosticta* Tayl. V: 777
„ *ciliata* Ach. III: 267
„ cinefacta Stzbgr. V: 419

Lecanora cineracea Hue V: 63
„ „ Nyl. V: 59
„ cinerascens A. Zahlbr. V: 277
„ cinerea Röhl. V: 278; VIII: 526
„ *cinerea* Nyl. V: 87
„ „ var. *Acharii* Nyl. V: 323
„ „ var. alba Flag. V: 285; VIII: 527
„ „ var. „ f. aequabilis A. Zahlbr. V: 286
„ „ var. „ f. multipuncta A. Zahlbr. V: 286
„ „ var. „ f. striata Müll. Arg. V: 286
„ „ var. „ f. tigrina A. Zahlbr. V: 287
„ „ f. alpina Mig. V: 284
„ „ var. *atracinerea* Linds. III: 778
„ „ var. *caesioalba* Nyl. V: 266
„ „ var. *caesiogrisea* Wain. V: 287
„ „ var. *calcarea* Nyl. V: 271
„ „ var. chiodectonoides Jatta V: 287
„ „ var. *cinereorufescens* Nyl. V: 289
„ „ var. *contorta* Malbr. V: 297
„ „ f. corticola A. Zahlbr. VIII: 526
„ „ f. daedalea A. Zahlbr. V: 284
„ „ f. dendritica Mereschk. V: 284
„ „ var. *depressa* Nyl. V: 326
„ „ var. *diamarta* Nyl. V: 291
„ „ f. diffractoareolata Leight. V: 284
„ „ subsp. *epiglypta* A. L. Sm. V: 303
„ „ f. flexuosa A. Zahlbr. V: 284
„ „ f. fragrans A. Zahlbr. V: 284
„ „ f. fuliginea A. Zahlbr. V: 284
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. V: 283
„ „ var. *gibbosa* Nyl. V: 313
„ „ var. „ f. *macra* Nyl. V: 314
„ „ f. graphica Mig. V: 284
„ „ var. *Hoffmanni* Nyl. V: 319
„ „ var. Huei A. Zahlbr. V: 287
„ „ f. *illinata* Blbg. et Forss. V: 283
„ „ f. incrassata Wain. V: 284
„ „ var. *intermutans* Oliv. V: 321
„ „ var. *lacustris* Malbr. V: 324
„ „ var. *laevata* Tuck. V: 326
„ „ var. „ f. *athallina* Nyl. V: 327
„ „ f. lepidota Leight. V: 285
„ „ f. lignicola Jatta V: 285
„ „ var. *lundensis* Nyl. V: 328
„ „ var. macrocarpa A. Zahlbr. V: 287
„ „ var. mastoidea Oliv. V: 287; VIII: 527
„ „ var. microspora Fink V: 287
„ „ var. *obscurata* Fr. V: 335
„ „ var. *ochracea* Müll. Arg. V: 291
„ „ f. ochraceoferruginea A. Zahlbr. VIII: 526
„ „ f. olivaceoatra A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ var. olivascens A. L. Sm. V: 287
„ „ f. *oxydata* Jatta V: 291
„ „ f. pantherina Jatta V: 285
„ „ f. papillata Mig. V: 285

Lecanora cinerea f. patellaris A. Zahlbr. V: 285
„ „ f. plana A. Zahlbr. V: 285
„ „ f. pruinosa Wain. V: 285
„ „ f. rimosoareolata Leight. V: 285
„ „ var. rubicunda A. Zahlbr. V: 287
„ „ f. scutellaris A. Zahlbr. V: 285
„ „ f. solitaria A. Zahlbr. V: 285
„ „ var. spermatomanes Nyl. V: 287
„ „ var. *stygioplaca* Wain. V: 350
„ „ var. subcretacea Nyl. V: 288
„ „ f. sublaevata Mig. V: 285
„ „ var. sublutescens Nyl. V: 288
„ „ var. *trachytica* Jatta V: 356
„ „ f. transversa Nyl. V: 285
„ „ f. turgida A. Zahlbr. V: 285
„ „ f. verrucosoareolata Leight. V: 285
„ „ f. virescens A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ var. vulcani A. Zahlbr. V: 288
„ „ var. *vulgaris* Hepp V: 283
„ *cinerella* Rabh. V: 502
„ „ var. *minuta* Rabh. V: 408
„ *cinereocarnea* Stzbgr. V: 481
„ „ f. *athallina* Riddle V: 481
„ „ var. *carneola* Wain. V: 481
„ „ var. *rufocarnea* Wain. V: 481
„ „ f. *rugosa* Riddle V: 481
„ cinereofusca H. Magn. VIII: 534
„ cinereoglauca A. Zahlbr. V: 288
„ cinereopolita A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ f. albidior A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ f. major A. Zahlbr. VIII: 527
„ *cinereopruinosa* f. *diamarta* Leight. V: 291
„ cinereorufescens Hepp V: 288
„ *cinereorufescens* Leight. V: 260
„ „ f. alba A. Zahlbr. V: 290
„ „ var. calcicola Vain. V: 290
„ „ f. cinerascens A. Zahlbr. V: 290
„ „ var. cinereorufa Wain. V: 290
„ „ var. *complanata* Räs. V: 294
„ „ var. continua A. Zahlbr. V: 290
„ „ var. coracodiza Wain. V: 290
„ „ f. *critica* Blbg. et Forss. V: 301
„ „ f. *deplanatula* Blbg. et Forss. V: 289
„ „ var. diamarta Nyl. V: 290
„ „ f. feracissima A. Zahlbr. V: 290
„ „ f. *glaucopis* Blbg. et Forss. V: 298
„ „ var. maritima Räs. V: 292
„ „ var. *sanguinea* Jatta V: 347
„ „ f. substerilis A. Zahlbr. V: 290
„ „ var. sudetica Mig. V: 292
„ „ f. velata A. Zahlbr. V: 290
„ cinereovirens Nyl. V: 292; VIII: 527
„ *cinereovirescens* Harm. VII: 496
„ *cinericola* Hue VII: 101
„ cingulata A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. VIII: 527

Lecanora cingulata f. sublactea A. Zahlbr. VIII: 527
„ *cinnabarina* Ach. VII: 101
„ „ Harm. VII: 131
„ „ var. *haematodes* Stzbgr. VII: 144
„ „ var. *pallidior* Stzbgr. VII: 102
„ „ var. *perminiata* Nyl. VII: 143
„ *cinnabariza* Nyl. VII: 102
„ *cinnamomea* Nyl. VII: 103
„ *circinata* Ach. V: 649
„ „ var. *albopulverulenta* Stzbgr. V: 651
„ „ var. *crassior* Stzbgr. V: 652
„ „ f. *farinosa* Hue V: 651
„ „ var. *insculptula* A. Zahlbr. V: 652
„ „ var. *myrrhina* Ach. V: 652
„ „ var. *nigricans* Stnr. V: 653
„ „ var. *rauca* Stnr. V: 653
„ „ var. *subcircinata* Zw. V: 654
„ „ var. „ f. *subfarinosa* Hue V: 654
„ „ f. *subimbricata* Cromb. V: 650
„ „ var. *zonata* Stnr. V: 654
„ circinatula Nyl. V: 610
„ *circumalbata* Stzbgr. VII: 26
„ circummunita Nyl. V: 292
„ circumrubens Samp. V: 419
„ *cirrochroa* Ach. VII: 224
„ „ f. *calcicola* Harm. VII: 225
„ „ f. *leprosa* Lamy VII: 225
„ „ f. *silicicola* Harm. VII: 225
„ *cismonica* Nyl. V: 758
„ *citrina* Ach. VII: 104
„ „ f. *depauperata* Cromb. VII: 106
„ „ var. *fallax* Wedd. VII: 107
„ „ f. *globifera* Wain. VII: 107
„ „ var. *littoralis* Wedd. VII: 107
„ „ var. *microcarpa* Stzbgr. VII: 108
„ „ var. *xanthostigma* Ach. V: 810
„ *citrinella* Samp. V: 717
„ *cladodes* Nyl. VII: 273
„ clancularia Nyl. V: 292
„ clandestina Fée V: 419
„ *clavulus* Stzbgr. V: 10
„ *clavus* Wain. V: 11
„ coarctata Ach. V: 419; VIII: 534
„ „ f. albomarginata A. Zahlbr. V: 422
„ „ var. *angelica* Boist. V: 377
„ „ var. *argilliseda* Duf. V: 422
„ „ var. *Brujeriana* Schaer. III: 741
„ „ var. cotaria Ach. V: 422; VIII: 534
„ „ var. decipiens A. Zahlbr. V: 424
„ „ var. *deliciosula* Boist. V: 425
„ „ f. depauperata A. Zahlbr. V: 423
„ „ var. *dispersa* Nyl. V: 265
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. V: 423
„ „ var. elacista (elachista) Schaer. V: 424; VIII: 534
„ „ var. „ f. *cotaria* Mig. VIII: 534

Lecanora coarctata var. elacista f. deliciosula A. Zahlbr. V: 425; VIII: 534
„ „ var. „ f. *prominula* Jatta V: 428
„ „ var. „ f. *variolosa* Schaer. V: 424
„ „ var. exposita Nyl. V: 425
„ „ var. fossulans Stzbgr. V: 425
„ „ f. fulgiana A. Zahlbr. V: 422
„ „ var. glebulosa Mudd V: 426
„ „ var. graminicola A. Zahlbr. V: 426
„ „ f. immersa Grogn. V: 423
„ „ var. *inquinata* Ach. V: 240
„ „ var. *involuta* Mudd V: 426
„ „ var. lirellina Müll. Arg. V: 426; VIII: 534
„ „ var. *listrata* Ach. V: 420
„ „ var. lutosa A. Zahlbr. V: 426
„ „ f. macrocarpa A. Zahlbr. V: 423
„ „ var. *microphylla* Schaer. V: 427
„ „ var. moriformis A. Zahlbr. VIII: 534
„ „ var. obtegens A. Zahlbr. V: 426; VIII: 535
„ „ var. ocrinaeta Boist. V: 426; VIII: 535
„ „ var. ornata Somrft. V: 427
„ „ var. „ f. sorediosa A. Zahlbr. V: 428
„ „ var. „ f. *subgranulata* Boist. V: 423
„ „ var. prominula Schaer. V: 428
„ „ var. rosea A. Zahlbr. V: 428
„ „ f. rosella A. Zahlbr. V: 423
„ „ f. subgranulata A. Zahlbr. V: 423
„ „ f. surdior Boist. V: 423
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. V: 423; VIII: 534
„ „ f. terrula A. Zahlbr. V: 423
„ „ f. variolosa A. Zahlbr. V: 424
„ „ f. virens Fw. V: 424
„ *coccinea* Cromb. V: 762
„ „ Fée V: 769
„ „ Stzbgr. VII: 26
„ „ var. *saxetana* Cromb. V: 764/65
„ *coccinella* Stzbgr. VII: 108
„ coccocarpiopsis Nyl. V: 610
„ *coccophora* Nyl. I: 470
„ coccotropa Nyl. V: 428
„ *coerulata* Röhl. V: 407
„ *coerulea* Jatta V: 343
„ coerulea Nyl. V: 292
„ „ f. *Cantiana* Nyl. V: 293
„ *coerulescens* Arn. V: 467
„ coilocarpa Nyl. V: 428; VIII: 535
„ *coilocarpa* Nyl. VII: 497
„ „ f. albocrustacea Krey. V: 430
„ „ var. albonigra Stnr. V: 430; VIII: 535
„ „ var. *chlarona* Elenk. V: 414
„ „ var. fuscorufa Mereschk. V: 431

Lecanora coilocarpa var. fuscorufa f. subbotryosa Mereschk. V: 431
„ „ var. „ f. virella Mereschk. V: 431
„ „ var. gallica Mereschk. V: 431
„ „ var. gangalea A. Zahlbr. V: 431
„ „ var. melacarpa Mereschk. V: 431
„ „ var. *pinastri* Elenk. V: 417
„ „ f. pruinosa Mereschk. V: 430
„ „ f. pulicaris Nyl. V: 430
„ „ var. sorediata Räsän. V: 431
„ „ var. xylita A. Zahlbr. V: 431
„ coilocarpodes Nyl. V: 431
„ collaevans Nyl. V: 432
„ colloides Vain. V: 294
„ *colobina* Ach. VII: 498
„ „ f. *saxicola* Harm. VII: 499
„ *colobinoides* Nyl. VII: 499
„ *comminuta* Tayl. V: 476, 672
„ *commutans* Nyl. VII: 108
„ *commutata* Ach. IV: 55
„ compendiosa Nyl. V: 610
„ *compensata* Nyl. VII: 499
„ *complanata* Harm. V: 317
„ complanata Körb. V: 294
„ complanatoides A. L. Smith V: 294
„ concilianda Wain. V: 432
„ *concilians* Cromb. VII: 109
„ concilians Nyl. V: 432
„ *conciliascens* Nyl. VII: 109
„ *concinerascens* Nyl. VII: 109
„ *concinnata* Hue VII: 109
„ *concolor* Lamy VI: 7
„ concolor Ram. V: 610
„ „ var. angusta Jatta V: 611
„ „ var. *dispersa* Ram. V: 611
„ „ f. elata Mig. V: 611
„ „ f. idiocarpa A. Zahlbr. V: 611
„ „ var. pulvinata A. Zahlbr. V: 611
„ „ var. subeffusa Harm. V: 611
„ concrescens A. Zahlbr. V: 612
„ *concreta* var. *viridescens* Stnr. V: 359
„ conferta Grogn. V: 432
„ „ var. minuta Oliv. V: 433
„ „ f. terricola Oliv. V: 433
„ configurata Nyl. V: 612; VIII: 535
„ „ f. diffracta A. Zahlbr. VIII: 543
„ *confluens* Stzbgr. VII: 27
„ confluescens A. Zahlbr. V: 294
„ conformata Wain. V: 433
„ *confragosa* Röhl. VII: 500
„ „ var. *aggregata* Stzbgr. VII: 494
„ „ var. *amphitropa* Nyl. VII: 512
„ „ f. *dispersa* B. de Lesd. VII: 501
„ „ var. *exterior* Nyl. VII: 501
„ „ var. *extrusa* Wain. VII: 502
„ „ f. *firma* Nyl. VII: 493
„ „ var. *fumosa* Wedd. VII: 502
„ „ var. *glaucescens* Nyl. VII: 503
„ „ var. *glebulosa* Harm. VII: 502

Lecanora confragosa var. *glebulosa* f. *cinereovirescens* Harm. VII: 502
„ „ var. *immersoareolata* Harm. VII: 502
„ „ var. „ f. *coerulescens* Harm. VII: 502
„ „ var. *lecidotropa* Nyl. VII: 524
„ „ var. *suberumpens* Nyl. VII: 502
„ „ var. *turgida* Wedd. VII: 503
„ *confragosula* Nyl. VII: 503
„ *conglobata* Hue VII: 110
„ conglomerans Nyl. V: 294; VIII: 527
„ *congrediens* Nyl. VII: 110
„ *conimbricensis* Samp. VII: 522
„ *coniops* var. *aequata* Ach. VII: 479
„ *coniopta* Nyl. VII: 503
„ *conjungens* Nyl. VII: 110
„ coniza Tuck. V: 433
„ conizaea Nyl. V: 433; VIII: 535
„ „ var. americana B. de Lesd. V: 434
„ „ f. *Boutellei* Oliv. IV: 32
„ „ var. *conizaeoides* A. L. Sm. V: 435
„ „ var. *conizella* B. de Lesd. V: 435
„ „ var. diffusa Harm. V: 434
„ „ f. strobilina Oliv. V: 434
„ „ f. variola Arn. V: 434
„ „ var. verrucosa Harm. V: 434
„ conizaeoides Nyl. V: 434
„ conizella Nyl. V: 435; VIII: 535
„ „ var. Andreana Harm. V: 435
„ conizopta Nyl. V: 435
„ connectens Stnr. V: 295
„ connivens Müll. Arg. V: 435
„ *Conradi* Nyl. VII: 504
„ *conspersa* Stzbgr. VII: 505
„ conspersa Wain. V: 435
„ *conspurcans* Hedl. V: 36
„ *constans* Nyl. V: 48
„ *constipans* Nyl. VII: 273
„ *contaminata* Röhl. V: 525
„ continua Kn. V: 435
„ contorta Stnr. V: 295; VIII: 527
„ „ var. aggregata A. Zahlbr. V: 299
„ „ var. albocincta Stnr. V: 299
„ „ f. atomaria A. Zahlbr. V: 297
„ „ var. budapestiensis A. Zahlbr. VIII: 527
„ „ var. *caecula* Stnr. V. 266
„ „ f. caesioalba A. Zahlbr. V: 297
„ „ f. cinerea A. Zahlbr. V: 297
„ „ var. cinereovirens A. Zahlbr. V: 299
„ „ var. „ f. corticola A. Zahlbr. V: 299
„ „ var. „ f. ochrocincta A. Zahlbr. V: 299
„ „ var. disseminata Stnr. V: 300
„ „ f. dissita A. Zahlbr. V: 298
„ „ f. glaucopis A. Zahlbr. V: 298
„ „ f. glaucopruinosa Stnr. V: 298

Lecanora contorta var. *Hoffmanni* Stnr. V: 319
„ „ f. intumescens A. Zahlbr. V: 298
„ „ f. monstrosa A. Zahlbr. V: 298
„ „ f. murorum A. Zahlbr. V: 298
„ „ f. nivea A. Zahlbr. V: 299
„ „ var. *ochrocincta* Stnr. V: 299
„ „ f. terricola Szat. VIII: 527
„ contracta A. Zahlbr. V: 300; VIII: 527
„ contractula Nyl. V: 612
„ „ var. feracissima Wain. V: 612
„ „ var. ferax Wain. V: 612
„ *contribuens* Nyl. VII: 505
„ *controversa* Nyl. VII: 506
„ „ var. *numida* Stzbgr. VII: 506
„ *conversa* Nyl. VII: 110
„ *convexula* Nyl. V: 505
„ *coprophila* Hue VII: 111
„ coquimbensis A. Zahlbr. V: 435
„ *coracina* Hepp III: 778
„ coracodes Nyl. V: 300
„ corallina Hue V: 435
„ *coralliza* Nyl. V: 800
„ *coralloidea* Fée V: 672
„ *coralloides* Nyl. VII: 274
„ *coriacea* Th. Fr. V: 139
„ *coronata* Jatta V: 300
„ „ Röhl. III: 249
„ „ Wain. V: 525, 567
„ coronulans Nyl. V: 436
„ *coronulata* Nyl. V: 436
„ coronuligera A. Zahlbr. V: 300
„ „ var. Petkae Serv. VIII: 528
„ *corrugata* Flag. V: 532
„ corrugatula Nyl. V: 300; VIII: 528
„ *corruscans* Röhl. V: 808
„ *corticicola* f. *contracta* Nyl. VII: 253
„ *coryli* Colm. V: 672
„ corysta Kn. V: 436
„ costaricensis A. Zahlbr. V: 436
„ Coudercii A. Zahlbr. VIII: 535
„ *craspedia* Ach. VII: 66
„ „ var. *arenaria* Ach. VII: 66
„ crassa Ach. V: 612; VIII: 535
„ „ f. albescentia Grogn. V: 615
„ „ var. bullosa A. Zahlbr. V: 616
„ „ var. caespitosa Rabh. V: 616
„ „ var. „ f. *dealbata* Hepp V: 615
„ „ var. „ f. *Dufourei* Schaer. V: 618
„ „ var. „ f. *melaloma* Schaer. V: 616
„ „ var. „ f. *periculosa* Jatta V: 619
„ „ var. cetrarioides Jatta V: 617
„ „ var. crenulata A. Zahlbr. V: 617; VIII: 535
„ „ f. dealbata Mig. V: 615
„ „ var. deserti Hue V: 617
„ „ var. *Dufourei* Nyl. V: 618
„ „ var. *gypsacea* Rabh. V: 622
„ „ f. hemisphaerica Grogn. V: 616

Lecanora crassa var. *lentigera* St.-Am. V: 630
„ „ var. liparia Nyl. V: 617
„ „ var. „ f. imbricata A. Zahlbr. V: 619
„ „ var. „ f. melanocarpa A. Zahlbr. V: 619
„ „ var. „ f. minor A. Zahlbr. V: 619
„ „ var. livida Schaer. V: 619
„ „ var. mediterranea A. Zahlbr. V: 619
„ „ f. melaloma Ach. V: 616
„ „ var. nitidiuscula Nyl. V: 619
„ „ var. periculosa Duf. V: 619
„ „ f. rhyacophila Vain. V: 616
„ „ var. subcerebrina A. Zahlbr. V: 619
„ „ var. subfossulata A. Zahlbr. V: 619; VIII: 535
„ *crassescens* Nyl. VII: 507
„ *crassilabra* Müll. Arg. V: 60
„ crassula H. Magn. VIII: 535
„ *crateriformis* Chaub. V: 672
„ creatina Norm. V: 436
„ cremicolor A. Zahlbr. V: 301
„ crenulata Hook. V: 436
„ *crenulata* Nyl. V: 812
„ „ var. *albescens* Wain. V: 367
„ „ f. conferta Arn. V: 438
„ „ f. *dispersa* Arn. V: 443
„ „ f. dispersa Flk. V: 438
„ „ var. *genuina* B. de Lesd. V: 438
„ „ var. grisea Mereschk. V: 438
„ „ f. montana B. de Lesd. V: 438
„ „ var. *Sommerfeltiana* Syd. V: 367
„ „ var. terrigena Stnr. V: 438
„ *crenulatella* Nyl. VII: 112
„ crenulatissima Mereschk. V: 438
„ *cretacea* Stzbgr. V: 647; VII: 27
„ cribellans Nyl. V: 665
„ cribriformis Norm. V: 439
„ critica Nyl. V: 301
„ *crocantha* Nyl. VII: 112
„ *crocata* Fée IV: 307
„ *crocina* Stzbgr. VII: 28
„ cruda Stzbgr. V: 439
„ *cruenta* Röhl. V: 775
„ crustacea A. Zahlbr. V: 619
„ *crustaria* Stzbgr. VII: 112
„ *crustulata* Stzbgr. VII: 507
„ *cucurbitula* Müll. Arg. V: 111
„ cupreoatra Nyl. V: 301
„ cupreobadia Nyl. V: 439
„ cupreoglauca A. Zahlbr. V: 301
„ cupreogrisea Th. Fr. V: 301; VIII: 528
„ cupressi Tuck. V: 439
„ *cupularis* Duby II: 723
„ curvabilis Nyl. V: 302
„ *curvescens* Arn. V: 718
Lecanora cyamidia Strtn. V: 439
„ *cyanescens* Fée III: 218
„ *cyanocarpa* Nyl. II: 687
„ *cyclocarpa* var. *sulcata* Briss. V: 13
„ *cypheliiformis* Cromb. VII: 113
„ *cypria* Körb. V: 385
„ *cyrtella* Röhl. V: 719
„ „ f. *nigrescens* Harm. V: 721
„ *cyrtellina* Nyl. V: 721
„ cyrtospora Kn. V: 439
„ *dactylopholis* Nyl. V: 765
„ *dalmatica* Croz. VII: 508
„ *Daltouiana* Hook. f. et Tayl. V: 659
„ dancoënsis Wain. V: 439
„ „ f. normalis Wain. V: 439
„ „ f. prolifera Wain. V: 439
„ *deaurata* Röhl. III: 272
„ *Deceptionis* Hue V: 680
„ decincta Nyl. V: 439
„ *decipiens* Ach. III: 870
„ „ Nyl. VII: 226
„ „ f. *castellina* Wain. VII: 227
„ „ f. *compacta* Harm. VII: 228
„ „ f. *coralloidea* Harm. VII: 228
„ „ f. *dilacerata* Harm. VII: 228
„ „ f. *leprosa* Harm. VII: 229
„ „ var. *ruderum* Malbr. VII: 228
„ „ f. *umbratica* Wain. VII: 228
„ *declarata* Nyl. VII: 113
„ *decolorata* Ach. III: 772
„ decolorata Vain. V: 302
„ *decrenata* Nyl. V: 794
„ *dedractula* Nyl. V: 722
„ *deflectens* Nyl. VII: 508
„ *deflexa* Nyl. V: 794
„ *delibuta* Ach. V: 363
„ „ Nyl. II: 688
„ *Demangei* Hue VII: 28
„ deminuta A. Zahlbr. V: 619
„ *deminutula* Stzbgr. VII: 508
„ *demissa* Fw. VII: 509
„ „ A. Zahlbr. V: 626
„ „ var. *erysiboides* Harm. VII: 509
„ „ var. *Friesiana* Harm. VII: 510
„ „ var. *inundata* Harm. VII: 510
„ *dendritica* Röhl. III: 583
„ *dentilabra* Tuck. V: 486
„ *deplanans* Nyl. V: 61
„ *deplanata* Stzbgr. VII: 230
„ *deplanatula* Nyl. V: 289
„ *depressa* Fée V: 579
„ „ Nyl. V: 326
„ „ f. *athallina* Müll. Arg. V: 327
„ „ var. *calcarea* Nyl. V: 273
„ „ f. *obscurata* Nyl. V: 335
„ *desertorum* Krph. V: 305
„ „ var. *esculenta* Krph. V: 305
„ *desquamescens* Fée IV: 306
„ *destituta* Nyl. VII: 510
„ *detecta* Stzbgr. VII: 510

Lecanora detrita Ach. V: 415
„ „ Müll. Arg. V: 487
„ *deusta* Nyl. III: 754
„ deusta A. Zahlbr. V: 620
„ *diacaspis* Nyl. II: 656
„ diamartiza Wain. V: 302
„ *dichroa* H. et T. III: 241
„ *Dicksonii* Nyl. III: 564
„ „ f. *atrata* Cromb. III: 564
„ *diducta* Nyl. VII: 113
„ „ f. *albicans* Nyl. VII: 113
„ *diffluens* Hue VII: 114
„ *diffracta* Ach. V: 640
„ diffusilis Nyl. V: 440
„ *dimera* Nyl. V: 722
„ „ f. *dubitans* Wain. V: 723
„ „ f. *ecrustacea* Nyl. V: 723
„ „ f. *terrestris* Harm. V: 723
„ *dimidiata* Bab. V: 723
„ dimorphodes A. Zahlbr. V: 302
„ dioides Hue V: 621
„ *diphasia* Tuck. VII: 28
„ *diphyella* Nyl. VII: 28
„ *diphyes* Nyl. VII: 28
„ *diphyodes* Nyl. VII: 29
„ *diplacia* Ach. VII: 114
„ *diplinthia* Nyl. VII: 511
„ „ f. *terrestris* Nyl. VII: 511
„ *diplotommoides* Stzbgr. II: 555
„ diplotypa Vain. V: 440
„ dirinaeformis Mass. V: 440
„ *disceptans* Nyl. V: 794
„ *discernenda* Nyl. VII: 230
„ *discolor* Duby V: 385
„ *discolorans* Nyl. VII: 512
„ *discolorella* Leight. III: 755
„ *discreta* Nyl. V: 62
„ „ f. *lignicola* Harm. V: 62
„ disculifera A. Zahlbr. VIII: 528
„ „ var. dealbata A. Zahlbr. VIII: 528
„ disjecta A. Zahlbr. VIII: 528
„ *disparata* Nyl. V: 523, 734
„ dispersa Röhl. V: 440
„ „ f. argillicola Oliv. V: 443
„ „ f. atrynella Wain. V: 443
„ „ var. „ f. *lignicola* Wain. V: 444
„ „ var. *caesioalba* Flag. V: 438
„ „ f. Chaubardii Wain. V: 443
„ „ var. compressa Stzbgr. V: 444
„ „ f. *conferta* Arn. V: 432
„ „ f. coniotropa Arn. V: 443
„ „ f. corticicola Lahm V: 444
„ „ var. *crenulata* Flag. V: 438
„ „ f. epiphytica Berg V: 443
„ „ f. flavescens Mereschk. V: 444
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 444
„ „ f. lithophila Arn. V: 444
„ „ var. *obscura* f. *pruinosa* Sav. V: 444
„ „ f. parasitans Harm. V: 444
Lecanora dispersa f. pruinosa Anzi V: 444
„ dispersella Stnr. V: 444
„ dispersizans Choisy VIII: 535
„ dispersoareolata Lamy V: 620
„ „ f. albosubeffigurata Harm. V: 620
„ „ f. minor A. Zahlbr. V: 620
„ „ f. nigricantimarginata Harm. V: 620
„ „ var. prolifera A. Zahlbr. V: 621
„ „ f. subalbula Harm. V: 620
„ dispersula Müll. Arg. V: 444
„ *dissentanea* Nyl. VII: 523
„ *dissidens* Cromb. VII: 231
„ dissipans Nyl. V: 445
„ *dissipata* Nyl. V: 370
„ dissoluta Nyl. V: 445
„ distans Nyl. V: 445; VIII: 535
„ *distincta* Ach. V: 445
„ „ Lett. V: 302
„ „ var. *chlarona* Ach. V: 413
„ distinguenda A. Zahlbr. V: 302
„ distracta A. Zahlbr. VIII: 535
„ Ditmarii A. Zahlbr. V: 302
„ *dolomiticola* Hue VII: 115
„ „ Jatta V: 349
„ *dolophana* Nyl. V: 62
„ *domingensis* Ach. VII: 51
„ „ f. *inexplicata* Nyl. VII: 52
„ Dominiana Sav. VIII: 528
„ dovrensis Hedl. V: 446
„ *Drummondii* Tayl. VII: 207
„ dschungdienensis A. Zahlbr. VIII: 528
„ *Dubyana* Harm. VII: 358
„ *Dubyanoides* Stzbgr. VII: 359
„ Dubyi Müll. Arg. V: 621; VIII: 535
„ *duplicata* Wain. VII: 115
„ Dusénii A. Zahlbr. V: 302
„ *dyseimata* Hue VII: 115
„ effigurans A. Zahlbr. V: 303
„ effigurascens Nyl. V: 621
„ *effusa* Ach. V: 536
„ „ var. *apochroea* Vain. VIII: 532
„ „ var. *hypopta* Th. Fr. V: 472
„ „ var. „ f. *glaucella* Stein V: 461
„ „ f. *lobata* B. de Lesd. V: 538
„ „ var. *lygopis* Vain. VIII: 538
„ „ f. *obscurior* Nyl. V: 538
„ „ f. *pruinosa* B. de Lesd. V: 538
„ „ var. *ravida* Th. Fr. V: 538
„ „ var. *roscida* f. *ochrostomoides* Blbg. et Forss. V: 509
„ „ f. *rugosa* B. de Lesd. V: 538
„ „ var. *samovarana* Vain. VIII: 540
„ „ var. *sarcopis* Th. Fr. V: 541
„ „ var. „ f. *homopis* Blbg. et Forss. V: 541
„ effusella Hedl. V: 447
„ *egentissima* Hue VII: 513
„ egranulosa Nyl. V: 447

Lecanora Ehrenbergii Stzbgr. VII: 231
„ *Ehrhartiana* Fr. IV: 39
„ Eitneri Zschacke V: 302
„ Eitneriana A. Zahlbr. V: 447
„ „ f. nigroclavata A. Zahlbr. V: 447
„ elabens G. K. Merr. VIII: 535
„ *elacista* Mass. V: 424
„ „ var. *Brujeriana* Mass. III: 741
„ „ var. *prominula* Mass. V: 428
„ „ f. *variolosa* Müll. Arg. V: 424
„ *elaeina* Ach. III: 241
„ *elaeophaea* Nyl. V: 794
„ *elaeoplaca* Nyl. VII: 514
„ elapheia Stzbgr. V: 447
„ *elatina* Ach. V: 766
„ „ var. *minor* Tuck. V: 759
„ „ var. *ochrophaea* Tuck. V: 768
„ *electrina* Ram. V: 105
„ *elegans* Ach. VII: 233
„ „ f. *abbreviata* Harm. VII: 234
„ „ var. *bifrons* Harm. VII: 235
„ „ var. *caespitosa* Harm. VII: 236
„ „ var. *compacta* Arn. VII: 264
„ „ var. *ectaniza* Nyl. VII: 236
„ „ f. *fulva* Rabh. VII: 235
„ „ var. *Gainii* Hue VII: 236
„ „ var. *granulosa* Stzbgr. VII: 265
„ „ f. *lucens* Nyl. VII: 246
„ „ var. *miniata* Rabh. VII: 257
„ „ var. *muscicola* Stzbgr. VII: 237
„ „ f. *orbicularis* Wedd. VII: 235
„ „ var. „ f. *confusa* Wedd. VII: 234
„ „ var. *pertenuis* Harm. VII: 237
„ „ var. *sorediata* Wain. VII: 265
„ „ var. *tegularis* Ach. VII: 267
„ „ var. *tenuis* Ach. VII: 237
„ „ var. „ subvar. *discreta* Wedd. VII: 236
„ *elegantissima* Nyl. VII: 238
„ Elenkiana A. Zahlbr. V: 302
„ Elenkinii Mereschk. V: 447
„ Elfvingii A. Zahlbr. VIII: 528
„ *eliminata* Nyl. V: 390
„ elisa Nyl. V: 447
„ eluta Gas. V: 303
„ emergens Müll. Arg. V: 447
„ Emiliae Tom. VIII: 528
„ *encephalarti* Krph. VII: 115
„ *endocarpea* Nyl. III: 191
„ *endochromoides* Nyl. VII: 30
„ *endochrysodes* Nyl. VII: 514
„ endococcinea Wain. V: 303
„ endoleuca Hue V: 303
„ *endomelaena* Harm. VII: 514
„ endophaea Nyl. V: 447
„ endophaeoides Hue V: 447
„ entypta A. Zahlbr. V: 303
„ epanora Ach. V: 447
„ „ f. soluta Hepp V: 448
„ „ f. xanthella Nyl. V: 448

Lecanora epibrya f. *lithophila* Wain. V: 565
„ epibryon Ach. V: 564; VIII: 536
„ „ var. *pachnea* Ach. VII: 540
„ epichlora Vain. VIII: 528
„ epichlorina Wain. V: 448; VIII: 536
„ „ f. sublaevigata Wain. VIII: 536
„ *epigaea* Ach. V: 752
„ epiglypta Norrl. V: 303
„ „ var. rupta Stnr. V: 304
„ *epiianthina* Harm. VII: 514
„ *epiphora* Tayl. VII: 75
„ *epiphylla* Fée I: 533; V: 449
„ epirhoda Wain. V: 449
„ *epixantha* Nyl. V: 792
„ *epulotica* Nyl. II: 689
„ „ f. *diamartoides* Nyl. V: 324
„ „ var. *Prevostii* Leight. V: 341
„ „ var. *subepulotica* Nyl. II: 689
„ *ereutica* Ach. V: 103
„ „ var. *microcyclos* Ach. V: 103
„ erigens And. V: 304
„ *erioides* Strtn. V: 767
„ erminea Hue V: 621
„ erysibantha Nyl. V: 449
„ *erysibe* Nyl. V: 725
„ „ var. *alba* Harm. V: 714
„ „ var. *albida* Harm. V: 728
„ „ f. *carnea* Harm. V: 726
„ „ f. *cinereofusca* Cromb. V: 726
„ „ f. *crassescens* Harm. V: 726
„ „ f. *incusa* Stzbgr. V: 729
„ „ var. *inundata* Zw. V: 729
„ „ f. *lecideina* Zw. V: 727
„ „ f. *lignicola* Harm. V: 727
„ „ f. *luridella* Nyl. V: 727
„ „ f. *minor* Harm. V: 727
„ „ f. „ Ohl. V: 727
„ „ f. *nigra* Harm. V: 727
„ „ f. *nigrata* Nyl. V: 727
„ „ var. *proteiformis* Nyl. V: 730
„ „ var. *Rabenhorstii* Malbr. V: 730
„ „ var. *sincerior* Nyl. V: 731
„ „ var. *subcaesia* Harm. V: 744
„ „ f. *submundula* Nyl. V: 728
„ „ var. *turicensis* Stzbgr. V: 748
„ „ f. *umbratica* Nyl. V: 728
„ *erysibopsis* Nyl. V: 731
„ *erysiphaea* Nyl. VII: 514
„ *erythrantha* Tuck. VII: 116
„ *erythrella* Ach. VII: 132
„ „ var. *inalpina* Cromb. VII: 136
„ „ var. *pseudoparasitica* Lamy VII: 137
„ „ var. *rubescens* Ach. VII: 137
„ *erythrina* Stzbgr. VII: 238
„ „ var. *erythrocarpa* Stzbgr. VII: 238
„ „ var. *pulvinata* Stzbgr. VII: 238
„ erythrinosa Nyl. V: 449
„ *erythrocarpia* Link VII: 188

Lecanora erythrocarpia var. *arenaria* Rabh. VII: 66
„ „ var. *Lallavei* Nyl. VII: 153
„ *erythroleuca* Nyl. VII: 201
„ „ var. *aurantiaca* Stzbgr. VII: 202
„ „ var. *subcerina* Nyl. VII: 202
„ *erythroleucodes* Nyl. VII: 201
„ *erythromma* Nyl. V: 767
„ *erythrosticta* Tayl. VII: 116
„ esculenta Eversm. V: 304
„ „ var. affinis Vis. V: 259
„ „ var. aspera A. Zahlbr. V: 305
„ „ var. „ f. hispidoides A. Zahlbr. V: 306
„ „ var. erivanensis Stnr. V: 306
„ „ f. esculento-alpina A. Zahlbr. V: 305
„ „ f. esculento-tesquina A. Zahlbr. V: 305
„ „ f. foliacea A. Zahlbr. V: 305
„ „ var. *fruticulosa* Nyl. V: 310
„ „ var. incisa A. Zahlbr. V: 306
„ „ var. Jussufii Stnr. V: 306
„ „ var. nigrescens A. Zahlbr. V: 306
„ „ var. semivagans A. Zahlbr. V: 306
„ „ f. sublaevata A. Zahlbr. V: 305
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. V: 305
„ „ f. tesquinoesculenta A. Zahlbr. V: 305
„ Espinosae A. Zahlbr. VIII: 536
„ Estrellae B. de Lesd. VIII: 536
„ *etesiae* Nyl. VII: 238
„ *eucarpa* Nyl. V: 11
„ „ var. *Carestiae* Nyl. V: 12
„ *eudoxa* Stzbgr. VII: 238/39
„ *euelpis* Stzbgr. VII: 116
„ euganea A. Zahlbr. V: 306
„ *eugyra* Nyl. VII: 239
„ *evanida* Chev. V: 672
„ *exasperata* Stzbgr. VII: 117
„ excludens Malme VIII: 536
„ *exigua* Röhl. VII: 516
„ „ f. *acrustacea* Harm. VII: 517
„ „ var. *demissa* Stzbgr. VII: 509
„ „ var. *Friesiana* Hue VII: 510
„ „ f. *laeviuscula* Nyl. VII: 517
„ „ var. *lecideina* Harm. VII: 559
„ „ var. *lecideoides* Cromb. VII: 483
„ „ var. *pyrina* Hue VII: 546
„ „ f. *subrufescens* Nyl. VII: 546
„ eximia A. Zahlbr. V: 306
„ exomila Strtn. V: 449
„ expallens ~~Nyl.~~ V: 449; VIII: 536
„ „ var. *conizaea* Ach. V: 434
„ „ var. *inversa* A. L. Sm. V: 479
„ „ var. *lutescens* Nyl. V: 450
„ „ var. smaragdocarpa Nyl. V: 451
„ „ f. *straminea* Arn. V: 495
„ expectans Darb. V: 451
„ expersa Nyl. V: 451
Lecanora explicata Chaub. V: 752
„ *exsecuta* Nyl. VII: 117
„ exserta A. Zahlbr. V: 306
„ *exspergens* Nyl. V: 460
„ faginea Lett. V: 306
„ *fallacissima* Stzbgr. V: 13
„ *falsaria* Ach. III: 821
„ „ var. *cyathoides* Ach. III: 820
„ „ var. *decussata* Ach. III: 753
„ „ var. *rivulosa* Ach. III: 819
„ *farinacea* Fée V: 401
„ *farinaria* Borr. V: 434
„ „ var. *conizaeoides* A. L. Sm. V: 435
„ *farinosa* Harm. V: 749
„ farinosa Nyl. V: 306; VIII: 529
„ „ f. insulata Serv. VIII: 529
„ farinosomarginata Zenk. V: 451
„ Fauriana A. Zahlbr. V: 308
„ faxinensis A. Zahlbr. V: 308
„ „ var. platyplaca A. Zahlbr. V: 308
„ fdoulesiana Flag. V: 451
„ fealiensis B. de Lesd. V: 451
„ *fecunda* Tuck. II: 57
„ Féeana Müll. Arg. V: 451
„ *Fenzliana* Stzbgr. V: 767
„ *Ferrarii* Stzbgr. VII: 117
„ *ferruginascens* Nyl. VII: 118
„ *ferruginata* Harm. V: 795
„ *ferruginea* Link VII: 120
„ „ Nyl. VII: 179
„ ferruginea Stnr. V: 308
„ „ var. *ammiospila* Nyl. VII: 65
„ „ var. *arenaria* Linds. VII: 67
„ „ f. *athallina* Harm. VII: 122
„ „ f. *bryacea* Wain. VII: 124
„ „ f. *caesiorufa* Nyl. VII: 81
„ „ f. *calcicola* Nyl. VII: 127
„ „ f. *cinnamomea* Nyl. VII: 103
„ „ f. *concilians* Nyl. VII: 109
„ „ var. *corticola* Leight. VII: 121
„ „ f. *crenularia* Cromb. VII: 127
„ „ var. *diplocheila* Wedd. VII: 199
„ „ var. *discoidalis* Wain. VII: 115
„ „ f. *erysibe* Stzbgr. VII: 122
„ „ var. *festiva* Nyl. VII: 126
„ „ var. *festivella* Nyl. VII: 130
„ „ f. *fusciuscula* Lamy VII: 128
„ „ var. *fuscoatra* Nyl. VII: 198
„ „ var. *genuina* Wain. VII: 121
„ „ f. *hypothallina* Harm. VII: 122
„ „ var. *Lallavei* Nyl. VII: 153
„ „ f. *lecanorina* Harm. VII: 122
„ „ f. *lignicola* Harm. VII: 123
„ „ f. *muscicola* Hue VII: 35
„ „ var. *nigricans* Nyl. VII: 167
„ „ var. *polyphaena* Ach. VII: 124
„ „ f. *saxicola* Leight. VII: 127
„ „ f. *scotoplaca* Leight. VII: 69
„ „ f. *subfestiva* Wain. VII: 123
„ „ var. *subflavens* Lamy VII: 124

Lecanora ferruginea var. *subvitellinula* Wain. VII: 124
„ „ var. *Turneriana* Wain. VII: 190
„ „ var. *variata* Nyl. VII: 125
„ *ferruginella* Nyl. VII: 30
„ *festivella* Nyl. VII: 130
„ fibrosa Müll. Arg. V: 451
„ *fibrosa* Stzbgr. VI: 9
„ *ficta* Stzbgr. VII: 518
„ fimbriatula Stnr. V: 452
„ *firma* Nyl. VII: 493
„ Flageyana Müll. Arg. V: 452
„ Flageyi A. Zahlbr. V: 308
„ „ var. polyophthalma A. Zahlbr. V: 308
„ Flahaultiana Hue V: 452
„ *flava* var. *chlorophana* Schaer. V: 106
„ „ var. *oxytona* Schaer. V: 108
„ „ var. „ f. *soluta* Schaer. V: 448
„ *flavescens* Bagl. V: 576
„ „ Jatta V: 263
„ „ var. *decussata* Bagl. V: 576
„ *flavicans* Stzbgr. III: 269
„ flavida Hepp V: 308
„ „ f. argillacea Jatta V: 309
„ „ f. athallina Mig. V: 309
„ „ f. coerulans Mig. V: 309
„ „ f. detrita Mig. V: 310
„ „ f. rufescens Mig. V: 310
„ flavidocarnea Wain. V: 452
„ *flavidofulva* Müll. Arg. V: 504
„ flavidofusca Müll. Arg. V: 452
„ flavidomarginata B. de Lesd. V: 452
„ flavidonigrans Müll. Arg. V: 452
„ flavidopallens Nyl. V: 452
„ flavidorufa Hue V: 452
„ flavidula Müll. Arg. V: 452
„ *flavidula* Nyl. VII: 53
„ *flavocitrina* Nyl. VII: 131
„ flavoochracea Müll. Arg. V: 453
„ flavopallescens Nyl. V: 453
„ flavopallida Stnr. V: 453
„ *flavorubens* Stzbgr. V: 63
„ flavostraminea A. Zahlbr. V: 621
„ *flavovirella* Nyl. V: 795
„ flavovirens Fée V: 453
„ *flavovirescens* Duby VII: 132
„ „ var. *rubescens* Duby VII: 137
„ „ var. subaeruginosa Wain. V: 453
„ „ var. subvirescens Wain. V: 454
„ „ f. variolosa Müll. Arg. V: 453
„ flavoviridis Krph. V: 454
„ flexuosa Stzbgr. V: 454
„ *floridana* Tuck. VII: 30
„ *Flotowiana* Sprgl. V: 442
„ „ var. *caesioalba* Oliv. V: 438
„ „ var. *coniotropa* Jatta V: 443
„ „ f. *dispersa* Körb. V: 442
„ „ var. *nigrescens* Oliv. V: 470

Lecanora Flotowiana var. *viridula* Mass. V: 443
„ fragilis A. Zahlbr. V: 621; VIII: 543
„ „ var. subcetrarioides A. Zahlbr. V: 623; VIII: 543
„ *franciscana* Tuck. V: 714
„ *friabilis* var. *bracteata* Rabh. VII: 204
„ „ var. *citrina* Schaer. VII: 207
„ „ var. *fulgens* Rabh. VII: 207
„ „ var. „ f. *sordida* Schaer. VII: 208
„ *Friesiana* Duby VII: 509/10
„ *Frostii* Tuck. VII: 582
„ *fructuosa* Stzbgr. V: 732
„ frustulosa Ach. V: 454
„ „ var. argopholis Link V: 455
„ „ var. „ f. *insulata* Körb. V: 457
„ „ var. Blyttii A. Zahlbr. V: 456
„ „ var. *cinerascens* Krph. V: 579
„ „ var. insulata Link V: 457
„ „ var. *lecidina* Schaer. V: 408
„ „ var. Ludwigii Th. Fr. V: 457
„ „ var. ocellulata Mig. V: 456
„ „ var. *subventosa* Nyl. V: 575
„ „ var. thiodes Link V: 457
„ fruticulosa Eversm. V: 310
„ „ M. J. B. VI: 195
„ „ f. fruticulosofoliacea A. Zahlbr. V: 310
„ „ var. Straussii Stnr. V: 311
„ „ f. taurica A. Zahlbr. V: 310
„ fugiens Nyl. V: 458
„ „ var. *chlorophaeodes* A. L. Sm. V: 482
„ *fulgens* Ach. VII: 206
„ „ var. *bracteata* Ach. VII: 203
„ *fulgescens* Nyl. VII: 139
„ *fulgida* Hue VII: 209
„ „ f. *minor* Hue VII: 209
„ *fulva* Harm. VII: 139
„ „ Schwein. VII: 275
„ fulvastra Krph. V: 458
„ fulvomella A. L. Sm. V: 311
„ fumigata Vain. V: 311
„ fumosula Müll. Arg. V: 311; VIII: 529
„ fungillus Senft V: 458
„ furfurosa Tuck. V: 458
„ *furvescens* Nyl. V: 459; VII: 140
„ *Fusanii* Hue VII: 140
„ fusca Müll. Arg. V: 459
„ *fuscata* Nyl. V: 54
„ „ Röhl. V: 65
„ „ var. *albopruinosa* Harm. V: 65
„ „ var. „ f. *cinnabarina* Harm. V: 65
„ „ var. „ f. *macra* Harm. V: 66
„ „ var. „ f. *pallescens* Harm. V: 66
„ „ var. *bullata* Stzbgr. V: 55
„ „ var. *minutissima* Stzbgr. V: 66
„ „ var. *oligospora* Tuck. V: 73

Lecanora fuscata var. *pelicyphoides* Nyl. V: 66
„ „ var. *privigna* Cromb. V: 24
„ „ var. *rufescens* Tuck. V: 86
„ „ f. *sinopica* Nyl. V: 90
„ „ var. *smaragdula* Nyl. V: 92
„ *fuscella* Mass. V: 746
„ *fuscellina* Stzbgr. VII: 140
„ *fuscescens* Fée V: 480
„ „ Nyl. III: 763
„ „ f. *boligera* Norm. V: 400
„ *fuscina* Harm. V: 732
„ *fuscoatra* Ach. III: 582
„ „ Nyl. VII: 198
„ „ var. *scotoplacoides* Harm. VII: 200
„ fuscococcinea Nyl. V: 459
„ *fuscoferruginea* Krph. VII: 519
„ *fuscohepatica* Nyl. V: 67
„ *fuscolutea* Nyl. VII: 148
„ „ f. *jungens* Nyl. VII: 148
„ „ var. *jungermanniae* Somrft. VII: 147
„ *fuscoluteolina* Mudd VII: 159
„ *fusconigrescens* Krph. IV: 223
„ fuscopallens A. Zahlbr. V: 621
„ fuscorubescens Mah. et Gill. V: 459
„ *fuscula* Müll. Arg. V: 49
„ „ var. *pruinosa* Müll. Arg. V: 49
„ Gainiana Hue V: 459
„ *galactina* Ach. V: 365
„ „ var. *albescens* Hepp V: 367
„ „ f. *atrynella* B. de Lesd. V: 367
„ „ var. *crenulata* Oliv. V: 438
„ „ var. *deminuta* Mong. V: 368
„ „ var. *dispersa* Ach. V: 441
„ „ var. „ subvar. *dissipata* Wedd. V: 370
„ „ var. *dispersoareolata* Mudd V: 437
„ „ var. *dissipata* Harm. V: 370
„ „ f. *effigurascens* Nyl. V: 368
„ „ f. *ferrocincta* Nyl. V: 368
„ „ f. *galactinella* Harm. V: 370
„ „ var. *Huei* Boist. V: 370
„ „ f. *ligniaria* B. de Lesd. V: 368
„ „ f. *livida* Leight. V: 483
„ „ f. *monstrosula* Lamy V: 369
„ „ var. *Monsauri* Jatta V: 371
„ „ var. *muralis* Hepp V: 369
„ „ f. *obliterascens* Nyl. V: 369
„ „ f. *radiosa* Jatta V: 369
„ „ f. *retinens* Nyl. V: 369
„ „ f. *straminea* Oliv. V: 369
„ „ var. *subluta* A. L. Sm. V: 572
„ „ var. „ f. *perspersa* A. L. Sm. V: 572
„ „ var. *urbana* Wedd. V: 592
„ „ f. *verrucosa* Leight. V: 370
„ *galactinella* Nyl. V: 370
„ galactiniza Nyl. V: 459

Lecanora galactinoides Jatta V: 592
„ galactinula Vain. V: 459
„ galactotera A. Zahlbr. VIII: 529
„ *galbula* Steud. VII: 465
„ gallifera Vain. V: 459
„ *gangalea* Ach. V: 431
„ „ var. *rudis* Ach. V: 430
„ gangaleoides Nyl. V: 459
„ „ f. *albonigra* Mer. VIII: 535
„ „ f. *schistina* Nyl. V: 543
„ gangaliza Nyl. V: 460
„ gangalizodes Nyl. V: 460
„ Garovaglii A. Zahlbr. V: 623; VIII: 544
„ „ var. *diffracta* Stnr. V: 624
„ „ f. diffractella Stnr. V: 624
„ „ f. fissa Stnr. V: 624
„ „ f. pruinosula Stnr. V: 624
„ gelida Ach. V: 665
„ „ f. dispersa Cromb. V: 667
„ „ f. *lateritia* Nyl. V: 665
„ „ f. leprosula A. Zahlbr. V: 668
„ „ f. nuda A. Zahlbr. V: 668; VIII: 547
„ „ var. obesa A. Zahlbr. V: 668
„ „ f. rufofusca Schaer. V: 668
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. VIII: 547
„ „ f. terricola Cromb. V: 668
„ „ var. vitellina Hook. f. et Tayl. V: 668
„ *geminipara* Th. Fr. V: 680
„ *genevensis* Stzbgr. V: 732
„ geographica A. Zahlbr. V: 311
„ gerdensis A. Zahlbr. V: 311
„ gerezina Samp. V: 311
„ *Gerlachei* Wain. V: 751
„ *Ghisleri* Arn. III: 767
„ *giberella* Nyl. V: 13
„ *gibbosa* Dalla Torre et Sarnth. V: 265
„ gibbosa Nyl. V: 311
„ „ var. alba A. Zahlbr. V: 315
„ „ f. applanata A. Zahlbr. V: 314
„ „ var. *depressa* Leight. V: 326
„ „ f. fimbriata A. Zahlbr. V: 314
„ „ var. *inornata* Mig. V: 320
„ „ var. *lacustris* Leight. V: 324
„ „ var. *laevata* Th. Fr. V: 326
„ „ var. „ f. *albicans* Mig. V: 326
„ „ var. „ f. *athallina* Blbg. et Forss. V: 327
„ „ var. „ f. *depressa* Blbg. et Forss. V: 326
„ „ * *Lecanora Dicksonii* Nyl. III: 564
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 314
„ „ var. *lusca* Wain. V: 329
„ „ f. macra A. Zahlbr. V: 314
„ „ f. ocellata Jatta V: 314
„ „ f. olivacea A. Zahlbr. V: 314

Lecanora gibbosa f. porinoidea Leight. V: 314
„ „ var. squamata Th. Fr. V: 315
„ „ var. *subdepressa* Nyl. V: 351
„ „ var. *supertegens* Mig. V: 354
„ „ var. virescens A. Zahlbr. V: 315
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. V: 313
„ „ var. „ f. *amphibola* Blbg. et Forss. V: 262
„ „ var. „ f. *fimbriata* Blbg. et Forss. V: 314
„ „ var. „ f. *mazarina* Blbg. et Forss. V: 262
„ „ var. „ f. *obscurata* Blbg. et Forss. V: 336
„ „ var. „ f. *protuberans* Blbg. et Forss. V: 314
„ „ var. xyloixetes A. Zahlbr. V: 315
„ „ var. zonata Wain. V: 315
„ gibbosula H. Magn. VIII: 529
„ *gilva* Lång VII: 87
„ „ Röhl. VII: 89
„ „ var. *cyanolepra* Lång VII: 93
„ *gilvella* Nyl. VII: 140
„ „ var. *albida* Stzbgr. VII: 141
„ *gilvolutea* Nyl. VII: 141
„ Gisleriana Müll. Arg. V: 460
„ „ f. papillaris Stnr. V: 460
„ „ f. pulvinata Stnr. V: 460
„ glabrata H. Magn. VIII: 536
„ glareosa A. Zahlbr. V: 316
„ glaucella Nyl. V: 460; VIII: 536
„ „ var. subcarnea Lång V: 461; VIII: 536
„ *glaucescens* Hue V: 681
„ „ Stzbgr. V: 795
„ glaucoatra Nyl. V: 462
„ *glaucoatra* Wain. V: 462
„ glaucoatrodes A. Zahlbr. V: 462
„ *glaucocarnea* Nyl. IV: 31
„ *glaucocarpa* Ach. V: 68
„ „ var. *coerulescens* Wain. V: 71
„ „ var. *conspersa* Nyl. V: 69
„ „ f. *denudata* Cromb. V: 70
„ „ var. *depauperata* Leight. V: 70
„ „ var. *endocarpoides* Wain. V: 72
„ „ f. *eucarpa* Leight. V: 11
„ „ var. *medians* Wain. V: 71
„ „ var. *nuda* Wain. V: 71
„ „ f. *pruinifera* Cromb. V: 71
„ „ f. *pruinosa* Leight. V: 17
„ „ var. *sarcogynoides* Wain. V: 72
„ „ f. *verrucosa* Tuck. V: 72
„ *glaucocarpoides* Nyl. V: 72
„ glaucodea Nyl. V: 462
„ glaucodeella Vain. V: 462
„ glaucoflavens Müll. Arg. V: 462
„ *glaucofuscula* Nyl. VII: 141
„ „ f. *biatoroidea* Cromb. VII: 141
„ *glaucolivescens* Nyl. V: 795
Lecanora glaucolivida A. Zahlbr. V: 624
„ *glaucolutescens* Harm. V: 462
„ glaucolutescens Nyl. V: 462
„ „ f. vogesiaca Harm. V: 462
„ *glaucoma* Ach. V: 526
„ „ var. *bicincta* Nyl. V: 398
„ „ f. *cinereopruinosa* Leight. V: 530
„ „ f. *coerulata* Ach. V: 407
„ „ var. „ Ach. V: 530
„ „ f. „ Leight. V: 399
„ „ var. *coerulescens* Boist. V: 550
„ „ f. *complanata* Leight. V: 530
„ „ var. *composita* Ach. V: 535
„ „ var. *contaminata* Ach. V: 535
„ „ var. *corrugata* Nyl. V: 532
„ „ f. *decussata* Cromb. V: 531
„ „ f. *desertoluteola* Harm. V: 531
„ „ f. *distans* Johns. V: 531
„ „ f. *fuscata* Grogn. V: 531
„ „ var. *glaucolutescens* Boist. V: 462
„ „ f. *inflexa* Johns. V: 531
„ „ var. *lecidina* Nyl. V: 399
„ „ f. *leptoplaca* Oliv. V: 534
„ „ f. *leptoploea* Ach. V: 531
„ „ f. *lutescens* Harm. V: 531
„ „ var. *praepostera* Boist. V: 518
„ „ var. *Privatii* Müll. Arg. V: 535
„ „ var. *pseudosubcarnea* Harm. V: 535
„ „ var. *rimosa* Ach. V: 527
„ „ f. *scutellaris* Oliv. V: 532
„ „ var. *sordida* Chev. V: 528
„ „ f. *subcarnea* Nyl. V: 549
„ „ var. „ subvar. *ochroidea* Boist. V: 491
„ „ var. *subradiosa* Nyl. V: 573
„ „ var. *sulphurata* Ach. V: 575
„ „ var. *Swartzii* Nyl. V: 534
„ „ var. *swartzioides* Nyl. V: 535
„ „ f. *tuberculosa* Oliv. V: 532
„ *glaucomela* Tuck. V: 239, 316
„ *glaucomiza* Nyl. V: 767
„ „ f. *nudiuscula* Nyl. V: 767
„ glaucomodes Nyl. V: 462
„ „ f. albopruinosa A. Zahlbr. V: 462
„ „ f. *conflectens* Nyl. V: 462
„ *glaucophana* Nyl. V: 252, 624
„ glaucopsina Nyl. V: 316
„ *glaucopsora* Vain. V: 796
„ glaucovirens Tuck. V: 463
„ glebularis A. Zahlbr. V: 624
„ globularis Krph. V: 463
„ *glomerella* Strin. VII: 520
„ *glomerellata* Harm. VII: 32
„ göttweigensis A. Zahlbr. V: 316
„ gracilis Mig. V: 624; VIII: 544
„ „ f. amoena A. Zahlbr. V: 624
„ „ f. atrata A. Zahlbr. V: 624
„ graeca Stnr. V: 625
„ granatina Smrft. V: 463

Lecanora grandinosa A. Zahlbr. V: 625
„ *granifera* Ach. III: 768
„ „ var. *coronulans* Nyl. III: 750
„ „ var. *leucotropa* Nyl. III: 769
„ „ var. *subaeruginosa* Nyl. V: 453
„ granularis Müll. Arg. V: 463
„ *granulata* Nyl. V: 800
„ „ Wain. V: 813
„ granulescens Jatta V: 463
„ *granulifera* Stzbgr. VII: 240
„ „ var. *subvitellina* Stzbgr. VII: 240
„ granuligerans A. Zahlbr. V: 464
„ *granulosa* Ach. III: 772
„ „ Müll. Arg. V: 464
„ „ Wedd. VII: 240
„ „ var. *achroa* Ach. III: 766, 772
„ „ var. *aporetica* Ach. III: 774
„ „ var. *decolorans* Ach. III: 772
„ *graphica* Ach. V: 284
„ *grimmiae* Nyl. VII: 142
„ *grimselana* Mass. V: 264
„ *grisea* Ach. III: 214
„ „ Lett. V: 316
„ *griseoatra* Ach. III: 776
„ *griseofusca* Nyl. VII: 520
„ *griseola* Th. Fr. V: 345
„ griseolans A. Zahlbr. V: 316
„ griseomurina A. Zahlbr. VIII: 536
„ griseopallida Wain. V: 317
„ *grumosa* Röhl. V: 386
„ *grumulosa* Schaer. V: 109
„ *Guerangerii* Dierd V: 562
„ gyalectella Stzbgr. V: 317
„ *gyalectina* Nyl. V: 681
„ *gyalectodes* Nyl. V: 777
„ *gypsacea* Müll. Arg. V: 622
„ „ var. *Dufourei* Jatta V: 618
„ gypsodes Körb. V: 464
„ *gypsophilae* Wain. V: 732
„ gyrodes Nyl. V: 317
„ hadrobola Hazsl. V: 464
„ *haematites* Chaub. VII: 142
„ *haematomma* Ach. V: 760
„ „ var. *carnea* Clem. V: 765
„ „ var. *coccinea* Ach. V: 763
„ „ var. *fallax* Clem. V: 765
„ „ var. *laevigata* Clem. V: 765
„ „ f. *ochroleuca* Harm. V: 763
„ „ var. *porphyria* Ach. V: 764
„ „ var. *prothea* Clem. V: 765
„ „ var. *virens* Clem. V: 765
„ Hageni Ach. V: 464; VIII: 536
„ „ Rabh. V: 720
„ „ f. argilliseda Malbr. V: 466
„ „ var. Behringii Lynge V: 469
„ „ f. bignoniae Harm. V: 467
„ „ var. *bormiensis* Dalla Torre et Sarnth. V: 400
„ „ var. caerulea Cengia-Sambo V: 469; VIII: 536
Lecanora Hageni f. calcigena Nyl. V: 467
„ „ f. coerulescens Hazsl. V: 467
„ „ var. „ f. *saxifragae* Jatta V: 468
„ „ f. concolor B. de Lesd. V: 467
„ „ var. congregata Stnr. V: 469
„ „ var. *crenulata* Ach. V: 539
„ „ var. „ Hepp V: 438
„ „ f. crenulata Somrft. V: 467
„ „ var. Crombiei Johns. V: 469
„ „ var. *cyanescens* Ach. V: 466
„ „ f. deformis Arn. V: 468
„ „ var. fallax Hepp V: 469
„ „ var. *glaucella* Körb. V: 461
„ „ f. graminicola Desm. V: 468
„ „ f. hypnoica Br. et Rostr. V: 468
„ „ var. integra Harm. V: 469
„ „ var. „ f. livida A. Zahlbr. V: 469
„ „ f. lapidicola Mereschk. V: 468
„ „ f. lecideina Harm. V: 468
„ „ f. lignicola Harm. V: 468
„ „ var. lithophila Fw. V: 469
„ „ var. *lithophila* Körb. V: 432
„ „ var. marina Th. Fr. V: 470
„ „ f. minuta Branth V: 468
„ „ var. nigrescens Th. Fr. V: 470
„ „ var. *ocellulata* Bagl. V: 467
„ „ f. purpureonigra B. de Lesd. V: 468
„ „ f. roscida Stein V: 468
„ „ f. rubescens Flag. V: 468
„ „ var. *sambuci* Tuck. V: 540
„ „ var. *sarcopis* Rabh. V: 541
„ „ f. saxicola Harm. V: 468
„ „ f. saxifragae Anzi V: 468
„ „ var. saxigena Stnr. V: 470
„ „ var. *sorbina* Somrft. V: 719
„ „ f. *sordida* Rabh. V: 470
„ „ var. *syringea* Ach. V: 746
„ „ f. terricola Arn. V: 469
„ „ f. *terricola* Malbr. V: 438
„ „ var. *umbrina* Ach. V: 591
„ „ var. „ f. *corticola* Rabh. V: 591
„ „ var. „ f. *deformis* Hepp V: 468
„ „ var. „ f. *lithophila* Syd. V: 470
„ „ var. „ f. *saxicola* Flk. V: 592
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 466
„ „ var. zosterae Harm. V: 470
„ halogenia Nyl. V: 471
„ *halophaea* Ach. V: 56
„ „ var. *aphoriza* Ach. V: 57
„ Handelii Stnr. V: 471
„ „ var. disjecta Stnr. V: 471
„ Harmandiana A. Zahlbr. V: 317
„ *Harmandii* Hue V: 732
„ Hartliana Stnr. V: 317
„ Haydenii Tuck. V: 625
„ heidelbergensis Nyl. V: 471
„ helicopis Ach. V: 471
„ „ f. *dilutior* Th. Fr. V: 740
„ helva Stzbgr. V: 472

Lecanora helvetica A. Zahlbr. V: 307
„ *helygea* Ach. VII: 191
„ *helygeoides* Wain. VII: 29
„ hemiphracta Hue V: 472
„ Henrici A. Zahlbr. V: 317
„ *Heppiana* Hue VII: 213
„ „ f. *aurantiaca* Harm. VII: 214
„ „ f. *centrifuga* Harm. VII: 214
„ „ f. *centroleuca* Harm. VII: 215
„ „ f. *detrita* Harm. VII: 215
„ „ f. *sulfurata* Harm. VII: 216
„ „ f. *thallincola* Harm. VII: 217
„ *Heppii* Nyl. V: 74
„ *herminica* Samp. VII: 144
„ heterocarpina A. Zahlbr. VIII: 536
„ heteroma Nyl. V: 472
„ *heteromorpha* Stnr. V: 645
„ „ var. *obscurata* Stnr. V: 645
„ heteroplaca A. Zahlbr. V: 317; VIII: 529
„ „ var. homomorpha A. Zahlbr. VIII: 529
„ „ f. ursina Lynge V: 317
„ „ var. vaginans A. Zahlbr. VIII: 529
„ *hilaris* Duf. V: 75
„ „ Hue V: 83
„ hispida A. Zahlbr. V: 318
„ „ f. caespitosa A. Zahlbr. V: 318
„ „ f. parvula A. Zahlbr. V: 318
„ hiulca Nyl. V: 668
„ Hoffmannii Müll. Arg. V: 318
„ „ var. griseola A. Zahlbr. V: 319
„ *holocarpa* Nyl. VII: 175
„ *holochracea* Nyl. VII: 144
„ *holophaea* Nyl. V: 795
„ „ var. *glaucopsora* Nyl. V: 796
„ „ var. *leucopsora* Nyl. V: 796
„ *homaliza* Rabh. III: 620
„ homalomorpha Nyl. V: 319
„ *homaloplaca* Nyl. V: 519
„ *homobola* Nyl. VII: 521
„ *homologa* Nyl. VII: 201
„ *Hookeri* Hook. III: 243
„ *horiza* Röhl. V: 375
„ *Hueana* Hue VII: 564
„ „ f. *microcarpa* Hue VII: 564
„ *Hüfferiana* Stzbgr. VII: 521
„ *Hueiana* Harm. VII: 567
„ humillima Hue V: 472
„ *Hutchinsia* Nyl. V: 733
„ „ var. *accesitans* Nyl. V: 733
„ „ f. *bellissima* Leight. V: 733
„ „ var. *congregabilis* Nyl. V: 733
„ hyalinescens Müll. Arg. V: 472
„ hyaliza A. Zahlbr. VIII: 536
„ *hydrophila* Somrft. V: 457
„ *hymenocarpa* Wain. II: 681
„ hyperboreorum A. Zahlbr. VIII: 529
„ *hypnorum* Ach. III: 271
„ „ f. *campestre* Th. Fr. III: 272

Lecanora hypnorum var. *deaurata* Nyl. III: 272
„ „ var. *femsjonensis* Th. Fr. III: 273
„ „ var. *paleacea* Laur. III: 267
„ hypocrocea Wain. V: 472
„ hypocrocina Nyl. V: 472
„ hypomelaena Krph. V: 472
„ „ var. granularis Müll. Arg. V: 472
„ *hypophaea* Nyl. V: 13
„ hypopta Wain. V: 472
„ „ var. *anopta* Wain. V: 505
„ „ var. „ f. *subattingens* Wain. V: 505
„ „ var. anoptoides Wain. V: 473
„ „ var. homocheila Wain. V: 473
„ „ var. *hypoptoides* Wain. V: 473
„ „ var. *paroptoides* Wain. V: 504
„ „ var. „ f. *obscurior* Wain. V: 505
„ *hypoptoides* B. de Lesd. V: 492
„ hypoptoides Nyl. V: 473
„ „ var. *caesionigricans* B. de Lesd. V: 546
„ „ f. ochrostomoides Hedl. V: 473
„ *hypospilota* Wain. V: 355
„ *hypotartarea* Nyl. V: 680
„ hypothetica Nyl. V: 473
„ *hysgina* Ach. V: 102
„ japonica Müll. Arg. V: 473
„ *japonica* Tuck. V: 600
„ javanica Müll. Arg. V: 473
„ *jejuna* Nyl. V: 801
„ Jenjeanii B. de Lesd. V: 474
„ *illinata* Ach. V: 281
„ *imitans* Nyl. IV: 115
„ *immersata* Nyl. VII: 521/22
„ imperfecta A. Zahlbr. V: 625
„ *imponens* Stzbgr. VII: 32
„ impressa A. Zahlbr. V: 319
„ „ var. angulosa A. Zahlbr. V: 320
„ „ f. coerulescens A. Zahlbr. V: 320
„ *impressula* Nyl. V: 76
„ inaequata A. Zahlbr. V: 320, 681
„ *inaequatula* Nyl. V: 681
„ *inalpina* Ach. VII: 136
„ inamoena Th. Fr. V: 625
„ *incanescens* Nyl. V: 652
„ *inclinans* Strtn. VII: 145
„ *incolor* Nyl. V: 76
„ incolorella Nyl. V: 320
„ *inconcinna* Hue VII: 145
„ *inconnexa* Nyl. VII: 145
„ *incrustans* Ach. VII: 7
„ „ Harm. VII: 228
„ „ f. *corallifera* Harm. VII: 9
„ „ f. *coronata* Harm. VII: 229
„ „ f. *depauperata* Harm. VII: 9
„ „ var. *subbracteata* Harm. VII: 10
„ incurva Müll. Arg. V: 474
„ incusa Wain. V: 625; VIII: 544

Lecanora incusa var. castanoplacoides Serv. VIII: 544
„ „ f. elaeoplaca Serv. VIII: 544
„ indica A. Zahlbr. V: 626
„ *inelegans* Hue VII: 562
„ *inflata* Hepp V: 606
„ „ Jatta V: 607
„ „ var. *alphoplaca* Schaer. V: 606
„ „ var. *melanaspis* Schaer. V: 632
„ *infuscata* Nyl. VII: 522
„ infuscescens Nyl. V: 474
„ Ingae A. Zahlbr. V: 474
„ ingesta Strtn. V: 474
„ *inordinata* Hue VII: 241
„ inornata A. Zahlbr. V: 320
„ *insperata* Nyl. VII: 522
„ *insulata* Steud. V: 457
„ intercedens H. Magn. VIII: 537
„ intercincta Nyl. V: 474
„ *interfulgens* Nyl. VII: 145
„ interjecta Müll. Arg. V: 474
„ *intermedia* Fée III: 458
„ „ Krph. V: 407
„ „ var. *aggregata* Krph. V: 544
„ intermutans Nyl. V: 320
„ „ var. *reticulata* Stnr. V: 345
„ „ var. *turgida* Stnr. V: 345
„ *interrupta* Ehrbg. V: 76
„ „ var. *nuda* Stnr. V: 76
„ *interveniens* Stzbgr. VII: 146
„ intricata Ach. V: 474; VIII: 537
„ „ f. coccotropiza Nyl. V: 476
„ „ f. coerulea Lamy V: 476
„ „ var. comminuta Tayl. V: 476
„ „ f. excrescens Brtzm. V: 476
„ „ f. Huei Harm. V: 476
„ „ var. lecideoides B. de Lesd. V: 476
„ „ var. *leptacina* Stzbgr. V: 482
„ „ var. melaena Szat. VIII: 537
„ „ var. polytropantha A. Zahlbr. V: 476
„ „ var. soralifera Suza V: 477
„ *intrusa* Nyl. VII: 523
„ intumescens Rabh. V: 477; VIII: 537
„ „ var. dispersa Oliv. V: 478
„ „ var. glaucorufa Körb. V: 478; VIII: 537
„ „ f. minor Mereschk. V: 478; VIII: 537
„ „ var. ochrocarpa A. Zahlbr. V: 479
„ „ var. *polycarpa* Hepp V: 544
„ „ f. tumidula Mereschk. V: 478
„ *intuta* Nyl. VII: 523
„ inversa Nyl. V: 479
„ *involuta* Tayl. V: 420
„ *Joaunae* Hue VII: 241
„ *irregularis* Schwein. V: 673
„ irridens A. Zahlbr. VIII: 537
„ *irrubata* Nyl. VII: 20
Lecanora irrubata var. *calva* Nyl. VII: 2
„ „ f. *terricola* Nyl. VII: 21
„ *irrubescens* Nyl. VII: 146
„ *isidioides* Leight. VII: 523
„ isidiophora A. Zahlbr. V: 668
„ isidiotyla Wain. V: 479
„ Itatiayae A. Zahlbr. V: 479
„ *jucunda* Hue V: 681
„ *juglandina* Schwein. V: 673
„ *jungermanniae* Nyl. VII: 148
„ „ var. *convexa* Stzbgr. VII: 111
„ iwashiroënsis A. Zahlbr. V: 668
„ Kalmusi Opiz V: 479
„ kattegattensis H. Magn. V: 479
„ kerguelensis Crb. V: 664
„ kjachtensis Stnr. V: 321
„ „ f. tincta Stnr. V: 321
„ Knightiana Müll. Arg. V: 479
„ *kobeana* Nyl. VII: 241
„ Koerberi Stnr. V: 479
„ *Koerberiana* Stzbgr. V: 734
„ *Krempelhuberi* Jatta V: 338
„ „ Schaer. V: 411
„ kultalensis Wain. V: 479
„ kurdistanica Stnr. V: 321
„ „ f. subcandida Stnr. V: 321
„ Kurzii Nyl. VII: 149
„ Kutákii Senft V: 479
„ labiosa Stzbgr. V: 479
„ *laciniosa* Nyl. VI: 7
„ „ f. *adpressa* Harm. V: 802
„ „ f. *granulosa* Harm. VI: 8
„ „ var. *substellata* Nyl. VI: 9
„ *lactea* Harm. VII: 150
„ lactea Leight. V: 321
„ „ f. *aestimabilis* Harm. VII: 151
„ „ f. *aurata* Harm. VII: 151
„ „ f. *ecrustacea* Harm. VII: 151
„ „ f. *fulva* Harm. VII: 151
„ „ f. *ostreaeseda* Harm. VII: 152
„ „ f. *rubescens* Harm. VII: 152
„ lacteola Müll. Arg. V: 480
„ lacunosa Zschacke V: 321
„ lacunosula A. Zahlbr. V: 321
„ lacustris Nyl. V: 322; VIII: 529
„ „ f. concolor A. Zahlbr. V: 324
„ „ var. *diamartoides* Hue V: 324
„ „ f. leptothallina Nyl. V: 324
„ „ f. ochracea Lamy V: 324
„ „ var. ochraceoferruginea A. Zahlbr. VIII: 529
„ „ f. *punctata* Leight. II: 688
„ „ var. rhenana A. Zahlbr. V: 324
„ „ f. subepulotica Nyl. V: 324
„ laevata Nyl. V: 325
„ „ f. albicans Zschacke V: 326
„ „ f. athallina A. Zahlbr. V: 327
„ „ f. candida Anzi V: 327
„ „ f. corticola Szat. V: 327
„ *laevigata* Eitn. V: 447

Lecanora laevigata Röhl. VII: 481
„ „ var. *dispersella* Wain. VII: 513
„ „ f. *nigroclavata* Eitn. V: 447
„ laevissima Kn. V: 480
„ *Lagascae* Ach. V: 77, 626
„ lagostana A. Zahlbr. V: 631
„ „ f. reducta A. Zahlbr. V: 631
„ *lainea* Ach. III: 693; VII: 447
„ „ Nyl. V: 430
„ *Lallavei* Duf. VII: 152
„ Lamarckii Rabh. V: 626
„ *lamprocheila* Nyl. VII: 154
„ „ var. *athroocarpa* Stzbgr. VII: 24
„ *lamprophora* Lett. III: 879
„ *lanuginosa* Br. et Rostr. II: 577
„ lapponica A. Zahlbr. V: 327
„ *laqueata* Stzbgr. V: 77
„ lateritia Lind. V: 480
„ lateriticola Lind. V: 480
„ lateritigena Lind. V: 480
„ Latzelii A. Zahlbr. V: 480
„ Laurensii Croz. V: 327
„ lavae Darb. V: 480
„ Lazarankoi Oxn. VIII: 529
„ „ var. pulcherrima Oxn. VIII: 529
„ lecanactina A. Zahlbr. V: 480
„ *lecanorina* Harm. VII: 536
„ „ var. *trachytica* Harm. VII: 558
„ lecideoides A. Zahlbr. V: 327; VIII: 537
„ *lecideoides* Harm. V: 565
„ *lecidotropa* Harm. VII: 524
„ lemokensis A. Zahlbr. VIII: 537
„ „ f. infumata A. Zahlbr. VIII: 537
„ lentigera Ach. V: 627
„ „ var. calcareo-arenosa Gyeln. VIII: 544
„ „ var. *deserti* Hue V: 617
„ „ f. dispersa Jatta V: 631
„ „ var. glauca Tom. VIII: 544
„ „ f. nudiuscula Gyeln. VIII: 544
„ „ var. simplex Gyeln. VIII: 544
„ *lepadolemma* Röhl. V: 775
„ *lepida* Nyl. VII: 524
„ *lepidoplaca* Nyl. VII: 241
„ *lepidora* Ach. III: 271
„ „ var. *deaurata* Ach. III: 272
„ *lepraeformis* Flk. VII: 587
„ *leprolyta* Nyl. VII: 54
„ leprosa Fée V: 480
„ *leprosa* Ohl. VII: 701
„ „ f. athallina A. Zahlbr. V: 481
„ „ var. phaeochroa A. Zahlbr. V: 481
„ „ var. rufocarnea A. Zahlbr. V: 481
„ „ var. carneola A. Zahlbr. V: 481
„ „ f. rugosa A. Zahlbr. V: 481
„ leproscens Sandst. V: 327
„ *leprothelia* Nyl. V: 681
„ leptacina Somrft. V: 481
„ „ f. chlorophaeodes Hedl. V: 482
Lecanora leptacina f. jerfsoënsis Hedl. V: 482
„ *leptacinella* Nyl. V: 511, 571
„ „ var. *distinctior* Wain. V: 511
„ leptaspis Fée V: 482
„ leptocheila Vain. V: 482
„ *leptopisma* Nyl. VII: 242
„ leptopismodes Nyl. V: 631
„ *leptoplaca* Nyl. V: 534
„ *leptoploea* Röhl. V: 531
„ *leptozona* Nyl. VII: 154
„ *leptyra* Röhl. V: 406
„ leptyrodes Nilss. VIII: 537
„ *Lesdainii* Samp. V: 735
„ Lesleyana Darb. V: 327
„ leucera A. Zahlbr. V: 327
„ *leucerythrella* Nyl. VII: 155
„ „ var. *caesiorufescens* Nyl. VII: 155
„ *leucochroa* Chev. V: 673
„ *leucococea* Somrft. V: 516
„ leucoderma Stzbgr. V: 482
„ *leucolepis* Ach. III: 243
„ *leucoma* Nyl. V: 393
„ „ Röhl. V: 534
„ leucomelaena Hue V: 482
„ *leucomelas* Krph. VII: 33, 482
„ *leucophaea* Nyl. III: 790
„ „ var. *conglobata* Cromb. III: 790
„ *leucophaeiza* Nyl. III: 791
„ *leucophyma* Leight. V: 327
„ *leucopis* Ach. V: 684
„ leucoplaca Wain. V: 483
„ *leucoraea* Nyl. VII: 34
„ *leucospeirea* Nyl. V: 796
„ *leucospila* Stzbgr. V: 735
„ *leucospilodes* Nyl. VII: 155
„ leucoxantha Müll. Arg. V: 483
„ *leucoxantha* Stzbgr. VII: 242
„ *leucoxanthella* Stzbgr. V: 483
„ leutschoviensis Gyeln. VIII: 544
„ libisca Stzbgr. V: 483
„ lignicola A. Zahlbr. V: 328
„ Lilliei A. L. Sm. V: 328
„ *limbata* Somrft. III: 418
„ *limborinella* Stzbgr. V: 14
„ limica B. de Lesd. V: 483
„ *limitosa* Nyl. VII: 155
„ *linearis* Tayl. VII: 224
„ lineolata Müll. Arg. V: 483
„ *Linkii* Chev. V: 673
„ *liparia* Ach. V: 659
„ „ var. *rubina* Ach. V: 657
„ „ var. *subolivacea* Ach. V: 614
„ *liparina* Nyl. V: 755
„ lisbonensis ~~A. Zahlbr.~~ Samp. V: 631
„ *lithagoga* Nyl. V: 618
„ lithofraga Jatta V: 328
„ *lithophila* Oxn. V: 433
„ littoralis A. Zahlbr. V: 328
„ livescens Krph. V: 483

Lecanora livescens Nyl. V: 483
„ livida Ach. V: 483
„ „ var. *alpigena* Ach. V: 516
„ lividella Nyl. V: 484
„ lividocarnea Wain. V: 484
„ lividocinerea Bagl. V: 484
„ *lividofusca* Krph. III: 769
„ lividoglauca Wain. V: 484
„ lobata Fée V: 484
„ *lobulata* Flk. VII: 242, 288
„ „ s.-f. *dierrans* Harm. VII: 245
„ „ f. *effusa* Harm. VII: 245
„ „ f. *flavogranulata* Harm. VII: 245
„ „ f. *miniata* Nyl. VII: 244
„ Lóczyi Wain. V: 484
„ Lojkae Wain. V: 484
„ Louisianae B. de Lesd. VIII: 537
„ „ f. crenulata B. de Lesd. VIII: 537
„ *lubrica* Stzbgr. VII: 209
„ *lucens* Nyl. VII: 246
„ *luctuosa* Stzbgr. VII: 155
„ *Ludwigii* Ach. V: 457
„ „ var. *frustulosa* Oliv. V: 455
„ *lugens* Stzbgr. V: 14
„ lundensis A. Zahlbr. V: 328
„ luridatula Nyl. V: 484
„ luridescens A. Zahlbr. V: 631; VIII: 544
„ luridofusca Vain. VIII: 537
„ *lusca* Harm. V: 354
„ lusca Nyl. V: 329
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 329
„ *lusitanica* Samp. VII: 525
„ *luteoalba* Duby V: 797
„ „ var. *aurantiaca* Duby V: 800
„ „ var. *lactea* Malbr. VII: 150
„ „ var. *ochracea* Malbr. VII: 47
„ „ f. *Persooniana* Harm. V: 799
„ „ var. *pyracea* Malbr. VII: 170
„ „ f. *rubescens* Malbr. VII: 173
„ luteola Stnr. V: 484
„ luteorufa Stnr. V: 484
„ *lutescens* Ach. V: 766
„ „ Duby V: 450
„ „ Somrft. V: 762
„ lygopis Nyl. V: 484; VIII: 538
„ Lyngei A. Zahlbr. VIII: 530
„ „ f. subnuda A. Zahlbr. VIII: 530
„ *macloviana* Pers. V: 703
„ macrescens Wain. V: 485
„ *macrocarpa* Hue VII: 156
„ macrophthalma Nyl. V: 670
„ macrosperma Müll. Arg. V: 329
„ macrospora A. Zahlbr. V: 330
„ *maculiformis* Naeg. V: 582
„ „ f. *betulina* Hepp V: 596
„ „ var. *denigrata* Hepp V: 586
„ „ f. *sulphurea* Bausch V: 583
„ *madagascarea* Wain. V: 800
„ mammilifera Strtn. V: 485
Lecanora Mansourae Stzbgr. V: 735
„ Manueliana Harm. V: 485
„ Marci A. Zahlbr. V: 330
„ Marcii B. de Lesd. V: 485
„ Margaritae Hue V: 485
„ margarodes Nyl. V: 485
„ marginalis Hasse V: 631
„ *marina* Wedd. VII: 246
„ „ var. *effusa* Wedd. VII: 245
„ „ var. *subeffigurata* Wedd. VII: 246
„ *maritima* Somrft. V: 713
„ marmoricola A. Zahlbr. V: 330
„ maroccana A. Zahlbr. V: 330
„ masafuerensis A. Zahlbr. V: 330
„ mashiginensis A. Zahlbr. VIII: 530
„ Massalongiana A. Zahlbr. V: 485; VIII: 538
„ Massalongii A. Zahlbr. V: 330
„ *massula* Stzbgr. VII: 156
„ mastrucata Ach. V: 330
„ „ f. papillata A. Zahlbr. V: 330
„ „ f. *pseudoradiata* Lett. V: 331
„ Mauritii Zschacke V: 331
„ *maurula* Stzbgr. VII: 36
„ *medians* Nyl. V: 813
„ *mediterranea* Harm. VII: 526
„ mediterranea A. Zahlbr. V: 331
„ *megalocarpa* Müll. Arg. V: 677
„ megalospora Hue V: 485
„ *melacarpa* Nyl. V: 392
„ melacarpella Müll. Arg. V: 485
„ *melaloma* Röhl. V: 616
„ melanaspis Ach. V: 631
„ *melanaspis* Bab. III: 4
„ „ var. *alphoplaca* Th. Fr. V: 606
„ „ f. olivacea A. Zahlbr. V: 632
„ „ f. *polycarpa* Th. Fr. V: 607
„ „ var. *stellata* Th. Fr. V: 632
„ *melanhaematica* Hue VII: 157
„ melanocardia Wain. V: 486
„ *melanocarpa* Stzbgr. VII: 40
„ „ var. *bicolor* Stzbgr. VII: 41
„ „ var. *leucoloma* Stzbgr. VII: 41
„ „ var. *versicolor* Stzbgr. VII: 41
„ melanocheila Wain. V: 486
„ *melanochlora* Somrft. VII: 530
„ melanommata Kn. V: 331
„ melanophaea Jatta V: 486
„ *melanophthalma* Ram. V: 659
„ *melanoxantha* Zenk. V: 556
„ *melantha* Nyl. VII: 157
„ *melaplaca* Nyl. V: 78
„ melinodes A. Zahlbr. V: 331
„ *membranacea* Fée II: 699
„ *membranifera* Hue VII: 527
„ *mendax* Ohl. VII: 157
„ Menyhartii Stnr. V: 486
„ meridionalis H. Magn. VIII: 538
„ „ f. fuscorufa H. Magn. VIII: 538
„ „ f. pruinosa H. Magn. VIII: 538

Lecanora Merrillii Wain. V: 486
„ *mesophana* Nyl. V: 566
„ mesoxantha Nyl. V: 486
„ mesoxanthoides Wain. V: 486
„ *metabolica* Ach. VII: 527, 747
„ *metaboliza* Nyl. V: 542
„ *metaboloides* Nyl. V: 542
„ „ f. *alabastriza* Nyl. V: 543
„ „ f. *obscurior* Cromb. V: 543
„ *Meyeri* Fw. III: 275
„ Meylanii A. Zahlbr. V: 331
„ *Michaudiana* Harm. VII: 528
„ microcarpa Bachm. VIII: 538
„ *microcarpa* Fée VII: 36, 272
„ „ Jatta V: 413
„ „ Nyl. V: 180
„ *microlepida* Stzbgr. VII: 528
„ microlepis Lett. V: 331; VIII: 530
„ „ var. *acarosporoides* Mig. V: 353
„ „ var. verrucarioides Mig. V: 353; VIII: 530
„ *micromera* Hue VII: 157
„ *micrommata* Krph. V: 735
„ microphaea A. Zahlbr. VIII: 538
„ microphthalma H. f. et T. V: 486
„ *microphylla* Ach. III: 214
„ „ Hue VII: 247
„ „ var. *cinerata* Ach. III: 217
„ „ var. *picina* Ach. III: 216
„ „ var. *variana* Ach. III: 217
„ *microphyllina* Hue VII: 247
„ *microps* Stzbgr. VII: 428
„ microspora A. Zahlbr. V: 331
„ „ var. actinostomoides Stnr. V: 332
„ „ var. punctulata Stnr. V: 332
„ microsporeta A. Zahlbr. V: 332
„ *microthallina* Wedd. VII: 247
„ miculata Ach. V: 486
„ migdina Nyl. V: 487
„ Mikhnoi A. Zahlbr. V: 332
„ mikrapensis A. Zahlbr. V: 332
„ *millegrana* Tayl. IV: 222
„ *milliaria* Nyl. VII: 528
„ *milvina* Ach. VII: 529
„ „ f. *cacuminum* Hue VII: 530
„ „ var. *privigna* Ach. V: 22
„ „ f. *scopulina* Wain. VII: 530/31
„ „ var. *subdeflectens* Wain. VII: 508, 531
„ minarum Wain. V: 487
„ *miniata* Ach. VII: 256
„ „ var. *obliterata* Ach. VII: 258
„ *miniatula* Nyl. VII: 248
„ *minima* Del. VII: 158
„ *minuscula* Stzbgr. VII: 158
„ *minuta* Colm. V: 542
„ minutella Nyl. V: 487
„ minutissima Mass. V: 487
„ „ f. detrita Arn. V: 487
„ „ f. *stillicidiorum* Körb. V: 487

Lecanora minutula Ach. III: 772
„ „ Stzbgr. VII: 531
„ „ Müll. Arg. V: 436
„ miranda Hue V: 487
„ mixcoacensis A. Zahlbr. V: 332
„ mixta Mig. V: 332
„ *mniaraea* Ach. VII: 532
„ „ var. *biatorina* Wain. VII: 533
„ „ f. *cinnamomea* Stzbgr. VII: 533
„ „ var. *pachnea* Nyl. VII: 540
„ *mniaroeiza* Nyl. VII: 533
„ *molybdina* Ach. V: 102
„ „ var. *ereutica* Schaer. V: 103
„ „ var. *hysgina* Ach. V: 102
„ „ var. *microcyclos* Ach. V: 103
„ „ var. *viridescens* Schaer. V: 104
„ „ var. *vulgaris* Schaer. V: 103
„ *monodorae* Wain. V: 361
„ monsnivis Darb. V: 487
„ *Montagnei* Schaer. V: 487; VIII: 550
„ „ var. *calcaria* Schaer. V: 488
„ morioides Blbg. V: 333
„ *mortosa* Ach. V: 673
„ *mosaica* Colm. V: 673
„ *Mougeotiana* Duby III: 773
„ *Mougeotioides* Nyl. VII: 564
„ *moziana* Nyl. VII: 533
„ Mülleri Stnr. V: 333
„ mughicola Nyl. V: 488
„ „ var. cembricola Dalla Torre et Sarnth. V: 488
„ *multifera* Nyl. V: 49
„ *multipuncta* Ach. V: 286
„ „ var. *argyphaea* Ach. V: 383
„ „ var. *cinerosa* Ach. V: 281
„ „ var. *rimulosa* Ach. V: 281
„ multipunctata Hepp V: 488
„ „ H. Magn. VIII: 530
„ mundula Strtn. V: 489
„ muralis Rabh. V: 632; VIII: 544
„ „ var. *albescens* Schaer. V: 366
„ „ var. „ f. *galactina* Schaer. V: 366
„ „ var. *alboeffigurata* Stnr. V: 604
„ „ var. „ f. *nudiuscula* Stnr. V: 605
„ „ var. albopulverulenta Rabh. V: 638
„ „ var. „ f. *centrifugiens* Serv. VIII: 542
„ „ var. areolata Stnr. V: 639
„ „ f. argillicola A. Zahlbr. V: 637
„ „ f. athallina A. Zahlbr. V: 637
„ „ var. *bolcana* Mass. V: 640
„ „ var. brunneola A. Zahlbr. V: 639
„ „ f. carnea A. Zahlbr. V: 637
„ „ f. compacta A. Zahlbr. V: 637
„ „ f. convexiuscula A. Zahlbr. V: 637
„ „ var. diffracta Rabh. V: 639
„ „ var. „ f. chalybeata Stnr. V: 641
„ „ var. „ f. dealbata A. Zahlbr. V: 641

Lecanora muralis var. diffracta f. insulata A. Zahlbr. V: 641
„ „ var. *dispersoareolata* Rabh. V: 620
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. V: 638
„ „ f. fagicola A. Zahlbr. VIII: 544
„ „ var. flavida A. Zahlbr. V: 639
„ „ var. *galactina* Rabh. V: 366
„ „ var. *Garovaglii* Tuck. V: 624
„ „ f. glaucescens A. Zahlbr. V: 638
„ „ f. grimmiaecola A. Zahlbr. VIII: 545
„ „ f. holocarpa A. Zahlbr. V: 638
„ „ f. insulata A. Zahlbr. VIII: 545
„ „ var. intestiniformis A. Zahlbr. V: 639
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 638
„ „ var. lovčenensis Serv. VIII: 545
„ „ var. macrocyclos H. Magn. VIII: 545
„ „ var. maroccana A. Zahlbr. V: 642
„ „ f. mexicana A. Zahlbr. VIII: 545
„ „ f. pulvinata Rabh. V: 638
„ „ f. rotundata Grogn. V: 638
„ „ var. *saxicola* Hepp V: 636
„ „ f. scandulaecola A. Zahlbr. VIII: 545
„ „ var. schneebergensis A. Zahlbr. V: 642; VIII: 545
„ „ var. *semitensis* Tuck. V: 661
„ „ var. *Sommerfeltiana* Schaer. V: 366
„ „ f. squamea A. Zahlbr. V: 638
„ „ f. subnivalis A. Zahlbr. V: 638
„ „ f. *subsulphurata* Stnr. V: 644
„ „ var. subversicolor Stnr. V: 642
„ „ var. „ f. verrucigera Stnr. V: 642
„ „ f. varians A. Zahlbr. V: 638
„ „ var. versicolor Tuck. V: 642
„ „ var. „ f. dispersa A. L. Sm. V: 643
„ „ var. „ f. nigrovirens Stnr. V: 643
„ „ var. „ f. subsulphurata Stnr. V: 644
„ „ var. *vogesiaca* Rabh. V: 609
„ *murorum* Ach. VII: 250
„ „ var. *adpressa* St.-Am. VII: 252
„ „ var. *auranti*~ Schaer. VII: 212, 253
„ „ var. *cirrochroa* Röhl. VII: 224
„ „ var. *citrina* Rabh. VII: 105
„ „ var. *congesta* Harm. VII: 254
„ „ f. *coprophila* Grogn. VII: 253
„ „ f. *corticicola* Nyl. VII: 253
„ „ var. *crenulata* Ach. V: 812
„ „ var. *decipiens* Wedd. VII: 227
„ „ var. *dissidens* Cromb. VII: 231
„ „ var. *evanescens* Nyl. VII: 254
„ „ var. *farcta* H. f. et T. VII: 255
„ „ var. *flavogranulata* Wedd. VII: 245
Lecanora murorum var. *gyalolechioides* Stzbgr. VII: 254
„ „ var. *lobulata* Harm. VII: 243
„ „ var. *luteoalba* Fr. VII: 253
„ „ var. *major* Wedd. VII: 252
„ „ var. „ subvar. *decipiens* Wedd. VII: 227
„ „ var. „ f. *vulgaris* Wedd. VII: 252
„ „ var. *miniata* Nyl. VII: 257
„ „ var. „ f. *obliterata* Wedd. VII: 259
„ „ var. *obliterata* Nyl. VII: 259
„ „ var. *pulvinata* Wedd. VII: 260
„ „ var. „ f. *corticicola* Wedd. VII: 253
„ „ var. „ subvar. *gyalolechioides* Wedd. VII: 255
„ „ var. *pusilla* Wedd. VII: 269
„ „ var. „ f. *calcicola* Wedd. VII: 269
„ „ var. „ f. *silicicola* Wedd. VII: 270
„ „ f. *radiata* Hue VII: 254
„ „ f. *subcitrina* Nyl. VII: 254
„ „ f. *subcrustacea* Wain. VII: 254
„ „ var. *subsoluta* Nyl. VII: 246
„ „ var. *tegularis* Ach. VII: 268
„ „ var. *tenuata* Harm. VII: 271
„ „ var. *thallincola* Wedd. VII: 217
„ *muscorum* Ach. III: 263
„ musiva Zschacke V: 333
„ *mutabilis* Grogn. V: 673
„ „ Somrft. V: 475
„ mutabilis Nyl. V: 333
„ mutouana A. Zahlbr. V: 489
„ *mydalaea* Stzbgr. VII: 158
„ Myrini Nyl. V: 334
„ „ var. subadunans Wain. V: 335
„ myriocarpa Müll. Arg. V: 489
„ myriocarpoides Wain. V: 489
„ *myrrhina* Ach. V: 652
„ „ var. *pinacion* Ach. V: 651
„ *nebulosa* Röhl. III: 249
„ nephaea Somrft. V: 489
„ „ var. cinerascens A. Zahlbr. V: 490
„ „ var. isidiosa Sandst. V: 490
„ nequiens Nyl. V: 490
„ *Neuschildii* Hedl. IV: 60
„ *Newtoniana* Henr. V: 736
„ nidulans Stzbgr. V: 644
„ *nigerrima* Fée V: 383
„ *nigrella* Stzbgr. VII: 534
„ „ var. *insularis* Stzbgr. VII: 534
„ *nigricans* Flk. VII: 651
„ „ Nyl. VII: 167
„ *nigrescens* Stein V: 470
„ *nigrocinctella* Nyl. VII: 37
„ *nigroglomerata* Leight. III: 641
„ *nigroleprosa* Wain. V: 79
„ nigrolimitata Fink VIII: 538
„ *nigrozonata* Lamy VII: 158
„ *nimbosa* Nyl. VII: 565
„ niphetoda A. Zahlbr. V: 335
„ nitellina A. Zahlbr. V: 335

Lecanora nitens Ach. V: 490; VIII: 538
„ *nitida* Colm. V: 673
„ *nivalis* Nyl. VII: 159
„ „ var. *minor* Merr. VII: 160
„ nivescens Nyl. V: 490
„ *nodulosa* Stzbgr. V: 80
„ „ Strtn. V: 736
„ Nordenskioeldii Wain. V: 490
„ noseriza Strtn. V: 490
„ notha Müll. Arg. V: 491
„ Novae Semliae A. Zahlbr. VIII: 530
„ nubila Stzbgr. V: 335
„ Nylanderi Crouan V: 491
„ *Nylanderiana* Stzbgr. V: 737
„ „ var. *coeruleorubella* Cromb. V: 738
„ „ var. *dispersa* Stzbgr. V: 738
„ „ var. *odora* Stzbgr. V: 738
„ *obliquans* Nyl. VII: 37
„ *obliterans* Nyl. VII: 261
„ „ f. *subathallina* Harm. VII: 261
„ *obliterascens* Nyl. VII: 261
„ oblutescens Nyl. V: 491
„ *obnascens* Nyl. VII: 567
„ *obpallens* Nyl. V: 80
„ obscurata Nyl. V: 335
„ *obscurella* Nyl. VII: 38
„ *obsoleta* Somrft. V: 673
„ obtecta Wain. V: 336
„ „ f. subecrustacea Wain. V: 336
„ obvirescens Stzbgr. V: 491
„ occidanea Nyl. V: 491
„ *ocellata* Hepp V: 313
„ „ Nyl. VII: 536
„ „ Zenk. II: 644
„ „ var. *caecula* Hepp V: 313
„ *ocellulata* Stzbgr. VII: 537
„ „ Wedd. VII: 195
„ „ f. *integrella* Arn. V: 392
„ *ochracea* Jatta V: 309
„ „ Nyl. V: 47
„ „ var. *lactea* Stzbgr. VII: 48
„ „ var. *nubigena* Stzbgr. VII: 160
„ „ var. *parvula* Stzbgr. VII: 48
„ ochracella Nyl. V: 336
„ *ochraceofulva* Stzbgr. VII: 262
„ ochrofusca A. Zahlbr. VIII: 530
„ „ f. composita A. Zahlbr. VIII: 530
„ „ f. simplex A. Zahlbr. VIII: 530
„ ochraceorubescens Arn. V: 491
„ ochroidea Röhl. V: 491
„ ochrolemma Wain. V: 336
„ *ochroleuca* Hook. VII: 97
„ „ Müll. Arg. V: 492
„ ochroleucodes A. Zahlbr. V: 492
„ ochromelana A. Zahlbr. VIII: 530
„ *ochromicra* Nyl. II: 690
„ ochromma Nyl. V: 492
„ *ochrophaea* Nyl. V: 768
„ *ochrophana* Nyl. V: 80
„ *ochrostoma* Hepp V: 473, 508
Lecanora ochrostomoides Nyl. V: 473, 509
„ *ocrinaeta* Ach. V: 426
„ „ var. *conglobata* Somrft. V: 366
„ *oculata* Ach. V: 242
„ „ f. *depressa* Cromb. V: 243
„ *Odoardi* Stzbgr. VII: 160
„ „ var. *viridascens* Stzbgr. VII: 161
„ odontella Mart. V: 492
„ *odora* Nyl. II: 691
„ *olbiensis* Nyl. IV: 85
„ oleagina Harm. V: 492
„ oleosa A. Zahlbr. VIII: 545
„ *oligospora* Nyl. V: 72
„ „ var. *admissa* Nyl. V: 52
„ *olivacea* Ach. V: 598
„ „ Nyl. IV: 85
„ „ Stnr. V: 343
„ „ var. *olbiensis* Harm. IV: 85
„ *olivacella* Nyl. V: 739
„ olivascens Nyl. V: 492; VIII: 538
„ Olivieri A. Zahlbr. V: 492
„ omblensis A. Zahlbr. V: 492
„ orbicularis Wain. V: 492
„ *orbicularis* Mig. V: 611
„ orbiculata A. Zahlbr. V: 336
„ *oreadum* Stzbgr. VII: 161
„ oregana Tuck. V: 493
„ *oreina* Ach. VII: 562
„ „ var. *fimbriata* Schaer. VII: 563
„ oreinoma A. Zahlbr. V: 336
„ *orichalcea* Stzbgr. VII: 161
„ orientalis Hue V: 644
„ orizabana Wain. V: 493
„ orosthea Ach. V: 493
„ „ var. glaucocarpa Harm. V: 494
„ „ var. japonica Tuck. V: 495
„ „ f. latebrarum Harm. V: 494
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. V: 494
„ „ var. sublivescens Nyl. V: 495
„ orostheoides Wain. V: 495
„ orotavensis Wain. V: 495
„ ossiseda A. Zahlbr. VIII: 538
„ ostjachorum Vain. VIII: 538
„ ostracoderma Ach. V: 495
„ *ostreata* Rabh. III: 887
„ owaniana A. Zahlbr. V: 336
„ *oxytona* Ach. V: 107
„ *pachnea* Röhl. VII: 540
„ pachycarpa Samp. V: 495
„ pachycheila Hue V: 495
„ pachylepidea Th. Fr. V: 644
„ pachysperma Hue V: 496
„ pachypholis Nyl. V: 495
„ pacifica Tuck. V: 496
„ *paepalea* Ach. V: 673
„ Palanderi Wain. V: 496
„ *paleacea* H. f. et T. III: 267
„ pallens Hepp V: 496
„ *pallescens* Hue V: 693
„ „ Mass. V: 589

Lecanora pallescens Ohl. V: 679
„ „ Röhl. V: 684
„ „ var. *alboflavescens* Schaer. V: 677
„ „ var. „ f. *sorediata* Schaer. V: 678
„ „ f. *anomala* Harm. V: 685
„ „ f. *corticola* Mass. V: 685
„ „ f. *leprosa* Nyl. V: 700
„ „ var. *parella* Schaer. V: 689
„ „ var. „ f. *isidioidea* Schaer. V: 691
„ „ var. „ f. *lactea* Schaer. VII: 752
„ „ var. *rosella* Tuck. V: 686
„ „ var. *tartarea* Br. et Rostr. V: 697
„ „ var. *tumidula* Schaer. V: 691
„ „ var. *Turneri* Fw. V: 692
„ „ var. *upsaliensis* Fw. V: 703
„ „ f. *variolosa* Fw. V: 685
„ „ f. „ Jatta V: 685
„ *pallida* Chev. V: 673
„ „ Choisy VIII: 537
„ pallida Rabh. V: 496; VIII: 538
„ „ var. *albella* Rabh. V: 499
„ „ var. „ f. *cinerella* Körb. V: 502
„ „ var. „ f. *minor* Körb. V: 500
„ „ var. „ f. *subalbella* Flag. V: 503
„ „ var. *angulosa* Rabh. V: 406
„ „ var. „ f. *distans* Stein V: 446
„ „ var. „ f. *indurata* Flag. V: 502
„ „ var. Arsenii A. Zahlbr. V: 501
„ „ var. *cancriformis* Tuck. V: 402
„ „ f. chondrotypa Bagl. V: 500
„ „ f. „ s.-f. fuscella A. Zahlbr. V: 501
„ „ var. cinerella Rabh. V: 501
„ „ var. „ f. *coeruleata* Stein V: 502
„ „ var. „ f. indurata A. Zahlbr. V: 502
„ „ var. „ f. „ s.-f. deplanata A. Zahlbr. V: 502
„ „ var. „ f. „ s.-f. nigrescens A. Zahlbr. V: 502
„ „ f. *distans* Bar. V: 446
„ „ f. florescens A. Zahlbr. V: 501
„ „ var. *fuscella* Schaer. V: 746
„ „ var. *glaucorufa* Choisy VIII: 537
„ „ f. *minor* Choisy VIII: 537
„ „ var. *minuta* Rabh. V: 408
„ „ var. *pallescens* Chev. V: 685
„ „ f. parva A. Zahlbr. V: 501
„ „ var. peralbella Arn. V: 502
„ „ var. „ f. superfusa A. Zahlbr. V: 503
„ „ var. „ f. xylophila A. Zahlbr. V: 503
„ „ var. *scrupulosa* Malbr. V: 544
„ „ var. *sordidescens* Stein V: 500
„ „ f. sorediata Schaer. V: 501
„ „ var. subalbella Dalla Torre et Sarnth. V: 503
„ „ var. *trachytica* Mass. V: 589
„ *pallidaeformis* Bagl. III: 645
„ pallidesulphurea Schaer. V: 503
Lecanora pallidior Nyl. VII: 162
„ pallidocerina Nyl. V: 504
„ *pallidoflava* Fée V: 401
„ *pallidofusca* Krph. V: 579
„ „ f. *depressa* Wain. V: 579
„ pallidofuscescens Wain. V: 504
„ pallidostraminea Wain. V: 504
„ *palmatula* Ach. VII: 735
„ pangerangoënsis A. Zahlbr. VIII: 539
„ *Panschiana* Stzbgr. VII: 565
„ papillosa A. Zahlbr. V: 668
„ Paquyana Harm. V: 504
„ *parasitans* Oliv. V: 444
„ parasitica A. Zahlbr. VIII: 530
„ *parella* Ach. V: 687
„ „ var. *aggregata* Bagl. V: 691
„ „ var. *albaflavescens* Rabh. V: 677
„ „ var. *arborea* Boist. V: 679
„ „ f. *argillicola* Hue V: 690
„ „ f. *blandior* Nyl. V: 680
„ „ f. *corticola* Oliv. V: 690
„ „ f. *crenularia* Cromb. V: 690
„ „ var. *implicata* Kn. IV: 4
„ „ f. *laevigata* Grogn. V: 690
„ „ f. *leprifera* Nyl. V: 690
„ „ f. *lutescens* Grogn. V: 690
„ „ var. *muscicola* Rabh. V: 703
„ „ f. *nivea* Cromb. V: 690
„ „ var. *pallescens* Ach. V: 683
„ „ var. „ Rabh. V: 685
„ „ f. *phloeoleuca* Nyl. V: 690
„ „ var. *plumbea* Boist. V: 691
„ „ f. *sorediosa* Harm. V: 679
„ „ f. *subathallina* Harm. V: 691
„ „ var. *tumidula* Ach. V: 691
„ „ var. *Turneri* Nyl. V: 693
„ „ var. *upsaliensis* Ach. V: 702
„ „ f. *variolosa* Anzi V: 685
„ parellina Nyl. V: 668
„ *parelloides* Fée V: 685
„ *parellula* Müll. Arg. V: 693
„ „ f. *atrata* Hue V: 693
„ *parisiensis* Nyl. V: 375
„ paroptoides Nyl. V: 504
„ „ f. anopta A. Zahlbr. V: 504
„ „ f. atrorubens A. Zahlbr. V: 505
„ „ f. convexula A. Zahlbr. V: 505
„ „ f. obscurior A. Zahlbr. V: 505
„ „ f. subattingens A. Zahlbr. V: 505
„ patagonica A. Zahlbr. V: 668
„ „ f. sorediosula A. Zahlbr. V: 668
„ paulensis A. Zahlbr. V: 505
„ paupera Th. Fr. V: 505
„ pavimentans Nyl. V: 337
„ peculiaris A. Zahlbr. V: 505
„ pedregalensis B. de Lesd. VIII: 539
„ *peliscypha* Nyl. V: 81
„ „ f. *globiformis* Wain. V: 81
„ pelobotrya Somrft. V: 337

Lecanora pelobotryoides Mig. V: 337
„ *pelodella* Nyl. VII: 162
„ *peloleuca* Nyl. VII: 541
„ peltastictoides Hasse V: 506
„ peltata Steud. V: 644
„ „ f. effusa A. Zahlbr. V: 645
„ „ var. laevior Stzbgr. V: 645
„ „ var. „ f. subterpallens A. Zahlbr. V: 645
„ „ f. nigromarginata A. Zahlbr. V: 645
„ „ var. obscurata A. Zahlbr. V: 645
„ *pepegospora* Harm. VII: 541
„ *peponula* Müll. Arg. V: 111
„ *peragrata* Krph. VII: 38
„ *peralbella* Nyl. V: 502
„ „ f. *superfusa* Mereschk. V: 503
„ „ f. *xylophila* Wain. V: 503
„ *percaenoides* Nyl. V: 82
„ perconcinna Hue V: 646
„ *peregrina* Samp. VII: 163
„ *perexigua* Stzbgr. V: 83
„ perflavida Nyl. V: 506
„ *periclea* Ach. II: 561
„ „ var. *exigua* Ach. VII: 516
„ „ var. *pinicola* Ach. VII: 542
„ perithioides Nyl. V: 506
„ peritropa Nyl. V: 506
„ perlutescens Nyl. V: 506
„ permelancholica A. Zahlbr. VIII: 539
„ perminuta Müll. Arg. V: 506
„ permutata A. Zahlbr. V: 338
„ *perproxima* Nyl. V: 739
„ perradiata Nyl. V: 338; VIII: 530
„ „ var. brevilobata A. Zahlbr. VIII: 531
„ „ var. disserpens A. Zahlbr. VIII: 531
„ „ var. efflorescens A. Zahlbr. VIII: 531
„ perrugosa Nyl. V: 669
„ „ var. neglecta A. Zahlbr. V: 669
„ persica A. Zahlbr. V: 646
„ persimilis Th. Fr. V: 506
„ personata Leight. V: 506
„ *Persoonii* Fée V: 769
„ perspersa Nyl. V: 506
„ *pertenera* Nyl. V: 739
„ *pertenuescens* Nyl. VII: 262
„ peruviana A. Zahlbr. V: 646
„ *Petermannii* Hue VII: 564
„ *petrophila* Th. Fr. V: 494
„ *pezizoides* Borr. III: 252
„ *phacodes* Nyl. VII: 163
„ *phaea* Tuck. VII: 114
„ *phaeantha* Nyl. VII: 163
„ phaeobola Tuck. V: 507
„ phaeocarpa Müll. Arg. V: 507
„ „ Nyl. VII: 565/66
„ *phaeocarpella* Nyl. VII: 163
Lecanora phaeocarpodes Nyl. VII: 163
„ phaeocardia Vain. V: 507
„ „ var. lividofuscens Wain. V: 507
„ „ var. subcrenulans Wain. V: 507
„ *phaeoleucodes* Nyl. V: 739
„ *phaeoplaca* Strtn. V: 768
„ phaeophthalma Nyl. V: 507
„ phaeops Th. Fr. V: 338
„ *phaeosphaeroides* Wain. V: 739
„ *pharcidia* Ach. VII: 438
„ „ var. *metabolica* Math. VII: 527
„ phialodes A. Zahlbr. V: 338
„ *phlogina* Nyl. VII: 164
„ „ var. *lutea* Nyl. VII: 165
„ *philidotoides* f. *crispella* Nyl. III: 267
„ phryganitis Tuck. V: 671
„ *phylliscum* Nyl. III: 192
„ phymatodes Vain. V: 338
„ *picea* Nyl. V: 397
„ *picina* Röhl. III: 216
„ *pilulifera* Pers. V: 247
„ pinastri H. Magn. VIII: 539
„ pinguis Tuck. V: 646
„ *pinguiscula* Nyl. V: 729
„ piniperda Körb. V: 507
„ „ f. *opochroea* Arn. V: 571
„ „ f. *denigrata* Arn. V: 586
„ „ f. detrita Harm. V: 508
„ „ f. detrusa Hedl. V: 508
„ „ var. *glaucella* Körb. V: 461
„ „ var. lusitanica B. de Lesd. V: 508
„ „ f. nigrescens Hedl. V: 508
„ „ var. *ochromma* Syd. V: 492
„ „ var. ochrostoma Körb. V: 508
„ „ f. polita Hedl. V: 508
„ „ var. *subcarnea* Körb. V: 461
„ „ var. *symmicta* Flag. V: 571
„ *piperis* Sprgl. III: 811
„ Pitardii A. Zahlbr. V: 646
„ pityrea Erichs. VIII: 539
„ „ f. saepincola Erichs. VIII: 539
„ „ f. tenuis Erichs. VIII: 539
„ *placenta* Ehrbg. V: 84
„ „ f. *nigra* Hue V: 84
„ placentiformis Stnr. V: 509
„ placodiella Zschacke V: 509
„ *placodiiformis* Stzbgr. V: 109
„ placodina A. Zahlbr. V: 509
„ *placomorpha* Strtn. VII: 543
„ platycarpa Stnr. V: 339
„ „ var. *circummunita* Stnr. V: 292
„ „ f. pruinosa Stnr. V: 339
„ „ var. tincta Stnr. V: 339
„ „ var. turgescens Stnr. V: 339
„ *platygraphoides* Nyl. V: 739
„ *pleiophora* Nyl. VII: 39
„ „ var. *subnigricans* Wain. VII: 39
„ *pleiospora* Nyl. V: 84
„ pleiospora Stnr. V: 509
„ „ f. diluta Stnr. V: 509

Lecanora pleistospora Nyl. V: 84
„ pleospora Müll. Arg. V: 509
„ *pleurocarpa* Somrft. III: 317
„ plicata Eitn. V: 509
„ plicigera A. Zahlbr. VIII: 531
„ „ f. glaucescens A. Zahlbr. VIII: 531
„ *plinthina* Nyl. V: 15
„ Plittii A. Zahlbr. VIII: 539
„ „ var. perfectior A. Zahlbr. VIII: 539
„ *plumbea* B. de Lesd. V: 691
„ *plumbella* Nyl. VII: 543
„ plumbeocaesia H. Magn. VIII: 531
„ plumbeola Müll. Arg. V: 339; VIII: 531
„ *plumbeorufa* Nyl. VII: 99
„ plumosa Müll. Arg. V: 509
„ plymatula Johns. V: 509
„ *Pollinii* Mass. VII: 167
„ *poliocypha* Cromb. V: 81
„ poliophaea Ach. V: 509
„ „ var. *normalis* Th. Fr. V: 510
„ „ var. spodophaea Schaer. V: 510
„ poliophaeoides Nyl. V: 510
„ *poliotera* Nyl. VII: 39
„ poliothallina Lind. V: 511
„ *polycarpa* Anzi V: 511
„ „ Jatta V: 545
„ „ Poll. VII: 304
„ „ Schlecht. VII: 283
„ polycarpella A. Zahlbr. V: 511
„ polychroma Nyl. V: 339
„ „ f. *candida* Wain. V: 276
„ „ f. ochracea Stzbgr. V: 339
„ „ var. pallescens Stnr. V: 340
„ polychromoides Stnr. V: 340
„ „ f. rubescens Stnr. V: 340
„ *poliophaeoides* Wain. V: 377
„ *polyspora* Nyl. VII: 544
„ polytrichina Wain. V: 511
„ „ var. distinctior A. Zahlbr. V: 511
„ polytropa Rabh. V: 511; VIII: 539
„ „ f. acrustacea Mass. V: 514
„ „ var. *actophila* Oliv. V: 362
„ „ var. alpigena Rabh. V: 516
„ „ var. „ f. acrustacea Schaer. V: 516
„ „ var. *aquatilis* Arn. V: 514
„ „ var. calciseda A. Zahlbr. V: 517
„ „ f. campestris Rabh. V: 514
„ „ var. „ f. *acrustacea* Hepp V: 515
„ „ var. „ f. „ Schaer. V: 514
„ „ var. carneorufa Räsän. V: 517
„ „ f. cerea Kut. V: 514
„ „ f. *conglobata* Mudd V: 516
„ „ f. conglobata Th. Fr. V: 514
„ „ f. dendrophora A. Zahlbr. VIII: 539
„ „ f. dispersa Krph. V: 515
„ „ f. efflorescens Cromb. V: 515
Lecanora polytropa var. *Ehrhartiana* Rabh. IV: 39
„ „ f. illusoria Leight. V: 515
„ „ f. inops Bagl. V: 515
„ „ var. *intricata* Rabh. V: 475
„ „ var. „ f. *polytropantha* Nyl. V: 476
„ „ var. „ f. *ustulata* Stein V: 477
„ „ var. leptacinodes Wain. V: 517
„ „ f. leucococca Th. Fr. V: 516
„ „ f. lignicola B. de Lesd. V: 516
„ „ var. melaena Hedl. V: 517
„ „ var. melaenoides Wain. V: 517
„ „ f. minor Harm. V: 516
„ „ var. *orbicularis* Schaer. V: 492
„ „ var. polytropella Nyl. V: 517
„ „ var. stenotropa A. L. Sm. V: 517
„ „ f. subglobosa Cromb. V: 516
„ „ f. sublirellina A. Zahlbr. VIII: 539
„ „ var. *sulphurea* Schaer. V: 579
„ „ var. *vulgaris* Arn. V: 513/14
„ „ var. „ f. *conglobata* Stein V: 514/15
„ „ var. „ f. *illusoria* Syd. V: 515
„ „ var. „ f. *leucococca* Hedl. V: 516
„ „ var. „ f. *stenotropa* Hedl. V: 517
„ *polytropella* Jatta V: 517
„ „ Nyl. V: 517
„ polytropoides A. Zahlbr. V: 517
„ pomensis A. Zahlbr. V: 518
„ *populicola* Duby V: 445
„ „ var. *allophana* Grogn. V: 372
„ *populina* Chev. V: 445
„ *porphyria* Röhl. V: 764
„ poriniformis Nyl. V: 340
„ *porinoides* Stzbgr. V: 84
„ *porracea* Stzbgr. V: 740
„ portoricensis Fink VIII: 539
„ praecrenata Nyl. V: 340
„ *praedalosa* Nyl. V: 486
„ praeferenda Nyl. V: 518
„ *praefinita* Nyl. VII: 544
„ praegranifera Nyl. V: 518
„ *praemicans* Nyl. VII: 40
„ *praepostera* Harm. V: 518
„ praepostera Nyl. V: 518; VIII: 539
„ „ var. ferruginea Harm. V: 518
„ praeradiosa Nyl. V: 646; VIII: 545
„ „ f. budensis Gyeln. VIII: 545
„ „ f. farkasvoelgyensis Gyeln. VIII: 545
„ „ f. mátyáshegyensis Gyeln. VIII: 545
„ „ var. nyékénsis Gyeln. VIII: 545
„ „ var. sashegyensis Gyeln. VIII: 545
„ praeruptarum H. Magn. VIII: 531
„ praesistens Nyl. V: 518
„ premadiana A. Zahlbr. V: 340
„ Prevostii Th. Fr. V: 340; VIII: 531

Lecanora Prevostii var. affinis Nyl. V: 342; VIII: 531
„ „ f. *melanocarpa* Stzbgr. II: 688
„ „ f. microcarpa Mig. V: 342
„ „ f. proletaria Th. Fr. V: 342
„ „ f. rosea A. Zahlbr. V: 342
„ „ f. tumulosa A. Zahlbr. V: 342
„ *privigna* Nyl. V: 24
„ „ var. *clavus* Tuck. V: 11
„ „ var. *pruinosa* Tuck. V: 17
„ „ var. *revertens* Tuck. V: 21
„ proluta A. Zahlbr. V: 343
„ *proprior* Nyl. VII: 544
„ prosecha Ach. V: 343, 519
„ *prosecha* Leight. V: 740
„ „ f. granulifera Wain. V: 519
„ „ var. homaloplaca Wain. V: 519
„ „ var. rubescens Wain. V: 519
„ *prosechoides* var. *aeruginascens* Wedd. V: 741
„ „ f. *melacarpoides* Nyl. V: 741
„ „ f. *obscurior* Nyl. V: 741
„ „ f. *sublutior* Nyl. V: 741
„ prosechoidiza Nyl. V: 519
„ „ f. sublutior Nyl. V: 519
„ proserpens Nyl. V: 343; VIII: 531
„ protecta Bagl. et Car. V: 519
„ protervula Strtn. V: 520
„ *proteiformis* Nyl. V: 729
„ „ f. *dispersa* Stzbgr. V: 726
„ „ var. *erysibe* f. *lecideina* Müll. Arg. IV: 50
„ „ var. *longior* Nyl. V: 727
„ „ var. *sylvestris* Hue IV: 70
„ *protuberans* Somrft. V: 235
„ pruinata Krph. V: 520, 399
„ „ var. obscura Müll. Arg. V: 520
„ pruinella Samp. VII: 544
„ „ var. *cintrana* Samp. VII: 497
„ *pruinifera* Nyl. V: 647
„ „ var. *dissipata* Jatta V: 370
„ „ f. *sulphurascens* Harm. V: 663
„ „ var. *teichotea* Wedd. V: 663
„ „ f. *urbana* Jatta V: 592
„ pruinosa Chaub. V: 646
„ *pruinosa* Nyl. V: 17
„ „ f. *albocincta* Cromb. V: 17
„ „ f. *nuda* Nyl. V: 19
„ „ var. obliterata A. Zahlbr. V: 647
„ „ f. *teichotea* Stnr. V: 647
„ psaromela Nyl. V: 520
„ psarophana Nyl. V: 520; VIII: 539
„ „ f. subvirens Stnr. V: 520
„ „ var. pallida Harm. V: 520
„ „ var. reagens Serv. VIII: 540
„ pseudatra A. Zahlbr. V: 520
„ pseudistera Nyl. V: 521
„ „ var. alba Harm. V: 521
„ pseudisterella Wain. V: 521
„ pseudocoerulea A. Zahlbr. V: 343
Lecanora pseudohypopta Wain. V: 521
„ pseudolivacea A. Zahlbr. V: 343
„ „ f. cervinocuprea A. Zahlbr. V: 344
„ *pseudopetraea* Nyl. VII: 545
„ pseudoviridescens Harm. V: 521
„ *psimmythina* Nyl. V: 14
„ *psoralis* Ach. V: 370, 653
„ *pulchella* Colm. V: 674
„ *pulchrevirens* Stzbgr. VII: 168
„ *pulicaris* Ach. V: 430
„ „ Fr. V: 244
„ pullata A. Zahlbr. V: 344
„ *pulveracea* Chev. V: 674
„ *pulverata* Nyl. V: 412
„ „ Strtn. V: 521
„ pulverulenta Müll. Arg. V: 521
„ *pumilio* Stzbgr. V: 19
„ pumilionis Arn. V: 521
„ *punicea* Ach. V: 769
„ „ Hook. V: 758
„ „ var. *accolens* Strtn. V: 770
„ „ var. *brevicula* Stzbgr. V: 770
„ „ var. *collata* Strtn. V: 770
„ „ f. *crassa* Fée V: 770
„ „ f. *gyalectae* Fée V: 770
„ „ var. *infusca* Strtn. V: 770
„ „ f. *pulveracea* Fée V: 770
„ „ var. *rufopallens* Nyl. V: 771
„ puniceofusca Bagl. V: 522
„ *pupillaris* Nyl. V: 244
„ *purpurascens* Nyl. III: 193
„ *pusilla* Stzbgr. V: 20
„ „ var. *minutissima* Stzbgr. V: 20
„ *pyracea* Nyl. VII: 170
„ „ f. *athallina* Stzbgr. VII: 151
„ „ f. *borealis* Wain. VII: 174
„ „ var. *fallaciosa* Nyl. VII: 174
„ „ var. *holocarpa* Leight. VII: 176
„ „ f. *lactea* Cromb. VII: 150
„ „ var. *lactea* Stzbgr. VII: 150
„ „ var. *lapicida* Harm. VII: 176
„ „ f. *luteoalba* Nyl. V: 798
„ „ f. *obscuremarginata* Wain. VII: 172
„ „ f. *orbicularis* Harm. VII: 172
„ „ var. *Persooniana* Nyl. V: 799
„ „ f. *picta* Cromb. VII: 178
„ „ f. „ Nyl. VII: 173
„ „ f. *pyrithroma* Nyl. VII: 177
„ „ f. *pyrithromoides* Nyl. VII: 173
„ „ f. *rubescens* Harm. VII: 173
„ „ f. *rupestris* Nyl. V: 799; VII: 18
„ „ f. *submersa* Nyl. VII: 173
„ „ var. *ulmicola* Leight. V: 800
„ „ f. *vitellinuloides* Harm. VII: 173
„ „ f. *xanthopis* Nyl. VII: 173
„ *pyraceella* Nyl. VII: 178
„ pyrenaica A. Zahlbr. V: 344
„ *pyrenopsoides* Nyl. II: 763
„ *pyreniospora* Nyl. VII: 504

Lecanora pyreniospora var. *paupercula* Nyl. VII: 505
„ *pyrina* Röhl. VII: 545
„ pyrrhizans Harm. V: 522
„ *pyrithrella* Nyl. VII: 178
„ *pyropoecila* Nyl. VII: 178
„ quadica A. Zahlbr. V: 522
„ *quadrilocularis* Nyl. VII: 202
„ quadruplans Nyl. V: 344
„ *quartzina* Nyl. V: 471
„ queenslandica Kn. V: 522
„ *Quintana* Nyl. VII: 546
„ rabdota Krph. V: 522
„ *Rabenhorstii* f. *crassescens* Stzbgr. V: 726
„ „ var. *subcaesia* Stzbgr. V: 744
„ *Racovitzae* Wain. V: 742
„ radiosa Schaer. V: 648; VIII: 545
„ „ f. albopulverulenta A. Zahlbr. V: 651
„ „ f. balcanica Gyeln. VIII: 546
„ „ var. *circinata* Rabh. V: 650
„ „ var. communissima Gyeln. VIII: 546
„ „ var. crassior A. Zahlbr. V: 652
„ „ f. crenulata Gyeln. VIII: 546
„ „ var. incanescens A. Zahlbr. V: 652; VIII: 546
„ „ var. *inflata* Rabh. V: 607
„ „ var. „ f. *melanaspis* Rabh. V: 632
„ „ var. insculptula A. Zahlbr. V: 652
„ „ f. krasznahorkae Gyeln. VIII: 546
„ „ var. likana Serv. VIII: 546
„ „ f. mediterranea Gyeln. VIII: 546
„ „ var. monalovacensis Gyeln. VIII: 546
„ „ var. myrrhina Schaer. V: 652; VIII: 546
„ „ var. nigricans A. Zahlbr. V: 653
„ „ f. ocellata A. Zahlbr. V: 651
„ „ f. pinacion A. Zahlbr. V: 651
„ „ var. psoralis Schaer. V: 653
„ „ var. rauca A. Zahlbr. V: 653
„ „ var. subcircinata A. Zahlbr. V: 653; VIII: 546
„ „ var. „ f. centrifuga A. Zahlbr. VIII: 546
„ „ var. „ f. coerulescens A. Zahlbr. V: 654
„ „ var „ f. incrassata A. Zahlbr. V: 654
„ „ var. „ f. subfarinosa A. Zahlbr. V: 654
„ „ var. subintegra Gyeln. VIII: 546
„ „ f. uniformis A. Zahlbr. V: 651
„ „ var. *variabilis* Schaer. VII: 192
„ „ var. zonata A. Zahlbr. V: 654
„ *Ralfsii* Cromb. V: 801
„ *ravida* Röhl. V: 538
„ reagens Norm. V: 522
Lecanora recedens Nyl. V: 344
„ *recedens* Stein V: 430
„ „ var. fluvialis Mig. V: 345
„ „ f. *genuina* Mig. V: 345
„ „ var. griseola A. Zahlbr. V: 345
„ „ var. taurica Wain. V: 345
„ recubans Strtn. V: 522
„ *rediunta* Stzbgr. II: 508
„ *refecta* Nyl. VII: 179
„ *refellens* Nyl. VII: 181
„ *reflexa* Nyl. V: 802
„ Rehmannii Stzbgr. V: 522
„ Renauldiana Stzbgr. V: 655
„ *repanda* Fr. II: 508
„ „ f. *corticola* Harm. II: 507
„ „ f. *lignicola* Harm. II: 509
„ „ var. *schistosa* Harm. II: 509
„ „ var. *stipitata* Harm. II: 509
„ reticulata Stnr. V: 345
„ „ var. contortoides Stnr. V: 345
„ „ var. subpercaena Stnr. V: 346
„ „ var. *trachytica* Stnr. V: 356
„ „ f. turgida Stnr. V: 345
„ *retorida* Chaub. V: 437
„ Reuteri Schaer. V: 655
„ *rhaetica* Arn. III: 683
„ *rhagadiella* Nyl. III: 684
„ *rhagadiosa* Ach. V: 110
„ *rhagadiza* Nyl. V: 85
„ rhizophora Müll. Arg. V: 346
„ rhodocarpa Nyl. V: 669
„ *rhodomma* Nyl. V: 669
„ „ var. *argillacea* Nyl. V: 670
„ rhodophthalma Müll. Arg. V: 669
„ „ f. argillacea A. Zahlbr. V: 670
„ *rhodopis* Nyl. II: 691
„ „ var. *melanopis* Th. Fr. II: 692
„ rhodopiza Nyl. V: 346
„ rhypariza Nyl. V: 522
„ „ var. *castanea* Nyl. V: 409
„ „ var. *castanella* Nyl. V: 409
„ „ f. *curvescens* Nyl. V: 718
„ rhypoderma Müll. Arg. V: 523
„ rimicola H. Magn. V: 523
„ *rimosa* Röhl. V: 527
„ „ var. *coerulata* Schaer. V: 530
„ „ var. *glaucoma* Flag. V: 529
„ „ f. *gregaria* Mass. V: 531
„ „ var. *rugosa* Schaer. V: 532
„ „ var. *sordida* Rabh. V: 528
„ „ var. „ f. *corallina* Rabh. V: 138
„ „ var. „ f. *dealbata* Schaer. V: 144
„ „ var. „ f. *lactea* Schaer. V: 162
„ „ var. „ f. *lecidina* Schaer. V: 399
„ „ var. „ f. *scutellaris* Schaer. V: 532
„ „ var. *sorediifera* Rabh. V: 162
„ „ var. *subcarnea* Rabh. V: 549
„ „ var. „ f. *ochroidea* Hepp V: 491
„ „ var. *sulphurea* Rabh. V: 578
„ „ var. *Swartzii* Rabh. V: 533

Lecanora rimularum Wedd. V: 742
„ *rimulosa* Flag. V: 575
„ riparia Merr. V: 523
„ „ Stnr. V: 655
„ Riparti Lamy V: 523
„ rivularia Nyl. V: 346
„ rivulicola H. Magn. V: 346
„ *roboris* Nyl. VII: 547
„ rolleana A. Zahlbr. V: 346
„ *Romeana* Stzbgr. VII: 548
„ rosacea A. Zahlbr. V: 346
„ *roscida* Somrft. VII: 540
„ *rosella* Dietr. IV: 237
„ roseoalba A. Zahlbr. V: 346
„ *rosulans* Mey. et Fw. V: 659
„ rosulata Stzbgr. V: 347
„ rubella Nyl. V: 523
„ *rubelliana* Ach. VII: 180
„ „ var. *areolata* Wedd. VII: 180
„ „ var. *effigurata* Wedd. VII: 180
„ *rubeola* Hue VII: 180
„ rubicunda Bagl. V: 523
„ *rubiginans* Nyl. III: 821
„ „ Stzbgr. V: 21
„ *rubiginosa* Krph. V: 50
„ „ Nyl. III: 258
„ rubiginosa Stnr. V: 347
„ rubina Ach. V: 656; VIII: 546
„ *rubina* Pers. V: 769
„ „ var. *chrysoleuca* Rabh. V: 658
„ „ f. complicata A. Zahlbr. V: 658; VIII: 546
„ „ f. discreta Merr. V: 658
„ „ var. ecrustacea A. Zahlbr. V: 661
„ „ var. erythrophthalma Wain. V: 658
„ „ var. *heteromorpha* Ach. V: 645
„ „ var. lecanorea A. Zahlbr. V: 658
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 658
„ „ var. *liparia* Ach. V: 618
„ „ var. melanophthalma A. Zahlbr. V: 659; VIII: 546
„ „ var. „ f. exulans A. Zahlbr. V: 660
„ „ var. „ f. glauca A. Zahlbr. V: 660
„ „ var. nigromarginata A. Zahlbr. V: 661
„ „ var. *opaca* Rabh. V: 659
„ „ var. pallida A. Zahlbr. V: 661; VIII: 547
„ „ var. pseudomelanophthalma A. Zahlbr. V: 661
„ rubiniza Stnr. V: 524
„ *rubra* Ach. II: 716
„ „ var. *carneola* Schaer. II: 730
„ „ var. *decolorans* Krogn. II: 718
„ „ f. *muscicola* Harm. II: 718
„ „ f. *obpallens* Nyl. II: 718
„ *rubricosa* Ach. VII: 66
„ rubrocincta Strtn. V: 524
„ rubrofusca B. de Lesd. VIII: 540
Lecanora rubrofusca f. flexuosa B. de Lesd. VIII: 540
„ „ var. monstrosa B. de Lesd. VIII: 540
„ *rufa* Fée IV: 307
„ rufa Mig. V: 347
„ *rufescens* Nyl. V: 83, 86
„ *rufidula* Fée V: 770
„ rufofusca Mah. et Gill. V: 524
„ rufofuscescens Vain. VIII: 540
„ *rugosa* Ach. V: 527, 532
„ „ f. *coronata* Nyl. V: 525
„ „ var. *detrita* Mer. V: 415
„ „ Nyl. V: 524
„ „ f. *epimela* Nyl. V: 524
„ „ f. *graniticola* Mereschk. V: 524
„ „ f. *indeterminata* Nyl. V: 524, 567
„ „ var. *subrugosa* Arn. V: 525
„ rugosella A. Zahlbr. V: 524; VIII: 540
„ „ f. epimela A. Zahlbr. V: 524
„ „ f. graniticola A. Zahlbr. V: 524
„ „ f. indeterminata A. Zahlbr. V: 524
„ „ var. subrugosa A. Zahlbr. V: 525
„ *rugulosa* Nyl. VII: 263
„ *rupestris* Nyl. VII: 17
„ „ f. *athallina* Leight. VII: 9
„ „ var. *calva* Leight. VII: 2
„ „ f. *rufescens* Leight. VII: 19
„ „ var. *viridiflavescens* Leight. VII: 20
„ rupicola A. Zahlbr. V: 525
„ „ f. carneopallens A. Zahlbr. V: 530
„ „ f. cinereopruinosa A. Zahlbr. V: 530
„ „ f. coerulata A. Zahlbr. V: 530
„ „ f. complanata A. Zahlbr. V: 530
„ „ f. coralloidea A. Zahlbr. V: 530
„ „ var. corrugata A. Zahlbr. V: 532
„ „ f. cretacea A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. decussata A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. desertoluteola A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. distans A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. fuscata A. Zahlbr. V: 531
„ „ var. glaucescens A. Zahlbr. V: 533
„ „ var. „ f. leucoma A. Zahlbr. V: 534
„ „ var. „ f. neglecta A. Zahlbr. V: 534
„ „ f. gregaria A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. inflexa A. Zahlbr. V: 531
„ „ f. leptoploea A. Zahlbr. V: 531, 534
„ „ f. lutescens A. Zahlbr. V: 531
„ „ var. neglectula A. Zahlbr. V: 535
„ „ f. obscurata A. Zahlbr. V: 531
„ „ var. pallidoflavens A. Zahlbr. V: 535

Lecanora rupicola var. Privatii A. Zahlbr. V: 535
„ „ var. pseudosubcarnea A. Zahlbr. V: 535
„ „ f. rugosa A. Zahlbr. V: 532
„ „ f. scutellaris A. Zahlbr. V: 532
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. V: 532
„ „ var. swartzioides A. Zahlbr. V: 535
„ „ f. tuberculosa A. Zahlbr. V: 532
„ *russeola* Nyl. VII: 181
„ *russula* Fée V: 451
„ rustica Samp. V: 535
„ *rutilans* Ach. VII: 297
„ „ Nyl. V: 252
„ rutilescens Strtn. V: 535
„ sabulosa Stnr. V: 536
„ saepimentorum Sav. V: 536
„ *saepincola* Arn. V: 585
„ salevensis Müll. Arg. V: 536
„ *salicina* Ach. VII: 72
„ „ Fée VII: 31
„ „ var. *erythrella* Somrft. VII: 132
„ „ var. *microthelia* Ach. VII: 76
„ „ f. *nudiuscula* Somrft. VII: 76
„ saligna A. Zahlbr. V: 536; VIII: 540
„ „ f. fusca A. Zahlbr. V: 538
„ „ f. lobata A. Zahlbr. V: 538
„ „ f. obscurior A. Zahlbr. V: 538
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. V: 538
„ „ var. ravida A. Zahlbr. V: 538; VIII: 540
„ „ f. rugosa A. Zahlbr. V: 538
„ „ var. samovarana A. Zahlbr. VIII: 540
„ salina H. Magn. V: 538
„ sambuci Nyl. V: 539
„ „ var. ticinensis Mereschk. V: 540
„ Sanctae Helenae Müll. Arg. V: 540
„ sanguinea Mig. V: 347
„ „ f. subcandida Mig. V: 347
„ *sanguinolenta* Strtn. V: 742
„ sanguinulenta And. V: 348
„ sarcopis Röhl. V: 540; VIII: 540
„ „ f. homopis Nyl. V: 541
„ „ var. *marina* Somrft. V: 470
„ „ var. *ravida* Nyl. V: 538
„ „ f. *saxicola* Nyl. V: 482
„ „ f. subeffusa Nyl. V: 541
„ sarcopisoides Hedl. V: 541
„ „ f. alabastriza A. Zahlbr. V: 543
„ „ f. obscurior A. Zahlbr. V: 543
„ sarcoptella Nyl. V: 543
„ sardoa Bagl. V: 543
„ *saxicola* Ach. V: 634
„ „ var. *albopulverulenta* Jatta V: 639
„ „ var. *albomarginata* Th. Fr. V: 605
„ „ f. *areolata* Harm. V: 639
„ „ f. *argillicola* Harm. V: 637
„ „ var. *baldensis* Poll. V: 617

Lecanora saxicola var. *diffracta* Jatta V: 641
„ „ f. *ecrustacea* Nyl. V: 638
„ „ var. *Garovaglii* Nyl. V: 623
„ „ f. *glaucescens* Sántha V: 638
„ „ f. *insulata* Harm. V: 641
„ „ var. *intestiniformis* Th. Fr. V: 639
„ „ var. *pruinosa* Nyl. V: 647
„ „ var. *riparia* Jatta V: 656
„ „ var. *schneebergensis* Mig. VIII: 545
„ „ var. *semitensis* Hasse V: 661
„ „ f. *squamea* Gas. V: 638
„ „ f. *subnivalis* Nyl. V: 638
„ „ var. *versicolor* Th. Fr. V: 643
„ „ var. „ f. *albopulverulenta* Jatta V: 639
„ „ var. „ f. *dispersa* Cromb. V: 643
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. V: 636
„ Sbarbaronis A. Zahlbr. VIII: 547
„ *saxosa* Stzbgr. VII: 263
„ *scabra* Stnr. V: 547
„ „ Wain. V: 110
„ „ var. canasiacensis Hue V: 110
„ scepusiensis Gyeln. VIII: 547
„ *Schaereri* Ach. V: 588
„ „ Stzbgr. VII: 181
„ *schismatopis* Nyl. II: 692
„ *schistidii* Nyl. VII: 182
„ schistina Arn. V: 543
„ *Schleicheri* Nyl. V: 88
„ „ f. *dealbata* Nyl. V: 88
„ „ * „ f. *radicans* Nyl. V: 85
„ „ var. *microcarpa* Nyl. V: 97
„ „ f. *radicans* Nyl. V: 85
„ *Schweinfurthii* Stzbgr. VII: 548
„ *sciodes* Nyl. VII: 548
„ *scopularis* Nyl. VII: 264
„ „ var. *elegantella* Nyl. VII: 264
„ „ f. *subminiata* Nyl. VII: 264
„ *scorigena* Nyl. VII: 325
„ *scoriophila* Stzbgr. VII: 223
„ scotopis Nyl. V: 543
„ *scotoplaca* Nyl. VII: 69
„ *scruposa* Nyl. II: 669
„ „ var. *gypsacea* Somrft. II: 655
„ „ f. *lichenophila* Ohl. II: 673
„ „ var. *parasitica* Somrft. II: 672
„ „ var. *scruposa* Somrft. II: 669
„ scrupulosa Ach. V: 544
„ *scrupulosa* Fr. V: 539
„ „ f. *geographica* Flag. V: 556
„ „ var. *melioica* Ach. V: 545
„ scutellaris Jatta V: 348
„ *scutula* Stzbgr. V: 88
„ scythica Nyl. V: 661
„ *sedutrix* Stzbgr. VII: 40
„ semitensis Tuck. V: 661
„ *septella* Nyl. VII: 182
„ septentrionalis H. Magn. VIII: 540

Lecanora sericea Stzbgr. VIII: 540
„ setschwana A. Zahlbr. VIII: 540
„ sibirica Müll. Arg. V: 545
„ *sideritis* Tuck. VII: 182/83
„ *Siebenhaariana* Cromb. VII: 21
„ silesiaca Stein V: 545
„ silicea Gyeln. VIII: 547
„ „ f. aquatica Gyeln. VIII: 547
„ „ f. bulgarica Gyeln. VIII: 547
„ „ var. primaria Gyeln. VIII: 547
„ „ var. tofinea Gyeln. VIII: 547
„ *similaris* Ach. V: 627
„ similis Nyl. V: 348
„ simoënsis A. Zahlbr. V: 349; VIII: 531
„ „ var. isidiata H. Magn. VIII: 531
„ *simplex* Nyl. V: 23
„ „ var. *calcifraga* Stzbgr. V: 25
„ „ f. *complicata* Cromb. V: 24
„ „ var. *herpes* Cromb. V: 25
„ „ f. *strepsodina* Nyl. V: 25
„ simulans Lett. V: 349
„ *sinapisperma* Nyl. VII: 34
„ *sincerior* Nyl. V: 731
„ sinensis A. Zahlbr. V: 545
„ *sinopica* Somrft. V: 89
„ Skottsbergii Darb. V: 545
„ smaragdophora Harm. V: 545
„ *smaragdula* Nyl. V: 92
„ „ var. *argillacea* Hue V: 53
„ „ f. *sinopica* Cromb. V: 90
„ *Smithii* Ach. V: 622
„ socotrina Müll. Arg. V: 545
„ „ f. lividonigricans Müll. Arg. V: 545
„ solenospora Müll. Arg. V: 545
„ *solorinoides* Nyl. III: 194
„ solorinoides Stnr. V: 546
„ *Sommerfeltiana* Flk. V: 366
„ „ Hepp V: 437
„ „ f. *angulosa* Hazsl. V: 367
„ „ f. *integerrima* Hazsl. V: 368
„ „ f. *macra* Somrft. V: 368
„ „ var. *ocellulata* Mass. V: 467
„ „ f. *regularis* Hazsl. V: 369
„ Sommervellii Pauls. V: 546
„ *sophodes* Ach. VII: 550
„ „ var. *archaea* Ach. VII: 481
„ „ var. „ Nyl. VII: 482
„ „ var. *atroalbida* Nyl. VII: 552
„ „ var. *atrocinerea* Nyl. VII: 485
„ „ var. *caesiella* Malbr. VII: 493
„ „ var. *cinereovirens* Wain. VII: 552
„ „ var. *colletica* Flk. VII: 497
„ „ var. *colobina* Ach. VII: 498
„ „ var. „ f. *pyrina* Ach. VII: 546
„ „ var. *confragosa* Nyl. VII: 501
„ „ f. *controversa* Nyl. VII: 506
„ „ var. *crenata* Ach. VII: 481
„ „ var. *drymea* Ach. VII: 586

Lecanora sophodes var. *exigua* Link VII: 517
„ „ var. „ f. *firma* Nyl. VII: 493
„ „ var. *expallida* Wain. VII: 552
„ „ var. *Friesiana* Malbr. VII: 510
„ „ var. *heterospora* Car. VII: 552
„ „ var. *laevigata* Ach. VII: 481
„ „ var. *lecideina* Nyl. VII: 518
„ „ f. *lecideoides* Nyl. VII: 483
„ „ var. *Ledienii* Stein VII: 521
„ „ var. *leprosa* Malbr. VII: 498/99
„ „ f. *malangica* Leight. VII: 553
„ „ f. *metabolica* Leight. VII: 556
„ „ var. „ Nyl. VII: 527
„ „ f. *obscura* Malbr. VII: 552
„ „ var. *ocellata* Nyl. VII: 536
„ „ var. *orbata* Ach. VII: 537
„ „ f. *pharcidia* Grogn. VII: 552
„ „ var. *pictavica* Wedd. VII: 553
„ „ var. *pyrina* Ach. VII: 545
„ „ var. *roboris* Duf. VII: 547
„ „ var. *scopulina* Nyl. VII: 530
„ „ var. *submilvina* Nyl. VII: 531
„ „ f. *succedens* Nyl. VII: 422
„ „ var. *teichophila* Nyl. VII: 556
„ „ var. *terrestris* Fw. VII: 504
„ „ var. *turfacea* Link VII: 538
„ „ var. *Zwackhiana* Nyl. VII: 560
„ sophodopsis Nyl. V: 349
„ *sordida* Th. Fr. V: 528
„ „ var. *bicincta* Th. Fr. V: 398, 99
„ „ var. *carneopallens* Müll. Arg. V: 530
„ „ f. *complanata* A. L. Sm. V: 530
„ „ var. *corallina* Th. Fr. V: 138
„ „ f. *coralloidea* Jatta V: 531
„ „ f. *cretacea* Berg V: 531
„ „ f. *decussata* Stnr. V: 531
„ „ f. *distans* A. L. Sm. V: 531
„ „ var. *flavescens* Bagl. V: 576
„ „ var. *glaucoma* Th. Fr. V: 529
„ „ var. „ f. *aspergilla* Stein V: 191
„ „ var. „ f. *coralloidea* Stein V: 531
„ „ var. „ f. *obscurata* Müll. Arg. V: 531
„ „ var. „ f. *sorediata* Stein V: 532
„ „ var. „ f. *subradiosa* Blbg. et Forss. V: 573
„ „ var. „ f. *Swartzii* Blbg. et Forss. V: 534
„ „ f. *gregaria* Jatta V: 531
„ „ var. *inflexa* A. L. Sm. V: 531
„ „ var. *lecideina* Hellb. III: 743
„ „ var. *neglectula* Zschacke V: 535
„ „ var. *Privatii* Mig. V: 535
„ „ f. *pseudosubcarnea* Mig. V: 535
„ „ f. *radiosa* Arn. V: 529
„ „ var. *rimosa* Arn. V: 529
„ „ var. *rugosa* Stein V: 532
„ „ f. *sorediata* Jatta V: 532

Lecanora sordida var. *subcarnea* Th. Fr. V: 549
„ „ var. „ f. *aspergilla* Rabh. V: 190
„ „ var. „ f. *sorediifera* Rabh. V: 162
„ „ var. *subradiosa* Wain. V: 573
„ „ var. „ f. *caesionigricans* Wain. V: 573
„ „ f. *sulphurata* Eitn. V: 576
„ „ var. *Swartzii* Rabh. V: 534
„ „ var. „ f. *neglecta* Räs. V: 534
„ *sordidescens* Wain. V: 599
„ *sordidoflava* Jatta V: 576
„ „ f. *decussata* Jatta V: 576
„ *sorediata* Räs. VIII: 535
„ „ Vain. VIII: 532
„ sorediella Nyl. V: 546
„ soredifera Fée V: 546
„ sororia Bagl. et Car. V: 546
„ Souliei A. Zahlbr. V: 349
„ „ Harm. V: 546
„ *spadicea* Fw. V: 743
„ Spegazzinii Müll. Arg. V: 546
„ sphaerospora Müll. Arg. V: 546
„ sphaerothallina Stnr. V: 349
„ „ var. marginata Stnr. V: 349
„ „ var. plicatula Stnr. V: 349
„ *sphinctrina* Nyl. III: 275
„ „ var. *leproloma* Nyl. III: 276
„ „ var. *pholidotoides* Nyl. III: 273
„ *spissa* Fée V: 458
„ *spitzbergensis* Stzbgr. V: 93
„ *spodomela* Nyl. V: 802
„ *spodophaea* Ach. V: 510
„ *spodophaeiza* Nyl. V: 743
„ spodophaeoides Nyl. V: 546
„ *spodoplaca* Nyl. VII: 183
„ *spodoxantha* Sprgl. III: 146
„ *spondiae* Sprgl. V: 674
„ *Spraguei* Tuck. V: 802
„ *Sprucei* Bab. II: 701
„ *squamulata* Nyl. VII: 41
„ squamulata A. Zahlbr. V: 349
„ *squamulosa* Hook. V: 94
„ squamulosa Nyl. V: 661
„ „ Stnr. V: 350
„ „ f. *albomarginata* Cromb. V: 95
„ „ f. *Heppii* Leight. V: 74
„ „ f. *privigna* Leight. V: 24
„ „ f. *simplex* Leight. V: 24
„ „ f. *sinopica* Leight. V: 90
„ „ var. *smaragdula* Leight. V: 92
„ steatina Ach. V: 547
„ Steineriana A. Zahlbr. V: 547
„ stellata A. Zahlbr. V: 350
„ *Stenhammeri* Jatta V: 530
„ stenophylla Hue V: 670
„ *stenospora* Hue V: 744
„ *stenospora* Stzbgr. V: 108
„ stenospora A. Zahlbr. V: 350
„ *stenotropa* Nyl. V: 517

Lecanora steropea Nyl. VII: 266
„ *stillicidiorum* Röhl. VII: 96
„ „ f. *chloroleuca* Nyl. VII: 98
„ Stockertii A. Zahlbr. V: 350
„ *Stonei* Ach. V: 761
„ straminea Ach. V: 661
„ „ var. *oreina* Ach. VII: 562
„ straminella Bagl. V: 547
„ „ f. lithophila Bagl. V: 547
„ stramineoalbida Wain. V: 547
„ stramineocarnea A. Zahlbr. V: 662
„ stramineoflavida A. Zahlbr. V: 350
„ stramineopallens Wain. V: 547
„ straminescens Harm. V: 547
„ *strigata* Nyl. V: 96
„ *strobilina* Ach. V: 597
„ „ var. *betulina* Ach. V: 596
„ *Stuhlmannii* Stzbgr. VII: 42
„ stygioplaca Nyl. V: 350
„ *suavevolens* Fée II: 495
„ „ Stzbgr. II: 692
„ *suavis* Stzbgr. V: 744
„ *subaeruginosa* Nyl. V: 454
„ *subalbella* Nyl. V: 503
„ subalbellina Wain. V: 547
„ *subalbens* Nyl. V: 744
„ *subalbida* Nyl. VII: 553
„ *subanceps* Nyl. VII: 553
„ *subarenaria* Samp. VII: 42
„ *subaurantiaca* Fée VII: 183
„ subaurea A. Zahlbr. V: 547
„ *subaurella* Nyl. VII: 10
„ *subbracteata* Nyl. VII: 10
„ *subcaesia* Nyl. V: 744
„ subcalcarea Müll. Arg. V: 350
„ subcandicans Stzbgr. V: 662; VIII: 547
„ subcarnea Ach. V: 547
„ „ f. coerulescens Harm. V: 550
„ „ f. hypodioides B. de Lesd. V: 550
„ „ f. obscurior Harm. V: 550
„ „ var. *ochroidea* Ach. V: 491
„ „ var. *radiosa* Fr. V: 533
„ *subcastanea* Nyl. V: 96
„ subcenisia B. de Lesd. V: 550
„ *subcerata* Stzbgr. VII: 184
„ *subcerina* Nyl. VII: 184
„ subcinctula Nyl. V: 550
„ subcinerascens Wain. V: 550
„ *subcinerea* Nyl. V: 344
„ *subcircinata* Nyl. V: 653
„ „ f. *centrifuga* Serv. VIII: 546
„ „ f. *coerulescens* Harm. V: 654
„ „ f. *farinosa* Jatta V: 651
„ „ f. *incrassata* Stnr. V: 654
„ „ var. *myrrhina* Stnr. V: 653
„ „ f. *subfarinosa* Nyl. V: 654
„ subcoerulea Müll. Arg. V: 350
„ *subcoerulea* Strtn. V: 777
„ *subconfragosa* Nyl. VII: 497

Lecanora subconfragosa var. *lecidotropoides* Nyl. VII: 526
„ subcongruens Müll. Arg. V: 550
„ subcrenulata Müll. Arg. V: 550
„ *subcrenulata* Nyl. V: 589
„ *subdeflexa* Nyl. V: 803
„ subdepressa Nyl. V: 351; VIII: 531
„ „ var. adgrediens Stnr. V: 351
„ „ var. gibberosa Stnr. V: 351
„ „ var. *lusca* Oliv. V: 329
„ „ var. *submersa* Lamy V: 352
„ subdiscrepans Stzbgr. V: 550
„ *subdisparata* Nyl. V: 803
„ *subdispersa* Nyl. V: 744
„ subdissentiens Nyl. V: 352
„ *subdolosa* Nyl. V: 551; VII: 184
„ subelata A. Zahlbr. V: 569
„ *subelegans* Nyl. VII: 266
„ *subepulotica* Fink V: 324
„ *suberumpens* Nyl. VII: 554
„ *subexigua* Nyl. VII: 554
„ subfarinosa Stnr. V: 352
„ *subferruginea* Nyl. VII: 42
„ subflava Tuck. V: 550
„ subflavicans Nyl. V: 551
„ *subfulgescens* Nyl. VII: 102, 184
„ subfusca Ach. V: 551
„ „ var. *albella* Fr. V: 499
„ „ var. albellula Nyl. V: 557
„ „ var. albocoronata Briss. V: 557
„ „ var. *alboflavescens* Mass. V: 567
„ „ var. *allophana* Ach. V: 371
„ „ var. „ f. *campestris* Stein V: 561
„ „ var. „ f. *densa* B. de Lesd. V: 373
„ „ var. „ f. *fusca* Somrft. V: 412
„ „ var. „ f. *mesophana* Th. Fr. V: 566
„ „ var. „ f. *parisiensis* Th. Fr. V: 376
„ „ var. „ f. *rugosa* Jatta V: 567
„ „ var. „ f. *sorediata* Müll. Arg. V: 373
„ „ var. *ammittens* Jatta V: 373
„ „ var. *angulosa* Link V: 406
„ „ var. *anoptiza* Boist. V: 377
„ „ var. argentata Ach. V: 557
„ „ var. „ f. baeomycoides Jatta V: 559
„ „ var. „ f. cretacea Oliv. V: 559; VIII: 540
„ „ var. „ f. flavescens Stein V: 559
„ „ var. „ f. *glabrata* Jatta V: 374
„ „ var. „ f. minor Oliv. V: 559
„ „ var. „ f. umbrinaeformis Wain. V: 559
„ „ var. *argillicola* Oliv. V: 561
„ „ f. arundinicola Grogn. V: 556
„ „ var. *aspicilioides* Mong. V: 374
„ „ f. *atrata* B. de Lesd. V: 561
„ „ var. *atrynea* Ach. V: 390

Lecanora subfusca var. *atrynea* f. *expansa* Jatta V: 562
„ „ var. „ f. *lignicola* Hepp V: 412
„ „ var. *baeomycoides* Mass. V: 559
„ „ var. *biatorea* Nyl. III: 783
„ „ var. *bogotana* Stzbgr. V: 399
„ „ var. *bryontha* Hazsl. V: 565
„ „ var. *bryophila* Schaer. VII: 540
„ „ f. *caesiorubella* Stzbgr. V: 402
„ „ var. campestris Rabh. V: 560; VIII: 533
„ „ var. *campestris* Schaer. V: 561
„ „ var. „ f. acrustacea A. Zahlbr. V: 561
„ „ var. „ f. angulosa Oliv. V: 561
„ „ var. „ f. argillicola Oliv. V: 561
„ „ var. „ f. atrata Nyl. V: 561
„ „ var. „ f. expansa A. Zahlbr. V: 561
„ „ subsp. „ var. *gangoliza* Boist. V: 460
„ „ var. „ f. Guerangerii A. Zahlbr. V: 562
„ „ var. „ f. leucopis Arn. V: 562
„ „ var. „ f. Michaudii A. Zahlbr. V: 562
„ „ var. „ f. minor Mong. V: 562
„ „ var. „ f. papillata Mereschk. V: 562
„ „ var. „ f. *pseudistera* Boist. V: 521
„ „ var. „ f. *Riparti* Boist. V: 523
„ „ f. castanaecola Jatta V: 556
„ „ var. *cateleia* Ach. V: 410
„ „ var. „ Schaer. V: 478
„ „ f. *cenisia* Stzbgr. V: 412
„ „ var. „ f. *atrynea* Th. Fr. V: 391
„ „ var. „ f. *fusca* Th. Fr. V: 412
„ „ var. „ f. *subrecta* Blbg. et Forss. V: 574
„ „ var. „ f. *transcendens* Hult. V: 392
„ „ var. cenisiella Müll. Arg. V: 562
„ „ var. charidema Clem. V: 563
„ „ var. *chlarona* Ach. V: 413
„ „ var. „ Wain. V: 414
„ „ var. „ f. *cacuminum* Hue V: 414
„ „ var. „ f. *chlarotera* Oliv. V: 418
„ „ var. „ f. *detrita* Oliv. V: 415
„ „ var. „ f. *distans* Oliv. V: 446
„ „ var. „ f. *geographica* Arn. V: 416
„ „ var. „ f. *glabrata* Arn. V: 374
„ „ var. „ f. *lecideina* Oliv. V: 418
„ „ var. „ f. *maculiformis* Jatta V: 416
„ „ var. „ f. *microcarpa* Krph. V: 416
„ „ subsp. „ f. *minor* Boist. V: 416
„ „ var. „ f. *pinastri* Arn. V: 417
„ „ var. „ f. *rugosa* Oliv. V: 567
„ „ var. *chlarotera* Harm. V: 418
„ „ var. „ Wain. V: 574; VIII: 534
„ „ f. *chondrotypa* Stzbgr. V: 500
„ „ f. *cinerella* Stzbgr. V: 502

Lecanora subfusca var. *cinereocarnea* Müll. Arg. V: 480/81
„ „ var. circumplumescens Nyl. V: 563
„ „ var. *coeruleata* Fw. V: 746
„ „ var. *coilocarpa* Ach. V: 429
„ „ var. „ f. *coilocarpodes* Blbg. et Forss. V: 431
„ „ var. „ f. *pinastri* Nov. V: 417
„ „ var. „ f. *pulicaris* Stein V: 430
„ „ var. „ f. *xylita* Nyl. V: 431
„ „ var. compacta Müll. Arg. V: 563
„ „ var. complanata S.-A. V: 563
„ „ var. *conferta* Schaer. V: 432
„ „ var. „ f. *terricola* Boist. V: 433
„ „ var. conjungens Müll. Arg. V: 563
„ „ var. *cooperta* Nyl. V: 737
„ „ var. *coronata* Anzi V: 525
„ „ var. crassa S.-A. V: 563
„ „ f. crenulata Harm. V: 556
„ „ var. *crenulata* Rabh. V: 437
„ „ f. *cretacea* Hue V: 559
„ „ f. deformata Grogn. V: 556
„ „ var. *detrita* Mass. V: 415
„ „ var. *discolor* f. *allophana* Körb. V: 372
„ „ var. „ f. *argentata* Fw. V: 558/59
„ „ var. „ f. *cateleia* Fw. V: 410
„ „ var. „ f. *flexuosa* Fw. V: 372
„ „ var. „ f. *glabrata* Fw. V: 374
„ „ var. „ f. *pinastri* Fw. V: 417
„ „ var. „ f. *pulicaris* Fw. V: 430
„ „ var. *dispersa* Boist. V: 443
„ „ f. dispersa Op. V: 556
„ „ subsp. „ f. *argillicola* Boist. V: 561
„ „ subsp. „ f. *caesioalba* Boist. V: 438
„ „ subsp. „ var. *lecideoides* Boist. V: 565
„ „ subsp. „ f. *pruinosa* Boist. V: 444
„ „ var. *distans* Dietr. V: 445
„ „ var. „ Hepp V: 556
„ „ var. „ f. *chlarona* Körb. V: 414
„ „ var. „ f. *geographica* Rabh. V: 416
„ „ var. „ f. *variolosa* Körb. V: 568
„ „ var. *epibryon* Somrft. V: 564
„ „ var. eruptilis Chev. V: 563
„ „ var. erythrocarpa Mont. V: 563
„ „ var. *expansa* Flk. V: 562
„ „ f. exuta Nyl. V: 556
„ „ var. ferax Müll. Arg. V: 563
„ „ var. *festiva* Fée VIII: 541, 563
„ „ var. *flavescens* Smrft. V: 559
„ „ var. *Flageyana* Boist. V: 452
„ „ var. *Flahaultiana* Boist. V: 452
„ „ var. *fusca* f. *expansa* Fw. V: 562
„ „ var. „ f. *trapelia* Fw. V: 421

Lecanora subfusca var. *galactina* Nyl. V: 367
„ „ f. *gangalea* Stzbgr. V: 431
„ „ var. *gangaleoides* Oliv. V: 460
„ „ var. „ f. *schistina* Oliv. V: 543
„ „ f. geographica Harm. V: 556
„ „ var. *geographica* Mass. V: 416
„ „ f. *glabra* Nyl. V: 374
„ „ var. *glabrata* Ach. V: 373
„ „ var. „ Wain. V: 574
„ „ var. „ f. *aspicilioides* Harm. V: 374
„ „ var. „ f. *azurea* Anzi V: 375
„ „ var. „ f. *geographica* Stein V: 416
„ „ var. „ f. *melacarpa* Blbg. et Forss. V: 392
„ „ var. „ f. *microspora* Harm. V: 375
„ „ var. „ f. *pinastri* Stein V: 417
„ „ var. „ f. *rufa* Syd. V: 430
„ „ var. globulosa Fw. V: 563
„ „ f. glomulifera Grogn. V: 556
„ „ var. *Hageni* Link V: 466
„ „ var. hemiphaerica Clem. V: 563
„ „ var. *horiza* Ach. V: 375
„ „ var. „ Fée V: 372
„ „ subsp. „ var. *anopta* Boist. V: 505
„ „ subsp. „ var. *paroptoides* Boist. V: 504
„ „ var. „ f. *portentosovariolosa* Fée V: 247
„ „ subsp. „ var. *praesistens* Boist. V: 518
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *constans* Boist. V: 49
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *subrugosa* Boist. V: 567
„ „ var. hypnorum Rabh. V: 563; VIII: 536
„ „ var. „ f. lithophila A. Zahlbr. V: 565
„ „ var. „ f. *oculata* Schaer. V: 243
„ „ subsp. „ f. *parasitans* Boist. V: 444
„ „ f. *indurata* Stzbgr. V: 502
„ „ f. *integrella* Stzbgr. V: 391
„ „ var. *intumescens* Fw. V: 478
„ „ var. „ f. *dispersa* Oliv. V: 478
„ „ var. „ f. *glaucorufa* Fw. V: 478
„ „ var. *lainea* Br. et Rostr. V: 740
„ „ var. „ Th. Fr. V: 430
„ „ var. „ Link III: 694
„ „ var. lainea Körb. V: 565
„ „ var. lecideoides Nyl. V: 565
„ „ f. lentiformis Grogn. V: 556
„ „ var. *leprosa* Berd. VII: 751
„ „ f. *leptyra* Stzbgr. V: 406
„ „ var. leucoblephara Müll. Arg. V: 565

Lecanora subfusca var. macrocarpa Chev. V: 565
„ „ var. *maculiformis* Bagl. V: 416
„ „ var. margaritacea Körb. V: 565
„ „ f. *melacarpa* Harm. V: 556
„ „ f. „ Nyl. V: 392
„ „ f. melacarpoides A. Zahlbr. V: 556
„ „ var. melaleuca Müll. Arg. V: 565
„ „ var. melanocarpa Mont. V: 565
„ „ var. meridionalis Arn. V: 565
„ „ var. mesophana Nyl. V: 566
„ „ f. microcarpa Mereschk. V: 557
„ „ var. microscopica Chev. V: 566
„ „ var. minor Müll. Arg. V: 566
„ „ var. mniaraea Rabh. VII: 532
„ „ var. *muralis* Nyl. V: 367
„ „ f. muscicola Wheld. et Wils. V: 557
„ „ f. nigrescens Grogn. V: 557
„ „ f. obscurata Grogn. V: 557
„ „ var. ochracea Mah. et Gill. V: 566
„ „ var. *orbicularis* Mass. V: 567
„ „ var. *pallida* Clem. V: 500
„ „ var. *pallidefusca* Somrft. V: 411
„ „ var. pallidevirens Müll. Arg. V: 566
„ „ f. *parisiensis* Stzbgr. V: 376
„ „ var. „ f. *intermedia* Oliv. V: 408
„ „ var. *pelidnocarpa* Mont. V: 453
„ „ var. *pinastri* Schaer. V: 417
„ „ var. *poliophaeoides* Boist. V: 510
„ „ var. *praeferenda* Stzbgr. V: 518
„ „ var. *prosecha* Nyl. V: 519
„ „ var. *prosechoides* Nyl. V: 740
„ „ f. *pseudistera* Mig. V: 521
„ „ f. *pulicaris* Rabh. V: 430
„ „ f. pulveracea A. Zahlbr. V: 557
„ „ var. pulverulenta Fée V: 566
„ „ f. pumicicola Nyl. V: 557
„ „ var. *punctata* Link II: 687
„ „ var. puniceofuscescens Jatta V: 566
„ „ f. rubiginosa Grogn. V: 557
„ „ var. *rufa* Ach. V: 429
„ „ var. rugosa Nyl. V: 566
„ „ var. „ f. alboflavescens Jatta V: 567
„ „ var. „ f. *allophana* Harm. V: 373
„ „ var. „ f. *campestris* Harm. V: 561
„ „ var. „ f. *chlarona* Harm. V: 414
„ „ var. „ f. *cretacea* Harm. V: 557
„ „ var. „ f. epimela Nyl. V: 567
„ „ var. „ f. *geographica* Harm. V: 416
„ „ var. „ f. *horiza* Harm. V: 376
„ „ var. „ f. inderminata Boist. V: 567
„ „ var. „ f. *pinastri* Harm. V: 417
„ „ subs. *sambuci* Boist. V: 540
„ „ var. *scrupulosa* Stzbgr. V: 544

Lecanora subfusca var. *similis* Arn. III: 759
„ „ var. „ Syd. V: 349
„ „ f. sorediella Arn. V: 557
„ „ var. *sorediifera* Th. Fr. V: 568
„ „ var. „ f. *sorediata* Blbg. et Forss. V: 373
„ „ f. *spodophaeoides* Leight. V: 547
„ „ var. subcateleia Flag. V: 567
„ „ var. subcrassa Müll. Arg. V: 567
„ „ var. subcrenulata Nyl. V: 567
„ „ var. *subcrenulata* Wain. V: 550
„ „ subsp. *subfusca* Boist. V: 556
„ „ subsp. „ var. *argentata* Boist. V: 559
„ „ subsp. „ f. *aspicilioides* Boist. V: 374
„ „ subsp. „ var. *cretacea* Boist. V: 559
„ „ subsp. „ f. *glabra* Boist. V: 374
„ „ subsp. „ f. *microspora* Boist. V: 375
„ „ subsp. „ f. *minor* Boist. V: 559
„ „ var. subgranulata Nyl. V: 567
„ „ f. sublactea Harm. V: 557
„ „ var. *sublivida* Nyl. V: 571
„ „ var. *sublutea* Th. Fr. V: 571
„ „ var. subpulveracea Müll. Arg. V: 568
„ „ f. *subrugosa* Harm. V: 567
„ „ f. *sylvestris* Nyl. V: 579
„ „ var. „ f. *azurea* Jatta V: 375
„ „ var. *testaceopallida* Müll. Arg. V: 568
„ „ var. trachytica Mass. V: 568
„ „ f. *transcendens* Nyl. V: 392
„ „ var. tumescens Wain. V: 568
„ „ var. tumidula Müll. Arg. V: 568
„ „ f. *typica* Harm. V: 556
„ „ var. *umbrina* Kickx V: 591
„ „ var. variolosa Körb. V: 568
„ „ var. virescens Clem. V: 568
„ „ var. *viridicans* Boist. V: 599
„ „ var. *vulgaris* Rabh. V: 556
„ „ var. „ f. *argentata* Körb. V: 559
„ „ var. „ f. *argillicola* Malbr. V: 561
„ „ var. „ f. *atrynea* Bausch V: 391
„ „ var. „ f. *bryontha* Körb. V: 565
„ „ var. „ f. *campestris* Bausch V: 561
„ „ var. „ f. *cateleia* Körb. V: 410
„ „ var. „ f. *coilocarpa* Bausch V: 430
„ „ var. „ f. *detrita* Körb. V: 415
„ „ var. „ f. *expansa* Körb. V: 562
„ „ var. „ f. *geographica* Körb. V: 416
„ „ var. „ f. *glabrata* Körb. V: 374
„ „ var. „ f. *leucopis* Bausch V: 562
„ „ var. „ f. *mesophana* Bausch V: 566
„ „ var. „ f. *parisiensis* Bausch V: 376
„ „ var. „ f. *pinastri* Körb. V: 417

Lecanora subfusca var. *vulgaris* f. *pulveracea* Müll. Arg. V: 557
„ „ var. „ f. *rugosa* Bausch V: 567
„ „ var. *xylita* Th. Fr. V: 431
„ „ var. *zosterae* Ach. V: 470
„ subfuscata H. Magn. VIII: 541
„ *subfuscescens* Nyl. V: 26
„ subgangaliza Nyl. V: 569
„ subgelida Nyl. V: 670
„ *subglaucescens* Nyl. VII: 502
„ *subgranulata* Nyl. V: 568
„ „ Stzbgr. VII: 554
„ *subhaematites* Krph. VII: 183/84
„ *subhispidula* Stzbgr. III: 276
„ „ var. *isidiiformis* Stzbgr. III: 276
„ *subimbricata* A. L. Sm. V: 654
„ „ var. *circinata* A. L. Sm. V: 651
„ subimmergens Wain. V: 569
„ *subimmersa* Müll. Arg. V: 400
„ subimmersa Wain. V: 352; VIII: 531
„ „ var. asiatica A. Zahlbr. VIII: 531
„ „ var. graphizans A. Zahlbr. V: 352
„ „ var. umbrinascens A. Zahlbr. VIII: 531
„ subintricans Nyl. V: 569
„ subintricata Th. Fr. V: 570; VIII: 541
„ „ f. convexella Hedl. V: 571
„ „ var. *convexula* Arn. V: 505
„ „ var. *leucoraeoides* Harm. V: 509
„ „ f. obscurior Nyl. V: 571
„ „ f. ochracea Harm. V: 571
„ sublapponica A. Zahlbr. VIII: 532
„ sublateritia A. Zahlbr. V: 671
„ sublentigera Jatta V: 662
„ subleptacinella A. Zahlbr. V: 571
„ *sublivescens* Arn. V: 495
„ sublivescens A. L. Sm. V: 571
„ sublivida Nyl. V: 571
„ *sublobata* Nyl. VII: 554
„ sublobulata Nyl. VII: 267
„ subluta Nyl. V: 571
„ „ var. perspersa Nyl. IV: 572
„ sublutea Mass. V: 571
„ sublutescens Nyl. V: 572
„ submellea Sav. V: 572
„ *submergenda* Nyl. VII: 184
„ submersa A. Zahlbr. V: 352
„ submetaboliza B. de Lesd. V: 572
„ subnivea Müll. Arg. V: 352
„ subochracea Müll. Arg. V: 572
„ subolivascens Nyl. V: 662
„ subpallens A. Zahlbr. V: 572
„ subpallida Kn. V: 572
„ *subpallida* Merrill. V: 572
„ subparellina Nyl. V: 670
„ subpiniperda Kn. V: 572
„ subplanata Nyl. V: 573
„ *subpunicea* Stzbgr. VII: 40
„ subpurpurea Strtn. V: 573
Lecanora subpyracea Nyl. VII: 185
„ *subpyracella* Nyl. VII: 185
„ subradians Nyl. V: 352
„ subradiascens Nyl. V: 352
„ subradiosa Nyl. V: 573
„ „ f. caesionigricans A. Zahlbr. V: 573
„ „ var. caulescens Stnr. V: 574
„ „ var. *limitata* Flag. V: 573
„ „ var. *rimulosa* Flag. V: 575
„ „ f. terminata Flag. V: 573
„ subravida Nyl. V: 574
„ subrecta Nyl. V: 574
„ *subrubescens* Wain. VII: 555
„ subrubra Hue V: 574; VIII: 541
„ „ f. borea Hue V: 574
„ „ var. megalocheila Hue V: 574
„ „ var. microcheila Hue V: 574
„ „ var. sulcata Hue V: 574
„ *subrufula* Nyl. V: 97
„ subrugosa Nyl. V: 525; VIII: 541
„ subseducta Nyl. V: 353
„ *subsequestra* Nyl. VII: 185
„ subsilesiaca A. Zahlbr. V: 353
„ „ var. acarosporoides A. Zahlbr. V: 353
„ „ var. incana A. Zahlbr. V: 353
„ „ var. microlepis A. Zahlbr. V: 353
„ „ var. verrucarioides A. Zahlbr. V: 353
„ *subsimilis* Wain. V: 792
„ „ var. *decolorans* Müll. Arg. V: 793
„ *subsoluta* Nyl. VII: 185
„ *subsophodes* Nyl. VII: 555
„ *substellaris* Röhl. VII: 307
„ *substellata* Stzbgr. VII: 555
„ substraminella B. de Lesd. V: 574
„ *subsulphurata* Harm. V: 644
„ subsulphurata Nyl. V: 574
„ subsulphurea Nyl. V: 575
„ subsymmictera B. de Lesd. V: 575
„ *subtartarea* Nyl. V: 678
„ „ f. *leprosa* Nyl. V: 679
„ subtjibodensis A. Zahlbr. VIII: 541
„ subtilissima Wain. V: 575
„ subtorrida A. Zahlbr. VIII: 541
„ subtuberculosa A. Zahlbr. V: 353
„ subumbrina Müll. Arg. V: 575
„ *subundulata* Strtn. V: 745
„ *subunicolor* Nyl. VII: 185
„ *subvaria* Nyl. V: 598
„ subventosa Nyl. V: 575
„ *succinea* Mart.-Don. VII: 186
„ *sulfurescens* Fée V: 451
„ sulphurascens Nyl. V: 663
„ *sulphurata* Müll. Arg. V: 400
„ sulphurata Nyl. V: 575
„ „ var. cincta Stnr. V: 576
„ „ f. decussata A. Zahlbr. V: 576
„ „ var. flavescens A. Zahlbr. V: 576

Lecanora sulphurea Ach. V: 576
„ „ subsp. *alpigena* Boist. V: 516
„ „ var. *leucogaea* Ach. V: 533
„ „ f. livida Orogn. V: 579
„ „ var. *orosthea* Flag. V: 494
„ „ f. *petrophila* Hedl. V: 494
„ „ subsp. *polytropa* Boist. V: 514
„ „ subsp. „ var. *actophila* Boist. V: 362
„ „ subsp. „ var. *illusoria* Boist. V: 515
„ „ subsp. „ var. „ f. *acrustacea* Boist. V: 514
„ „ subsp. „ var. *intricata* Boist. V: 476
„ „ subsp. „ var. „ f. *coerulea* Boist. V: 476
„ „ subsp. „ var. „ f. *Huei* Boist. V: 476
„ „ subsp. „ var. „ f. *ustulata* Boist. V: 477
„ „ subsp. „ var. *viridiatra* Boist. III: 795
„ „ f. tumidula Bagl. V: 579
„ sulphurella Hepp V: 579
„ *sulphurella* A. Zahlbr. V: 663
„ „ var. *ragusana* A. Zahlbr. V: 663
„ „ var. *subemarginata* A. Zahlbr. V: 663
„ *sulphureoatra* Krph. V: 390
„ *sulphureofusca* Fée V: 750
„ „ var. *albidofusca* Wain. V: 750
„ *sulphureorufa* Nyl. V: 751
„ sulphurescens Fée V: 579
„ „ f. depressa A. Zahlbr. V: 579
„ *superdistans* Nyl. V: 814
„ superiuscula Nyl. V: 354
„ superposita A. Zahlbr. VIII: 532
„ supertegens A. Zahlbr. V: 354
„ *suspicax* Stzbgr. VII: 43
„ *suspiciosa* Nyl. VII: 42
„ *Swartzii* Ach. V: 533
„ „ var. *leucoma* Ach. V: 534
„ sylvatica Sandst. V: 354
„ „ var. docellensis Lett. V: 354
„ sylvestris A. Zahlbr. V: 579
„ symmicta Ach. V: 579
„ *symmicta* Oliv. V: 587
„ „ var. aitema Th. Fr. V: 583
„ „ var. „ f. *saepincola* Syd. V: 585
„ „ var. *apochroea* Ach. V: 377
„ „ f. biatorina A. Zahlbr. V: 581
„ „ var. *Bouteillei* Oliv. IV: 32
„ „ f. calvescens A. Zahlbr. V: 581
„ „ var. *conizaea* Oliv. V: 434
„ „ subsp. „ f. *Bouteillei* Boist. IV: 32
„ „ subsp. „ f. *conizella* Boist. V: 435
„ „ subsp. „ var. *metaboliza* Boist. V: 542

Lecanora symmicta subsp. *conizaea* var. *piniperda* Boist. V: 508
„ „ var. „ f. *strobilina* Oliv. V: 434
„ „ f. denigrata Stein V: 581
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. V: 582
„ „ var. *expallens* Oliv. V: 450
„ „ var. *leprosa* Ach. V: 596
„ „ f. livescens A. Zahlbr. V: 582
„ „ subsp. *lutescens* Boist. V: 450
„ „ subsp. „ var. *smaragdocarpa* Boist. V: 451
„ „ f. maculiformis Stein V: 582
„ „ var. „ f. *metaboloides* Boist. V: 542
„ „ var. muscorum Stein V: 584
„ „ var. *orosthea* Oliv. V: 494
„ „ var. pumilionis Arn. V: 586
„ „ var. *pumilionis* Mig. V: 522
„ „ f. „ Rehm V: 521
„ „ f. rufescens A. Zahlbr. V: 582
„ „ var. saepincola Th. Fr. V: 584
„ „ var. „ f. *maculiformis* Arn. V: 582
„ „ var. „ f. *trabalis* Oliv. V: 583
„ „ f. straminea Th. Fr. V: 582
„ „ var. „ Mig. V: 583
„ „ f. sulphurea A. Zahlbr. V: 583
„ „ subsp. *symmicta* Boist. V: 581
„ „ subsp. „ var. *saepincola* Boist. V: 586
„ „ var. symmictera A. Zahlbr. V: 586
„ „ var. „ f. hypoteima A. Zahlbr. V: 587
„ „ var. „ f. occidentalis A. Zahlbr. V: 587
„ „ f. trabalis Th. Fr. V: 583
„ „ var. „ f. *biatorina* Eitn. V: 581
„ „ f. trabicola A. Zahlbr. V: 583
„ „ f. viticola A. Zahlbr. V: 583
„ symmictella Wain. V: 587
„ *symmictera* Nyl. V: 586
„ „ var. *aitema* Cromb. V: 584
„ „ f. *calvescens* Nyl. V: 581
„ „ f. *ecrustacea* Nyl. V: 582
„ „ subsp. *lutescens* var. *aitema* Boist. V: 584
„ „ f. *occidentalis* A. Zahlbr. V: 587
„ „ var. *pumilionis* Lett. V: 586
„ „ var. *saepincola* Arn. V: 582, 585
„ „ f. *trabalis* Nyl. V: 583
„ „ f. *viticola* Harm. V: 583
„ *symmictiza* Hedl. III: 784
„ symmictoides Nyl. V: 587
„ *sympagea* Röhl. VII: 212
„ „ var. *brevilobata* Nyl. VII: 219
„ „ var. *centroleuca* Stzbgr. VII: 215
„ „ var. *exalbata* Stzbgr. VII: 217
„ syriaca Stnr. V: 354
„ *syringea* Hue V: 746/47
„ „ f. *coerulescens* Harm. V: 747
„ „ var. *Mansourae* Harm. V: 747

Lecanora syringea f. *metabolica* Cromb. V: 747
„ „ var. pulla Krey. V: 748
„ „ var. „ f. nuda Krey. V: 748
„ Széchényii Wain. V: 355
„ *tabacina* Steud. III: 893
„ *tabidella* Nyl. VII: 186
„ tanaënsis Nyl. V: 587
„ *tartarea* Ach. V: 696
„ „ var. *alboflavescens* Fw. V: 677
„ „ var. *arborea* Schaer. V: 678
„ „ var. *corticola* Czerw. V: 678
„ „ var. „ Rabh. V: 700
„ „ f. *crassissima* Nyl. V: 697
„ „ f. *farinosa* Krogn. V: 697
„ „ var. *frigida* Ach. V: 698
„ „ var. „ f. *microcarpa* Th. Fr. V: 697
„ „ var. *gonatodes* Ach. V: 699
„ „ var. *grandinosa* Ach. V: 700
„ „ var. *leprosa* Th. Fr. V: 700
„ „ var. *muscicola* Rabh. V: 699
„ „ var. *pertusarioides* Th. Fr. V: 232
„ „ var. *pertusaroidea* Nyl. V: 700
„ „ var. *saxorum* Rabh. V: 701
„ „ var. *subtartarea* Oliv. V: 679
„ „ f. *tenuior* Nyl. V: 697
„ „ var. *thelephoroides* Th. Fr. V: 701
„ „ var. *Turneri* Linds. V: 693
„ „ var. *upsaliensis* Hook. V: 703
„ „ var. *variolosa* Fw. V: 678
„ *tegularis* Röhl. VII: 267
„ „ f. *Arnoldi* Nyl. VII: 211
„ „ var. *attenuata* Lamy VII: 270
„ „ f. *calcicola* Harm. VII: 269
„ „ var. *microspora* Nyl. VII: 269
„ „ var. *obliterascens* Cromb. VII: 261
„ „ f. *silicicola* Harm. VII: 270
„ *tegulicola* Nyl. VII: 556
„ *teicholyta* Ach. VII: 186
„ „ var. *dialyta* Wedd. VII: 189
„ *teichophila* Nyl. VII: 556
„ „ var. *corticola* Stzbgr. VII: 556
„ *teichophiloides* Stzbgr. VII: 557
„ teichotea Nyl. V: 663
„ „ var. *pruinifera* Wedd. V: 647
„ „ var. ragusana A. Zahlbr. V: 663
„ „ var. subemarginata A. Zahlbr. V: 663
„ *tenebricans* Nyl. III: 708
„ *tenebricosa* Röhl. III: 837
„ *tenebrosa* Nyl. III: 778
„ „ * *obscurissima* Nyl. III: 779
„ „ f. *tumidior* Nyl. III: 779
„ *tenera* Cromb. III: 838
„ *teneriffensis* Nyl. V: 490
„ *tenuata* Nyl. VII: 271
„ *tenuatula* Nyl. VII: 271
„ *tenuissima* Hue VII: 271
„ tephra A. Zahlbr. V: 355
„ tephraea Körb. V: 587
Lecanora tephraspis Tuck. VII: 557
„ tephroda A. Zahlbr. V: 355
„ tephroeceta Hue V: 587
„ teretiuscula A. Zahlbr. VIII: 547
„ *terricola* Ach. III: 845
„ *terrigena* Ach. III: 183
„ *tersa* Nyl. V: 97
„ tesselans A. Zahlbr. VIII: 532
„ tesselina A. Zahlbr. V: 355
„ *testacea* Ach. III: 894
„ testaceolivida Wain. V: 587
„ testaceorubra A. Zahlbr. V: 355
„ tetrasperma Müll. Arg. V: 588
„ *tetraspora* Nyl. VII: 43
„ *tetrasporella* Nyl. VII: 43
„ *tetrasticha* Nyl. VII: 203
„ *thaeodes* Stzbgr. V: 98
„ *thallina* Ach. V: 453
„ thamnitis Tuck. V: 671
„ thamnoplaca Tuck. V: 663
„ *thelococcoides* Nyl. V: 98
„ thelephora Strtn. V: 588
„ *thelostoma* Hook. I: 184
„ *thelotremoides* Nyl. V: 701
„ thjanschanica Oxn. VIII: 532
„ thiocheila Stzbgr. V: 588
„ *thiodes* Sprgl. V: 458
„ *thiomela* Nyl. VII: 557
„ *thulensis* Th. Fr. V: 612
„ „ var. *contractula* Th. Fr. V: 612
„ „ var. *feracissima* Th. Fr. V: 612
„ *thysanota* Merr. VII: 567
„ tjibodasensis A. Zahlbr. VIII: 541
„ Tilesii Kullh. V: 588
„ *tincta* Stzbgr. VII: 557
„ *tinctoria* Czerw. II: 524
„ tofacea A. Zahlbr. V: 355
„ *Tongleti* Hue V: 99
„ *torquata* Körb. III: 753
„ torquata Nyl. V: 588
„ torrida Wain. V: 588
„ *trabalis* Nyl. V: 583
„ trabigena Nyl. V: 588
„ trachyderma Krph. V: 588
„ *trachytica* Stnr. V: 355
„ „ Stzbgr. VII: 558
„ trachyticola A. Zahlbr. V: 355
„ *transcaspica* Nyl. VII: 189
„ *transcendens* Arn. V: 392
„ transferenda A. Zahlbr. V: 356
„ transmontana A. Zahlbr. V: 356
„ *transsylvanica* Nyl. VII: 558
„ *transtagatana* Harm. V: 100
„ *trapelia* Ach. V: 420
„ Trevisanii Mass. V: 589
„ *tribacia* Ach. VII: 694
„ triguttulata Jatta V: 589
„ *triptophylla* Link III: 206
„ *triseptata* Wain. V: 748
„ tristicolor Th. Fr. V; 589; VIII: 541

Lecanora tristis Mereschk. V: 589
„ „ f. coronata Mereschk. V: 589
„ „ f. obscurata Mereschk. V: 589
„ *tristis* Samp. V: 311
„ tropica A. Zahlbr. V: 589
„ Tschujovii Sav. V: 588
„ *tuberculosa* Ach. V: 312
„ „ Jatta V: 353
„ tumens A. Zahlbr. V: 356
„ *tumidula* Röhl. V: 691
„ tunicata A. Zahlbr. V: 589
„ *turfacea* Ach. VII: 538
„ „ var. *amniocola* Nyl. VII: 533
„ „ f. *archaea* Nyl. VII: 482
„ „ var. „ f. *ecrustacea* Wain. VII: 539
„ „ var. *biatorina* Nyl. VII: 533
„ „ var. *mniaraea* Nyl. VII: 532
„ „ var. *orbata* Wain. VII: 539
„ „ var. *pachnea* Ach. VII: 540
„ *turicensis* Harm. V: 749
„ *Turneri* Ach. V: 692
„ *Turneriana* Nyl. VII: 190
„ tyroliana Lett. V: 356
„ *ulmicola* Hue V: 800
„ umbilicata Röhl. V: 589
„ *umbraticula* Nyl. V: 749
„ umbrina Röhl. V: 590
„ „ f. caesiopruinosa Elenk. V: 591
„ „ var. *crenulata* Wedd. V: 438
„ „ var. cyanescens Nyl. V: 592
„ „ var. denudata Nyl. V: 591
„ „ f. gregata Harm. V: 591
„ „ var. hypocyanea Mereschk. V: 592
„ „ var. *integra* B. de Lesd. V: 469
„ „ var. *lithophila* Krey. V: 470
„ „ f. *livida* B. de Lesd. V: 469
„ „ f. *luridatula* Mereschk. V: 484
„ „ var. *nigrescens* B. de Lesd. V: 470
„ „ var. paupercula Jatta V: 592
„ „ f. populina Wain. V: 591
„ „ var. *prosechoides* Cromb. V: 740
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. V: 592
„ „ f. subdistans Nyl. V: 592
„ „ f. subnigricans Wain. V: 592
„ „ f. *terricola* Nyl. V: 469
„ „ var. umbrinofusca Wain. V: 592
„ „ f. *zosterae* Leight. V: 471
„ umbrinella A. Zahlbr. V: 356
„ *umbrinofusca* Nyl. VII: 559
„ *umbrinonigra* Nyl. VII: 559
„ *undulata* Fée II: 565
„ *unicolor* Somrft. V: 549
„ *unisepta* Lett. V: 803
„ „ Stzbgr. V: 803
„ *upsaliensis* Röhl. V: 703
„ urbana Nyl. V: 592
„ *urceolata* Nyl. V: 27
„ usambarensis Müll. Arg. V: 592
„ vacillans H. Magn. VIII: 541

Lecanora vacillans f. infuscata H. Magn. VIII: 541
„ valamoënsis A. Zahlbr. VIII: 532
„ *valdobiensis* Stzbgr. V: 27, 356
„ valesiaca Stzbgr. V: 664; VIII: 547
„ *vallata* Strtn. V: 749
„ valpellinensis A. Zahlbr. V: 357
„ varia Ach. V: 592; VIII: 541
„ „ var. abbreviata Hedl. V: 597
„ „ var. aitema Rabh. V: 584
„ „ f. alabastrina Nyl. V: 596
„ „ var. *alpigena* Ach. V: 516
„ „ var. *alpina* Anzi V: 488
„ „ var. alpina Krph. V: 597
„ „ f. amylacea Wain. V: 596
„ „ var. *apochroea* Ach. V: 570
„ „ var. „ Mig. V: 377
„ „ var. „ Schaer. VII: 157
„ „ var. „ * *denigrata* Fw. IV: 76
„ „ var. „ f. *saepincola* Körb. V: 585
„ „ var. *atrocinerea* Schaer. V: 570
„ „ f. betulina Ach. V: 596
„ „ var. „ f. *sulphurea* Körb. V: 583
„ „ var. *Bouteillei* Schaer. IV: 32
„ „ f. *ceracella* Th. Fr. IV: 40
„ „ f. cincta Grogn. V: 596
„ „ var. conferta A. Zahlbr. V: 597
„ „ var. *coniotropa* Fr. V: 443
„ „ var. *conizaea* Nyl. V: 434
„ „ var. „ f. *strobilina* Flag. V: 434
„ „ f. deformata Grogn. V: 596
„ „ var. *denigrata* Mudd V: 584
„ „ var. „ Schaer. IV: 76
„ „ var. denudata Bagl. V: 597
„ „ f. dispersa Erichs. VIII: 541
„ „ var. *effusa* Boist. V: 537
„ „ subsp. „ var. *glaucella* Boist. V: 461
„ „ var. *Ehrhartiana* Schaer. IV: 39
„ „ var. *expallens* Th. Fr. V: 450
„ „ var. *glaucella* Rabh. V: 461
„ „ var. *graniformis* Schaer. IV: 39
„ „ f. *Grognotii* Desm. V: 596
„ „ var. *hypopta* Malmgr. V: 472
„ „ var. *illusoria* Ach. V: 515
„ „ f. innovata Grumm. VIII: 541
„ „ var. *intricata* Nyl. V: 476
„ „ var. „ f. *leptacina* Nyl. V: 481
„ „ var.. „ f. *viridiatra* Nyl. III: 795
„ „ f. juniperi Ohl. V: 596
„ „ var. *leptacina* Leight. V: 481
„ „ var. „ f. *nigritula* Mig. V: 597
„ „ f. limitata Erichs. VIII: 541
„ „ f. livida Grogn. V: 596
„ „ f. lividoatra Nyl. V: 597
„ „ var. *lutescens* Nyl. V: 450
„ „ var. *maculiformis* Rabh. V: 582
„ „ var. *melanocarpa* Anzi V: 488
„ „ f. „ Arn. V: 597
„ „ var. *muscorum* Körb. V: 584

Lecanora varia f. *nigritula* Dalla Torre et Sarnth. V: 597
„ „ var. *orosthea* Nyl. V: 494
„ „ var. „ f. *expallens* Blbg. et Forss. V: 450
„ „ var. „ f. *strobilina* Blbg. et Forss. V: 598
„ „ f. pallescens Rabh. V: 597
„ „ var. *parasitica* Link IV: 39
„ „ var. *pinara* Ach. V: 537
„ „ f. pleorytis Ach. V: 597; VIII: 541
„ „ var. *polytropa* Dietr. V: 513
„ „ var. „ f. *acrustacea* Flag. V: 514
„ „ var. „ f. *coccotropa* Blbg. et Forss. V: 428
„ „ var. „ f. *halogenia* Th. Fr. V: 471
„ „ var. „ f. *illusoria* Nyl. V: 515
„ „ var. „ f. *intricata* Th. Fr. V: 476
„ „ var. „ f. *leucococca* Th. Fr. V: 516
„ „ var. „ f. *stenotropa* Blombg. et Forss. V: 517
„ „ var. „ f. *trabigena* Blombg. et Forss. V: 588
„ „ var. *ravida* Ach. V: 538
„ „ subsp. „ Boist. V: 538
„ „ var. *saepincola* Link V: 585
„ „ var. *sarcopis* Ach. V: 540
„ „ subsp. „ var. *subravida* Boist. V: 574
„ „ f. saxicola Mereschk. V: 597
„ „ f. *straminea* Br. et Rostr. V: 582
„ „ var. strobilina Th. Fr. V: 597
„ „ var. subducens Nyl. V: 598
„ „ var. *subintricata* Nyl. V: 570
„ „ var. *subravida* Nyl. V: 574
„ „ subsp. *subvaria* Boist. V: 598
„ „ var. subvaria Oliv. V: 598
„ „ var. *sulfurea* Malbr. V: 450
„ „ var. *symmicta* Ach. V: 580
„ „ var. „ f. *denigrata* Fw. V: 582
„ „ var. „ f. *livescens* Nyl. V: 582
„ „ var. *symmictera* Flag. V: 587
„ „ subsp. „ var. *leucoraeoides* Boist. V: 509
„ „ subsp. *symmictiza* Boist. III: 784
„ „ subsp. *varia* var. *cembricola* Boist. V: 488
„ „ subsp. „ var. *mughicola* Boist. V: 488
„ „ subsp. „ var. *subintricans* Boist. V: 570
„ „ f. viridescens Grogn. V: 597
„ „ f. viridicincta Grogn. V: 597
„ „ var. *vulgaris* Körb. V: 595
„ „ var. „ f. *maculiformis* Blbg. et Forss. V: 582
„ „ var. „ f. *pleorytis* Blbg. et Forss. V: 597
„ *variabilis* Ach. VII: 191
„ „ f. *acrustacea* Stzbgr. VII: 193

Lecanora variabilis var. *albescens* Harm. VII: 194
„ „ f. *albopruinosa* Nyl. VII: 61
„ „ var. *candida* Stzbgr. VII: 194
„ „ var. *continua* Harm. VII: 194
„ „ var. *ecrustacea* Cromb. VII: 61
„ „ var. *lecideina* Hue VII: 194/95
„ „ var. *ocellulata* Hue VII: 195
„ „ var. *ochracea* Harm. VII: 196
„ „ var. *percaena* Hue VII: 196
„ „ var. *subimmersa* Nyl. VII: 196
„ variaeformis Bagl. V: 598
„ *variana* Röhl. III: 217
„ variana Nyl. V: 598
„ *variata* Stzbgr. VII: 44
„ *variolascens* Nyl. V: 568
„ *vascesia* Stzbgr. VII: 44
„ *ventosa* Ach. V: 774
„ „ f. *abortiva* Schaer. V: 775
„ „ var. *cruenta* Ach. V: 775
„ „ f. *laevigata* Johnst. V: 775
„ „ f. *lecideina* Schaer. V: 775
„ „ var. *lepadolemma* Ach. V: 775
„ „ var. *subfestiva* Nyl. V: 776
„ ventosiformis Nyl. V: 598
„ *veronensis* Stzbgr. V: 101
„ „ f. *lignicola* Stzbgr. V: 101
„ *verrucata* Hue VII: 198
„ verrucifera Hue V: 598
„ verruciformis Hue V: 599
„ verrucigera A. Zahlbr. V: 357
„ verrucosa Ach. V: 357; VIII: 532
„ „ var. *agelaea* Ach. V: 781
„ „ var. *argena* Ach. V: 783
„ „ f. *mutabilis* Blbg. et Forss. V: 334
„ verruculigera Hue V: 599; VIII: 542
„ *verruculosa* Bagl. V: 398
„ „ Jatta V: 351
„ „ Stnr. V: 358
„ „ f. *detrita* Bagl. V: 398
„ *versicolor* Ach. V: 642
„ „ Fée IV: 91
„ „ H. et T. III: 276
„ „ f. *albopulverulenta* Arn. V: 639
„ „ var. *vigilans* Nyl. IV: 93
„ *vicaria* Harm. V: 490
„ vicaria Th. Fr. V: 599
„ *Victoris* Harm. VII: 428
„ *Villarsii* Ach. II: 664
„ vincentina Nyl. V: 599
„ *virella* Ach. VII: 700
„ virentiflavida Müll. Arg. V: 599
„ virescens Tom. V: 599
„ virginea A. Zahlbr. V: 359
„ *viridescens* B. de Lesd. V: 521
„ viridescens Müll. Arg. V: 359
„ „ f. ferruginea A. Zahlbr. V: 360
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. V: 360
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. V: 360
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. V: 360

Lecanora viridiatra Nyl. III: 795
„ viridicans Nyl. V: 599
„ viridiflava B. de Lesd. V: 599
„ *viridirufa* Nyl. VII: 199
„ *viridis* Sprgl. V: 674
„ *viridulogranulosa* Harm. V: 750
„ *vitelinella* Nyl. VII: 200
„ *vitellina* Ach. V: 804
„ „ var. *arenata* Ach. V: 807
„ „ var. *areolata* Schaer. V: 808
„ „ f. *athallina* Wedd. V: 808
„ „ var. *aurella* Ach. V: 791
„ „ var. *citrina* Schaer. VII: 105
„ „ var. *corruscans* Ach. V: 808
„ „ var. *epixantha* Nyl. V: 792
„ „ f. *ferruginata* Croz. V: 809
„ „ var. *holocarpa* Link VII: 175
„ „ f. *livida* Grogn. V: 809
„ „ f. *nuda* Grogn. V: 809
„ „ f. *placodizans* Nyl. V: 809
„ „ var. *Prevostii* Duby V: 809
„ „ var. *pulverulenta* Malbr. V: 800
„ „ var. *reflexa* Nyl. V: 801
„ „ var. *steropea* Ach. VII: 266
„ „ var. *xanthostigma* Nyl. V: 810
„ vitrea Jatta V: 360
„ *vogesiaca* Duby V: 411
„ vogulorum Vain. VIII: 542
„ vulcanica Bagl. V: 599
„ vulcanorum A. Zahlbr. V: 360
„ *vulnerata* Hue VII: 272
„ Wainioana A. Zahlbr. V: 599
„ Warmingii Müll. Arg. V: 600
„ Wasmuthii Mereschk. V: 600
„ Wattii Strtn. V: 600, 776
„ weardalensis Johns. V: 600
„ Willeyi Tuck. V: 600
„ Wilsonii Müll. Arg. V: 600
„ Wimmeriana Poetsch V: 600
„ Wrightiana A. Zahlbr. V: 600
„ *Wrightii* Tuck. III: 878
„ *xanthaspis* Krph. V: 750
„ *xanthobola* Krph. VII: 272
„ *xantholyta* Nyl. VII: 272
„ *xanthomelana* Müll. Arg. V: 600
„ „ Nyl. III: 277
„ xanthomelaniza A. Zahlbr. V: 600
„ *xanthopa* Hue VII: 201
„ *xanthophaea* Nyl. VII: 559
„ *xanthophana* Nyl. V: 59, 98
„ „ f. *dealbata* Tuck. V: 60
„ „ f. *terrestris* Nyl. V: 60
„ *xanthospora* Harm. VII: 559
„ *xanthostigma* Röhl. V: 810
„ „ f. *lutella* Wain. V: 811
„ xanthostigmoides Müll. Arg. V: 601
„ *xylitella* Nyl. III: 806; VII: 45
„ xylophila Hue V: 601
„ Yasudei A. Zahlbr. V: 601

Lecanora yenpingensis A. Zahlbr. VIII: 542
„ Zahlbruckneri Lynge V: 360
„ Zederbaueri Stnr. V: 601
„ zonata Bagl. V: 601
„ „ f. effusa Bagl. V: 601
„ *zosterae* Nyl. V: 470
„ *Zwackhiana* Krph. VII: 566
Lecanoraceae V: 251
Lecanorella Frey VIII: 548
„ Josiae Frey VIII: 548
Lecidea Ach. III: 494; VIII: 329
„ Lind. III: 499
Lecidea A. Zahlbr. III: 494
„ sect. *Astroplaca* Stzbgr. III: 862
„ subgen. *Bacidia* Wain. IV: 165
„ sect. Biatora Br. et Rostr. III: 727; VIII: 364
„ subgen. „ sect. *Bacidia* Harm. et Claud. IV: 165
„ subgen. „ H. *Biatorella* Harm. et Claud. V: 9
„ subgen. „ sect. *Biatorina* Harm. et Claud. IV: 27
„ subgen. „ sect. *Bilimbia* Harm. et Claud. IV: 97
„ subgen. „ B. *Eubiatora* Harm. et Claud. III: 729
„ subgen. „ E. *Lopadium* Harm. et Claud. IV: 298
„ subgen. „ A. *Psora* Harm. et Claud. III: 862
„ subgen. „ G. *Scoliciosporum* Harm. et Claud. IV: 249
„ sect. *Biatorella* Müll. Arg. V: 34
„ subgen. *Bilimbia* Wain. IV: 97
„ sect. *Blastenia* Hue VII: 23
„ subgen. *Bombyliospora* Wain. VII: 49
„ subgen. *Buellia* Harm. VII: 330
„ * *Catillaria* Ach. IV: 10
„ subgen. „ sect. *Biatorina* Wain. IV: 27
„ subgen. „ sect. „ st. *Gleopsidium* Wain. IV: 27
„ subgen. „ sect. „ st. *Protococcophila* Wain. IV: 27
„ subgen. „ 2. *Eucatillaria* Wain. IV: 11
„ sect. *Crocynia* Ach. II: 573
„ sect. Diplotheca A. Zahlbr. III: 727
„ sect. *Diplotomma* Müll. Arg. VII: 433
„ sect. Eulecidea Stzbgr. III: 498; VIII: 329
„ subgen. „ G. *Buellia* Harm. et Claud. VII: 330
„ subgen. „ E. *Catillaria* Harm. et Claud. IV: 10

Lecidea subgen. *Eulecidea* C. *Lecidea* Harm. et Claud. III: 498
„ subgen. „ D. *Mycoblastus* Harm. et Claud. IV: 2
„ subgen. „ A. *Psora* Harm. et Claud. III: 862
„ subgen. „ F. *Rhizocarpon* Harm. et Claud. IV: 319
„ subgen. „ B. *Toninia* Harm. et Claud. IV: 280
„ sect. *Gyalecta* Hue II: 704
„ subg. *Lecidea* Boist. III: 499
„ sect. *Lecidella* Stzbgr. III: 499
„ * *Lepidoma* Ach. III: 497
„ subgen. *Lopadium* Wain. IV: 298
„ subgen. „ sect. *Gonothecium* Wain. II: 679
„ subgen. „ sect. *Gymnothecium* Wain. IV: 298
„ subgen. *Megalospora* Boist. IV: 2
„ sect. „ Br. et Rostr. IV: 1
„ sect. *Mycoblastus* Th. Fr. IV: 2; VIII: 835
„ sect. *Omphalaria* Ach. IV: 745
„ sect. *Porpidia* Stzbgr. III: 499
„ sect. Psora Schaer. III: 860; VIII: 382
„ subgen. *Psorothecium* Wain. IV: 86
„ sect. *Pyxine* Eschw. VII: 568
„ sect. *Rhizocarpon* Schaer. IV: 318
„ sect. *Rimulariella* Müll. Arg. V: 10
„ sect. *Rinodina* Eschw. III: 498
„ sect. *Saphenaria* Ach. III: 239
„ subgen. *Thalloedema* Wain. IV: 261
„ sect. *Toninia* Tuck. IV: 280
„ subgen. „ Wain. IV: 280
„ sect. *Zeora* Eschw. V: 256
„ *abducens* Nyl. IV: 166
„ *abductans* Nyl. IV: 166
„ *aberrans* Krph. VIII: 591
„ „ var. *fuscata* Krph. VIII: 591
„ aberrata Strtn. III: 729
„ *abessinica* Stzbgr. IV: 97
„ *abietina* Ach. II: 549
„ „ Schaer. II: 562
„ „ var. *incrustans* Nyl. II: 552
„ „ var. *rubens* Eschw. II: 553
„ „ var. *saxicola* Bab. II: 552
„ *absistens* Nyl. IV: 166
„ *abstracta* Nyl. VII: 330
„ *acaciae* Sprgl. VII: 570
„ *acarnanica* Oliv. IV: 280
„ acarocarpa A. Zahlbr. VIII: 365
„ *acarosporoides* Hue VII: 331
„ *accedens* Hult. IV: 98
„ „ Nyl. VIII: 232
„ *accesitans* Nyl. V: 733
„ *acclinis* Fw. IV: 94
„ *acclinoides* Nyl. IV: 95
„ *acerina* Röhl. IV: 167
Lecidea acervulans Nyl. IV: 167
„ *acervulata* Nyl. IV: 286
„ acervuligera Hue III: 730
„ achristotera Nyl. III: 499
„ achroopholis Nyl. III: 862
„ *acicularis* Samp. II: 705
„ *actinobola* Hue VII: 458
„ *acunhana* Nyl. VII: 331
„ acutula Nyl. III: 862; VIII: 382
„ adaucta A. Zahlbr. III: 730
„ *adglutinata* Nyl. III: 863, 885
„ „ var. *opaca* Nyl. III: 885
„ admiscens Nyl. III: 730
„ *admixta* Nyl. IV: 298
„ „ Th. Fr. III: 743
„ *adpressa* Nyl. IV: 31
„ „ var. *pleiotera* Nyl. IV: 59
„ adpressula Müll. Arg. III: 499
„ *adumbrans* Nyl. III: 212
„ adumbrans Nyl. III: 730
„ advena Nyl. III: 499
„ *advenula* Leight. VII: 467
„ advertens Nyl. III: 499; VIII: 329
„ *aemula* Stzbgr. IV: 168
„ aenea Nyl. III: 500; VIII: 329
„ „ f. corrugata A. Zahlbr. III: 500; VIII: 329
„ „ var. fuscoatrata A. Zahlbr. VIII: 329
„ „ f. Garovaglii Jatta III: 500
„ aeneiformis Jatta III: 862
„ aeneofusca Flk. III: 730; VIII: 365
„ aeneola Wain. III: 501; VIII: 329
„ „ var. acrogena A. Zahlbr. III: 501
„ „ var. fuscoatrata A. Zahlbr. III: 501
„ „ var. „ f. melanocarpa A. Zahlbr. III: 502
„ „ var. „ f. poliocarpa A. Zahlbr. III: 502
„ „ f. incrassata A. Zahlbr. III: 501
„ aeneovirens Müll. Arg. III: 730; VIII: 365
„ aeolotera Vain. III: 502
„ *aequalis* Nyl. VII: 479
„ *aequata* var. *depauperata* Stzbgr. VII: 479
„ „ var. *fatiscens* Krph. III: 612
„ *aeruginea* Falkl. III: 569
„ *aeruginosa* Borr. III: 828
„ „ Nyl. III: 533, 534
„ „ Röhl. V: 708
„ aestivalis Ohl. III: 730; VIII: 365
„ *aethalea* Nyl. VII: 332
„ *aethaleoides* Nyl. VII: 333
„ *aethaloessa* Stzbgr. VII: 333
„ *afferens* Nyl. IV: 11
„ *affinis* Schaer. IV: 2
„ *afra* Stzbgr. VII: 333
„ *africana* Tuck. VII: 433, 458

Lecidea agellata Darb. III: 502
„ *aggerata* Mudd III: 706
„ *aggrediens* Strtn. VII: 333
„ *aggregata* Chev. II: 543
„ „ H. Magn. III: 802
„ aggregatula Nyl. III: 502; VIII: 329
„ aglaea Somrft. III: 502; VIII: 329
„ „ var. *aglaeiza* Boist. III: 504
„ „ f. Brunneri Nyl. III: 503; VIII: 330
„ „ f. confluens Cromb. VIII: 330
„ „ f. Crombici Nyl. III: 504; VIII: 330
„ „ f. expallens Th. Fr. III: 504; VIII: 330
„ „ var. hypoleuca Wain. III: 504; VIII: 330
„ „ var. hypophaea Wain. III: 504; VIII: 330
„ „ f. incrassata Cromb. VIII: 330
„ „ var. *luteoatra* Boist. III: 795
„ *aglaeida* Nyl. III: 303; VIII: 330
„ aglaeiza Nyl. III: 504; VIII: 330
„ *aglaeotera* Nyl. III: 517
„ Ahlesii Nyl. III: 731; VIII: 365
„ *aitema* Ach. V: 583
„ *akagiensis* Vain. IV: 98
„ *alabastrina* Ach. IV: 237; V: 596
„ „ var. *anceps* Ach. IV: 238
„ „ var. *leucinata* Ach. V: 442
„ „ var. *rosella* Ach. IV: 237
„ „ var. *sphaeroides* Ach. IV: 148
„ *alabastrites* Nyl. IV: 150
„ alaiensis Wain. III: 504
„ *alaskensis* Nyl. IV: 171
„ *alba* Flk. III: 896
„ „ Schl. III: 678; VIII: 355
„ „ var. *quercina* Grogn. III: 679
„ albellula Nyl. III: 731
„ *albescens* Wain. IV: 172
„ „ var. *carneolutea* Wain. IV: 172
„ albicans Nyl. III: 731
„ *albicerata* Krph. IV: 98
„ *albidocarnea* Nyl. IV: 98
„ *albidocoerulescens* Hue VII: 23
„ *albidofusca* Hue VII: 23
„ *albidolivens* Nyl. IV: 99
„ *albidolutea* Nyl. IV: 186
„ *albidopallens* Hue VII: 23
„ *albidoplumbea* Nyl. IV: 249
„ albilabra Duf. III: 863; VIII: 382
„ *albinea* Stzbgr. VII: 334
„ *alboatra* Chev. VII: 434
„ „ var. *acrustacea* Hepp VII: 436
„ „ var. *ambigua* Nyl. VII: 446
„ „ var. *amylacea* Schaer. II: 532
„ „ var. *areolata* Stzbgr. VII: 447
„ „ var. *athroa* Nyl. VII: 438
„ „ var. *calcarea* Malbr. IV: 349
„ „ var. *corticola* Schaer. VII: 435
„ „ var. „ f. *amylacea* Torss. II: 532

Lecidea alboatra var. *crenulata* Müll. Arg. VII: 436
„ „ var. *dispersa* Stzbgr. VII: 455
„ „ var. *epipolia* Schaer. VII: 443
„ „ var. „ f. *mortarii* Harm. VII: 448
„ „ var. „ f. *saxicola* Harm. VII: 445
„ „ var. *farinosa* Chev. II: 532
„ „ var. *glaucoatra* Wedd. VII: 447
„ „ var. *intermedia* Stzbgr. VII: 447
„ „ var. *lainea* Nyl. VII: 447
„ „ var. *leucocelis* Nyl. VII: 437
„ „ f. *lucida* Grogn. VII: 437
„ „ var. *margaritacea* Fr. VII: 448
„ „ var. *minutella* Chev. I: 629
„ „ var. *murorum* Naeg. VII: 449
„ „ var. *populorum* Nyl. VII: 439
„ „ var. *saxicola* Fr. VII: 443
„ „ var. „ f. *calcarea* Torss. IV: 348
„ „ var. *trabinella* Schaer. VII: 437
„ „ var. *tuberculosa* Malbr. VII: 451
„ „ var. *venusta* Wain. VII: 450
„ „ var. *zabotica* Harm. VII: 441
„ *alboatrior* Nyl. VII: 441
„ *albocarnea* Nyl. V: 733
„ „ f. *umbrosa* Leight. V: 733
„ albocincta Wain. III: 731
„ albocoerulescens Ach. III: 504; VIII: 330, 608
„ *albocoerulescens* Nyl. III: 620
„ „ var. alpina Schaer. III: 507; VIII: 330
„ „ var. „ f. *flavocoerulescens* Schaer. III: 508
„ „ var. „ * *oxydata* Körb. III: 509
„ „ var. *atrosanguinea* Nyl. III: 724
„ „ var. *convexa* Fr. III: 547
„ „ b. *ferruginea* Grogn. III: 509
„ „ var. *flavicunda* Nav. III: 545
„ „ var. flavocoerulescens Schaer. III: 508; VIII: 330
„ „ var. „ f. macrocarpa A. Zahlbr. III: 508
„ „ var. „ f. oxydata A. Zahlbr. III: 508
„ „ var. *hydrophila* Schaer. III: 547
„ „ var. *immersa* Fr. V: 15
„ „ var. „ * *oxydata* Torss. III: 509
„ „ var. lactea Mass. III: 509
„ „ var. *lithophila* Torss. III: 620
„ „ var. *multipuncta* Flk. III: 620
„ „ *oxydata* Fr. III: 509
„ „ var. petrosa f. macrospora A. Zahlbr. VIII: 330
„ „ var. *platycarpa* Fr. III: 628
„ „ var. *pruinosa* Ach. III: 506
„ „ var. smaragdula Knowl. III; 509; VIII: 330
„ „ var. soredizodes A. Zahlbr. III: 509; VIII: 608
„ „ var. *speirea* Flk. III: 693

Lecidea albocoerulescens var. *subacrustacea* Desm. V: 16
„ „ var. *turgida* Ach. III: 713
„ „ var. *vulgaris* Schaer. III: 506; VIII: 330
„ alboflava Arn. III: 509; VIII: 330
„ *albofuscescens* Lett. III: 732
„ albofuscescens Nyl. III: 731
„ albohyalina Th. Fr. III: 732; VIII: 365
„ „ f. roseola Th. Fr. III: 732
„ albolivida Lett. III: 732
„ *albolutea* Hue VII: 63
„ „ Schl. VII: 169
„ „ var. *byssina* Schl. VII: 169
„ *albomaculans* Nyl. IV: 173
„ albomarginata B. de Lesd. III: 509
„ *albonigricans* Nyl. IV: 173
„ albopraetexta Kn. III: 732
„ *albopruinosa* Hue VII: 62
„ *albopunctata* Wain. IV: 319
„ alboradicata B. de Lesd. III: 509
„ *alborubella* Nyl. IV: 99
„ „ f. *depauperata* Leight. IV: 99
„ *alborufidula* Hedl. IV: 99
„ *alborussula* Nyl. IV: 173
„ „ var. *callosynopsis* Nyl. IV: 173
„ albosuffusa Th. Fr. III: 509; VIII: 330
„ „ var. glaucocarpa Wain. III: 510
„ „ var. petrosa Wain. III: 510; VIII: 330
„ „ var. „ f. aggregata A. Zahlbr. III: 510
„ „ var. „ f. macrospora A. Zahlbr. III: 510
„ „ var. typica Lynge VIII: 330
„ *albovirella* Nyl. IV: 99
„ *albovirens* Mey. VII: 576
„ *albozonaria* Fr. III: 628
„ albuginosa Nyl. III: 510
„ „ f. cinereorufescens Hue III: 511
„ *albula* Nyl. VII: 334
„ *aleuroides* Strtn. IV: 396
„ algeriensis A. Zahlbr. III: 511
„ alieneata Nyl. III: 511; VIII: 331
„ *allinita* Nyl. IV: 100
„ *allothallina* Nyl. VII: 467
„ *allotropa* Nyl. IV: 100
„ alnicola Jatta III: 732
„ *alociza* Cromb. VII: 334
„ *alocizoides* Leight. VII: 334
„ *alpestris* Nyl. III: 520
„ „ Th. Fr. III: 618; VIII: 331
„ alpestris Somrft. III: 511
„ „ f. bilocularis Wain. III: 512
„ „ var. *stenotera* Nyl. III: 512
„ „ var. *toninioides* Hellb. III: 512
„ *alpicola* Hepp IV: 320
„ „ f. *microspora* Nyl. IV: 321

Lecidea alpina Arn. III: 694
„ „ Schaer. III: 504
„ altensis Th. Fr. III: 512
„ „ var. fuscorubescens Wain. III: 512
„ alumnula Nyl. III: 512; VIII: 331
„ *alutacea* Krph. IV: 174
„ „ Stzbgr. IV: 262
„ „ var. *rufa* Krph. IV: 239
„ amabilis Müll. Arg. III: 733; VIII: 365
„ *amaura* Strtn. IV: 314
„ „ Wain. IV: 299
„ *amaurosa* Strtn. IV: 27
„ *amaurospoda* Nyl. III: 789
„ „ Wain. III: 814
„ *ambigua* Ach. VII: 446
„ „ Anzi III: 704
„ „ Fr. III: 649
„ „ Jatta III: 572
„ „ var. *griseoatra* Ach. III: 777
„ „ var. *lactea* Fr. III: 649
„ *ambuta* Stzbgr. VII: 334
„ *ameibospora* Hedl. IV: 28
„ *ameliensis* Hue VII: 23
„ *ammiophila* Wain. IV: 11
„ *ammiospila* Ach. VII: 64
„ *ammiospiloides* Hue VII: 25
„ *amoena* Nyl. II: 699
„ amorphocarpa A. Zahlbr. III: 733
„ *amphibia* Fr. IV: 346
„ „ Nyl. IV: 378
„ amphiplecta Strtn. III: 512
„ *amphitropa* Nyl. IV: 262
„ *amphorea* Tuck. VII: 335
„ amphorodes Strtn. III: 733
„ *amphotera* Leight. III: 681
„ *amplificans* Nyl. V: 750; VII: 49
„ *amylacea* Ach. III: 574; IV: 348
„ „ Nyl. II: 533
„ „ var. *speirea* Wahlbg. IV: 349
„ *anaglyptica* Krph. IV: 28
„ *anapera* Wain. IV: 346
„ *anatolodia* Krph. VII: 335
„ „ f. *nigrescens* Krph. VII: 335
„ *anceps* Nyl. IV: 174
„ „ Röhl. IV: 238
„ *andesita* Nyl. IV: 100
„ andina A. Zahlbr. III: 512
„ *andita* Nyl. IV: 100
„ „ f. *pluriseptata* Nyl. IV: 100
„ „ var. *submedialis* Wain. IV: 100
„ angelica A. Zahlbr. III: 733
„ angolensis Müll. Arg. III: 513
„ „ var. geographica Müll. Arg. III: 513
„ „ var. orientalis Stnr. III: 513
„ aniptiza Strtn. III: 513; VIII: 331
„ „ f. intersociella Strtn. III: 513
„ *anisomera* Hue VII: 336

Lecidea annularis Müll. Arg. III: 733; VIII: 365
„ *anomala* Ach. V: 719
„ „ Genth IV: 43
„ „ f. *albohyalina* Nyl. III: 732; IV: 45
„ „ var. *atrosanguinea* Schaer. IV: 170
„ „ var. *cyrtella* Ach. V: 719
„ „ var. *denigrata* Nyl. IV: 77
„ „ var. *effusa* Hook. IV: 190
„ „ var. *ferruginosa* Ach. IV: 81
„ „ var. *flavicans* Ach. III: 568, 570
„ „ f. *Gagei* Schaer. III: 764
„ „ * *glomerella* Nyl. IV: 45
„ „ var. *Griffithii* Schaer. IV: 81
„ „ var. *hosthelea* Ach. V: 721
„ „ var. *minuta* Schaer. III: 799; IV: 58
„ „ f. *misella* Nyl. III: 735, 800
„ „ var. *nidulans* Grogn. V: 721
„ „ f. *pyrenothizans* Nyl. IV: 78
„ *anomaliza* Nyl. IV: 28
„ *anomoloides* Mass. IV: 28
„ anomocarpa Müll. Arg. III: 513
„ anteposita Nyl. III: 733
„ *anterior* Nyl. IV: 29
„ *anthracina* Ach. VII: 90
„ „ f. *fuliginosa* Grogn. VII: 90
„ *anthracophila* Nyl. III: 865
„ anthrophila Larb. III: 733; VIII: 365
„ *antillarum* Ach. III: 897
„ „ var. *rutilescens* Ach. III: 897
„ antiloga Strtn. III: 513; VIII: 365
„ antiqua B. de Lesd. III: 513
„ antisema Müll. Arg. III: 513
„ Anziana A. Zahlbr. III: 733
„ *aphana* Nyl. III: 707
„ aphanoides Nyl. III: 513; VIII: 331
„ apochroeella Nyl. III: 733
„ „ var. *botryoides* Nyl. III: 712, 740
„ apochroeiza Nyl. III: 734
„ *apopetraea* Nyl. IV: 346
„ aporetica Stzbgr. III: 734
„ *apostatica* Hue VII: 24
„ *applanata* Leight. IV: 335
„ *approximans* Leight. VII: 336
„ *aquilonia* Krph. III: 822
„ *araneosa* Hue IV: 175
„ araratica Müll. Arg. III: 514
„ araucariae Müll. Arg. III: 734
„ *arceutina* S. Gray IV: 175
„ „ f. *deminuta* Strtn. IV: 176
„ „ var. *effusa* f. *deminuta* Harm. IV: 176
„ „ f. *hemipolia* Nyl. IV: 203
„ „ var. *hypnaea* Nyl. IV: 177
„ *arceutinoides* Nyl. IV: 177
„ arctica Somrft. III: 514; VIII: 331
„ „ f. nuda Wain. III: 515
„ „ var. *pallida* Tuck. III: 645
Lecidea arctica f. pruinosa Wain. III: 515
„ „ var. *sphaeralis* Schaer. III: 898
„ arctogena Th. Fr. III: 515; VIII: 331
„ „ f. applanata H. Magn. VIII: 331
„ „ f. leucomelaena Wain. III: 515; VIII: 331
„ „ f. luxurians H. Magn. VIII: 331
„ „ f. testaceoatra H. Magn. VIII: 331
„ arcuatula Nyl. III: 734
„ *arcularum* Harm. VII: 336
„ *arecae* Sprgl. VII: 576
„ arenacea Müll. Arg. III: 515
„ *arenaria* Steud. VII: 66
„ *arenicola* Nyl. IV: 196
„ *areolata* Fée VII: 336
„ „ Carr. III: 503
„ areolata Krey. III: 734
„ „ Schaer. III: 515; VIII: 331
„ „ f. *dealbata* Nyl. III: 515
„ „ f. depauperata Harm. III: 515
„ „ f. eliminata A. Zahlbr. III: 515
„ „ f. subconformis Nyl. III: 516
„ *argena* Ach. V: 780
„ *argentea* Nyl. IV: 299
„ *argillacea* Körb. IV: 23
„ argillicola Lind. III: 516
„ *argyrea* Hue IV: 346
„ *argyromela* Nyl. IV: 299
„ armeniaca Fr. III: 516; VIII: 331
„ „ f. aglaeoides Nyl. III: 517; VIII: 331
„ „ f. aglaeotera Müll. Arg. III: 517; VIII: 332
„ „ f. diffracta Lynge VIII: 332
„ „ var. intermedia Müll. Arg. III: 519; VIII: 332
„ „ var. *intumescens* Laur. III: 503
„ „ f. laevigata Laur. III: 518
„ „ f. „ H. Magn. VIII: 332
„ „ f. laevis Th. Fr. III: 518; VIII: 332
„ „ f. lutescens Nyl. III: 518; VIII: 332
„ „ f. melaleuca Fr. III: 518; VIII: 332
„ „ f. nigrita Schaer. III: 518; VIII: 332
„ „ f. pallens H. Magn. VIII: 332
„ „ var. Ramondii H. Magn. VIII: 332
„ „ var. verrucosa Laur. III: 519
„ *Armstrongiae* Jones V: 34
„ *Arnoldi* Nyl. IV: 59
„ *Arnoldiana* Harm. IV: 178
„ „ Dalla Torre et Sarnth. III: 592; VIII: 342
„ Arnoldii Lynge VIII: 365
„ *aromatica* Turn. IV: 281
„ „ var. *detenta* Nyl. IV: 282
„ „ var. *hypsophila* Leight. IV: 289
„ „ var. *vulcanica* Wedd. IV: 282
„ arridens Nyl. III: 734; VIII: 365

Lecidea arridens Nyl. V: 378
„ *arthonioidea* Fée II: 270
„ *arthonioides* Ach. II: 11
„ arthoniopsis Wain. III: 734
„ *arthoniza* Nyl. IV: 86, 101
„ *arthonizella* Nyl. IV: 101
„ *artyta* Ach. IV: 633
„ *artytoides* Nyl. IV: 101
„ Asahinae A. Zahlbr. VIII: 382
„ asbolodes Nyl. III: 519
„ *ascaridiella* Nyl. II: 705
„ *ascendens* Wain. IV: 262
„ asema Nyl. III: 519; VIII: 366
„ *asemanta* Wain. IV: 178
„ aspera Müll. Arg. III: 734
„ asperella Strtu. III: 519; VIII: 332
„ *asperella* Th. Fr. III: 2
„ aspicilioidea Th. Fr. III: 519; VIII: 332
„ „ var. dovrina Th. Fr. III: 519
„ „ var. varangrica Th. Fr. III: 520
„ aspidula Krph. III: 734
„ „ var. dispersa Müll. Arg. III: 735
„ assentiens Nyl. III: 520
„ asserculorum Ach. III: 735; VIII: 366
„ „ Schaer. IV: 256
„ „ var. intermedia B. de Lesd. III: 735
„ „ var. *pithyophila* Somrft. III: 843
„ *asserigena* Hue VII: 24
„ assimilata Nyl. III: 520; VIII: 332
„ „ f. aberrans Th. Fr. III: 520
„ „ var. infuscata Th. Fr. III: 520; VIII: 332
„ „ var. irrubata Th. Fr. III: 521; VIII: 332
„ „ var. *melaenida* Wain. IV: 20
„ assimilis Th. Fr. III: 521; VIII: 332
„ asyndeta Nyl. III: 735
„ *aterrima* Fée V: 263
„ *athallina* Merr. VII: 468
„ „ Nyl. IV: 12
„ „ var. *meizospora* Harm. IV: 13
„ *athallodes* Nyl. V: 427
„ *athalloides* Nyl. IV: 299, 346
„ *athroa* Röhl. VII: 438
„ „ var. *leucoplaca* Nyl. VII: 439
„ athroocarpa Ach. III: 521; VIII: 332
„ „ f. nigrata A. Zahlbr. III: 522
„ „ var. opponenda Dalla Torre et Sarnth. III: 522; VIII: 332
„ *atlantica* Stzbgr. IV: 178
„ atomaria Th. Fr. III: 522; VIII: 333
„ „ f. inornata A. Zahlbr. III: 522; VIII: 333
„ *atomarioides* Müll. Arg. IV: 51
„ *atra* f. *torulosa* Dietr. V: 384
„ *atramentaria* Hue VII: 25
„ *atrata* Hepp VII: 337

Lecidea atrata Wahlbg. III: 563
„ „ f. *cinerascens* Wain. VII: 338
„ „ var. *verruculosa* Wain. VII: 338
„ *atricha* Wain. IV: 101
„ *atroalba* Ach. IV: 325
„ „ Fr. III: 586
„ „ Hook. IV: 356
„ „ Wahlbg. IV: 384
„ „ var. *ambigua* Naeg. IV: 344
„ „ var. *amphibia* Naeg. IV: 375
„ „ var. *applanata* Fr. IV: 334
„ „ var. *atroalbella* Nyl. VII: 332
„ „ var. *badioatra* Nyl. IV: 323
„ „ var. „ Wain. IV: 324
„ „ var. *carphinea* Fr. IV: 351
„ „ var. *chlorospora* Nyl. IV: 334
„ „ var. *concreta* Ach. IV: 353
„ „ var. „ f. *coracina* Torss. III: 777
„ „ var. *coracina* Fr. III: 777
„ „ f. *dendritica* Rabh. IV: 339
„ „ var. *fimbriata* Ach. IV: 326
„ „ * *fuscoatra* Torss. III: 584
„ „ var. *intumescens* Rabh. III: 602
„ „ var. *lavata* Fr. IV: 374
„ „ var. *murina* Fr. III: 624
„ „ var. *oxydata* Fr. IV: 381
„ „ f. *protothallina* Müll. Arg. IV: 387
„ „ var. *saxicola* Del Amo IV: 329
„ „ var. *subconcentrica* Fr. IV: 351
„ „ var. *turbinella* Del Amo IV: 329
„ „ var. *vera* Hepp IV: 371
„ „ var. *vulgaris* Rabh. IV: 326
„ *atroalbella* Nyl. VII: 332
„ „ var. *acthalea* Nyl. VII: 332
„ *atroalbens* Nyl. IV: 322
„ *atroalbescens* Nyl. IV. 322
„ *atroalbicans* Nyl. IV: 338
„ „ f. *cinerascens* Wain. IV: 339
„ „ f. *fallax* Wain. IV. 339
„ „ f. *infuscata* Wain. IV: 340
„ „ f. *recedens* Wain. IV: 340
„ „ f. *rhododendri* Stzbgr. IV. 340
„ *atroalbula* Nyl. IV: 322
„ *atrobadia* Nyl. IV: 327
„ atrobrunnea Schaer. III: 522; VIII: 333
„ „ var. atropallens Boist. III: 524
„ „ f. congregata Krph. III: 524
„ „ f. discreta Schaer. III: 524
„ „ f. expallens Wain. III: 524
„ „ var. *Garovaglii* Jatta III: 501
„ „ var. grandiuscula Schaer. III: 525
„ „ f. leprosolimbata Lett. III: 524; VIII: 333
„ „ f. minor A. Zahlbr. III: 524
„ „ f. pachythallina Frey VIII: 333
„ „ f. planiuscula A. Zahlbr. III: 524
„ „ var. *polygonia* Arn. III: 522
„ „ var. rimicola Nyl. III: 525
„ „ var. *ruinicola* Boist. III: 525

Lecidea atrobrunnea var. *subfumosa* Arn. III: 501
„ *atrobrunneola* Nyl. IV: 375
„ *atrobrunnescens* Nyl. IV: 347
„ *atrocaesia* Nyl. IV: 372
„ atrocarpoides Wain. III: 526
„ *atrocinerea* Hook. VII: 485
„ *atrocyanescens* Hue VII: 25
„ atroferuginea Chev. III: 525
„ atrofferata Br. et Grönl. III: 525
„ *atroflava* Turn. VII: 69
„ *atroflavella* Nyl. IV: 322
„ *atroflavens* Krph. V: 263
„ *atrofulva* Somrft. IV: 384
„ atrofusca Mudd III: 736; VIII: 366
„ „ f. congesta A. Zahlbr. VIII: 366
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. III: 737
„ „ var. persistens A. Zahlbr. III: 737
„ „ var. Templetoni A. Zahlbr. III: 737; VIII: 366
„ „ var. „ f. subpersistens A. Zahlbr. III: 737
„ „ var. „ f. subtristis A. Zahlbr. III: 737
„ *atrofuscescens* Nyl. III: 521
„ *atrogrisea* Linds. IV: 179
„ *atrolivida* Vain. IV: 101
„ *atrolurida* Kn. III: 641
„ atrolurida Nyl. III: 525; VIII: 333
„ atrolutescens Nyl. III: 525
„ atromarginata H. Magn. VIII: 333
„ atromorio Kn. III: 525
„ atronivea Arn. III: 525; VIII: 333
„ atropallens Fr. III: 526
„ *atropallens* Nyl. III: 524
„ *atropruinosa* Schaer. IV: 681
„ „ var. *anthracina* Schaer. IV: 680
„ „ var. *reticulata* Schaer. IV: 678
„ „ var. *tessellata* Schaer. IV: 681
„ *atropurpurascens* Nyl. IV: 30
„ *atropurpurea* Leight. IV: 30
„ „ var. *Neuschildii* Wain. IV: 59
„ *atrorubens* Fr. III: 660
„ *atrorufa* Ach. III: 872; VIII: 382
„ „ f. *demissa* Schaer. III: 873
„ „ var. *squarrosa* Ach. IV: 292
„ *atrorufella* Nyl. III: 840
„ *atrosanguinea* Merr. VII: 32
„ „ Nyl. III: 724
„ „ var. *affinis* Wain. IV: 168
„ „ var. *argillicola* Malbr. IV: 228
„ „ f. *brachytera* Wain. IV: 169
„ „ var. „ f. *incrustata* Wain. IV: 169
„ „ var. *epihypna* Wain. IV: 169
„ „ f. *Hegetschweileri* Wain. IV: 251
„ „ var. *irrorata* Wain. IV: 229
„ „ var. *muscorum* Wain. IV: 227, 229
„ „ var. *separabilis* Wain. IV: 170
„ „ f. *subincompta* Wain. IV: 168
Lecidea atrosanguinea f. *viridescens* Wain. IV: 229
„ *atrotestacea* Fr. IV: 347
„ atroumbrina H. Magn. VIII: 333
„ *atrovirella* Nyl. IV: 347
„ *atrovirens* Ach. IV: 361, 364
„ „ var. *alpicola* Wahlbg. IV: 320
„ „ var. *geographica* Ach. IV: 361
„ „ var. *gerontica* Ach. IV: 368
„ „ var. *Lecanora* Flk. IV: 369
„ atroviridis Th. Fr. III: 738; VIII: 366
„ „ f. ocelliformis Blbg. et Forss. III: 738
„ „ f. *globulosa* Wain. IV: 45
„ *attendenda* Nyl. IV: 102
„ *attingens* Hedl. V: 392
„ Aubertii B. de Lesd. VIII: 608
„ *Auerswaldii* Stzbgr. IV: 110
„ *aurantiaca* Ach. VII: 71
„ „ Somrft. VII: 169
„ „ var. *cerina* Schaer. VII: 86
„ „ var. *flavovirescens* Schaer. VII: 133
„ „ var. *fuscolutea* Schaer. IV: 303
„ „ var. *holocarpa* Hepp VII: 175
„ „ var. *luteoalba* Schaer. V: 798
„ „ var. *rubescens* Ach. VII: 137
„ „ var. „ Schaer. VII: 152
„ „ f. *rupicola* Hue VII: 76
„ „ var. *salicina* Schaer. VII: 73
„ „ f. *stenophyllodes* Hue VII: 76
„ „ var. *stillicidiorum* Schaer. VII: 96
„ „ var. *suberythrella* Hue VII: 77
„ *aurantiella* Hue VII: 179
„ *aurea* Schaer. VII: 77
„ *aureola* Tuck. VII: 49
„ auriculata Th. Fr. III: 526; VIII: 333
„ „ var. calcicola Jatta III: 527
„ „ var. diducens Th. Fr. III: 527; VIII: 333
„ „ var. „ f. *confoederans* Blbg. et Forss. III: 527
„ „ var. *evoluta* Th. Fr. III: 526
„ „ f. lignicola B. de Lesd. III: 526
„ „ f. *paupera* Th. Fr. III: 527
„ „ var. subfoederata Wain. III: 527
„ „ var. subinops Wain. III: 527; VIII: 333
„ „ f. subpruinosa Wain. III: 526
„ „ f. verrucigera Th. Fr. III: 526
„ *aurigera* Fée III: 769
„ „ f. *variolarina* Fée IV: 86
„ *austerula* Nyl. IV: 179
„ *australissima* Nyl. VII: 458
„ austriaca A. Zahlbr. III: 738; VIII: 366
„ austrocalifornica A. Zahlbr. III: 738
„ austrogeorgica Müll. Arg. III: 527; VIII: 333

Lecidea austropatagonica A. Zahlbr. III: 527; VIII: 333
„ avium A. Zahlbr. III: 528
„ *Ayresiana* Stzbgr. IV: 262
„ azorica Nyl. III: 738
„ azurea Krph. III: 528; VIII: 334
„ „ var. ambifaria Krph. III: 528
„ azurella Müll. Arg. III: 528
„ bacculans A. Zahlbr. VIII: 366
„ bacidioides Müll. Arg. III: 738
„ *bacillifera* Nyl. IV: 180, 235, 240
„ „ f. *abbrevians* Nyl. IV: 166
„ „ var. „ f. *spuria* Wain. IV: 166
„ „ var. *alpina* Leight. IV: 227
„ „ var. *circumspecta* Nyl. IV: 235
„ „ var. *corticum* Nyl. IV: 181
„ „ f. *decolorascens* Nyl. IV: 207
„ „ var. *herbarum* Nyl. IV: 204
„ „ f. *incompta* Nyl. IV: 207
„ „ f. *leptophora* Nyl. IV: 166
„ „ f. *melanotica* Nyl. IV: 169, 228
„ „ var. *muscorum* Nyl. IV: 226
„ „ var. „ f. *alpina* Nyl. IV: 227
„ „ var. *subincompta* Nyl. IV: 168
„ „ var. „ f. *epihypna* Nyl. IV: 169
„ „ f. *subpallens* Nyl. IV: 183
„ *baculifera* Nyl. IV: 179
„ „ f. *submedians* Nyl. IV: 180
„ Baderi Müll. Arg. III: 528; VIII: 334
„ *badia* Fr. III: 864; VII: 459
„ „ var. *Bayrhofferi* Wain. VII: 468
„ „ var. *cinereorufa* Rabh. III: 864
„ *badiella* Nyl. VII: 468
„ *badioatra* Arn. V: 300
„ „ Flk. IV: 322
„ „ Mig. VIII: 526
„ „ f. *agglomerata* Wain. IV: 324
„ „ f. *atroalba* Wain. IV: 327
„ „ var. *fuscoatra* Naeg. IV: 323
„ „ var. *Gerlachei* Wain. IV: 327
„ „ var. *protothallina* Harm. IV: 328
„ „ f. *rivularis* Wain. IV: 328
„ „ f. *subinnta* Wain. IV: 328
„ „ f. *tracheia* Wain. IV: 328
„ „ f. „ s.-f. *veriegata* Boist. IV: 328
„ „ var. *vulgaris* Wedd. IV: 329
„ badiopallens Nyl. III: 528
„ „ var. fusca Flag. III: 528
„ badiopallescens Nyl. III: 528
„ *baeomma* Nyl. IV: 31
„ Bagliettoana A. Zahlbr. III: 528; VIII: 334
„ Bakeri Vain. III: 739
„ „ f. Robinsonii Vain. III: 739
„ *ba-langiana* Harm. VIII: 398
„ balanina Hue III: 863
„ *baldensis* Poll. III: 897
„ „ Sprgl. III: 897
„ *baliola* Nyl. IV: 61
„ baltica Malme III: 529
Lecidea Barrancae Krph. VII: 337
„ *basaltica* Stzbgr. IV: 13
„ Baumgartneri A. Zahlbr. III: 329; VIII: 334
„ „ f. athallina Eitn. III: 529
„ Bauschiana Lett. III: 739; VIII: 366
„ *Bayrhofferi* Schaer. VII: 459, 468
„ *Beckhausii* Lahm IV: 389
„ befariae Müll. Arg. III: 739
„ Berengeriana Nyl. III: 739; VIII: 366
„ „ f. chlorosa Wain. III: 740
„ „ var. *cupreiformis* A. L. Sm. III: 751; VIII: 368
„ „ f. cuprina Blbg. et Forss. III: 740
„ „ f. endoxantha Wain. III: 740
„ „ var. lecanodes A. L. Sm. III: 740; VIII: 366
„ „ var. *perileuciza* Nyl. III: 740
„ *Berheri* Harm. V: 28
„ *Berteroana* Nyl. V: 777
„ *betulina* Hepp VII: 441
„ *bicolor* Sprgl. IV: 306
„ *bifera* Nyl. IV: 300
„ „ var. *plurifera* Nyl. IV: 300
„ *biformigera* Leight. II: 533
„ „ var. *subbiformata* Nyl. II: 533
„ *biformis* Fée II: 697
„ „ Flk. II: 15
„ „ Ram. V: 389
„ *bifrons* Clem. III: 529
„ *biloculata* Nyl. VII: 339
„ *bimarginata* Eschw. II: 554
„ *bistorta* Stzbgr. IV: 13
„ *blepharophora* Nyl. III: 205
„ bogosensis A. Zahlbr. III: 529
„ *Boissieri* Stzbgr. IV: 283
„ *bolcana* Poll. V: 640
„ *borealis* Anzi III: 618
„ *boreella* Nyl. III: 766
„ borneoënsis A. Zahlbr. III: 529
„ *Bossoniana* Croz. IV: 283
„ *botryiza* Nyl. III: 801; VIII: 375
„ batryoides Nyl. III: 740
„ botryosa Th. Fr. III: 740; VIII: 366
„ „ f. subassimilata A. Zahlbr. III: 741
„ *botryocarpa* Nyl. III: 712
„ *Bouteillei* Nyl. IV: 32
„ brachysperma Wain. III: 529
„ brachyspora Th. Fr. III: 529; VIII: 334
„ „ var. dissentiens Bagl. et Car. III: 530
„ Brandegei Tuck. III: 864
„ breadalbensis Strtn. III: 741; VIII: 367
„ *Brébissonii* Fée VII: 45
„ *breviuscula* Nyl. IV: 396
„ „ var. *glaucina* Vain. VIII: 426

Lecidea breviuscula var. *phaeobyssina* Vain. IV: 396
„ *brisbanensis* Kn. IV: 300
„ *Britzelmayri* Hue VII: 80
„ bruguierae Vain. VIII: 367
„ Brujeriana Leight. III: 741; VIII: 367
„ „ var. brasiliensis A. Zahlbr. III: 742
„ „ f. deplanata A. Zahlbr. III: 742; VIII: 367
„ *Bruniana* Stzbgr. IV: 183
„ brunnea Stzbgr. III: 742; VIII: 367
„ *brunneoatra* Wain. III: 587
„ „ Zenk. IV: 13
„ brunneola A. Zahlbr. III: 530
„ *Brunneri* Nyl. III: 503
„ „ Schaer. III: 649; VIII: 330
„ „ var. *Crombiei* Lett. III: 504
„ buelliastrum Müll. Arg. III: 530
„ buellina Müll. Arg. III: 530
„ *Büttneri* Stzbgr. IV: 396
„ *bullata* Hasse III: 530
„ „ Mey. et Fw. IV: 263
„ „ Th. Fr. III: 530; VIII: 353
„ bullosa A. Zahlbr. III: 530; VIII: 334
„ *bumamma* Nyl. IV: 263
„ bussanensis Harm. III: 530; VIII: 334
„ butuana Vain. III: 742
„ buxea Stzbgr. III: 530
„ byssacea Zw. III: 742
„ byssigera A. Zahlbr. III: 742
„ *byssiseda* Nyl. IV: 396
„ *byssoboliza* Nyl. IV: 102
„ *byssoides* Link IV: 423
„ *byssomorpha* Nyl. IV: 102
„ *byssothallina* Wain. IV: 184
„ cadubriae Th. Fr. III: 742; VIII: 367
„ „ f. admixta A. Zahlbr. III: 743
„ „ var. *heterella* Nyl. III: 806
„ „ var. leucoplaca A. Zahlbr. VIII: 367
„ „ var. subinsequens Lett. III: 743
„ „ var. „ f. acrustacea A. Zahlbr. III: 743
„ „ var. *symphicarpoides* Müll. Arg. III: 757
„ *caelata* Ach. III: 895
„ caerulea Krph. III: 531; VIII: 334
„ „ f. nuda Arn. III: 531; VIII: 334
„ „ f. pusilla Arn. III: 531; VIII: 334
„ „ var. *ypocrita* Krph. III: 531
„ *caesia* Ach. III: 607
„ „ Duf. III: 228
„ caesiella Müll. Arg. III: 743
„ *caesioatra* Schaer. III: 514
„ *caesiocandida* Nyl. IV: 278
„ *caesiocinerascens* Hue VII: 340
Lecidea caesiocinerascens f. *rufescens* Hue VII: 340
„ *caesiolepra* Nyl. IV: 31
„ *caesiopallens* Nyl. IV: 33
„ „ var. *amoenior* Nyl. IV: 33
„ *caesiopallida* Nyl. IV: 263
„ caesiopruinosa Schaer. III: 743
„ caesiororida A. Zahlbr. VIII: 334
„ *caesiorufa* Ach. VII: 80
„ „ var. *festiva* Ach. VII: 125
„ „ f. *herbidella* Hue VII: 82
„ „ f. *muscicola* Hue VII: 82/83
„ *caesiorufella* Hue VII: 83
„ *caesitia* Nyl. III: 228
„ Cagnii Jatta III: 530
„ *calcarea* Leight. VII: 450
„ „ Oliv. III: 544
„ „ var. *albozonaria* Boist. III: 629
„ „ var. *albuginosa* Boist. III: 511
„ „ var. *asema* Boist. III: 519
„ „ var. *calcarea* subvar. *subcalcarea* Boist. III: 541
„ „ var. *consentiens* Boist. III: 542
„ „ var. *crustulata* Boist. III: 551
„ „ var. „ subvar. *caesiopruinosa* Boist. III: 744
„ „ var. „ subvar. „ f. *convexella* Boist. III: 551
„ „ var. „ subvar. „ f. *minutissima* Boist. III: 552
„ „ var. „ subvar. *pauperrima* Boist. III: 596
„ „ var. *homosema* Boist. III: 597
„ „ var. *homotropa* Boist. III: 597
„ „ var. *injuncta* Boist. III: 556
„ „ var. *innovans* Fw. IV: 349
„ „ var. *latypizodes* Boist. III: 614
„ „ var. *petrosa* Boist. III: 510
„ „ var. *polycarpa* Boist. III: 673
„ „ var. *promiscens* Boist. III: 676
„ „ var. *promiscua* Boist. III: 676
„ „ var. „ f. *subcaesia* Boist. III: 676
„ „ var. *rhaetica* Boist. III: 683
„ „ var. *sarcogynoides* Boist. III: 686
„ „ var. *sarcogynopsis* Boist. III: 686
„ „ var. *segregula* Boist. III: 687
„ „ var. *soredizodes* Boist. III: 553
„ „ var. „ var. *Achariana* Boist. III: 650
„ „ var. „ subvar. *melanophaea* f. *variegata* Boist. III: 650
„ „ var. „ subvar. *subcontigua* Boist. III: 650/51
„ „ var. „ subvar. *sublactea* Boist. III: 651
„ „ var. *speirea* Rabh. III: 694
„ „ var. „ f. *euspeirea* Boist. III: 694
„ „ var. *speirodes* Boist. III: 695
„ „ var. *spilotica* Boist. III: 696
„ „ var. *subducta* Boist. III: 700

Lecidea calcarea var. *subumbonata* Boist. III: 704
„ „ var. *tessellata* Boist. III: 555
„ „ var. „ f. *pallidocinerea* Boist. III: 556
„ „ var. *turgida* Boist. III: 714
„ „ var. „ Schaer. V: 351
„ „ var. *umbonata* Boist. III: 714
„ „ var. „ f. *exornans* Boist. III: 577
„ „ var. *Weisii* Schaer. IV: 348
„ „ var. „ f. *tuberculata* Schaer. VII: 450
„ *calcaria* Schaer. IV: 348
„ „ var. *cretacea* Schaer. VII: 443
„ „ var. *margaritacea* Schaer. VII: 444
„ „ c. *oxydata* Grogn. IV: 350
„ „ var. *speirea* Schaer. III: 694
„ *calcariella* Nyl. IV: 103
„ *calcivora* Mass. VII: 5
„ „ var. *cavatula* Boist. III: 532
„ „ var. *chondrodes* Nyl. VII: 3
„ „ var. *flavescens* Stzbgr. VII: 7
„ „ var. *homalomorpha* Boist. V: 319
„ „ f. *ochracea* Stzbgr. VII: 7
„ „ f. *rhodoplaca* Stzbgr. VII: 7
„ *Caldesiana* var. *albida* Wedd. VII: 341
„ californica A. Zahlbr. III: 530
„ *caligans* Nyl. IV: 184
„ caliginosa Strtn. III: 530, 740
„ „ var. rhacocarpa Wain. III: 744
„ *callaina* Stzbgr. VII: 341
„ callicarpa Larb. III: 744; VIII: 367
„ *callispora* Kn. VII: 341
„ callista Strtn. III: 531; VIII: 335
„ *callosyne* Ach. V: 764
„ caloplacoides A. Zahlbr. VIII: 334
„ calpodes Strtn. III: 531; VIII: 334
„ *calva* Nyl. VII: 2
„ *campbelliana* Nyl. IV: 3
„ *campestris* Harm. V: 35
„ Campsteriana Linds. III: 531
„ *camptidia* Hue VII: 83
„ camptocarpa Tuck. III: 744
„ camptospora Wain. III: 532
„ *campylospora* Strtn. IV: 90
„ *cana* Clem. III: 532
„ *candida* Ach. IV: 264
„ „ var. *lutosa* Rabh. IV: 269
„ „ f. *nuda* Grogn. IV: 265
„ „ var. *pennina* Schaer. III: 649
„ *candidella* Nyl. VII: 342
„ *candidula* Nyl. VII: 342
„ *canescens* Ach. VII: 460
„ „ var. *lithophila* Rabh. VII: 462
„ „ var. *xylophila* Rabh. VII: 462
„ canlaonensis Vain. III: 532
„ canorubella Nyl. III: 744
„ canorufescens Krph. III: 744
„ „ var. pallidovariegata Vain. III: 744
Lecidea canoumbrina Vain. III: 744
„ capensis A. Zahlbr. III: 532
„ *capistrata* Darb. V: 402
„ *capitata* Anzi IV: 103
„ capopensis Wain. III: 745
„ *capreolina* Stzbgr. IV: 184
„ caprina Th. Fr. III: 745
„ *caradocensis* Leight. IV: 283
„ *carassensis* Wain. IV: 33
„ *carbonacea* Leight. IV: 283
„ *caribaea* Zenk. III: 811
„ *Carioni* Grogn. IV: 266
„ *carnea* Jatta III: 661; VIII: 353
„ „ Steud. V: 549
„ „ var. *abstrusa* Schaer. II: 727
„ *carnella* Hue VII: 25
„ carneoalbens Nyl. III: 745
„ „ Nyl. IV: 184
„ *carneofusca* Wedd. IV: 103
„ *carneoglauca* Nyl. IV: 184
„ *carneola* Ach. II: 729
„ „ Hook. IV: 244
„ „ var. *arceutina* Ach. IV: 176
„ „ var. „ Fée IV: 80
„ „ var. *cornea* Ach. II: 730
„ *carneolutea* Nyl. II: 707
„ „ f. *minor* Nyl. II: 707
„ *carneonivea* Anzi II: 707
„ „ Nyl. V: 236
„ *carneopallida* Nyl. V: 235
„ carneorufa Müll. Arg. III: 745
„ carniolica A. Zahlbr. III: 745
„ *carnosa* Somrft. III: 263
„ „ var. *lepidiota* Somrft. III: 211
„ carnulenta Tuck. III: 745
„ *Carolinae* Stzbgr. VII: 342
„ *carphina* Ach. IV: 351
„ carporhizans Vain. VIII: 367
„ *caruncula* Stzbgr. IV: 104
„ *carycophyllatae* Fée III: 811
„ Casimiri Müll. Arg. III: 532; VIII: 335
„ castanea Jatta III: 867
„ *castanea* Jatta V: 409
„ castanearum Jatta III: 745
„ *castaneola* Ach. V: 68
„ castaneola Nyl. III: 745
„ catalinaria Stzbgr. III: 532
„ *catasema* Tuck. VII: 342
„ *catawbensis* Nyl. IV: 754
„ catervaria Müll. Arg. III: 532
„ *caudata* Nyl. IV: 163
„ „ f. *cinerascens* Nyl. IV: 163
„ *caulescens* Tuck. IV: 284
„ caulophylla A. Zahlbr. III: 864
„ cavatula Nyl. III: 532
„ *cechumena* Ach. III: 582
„ „ Tayl. III: 647
„ „ var. *athroocarpa* Ach. III: 521
„ „ var. *cirsodes* Ach. III: 585

Lecidea cechumena var. *diffracta* Ach. III: 582
„ „ var. *testudinea* Ach. V: 30
„ *ceracea* Malbr. V: 277
„ cerarufa A. Zahlbr. III: 746
„ *cerasentera* Nyl. IV: 185
„ *ceratina* Strtn. IV: 185
„ *cerebrina* Schaer. II: 158
„ *cerebrinella* Nyl. II: 158
„ „ Stzbgr. II: 159
„ *cerina* Schaer. VII: 87
„ „ var. *cyanolepra* Schaer. VII: 93
„ „ var. *Ehrharti* Schaer. VII: 94
„ „ var. *gilva* Rabh. VII: 89
„ „ var. *haematites* Hue VII: 143
„ „ var. „ Schaer. VII: 142
„ „ var. *stillicidiorum* Schaer. VII: 96
„ cerinocarpa Kn. III: 746
„ *ceroplasta* Bab. IV: 185
„ *cerussata* Hue VII: 25/26
„ *cervicolor* Nyl. VII: 342
„ *cervina* var. *protuberans* Dietr. II: 734
„ *cervinofusca* Nyl. IV: 33
„ cervinopungens A. Zahlbr. VIII: 335
„ *chalybeia* Borr. IV: 14
„ „ f. *athallina* Nyl. IV: 15
„ „ f. *ecrustacea* Leight. IV: 15
„ „ f. *melastigma* Nyl. IV: 15
„ *chalybeiodes* Nyl. IV: 33
„ chalybeiza Nyl. III: 532
„ Chantriana Müll. Arg. III: 532
„ *Charcotii* Hue VII: 343
„ cheiloplaca Wain. III: 746
„ chilena A. Zahlbr. III: 533; VIII: 335
„ *chinsurensis* Strtn. IV: 185
„ *chionea* Stzbgr. IV: 331
„ *chionophila* Wain. IV: 321
„ „ var. *decolorata* Wain. IV: 322
„ *chionophiloides* Wain. IV: 329
„ „ f. *anoichea* Wain. IV: 329
„ „ f. *orientalis* Wain. IV: 329
„ „ f. *subnegans* Wain. IV: 329/30
„ „ f. *variegata* Wain. IV: 330
„ *chlarodes* Nyl. V: 543
„ „ Wain. IV: 104
„ *chloritis* Tuck. VII: 50
„ *chlorobaea* Hue II: 719
„ *chlorocarpa* Leight. IV: 260
„ *chlorococca* Graewe IV: 104
„ „ var. *brachysperma* Stzbgr. IV: 104
„ *chloroconia* Tuck. II: 534
„ *chlorophaea* Hepp IV: 350
„ „ Leight. VII: 442
„ *chlorophaeata* Nyl. IV: 185
„ *chloroplaca* Fée II: 568
„ *chloropolia* Fr. VII: 401
„ *chloropoliza* Nyl. IV: 52
„ chlororphnia Tuck. III: 746
„ *chloroscotina* Nyl. IV: 15
Lecidea chlorosticta Tuck. IV: 186
„ *chlorotica* Hue IV: 172
„ „ Nyl. II: 760
„ *chloroticella* Nyl. IV: 33
„ *chloroticula* Nyl. IV: 186
„ *chlorotropa* Nyl. IV: 189
„ *chlorotropoides* Nyl. IV: 186
„ Chodati Samp. III: 533
„ *chondrodes* Malbr. VII: 3
„ chondroidea Flag. III: 746
„ chondroides Strtn. III: 746
„ chondrospora A. Zahlbr. VIII: 335
„ chrysantha A. Zahlbr. III: 746; VIII: 367
„ *chrysophaea* Nyl. II: 707
„ *chrysosticta* Nyl. V: 777
„ chrysostigma Wain. III: 746
„ *chrysoteicha* Nyl. III: 668; VIII: 354
„ chrysoteichiza Nyl. III: 533
„ *Chudieanana* Hue VII: 343
„ Chungii A. Zahlbr. VIII: 335
„ *chytrina* Stzbgr. IV: 105
„ „ var. *hormospora* Stzbgr. IV: 105
„ *cicatricosa* Röhl. III: 582
„ *cinchonae* Sprgl. VII: 576
„ cinctula Nyl. III: 746
„ *cinerascens* A. L. Sm. III: 694; VIII: 358
„ „ Nyl. II: 554
„ cinerata A. Zahlbr. III: 533
„ *cinerea* Schaer. IV: 106
„ „ f. *hypoleuca* Stzbgr. IV: 106
„ cinereoatra Ach. III: 533; VIII: 335
„ *cinereoatra* Mig. VIII: 336
„ „ f. discoidea Blbg. et Forss. III: 534
„ „ f. extenuata A. Zahlbr. III: 534
„ „ var. *meiosporella* Szat. VIII: 608
„ „ f. ochrochlora A. Zahlbr. III: 534
„ „ f. placodina Stnr. III: 534
„ „ f. subcretacea Arn. III: 534
„ „ var. *subcrustacea* Mig. VIII: 359
„ „ f. *tegularis* Mig. VIII: 341
„ „ f. tumidior A. Zahlbr. III: 534
„ *cinereocincta* Stzbgr. VII: 343
„ *cinereofusca* Ach. VII: 128
„ „ Fée III: 823
„ „ var. *ammiospila* Ach. VII: 64
„ „ var. *jungermanniae* Ach. VII: 147
„ „ f. *limitata* St.-Am. VII: 125
„ „ var. *luteoalba* Ach. V: 797
„ cinereolutescens Nyl. III: 746
„ *cinereonigra* Wain. IV: 284
„ cinereonigrella Vain. VIII: 335
„ cinereopallida Vain. III: 746
„ cinereopruinosa Choisy VIII: 335
„ cinereorubra Wain. III: 747
„ cinereorufa Schaer. III: 864; VIII: 382
„ „ f. acarosporoides Wain. III: 865

Lecidea cinereorufa var. *pyrenaica* Schaer. III: 876
„ *cinereovirens* Schaer. IV: 285
„ cinericia Hue VIII: 335
„ *cinnabarina* Fée III: 812
„ cinnabarina Somrft. III: 747; VIII: 367
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. III: 748
„ cinnabarodes Nyl. III: 748
„ *cinnamomea* Hellb. III: 720
„ „ Hue VII: 103
„ „ Krph. IV: 186
„ cinnamomea Stzbgr. III: 748
„ cinnamotricha A. Zahlbr. IV: 107
„ *circumalbata* Del. IV: 107
„ *circumalbicans* Nyl. IV: 34
„ circumdiluens Nyl. III: 534
„ circumdiluta Nyl. III: 534
„ circumflexa Nyl. III: 748
„ *circumfuscescens* Nyl. IV: 187
„ *circumpallens* Nyl. IV: 187
„ *circumpallescens* Nyl. IV: 34
„ *circumpurpurans* Nyl. III: 815
„ *circumspecta* Hedl. IV: 235
„ *cirtensis* Stzbgr. IV: 16
„ *cisticola* Clem. III: 897
„ citima Nyl. III: 534
„ *citrella* Hue VII: 343
„ *citrina* Dietr. VII: 105
„ *citrinella* Ach. IV: 196
„ „ Hook. VII: 472
„ „ var. *alpina* Nyl. IV: 173
„ „ f. *macra* Nyl. IV: 196
„ „ var. *scabrosa* Ach. VII: 472
„ „ f. *subecrustacea* Nyl. IV: 174
„ *cladonema* Wedd. VII: 469
„ cladonioides Th. Fr. III: 865; VIII: 382
„ *clathrata* Kn. IV: 90
„ *Claudeliana* Harm. IV: 266
„ *clausa* Kn. IV: 350
„ clavulifera Nyl. III: 748; VIII: 367
„ „ f. subviridicans Nyl. III: 748; VIII: 367
„ *clavus* Steud. V: 11
„ *coaddita* Nyl. VII: 26
„ *coarctata* Hook. V: 422
„ „ Nyl. V: 421; VIII: 534
„ „ var. *argilliseda* Malbr. V: 422
„ „ var. *Brujeriana* Schaer. III: 741
„ „ f. *cotaria* Müll. Arg. V: 423
„ „ var. *decopiens* Müll. Arg. V: 424
„ „ f. *depauperata* Leight. V: 423
„ „ f. *dispersa* Leight. V: 423
„ „ var. *elacista* Th. Fr. V: 425; VIII: 534
„ „ var. „ f. *cotaria* Mig. VIII: 534
„ „ var. „ f. *deliciosula* Th. Fr. V: 425; VIII: 534
„ „ var. „ f. *ocrinaeta* Mig. VIII: 535
Lecidea coarctata var. *exposita* Nyl. V: 425
„ „ f. *glebulosa* Leight. V: 426
„ „ var. *graminicola* B. de Lesd. V: 426
„ „ f. *involuta* Leight. V: 426
„ „ var. *lirellina* Müll. Arg. VIII: 534
„ „ var. *lutosa* A. Zahlbr. V: 426
„ „ f. *macrocarpa* And. V: 423
„ „ var. *obtegens* Th. Fr. V: 426; VIII: 534
„ „ f. *ocrinaeta* Sandst. V: 427
„ „ f. *ornata* Leight. V: 426; VIII: 535
„ „ var. „ Malbr. V: 427
„ „ var. „ f. *sorediosa* B. de Lesd. V: 428
„ „ var. *rosea* Lamy V: 428
„ „ f. *subgranulata* Harm. V: 423
„ „ f. *terrestris* Mig. VIII: 534
„ „ f. *variolosa* Leight. V: 424
„ *coccinea* Schwein. III: 823
„ *coccinella* Hue VII: 108
„ *coccocarpoides* Nyl. IV: 266, 402
„ coccodes Kn. III: 748
„ *coccodes* Nyl. VII: 50
„ *cocoës* Ach. VII: 570
„ *coelestina* Stzbgr. IV: 187
„ *coelopa* Strtn. IV: 301
„ *coerulea* var. *Muverani* Stzbgr. III: 370
„ *coeruleata* Stzbgr. VII: 343
„ *coeruleouigricans* Schaer. IV: 269
„ „ var. *glebosa* Schaer. IV: 271
„ *coerulescens* Fée VII: 335
„ *cognata* Nyl. IV: 402
„ *cohibilis* Nyl. VII: 344
„ Colensoi Bab. III: 865
„ collatula Nyl. III: 534
„ collematoides Nyl. III: 535
„ collodea Th. Fr. III: 749
„ *colludens* Nyl. IV: 336
„ *columnatula* Nyl. IV: 34
„ *combinans* Nyl. IV: 187
„ comensis Anzi III: 749
„ commaculans Nyl. III: 535; VIII: 335
„ commixta H. Magn. III: 749
„ *commutans* Hue VII: 109
„ *commutata* Ach. IV: 67
„ *comorensis* Hue VII: 27
„ compacta Nyl. III: 865
„ compaginata A. Zahlbr. III: 865
„ *comparanda* Nyl. IV: 107
„ *complanata* Fée II: 68
„ Comptonii A. L. Sm. III: 749
„ *concatenata* Tuck. IV: 34
„ concava Müll. Arg. III: 535
„ „ A. Zahlbr. III: 866
„ *concentrica* Nyl. IV: 351
„ „ f. *coarctata* Leight. IV: 352
„ „ var. *excentrica* Leight. IV: 358

Lecidea concentrica f. *impressula* Leight. IV: 352
„ „ f. *typica* Leight. IV: 352
„ *concilians* Hue VII: 109
„ *conciliascens* Hue VII: 109
„ *concinerascens* Hue VII: 109
„ concinerata Nyl. III: 535
„ *concinna* Stzbgr. VII: 344
„ „ var. *oceanica* A. Zahlbr. VII: 344
„ *concinnior* Strtn. IV: 187
„ *concolor* Nyl. IV: 350
„ *concordans* Nyl. II: 534
„ „ Nyl. IV: 4
„ *concordata* Nyl. IV: 4
„ *concreta* Leight. IV: 378
„ „ Nyl. IV: 335
„ „ f. *geminata* Wain. IV: 354
„ *condaminea* Fée III: 823
„ conferenda Nyl. III: 535; VIII: 335
„ „ var. *infidula* Wain. III: 707
„ „ var. mesoleuca Wain. III: 536
„ „ f. moriformis Th. Fr. III: 536
„ „ var. paraphana Nyl. III: 536; VIII: 335
„ „ var. subsylvicola Wain. III: 536
„ „ f. terrenula Nyl. III: 536
„ *conferta* Wain. VIII: 412
„ confertula Strtn. III: 866; VIII: 382
„ *confervoides* Wain. IV: 356, 388
„ „ var. *areolata* Schaer. IV: 344
„ „ var. *atroalba* Schaer. IV: 326
„ „ var. *candida* Schaer. VII: 512
„ „ var. *concreta* Schaer. IV: 334
„ „ var. *dendritica* Schaer. IV: 339
„ „ f. *dispersa* Merr. IV: 386
„ „ var. *fuscoatra* Schaer. III: 582
„ „ var. *glausescens* Naeg. IV: 324
„ „ var. *intumescens* Fw. III: 602
„ „ var. *polycarpa* Hepp IV: 338
„ „ f. *tenuimarginata* Grogn. IV: 387
„ configurans Nyl. III: 749
„ *conflectens* Nyl. III: 768
„ „ var. *expallens* Müll. Arg. III: 768
„ confluens Ach. III: 536; VIII: 336
„ *confluens* Hue VII: 27
„ „ var. albida Lynge VIII: 336
„ „ var. *albozonaria* Ach. III: 628
„ „ f. complicata Leight. III: 540; VIII: 336
„ „ f. connectens Wain. III: 540
„ „ f. *ecrustacea* Arn. III: 558
„ „ f. ecrustacea Norrl. III: 540
„ „ f. *laevigata* Leight. III: 539
„ „ var. *leptoceramia* Stzbgr. III: 616
„ „ var. *leucitica* Schaer. III: 616
„ „ f. *meiosporoides* Wain. III: 691
„ „ f. minor Leight. III: 540; VIII: 336
„ „ f. minuta Schaer. III: 540
„ „ var. *ochromela* Ach. III: 558

Lecidea confluens f. oxydata Körb. III: 540; VIII: 336
„ „ var. *pilularis* Ach. III: 718
„ „ f. plana Kernst. III: 540; VIII: 336
„ „ f. refluens Wain. III: 540
„ „ f. renudata Wain. III: 540
„ „ f. reticulata Schaer. III: 540
„ „ f. *rimosoareolata* Leight. III: 539
„ „ f. *soredizа* Wain. III: 691
„ „ f. steriza Ach. III: 540, 631; VIII: 336
„ „ f. subcalcarea Nyl. III: 541
„ „ var. *tumida* Mass. III: 691
„ „ f. *vapulata* Arn. III: 715
„ „ var. *vulgaris* Schaer. III: 539
„ confluentula Müll. Arg. III: 541; VIII: 336
„ confluescens Nyl. III: 541
„ *confoederans* Nyl. III: 527
„ conformis Krph. III: 541
„ *confusa* Nyl. III: 875
„ „ var. *pyrenaica* Nyl. III: 876
„ *confusior* Nyl. IV: 35
„ confusula Nyl. III: 541; VIII: 336
„ *conglobata* Chev. III: 897
„ conglobata A. Zahlbr. III: 749
„ *conglomerascens* Nyl. IV: 273
„ *conglomerata* Ach. IV: 285
„ „ Jatta III: 875
„ „ Mudd III: 856
„ „ Somrft. IV: 287
„ *congregata* Fée III: 888
„ „ Zenk. III: 897
„ *congruella* Nyl. II: 731
„ *coniochlora* Mont. et v. d. B. II: 534
„ *coniops* Mudd III: 610
„ „ Wahlbg. VII: 344
„ „ var. *aequata* Ach. III: 607; VII: 400
„ *coniopsidea* Hue IV: 389
„ *coniopta* Wedd. VII: 503
„ *conioptiza* Nyl. VII: 345
„ *conioptoides* Nyl. VII: 345
„ conisalea Kn. III: 749
„ *conjuncta* Nyl. VII: 50
„ *conjungens* Hue VII: 110
„ *connexula* Nyl. IV: 187
„ *consanguinea* Hue VII: 27
„ consentiens Nyl. III: 541; VIII: 336
„ „ f. circumcissa Nyl. III: 542; VIII: 336
„ consimilis Nyl. III: 750
„ *conspersa* Fée V: 36
„ „ f. *leucoloma* Müll. Arg. V: 36
„ *conspicua* Hue VII: 346
„ „ Kn. IV: 107
„ *conspirans* Nyl. VII: 345
„ *conspurcans* Stzbgr. V: 36
„ *conspurcata* Ach. V: 270
„ „ Chev. VII: 81

Lecidea conspurcata var *byssina* Chev. VII: 169
„ „ var. *festiva* Chev. VII: 125
„ *constrictula* Strtn. IV: 35
„ contenebricans Nyl. III: 542
„ *contermina* Nyl. VII: 339
„ contigua Fr. III: 542; VIII: 336
„ „ f. *aggerata* Leight. III: 706
„ „ f. *albocoerulescens* Arn. III: 699
„ „ var. „ Nyl. III: 507
„ „ var. *albozonaria* Nyl. III: 629
„ „ f. *alpina* Hepp III: 694
„ „ f. alutacea Fw. III: 544
„ „ var. *caesia* Fr. VII: 757
„ „ f. *caesioconvexa* Harm. III: 632
„ „ f. calcarea Fr. III: 544; VIII: 336
„ „ var. *carphinea* Schaer. I: 33
„ „ f. compressa Grogn. III: 544
„ „ var. concava Schaer. III: 545
„ „ var. *confluens* Nyl. III: 539
„ „ subsp. „ var. *asema* Boist. III: 519
„ „ subsp. „ var. *declinans* Boist. III: 558
„ „ subsp. „ var. „ f. *subterluens* Boist. III: 559
„ „ subsp. „ var. *declinascens* Boist. III: 559
„ „ subsp. „ var. *leucitica* Boist. III: 616
„ „ subsp. „ var. *leuciticoides* Boist. III: 617
„ „ subsp. „ var. *sorediza* Boist. III: 691
„ „ subsp. „ var. „ f. *esorediza* Boist. III: 691
„ „ subsp. „ var. *vorticosa* Boist. III: 718
„ „ subsp. *contigua* var. *caesioconvexa* Boist. III: 632
„ „ subsp. „ var. *convexa* Boist. III: 547
„ „ var. „ f. *flavicunda* Boist. III: 545
„ „ subsp. „ var. *flavocoerulescens* Boist. III: 508
„ „ subsp. „ var. *meiospora* Boist. III: 635
„ „ subsp. „ var. „ f. *argillacea* Boist. III: 635
„ „ subsp. „ var. *ochromela* Boist. III: 559
„ „ subsp. „ var. *ochromeliza* Boist. III: 560
„ „ subsp. „ var. *oxydata* Boist. III: 630
„ „ subsp. „ var. *percontigua* Boist. III: 666
„ „ subsp. „ var. *periphaea* Boist. III: 553
„ „ subsp. „ var. *phaea* Boist. III: 631

Lecidea contigua subsp. *contigua* var. *platycarpa* Boist. III: 629
„ „ subsp. „ var. „ f. *steriza* Boist. III: 632
„ „ subsp. „ var. *subterluescens* Boist. III: 560
„ „ subsp. „ var. *superba* Boist. III: 633
„ „ var. *convexa* Fr. III: 547
„ „ var. „ f. *lignicola* Arn. III: 547
„ „ var. *crustulata* Linds. III: 551
„ „ var. *cyanea* Schaer. III: 555
„ „ var. *diffracta* Schaer. III: 672
„ „ var. *disciformis* Fr. III: 545
„ „ a. „ 1. *crenata* * *Dilleniana* Torss. II: 536
„ „ a. „ 1. „ * *flavocoerulescens* Torss. III: 508
„ „ var. „ f. *margaritacea* Torss. VII: 443
„ „ var. „ f. „ * *cretacea* Torss. VII: 444
„ „ var. „ 2. „ * *oxydata* Torss. III: 689
„ „ a. „ 3. *pusilla* * *saxatilis* Torss. VII: 770
„ „ f. ferruginea Grogn. III: 544
„ „ var. flavicunda Nyl. III: 545; VIII: 336
„ „ var. *flavocoerulescens* Nyl. III: 508
„ „ var. *griseoatra* Fw. III: 777
„ „ f. grumulosa Mass. III: 544
„ „ f. hemisphaerica Grogn. III: 544
„ „ var. *Hoffmanni* Leight. III: 544
„ „ var. *hydrophila* Fr. III: 547
„ „ var. isidoidea Beltr. III: 545
„ „ var. *lactea* Schaer. III: 649
„ „ var. *lapicida* Nyl. III: 607
„ „ f. leprosa Leight. III: 544
„ „ f. lignicola Will. III: 544
„ „ f. limitata Leight. III: 544; VIII: 336
„ „ subsp. *lithophila* Boist. III: 621
„ „ subsp. „ var. *alpina* Boist. III: 507
„ „ subsp. „ var. *cyanea* Boist. III: 621
„ „ subsp. „ var. *daphaena* Boist. III: 621
„ „ subsp. „ var. *emergens* Boist. III: 625
„ „ subsp. „ var. *lithophilopsis* Boist. III: 624
„ „ subsp. „ var. *ochracea* Boist. III: 623
„ „ subsp. „ var. „ f. *hypothallina* Boist. III: 621
„ „ subsp. „ var. „ f. *immersa* Boist. III: 621/22

Lecidea contigua subsp. *lithophila* var. *perfectior* Boist. III: 670
„ „ subsp. „ var. *plana* Boist. III: 669
„ „ subsp. „ f. *subnuda* Boist. III: 623
„ „ subsp. „ var. *subsuffusa* Boist. III: 670
„ „ f. *margaritacea* Nyl. III: 694
„ „ var. *meiospora* Nyl. III: 635
„ „ var. *microspora* Nyl. III: 638
„ „ f. minuta Schaer. III: 544
„ „ var. *multipuncta* Grogn. III: 620
„ „ var. nigrescens B. de Lesd. III: 545
„ „ var. *nobilis* Fr. III: 533
„ „ var. *notabilis* Nyl. III: 628
„ „ var. *ochromela* Mudd III: 558
„ „ f. oxydata Grogn. III: 544
„ „ f. *oxydata* Harm. III: 630
„ „ var. *percontigua* A. L. Sm. III: 666
„ „ * *persistens* Nyl. III: 625
„ „ var. *phaea* Nyl. III: 631
„ „ var. *platycarpa* Fr. III: 628; VIII: 348
„ „ var. „ f. *steriza* Mudd III: 632
„ „ f. pustulata Leight. III: 544; VIII: 336
„ „ var. *rivulosa* f. *aggregata* Fw. III: 802
„ „ var. „ f. *pruinata* Fw. III: 821
„ „ var. *silacea* Nyl. III: 689
„ „ var. soredizodes Lamy III: 553
„ „ var. *speirea* Dietr. III: 694
„ „ f. *steriza* Leight. III: 632
„ „ var. *strepsodea* Boist. III: 697
„ „ var. *subcretacea* Arn. III: 695
„ „ var. subdispersa Nyl. III: 545
„ „ f. sublactea Harm. III: 544
„ „ var. *tectorum* Jatta III: 595
„ „ var. „ Mass. III: 594
„ „ var. *tesselata* Schaer. III: 554/55
„ „ var. *trullisata* Arn. III: 695
„ „ f. *tumida* Arn. III: 691
„ „ var. *turgida* Nyl. III: 713
„ „ var. umbonifera Müll. Arg. III: 545
„ „ var. verrucosa Schaer. III: 545
„ „ var. *vulgaris* Schaer. III: 543
„ „ var. „ f. *umbonata* Schaer. III: 714
„ contiguella Nyl. III: 546; VIII: 337
„ *continens* Nyl. VII: 346
„ *contingens* Nyl. VII: 346
„ *continuior* Nyl. II: 610
„ „ Oliv. III: 675
„ „ var. *subviridans* Nyl. III: 678
„ „ f. *sulfurella* Oliv. III: 664
„ contorta Bagl. et Car. III: 546; VIII: 337
„ „ var. disjecta Bagl. et Car. III: 546

Lecidea contorta var. *distracta* Jatta III: 546
„ contortula Strtn. III: 546; VIII: 337
„ *contracta* Arn. V: 300; VIII: 527
„ contractula Müll. Arg. III: 750
„ contraponenda Arn. III: 546; VIII: 337
„ „ var. sorocarpa Stnr. III: 546
„ contraria Malme III: 546
„ *contraria* Shirl. IV: 234
„ *contristans* Nyl. IV: 35
„ *conturmans* Nyl. III: 673
„ *convarians* Nyl. II: 719
„ convexa Th. Fr. III: 546; VIII: 337
„ *convexa* Nyl. VII: 469
„ „ var. hydrophila Th. Fr. III: 547; VIII: 337
„ „ var. „ f. aquatilis A. Zahlbr. III: 547; VIII: 337
„ „ var. „ f. ferrosa A. Zahlbr. III: 548
„ „ var. „ f. obliterata A. Zahlbr. III: 548
„ „ var. lavicola A. Zahlbr. III: 548
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. III: 547
„ „ var. musiva Th. Fr. III: 548; VIII: 337
„ „ var. *Porschi* Jatta III: 674
„ *Copelandi* Stzbgr. IV: 332
„ „ f. *hypoleuca* Wain. IV: 332
„ *coprodes* Wain. IV: 108
„ copromya Jatta III: 750
„ *coracina* Ach. III: 776
„ „ Hepp VII: 332
„ „ Nyl. VII: 337
„ „ Somrft. V: 31
„ „ b. *arenaria* Hepp VII: 536
„ „ f. *subargentea* Nyl. VII: 338
„ *coralligera* Hue VII: 27
„ *corallina* Eschw. IV: 397
„ „ var. *schizophylloides* Wain. IV: 397
„ *corallinoides* Flk. III: 206
„ *coralloidea* Wain. IV: 311
„ coriacella Nyl. III: 750; VIII: 368
„ *corisopitensis* Abb. VIII: 400
„ *cornea* Ach. II: 729
„ corollidea Strtn. III: 548; VIII: 337
„ *coronata* Tayl. III: 254
„ *coroniformis* Krph. III: 866
„ coronulans Vain. III: 750
„ „ var. Gaspareina Vain. III: 750
„ *corroborans* Strtn. IV: 35
„ *corrugata* Ach. IV: 38
„ *corrugatula* Arn. V: 300; VIII: 528
„ corsa Zschacke VIII: 337
„ *corticola* Ach. VII: 434
„ „ var. *amylacea* Ach. II: 531
„ „ var. *farinosa* Ach. II: 531
„ „ var. *leucocelis* Ach. VII: 437

Lecidea cotaria Ach. V: 422
„ *craspedia* Hue VII: 67
„ crassa Stzbgr. III: 866
„ crassilabra Müll. Arg. III: 548
„ crassipes Nyl. III: 548; VIII: 337
„ „ f. moriformis Th. Fr. III: 549
„ „ f. pulverula Th. Fr. III: 549
„ *craterella* Ach. III: 895
„ *creatina* Stzbgr. V: 436
„ *cremea* Hue VII: 346
„ „ f. *incrassata* Hue VII: 346
„ cremicolor Hue VIII: 337
„ *crenata* Steud. III: 694
„ crenata Stzbgr. III: 866
„ „ var. coroniformis A. Zahlbr. III: 866
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. III: 866
„ „ var. *speirea* Stzbgr. III: 694
„ „ var. speirea A. Zahlbr. III: 866
„ *crenulata* Ach. VII: 81
„ „ Eckf. V: 438
„ *crepera* Nyl. VII: 347
„ *cretacea* Hue VII: 27
„ „ Röhl. VII: 443
„ *cretensis* Hue VII: 27
„ crisima Nyl. III: 549
„ *crocantha* Hue VII: 112
„ *crocata* var. *tabacina* Fée IV: 307
„ *crocea* Krph. VII: 46
„ *croceella* Nyl. IV: 35
„ *crocina* Krph. VII: 27
„ *Crombiei* Jones III: 504
„ *Crozalsiana* Croz. IV: 108
„ cruciaria Tuck. III: 549
„ crustulata Sprgl. III: 549; VIII: 337
„ „ f. argillacea Hue III: 551
„ „ f. bicolor Grogn. III: 551
„ „ var. *cinereoatra* Krey. III: 534
„ „ f. concentrica Flk. III: 551; VIII: 337
„ „ f. convexella Wain. III: 551
„ „ f. dendritica Fw. III: 551
„ „ f. ferruginea Krph. III: 551
„ „ var. *flavicunda* Nyl. III: 553
„ „ f. fuscella Mudd III: 552
„ „ f. geographica Cromb. III: 552
„ „ var. *holomelaena* Rabh. IV: 258
„ „ f. Laurentiana Wain. III: 552; VIII: 346
„ „ f. lignicola Sandst. III: 552
„ „ f. macrospora Körb. III: 552; VIII: 337
„ „ f. Martinatiana Arn. III: 552
„ „ var. *meiospora* Flag. III: 635; VIII: 349
„ „ f. *meiosporella* Kernt. VIII: 348
„ „ f. minutissima Wain. III: 552
„ „ var. *ochrochlora* Syd. III: 534
„ „ f. oxydata Rabh. III: 552
Lecidea crustulata f. periphaea Arn. III: 553; VIII: 337
„ „ var. *soredizodes* Lamy VIII: 337
„ „ var. *steriza* Mong. III: 632
„ „ f. subconcentrica Stein III: 553; VIII: 337
„ „ var. verruculosa Flk. III: 553
„ „ var. *vulgaris* Körb. III: 551
„ crystallifera Tayl. III: 867
„ *cumulata* Somrft. IV: 287
„ „ f. *paracarpa* Nyl. IV: 287
„ cuprea Somrft. III: 750; VIII: 368
„ „ var. *Berengeriana* Leight. III: 740
„ „ var. cupreiformis Nyl. III: 751; VIII: 368
„ „ f. dilutior Nyl. III: 751
„ „ var. *lecanodes* Leight. III: 740
„ „ f. subvernalis Wain. III: 751
„ *cupreiformis* Nyl. III: 751
„ „ var. *lecanodes* Nyl. III: 740
„ *cupreola* Puget VII: 347
„ *cupreorosella* Nyl. IV: 188
„ „ var. *chloroticoides* Stzbgr. IV: 189
„ „ f. *chlorotropa* Nyl. IV: 105
„ „ var. *fuscoviridis* Stzbgr. IV: 113
„ „ var. „ f. *hygrophila* Stzbgr. IV: 113
„ cupreorufa Wain. III: 751
„ *cuprina* Nyl. III: 740
„ *cupularis* Ach. II: 721
„ „ f. *carneorubella* Nyl. II: 724
„ „ var. *foveolaris* Link II: 709
„ *cupulifera* Nyl. IV: 301
„ *cuticula* Fée II: 46; IV: 301
„ cyanea Röhl. III: 553; VIII: 338
„ „ f. aequata A. Zahlbr. III: 555
„ „ f. albescens A. Zahlbr. II: 555
„ „ f. angulosa A. Zahlbr. III: 555
„ „ f. caesia A. Zahlbr. III: 555; VIII: 338
„ „ f. ecrustacea Nyl. III: 556; VIII: 338
„ „ var. intricata A. Zahlbr. III: 556
„ „ var. mexicana A. Zahlbr. III: 556
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. III: 556; VIII: 338
„ „ f. pallidocinerea A. Zahlbr. III: 556
„ „ f. plumbescens A. Zahlbr. III: 556
„ „ var. polaris Th. Fr. III: 556
„ „ f. rorida A. Zahlbr. III: 556
„ „ var. *tessellata* Th. Fr. III: 555
„ *cyaniza* Nyl. III: 510
„ *cyanochroa* Strtn. IV: 179
„ *cyanoglauca* Nyl. V: 29
„ cyanopis Strtn. III: 556
„ cyanosarca A. Zahlbr. III: 557
„ „ f. superfusa A. Zahlbr. III: 557
„ cyanothalama Nyl. III: 557

Lecidea cyathoides Ach. III: 820
„ cyclisca Malbr. III: 751; VIII: 368
„ cyclospora Müll. Arg. III: 752
„ *cyphalea* Nyl. V: 36
„ *cypheliiformis* Hue VII: 113
„ *cyrtella* Ach. V: 718
„ „ f. *alniaria* Nyl. V: 720
„ „ var. *meiospora* Harm. V: 721
„ *cyrtelloides* Nyl. IV: 108
„ cyrtidia Tuck. III: 557
„ *cyrtocheila* Stzbgr. IV: 109
„ *cytharina* Nyl. IV: 301
„ dacrydii Müll. Arg. III: 752
„ dactylophylla A. Zahlbr. III: 867
„ dalekarlica Hedl. III: 752
„ daliangensis A. Zahlbr. VIII: 338
„ dalslandica Hult. III: 752
„ *daphaena* Ach. III: 620
„ „ var. *ochracea* Ach. III: 622
„ „ var. *rorida* Somrft. III: 556
„ Darbishirei A. Zahlbr. III: 557
„ dasaea Strtn. III: 752; VIII: 368
„ De Agostinii C.-S. VIII: 368
„ dealbatula Nyl. III: 557; VIII: 338
„ *Decandollei* Jatta III: 759; VIII: 369
„ *decedens* Nyl. VII: 347
„ „ Wain. IV: 98
„ deceptoria Nyl. III: 867; VIII: 382
„ *decinerascens* Nyl. IV: 332
„ decipiens Ach. III: 867; VIII: 382
„ „ var. albomarginata A. Zahlbr. III: 871
„ „ f. cretacea A. Zahlbr. III: 871
„ „ f. dealbata Jatta III: 871
„ „ f. endorubescens Serv. VIII: 609
„ „ var. galactina A. Zahlbr. III: 871
„ *declarata* Hue VII: 113
„ declinanda Nyl. III: 752
„ declinans Nyl. III: 557; VIII: 338
„ „ var. cyclocarpa Müll. Arg. III: 559
„ „ f. ecrustacea Nyl. III: 558
„ „ f. ochromela Müll. Arg. III: 558; VIII: 338
„ „ f. *ochromelaena* Nyl. III: 559
„ „ f. subsculptella Nyl. III: 559
„ „ var. subterluens Nyl. III: 559
„ declinascens Nyl. III: 559; VIII: 338
„ „ f. ochromeliza Nyl. III: 559; VIII: 338
„ „ var. subterluescens Nyl. III: 560; VIII: 338
„ „ var. „ f. ochromela A. Zahlbr. III: 560
„ *declinata* Müll. Arg. III: 752
„ „ Nyl. III: 698
„ declinella Vain. III: 753
„ *declinis* Nyl. III: 752
„ decolor Arn. III: 560; VIII: 338
„ decoloranda Nyl. III: 753
„ *decolorans* Flk. III: 771
Lecidea decolorans Larb. III: 776
„ „ f. *aporetica* Leight. III: 776
„ „ var. *escharoides* Mudd III: 775
„ „ var. *flexuosa* Link III: 828
„ „ f. *fusconigra* Nyl. III: 775
„ „ var. *glebulosa* Malbr. III: 859
„ „ var. *granulosa* Wahlbg. III: 772
„ „ var. *olivacea* Fw. III: 829
„ „ var. *quadricolor* Br. et Rostr. III: 774
„ „ f. *saxatilis* Larb. III: 776
„ „ var. *viridula* Mudd III: 776
„ decolorascens Nyl. III: 753
„ decorosa Arn. III: 561; VIII: 338
„ decrustulata Vain. VIII: 339
„ decussata Th. Fr. III: 753
„ *decussata* Stzbgr. IV: 250
„ *deducta* Nyl. IV: 109
„ *deflexa* Nyl. IV: 253
„ *deformis* Clem. III: 897
„ „ Fée IV: 189
„ *dejungens* Nyl. VII: 347
„ *delaevata* Nyl. VII: 348
„ *delibuta* Ach. II: 688
„ delicatula Wain. III: 753
„ *delimis* Nyl. II: 535
„ delincta Nyl. III: 753; VIII: 368
„ „ f. subverrucosa Nyl. III: 754
„ *deludens* Nyl. IV: 332
„ *delusa* Nyl. IV: 402
„ *delutula* Nyl. IV: 36
„ *Demangei* Harm. VII: 32
„ demarginata Nyl. III: 561; VIII: 339
„ demersa Krph. III: 561
„ deminuescens Nyl. II: 535; III: 754
„ *deminuta* Hult. IV: 176
„ demissa Ach. III: 871; VIII: 382
„ „ f. albicans Wain. III: 873
„ demutans Nyl. III: 754
„ *demutans* Strtn. VII: 348
„ *dendritica* Ach. III: 582
„ dendroclinis Nyl. III: 561
„ *dendrophora* Vain. IV: 3
„ „ f. *hypoleuca* Vain. IV: 3
„ „ f. *hypomelaena* Vain. IV: 3
„ *denigrata* Nyl. IV: 76
„ „ var. *bacidiella* Wain. IV: 79
„ „ f. *pseudoglomerella* Harm. IV: 78
„ „ var. *sordidescens* Wain. IV: 79
„ „ f. *sublivescens* Nyl. IV: 79
„ „ var. *submisella* Nyl. IV: 79
„ *denotata* Nyl. V: 37
„ densiflorae Vain. III: 873
„ denticulata A. Zahlbr. III: 873
„ *denudata* Mass. III: 843
„ deparcula Nyl. III: 561; VIII: 339
„ *depauperata* Nyl. II: 547
„ *deplanatula* Müll. Arg. IV: 15
„ *deposita* Nyl. IV: 109
„ derelicta Nyl. III: 754

Lecidea derivata Nyl. II: 708
„ deserta Vain. VIII: 368
„ *desertorum* Ach. III: 771/72
„ *desmaspora* Kn. V: 37
„ despecta Th. Fr. III: 562
„ *detinens* Nyl. IV: 353
„ *deusta* Nyl. III: 754
„ „ Sprgl. IV: 702
„ deustata A. Zahlbr. III: 754; VIII: 368
„ devertens Nyl. III: 754
„ *diacrita* Nyl. III: 749
„ *dialyta* Nyl. VII: 348
„ diapensiae Th. Fr. III: 755
„ diaphaenantha Kn. III: 755
„ *diaphana* Harm. VIII: 401
„ „ Nyl. IV: 36
„ diasema Nyl. III: 561
„ diasemoides Nyl. III: 561; VIII: 368
„ „ f. sublaevigata Wain. III: 562
„ *dichroma* Fée IV: 87
„ *dichromatina* Hue VII: 348
„ Dicksonii Ach. III: 562; VIII: 339
„ „ f. atrata A. Zahlbr. III: 564
„ „ f. genuina Eitn. III: 564
„ „ var. *minuta* Ach. III: 568
„ „ f. normalis Eitn. III: 563; VIII: 339
„ „ var. *Oederi* Ach. III: 563, 381
„ „ f. plicata Eitn. III: 564; VIII: 339
„ „ f. sincerula A. Zahlbr. III: 564
„ „ f. variegata A. Zahlbr. III: 565
„ *diducenda* Hue VII: 113
„ *diducens* Nyl. III: 527; VIII: 333
„ *diducta* Hue VII: 113
„ *didymospora* Strtn. IV: 5
„ *diffluens* Nyl. IV: 301, 353
„ *difformis* Nyl. V: 38
„ dilabens Th. Fr. III: 565
„ *Dilleniana* Ach. II: 536
„ „ var. *leptotea* Nyl. II: 537
„ *dilucida* Krph. II: 694
„ *diluta* Leight. II: 696
„ „ f. *leucostigma* Leight. II: 696
„ *dilutiuscula* Nyl. III: 707; VIII: 361
„ *dimorphota* Hue VII: 349
„ *diorista* Nyl. VII: 349
„ dioritica Wain. III: 755
„ *diphyella* Hue VII: 28
„ *diphyes* Branth VII: 29
„ diploella Strtn. III: 755
„ *diploiza* Nyl. IV: 109
„ *diplotommoides* Stzbgr. VII: 349
„ *diplotypa* Wain. VII: 50
„ *disciformis* Nyl. VII: 350
„ „ var. *aeruginascens* Nyl. VII: 331
„ „ var. „ f. *cinereorufuscescens* Wain. VII: 331
„ „ f. *albula* Nyl. VII: 416
„ „ var. *caesiopruinosa* Nyl. VII: 364
Lecidea disciformis f. *cinereoferruginea* Kn. VII: 352
„ „ var. *coniops* Nyl. VII: 345
„ „ var. *contorta* Stzbgr. VII: 352
„ „ f. *ecrustacea* Nyl. VII: 371
„ „ var. *enteroleucoides* Nyl. VII: 429
„ „ var. *epimarta* Nyl. VII: 360
„ „ var. *flavida* Nyl. VII: 453
„ „ var. *halonia* Nyl. VII: 365
„ „ var. *insignis* Nyl. VII: 370
„ „ var. „ Wain. VII: 372
„ „ var. „ f. *albocincta* Wain. VII: 371
„ „ var. „ f. *corticicola* Wain. VII: 371
„ „ var. „ f. *ecrustacea* Wain. VII: 371
„ „ var. „ f. *saprophila* Wain. VII: 355
„ „ var. *leptocline* Malbr. VII: 376
„ „ var. *leptocliniza* Nyl. VII: 353
„ „ var. *major* Wain. VII: 353
„ „ var. *meiosperma* Nyl. VII: 429
„ „ f. *microspora* Wain. VII: 352
„ „ var. *minor* Wain. VII: 352
„ „ var. „ f. *microcarpa* Wain. VII: 352
„ „ var. „ f. *rugulosa* Wain. VII: 354
„ „ var. *oblongata* Stzbgr. VII: 353
„ „ var. *rosellotincta* Nyl. VII: 404
„ „ var. *rugulosa* Malbr. VII: 354
„ „ var. *sanguinea* Stzbgr. VII: 354
„ „ var. *saprophila* Malbr. VII: 355
„ „ var. *saxorum* Wedd. VII: 407
„ „ var. *stigmatea* Nyl. VII: 400
„ „ var. *subaeruginascens* Stzbgr. VII: 364
„ „ var. *triphragmia* Wain. VII: 452
„ „ var. *vulgata* Harm. VII: 352
„ *discoënsis* Linds. VII: 576
„ *discoidea* Fr. III: 534
„ *discoidella* Nyl. IV: 36, 82
„ *discoides* Chev. III: 897
„ *discolor* Hepp VII: 511
„ „ Stzbgr. VII: 356
„ „ var. *candida* Hepp VII: 512
„ discolorella Nyl. III: 755; VIII: 368
„ discreta Lynge VIII: 368
„ „ var. nitida Lynge VIII: 368
„ „ var. opaca Lynge VIII: 368
„ *discretula* Nyl. IV: 36
„ *disculiformis* Nyl. VII: 356
„ disjecta Nyl. III: 755; VIII: 369
„ *disjuncta* Fée VII: 73
„ disjungenda Cromb. III: 565
„ *dispansa* Nyl. III: 576
„ dispar A. Zahlbr. III: 565
„ *dispersa* Nyl. V: 313; VII: 356
„ dispersa A. Zahlbr. III: 755
„ „ f. *cinerascens* Stzbgr. VII: 357
„ „ var. *subeffigurans* Nyl. VII: 357
„ *dispersula* Stzbgr. VII: 415
„ *dispora* Naeg. IV: 353
„ *dissa* Strtn. IV: 16; VII: 357

Lecidea disseminata Clem. III: 897
„ disseminata H. et T. III: 565
„ *dissimilis* Nyl. III: 357
„ *dissimulabilis* Nyl. IV: 189
„ *dissimulans* Nyl. IV: 3
„ *dissipabilis* Nyl. III: 683
„ *distans* Eckf. III: 566
„ „ Fée IV: 309
„ distans Krph. III: 565; VIII: 339
„ distensa Wain. III: 566
„ *distincta* Stzbgr. IV: 345
„ „ f. *subalbicans* Nyl. IV: 345
„ „ f. *subobscurata* Nyl. IV: 345
„ *distrata* Arn. III: 566; VIII: 339
„ „ Nyl. VII: 357
„ distratula A. Zahlbr. III: 565; VIII: 339
„ dodecamera Müll. Arg. III: 756; VIII: 369
„ *dolera* Nyl. IV: 190
„ *dolichospora* Nyl. VII: 50
„ dolichotheca Crouan III: 756
„ dolodes Nyl. III: 756
„ *dolosa* Ach. III: 656
„ „ Fr. II: 562; IV: 144
„ „ Sm. IV: 36
„ „ var. *globulosa* Torss. IV: 42
„ „ var. *roburnea* Ach. III: 657
„ *domingensis* Nyl. VII: 51
„ „ var. *coralloidea* Shirl. VII: 52
„ „ f. *glaucotropa* Vain. VII: 52
„ „ var. *inexplicata* Nyl. VII: 52
„ „ var. *intermedia* Stzbgr. VII: 52
„ *dominicana* Wain. IV: 110
„ *dovrensis* Nyl. III: 512
„ „ var. *limosa* Nyl. III: 618
„ „ var. *stenotera* Nyl. III: 512
„ dracophylli A. Zahlbr. III: 756
„ *dryina* Ach. II: 144
„ „ f. *lilacina* Ach. II: 145
„ *Dubenii* Fr. VII: 459
„ *dubia* Hook. III: 566; VIII: 339
„ „ Schaer. III: 607
„ dubiosa A. Zahlbr. III: 566; VIII: 339
„ *dubitans* Nyl. V: 723
„ *Dubyana* Hepp VII: 358
„ *Dubyanoides* Hepp VII: 358
„ *Dufourei* Ach. IV: 160
„ „ Nyl. IV: 24
„ „ * *subnegans* Nyl. IV: 74
„ *duplicata* Fée V: 685
„ *duplicella* Nyl. IV: 3
„ Eatoni Cromb. III: 566
„ eburnea Hue VIII: 339
„ Eckfeldtii A. Zahlbr. III: 566
„ *ecrustacea* Arn. III: 591, 608
„ ecrustacea Nyl. III: 566; VIII: 339
„ *efferens* Nyl. IV: 16
„ *effigurata* Stzbgr. IV: 343
Lecidea effigurata var. *genuina* Wain. IV: 343
„ „ f. *intermedia* Wain. IV: 343
„ *effugiens* Nils. III: 722
„ *effusa* Leight. IV: 190
„ „ Mudd III: 799
„ „ Stzbgr. IV: 110
„ „ var. *caesiopruinosa* Leight. IV: 182
„ „ f. *delicata* Larb. IV: 211
„ „ var. *fuscella* Leight. IV: 176
„ „ var. *intermedia* Stzbgr. IV: 191
„ „ var. *inundata* Leight. IV: 210
„ *egenula* Nyl. IV: 192
„ *Ehrhartiana* Ach. IV: 37
„ „ var. *ceracella* Hedl. IV: 40
„ „ var. *polytropa* Ach. V: 513
„ *ekistophylla* Clem. III: 225
„ *elabens* Fr. III: 888
„ „ Th. Fr. III: 636; VIII: 349
„ „ Schaer. I: 548
„ *elacista* var. *Brujeriana* Hepp III: 741
„ *elaeiza* Nyl. IV: 37
„ elaeochroma Ach. III: 567; VIII: 339
„ „ var. *achrista* Somrft. III: 571
„ „ var. „ f. *atrorubens* Blbg. et Forss. III: 661
„ „ var. „ f. *diasema* Blbg. et Forss. III: 561
„ „ var. „ f. *grandinosa* Th. Fr. III: 571
„ „ var. „ f. *limitata* Oliv. III: 658
„ „ var. „ f. *olivacea* Oliv. III: 569
„ „ var. „ f. *rugulosa* Blbg. et Forss. III: 664
„ „ var. *acrustacea* Flag. III: 569
„ „ var. *aequata* Th. Fr. III: 612
„ „ var. *aeruginea* Th. Fr. III: 569
„ „ f. albolimitata Erichs. VIII: 340
„ „ var. *areolata* Flag. III: 660
„ „ f. *argilliseda* Oliv. III: 656
„ „ f. *athallina* Oliv. III: 656
„ „ var. caesitia A. Zahlbr. III: 571
„ „ f. coerulescens A. Zahlbr. III: 570
„ „ var. *dolosa* Oliv. III: 657
„ „ var. „ Somrft. III: 657
„ „ var. „ f. *pulveracea* Blbg. et Forss. III: 679
„ „ var. *euphorea* Oliv. III: 589
„ „ f. euphoroides A. Zahlbr. III: 570
„ „ var. *exigua* Oliv. III: 759
„ „ f. *flavens* Kieff. III: 571
„ „ f. flavicans Th. Fr. III: 570; VIII: 340
„ „ var. „ f. *coerulescens* Blbg. et Forss. III: 570
„ „ f. geographica A. Zahlbr. III: 571
„ „ var. *goniophila* Oliv. III: 721
„ „ f. grandinosa Somrft. III: 571

Lecidea elaeochroma var. *grandis* Flag. III: 662
„ „ f. halepensicola Serv. VIII: 340
„ „ var. hyalina A. Zahlbr. III: 571; VIII: 340
„ „ var. „ f. elegantior A. Zahlbr. III: 573
„ „ var. „ f. padinea A. Zahlbr. III: 573
„ „ var. „ f. sulphurea A. Zahlbr. III: 573
„ „ var. *hypoleuca* Th. Fr. III: 662
„ „ var. „ f. *rugulosa* Oliv. III: 664
„ „ var. *hypothallina* Oliv. III: 662/63
„ „ var. *latypea* Th. Fr. III: 610
„ „ var. *Laureri* Th. Fr. III: 614
„ „ var. „ f. *populnea* Blbg. et Forss. III: 572
„ „ var. *leucoplacoides* Flag. III: 614
„ „ f. *limitata* Oliv. III: 658
„ „ var. *monticola* Oliv. VII: 13
„ „ var. *muscorum* Th. Fr. III: 591; VIII: 340
„ „ var. *olivacea* Oliv. III: 570
„ „ var. „ f. *flavens* Oliv. III: 571
„ „ var. *padinea* Th. Fr. III: 573
„ „ var. *pilularis* Th. Fr. III: 720
„ „ var. „ f. *acrocyanea* Th. Fr. III: 721
„ „ var. „ f. *arctoides* Blbg. et Forss. III: 720
„ „ var. „ f. *diasemoides* Blbg. et Forss. III: 562
„ „ var. „ f. *incongrua* Blbg. et Forss. III: 599
„ „ var. *prasinula* Wedd. III: 675
„ „ f. pulveracea A. Zahlbr. III: 571
„ „ var. *pulverulenta* Th. Fr. III: 663
„ „ var. *pungens* Th. Fr. III: 680
„ „ var. *rugulosa* Müll. Arg. III: 664
„ „ var. soralifera Erichs. VIII: 340
„ „ var. *sulfurella* Wedd. III: 664
„ „ var. *tumidula* Müll. Arg. III: 662
„ „ var. „ f. *rugulosa* Flag. III: 664
„ „ f. viridula A. Zahlbr. III: 571
„ „ var. *vulgaris* Flag. III: 569
„ „ var. „ f. *geographica* Flag. III: 571
„ „ var. *zonata* Oliv. III: 664
„ *elaeochromiza* Oliv. III: 590
„ elata Schaer. III: 573; VIII: 340
„ „ var. formata Mah. et Gill. VIII: 340
„ „ var. marginata Mass. III: 634; VIII: 340
„ „ var. „ f. eliminata H. Magn. VIII: 340
„ „ var. „ f. helvetica H. Magn. VIII: 340
„ „ f. protothallina Mass. III: 574

Lecidea elata var. subfarinosa H. Magn. VIII: 340
„ „ var. „ f. planula H. Magn. VIII: 340
„ „ var. „ f. Schaereri H. Magn. VIII: 340
„ „ var. „ f. subimmersa H. Magn. VIII: 340
„ electrodes Strtn. III: 756
„ *elegans* Stzbgr. V: 42
„ elegans A. Zahlbr. III: 873
„ *elegantula* Stzbgr. II: 719
„ *eliminata* Arn. III: 515; VIII: 340
„ *Elizae* Tuck. VII: 359
„ *Elliottii* Wain. IV: 302
„ *ementiens* Nyl. III: 682
„ *emergens* Fw. III: 624; VIII: 347
„ „ Tayl. II: 379
„ „ var. *australis* A. Zahlbr. III: 625
„ „ f. *pruinata* Mig. VIII: 347
„ *emphysa* Strtn. II: 64
„ enalla Nyl. III: 756
„ *enalliza* Nyl. III: 671; VIII: 354
„ „ var. *subplana* Malme III: 633
„ *encephalarti* Hue VII: 115
„ enclitica Nyl. III: 574; VIII: 340
„ *endamylea* Stzbgr. IV: 357
„ endochalcea Müll. Arg. III: 575
„ *endochlora* Tayl. III: 878
„ *endochroma* Fée IV: 16
„ „ Nyl. IV: 17
„ *endochromoides* Nyl. VII: 30
„ endochrysea Müll. Arg. III: 756
„ endocoerulea A. Zahlbr. III: 756
„ endocyanea Strtn. III: 873
„ endocyanella A. Zahlbr. III: 575
„ *endodesmia* Stzbgr. IV: 40
„ *endogonia* Nyl. V: 466
„ *endoleuca* Nyl. IV: 193
„ „ var. *brachysporella* Wain. IV: 193, 242
„ „ f. *laurocerasi* Nyl. IV: 213
„ „ f. *muscicola* Nyl. IV: 193
„ „ f. *subacerina* Nyl. IV: 242
„ *endoleucella* Stzbgr. IV: 193
„ *endoleucitis* Strtn. VII: 53
„ *endoleucoides* Nyl. IV: 193
„ *endoleucula* Nyl. IV: 194
„ endolithea Lynge VIII: 340
„ *endomelaena* Hue VIII: 360
„ endomelaena Leight. III: 575; VIII: 340
„ *endopella* Leight. III: 842
„ *endoporphyra Wain.* IV: 194
„ *enterochlora* Tayl. III: 677
„ „ f. *tuberculata* Johns. III: 678
„ *enteroleuca* Ach. III: 654
„ „ Nyl. III: 720
„ „ var. *achrista* Tuck. III: 572
„ „ var. *aequata* Tuck. III: 612

Lecidea enteroleuca f. *aggregata* Dalla Torre et Sarnth. III: 721
„ „ var. *ambigua* Fink III: 573
„ „ var. „ Tuck. III: 572
„ „ var. *areolata* Rabh. III: 660
„ „ var. *atrosanguinea* Arn. III: 725
„ „ var. *cacuminum* Stnr. III: 725
„ „ f. *calomistrata* Fr. III: 656
„ „ var. *carnea* Zw. III: 661
„ „ var. *coerulescens* Fr. III: 570
„ „ var. *deusta* Trevis. III: 656
„ „ var. *diasemoides* Oliv. III: 562
„ „ var. *dolosa* Th. Fr. III: 657
„ „ f. *egena* Hue III: 722
„ „ var. *elaeochroma* Fr. III: 568
„ „ var. *elaeochromiza* Nyl. III: 661
„ „ var. *elburensis* Stnr. III: 661
„ „ var. *epipolioides* Stnr. III: 662, 725
„ „ var. *euphorea* Th. Fr. III: 589
„ „ var. „ * *aeruginea* Falk III: 590
„ „ var. „ f. *pungens* Falk III: 680
„ „ f. *faginea* Körb. III: 664
„ „ var. *fallax* Jatta III: 664
„ „ var. *flavida* Fr. III: 570
„ „ var. *fumosa* Müll. Arg. III: 662
„ „ var. *geographica* Bagl. III: 571
„ „ f. *glabella* Dalla Torre et Sarnth. III: 722
„ „ f. *glabra* Arn. III: 722
„ „ f. *gracilis* Dalla Torre et Sarnth. III: 723
„ „ var. *grandinosa* Ach. IV: 81
„ „ var. *grandis* Jatta III: 662
„ „ f. *granulosa* Kickx III: 723
„ „ var. *hypoleuca* Wain. III: 662
„ „ f. *laevigata* Grogn. III: 657
„ „ var. *leptoderma* Nyl. III: 616
„ „ f. *lignaria* Bagl. III: 723
„ „ f. *lignicola* Fw. III: 723
„ „ var. *melaleuca* Beltr. III: 660
„ „ f. *microcarpa* Jatta III: 636
„ „ var. *muscorum* Th. Fr. III: 591
„ „ var. *nanocarpa* A. Zahlbr. III: 725
„ „ f. *ochracea* Arn. III: 723
„ „ var. *olivacea* C.-S. III: 568
„ „ var. „ Fr. III: 568
„ „ f. *padinea* Fr. III: 573
„ „ f. *patavina* Arn. III: 724
„ „ f. *perpusilla* Arn. III: 724
„ „ var. *pilularis* Fink III: 721
„ „ f. *pruinosa* Kernst. III: 659
„ „ var. *pulveracea* Flk. III: 678/79
„ „ var. *pulverulenta* Dalla Torre et Sarnth. III: 663
„ „ var. *pungens* Wain. III: 680
„ „ f. *rugulosa* Arn. III: 663
„ „ var. „ f. *deusta* Anzi III: 656
„ „ var. *subaeruginosa* Lamy III: 725
„ „ var. *tenebricosula* Jatta III: 664
„ „ var. *theioplaca* Tuck. III: 664

Lecidea enteroleuca var. *tumidula* Jatta III: 662
„ „ f. *umbrosa* Arn. III: 724
„ „ var. *vulgaris* Körb. III: 655
„ enteroleucella Nyl. III: 575
„ *enteroleucoides* Nyl. VII: 429
„ enterophaea Kn. III: 756
„ „ Wain. III: 575
„ enteroxantha Kn. III: 756
„ entochrysoides Hue III: 874
„ *entocosmesis* Kn. IV: 194
„ *entodiaphana* Kn. IV: 194
„ *entypta* Krph. V: 303
„ *epichlorotica* Müll. Arg. III: 768
„ „ var. *expallens* Müll. Arg. III: 768
„ *epigaea* Schaer. VII: 463
„ „ var. *effigurata* Schaer. VII: 464
„ „ var. *intermedia* Rabh. VII: 464
„ *epigaeella* Nyl. IV: 40
„ *epiglauca* Nyl. IV: 91
„ epiiodiza Nyl. III: 575; VIII: 340
„ epimarta Nyl. III: 756; VIII: 369
„ epiphaea Nyl. III: 757; VIII: 369
„ „ f. betulicola A. Zahlbr. III: 758
„ „ f. endamylea A. Zahlbr. III: 758
„ „ f. Hultingii A. Zahlbr. III: 758
„ „ var. rupiseda Wain. III: 758
„ *epiphysa* Strtn. V: 38
„ epiploica Norm. III: 575
„ *epipolia* Ach. VII: 442
„ „ Somrft. III: 543
„ „ var. *spilomatica* Müll. Arg. VII: 451
„ „ var. *trabinella* Fw. VII: 437
„ „ var. *tuberculosa* Hepp VII: 451
„ „ var. *venusta* Hepp VII: 450
„ *epispila* Nyl. IV: 333
„ *epixantha* Ach. V: 790
„ „ var. *lutea* Ach. VII: 165
„ *epixanthina* Nyl. IV: 110
„ *epixanthoides* Nyl. IV: 110
„ „ f. *versatilis* Wain. IV: 111
„ *epixanthoidiza* Nyl. III: 855
„ *epulotica* Nyl. II: 689
„ „ var. *coerulea* Nyl. V: 293
„ „ var. *Prevostii* Nyl. V: 341
„ *ericina* Nyl. VII: 360
„ *erosa* Sprgl. IV: 708
„ erratica Körb. III: 575; VIII: 341
„ *erubescens* Strtn. VII: 462
„ erumpens Müll. Arg. III: 758
„ *erysibe* Ach. V: 724
„ *erysibella* Nyl. IV: 111
„ *erysiboides* Nyl. IV: 41
„ *erythrantha* Hue VII: 116
„ *erythranthoides* Hue VII: 116
„ *erythrella* Schaer. VII: 133
„ „ var. *flavovirescens* Schaer. VII: 133
„ „ f. *rubescens* Schaer. VII: 152

Lecidea erythrocarpa var. *arenaria* Schaer. VII: 67
„ *erythrocarpia* Ach. VII: 186/87
„ „ var. *Lallavei* Schaer. VII: 153
„ „ f. *parasitica* Grogn. VII: 67
„ *erythroleuca* Hue VII: 201
„ *erythrophaea* Flk. III: 837; VIII: 380
„ erythrophaeodes Lett. III: 758; VIII: 369
„ *erythroplaca* Fée III: 812
„ erythropoicila Krph. III: 758
„ *erythroxyli* Sprgl. III: 288
„ *escharoides* Ach. III: 775
„ eubuelliana Wain. III: 576
„ *eucarpa* Nyl. V: 11
„ *euelpis* Hue VII: 117
„ *eupetraea* Nyl. IV: 357
„ *eupetraeoides* Nyl. IV: 330
„ *euphorea* Nyl. III: 589
„ „ Somrft. VII: 394
„ „ f. *achrista* Harm. III: 572
„ „ f. *detrita* Harm. III: 590
„ „ f. „ s.-f. *leucoplacoides* Harm. III: 614
„ „ var. *elaeochromiza* Nyl. III: 590
„ „ f. *grandinosa* Oliv. III: 571
„ „ f. *granulatoareolata* Harm. III: 590
„ „ f. *laeviuscula* Nyl. III: 590
„ „ var. *leucoplacoides* Hue III: 614
„ euphoriza Nyl. III: 577
„ *euphoroides* Nyl. III: 636
„ *eupodia* Nyl. IV: 17
„ *euporiza* Strtn. III: 895
„ euspeirea Nyl. III: 577; VIII: 341
„ *euthallina* Hue VII: 30
„ *eutypa* var. *graphizans* Müll. Arg. V: 352
„ *exalbida* Krph. VII: 361
„ *exanthemica* Nyl. II: 685
„ *excelsa* Leight. VII: 361
„ *excentrica* Röhl. IV: 358
„ „ var. *geographica* Lamy IV: 359
„ exemptilis A. Zahlbr. III: 758
„ exigua Chaub. III: 758; VIII: 369
„ „ var. effusa Bagl. III: 759
„ exiguella Vain. VIII: 369
„ *exiguella* Wain. IV: 111
„ exilis Körb. III: 577; VIII: 341
„ *exilis* Krph. VII: 374
„ „ Nyl. II: 110
„ exornans Nyl. III: 577; VIII: 341
„ *expallescens* Nyl. IV: 41
„ „ f. *glaucescens* Stzbgr. IV: 333
„ *expansa* Chev. IV: 60
„ „ Fée VII: 53
„ „ Krph. III: 529
„ „ Nyl. III: 576; VIII: 341
„ „ f. *demarginata* Arn. III: 561; VIII: 339
Lecidea exsecuta Hue VII: 117
„ exsequens Nyl. III: 759; VIII: 369
„ *exsoluta* Nyl. VII: 361
„ extenuata Wain. III: 577
„ fagicola Zschacke VIII: 369
„ *fallacissima* Müll. Arg. V: 13
„ fallax Linds. III: 760; VIII: 369
„ familiaris N.-l. III: 760
„ *farinosa* Fr. II: 532
„ „ Röhl. II: 531
„ farinosa H. Magn. VIII: 341
„ „ subsp. *Dilleniana* Cromb. II: 537
„ *farinulenta* Stzbgr. IV: 111
„ *Farlowi* Nyl. II: 719
„ *faroeensis* Nyl. IV: 111
„ *farrea* Fée III: 607
„ *faxinensis* Müll. Arg. V: 308
„ *fecunda* Leight. IV: 314
„ „ var. *tetraspora* Stzbgr. IV: 314
„ Fénicis Vain. III: 760
„ *feracissima* Wain. III: 784
„ ferax Müll. Arg. III: 577
„ „ var. athallina Müll. Arg. III: 577
„ „ var. geographica Müll. Arg. III: 578
„ ferricola A. L. Sm. III: 874
„ *ferruginascens* Hue VII: 118
„ *ferruginea* Chev. VII: 119
„ „ Vain. IV: 302
„ „ var. *ammiospila* Somrft. VII: 64
„ „ var. *cinereofusca* Schaer. VII: 120
„ „ f. *decolorans* Grogn. VII: 122
„ „ var. *festiva* Schaer. VII: 126
„ „ var. „ f. *muscicola* Schaer. VII: 82
„ „ var. „ f. *saxicola* Schaer. VII: 126
„ „ f. *glomulifera* Grogn. VII: 122
„ „ f. *leucophloia* Krph. VII: 123
„ „ var. *leucoraea* Schaer. VII: 34
„ „ var. *muscicola* Schaer. VII: 82
„ „ f. *polygonia* Grogn. VII: 123
„ „ var. *russula* Eschw. III: 823
„ „ var. *sinapisperma* Schaer. VII: 34
„ *ferruginella* Nyl. VII: 30
„ *ferruginosa* Hue VII: 125
„ *fertilis* Nyl. VII: 362
„ *festiva* Hue VII: 127
„ „ f. *hakodatana* Hue VII: 129
„ „ var. *plumbea* Hue VII: 130
„ *festivella* Hue VII: 130
„ *festivissima* Hue VII: 362
„ *fibrillosa* Fée IV: 92
„ ficicola Vain. III: 760
„ filamentosa Strtn. III: 760; VIII: 369
„ *fimbriata* Schaer. VII: 563
„ Finkei A. Zahlbr. III: 760; VIII: 369
„ *flammea* Hue VII: 26
„ *flavella* Nyl. V: 39
„ *flavens* Nyl. III: 571
„ *flavicans* Nyl. IV: 194
„ „ P. Cout. III: 571

Lecidea flavicunda Ach. III: 545
„ flavida Hepp III: 761
„ *flavidoatra* Nyl. IV: 17
„ flavidolivens Fink III: 761
„ *flavidula* Tuck. VII: 53
„ flavigrana Samp. III: 761
„ *flavoolba* Nyl. V: 39
„ *flavoareolata* Nyl. VII: 362
„ *flavocitrina* Hue VII: 131
„ *flavocoerulescens* Hornem. III: 508
„ „ var. *macrocarpa* Mass. III: 508
„ *flavocrocea* Nyl. VII: 52
„ *flavofusca* Ach. VII: 132
„ *flavovirescens* Fr. VII: 132
„ „ Hue VII: 134
„ „ Wain. IV: 195
„ „ var. *alpina* Schaer. IV: 173
„ „ var. *citrinella* Schaer. IV: 197
„ „ f. *macra* Nyl. IV: 196
„ „ var. *scabrosa* Schaer. VII: 472
„ „ var. *vulgaris* Schaer. IV: 195
„ *flexuosa* Fr. III: 634; VIII: 374
„ „ Nyl. III: 828; VIII: 378
„ „ var. *aeruginosa* Mudd III: 828; VIII: 378
„ Flindersii Cromb. III: 761
„ floculescens A. Zahlbr. III: 761
„ *floridana* Hue VII: 31
„ floridensis Nyl. III: 578
„ *Flotowii* Leight. II: 720
„ *foliata* Strtn. IV: 397
„ „ var. *atrovirens* Kn. IV: 397
„ „ var. *subcorallina* Shirl. IV: 397
„ formosa Bagl. et Car. III: 578; VIII: 341
„ *Forströmiana* Ach. VII: 31
„ *fossarum* Duf. V: 39
„ „ f. *hemisphaerica* Stzbgr. V: 40
„ *foveolaris* Nyl. II: 709
„ „ var. *cupularis* Somrft. II: 723
„ „ var. *lutea* Somrft. II: 709
„ „ var. *truncigena* Somrft. II: 727
„ „ var. *Wahlenbergiana* Somrft. II: 708
„ *fraterculans* Nyl. IV: 135, 159
„ *fraudans* Stzbgr. VII: 35
„ *fraudulenta* Stzbgr. IV: 73
„ Freshfieldi Wain. IV: 112
„ *Friesiana* Linds. IV: 114
„ Friesii Ach. III: 874; VIII: 383
„ Fritzei Navás IV: 112
„ *fucata* Strtn. IV: 3; VIII: 386
„ fucina Stzbgr. III: 578
„ fuegiensis Nyl. III: 761
„ *fulgiana* Chev. V: 422
„ *fulgidula* Nyl. IV: 199
„ *fuliginata* Nyl. VII: 467
„ *fuliginea* Ach. III: 848; VIII: 381
„ „ f. *athallina* Harm. III: 847
Lecidea fuliginea var. *caesiopruinosa* Schaer. III: 849
„ „ var. *fuscovirens* Wain. III: 849
„ „ var. *humosa* Harm. III: 850
„ „ var. „ f. *saxicola* Harm. III: 847
„ „ f. *virescentia* Grogn. III: 847
„ fuliginosa Tayl. III: 874; VIII: 383
„ „ var. *icmalea* Fr. III: 845
„ „ var. pyrenaica A. Zahlbr. III: 876
„ „ f. *saxicola* B. de Lesd. III: 847
„ „ var. subconfusa A. L. Sm. III: 876; VIII: 383
„ „ f. viridifusca Grogn. III: 847
„ *fumosa* Ach. III: 582
„ „ var. *athroocarpa* Ach. III: 521
„ „ var. *badiopallens* Nyl. III: 528
„ „ var. *badiopallescens* Nyl. III: 528
„ „ var. *cirsodes* Th. Fr. III: 585
„ „ var. *confluens* Bagl. III: 585
„ „ var. *deusta* Mudd III: 594
„ „ f. *euthallina* And. III: 585
„ „ var. *fuscoatra* Lamy III: 584
„ „ var. *grisella* Schaer. III: 593
„ „ var. „ * *Mosigii* Fw. III: 594
„ „ var. *litoralis* Erichs. III: 585
„ „ var. *Mosigii* Ach. III: 594
„ „ f. *nigrella* Fw. III: 585
„ „ var. *nitida* Schaer. III: 584
„ „ var. „ * *ocellulata* Körb. III: 643
„ „ var. „ f. *polygonia* Klr. III: 585
„ „ var. „ f. *tegularis* Fw. III: 585
„ „ var. *ocellulata* Schaer. III: 643
„ „ var. *opaca* Schaer. III: 585
„ „ var. *polioleuca* Arn. III: 595
„ „ var. *polygonia* Fw. III: 674
„ „ var. *subcontigua* Rabh. III: 594
„ „ var. „ f. *immersopruinosa* Oliv. III: 594
„ „ f. *subecrustacea* Sandst. III: 595
„ „ var. *testudinea* Ach. V: 30
„ fumosella Müll. Arg. III: 578
„ *Funckii* Fw. V: 29
„ „ f. *picea* Fw. V: 29
„ *funerea* Somrft. IV: 163
„ *fungicola* Ach. IV: 76
„ *furfuracea* Jatta III: 733
„ „ Krph. III: 860
„ furfuracea Pers. III: 761
„ „ var. biatorina Vain. III: 762
„ „ var. schizophylla Vain. III: 762
„ furfuracella Nyl. III: 762
„ *furfurella* Shirl. IV: 200
„ furfurosa Tuck. III: 762
„ furvella Nyl. III: 578; VIII: 341
„ furvonigrans A. Zahlbr. III: 762
„ *furvula* Nyl. III: 578
„ *fusca* Borr. III: 825; VIII: 378
„ „ Fée IV: 243
„ „ Leight. III: 736
„ „ var. *atrofusca* Th. Fr. III: 736

Lecidea fusca var. *atrofusca* f. *persistens* Blbg. et Forss. III: 737
„ „ var. *persistens* Wain. III: 737
„ „ var. *sanguineoatra* Th. Fr. III: 826
„ „ var. „ f. *Templetoni* Blbg. et Forss. III: 737
„ „ var. „ f. *tristior* Blbg. et Forss. III: 827
„ „ f. *subpersistens* Wain. III: 737
„ „ var. *Templetoni* Wain. III: 737
„ „ var. „ f. *subtristis* Wain. III: 737
„ *fuscata* Ach. VII: 125
„ fuscella Müll. Arg. III: 762
„ *fuscescens* Nyl. III: 805
„ fuscescens Somrft. III: 762; VIII: 369
„ „ f. boligera Norm. III: 763
„ „ var. *leprodea* Nyl. III: 805
„ fuscoatra Ach. III: 579; VIII: 341
„ „ var. *athroocarpa* Boist. III: 522
„ „ var. *atrolurida* Boist. III: 525
„ „ var. *badiopallens* Boist. III: 528
„ „ var. *badiopallescens* Nyl. III: 528
„ „ var. *bussanensis* Boist. III: 530
„ „ f. cechumenoides Wain. III: 584
„ „ f. „ s.-f. retrahens Nyl. III: 585
„ „ f. cirsodes A. Zahlbr. III: 585
„ „ f. coeruleoatra Eitn. III: 585; VIII: 341
„ „ var. *confluens* Sprgl. III: 539
„ „ f. confluens A. Zahlbr. III: 585; VIII: 341
„ „ b. *contigua* f. *lobulata* Eitn. III: 586
„ „ f. *dentritica* Ficin. et Schub. VIII: 584
„ „ var. *deusta* Flk. III: 754
„ „ f. „ Leight. III: 595
„ „ f. euthallina Harm. III: 585
„ „ var. „ f. *fumosa* Harm. III: 584
„ „ f. „ s.-f. opaca Harm. III: 585
„ „ var. *fumosa* Sprgl. III: 584; VIII: 341
„ „ var. „ subvar. *immersopruinosa* Boist. III: 594
„ „ var. „ f. *Mosigii* Stein III: 595
„ „ var „ f. *ocellulata* Stein III: 644
„ „ var. „ f. „ Mig. VIII: 351
„ „ var. *gibba* Wahlbg. III: 593
„ „ var. *grisella* Nyl. III: 593; VIII: 343
„ „ var. „ subvar. *Huei* Boist. III: 594
„ „ var. „ f. *pauperima* Harm. III: 596
„ „ var. *immersopruinosa* Mong. III: 594
„ „ var. *instratula* Boist. III: 600
„ „ var. litoralis A. Zahlbr. III: 585
„ „ f. macra Harm. III: 585
„ „ f. „ s.-f. fumosa Harm. III: 585
„ „ f. „ s.-f. opaca Harm. III: 585

Lecidea fuscoatra f. *meiosporiza* Leight. III: 594; VIII: 343
„ „ f. *Mosigii* Nyl. III: 594; VIII: 343
„ „ f. „ s.-f. *subecrustacea* Wain. III: 595
„ „ f. nigrella A. Zahlbr. III: 585
„ „ var. *Oederi* Sprgl. IV: 381
„ „ f. opaca Wain. III: 585
„ „ var. *paupercula* Boist. III: 585
„ „ var. Podpěrae Serv. VIII: 342
„ „ f. polygonia A. Zahlbr. III: 585
„ „ f. sorediosa Blombg. III: 585
„ „ var. *subcontigua* Th. Fr. III: 595; VIII: 343
„ „ f. *subecrustacea* Falkl. III: 595
„ „ var. *subfumosa* Boist. III: 502
„ „ var. *subiculosa* Flk. IV: 328
„ „ f. tegularis A. Zahlbr. III: 585; VIII: 341
„ „ var. *tessulata* Fr. V: 282
„ „ f. verrucosa Eitn. III: 585; VIII: 342
„ *fuscoatrata* Nyl. III: 501, 586; VIII: 342
„ fuscoatrula Nyl. III: 586
„ *fuscocervina* Krph. IV: 200
„ fuscocincta Strtn. III: 763
„ fuscocinerea Nyl. III: 586; VIII: 342
„ „ var. gyrizans Nyl. III: 586
„ „ var. „ f. opegraphiza A. Zahlbr. III: 587
„ „ f. subgyrosa Krey. III: 586
„ fuscolurida Vain. III: 763
„ *fuscolutea* Ach. IV: 303; VII: 147
„ „ var. *convexa* Schaer. VII: 111
„ „ var. *leucoraea* Ach. VII: 33
„ „ var. *lichenicola* Somrft. VII: 371
„ „ var. *sanguineoatra* Ach. III: 825; IV: 227
„ *fusconigrescens* Krph. IV: 200
„ fusconigrescens Oliv. III: 763
„ *fuscoreagens* Wain. IV: 200
„ *fuscorubella* Röhl. IV: 201
„ „ f. *umbratilis* Stzbgr. IV: 202
„ *fuscorubens* Nyl. VII: 12
„ „ var. *atrofusca* Boist. VII: 13
„ „ var. *goniophiloides* Wain. VII: 14
„ „ f. *monticola* Mig. VII: 13
„ „ f. *nigrescens* B. de Lesd. VII: 13
„ „ var. *ochracea* Oliv. VII: 15
„ „ var. *picila* Boist. VII: 13
„ „ var. *planata* Wain. VII: 14
„ „ f. *rufofusca* Mig. VII: 14
„ „ var. *sanguineoatra* Boist. III: 826
„ *fuscorubescens* Nyl. III: 530, 744, 804
„ fuscorubida Nyl. III: 763
„ fuscorufa Nyl. III: 875
„ *fuscorussa* Hue VII: 111
„ fuscotabulata Stzbgr. III: 587
„ fuscoviolacea Grogn. III: 587

Lecidea fuscovirens Stzbgr. III: 764
„ *fuscoviridis* Nyl. IV: 113
„ *fuscula* Nyl. IV: 202; VII: 363
„ *fusispora* Stzbgr. IV: 288
„ Gagei A. L. Sm. III: 764; VIII: 369
„ *Gagei* Hook. IV: 37
„ *Gainii* Hue VII: 363
„ galactochrysea A. Zahlbr. VIII: 370
„ *galbinea* Krph. IV: 113
„ *galbula* Nyl. VII: 466
„ *Garovaglii* Schaer. III: 500/01
„ geïna Stzbgr. III: 587
„ *gelasinata* Ach. I: 655
„ *gelatinosa* Fée III: 761
„ gelatinosa Flk. III: 764; VIII: 370
„ „ var. *aeneofusca* Boist. III: 730
„ „ var. *devertens* Boist. III: 754
„ „ f. incolorata A. Zahlbr. III: 766
„ „ subsp. *prasinorufa* A. L. Sm. III: 730; VIII: 365
„ *gemella* Stzbgr. IV: 304
„ *geminata* Nyl. IV: 354
„ „ var. *albescens* Lamy IV: 354
„ „ var. *emarcescens* Nyl. IV: 356
„ „ f. *epitoma* Wain. IV: 354
„ „ var. *Montagnei* Nyl. IV: 355/56
„ *geochroa* S. Gray IV: 141
„ „ Lettau III: 766; VIII: 370
„ geochroëlla A. Zahlbr. III: 766; VIII: 370
„ *geographica* Rebt. IV: 362
„ „ var. *alpestris* Hepp IV: 363
„ „ var. *alpicola* Schaer. IV: 320
„ „ var. „ f. *conglomerata* Schaer. IV: 366
„ „ var. *atrovirens* Schaer. IV: 365
„ „ var. „ f. *protothallina* Hepp IV: 369
„ „ var. *coerulescens* Lamy IV: 366
„ „ f. *conglomerata* Fr. IV: 366
„ „ var. *contigua* Schaer. IV: 366
„ „ var. „ f. *granulosa* Harm. IV: 368
„ „ var. „ f. *immunda* Harm. IV: 368
„ „ var. „ f. *pallescens* Harm. IV: 369
„ „ var. *cyanodes* Nyl. IV: 367
„ „ var. *cyclopica* Nyl. IV: 367
„ „ var. *decipiens* Clem. IV: 367
„ „ var. *flavopallescens* Lamy IV: 368
„ „ var. *gerontica* Nyl. IV: 368
„ „ f. *intermedia* Stzbgr. IV: 368
„ „ var. *lecanorina* Nyl. IV: 369
„ „ f. *lutea* Grogn. IV: 369
„ „ f. *ochracea* Lamy IV: 369
„ „ var. *pulverulenta* Schaer. IV: 370
„ „ f. *sorediata* Croz. IV: 370
„ „ var. *sphaerica* Schaer. IV: 342
„ „ f. *subcinerascens* Nyl. IV: 370
„ „ f. *urceolata* Schaer. IV: 370
„ „ var. *viridiatra* Nyl. IV: 395
„ „ var. *vitellina* Clem. IV: 371
Lecidea geoica Leight. V: 341
„ „ Nyl. II: 710
„ *geoleuca* Nyl. IV: 273
„ *geomea* Röhl. III: 845
„ „ Tayl. IV: 118
„ geophana Nyl. III: 766; VIII: 370
„ *geophila* Flk. VII: 371
„ „ f. lignicola Strass. VIII: 370
„ Gerlachii A. Zahlbr. III: 587
„ *germanica* Stzbgr. V: 41
„ *gerontoides* Strtn. IV: 17
„ Ghisleri Stzbgr. III: 767; VIII: 370
„ gibberosa Ach. III: 767; VIII: 370
„ *gibberosa* Poll. VII: 167
„ *gilvolutea* Hue VII: 141
„ *gilvorufella* Nyl. IV: 202
„ *gilvula* Hue VII: 31
„ Giselae A. Zahlbr. III: 587; VIII: 342
„ glabella Nyl. II: 713; III: 876
„ *glabra* Hellb. III: 723
„ „ f. *viridula* Jatta VII: 15
„ *glabrescens* Nyl. IV: 4
„ *glabriuscula* Nyl. IV: 402
„ glacialis Lynge VIII: 370
„ *glacialis* Schl. III: 574
„ *glandulosa* Kn. III: 744
„ glauca Tayl. III: 876
„ *glaucescens* Nyl. IV: 87
„ *glaucoatra* Nyl. VII: 447
„ *glaucocarnea* Nyl. IV: 31
„ glaucolepida Nyl. III: 876; VIII: 383
„ *glaucoma* Wahlbg. V: 527
„ *glaucomela* Nyl. IV: 273
„ *glauconigella* Nyl. VII: 472
„ glauconigra Stnr. III: 587
„ *glauconigrans* Nyl. IV: 42
„ glaucopa H. et T. III: 768
„ „ var. oculans A. Zahlbr. III: 768
„ glaucophaea Körb. III: 587; VIII: 342
„ *glaucophaeodes* Nyl. IV: 304
„ glaucopholis Nyl. III: 587
„ glaucoplaca Wain. III: 876
„ glaucoprasina Stzbgr. III: 876
„ glaucosarca A. Zahlbr. VIII: 342
„ *glaucotheca* Fée VII: 364
„ *glaucovirescens* Wain. II: 679
„ *Glaziouana* Krph. VII: 364
„ glebaria Stzbgr. III: 768
„ *glebosa* Ach. IV: 271
„ *glebulosa* Jatta V: 426
„ globifera Ach. III: 877; VIII: 383
„ *globifera* Somrft. III: 883
„ „ var. *rubiformis* Nyl. III: 891
„ *globosa* Nyl. IV: 183
„ globularis Nyl. III: 735, 768
„ *globulificans* Nyl. VII: 3
„ *globulispora* Nyl. V: 41
„ *globulosa* Flk. IV: 42
„ „ Schaer. VII: 409

Lecidea globulosa var. *albohyalina* Nyl. IV: 45
„ „ f. *epirhoda* Wain. IV: 44
„ „ f. *erumpens* Hedl. IV: 44
„ „ f. *glomerulescens* Nyl. IV: 44
„ „ var. *obscuratula* Nyl. IV: 45
„ „ f. *Ohlerti* Wain. IV: 44
„ „ f. *pallens* Nyl. IV: 45
„ *globulosella* Nyl. IV: 202
„ *gloeocapsa* Zw. II: 711
„ glomerans Nyl. III: 587; VIII: 342
„ *glomerata* Briss. VII: 364
„ *glomerella* Nyl. V: 542
„ „ f. *poliococcoides* Wain. IV: 45
„ „ f. *simplicata* Nyl. IV: 46
„ glomerulosa Steud. III: 588; VIII: 342
„ „ var. *achrista* Wain. III: 572
„ „ f. aeruginea A. Zahlbr. III: 590
„ „ f. *ambigua* Wain. III: 572
„ „ f. chloroleprodes Nyl. III: 590
„ „ f. detrita A. Zahlbr. III: 590
„ „ f. elaeochromiza A. Zahlbr. III: 590
„ „ f. *euphorea* Wain. III: 589
„ „ f. granulatoareolata A. Zahlbr. III: 590
„ „ f. laeviuscula A. Zahlbr. III: 590
„ „ var. *Laureri* Wain. III: 614
„ „ var. muscorum Wain. III: 590; VIII: 342
„ „ f. *populnea* Wain. III: 572
„ „ f. subfuscorubens Nyl. III: 590
„ „ f. tatarica Wain. III: 590
„ „ f. Wulfenii Wain. III: 591
„ gneissacea A. Zahlbr. III: 591; VIII: 342
„ gneissicola A. Zahlbr. III: 592
„ *golugensis* Wain. IV: 202
„ „ var. *pauciseptata* Wain. IV: 203
„ „ var. *pluriseptata* Wain. IV: 203
„ *goniophila* Flk. III: 718; VIII: 363
„ „ var. *acervata* Mudd III: 724; VIII: 364
„ „ f. *acrustacea* Flag. III: 721
„ „ var. *aggregata* Arn. VIII: 363
„ „ var. *albida* Hellb. III: 720
„ „ f. *arecae* Vain. III: 721
„ „ var. *atrosanguinea* Wain. III: 725
„ „ var. „ f. *glabra* Wain. III: 722
„ „ var. „ f. *pungens* Wain. III: 680
„ „ f. *colorata* Arn. III: 722
„ „ f. *diminuta* Wain. III: 722
„ „ f. *egena* Jatta III: 722
„ „ var. *enteroleuca* f. *atrosanguinea* Mig. VIII: 364
„ „ var. „ f. *glabra* Mig. VIII: 364
„ „ var. *glabella* Arn. VIII: 364
„ „ var. *gracilis* Arn. VIII: 364
„ „ var. „ f. *egena* Mig. VIII: 364

Lecidea goniophila var. *gracilis* f. *ligniaria* Mig. VIII: 364
„ „ var. *grandis* f. *pruinosa* Mig. VIII: 352
„ „ f. *granulosa* Jatta III: 723; VIII: 364
„ „ var. „ f. *pulverulenta* Mig. VIII: 353
„ „ f. *grisea* Wain. III: 723
„ „ var. *incongrua* Wain. III: 599
„ „ var. „ f. *caesiocinerea* Elenk. III: 722
„ „ var. „ f. *diasemoides* Wain. III: 562
„ „ var. „ f. *granulosa* Wain. III: 723
„ „ var. „ var. „ f. *caesiocinerea* Wain. III: 722
„ „ var. „ f. *spathea* Wain. III: 599
„ „ var. *minor* B. de Lesd. III: 725
„ „ var. *pungens* Mig. VIII: 356
„ „ var. *subsequens* Wain. III: 725
„ goniophiliza Stnr. III: 592
„ *gossypina* Ach. II: 574
„ gothoburgensis H. Magn. III: 768; VIII: 370
„ „ f. maculosa H. Magn. VIII: 370
„ *Goudieri* Hue VII: 364/65
„ gouritzensis Vain. VIII: 342
„ graeca Stnr. III: 592
„ *graminum* Wain. IV: 203
„ *granatensis* Clem. IV: 371
„ *grandis* Nyl. IV: 90
„ „ Wain. IV: 372
„ „ f. *apopetraeoides* Wain. IV: 372
„ „ f. *atrocaesia* Wain. IV: 372
„ „ f. *parapetraea* Wain. IV: 373
„ „ f. *petraeiza* Wain. IV: 373
„ granifera Wain. III: 768
„ „ var. guamensis Vain. III: 769
„ „ var. lecanoroides Wain. III: 769
„ „ var. leucotropa A. Zahlbr. III: 769
„ „ var. *leucotropoides* Wain. III: 791
„ *granosa* Tuck. IV: 203, 288
„ *granulans* Wain. IV: 288
„ granularis Müll. Arg. III: 769
„ granulatofurfuracea Krph. III: 769
„ granulifera Fink VIII: 370
„ *granuligera* Hue VII: 32
„ granulosa Ach. III: 769; VIII: 370
„ *granulosa* Hue III: 592
„ „ var. *achroa* Ach. III: 766
„ „ f. aporetica Ach. III: 774; VIII: 371
„ „ f. armoriaca Duf. III: 774
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. III: 774
„ „ var. *decolorata* Ach. III: 771
„ „ f. escharoides Schaer. III: 774; VIII: 371
„ „ var. *flexuosa* Schaer. III: 828
„ „ var. „ f. *olivacea* Fw. III: 829

Lecidea granulosa f. fusconigra Th. Fr. III: 775
„ „ var. *glebulosa* Harm. III: 86
„ „ var. „ f. *aporetica* Harm. III: 774
„ „ f. hilaris Blbg. et Forss. III: 775; VIII: 371
„ „ f. intermedia Harm. III: 776
„ „ var. lateritia And. III: 776
„ „ var. phyllizans A. Zahlbr. III: 776
„ „ f. saxatilis Larb. VIII: 371
„ „ f. *typica* Harm. III: 774
„ „ f. viridula Cromb. III: 776; VIII: 371
„ granulosula Nyl. III: 592
„ gregalis Arn. III: 592; VIII: 342
„ gregaria Merr. VIII: 371
„ Gresinonis A. Zahlbr. VIII: 383
„ *Griffithii* Tayl. IV: 81
„ *grimselana* Lett. V: 265
„ grisea A. Zahlbr. III: 776
„ „ Zenk. III: 592
„ grisella Flk. III: 592; VIII: 343
„ „ f. biatorina Serv. VIII: 343
„ „ f. Huei A. Zahlbr. III: 594
„ „ f. immersopruinosa A. Zahlbr. III: 594
„ „ f. meiosporiza Nyl. III: 594; VIII: 343
„ „ f. Mosigii A. Zahlbr. III: 594; VIII: 343
„ „ var. pauperrima Sandst. III: 595
„ „ f. polioleuca Arn. III: 595
„ „ var. *subcontigua* Arn. III: 595
„ „ var. „ f. *immersopruinosa* Flag. III: 594
„ „ f. subecrustacea Dalla Torre et Sarnth. III: 595
„ griseoatra Fw. III: 776; VIII: 371
„ „ var. caucasica A. Zahlbr. III: 779
„ „ f. lecidina A. Zahlbr. III: 779
„ „ f. lygaeoides A. Zahlbr. III: 779; VIII: 358
„ „ f. obscurissima A. Zahlbr. III: 779
„ „ f. primaria A. Zahlbr. III: 779
„ „ f. *propagulifera* A. Zahlbr. III: 779; VIII: 375
„ „ f. subspersa A. Zahlbr. III: 779
„ „ f. tumidior A. Zahlbr. III: 779
„ „ var. umbriformis A. Zahlbr. III: 779
„ griseocastanea Vain. III: 878
„ griseocinerea Nyl. III: 779
„ *griseofuscescens* Nyl. IV: 46
„ *griseola* Hue IV: 373
„ griseolurida Lind. III: 878
„ *griseonigra* Nyl. VII: 365
„ „ var. *internigricans* Nyl. VII: 365
„ griseonigricans Wain. III: 596
„ griseopallens Nyl. III: 780
„ griseopallescens Nyl. III: 780
Lecidea groenlandica Lind. IV: 312
„ *grossa* Pers. II: 527
„ *grossulina* Strtn. IV: 46
„ grumosa Leight. III: 780; VIII: 371
„ Güttingeri Müll. Arg. III: 596; VIII: 343
„ gyalectoides Wain. III: 780
„ *gyaliza* Nyl. IV: 31
„ *gyalizella* Nyl. IV: 114
„ gymnocarpa Fink VIII: 371
„ *gyrizans* Nyl. III: 586
„ „ f. *opegraphiza* Nyl. III: 587
„ *gyrophoroides* Sprgl. II: 811
„ *gyrosa* Hepp III: 604
„ „ Sprgl. VII: 51
„ gyrostomoides Müll. Arg. III: 780
„ habana A. Zahlbr. VIII: 343
„ *haematina* Müll. Arg. V: 41
„ *haematites* Fée III: 824
„ *haematomela* Nyl. IV: 251
„ *haematomma* Ach. V: 760
„ haematomma Vain. III: 780
„ „ var. *coccinea* Ach. V: 760
„ „ var. *frondosa* Ach. V: 774
„ „ var. *porphyria* Ach. V: 764
„ haematommoides A. Zahlbr. VIII: 371
„ *haemophaea* Nyl. IV: 398
„ „ var. *subparvifolia* Müll. Arg. IV: 401
„ *haemosticta* Fw. VII: 476
„ *Halei* Nyl. IV: 398
„ *halonia* Ach. VII: 365
„ Hampeana Hepp III: 596
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 383
„ hansatica Stzbgr. III: 596
„ Harmandi B. de Lesd. III: 780
„ *Harmandi* Pit. III: 616
„ Hassei A. Zahlbr. III: 596
„ hebescens Nyl. III: 596
„ *helicopis* Wahlbg. V: 471
„ *Hellbomii* Lahm III: 706
„ helsingforsiensis Nyl. III: 596
„ *helvetica* Sprgl. IV: 751
„ helvola Th. Fr. III: 780; VIII: 371
„ „ f. efflorescens Hedl. III: 781
„ „ f. subsylvana Wain. III: 781
„ *hemipolia* Nyl. IV: 203
„ *hemipoliella* Nyl. IV: 78
„ „ var. *semialbula* Strtn. IV: 79
„ *hemipolioides* Nyl. IV: 114
„ *hemitropa* Nyl. IV: 46
„ Henrica Larb. III: 781; VIII: 371
„ Henrici A. Zahlbr. VIII: 343
„ *Heppiana* Müll. Arg. VII: 449
„ *herbarum* Nyl. IV: 204
„ *herbidula* Nyl. IV: 115
„ hereroënsis A. Zahlbr. VIII: 371
„ „ f. depaurperata A. Zahlbr. VIII: 371

Lecidea hereroënsis f. genuina A. Zahlbr. VIII: 371
„ *heterella* Nyl. III: 806
„ *heterobola* Cromb. IV: 245
„ *heterocarpa* Fée III: 824
„ heterochroa Müll. Arg. III: 781
„ *heterodoxa* Stzbgr. IV: 333
„ *heteroloma* Wain. IV: 204
„ „ var. *bacteriospora* Wain. IV: 205
„ „ var. *elongata* Wain. IV: 205
„ *heterophora* Nyl. IV: 289
„ *heteropsis* Stzbgr. VII: 366
„ *heterospora* Nyl. IV: 304
„ *hexaspora* Hue VII: 32
„ hilarescens Nyl. III: 781
„ hilariella Vain. VIII: 372
„ *hilaris* Nyl. III: 775
„ Hillmanni And. III: 781; VIII: 372
„ himalayana A. Zahlbr. III: 878
„ Hiroshimita Nyl. III: 597
„ *hirsuta* Sprgl. IV: 714
„ „ var. *Gyrophara murina* Sprgl. IV: 712
„ „ var. *murina* Sprgl. IV: 712
„ *Hochstetteri* Wain. IV: 335
„ „ f. *caesiocinerascens* Wain. IV: 336
„ „ var. *colludens* Wain. IV: 336
„ „ var. *dispersella* Wain. IV: 337
„ „ f. *incrassata* Wain. IV: 337
„ *Hodgkinsoniana* Krph. IV: 305
„ Hoellii Lynge VIII: 343
„ hoglandica Nyl. III: 781
„ *Hohenbühelii* Nyl. IV: 69
„ *holocarpa* Röhl. VII: 175
„ *holomelaena* Flk. IV: 258
„ *holomeloides* Nyl. IV: 35
„ holomicra Jatta III: 781; VIII: 372
„ holopolia A. Zahlbr. III: 782
„ *homala* Krph. V: 352
„ „ var. *graphizans* Müll. Arg. V: 352
„ homalodes Nyl. III: 597
„ homalotera Nyl. III: 597
„ *homalotropa* Nyl. II: 647
„ homochromoides Nyl. III: 597
„ homoeochroa Nyl. III: 782
„ *homophylla* Kn. VII: 366
„ „ var. *amphibola* Kn. VII: 366
„ „ var. *emphytocarpa* Kn. VII: 366
„ homosema Nyl. III: 597
„ homosemoides Harm. III: 597
„ homotropa Nyl. III: 597
„ *horista* Nyl. IV: 205
„ *hosthelea* Ach. V: 721
„ *hostheleoides* Nyl. IV: 205
„ howickensis Vain. VIII: 343
„ *Huegelii* Krph. II: 127
„ *humicola* Fink III: 850
„ humida Th. Fr. III: 782
„ humigena Tayl. III: 782; VIII: 372
„ humistrata Fw. III: 782
Lecidea humosa Röhl. III: 849
„ „ f. *argillacea* Wain. III: 847
„ „ var. *fuscovirens* Wain. III: 849
„ hunana A. Zahlbr. VIII: 372
„ huxariensis A. Zahlbr. III: 782; VIII: 372
„ *hyalina* Mart. III: 571
„ *hyalinella* Jatta III: 837
„ *hyalinescens* Nyl. IV: 115
„ *hyaliniza* Nyl. IV: 115
„ *hydrophila* Fr. III: 547
„ *hydropica* Körb. III: 586
„ *hyperborea* Wain. IV: 333
„ *hyperiza* Strtn. VII: 367
„ hypersporella Strtn. III: 782
„ *hypnophila* f. *crustifera* Wain. IV: 144
„ hypnorum Lieb. III: 597
„ *hypochlorella* Wain. IV: 18
„ *hypochroea* Wain. IV: 47
„ hypochrysea Vain. III: 878
„ *hypocrita* Oliv. III: 531
„ hypocyanea Strtn. III: 782; VIII: 343
„ *hypoleucella* Nyl. VII: 367
„ *hypoleucodes* Nyl. VII: 367
„ hypomela Nyl. III: 782
„ „ f. altilis Vain. III: 783
„ „ var. fimbriata Nyl. III: 783
„ hypomelaena Nyl. III: 782
„ *hypomelina* Strtn. IV: 4
„ hypomeloides Müll. Arg. III: 783
„ *hypopelidna* Strtn. VII: 367
„ *hypophana* Nyl. VII: 367
„ *hypopodia* Nyl. III: 740
„ „ f. *subassimilata* Nyl. III: 741
„ *hypopodioides* Nyl. VII: 367
„ „ f. *ferruginascens* Nyl. VII: 368
„ *hypopta* Ach. III: 783; V: 472; VIII: 372
„ „ var. *attingens* Wain. V: 392
„ „ f. *insequens* Nyl. III: 783
„ hypoptella Nyl. III: 783
„ „ var. subrufella A. Zahlbr. III: 784
„ hypoptoides Nyl. V: 473
„ hyporhoda Th. Fr. VIII: 372
„ *hypoxantha* Fée II: 698
„ *hypsophila* Nyl. IV: 289
„ hysbergensis Vain. VIII: 343
„ janina Wain. III: 784
„ *japonica* Tuck. VII: 368
„ *javanica* Schaer. IV: 396
„ *icmadophila* Ach. V: 707
„ „ var. *aeruginosa* Ach. V: 708
„ „ var. *elveloides* Ach. V: 708
„ *icmalea* Ach. III: 845
„ icterica Tayl. III: 878
„ *jemtlandica* Nyl. IV: 333
„ *igniarii* Nyl. IV: 165
„ *ignobilis* Wain. IV: 330
„ „ f. *asynna* Wain. IV: 330

Lecidea ignobilis f. *subroridula* Wain. IV: 331
„ ileiformis Fr. III: 597; VIII: 343
„ illita Nyl. III: 598; VIII: 344
„ *illota* Nyl. IV: 345
„ *illudens* Nyl. IV: 205
„ *ilyophora* Strtn. IV: 115
„ *imbricata* Mont. IV: 285
„ *imitans* Nyl. IV: 115
„ immarginata R. Br. III: 784
„ *immersa* Ach. VII: 4
„ „ Somrft. V: 15
„ „ var. *atrosanguinea* Flk. III: 722
„ „ var. „ Schaer. III: 724
„ „ var. „ Somrft. V: 22
„ „ var. *calcivora* Schaer. VII: 5
„ „ var. „ f. *ochracea* Schaer. VII: 7
„ „ var. „ f. *rhodoplaca* Schaer. VII: 7
„ „ var. *chondrodes* Oliv. VII: 3
„ „ var. *emergens* Ach. VII: 5
„ „ f. *flavescens* Anzi VII: 7
„ „ var. *goniophila* Flk. V: 22
„ „ var. *leucoplaca* Schaer. VII: 5
„ „ f. *ochracea* Arn. VII: 7
„ „ b. *oxydata* Schaer. III: 622
„ „ var. *pruinosa* Schaer. V: 16
„ „ var. *tuberculosa* Schaer. VII: 5
„ *immutans* Nyl. VII: 368
„ impavida Th. Fr. III: 598; VIII: 344
„ *imperfecta* Hue VII: 368
„ *implicata* Strtn. IV: 4
„ impolita Müll. Arg. III: 598
„ *imponens* Hue VII: 32
„ *impressa* Krph. V: 319
„ „ var. *angulosa* Müll. Arg. V: 320
„ „ f. *coerulescens* Müll. Arg. V: 320
„ *impressula* Leight. VII: 368
„ *improvisa* Nyl. V: 43
„ „ var. *extensa* Wain. V: 44
„ *improvisula* Nyl. V: 41
„ inactiva A. Zahlbr. III: 598
„ *inalbescens* Strtn. II: 211
„ inamoena Müll. Arg. III: 598; VIII: 344
„ *inarensis* Wain. IV: 334
„ *incana* Ach. VII: 764
„ „ Del. IV: 67
„ „ Hook. VII: 53
„ „ Somrft. III: 855
„ „ var. *elatina* Schaer. V: 766
„ „ var. *pachycarpa* Schaer. VII: 54
„ *incarnata* Ach. III: 870
„ *incerta* Nyl. VII: 639
„ *incincta* Nyl. III: 706
„ *incolorella* Nyl. II: 697
„ *incompta* Borr. IV: 206
„ „ var. *minor* Wain. IV: 207
„ „ var. *spissa* Shirl. IV: 208
„ *incomptula* Nyl. IV: 208
„ *inconcinna* Nyl. III: 711
Lecidea inconcinna var. *trochodes* Boist. III: 711
„ *incondita* Krph. IV: 33, 92
„ *inconfluescens* Nyl. III: 691
„ incongrua Nyl. III: 598; VIII: 344, 608
„ „ f. ochracea Szat. VIII: 344
„ „ f. spathea Krey. III: 599; VIII: 608
„ incongruella Wain. III: 599
„ *incongruens* Strtn. III: 895; IV: 208
„ *inconsequens* Nyl. IV: 115
„ inconspicua A. Zahlbr. III: 879
„ *inconveniens* Nyl. IV: 208
„ *incretata* Stzbgr. IV: 274
„ *incrustans* Chev. VII: 8
„ „ var. *athallina* Müll. Arg. VII: 9
„ *inculcata* Ach. III: 898
„ *incuriosa* Nyl. VII: 369
„ *incurvula* Müll. Arg. III: 809
„ *incusa* Ach. IV: 327
„ *indigens* Wain. IV: 208
„ indigula Nyl. III: 784; VIII: 372
„ *indissimilis* Nyl. VII: 391
„ inductella Nyl. III: 784
„ inexpectata Müll. Arg. III: 784
„ *inferior* Nyl. III: 510
„ *infernula* Nyl. IV: 337
„ *infidula* Nyl. III: 707
„ „ var. *dilutiuscula* Samp. III: 707
„ „ var. *fusca* B. de Lesd. III: 706
„ infirmata Arn. III: 879; VIII: 383
„ inflata Anzi III: 599
„ *inflexa* Kn. VII: 54
„ infralapponica Wain. III: 599
„ *infuscata* Stzbgr. IV: 208
„ *injucunda* Hue VII: 32
„ *injuncta* Nyl. III: 555
„ *innata* Shirl. VII: 369
„ inolascens Wain. III: 599
„ *inops* Th. Fr. III: 676
„ *inopuliua* Nyl. IV: 18
„ *inordinata* Hue VII: 369
„ *inornata* Nyl. IV: 208
„ „ Strtn. VII: 369
„ *inquilina* Stzbgr. VII: 370
„ inscripta Stzbgr. III: 599
„ insculpta Fw. III: 599
„ „ f. *oxydata* Fw. III: 599
„ *insequens* Nyl. III: 783
„ inserena Nyl. III: 599; VIII: 344
„ „ f. eminescens A. Zahlbr. III: 600
„ „ f. nigricans Dalla Torre et Sarnth. III: 600; VIII: 344
„ „ f. subplumbea Arn. III: 600; VIII: 344
„ *insidens* Strtn. IV: 305
„ *insidians* Nyl. VII: 370
„ *insignior* Nyl. II: 538
„ *insignis* Naeg. VII: 370

Lecidea insignis var. *muscorum* Hepp VII: 371
„ „ var. *triseptata* Krph. VII: 456
„ *insimilans* Nyl. IV: 116
„ insperabilis Nyl. III: 599, 784
„ *insperata* Nyl. VII: 522
„ instrata Nyl. III: 785; VIII: 372
„ „ var. eminescens Nyl. III: 785
„ instratula Nyl. III: 600
„ insulana Müll. Arg. III: 785
„ *insularis* Nyl. III: 602; VIII: 344
„ insulatula Nyl. III: 601
„ intercalanda Arn. III: 601; VIII: 344
„ *intercalans* Nyl. IV: 334; VII: 345
„ *interjecta* Bagl. et Car. III: 528
„ „ Nyl. III: 593
„ „ Stzbgr. VII: 372; VIII: 334
„ interjuncta Nyl. III: 785
„ interludens Nyl. III: 785; VIII: 372
„ *intermedia* Fée III: 769
„ „ Nyl. IV: 191
„ *intermediella* Nyl. IV: 398, 879
„ *intermiscens* Nyl. IV: 18
„ *intermissa* Nyl. IV: 209
„ *intermixta* Nyl. IV: 47
„ „ f. *cyanocentra* Nyl. IV: 48
„ „ var. *lignaria* Nyl. IV: 48
„ „ var. *parasemoides* Nyl. IV: 48
„ „ var. *trachonoides* Nyl. IV: 49
„ internectens Nyl. III: 785
„ internigrans Krph. III: 601
„ *interpolata* Strtn. VII: 372
„ *interponens* Nyl. IV: 221, 374
„ *interposita* Nyl. IV: 221
„ interrupta Darb. III: 601; VIII: 344
„ *interserta* Nyl. II: 712
„ intersita Nyl. III: 601
„ *interspersula* Nyl. IV: 116
„ *interstincta* Nyl. VII: 372
„ interversa Nyl. III: 785
„ *intervertens* Nyl. III: 744
„ *intricata* Borr. V: 476
„ „ Stzbgr. III: 556
„ „ var. *ustulata* Harm. V: 476
„ intropallida Fink III: 786
„ *intrusa* Th. Fr. IV: 49
„ intumescens Nyl. III: 601; VIII: 344
„ inturgescens Nyl. III: 602; VIII: 344
„ *inulans* Krph. IV: 310
„ *inundata* Nyl. IV: 210
„ „ var. *allecta* Nyl. IV: 211
„ „ f. *carneolutea* Nyl. IV: 172
„ „ var. *cinerascens* Stzbgr. IV: 211
„ „ var. *granulifera* Wain. IV: 212
„ „ f. var. „ f. *sublacustris* Wain. IV: 212
„ „ f. *lacustris* Wain. IV: 211
„ „ var. *laevigata* Wain. IV: 212
„ „ var. „ f. *abbreviata* Wain. IV: 212
„ „ f. *nigricolor* Hult. IV: 211
Lecidea invadens H. Magn. VIII: 344
„ *invertens* Nyl. IV: 252
„ *Joannae* Hue VII: 372/73
„ *iodea* Nyl. IV: 212
„ *iodomma* Nyl. VII: 32
„ *irregularis* Fée III: 895
„ *irridescens* A. L. Sm. III: 857
„ irrorata Oliv. III: 603; VIII: 345
„ *irrubata* Ach. VII: 20
„ *isabellina* Hue VII: 373
„ isabellina Jatta III: 786
„ *ischnospora* Nyl. IV: 212
„ isidiosa Anzi III: 603; VIII: 345
„ *isidiotyla* Wain. IV: 398
„ isidiza Vain. III: 786
„ istriana A. Zahlbr. VIII: 383
„ italica B. de Lesd. III: 603
„ *italica* Wedd. VII: 373
„ „ var. *Caldesiana* Stzbgr. VII: 341
„ „ var. *debanensis* Stzbgr. VII: 373
„ „ var. *recobarina* Stzbgr. VII: 374
„ *jungermanniae* Ach. VII: 147
„ jurana Schaer. III: 603; VIII: 345
„ „ f. dispersa Arn. III: 604; VIII: 345
„ „ var. *emergens* Boist. III: 625
„ „ var. *petrosa* Boist. III: 510
„ ivalensis Wain. III: 604; VIII: 345
„ *kajanita* Nyl. III: 674
„ *kaleida* Tayl. VII: 427
„ karaënsis Lynge VIII: 372
„ *kelica* Strtn. IV: 49
„ kerguelensis B. de Lesd. VIII: 608
„ *Kiefferi* Harm. IV: 257; V: 759
„ kiiensis Vain. III: 879
„ *kitensis* Strtn. VII: 374
„ Knightiana A. Zahlbr. III: 604
„ Kochiana Hepp III: 786; VIII: 372
„ „ var. *albescens* H. Magn. III: 797
„ „ f. arenaria H. Magn. III: 787
„ „ var. *coriacella* H. Magn. VIII: 368
„ „ var. fuscescens H. Magn. VIII: 373
„ „ f. *geographica* And. III: 796
„ „ var. *lygaea* Leight. III: 796; VIII: 374
„ „ var. „ subvar. *albescens* Boist. III: 796
„ „ var. „ subvar. *arenosa* Boist. III: 787
„ Kolaënsis Nyl. III: 604; VIII: 345
„ „ f. dolosula Th. Fr. III: 604
„ kondaënsis Vain. VIII: 373
„ konyamensis Nyl. III: 787
„ *Kotschyi* Krph. IV: 213
„ Kündigiana Müll. Arg. III: 604; VIII: 345
„ Kurziana Müll. Arg. III: 787
„ *Kurzii* Hue VII: 149
„ kyrtocarpa Zschacke III: 604

Lecidea laboriosa Müll. Arg. III: 604; VIII: 345
„ labradorica Arn. III: 604
„ labulata A. Zahlbr. III: 787; VIII: 373
„ *laceratula* Krph. III: 898
„ *lacinulata* Hue VII: 149
„ lactaria Stzbgr. III: 604
„ *lactea* Flk. III: 648; VIII: 352
„ „ Shirl. VII: 375
„ „ f. *ampla* Arn. III: 650
„ „ var. *intermedia* B. de Lesd. III: 651
„ „ var. *melanophaea* Nyl. III: 564
„ „ var. „ subv. *variegata* Harm. III: 565
„ „ f. *ochromela* Schaer. III: 650
„ „ f. *oreinoides* Nyl. III: 650
„ „ var. *polycarpa* Harm. III: 673
„ „ f. *subecrustacea* Nyl. III: 651
„ „ var. *subgrisella* Dalla Torre et Sarnth. III: 701
„ „ var. *sublactea* Lamy III: 651
„ „ var. *theiodes* Arn. III: 709
„ lacteola Nyl. III: 605; VIII: 345
„ *lactescens* Leight. VII: 33
„ lacticolor Arn. III: 605; VIII: 345
„ laeta Strtn. III: 788
„ *laetebunda* Hue VII: 33
„ *laetior* Nyl. IV: 49
„ *laetissima* Fée IV: 307
„ laevigata Nyl. III: 788; VIII: 373
„ *laevigata* Nyl. III: 764
„ *Lafayettiana* Wain. IV: 213
„ lagunensis Vain. III: 788
„ Lahmii Poetsch III: 605; VIII: 345
„ *lainea* Nyl. VII: 448
„ *Lallavei* Clem. VII: 152
„ *laminularis* Stzbgr. IV: 116
„ lampra Strtn. III: 788
„ *lamprocheila* Hue VII: 154
„ lamprophora A. Zahlbr. III: 879; VIII: 383
„ *lamprospora* Hue II: 724
„ langbaanensis Vain. VIII: 345
„ lanuginosa A. Zahlbr. III: 788
„ lapadensis A. Zahlbr. III: 788
„ lapicida Ach. III: 605; VIII: 345
„ *lapicida* Hook. III: 673
„ „ var. *cicatricosa* Ach. III: 581
„ „ f. crassa Grogn. III: 607
„ „ var. *cyanea* Ach. III: 553
„ „ var. *declinans* Nyl. III: 557; VIII: 338
„ „ var. „ f. *declinascens* Wain. III: 559
„ „ var. „ f. *ecrustacea* Wain. III: 558
„ „ var. „ f. *ochromela* Wain. III: 559; VIII: 338
Lecidea lapicida var. *declinans* f. *ochromeliza* Harm. III: 560
„ „ var. „ f. *subterluescens* Wain. III: 560
„ „ var. *declinata* Nyl. III: 698
„ „ var. *decolor* Arn. III: 560
„ „ var. *diacaspis* Hook. III: 593
„ „ f. ecrustacea Anzi III: 607; VIII: 345
„ „ var. griseolurida Nyl. III: 608
„ „ var. *illuta* Ach. V: 17
„ „ var. interjecta Nyl. III: 608
„ „ var. *latypea* Ach. III: 609
„ „ var. *lithophila* Ach. III: 620, 623
„ „ f. *lithophiloides* Nyl. III: 669
„ „ var. *minor* Nyl. III: 536
„ „ var. *monticola* Ach. III: 717
„ „ f. nuda Grogn. III: 608
„ „ f. *ochracea* Leight. III: 623
„ „ var. *ochromela* Nyl. III: 558
„ „ f. oxydata Rabh. III: 608
„ „ var. *pantherina* Ach. III: 648
„ „ f. pseudospeirea Th. Fr. III: 608
„ „ var. *radians* Wahlbg. III: 648, 672
„ „ var. *seriata* Th. Fr. III: 673
„ „ f. *silacea* Nyl. III: 689
„ „ var. *stigmatea* Flk. III: 608
„ „ var. *subdeclinata* Boist. III: 700
„ „ var. *subsilacea* Boist. III: 703
„ „ var. *Swartzoidea* Nyl. III: 705
„ „ var. *tessellata* Wain. III: 555
„ „ f. verrucifera Wain. III: 608
„ *lapidicola* Tayl. II: 112
„ *lapillicola* Darb. III: 557
„ lapillicola Wain. III: 608
„ *lapponica* Ach. V: 77
„ *lapsans* Nyl. IV: 49
„ *Larbalestieri* Cromb. IV: 178
„ *latens* Tayl. III: 706
„ *lateritia* Tayl. VII: 154
„ latypea Ach. III: 608; VIII: 346
„ „ f. aequata Arn. III: 611
„ „ var. „ f. fatiscens A. Zahlbr. III: 612
„ „ var. „ f. paupera A. Zahlbr. III: 612
„ „ f. *argillicola* Oliv. III: 613
„ „ f. athallina A. Zahlbr. III: 611
„ „ f. congesta A. Zahlbr. III: 611
„ „ var. *distractula* Frey VIII: 339
„ „ f. elaeochromoides Nyl. III: 611; VIII: 346
„ „ f. glomerulascens Stnr. III: 611
„ „ var. granularis A. Zahlbr. III: 612
„ „ var. *latypea* Oliv. III: 611
„ „ f. *latypiza* Wain. III: 613; VIII: 346
„ „ f. *latypizodes* Mong. III: 613
„ „ f. ochracea Hepp III: 611

Lecidea latypiza Nyl. III: 612; VIII: 346
„ „ f. argillicola B. de Lesd. III: 613
„ „ f. cinereoviridula B. de Lesd. VIII: 346
„ „ f. subterfusca Harm. III: 613
„ latypizodes Nyl. III: 613
„ lauenburgensis Erichs. VIII: 373
„ Laurentiana Nyl. III: 552; VIII: 346
„ Laureri Anzi III: 614; VIII: 346
„ *Laureri* Leight. IV: 47
„ „ f. fuscella A. Zahlbr. III: 615
„ *lauri-cassiae* Fée VII: 451
„ *laurocerasi* Nyl. IV: 213
„ „ var. *amylothelia* Wain. IV: 214
„ lavae A. Zahlbr. III: 788
„ *lavata* Ach. IV: 374
„ „ var. *obscurata* Lamy IV: 378
„ laxula Nyl. III: 788
„ *lecanorella* Nyl. IV: 301
„ *lecanorina* Nyl. VII: 536
„ „ Schaer. III: 898
„ „ Stzbgr. IV: 305
„ *Lechleri* Hepp IV: 214
„ Lechleri A. Zahlbr. III: 615
„ lecideola Jatta III: 788
„ *Leightoniana* Larb. IV: 192
„ leioplaca Müll. Arg. III: 788
„ leiotea Nyl. III: 615; VIII: 346
„ lenticella Stzbgr. III: 789; VIII: 372
„ „ var. subcarnea A. Zahlbr. III: 789
„ *lenticularis* Ach. IV: 50
„ „ f. *acrustacea* Leight. IV: 51
„ „ f. *chloropoliza* Nyl. IV: 52
„ „ var. *erubescens* Hue IV: 52
„ „ var. *Gagei* Cromb. IV: 37
„ „ f. *nigricans* Leight. IV: 53
„ „ f. *nubila* Wedd. IV: 53
„ „ f. *oxydata* Leight. IV: 53
„ „ f. *pulicaris* Leight. IV: 53
„ „ f. *rimosoareolata* Leight. IV: 53
„ „ f. *vulgaris* Leight. IV: 61
„ lepadina Somrft. III: 539; VIII: 346
„ *lepida* Nyl. VII: 524
„ *lepidastra* Tuck. VII: 375
„ lepidotella Nyl. III: 879
„ *Leprieurii* Mont. II: 538, 680
„ *Leprieurioides* Nyl. II: 539
„ *leprodea* Nyl. III: 805
„ *leprosa* Schaer. IV: 116
„ leprosula Harm. III: 789
„ leprothalla A. Zahlbr. VIII: 373
„ leptobola Nyl. III: 615
„ *leptoboliza* Nyl. IV: 117
„ leptoboloides Nyl. III: 615
„ leptocarpa Nyl. III: 615
„ leptoceramia Anzi III: 615; VIII: 346
„ *leptocheila* Tuck. IV: 18
„ „ var. *eucheila* Nyl. IV: 19
„ *leptocheiloides* Nyl. IV: 19
Lecidea leptocline Fw. VII: 376
„ „ f. *Mougeotii* Wain. VII: 377
„ „ var. „ f. *hypopodioides* Wain. VII: 367
„ „ var. *parvispora* Harm. VII: 377
„ „ f. *subcrustacea* Wain. VII: 377
„ *leptoclinella* Nyl. VII: 377
„ *leptoclinis* f. *Tongletii* Hue VII: 408
„ *leptoclinoides* Nyl. VII: 377
„ leptoderma Schaer. III: 616
„ leptoloma Müll. Arg. III: 789
„ leptolomoides Müll. Arg. III: 789
„ *leptomera* Somrft. IV: 258
„ leptoplaca Müll. Arg. III: 616
„ *leptoplaca* Wain. IV: 19
„ *leptospora* Nyl. V: 41
„ *Lerati* B. de Lesd. IV: 117
„ Lesdainii A. Zahlbr. III: 616
„ *leucaspis* Nyl. II: 713
„ *leucina* Stzbgr. VII: 378
„ leucina A. Zahlbr. III: 879
„ *leucinata* Ach. V: 441
„ *leucinella* Nyl. VII: 384
„ leucitica Arn. III: 616; VIII: 346
„ leuciticoides Nyl. III: 616
„ *leucobaea* Nyl. IV: 252
„ *leucoblephara* Nyl. II: 569
„ *leucocarpa* Nyl. IV: 214
„ *leucoeelis* Röhl. VII: 437
„ *leucocephala* Dietr. II: 551
„ „ var. *arthonioides* Schaer. II: 60
„ „ var. *denudata* Schaer. II: 551
„ „ var. *globifera* Schaer. II: 551
„ „ var. *lecidina* Schaer. II: 551
„ „ var. *Mougeotii* Schaer. II: 553; V: 35
„ *leucocheila* Tuck. II: 568
„ *leucocheilioides* Nyl. II: 568
„ *leucochlora* Nyl. IV: 54
„ *leucococcoides* Nyl. IV: 153
„ *leucoloma* Stzbgr. IV: 117
„ *leucomelas* Hue VII: 33
„ leucophaea Th. Fr. III: 789; VIII: 373
„ „ f. conferta A. Zahlbr. III: 790
„ „ var. *genuina* Th. Fr. III: 790; VIII: 373
„ „ var „ f. *leucophaeoides* Blbg. et Forss. III: 794
„ „ var. „ f. *pelidna* Mig. VIII: 373
„ „ var. „ f. *sorediosa* Wain. III: 790
„ „ var. *griseoatra* Th. Fr. III: 778; VIII: 371
„ „ var. „ Wain. III: 778
„ „ var. „ f. *propagulifera* Wain. III: 779
„ „ f. pelidna A. Zahlbr. III: 790; VIII: 373
„ „ f. sorediosa A. Zahlbr. III: 790
„ leucophaeiza Nyl. III: 791

Lecidea leucophaeoides Nyl. III: 794; VIII: 374
„ *leucophaeopsis* Nyl. IV: 289
„ *leucophaeotera* Nyl. IV: 54
„ *leucophyllina* Nyl. IV: 402
„ *leucoplaca* Müll. Arg. III: 615
„ „ Steud. II: 527
„ *leucoplacoides* Krph. IV: 19
„ *leucopsepha* Nyl. IV: 334
„ leucosoralis Vain. III: 791
„ leucospila Anzi III: 617
„ *leucostephana* Stzbgr. IV: 214
„ *leucothalamia* Nyl. IV: 214
„ „ f. *melachroa* Nyl. IV: 214
„ leucothallina Arn. III: 617; VIII: 346
„ *leucotripta* Nyl. IV: 214
„ leucotropoides Vain. III: 791
„ „ var. irosina Vain. III: 791
„ „ var. theiophora Vain. III: 791
„ *leucoxantha* Sprgl. IV: 306
„ „ var. *bispora* Nyl. IV: 300
„ „ var. *ochrocarpa* Nyl. IV: 307
„ leucozonata A. Zahlbr. III: 617
„ levicula Nyl. III: 880
„ ligans Nyl. III: 617; VIII: 346
„ *Lightfootii* Ach. IV: 54
„ „ var. *commutata* Leight. IV: 55
„ „ var. „ Schaer. IV: 56
„ „ var. *minor* Nyl. IV: 55
„ lignaria Ach. III: 757
„ *lignaria* Ach. IV: 117
„ „ Nyl. III: 757
„ *ligniaria* var. *exilis* Schaer. II: 109/10
„ lignicola A. Zahlbr. III: 617; VIII: 347
„ lignyodes Stzbgr. III: 791
„ „ A. Zahlbr. III: 880
„ *lilacina* Ach. II: 20
„ *limborina* Lamy III: 711; VIII: 362
„ *limborinella* Müll. Arg. V: 14
„ limitata Röhl. III: 658
„ limosa Ach. III: 617; VIII: 347
„ „ var. albocincta Wain. III: 618
„ „ var. *assimilata* Dalla Torre et Sarnth. III: 520
„ „ f. infuscatula Wain. III: 618
„ „ f. ochrophaea Wain. III: 618
„ Limprichtii A. Zahlbr. III: 880; VIII: 384
„ Lindströmii Lynge III: 791
„ *Lionvillei* Hue VII: 378
„ lithagoga Wain. III: 618
„ lithinella Nyl. III: 791; VIII: 373
„ lithophila Ach. III: 618; VIII: 347
„ *lithophila* Somrft. III: 719
„ „ f. aberrans Lynge VIII: 347
„ „ f. arenaria A. Zahlbr. III: 621
„ „ f. arthonioides Eitn. III: 621; VIII: 347
Lecidea lithophila f. cyanea Nyl. III: 621; VIII: 347
„ „ f. geographica Kernst. III: 621; VIII: 347
„ „ f. hypothallina Harm. III: 621
„ „ f. immersa Harm. III: 621
„ „ f. *lithophiliza* Blbg. et Forss. III: 623
„ „ f. macularis Kernst. III: 622; VIII: 347
„ „ f. minor Cromb. III: 622; VIII: 347
„ „ f. minuta Arn. III: 622; VIII: 347
„ „ f. nigrata A. Zahlbr. III: 622; VIII: 347
„ „ f. ochracea Nyl. III: 622; VIII: 347
„ „ f. pallescens A. Zahlbr. III: 623
„ „ f. pallidocinerea Flk. III: 623
„ „ f. steriza A. Zahlbr. III: 623
„ „ f. subnuda Th. Fr. III: 623; VIII: 347
„ „ f. umbrosa Arn. III: 623; VIII: 347
„ lithophiliza Nyl. III: 623; VIII: 347
„ lithophiloides Müll. Arg. III: 624; VIII: 347
„ *lithophiloides* Nyl. III: 669
„ lithophilopsis Nyl. III: 624; VIII: 347
„ lithospersa A. Zahlbr. III: 624; VIII: 347
„ „ var. australis A. Zahlbr. III: 625
„ „ f. pruinata A. Zahlbr. III: 625; VIII: 347
„ *lithyrga* Ach. III: 896
„ „ Fr. III: 624
„ „ f. *pruinata* Kernst. III: 625
„ litoralis Kn. III: 625
„ *littorella* Nyl. IV: 56
„ livescens Leight. III: 791; VIII: 373
„ *livida* Nyl. III: 897; IV: 307
„ „ Schaer. V: 517
„ lividella A. Zahlbr. III: 792
„ *lividescens* Stzbgr. VII: 453
„ *lividocarpa* Krph. IV: 19
„ *lividofusca* Nyl. IV: 121
„ *lividofuscescens* Nyl. IV: 121
„ lividonigra A. Zahlbr. VIII: 348
„ *lividonigricans* Nyl. IV: 121
„ lividorufa Vain. III: 792
„ lividula Müll. Arg. III: 792
„ *lividula* Nyl. IV: 56
„ *lobificans* Nyl. III: 896
„ *lobulata* Hue VII: 244
„ „ Somrft. IV: 294
„ *Lojkae* Szat. VIII: 608
„ *Lojkana* Nyl. IV: 56
„ *longella* Nyl. IV: 56
„ *longiuscula* Nyl. IV: 398

Lecidea loseana A. Zahlbr. VIII: 373
„ loudiana A. Zahlbr. VIII: 373
„ *lubens* Nyl. IV: 121
„ lucida Ach. III: 792; VIII: 374
„ „ var. *granulosa* Schaer. III: 794
„ „ f. leprosa Schaer. III: 794
„ „ f. satura Ach. III: 794
„ „ f. thejotea Ach. III: 794
„ ludibunda Müll. Arg. III: 794
„ Luehmanniana Müll. Arg. III: 625
„ *lugubris* Fr. III: 864
„ „ Somrft. IV: 163
„ „ Nyl. III: 625
„ „ var. *lugubrior* A. L. Sm. III: 625
„ lulensis Hellb. III: 794; VIII: 374
„ „ f. elevata Lynge VIII: 374
„ „ f. epichlora Wain. III: 795
„ *lunulans* Fée IV: 310
„ lurida Ach. III: 880; VIII: 384
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. III: 883
„ „ f. glomulifera Grogn. III: 883
„ „ f. pallescens Grogn. III: 883; VIII: 384
„ „ f. sorediata Grogn. III: 883; VIII: 384
„ „ f. *sorediza* Johns. III: 883
„ „ var. *turbinata* Ach. III: 882
„ luridella Tuck. III: 883
„ luridescens Nyl. III: 795
„ *luridonigra* Nyl. IV: 274
„ luridopallens Vain. III: 883
„ *luridula* Nyl. VII: 378
„ *lusitanica* Nyl. IV: 376
„ *lutata* Stzbgr. VII: 378
„ *lutea* Tayl. II: 698
„ „ var. *eximia* Nyl. II: 699
„ „ f. *sublobata* Cromb. II: 699
„ *luteella* Nyl. IV: 59
„ *luteoalba* Ach. V: 797
„ „ f. *cyanolepra* Grogn. V: 799
„ „ var. *holocarpa* Ach. VII: 175
„ „ var. *muscicola* Schaer. VII: 176
„ „ var. *oligotera* Ach. V: 790/91
„ „ var. *Persooniana* Schaer. V: 799
„ „ var. *pyracea* Ach. VII: 169
„ luteoatra Nyl. III: 795; VIII: 374
„ *luteola* Ach. IV: 215
„ „ var. *acerina* Ach. IV: 167
„ „ f. *adversa* Nyl. IV: 218
„ „ var. *americana* Fée IV: 174
„ „ var. *arceutina* Ach. IV: 175
„ „ var. *Bouteillei* Malbr. IV: 32
„ „ var. *chlorotica* Ach. IV: 218
„ „ var. „ Nyl. IV: 171
„ „ var. *coerulea* Nyl. IV: 199
„ „ f. *conspondens* Nyl. IV: 219
„ „ var. *coronata* Malbr. IV: 220
„ „ var. *endoleuca* Nyl. IV: 193
„ „ f. *endoleucotera* Nyl. IV: 219
„ „ var. *erysibe* Ach. V: 724

Lecidea luteola var. *fuscella* Nyl. IV: 179
„ „ var. *fuscopurpurascens* Harm. IV: 219
„ „ var. *fuscorubella* Ach. IV: 200
„ „ f. *haemalea* Stzbgr. IV: 219
„ „ var. *holomelaena* Nyl. IV: 258
„ „ var. *hypopta* Ach. III: 783
„ „ var. *incompta* Nyl. IV: 207
„ „ var. *intermedia* Nyl. IV: 191
„ „ var. *inundata* Nyl. IV: 210
„ „ var. *muscorum* Nyl. IV: 226
„ „ f. *ochrocarpa* Stzbgr. IV: 219
„ „ var. *porriginosa* Ach. IV: 220
„ „ var. *rubella* Ach. IV: 216
„ „ var. *umbrina* Nyl. IV: 255
„ *luteominia* Hue VII: 35, 156
„ *luteorufula* Tuck. IV: 121
„ luteorufula A. Zahlbr. III: 795
„ *lutiella* Nyl. IV: 19
„ *lutosa* Ach. IV: 269
„ „ Mont. IV: 22
„ „ var. *glareosa* Ach. V: 15
„ „ var. *pustulata* Flag. IV: 22
„ *lutulata* Nyl. III: 707
„ *lutulenta* Stzbgr. VII: 453
„ *lycopodina* Mont. VII: 379
„ lygaea Ach. III: 795; VIII: 374
„ „ var. albescens Lamy III: 796
„ „ f. geographica A. Zahlbr. III: 796
„ „ var. *insulata* Ach. IV: 326
„ „ var. *obscurata* Ach. IV: 377
„ „ f. *pelidna* Ach. III: 790
„ lygaeoides Jatta III: 797
„ lygdiniza Nyl. III: 625; VIII: 348
„ lygomma Nyl. III: 625
„ „ f. ferruginosa A. Zahlbr. III: 626
„ lygotropa Nyl. III: 626
„ *lyncea* Ach. II: 221
„ lynceola Th. Fr. III: 626
„ „ var. lyncea Wain. III: 626
„ *lyperiza* Strtn. VII: 379
„ Machodoi Samp. III: 883
„ Mac Gregorii Vain. III: 797
„ macrocarpa Steud. III: 626; VIII: 348, 608
„ „ f. albomarginata A. Zahlbr. III: 629
„ „ f. *caesioconvexa* Wain. III: 632; VIII: 349
„ „ var. *cinereoatra* Wain. III: 533
„ „ var. „ f. *extenuata* Wain. III: 534
„ „ var. „ f. *tumidior* Wain. III: 534
„ „ var. circumarata Zschacke VIII: 348
„ „ f. *contigua* Wain. III: 544
„ „ var. Crucis Lynge VIII: 348
„ „ f. cyanothalamia A. Zahlbr. III: 629
„ „ f. flavicunda A. Zahlbr. III: 629; VIII: 348

Lecidea macrocarpa var. *flavicunda* f. *caesioconvexa* Mig. VIII: 349
„ „ var. „ f. *flexuosa* Mig. VIII: 348
„ „ var. „ f. *microspora* Mig. VIII: 348
„ „ var. „ f. *pruinosa* Mig. VIII: 348
„ „ f. flexuosa Eitn. III: 630; VIII: 348
„ „ var. *hydrophila* Wain. III: 547
„ „ var. „ f. *aquatilis* Wain. III: 547
„ „ var. „ f. *ferrosa* Wain. III: 548
„ „ var. „ f. *musiva* Wain. III: 548
„ „ var. „ f. *obliterata* Wain. III: 548
„ „ f. interrupta A. Zahlbr. III: 630
„ „ f. lignatilis Nyl. III: 630
„ „ var. meiosporella Wain. III: 631; VIII: 348, 608
„ „ var. „ f. subinnata Wain. III: 631
„ „ f. microcarpa Szat. VIII: 348
„ „ f. „ A. Zahlbr. III: 630; VIII: 348
„ „ f. microspora Eitn. III: 630; VIII: 348
„ „ f. obscura A. Zahlbr. III: 630
„ „ f. oxydata Wain. III: 630; VIII: 348
„ „ f. pachyphloea Th. Fr. III: 630; VIII: 348
„ „ f. phaea Stein III: 630; VIII: 348
„ „ f. phialaea Wain. III: 631
„ „ var. *platycarpa* Th. Fr. III: 629; VIII: 348
„ „ var. „ f. *oxydata* Stein III: 630; VIII: 348
„ „ var. „ f. *phaea* Th. Fr. III: 631
„ „ var. „ f. *praetoria* Th. Fr. III: 631
„ „ var. „ f. *steriza* Stein III: 632; VIII: 349
„ „ f. praetoria Wain. III: 631
„ „ f. pruinosa Wain. III: 631; VIII: 348
„ „ var. rhizocarpina A. Zahlbr. III: 631
„ „ var. steriza Wain. III: 631; VIII: 348
„ „ var. „ f. caesioconvexa A. Zahlbr. III: 632; VIII: 349
„ „ var. „ f. subconvexa A. Zahlbr. III: 632
„ „ var. *subconvexa* Wain. III: 632; VIII: 348
„ „ f. subflavicunda Wain. III: 631
„ „ var. superba Th. Fr. III: 633; VIII: 349
„ „ var. „ f. *arctoa* Blbg. et Forss. III: 633
„ „ var. „ f. *flavicunda* Blbg. et Forss. III: 629
„ „ var. „ f. oxydata A. Zahlbr. III: 633
„ „ f. trullisata A. Zahlbr. III: 631; VIII: 348

Lecidea macrocarpa f. tuberculosa A. Zahlbr. III: 631
„ „ var. *tumida* Stein III: 691
„ macrocarpoides Samp. III: 633
„ macrophylla A. Zahlbr. VIII: 384
„ *macrozona* Fée IV: 19
„ macula Tayl. III: 633; VIII: 349
„ *maculans* Krph. IV: 19
„ *macularis* Krph. IV: 19
„ *maculosa* Strtn. IV: 19
„ „ Stzbgr. III: 511
„ *madrensis* Nyl. VII: 49
„ maingayensis Cromb. III: 797
„ *malaccensis* Nyl. IV: 221
„ Malmeana A. Zahlbr. III: 633
„ mamillana Tuck. III: 884
„ *mamillata* H. et T. III: 212
„ *mammilaris* Fr. IV: 278
„ manatiensis Vain. VIII: 374
„ manipurensis A. Zahlbr. III: 884
„ Manni Tuck. III: 634
„ Marci B. de Lesd. III: 797
„ *margaritacea* Ach. III: 693
„ „ Somrft. VII: 448
„ „ var. *calcaria* Ach. IV: 348
„ „ var. *conspurcans* Ach. VII: 451
„ *Margaritae* Hue VII: 379
„ margaritella Hult. III: 797
„ *marginata* Arn. III: 515
„ „ Schaer. III: 634; VIII: 349, 374
„ „ var. *elata* Anzi III: 574
„ „ var. *eliminata* Arn. III: 515
„ *marginiflexa* Hook. IV: 88
„ „ var. *atrorubricans* Nyl. IV: 86
„ „ var. *nilgherrensis* Nyl. IV: 88
„ *maritima* Nyl. VII: 380
„ *marmorea* Ach. II: 721
„ „ Schaer. II: 694
„ „ var. *cupularis* Ach. II: 722
„ *Martinatiana* Mass. III: 552
„ „ var. *coerulescens* Mass. III: 552
„ Mashiginii Lynge VIII: 349
„ *Massalongii* Mig. VIII: 538
„ *massata* Tuck. IV: 274
„ *massula* Hue VII: 156
„ *Mauritaniae* Hue VII: 36
„ mauritiana Tayl. III: 884
„ *maurula* Hue VII: 36
„ mayaguez A. Zahlbr. VIII: 374
„ Mayeri Lind. III: 797
„ *medialis* Tuck. IV: 221
„ „ f. *diminuta* Wain. IV: 221
„ „ f. *obscurascens* Wain. IV: 222
„ *mediella* Nyl. II: 66
„ mediocricula Nyl. III: 797
„ *megacarpa* Nyl. IV: 91
„ *megaspora* Leight. IV: 88
„ *meiobola* Nyl. IV: 125
„ *meiocarpa* Nyl. III: 799; VIII: 374

Lecidea meiocarpoides Nyl. III: 797; VIII: 374
„ *meiococca* Nyl. III: 678
„ *meiosperma* Nyl. VII: 418
„ meiospora Nyl. III: 634; VIII: 349
„ „ f. argillacea Hue III: 635
„ „ f. oxydata Kernst. III: 635
„ „ f. tegularis Sandst. III: 636
„ *meiosporella* Kernst. III: 631
„ *meiosporoides* Nyl. III: 691
„ *meizospora* Nyl. IV: 122
„ *melacheila* Nyl. IV: 222
„ *melaclina* Nyl. IV: 20
„ *melaena* Nyl. IV: 122
„ „ f. *catillarioides* Wain. IV: 123
„ „ f. *endocyanea* Wain. IV: 124
„ „ var. *Stizenbergeri* Stzbgr. IV: 124
„ *melaenella* Nyl. IV: 20
„ *melaenida* Nyl. IV: 20
„ *melaleuca* Somrft. III: 518
„ „ Tuck. IV: 20
„ *melaloma* Kn. IV: 21
„ „ Steud. III: 897
„ *melambola* Ach. IV: 363
„ *melampepla* Tuck. IV: 21
„ *melampoa* Hue VII: 380
„ *melanantha* Hue VII: 36
„ melancheima Tuck. III: 636; VIII: 349
„ *melaneima* Wain. IV: 337
„ melaniza Hedl. III: 798
„ *melanobola* Nyl. IV: 56, 57
„ *melanobotrys* Wain. IV: 21
„ *melanocarpa* Hue VII: 41
„ „ Nyl. VII: 55
„ *melanochlora* Krph. VII: 331
„ *melanochroa* Leight. III: 800
„ *melanococca* Wain. IV: 275
„ *melanophaea* Fr. III: 563
„ „ Stzbgr. V: 735
„ *melanospora* Nyl. VII: 459
„ *melanostola* Hue VII: 380
„ *melanosticta* Hue IV: 376
„ *melanothrix* Eschw. III: 288
„ *melanotropa* Nyl. IV: 57
„ *melantha* Hue VII: 157
„ *melanthina* Stzbgr. VII: 380
„ melaphana Nyl. III: 637; VIII: 349
„ melaphanoides Nyl. III: 637
„ melapsepha Nyl. III: 637
„ *melasema* Nyl. IV: 252
„ *melastegia* Nyl. IV: 21
„ „ f. *mesoleucodes* Nyl. IV: 21
„ *melastigma* Tayl. IV: 15
„ melastroma Nyl. III: 637
„ *melaxanthella* Nyl. VII: 380
„ *melaxanthiza* Nyl. VII: 381
„ *melina* Krph. IV: 4
„ *melizea* Ach. II: 697
„ melopta Nyl. III: 637
Lecidea mendax Nyl. IV: 57
„ mersata Strtn. III: 637; VIII: 349
„ *mesenteriformis* Wain. IV: 279; VIII: 415
„ *mesoidea* Nyl. IV: 289
„ *mesomela* Nyl. IV: 157
„ *mesophaea* Nyl. IV: 124
„ mesotropa Nyl. III: 637; VIII: 349
„ mesotropiza Nyl. III: 638; VIII: 349
„ mesotropoides Nyl. III: 638; VIII: 349
„ *metabola* var. *venusta* Stzbgr. IV: 153
„ *metaleptodes* Nyl. IV: 57
„ *metamorpha* Anzi III: 704; VIII: 360
„ *metamorphea* Nyl. IV: 124
„ „ f. *septenaria* Nyl. IV: 125
„ *metaphragmia* Kn. VII: 341
„ *Metzleri* Th. Fr. VII: 10
„ „ var. *cyclisca* Boist. III: 752
„ „ var. *ochracea* Boist. VII: 15
„ mexicana A. Zahlbr. III: 884
„ *Meyeri* Stzbgr. VII: 85
„ Meylani B. de Lesd. III: 798
„ micacea Körb. III: 638
„ *Michelettiana* Nyl. IV: 85
„ *micraspis* Nyl. VII: 407
„ „ Wain. IV: 222
„ *microbola* Clem. IV: 111
„ *microcarpa* Hepp VIII: 398
„ „ Hue VII: 36
„ „ Wain. IV: 125
„ microcarpa A. Zahlbr. III: 798
„ *micrococca* Cromb. IV: 58; VIII: 391
„ microcyrtella Jatta III: 798
„ microdactyla Kn. III: 798
„ *microhaema* Stzbgr. V: 42
„ microlepidea A. Zahlbr. III: 884
„ *microlepta* Nyl. IV: 222
„ *micromma* Nyl. II: 569
„ „ f. *mesomela* Stzbgr. IV: 157
„ microphaea Nyl. III: 798
„ *microphylla* Ach. III: 213
„ „ var. *corallinoides* Ach. III: 205
„ „ var. „ Schaer. II: 796; III: 231
„ „ var. *coronata* Schaer. III: 254
„ „ var. *epigaea* Schaer. III: 216
„ „ var. *fuliginea* Schaer. III: 848
„ „ var. *pezizoides* Schaer. III: 252
„ „ var. *picina* Ach. III: 216
„ „ var. *radiata* Ach. III: 206
„ „ var. „ Wahlb. III: 230
„ „ var. *Schraderi* Schaer. III: 206
„ „ var. *Swartzii* Schaer. III: 214
„ „ var. *triptophylla* Ach. III: 206
„ „ var. *turgida* Schaer. III: 217
„ „ var. *uliginosa* Schaer. III: 846
„ *microphyllina* Tuck. IV: 403
„ „ var. *subgranulosa* Tuck. IV: 403
„ microps Tuck. III: 799
„ *micropsis* Mass. III: 683; VIII: 356

Lecidea microsperma Nyl. II: 690; VII: 418
„ „ Stzbgr. VII: 381
„ microspermoides Müll. Arg. III: 799
„ *microspora* Hepp III: 204
„ „ Kn. III: 604
„ „ Naeg. VII: 409
„ microspora Nyl. III: 638; VIII: 350
„ microsporella Lett. III: 638, 799; VIII: 350
„ *microsporella* Malme III: 633/34
„ *microsticta* Mey. et Fw. VII: 381
„ microstigma Nyl. III: 638; VIII: 350
„ *microtera* Nyl. VII: 381
„ micytho Tuck. III: 639
„ migrataria Lynge VIII: 350
„ *millegrana* Nyl. IV: 222
„ „ var. *fusconigrescens* Nyl. IV: 223
„ „ var. *suffusa* Stzbgr. IV: 223
„ „ var. *versicolor* Stzbgr. IV: 223
„ *milliaria* Fr. IV: 117
„ „ f. *endoleuca* Leight. IV: 120, 297
„ „ var. *lignaria* Fr. IV: 118
„ „ var. *montana* Leight. IV: 297
„ „ var. *rudeta* Fr. IV: 122
„ „ b. *saxatilis* Fr. III: 716
„ „ f. *saxigena* Leight. IV: 160
„ „ f. *scoliciosporoides* Stzbgr. IV: 146
„ „ var. *syncomista* Leight. IV: 295
„ „ a. *terrestris* Fr. IV: 294
„ „ a. „ * *limosa* Torss. III: 618
„ „ var. *triseptata* Nyl. IV: 120
„ *minima* Hue VII: 36
„ *minuta* Mass. III: 837
„ minuta Nyl. III: 799; VIII: 374
„ „ f. minor Nyl. III: 800
„ „ var. *sarcopisoides* Leight. V: 542
„ minutissima Lynge VIII: 350
„ *minutula* Nyl. VII: 414
„ „ var. *albothallina* Nyl. VII: 404
„ mirabilis Nils. III: 639
„ miradorensis Vain. VIII: 384
„ miscella Ach. III: 800
„ *miscella* Somrft. III: 739
„ *miscelliformis* Nyl. III: 741
„ *miscelloides* Nyl. III: 740
„ miscescens Nyl. III: 800
„ misella Nyl. III: 800; VIII: 375
„ „ f. brasiliana Wain. III: 801
„ Miseriae Lynge VIII: 374
„ *mitescens* Nyl. IV: 224
„ *mixta* Bagl. III: 529
„ „ Somrft. IV: 81
„ *mniaraeoides* Nyl. VII: 532
„ *modesta* Hegetschw. II: 700
„ „ Hue VII: 382
„ „ Krph. VII: 334
„ „ var. *microspora* Krph. VII: 335
„ modesta Müll. Arg. III: 801; VIII: 375
Lecidea modesta var. *botryosa* Müll. Arg. III: 741
„ *modica* Nyl. VII: 382, 429
„ *modicula* Nyl. VII: 382
„ moestula Nyl. III: 801; VIII: 375
„ *Molleri* Nyl. IV: 308
„ mollis Nyl. III: 801; VIII: 375
„ „ var. aggregata A. Zahlbr. III: 802; VIII: 375
„ „ var. albescens H. Magn. III: 802; VIII: 375
„ *mollisiaeformis* Wain. IV: 126
„ *molliuscula* Fée II: 578
„ *monasteriensis* Nyl. V: 42
„ monocarpa Hue VIII: 375
„ *monospora* Kn. IV: 308
„ *Montagnei* Fw. IV: 355
„ Montauvertiana Croz. III: 802
„ montevidensis Müll. Arg. II: 369
„ *monticola* Ach. VII: 11
„ „ var. *sicula* Car. VII: 14
„ Mooreana Car. III: 369; VIII: 350
„ morbifera Wain. III: 369
„ moreliiensis B. de Lesd. III: 369
„ *moriformis* Samp. V: 43
„ *morio* Fr. V: 30
„ „ var. *cinerea* Schaer, V: 28
„ „ var. *coracina* Schaer. V: 31
„ „ var. *intermedia* Gar. V: 32
„ „ var. *pallens* Fr. V: 32
„ „ * *tenuirimata* Stzbgr. V: 32
„ „ var. *testudinea* Schaer. V: 30
„ *moriopsoides* Wain. VII: 382
„ *morosa* Duf. III: 786
„ *mortualis* Stzbgr. IV: 21
„ *morula* Krph. IV: 224
„ *Moseleyi* Cromb. II: 539
„ *Mosigii* Anzi III: 642
„ „ Röhl. III: 594
„ mosigiicola Eitn. III: 802; VIII: 375
„ mossamedana Wain. III: 803
„ *Mougeotii* Hepp VII: 376
„ *Mourayamana* Nyl. VII: 382
„ mucosa Strtn. III: 803; VIII: 375
„ *Muddii* Leight. V: 801
„ *Mühlenbergii* Sprgl. IV: 719
„ muliensis Strtn. III: 369
„ *multicolor* Hue VII: 36
„ multiflora Tayl. III: 803
„ multipunctata Samp. III: 803
„ *multiseptata* Nyl. IV: 290
„ mundula Müll. Arg. III: 369
„ *murina* Ach. III: 624
„ „ Wain. IV: 308
„ *muscicola* Somrft. IV: 312
„ *muscorum* Ach. IV: 225
„ „ Dalla Torre et Sarnth. III: 591; VIII: 342
„ „ var. *alpina* Hue IV: 227
„ „ var. *geochroa* Ach. IV: 141

Lecidera muscorum var. *quercicola* Nyl. IV: 234
„ *musiva* Körb. III: 548
„ „ var. *lavicola* Stnr. III: 548
„ *mutabilis* Clem. III: 898
„ mutabilis Fée III: 803; VIII: 375
„ *mutata* Nyl. IV: 249
„ Muverani Müll. Arg. III: 369; VIII: 350
„ *myriadea* Fée II: 539
„ „ Zenk. II: 69
„ *myriadella* Nyl. II: 713
„ *myricicola* Wain. IV: 229
„ *myriocarpa* Röhl. VII: 393
„ „ f. *areolata* Leight: VII: 395
„ „ f. *chloropolia* Leight. VII: 401
„ „ f. *ecrustacea* Leight. VII: 396
„ „ f. *erumpens* Cromb. VII: 396
„ „ f. *foliicola* Nyl. VII: 396
„ „ f. *graminicola* Nyl. VII: 397
„ „ f. *leprosa* Leight. VII: 397
„ „ f. *marcidula* Nyl. VII: 397
„ „ f. *opegraphina* Leight. VII: 398
„ „ var. *pallescens* Wedd. VII: 402
„ „ f. *pinicola* Leight. VII: 395
„ „ f. *punctata* Wain. VII: 395
„ „ f. *punctiformis* Wain. VII: 399
„ „ f. *quercicola* Leight. VII: 399
„ „ f. *saprophila* Leight. VII: 355, 399
„ „ f. *stigmatea* Wain. VII: 400
„ „ f. „ s.-f. *fumosa* Harm. VII: 397
„ „ f. „ s.-f. *graminicola* Harm. VII: 397
„ „ f. *terrestris* Nyl. VII: 399
„ *myriocarpella* Nyl. VII: 456
„ myriocarpella A. Zahlbr. III: 803
„ myriocarpoides Nyl. III: 803
„ „ var. *consimilans* Nyl. III: 671
„ myriotrema Müll. Arg. III: 370
„ *myrmecina* Fr. III: 874
„ „ Sprgl. III: 888
„ *Naegelii* Stzbgr. IV: 127
„ „ f. *cyanomela* Nyl. IV: 128
„ „ var. *obscuriuscula* Stzbgr. IV: 129
„ „ var. *occulta* Stzbgr. IV: 129
„ nagasakensis Nyl. III: 804
„ *nana* Wain. IV: 129
„ *nanipara* Stzbgr. IV: 129
„ Nansenii Lynge VIII: 350
„ nantiana B. de Lesd. III: 804
„ natalensis Nyl. III: 804
„ neglecta Nyl. III: 370; VIII: 350
„ *nesiotis* Stzbgr. VII: 383
„ nesophila Müll. Arg. III: 370
„ Nicolai A. Zahlbr. III: 884
„ *nidifica* Hue IV: 376
„ *nidulans* Strtn. IV: 129
„ *nigerrima* Nyl. VII: 383
„ *nigra* Ach. III: 230
„ *nigrata* Wain. VII: 55

Lecidea nigrata var. *phaeocarpa* Wain. VII: 55
„ nigratula Nyl. III: 804
„ *nigrella* Stzbgr. III: 717
„ *nigrescens* Kn. III: 532
„ „ Samp. IV: 285
„ nigricans Wain. III: 804
„ nigrificans Nyl. III: 370; VIII: 350
„ *nigrificata* Wain. IV: 129
„ „ var. *Lafayetti* Wain. IV: 130
„ „ var. *Mülleri* Wain. IV: 130
„ *nigrita* Fw. IV: 369
„ „ Schaer. III: 518
„ *nigritula* Nyl. VII: 409
„ *nigrocaesia* Nyl. III: 228
„ *nigrocincta* Stzbgr. III: 218
„ *nigrocinctella* Hue VII: 37
„ *nigrocinerea* Nyl. V: 28
„ „ var. *glaucoalbicans* Nyl. V: 29
„ „ f. *incinctula* Nyl. V: 29
„ *nigroclavata* Nyl. IV: 60; VIII: 392
„ „ f. *saxicola* Harm. IV: 62
„ „ f. *viridicascens* A. L. Sm. IV: 62
„ nigrocruenta Anzi III: 641
„ nigroglauca Wain. III: 641
„ nigroglomerata Leight. III: 641; VIII: 350
„ nigrogrisea Nyl. III: 641; VIII: 350
„ nigroleprosa Wain. VIII: 375
„ nigrolurida Müll. Arg. III: 641
„ nigrorufa A. Zahlbr. III: 884
„ „ var. terrena A. Zahlbr. III: 884
„ *nigrovirens* Ach. III: 896
„ *niphetodes* Hue VII: 159
„ nipponica A. Zahlbr. VIII: 384
„ nitescens Leight. III: 641; VIII: 351
„ *nitida* Leight. III: 633
„ „ Oliv. III: 584
„ „ Somrft. III: 805
„ nitidella Wain. III: 804
„ *nitidula* Fr. III: 550
„ „ var. *holomalaena* Torss. IV: 258
„ „ b. *latypea* Torss. III: 609
„ „ var. *punctata* Torss. VII: 394
„ „ var. *spuria* Fr. VII: 412
„ *Nitschkeana* Stzbgr. IV: 130
„ *nivalis* Anzi III: 683
„ „ var. *lutescens* Anzi III: 683
„ nivaria Dalla Torre et Sarnth. III: 641; VIII: 351
„ *nivea* Crouan IV: 62
„ „ Mig. VIII: 351
„ *niveoatra* Ach. VII: 448
„ nivosa Müll. Arg. III: 641; VIII: 351
„ *nobilis* Somrft. III: 526
„ nodulosa Körb. III: 642; VIII: 351
„ *nordlandica* Stzbgr. IV: 275
„ *Norrliniana* Hue VII: 160
„ *Norrlinii* Lamy IV: 199
„ *norvegica* Somrft. IV: 292

Lecidea Notarisiana Jatta III: 724
„ *nubila* Norm. VII: 384, 454
„ „ Nyl. VII: 384
„ *nubilior* Strtn. IV: 230
„ nugaria Nyl. III: 804
„ Nylanderi Th. Fr. III: 805; VIII: 375
„ obducens Stnr. III: 642
„ *obfuscata* Stzbgr. IV: 62
„ *obliquans* Hue VII: 37
„ oblita Bagl. et Car. III: 642; VIII: 351
„ *obliterata* Chev. VII: 258
„ *obludens* Nyl. IV: 21
„ obluridata Nyl. III: 642
„ *obnubila* Th. Fr. III: 600
„ *obscura* Ach. VII: 125
„ „ Ram. III: 500
„ *obscurata* Schaer. IV: 377
„ „ Wain. IV: 132
„ „ var. *amphibia* Wain. IV: 346, 378
„ „ f. *euthallina* Harm. IV: 379
„ „ f. *ferrata* Leight. IV: 375
„ „ var. *fuscocinerea* Wain. IV: 380
„ „ var. „ f. *orphnina* Wain. IV: 382
„ „ var. *lavata* Wain. IV: 375
„ „ var. *roridula* Wain. IV: 391
„ „ var. „ f. *cinerascens* Harm. IV: 391
„ „ var. „ f. *conspurcata* Harm. IV: 392
„ „ var. „ f. *fuscescens* Harm. IV: 392
„ „ var. „ f. *nigrescens* Harm. IV: 392
„ „ var. „ f. *protothallina* Harm. IV: 392
„ „ var. „ f. *sorediata* Harm. IV: 392
„ „ var. „ f. *sublavata* Wain. IV: 382
„ *obscurella* Hue VII: 38
„ obscurella Nyl. III: 805; VIII: 375
„ „ f. flavella Th. Fr. III: 806
„ „ f. *heterella* Nyl. III: 806
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. III: 807; VIII: 375
„ „ f. obscurata Wain. III: 806
„ „ f. *phaeostigmella* Blombg. et Forss. III: 810
„ „ f. *rufella* Nyl. III: 822
„ „ var. tenuicula Nyl. III: 807
„ „ f. xylitella A. Zahlbr. III: 806
„ obscurissima Nyl. III: 642; VIII: 351
„ obsoleta Nyl. III: 643; VIII: 351
„ obstans Nyl. III: 643; VIII: 351
„ *obturbans* Nyl. IV: 62
„ *obturgescens* Krph. IV: 92
„ obumbrata Nyl. III: 643
„ *occulta* Leight. VII: 384
„ ocellaris Vain. III: 807
„ *ocellata* Flk. VII: 427
„ „ f. *ferruginosa* Nyl. VII: 428
Lecidea ocellata f. *praeponens* Nyl. VII: 429
„ „ f. *purior* Nyl. VII: 428
„ ocellatula Müll. Arg. III: 643
„ ocellifera Nyl. III: 643
„ *ocelliformis* Nyl. III: 738
„ ocellulata Th. Fr. III: 643; VIII: 351
„ *ochracea* Fée III: 629
„ „ Zw. VII: 14
„ „ f. *fallax* Stzbgr. VII: 15
„ „ f. *lignicola* Nyl. VII: 15
„ „ f. *nubigena* Hue VII: 160
„ ochraceoflavens Boist. III: 644, 807
„ „ var. concentrica Boist. III: 807
„ ochraceopruinosa B. de Lesd. III: 644
„ ochrocarpa Lett. III: 807; VIII: 376
„ *ochrocheila* Wain. IV: 230
„ *ochrochlora* Ach. III: 534
„ ochrococca Nyl. III: 807; VIII: 376
„ *ochrodela* Nyl. IV: 62, 337
„ *ochroidea* Ach. V: 491
„ „ Stzbgr. III: 532
„ *ochroleuca* Hue VII: 38
„ ochroleuca Pers. III: 644
„ *ochromela* Anzi III: 558
„ „ Arn. III: 560
„ „ var. *cyclocarpa* Müll. Arg. III: 559
„ „ f. *oxydata* Arn. III: 560
„ *ochronigra* Hue VII: 38
„ *ochrophora* Nyl. V: 44
„ ochropolia A. Zahlbr. VIII: 351
„ ochrothelia Wain. III: 808
„ *ochrotropa* Nyl. IV: 374/75
„ ochroxantha Nyl. III: 884
„ „ f. aethiopica Stzbgr. III: 884
„ *oculans* Nyl. III: 768
„ *Oederi* Ach. III: 563; IV: 381
„ *Ohlerti* Oliv. IV: 45
„ *oidalea* Nyl. VII: 454
„ „ var. *penichra* Nyl. VII: 454
„ *oleicola* Hue VII: 38
„ „ Nyl. VII: 385
„ oligospora A. Zahlbr. VIII: 376
„ *olivacea* Duf. IV: 85
„ „ Mass. III: 568; VIII: 340
„ „ Wain. IV: 312
„ „ var. *achrista* Arn. III: 572
„ „ var. „ f. *sulphurea* A. Zahlbr. III: 573
„ „ var. *ambigua* Lett. III: 573; VIII: 340
„ „ var. *caesitia* Wain. III: 571
„ „ f. *elaeochroma* Mer. III: 570
„ „ f. *euphoroides* Wain. III: 570
„ „ f. *flavens* Flag. III: 571
„ „ f. *flavicans* Arn. III: 570
„ „ f. *geographica* Arn. III: 571
„ „ f. *padinea* Lett. III: 573
„ „ f. *pulveracea* Müll. Arg. III: 571

Lecidea olivacea f. *tabescens* Mig. VIII: 353
„ „ f. *viridula* Elenk. III: 571
„ *olivaceoatra* Zenk. III: 898
„ *olivaceofusca* Nyl. VII: 385
„ olivaceolurida Vain. III: 808
„ *olivaceorufa* Zenk. IV: 248, 306
„ olivascens Th. Fr. III: 808
„ *olivicolor* Hue VII: 385
„ oncodes Tuck. III: 808
„ *oolithina* Nyl. VII: 10
„ opaca Duf. III: 884; VIII: 384
„ „ var. crocea A. Zahlbr. III: 885
„ *opacata* Stzbgr. IV: 63
„ opalina Stzbgr. III: 808
„ oportensis Nyl. III: 644
„ *opponens* Nyl. II: 539
„ *opuntioides* Briss. IV: 272
„ orbiculata Stzbgr. III: 644
„ oreia Stzbgr. III: 644; VIII: 351
„ *oreinoides* Hochst. III: 650
„ *oreites* Wain. IV: 337
„ „ f. *soluta* Wain. IV: 338
„ *oribata* Nyl. IV: 230
„ *orichalcea* Hue VII: 161
„ *ornata* Hue V: 428
„ „ f. *surdior* Nyl. V: 423
„ *orosthea* Ach. V: 493
„ orphnaea Tuck. III: 808
„ orphnaeilla Strtn. III: 644; VIII: 351
„ osloënsis Th. Fr. III: 644
„ ostjachorum Vain. VIII: 376
„ ostreata Schaer. III: 885; VIII: 384
„ „ var. athroocarpa A. Zahlbr. III: 887
„ „ var. myrmecina Nyl. III: 887; VIII: 384
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. III: 887
„ ostrogothensis Nyl. III: 808
„ *otagensis* Nyl. IV: 252
„ Overeemii A. Zahlbr. VIII: 376
„ Owaniana Müll. Arg. III: 645
„ *pachnodes* Stzbgr. VII: 385
„ *pachycarpa* Fr. VII: 53
„ „ Hook. IV: 89
„ *pachycheila* Tuck. VII: 55
„ pachyloma Fw. III: 645
„ *pachyospora* Stzbgr. VII: 385
„ *pachyphloea* Körb. III: 630; VIII: 348
„ pachyphylla A. Zahlbr. III: 888
„ pachysporella Müll. Arg. III: 645
„ pacifica Herre III: 645
„ paddensis A. Zahlbr. III: 808
„ *paedina* Somrft. III: 898
„ pallens Müll. Arg. III: 808
„ *pallens* Wain. IV: 134
„ pallentior Müll. Arg. III: 808
„ pallida Th. Fr. III: 645
„ *pallida* Nyl. II: 714
Lecidea pallidaeformis Anzi III: 645; VIII: 352
„ *palidella* Nyl. IV: 146
„ pallidicerina A. Zahlbr. III: 808
„ pallidocervina Krph. III: 888
„ *pallidocinerea* Fw. III: 556
„ pallidonigra Ach. III: 645
„ *pallidula* Krph. IV: 135
„ *palmeti* Stzbgr. V: 44
„ *palmicola* Sprgl. III: 288
„ „ Tuck. IV: 135
„ pammicta Strtn. III: 646; VIII: 352
„ pamparia Nyl. III: 646
„ *panaeola* * *Dicksonii* Torss. III: 563
„ panaeola Ach. III: 646; VIII: 352
„ „ f. elegans Th. Fr. III: 647; VIII: 352
„ „ f. obliterata Leight. III: 647; VIII: 352
„ „ var. *obscurata* Fr. IV: 378
„ „ f. praecontigua Boist. III: 647
„ „ f. subconsentiens Leight. III: 647; VIII: 352
„ „ f. *vera* Leight. III: 647
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. III: 647
„ panaeoloides Nyl. III: 809
„ pannarioides Nyl. III: 809
„ pannosa Müll. Arg. III: 809
„ *pannosa* Ach. III: 219
„ „ Stzbgr. IV: 399
„ pantherina Ach. III: 647; VIII: 352
„ „ var. *Achariana* Wain. III: 650; VIII: 352
„ „ f. ampla A. Zahlbr. III: 650; VIII: 352
„ „ var. *cyanea* Ach. III: 621
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. III: 651
„ „ var. *lactea* Wain. III: 650
„ „ f. ochromela A. Zahlbr. III: 650; VIII: 352
„ „ f. oreinoides A. Zahlbr. III: 650
„ „ var. *polycarpa* Wain. III: 673
„ „ f. pseudopilati Wain. III: 650; VIII: 352
„ „ f. subcontigua Harm. III: 650
„ „ f. subecrustacea A. Zahlbr. III: 651; VIII: 352
„ „ var. *subgrisella* Mig. VIII: 359
„ „ var. „ f. *subcrustacea* Mig. VIII: 352
„ „ f. sublactea Lett. III: 651; VIII: 352
„ „ subvar. *suditica* Wain. III: 704
„ „ f. *sympecta* Blbg. et Forss. III: 708
„ „ var. *theiodes* Mig. VIII: 361/62
„ „ var. *variegata* Stein III: 650
„ *pantosticta* Ach. III: 796
„ „ var. *polyblasta* Ach. III: 896
„ „ var. *spilota* Ach. III: 620
„ „ var. *viridana* Ach. III: 693; V: 19

Lecidea papaveracea Clem. III: 898
„ *papillata* Somrft. VII: 386
„ „ f. *subviridescens* Nyl. VII: 421
„ *papillosa* Ach. V: 139
„ *papulosa* Sprgl. IV: 752
„ *parabola* Nyl. IV: 309
„ „ var. *subalpina* Stzbgr. IV: 309
„ *paracarpa* Nyl. IV: 287
„ *paradoxa* Ach. III: 863
„ *paragoga* Hue VII: 38
„ *paralitica* Nyl. III: 576
„ *parapetraea* Nyl. IV: 373
„ „ var. *abnormis* Stzbgr. IV: 372
„ „ f. *atrocaesia* Nyl. IV: 372
„ *paraphana* Nyl. III: 536
„ paraphanella Nyl. III: 651
„ parasema Ach. III: 651; VIII: 352
„ *parasema* Tuck. VII: 351
„ „ var. *achrista* Mong. III: 573
„ „ var. „ f. *grandinosa* Boist. III: 571
„ „ var. *acrustacea* A. Zahlbr. III: 569
„ „ var. *aequata* Boist. III: 612
„ „ var. aeruginosa Sandst. III: 569; VIII: 353
„ „ var. aeruginea A. Zahlbr. III: 569
„ „ var. *alba* Boist. III: 679
„ „ var. albida Malbr. III: 660
„ „ var. *ambigua* Boist. III: 573
„ „ var. *americana* Fée VII: 334
„ „ var. areolata Duf. III: 660; VIII: 353
„ „ f. argilliseda A. Zahlbr. III: 656
„ „ f. athallina Sandst. III: 656
„ „ var. *athroa* Ach. VII: 438
„ „ var. *atrofusca* Boist. III: 737
„ „ var. atropurpurea Fw. III: 660
„ „ var. atrorubens Arn. III: 660; VIII: 353
„ „ var. *atrosanguinea* Ach. III: 724
„ „ var. „ Boist. III: 725
„ „ f. calamistrata A. Zahlbr. III: 656
„ „ var. carnea Arn. III: 661; VIII: 353
„ „ f. *colorata* Ohl. III: 572
„ „ var. *coniops* Nyl. III: 610
„ „ f. *conspurcatosorediosa* B. de Lesd. III: 658
„ „ var. *contigua* Br. et Rostr. III: 544
„ „ var. *continuior* Boist. III: 611
„ „ var. *convexa* Eschw. III: 547
„ „ var. *crisima* Boist. III: 549
„ „ var. *crustulata* Ach. III: 550
„ „ f. denudata Fw. III: 656
„ „ f. deusta A. Zahlbr. III: 656; VIII: 352
„ „ var. *diasemoides* Boist. III: 562
„ „ var. *disciformis* Fr. VII: 349
„ „ f. dolosa Wain. III: 656
„ „ var. *elaeochroma* Ach. III: 567

Lecidea parasema var. *elaeochroma* Wahlbg. VII: 451; VIII: 339
„ „ var. „ f. *Hartungiana* Nyl. III: 657
„ „ var. „ f. *olivacea* Nyl. III: 569
„ „ var. elaeochromiza Boist. III: 661
„ „ var. *elaeochromoides* Nyl. III: 611
„ „ var. elburensis A. Zahlbr. III: 661
„ „ var. *endococcina* Tuck. VII: 353
„ „ var. *enteroleuca* Nyl. III: 656, 720
„ „ subsp. „ var. *elaeochroma* Gall. III: 570
„ „ var. „ subvar. *leptoderma* Boist. III: 616
„ „ var. epipolioides A. Zahlbr. III: 662
„ „ var. *erratica* Boist. III: 576
„ „ var. *euphorea* Malbr. III: 589; VIII: 342
„ „ f. *euphoroides* Wain. III: 570
„ „ var *exigua* Nyl. III: 759
„ „ var. *flavens* Nyl. III: 570
„ „ f. *flavicans* Kernst. III: 571; VIII: 340
„ „ var. *flavida* Fr. III: 570
„ „ var. *fuliginosa* Boist. III: 875
„ „ var. fumosa A. Zahlbr. III: 662
„ „ var. *glomerulosa* Arn. III: 589
„ „ var. *goniophila* Boist. III: 721
„ „ f. *grandinosa* Mong. III: 571
„ „ var. grandis Arn. III: 662; VIII: 353
„ „ var. „ f. tumidula Arn. III: 662
„ „ f. Hartungiana Hepp III: 657
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. III: 662
„ „ var. hypothallina Malbr. III: 662
„ „ f. „ subf. *rugulosa γ flavens* Harm. III: 571
„ „ var. *incongrua* Linds. III: 598
„ „ var. *insequens* Boist. III: 783
„ „ var. *instrata* Boist. III: 785
„ „ var. „ f. *eminescens* Nyl. III: 600
„ „ f. laevigata A. Zahlbr. III: 657
„ „ var. *lapicida* Br. et Rostr. III: 607
„ „ var. *latypea* Nyl. III: 610
„ „ var. „ subvar. *elaeochromoides* Boist. III: 611
„ „ f. *latypiza* Leight. III: 613
„ „ var. *Laureri* Boist. III: 614
„ „ var. *leptoderma* Malbr. III: 616
„ „ f. leptothallina Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. albescens Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. cinerascens Harm. III: 658
„ „ f. „ s-f. coerulea Harm. III: 658
„ „ f. „ subf. *elaeochroma* Harm. III: 569
„ „ var. *leucophaea* Boist. III: 790
„ „ var. *leucophaeoides* Boist. III: 794

Lecidea parasema var. *leucoplacoides* Nyl. III: 614
„ „ f. limitata Ach. III: 657
„ „ var. *lithophila* Br. et Rostr. III: 621
„ „ f. livida Chev. III: 658
„ „ var. *lutosa* Nyl. IV: 22
„ „ var. *melancheima* Boist. III: 636
„ „ var. *microcarpa* Ach. IV: 81; VII: 351
„ „ var. „ Müll. Arg. III: 663
„ „ f. *minor* Krph. VII: 352
„ „ var. *monticola* Linds. VII: 12
„ „ f. moriformis B. de Lesd. III: 658
„ „ var. Mülleri A. Zahlbr. III: 663
„ „ var. *myriocarpa* Ach. VII: 393
„ „ var. *nitidula* Nyl. III: 551, 663
„ „ var. *ochracea* Boist. VII: 15
„ „ var. olivacea Mong. III: 570
„ „ var. „ A. Zahlbr. VIII: 353
„ „ f. pachythallina Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. granulato areolata Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. „ conspurcatosorediosa Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. rugulosa Harm. III: 658
„ „ f. „ s.-f. „ cinerascens Harm. III: 659
„ „ f. „ f. „ s.-f. conspurcato-subpulverulenta Harm. III: 659
„ „ f. „ s.-f. „ *β. elaeochroma* Harm. III: 569/70
„ „ f. peltigerae Grogn. III: 659
„ „ var. *phaeostigma* Boist. III: 806
„ „ var. *planula* Boist. III: 671
„ „ var. *platycarpa* Br. et Rostr. III: 629
„ „ var. *polycarpa* Br. et Rostr. III: 672
„ „ var. *prasinula* Wedd. III: 675; VII: 353
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. III: 659; VIII: 352
„ „ f. pulveracea Dalla Torre et Sarnth III: 659; VIII: 353
„ „ var. pulverulenta A. Zahlbr. III: 663; VIII: 353
„ „ var. *punctata* Ach. VII: 392
„ „ var. *punctiformis* Wahlbg. VII: 398
„ „ var. *punctulata* f. *microcarpa* Dietr. IV: 81
„ „ var. punctulina Müll. Arg. III: 663
„ „ f. rhododendri A. Zahlbr. III: 659
„ „ var. rosea Eschw. III: 665
„ „ f. rubescentia Grogn. III: 659
„ „ var. rugulosa Ach. III: 663; VIII: 353
„ „ var. *rugulosa* Shirl. VII: 354
„ „ var. *saprophila* Ach. VII: 354

Lecidea parasema f. saxicola Leight. III: 659
„ „ var. *scabra* Boist. III: 677
„ „ f. scabrida Grogn. III: 569
„ „ var. *spodoplaca* Boist. IV: 62
„ „ var. *straminescens* Boist. III: 697
„ „ var. *subaeruginosa* Boist. III: 725
„ „ var. subaeruginosa Lamy III: 664
„ „ var. *subincongrua* Boist. III: 701
„ „ var. *subviridans* Boist. III: 678
„ „ f. sulfurella Wedd. III: 664
„ „ f. tabescens Leight. III: 569; VIII: 353
„ „ var. *tenebrescens* Boist. III: 836
„ „ var. tenebricosula A. Zahlbr. III: 664
„ „ var. tenella Müll. Arg. III: 664
„ „ var. theioplaca A. Zahlbr. III: 664
„ „ var. *viridans* Boist. III: 716
„ „ var. *vulgaris* Rabh. III: 655
„ „ var. *vulgata* Shirl. VII: 352
„ „ var. *Wulfenii* Boist. III: 591
„ „ var. zonata A. Zahlbr. III: 664
„ parasemella Nyl. III: 665
„ *parasemiza* Nyl. III: 569
„ *parasemopsis* Nyl. VII: 386
„ *parasitaster* Nyl. VII: 475
„ *parasitica* Flk. VII: 469
„ „ var. *deminuta* Th. Fr. VII: 474
„ paraspeirea Stzbgr. III: 665
„ *parastata* Nyl. VII: 386
„ paratropa Nyl. III: 665
„ paratropoides Müll. Arg. III: 665; VIII: 353
„ *parellaria* Nyl. VII: 470
„ *parissima* Nyl. IV: 77
„ *parmelioides* Hook. III: 288
„ *particularis* Nyl. VII: 467
„ *parvifolia* Pers. IV: 399
„ „ * *breviuscula* Nyl. IV: 396
„ „ var. *corallina* Tuck. IV: 400; VIII: 426
„ „ var. *fibrillifera* Nyl. IV: 399
„ „ var. *granulosa* Shirl. IV: 400
„ „ var. *subgranulosa* Tuck. IV: 400
„ *parvifoliella* Nyl. IV: 400
„ paschalis A. Zahlbr. VIII: 353
„ *patavina* Mass. III: 723
„ „ var. *fusca* Müll. Arg. III: 722
„ *patellaria* Stzbgr. IV: 382
„ *petellarina* Nyl. IV: 231
„ *patellarioides* Nyl. II: 540
„ *patellula* Fée II: 698
„ *Patouillardii* Hue VII: 387
„ paucula Nyl. III: 809; VIII: 376
„ *paupercula* Th. Fr. III: 501
„ „ var. *acrogena* Th. Fr. III: 501
„ „ f. *incrassata* Wain. III: 501
„ „ f. *subfumosa* Wain. III: 502
„ *pauperrima* Nyl. III: 595

Lecidea pauxilla Krph. IV: 78
„ *Payeri* Stzbgr. VII: 387
„ pedatula Nyl. III: 665; VIII: 353
„ peliaspis A. Zahlbr. III: 809
„ *pelidna* Schaer. III: 790
„ „ f. *compacta* Cromb. IV: 256
„ „ var. „ f. *asserculorum* Wain. IV: 257
„ „ var. „ f. *saxicola* Wain. IV: 257
„ „ var. *pelidniza* Nyl. IV: 259
„ „ var. *turgida* Leight. IV: 259
„ *pelidniza* Nyl. IV: 259
„ *peliocarpa* Nyl. IV: 135
„ *pellaea* Nyl. IV: 135
„ *pellita* Sprgl. III: 285
„ *pellucida* Clem. III: 898
„ „ var. *hyalinella* Flk. V: 719
„ „ var. *obscurella* Somrft. III: 805
„ *pelobotrya* Leight. V: 337
„ pelochroa Nyl. III: 809
„ pelomela Nyl. III: 809
„ pelophaea Nyl. III: 665
„ peltasta Strtn. III: 888
„ peltata A. Zahlbr. VIII: 353
„ peltoloma Müll. Arg. III: 665
„ peltulidea Strtn. III: 888
„ *pennina* Schaer. III: 235, 649
„ *pennsylvanica* Ach. IV: 746
„ *peragrata* Fée VII: 38
„ *peralbida* Th. Fr. III: 705
„ *percaena* Ach. VII: 196
„ „ Schaer. V: 82
„ percontigua Nyl. III: 666; VIII: 353
„ percrenata Nyl. III: 888; VIII: 384
„ *percrocata* Hue VII: 162
„ perexigua A. Zahlbr. III: 809
„ *perfida* Hue VII: 163
„ *perfidiosa* Nyl. IV: 287
„ *peribyssica* Nyl. IV: 309
„ pericarpoides Nyl. III: 666
„ *perigrapta* Stzbgr. VII: 387
„ *periphaea* Nyl. III: 553
„ periplaca Nyl. III: 666; VIII: 353
„ *periplaca* Oliv. III: 553
„ *perlata* Hue VII: 387
„ perlata H. Magn. VIII: 353
„ *perluta* Nyl. IV: 382
„ „ Strtn. IV: 234
„ *perlutescens* Nyl. VII: 421
„ *perminima* Nyl. IV: 63
„ *perminutula* Nyl. IV: 231
„ *permixta* Nyl. VII: 387
„ *permodica* Stzbgr. VII: 387
„ permutabilis Müll. Arg. III: 810
„ *permutata* Strtn. IV: 232
„ *pernigrans* Nyl. VII: 388
„ pernigrata Wain. III: 666
„ perobscura Nyl. III: 809; VIII: 376
„ *perobscurans* Nyl. III: 814
„ *perpallida* Nyl. IV: 309
Lecidea perparvula Nyl. III: 810
„ *perpunctulata* Nyl. VII: 388
„ *perpusilla* Stzbgr. IV: 253
„ perpusilla Wain. III: 666
„ persica Stnr. III: 666
„ *persistens* Nyl. III: 737
„ *personata* Hue VII: 39
„ personata Jatta III: 666; VIII: 353
„ personatula Müll. Arg. III: 667
„ *pertexta* Nyl. IV: 403
„ *pertingens* Nyl. III: 613
„ *perusta* Nyl. III: 584
„ *perustula* Nyl. III: 633
„ *Petermannii* Hue VII: 388
„ *petraea* Ach. IV: 383
„ „ Somrft. IV: 348
„ „ Wain. IV: 371
„ „ f. *albicans* Leight. IV: 385
„ „ var. *ambigua* Schaer. IV: 344
„ „ var. *atrocaesia* Nyl. IV: 372
„ „ var. *calcarea* Nyl. IV: 349
„ „ var. *callistea* Ach. IV: 351
„ „ var. *chloromela* Fw. IV: 386
„ „ f. *cinerea* Leight. IV: 386
„ „ var. *cinereobullata* Wain. IV: 388
„ „ var. *concentrica* Fw. IV: 351
„ „ f. *confervoides* Nyl. IV: 388
„ „ var. *coracina* Fw. IV: 386
„ „ var. *crustulata* Fw. III: 551
„ „ f. *dispersa* Leight. IV: 386
„ „ f. *ecrustacea* Nyl. IV: 382
„ „ f. *epichlora* Wain. IV: 372
„ „ var. *excentrica* Ach. IV: 358
„ „ f. *ferrata* Nyl. IV: 352, 375
„ „ f. *fuscescens* Leight. IV: 373
„ „ var. *fuscoatra* f. *grande* Flk. IV: 371
„ „ var. *fuscocinerea* Krph. IV: 380
„ „ var. *globulata* Ach. III: 568
„ „ var. *intumescens* Flk. III: 602
„ „ var. *lactea* Fw. III: 649
„ „ var. *lavata* Nyl. IV: 374
„ „ var. *neozelandica* Kn. IV: 385
„ „ var. *nordlandica* Ach. IV: 388
„ „ var. *obscurata* Ach. IV: 377
„ „ var. *ocellata* Fw. VII: 427
„ „ var. *Oederi* Malbr. IV: 381
„ „ var. *oxydata* Fw. IV: 388
„ „ var. *pusilla* Hepp IV: 359
„ „ var. *subcontigua* Nyl. IV: 379, 392
„ „ var. *umbilicata* Nyl. IV: 393
„ „ b. *violacea* Flk. IV: 388
„ „ var. „ Kn. IV: 385
„ „ var. *viridiatra* Flk. IV: 395
„ *petraeiza* Nyl. IV: 373, 382
„ petraeoides Nyl. III: 667
„ Petri A. Zahlbr. III: 889
„ petrina Nyl. III: 667
„ *petrosa* Arn. III: 510
„ „ f. *aggregata* Jatta III: 510

Lecidea petrosa var. *albosuffusa* A. L. Sm. III: 510
„ „ var. *glaucocarpa* Arn. III: 510
„ „ f. *macrocarpa* Kernst. III: 510; VIII: 330
„ „ var. *nuda* Th. Fr. III: 510
„ *peziza* Schaer. II: 714
„ *pezizoidea* Ach. IV: 310
„ „ var. *coralloidea* Nyl. IV: 311
„ „ f. *disciformis* Nyl. IV: 311
„ „ f. *muscicola* Wain. IV: 312
„ *phacodes* Leight. IV: 172
„ „ f. *chlorotica* Leight. IV: 172
„ *phaea* Hue VII: 114
„ „ f. *interrupta* Stnr. III: 630
„ *phaeaspis* Tuck. IV: 232
„ *phaeenterodes* Nyl. III: 507
„ „ var. *soredizodes* Anzi III: 509
„ phaeocarpa Kn. III: 810
„ *phaeocarpa* Somrft. VII: 564
„ „ var. *microcarpa* Somrft. III: 846
„ „ var. *montana* Somrft. III: 846
„ *phaeocarpella* Hue VII: 163
„ *phaeocarpodes* Hue VII: 163
„ phaeodoides Jatta III: 810
„ *phaeoglauca* Vain. IV: 400
„ *phaeoloma* Kn. IV: 63
„ *phaeomela* Nyl. IV: 136
„ *phaeomelana* Mey. et Fw. IV: 232
„ *phaeomma* Nyl. IV: 308
„ phaeopelidna Wain. III: 810
„ phaeophora Stzbgr. III: 810
„ *phaeops* Nyl. V: 338
„ phaeopsis Wain. III: 810
„ phaeostigmella Nyl. III: 810
„ phaeostoma Nyl. III: 667
„ phaeotera Nyl. III: 811
„ phalerata Stzbgr. III: 889
„ *phalerospora* Wain. IV: 388
„ „ f. *extenuata* Wain. IV: 388
„ *phialaea* Norm. III: 631
„ *Phillippea* Mont. IV: 22
„ Phillippii A. Zahlbr. VIII: 376
„ *phloeoica* Nyl. VII: 454
„ *phlogina* Hue VII: 165
„ *pholidiata* Ach. III: 894
„ phylliscina Nyl. III: 667
„ *phylliscocarpa* Nyl. III: 526
„ *phyllocharis* Nyl. II: 680
„ phyllodisca Strtn. III: 667
„ *phyllogena* Vain. IV: 312
„ „ var. *Lassenii* Vain. IV: 312
„ *phyllophila* Strtn. IV: 313
„ *physciaria* Nyl. VII: 471
„ physciella Darb. III: 667
„ *picea* Ach. V: 397
„ picea Lynge VIII: 376
„ *piceicola* Nyl. II: 725
„ *picila* Nyl. IV: 28; VIII: 387
picina Fée VII: 335
Lecidea picta Tayl. VII: 177
„ *pictonica* Nyl. II: 541
„ Pilati Körb. III: 667; VIII: 354
„ „ var. *proludens* Flag. III: 668
„ *pilularis* Fr. III: 719
„ „ Leight. IV: 72
„ „ var. *aequata* Lönnr. III: 612
„ „ f. *effugiens* Kaj. III: 722
„ *pineti* Krph. II: 699
„ „ Schrad. II: 694
„ „ f. *foliicola* Krph. II: 697
„ „ var. *major* Schaer. II: 698
„ *pinguicula* Stzbgr. IV: 136
„ *pinicola* Flk. VII: 394
„ piperis Nyl. III: 811; VIII: 376
„ „ var. brasiliana A. Zahlbr. III: 811
„ „ f. canorufescens Wain. III: 811
„ „ var. circumtincta Nyl. III: 811
„ „ f. conglomerata Müll. Arg. III: 811
„ „ var. erythroplaca Krph. III: 812
„ „ var. foliicola Müll. Arg. III: 812
„ „ var. *melanocarpa* Müll. Arg. III: 811
„ „ var. miniata Müll. Arg. III: 812
„ „ var. saxigena A. Zahlbr. VIII: 376
„ „ f. umbrinella Wain. III: 811
„ *pisoniae* Sprgl. III: 823
„ pissodes Strtn. III: 889
„ placodiformis Hue III: 889
„ placodina Nyl. III: 889
„ *placophylla* Link IV: 414
„ *placynthium* Eschw. III: 896
„ *plana* Krph. III: 670
„ plana Lahm III: 668; VIII: 354
„ „ f. ecrustacea Nyl. III: 669; VIII: 354
„ „ f. elevata Lahm III: 669
„ „ var. incommoda Wain. III: 670
„ „ var. „ f. subtumida Wain. III: 670
„ „ f. oxydata And. III: 669
„ „ f. perconvexa Dalla Torre et Sarnth. III: 669; VIII: 354
„ „ f. perfecta Arn. III: 670; VIII: 354
„ „ f. perfectior Nyl. III: 670; VIII: 354
„ „ f. *subeffusa* Hue III: 670
„ „ var. subsparsa Nyl. III: 670
„ „ var. „ f. subsoffusa Nyl. III: 670
„ „ var. *subsparsula* Nyl. III: 670
„ „ var. *subtristiuscula* Nyl. III: 703
„ planata Müll. Arg. III: 670
„ *planella* Nyl. II: 700
„ planetica Tuck. III: 670
„ planiformis A. Zahlbr. VIII: 354
„ planorbis Lett. III: 812; VIII: 376
„ planula Nyl. III: 670; VIII: 354
„ *platycarpa* Ach. III: 626; VIII: 348
„ „ Somrft. III: 526

Lecidea platycarpa f. *albomarginata* Th. Fr. III: 629
„ „ f. *albozonaria* Oliv. III: 629
„ „ var. *apyospora* Mass. III: 624
„ „ f. *caesioconvexa* Kernst. III: 632
„ „ var. *calcarea* Del Amo IV: 349
„ „ b. *convexa* Mudd III: 547
„ „ var. *crustulata* Oliv. III: 551
„ „ f. *cyanothalamia* Rostr. III: 629
„ „ var. *flavicunda* Arn. III: 629
„ „ var. *genuina* Hazsl. III: 629
„ „ var. *Hampeana* Flag. III: 596
„ „ var. *hydrophila* Del Amo III: 547
„ „ var. *macrocarpa* Syd. III: 629
„ „ var. „ f. *flavicunda* Syd. III: 629
„ „ var. „ f. *oxydata* Syd. III: 630
„ „ var. „ f. *steriza* Syd. III: 632
„ „ var. *meiospora* Oliv. III: 635
„ „ var. *microcarpa* Hepp III: 630
„ „ f. *nobilis* Arn. III: 533
„ „ f. *obscura* Brtzm. III: 630
„ „ f. *oxydata* Körb. III: 630; VIII: 348
„ „ var. *phaea* Arn. III: 631
„ „ var. *steriza* Rabh. III: 631; VIII: 348
„ „ f. *subpruinosa* Kernst. III: 631
„ „ var. *superba* Oliv. III: 633
„ „ f. *trullisata* Arn. III: 631
„ „ var. *trullissata* Arn. III: 695
„ „ f. *tuberculosa* Brtzm. III: 631
„ „ var. *tumida* Stein III: 691
„ *platycarpiza* Nyl. IV: 25
„ platycarpoides Bagl. III: 671
„ plebeja Nyl. III: 671; VIII: 354
„ „ var. pithyophiloides Wain. III: 671
„ *pleiophora* Hue VII: 39
„ *pleiophoroides* Nyl. VII: 388
„ pleiospora A. L. Sm. III: 812
„ *pleiotera* Nyl. IV: 59
„ *pleistophragmia* Nyl. IV: 232
„ *pleistophragmoides* Nyl. II: 541
„ *plesia* Kn. IV: 136
„ plicata Clem. III: 812, 898
„ *plicatilis* Leight. IV: 389
„ plicatula A. Zahlbr. III: 889
„ *plocina* Ach. II: 541
„ plumbea Gar. III: 671; VIII: 354
„ *plumbeella* Müll. Arg. V: 319
„ plumbeoatra Wain. III: 671
„ plumbicolor Nyl. III: 672
„ *plurilocularis* Nyl. II: 545
„ *plusiospora* Th. Fr. III: 757
„ „ f. *betulicola* Hedl. III: 758
„ „ f. *endamylea* Hedl. III: 758
„ „ f. *Hultingii* Hedl. III: 758
„ poeciloderma Hue III: 812
„ Poetschiana Lett. III: 812; VIII: 376
„ *Polackiana* Müll. Arg. V: 15
Lecidea poliaena Nyl. IV: 181
„ *poliocheila* Wain. IV: 137
„ poliococca Nyl. III: 812
„ poliodes Nyl. III: 812; VIII: 376
„ *poliotera* Hue VII: 39
„ *polioterodes* Hue VII: 40
„ polisensis Vain. III: 813
„ *Pollinii* Hue VII: 167
„ „ f. *mendax* Hue VII: 167
„ *polospora* Leight. VII: 389
„ polyantha Tayl. III: 672; VIII: 354
„ polyasca A. Zahlbr. VIII: 376
„ polycampia Tuck. III: 813
„ polycarpa Flk. III: 672; VIII: 354
„ „ var. clavigera Th. Fr. III: 673
„ „ var. composita Wain. III: 673
„ „ var. *declinans* Leight. III: 558
„ „ f. *ecrustacea* Bagl. et Car. III: 676
„ „ f. „ Hellb. III: 608
„ „ var. „ Jatta III: 567
„ „ f. *ochracea* Jatta III: 673
„ „ f. oxydata Anzi III: 673
„ „ var. seriata Th. Fr. III: 673; VIII: 354
„ „ var. *Swartzoidea* Brenn. III: 705
„ polycarpella Erichs. VIII: 377
„ polycarpiza Wain. III: 673
„ polycarpoides Müll. Arg. III: 674; VIII: 354
„ „ Nyl. III: 666
„ *polychroa* Hue VII: 389
„ polycocca Somrft. III: 674
„ polygonia Nyl. III: 674; VIII: 355
„ *polymorpha* var. *arctica* Sprgl. IV: 686
„ „ var. *Gyrophora cylindrica* Sprgl. IV: 696
„ „ var. „ *hyperborea* Sprgl. IV: 717
„ „ var. „ *proboscidea* Sprgl. IV: 733
„ *polyphylla* Sprgl. IV: 724
„ *polyporina* Nyl. VII: 389
„ *polysita* Strtn. IV: 290
„ *polysporella* Nyl. VII: 390, 544
„ *polysporelloides* Harm. VIII: 407
„ *polytropa* Ach. V: 512
„ polytropoides A. Zahlbr. III: 813
„ pontifica A. Zahlbr. III: 674; VIII: 355
„ populicola Samp. III: 813
„ populina Müll. Arg. III: 813
„ *porphyrea* Mey. IV: 752
„ porphyria Kn. III: 813
„ *porphyrica* Stzbgr. VII: 455
„ *porphyromelaena* Vain. IV: 401
„ porphyrospoda Th. Fr. III: 813; VIII: 377
„ *porphyrostrota* Wain. IV: 390
„ „ f. *lapillorum* Wain. IV: 374
„ Porschi Stnr. III: 674

Lecidea portoricana A. Zahlbr. VIII: 377
„ *portoricensis* Sprgl. III: 289
„ *portuensis* Nyl. III: 644
„ *posthabita* Nyl. VII: 390
„ *postuma* Nyl. IV: 390
„ „ f. *tetramera* Wain. IV: 393
„ *postumans* Nyl. IV: 390
„ *praebadia* Nyl. IV: 340
„ *praecavenda* Nyl. VII: 390
„ *praecontigua* Nyl. III: 647
„ praeducta Nyl. III: 674
„ *praelata* Stzbgr. VII: 390
„ *praelucida* Krph. IV: 233
„ *praemicans* Hue VII: 40
„ *praenotata* Nyl. V: 45
„ praenubila Nyl. III: 674
„ *praeposita* Nyl. IV: 63
„ *praerimata* Nyl. II: 542; VIII: 230
„ *praerosella* Nyl. IV: 63
„ praeruptarum DR. et H. Magn. VIII: 377
„ praespersa Nyl. III: 674
„ *praestabilis* Nyl. III: 726
„ *praeviridans* Nyl. IV: 64
„ *prasina* Schaer. IV: 64
„ „ var. *laevior* Wain. IV: 66
„ prasinella Müll. Arg. III: 813
„ *prasiniza* Nyl. IV: 66
„ „ f. *prasinoleuca* Nyl. IV: 66
„ *prasinoides* Nyl. IV: 233
„ prasinolepis Nyl. III: 889; VIII: 384
„ *prasinorubella* Nyl. IV: 137
„ „ var. *nilgherrensis* Nyl. IV: 137
„ *prasinorufa* Nyl. III: 730
„ prasinula B. de Lesd. III: 675
„ „ f. major B. de Lesd. III: 675
„ *premnea* Ach. II: 542
„ „ Fr. II: 527
„ „ Hook. IV: 179
„ „ Mont. VII: 369
„ „ var. *argillacea* Malbr. II: 543
„ „ f. *crenulata* Nyl. II: 543
„ „ f. *deminuescens* Nyl. II: 535
„ „ var. *melargyra* Nyl. II: 544
„ „ var. *plurilocularis* Nyl. II: 545
„ „ var. *saxicola* Leight. II: 544
„ „ var. *taxicola* Ach. II: 544
„ „ f. *trichogena* Nyl. II: 543
„ „ var. *tunisea* Hue II: 529, 544
„ *premneoides* Nyl. IV: 137
„ *Prevostii* Schaer. V: 341
„ „ var. *coerulea* Nyl. V: 293
„ „ var. *coerulescens* Nyl. V: 293
„ Pringlei Tuck. III: 675
„ Privati Müll. Arg. III: 675; VIII: 355
„ *privigna* Ach. V: 22
„ *probiscidina* Nyl. II: 701
„ *procellarum* Stzbgr. VII: 390
„ *proferens* Nyl. IV: 67
„ prolifera Fink VIII: 377
Lecidea proludens Nyl. III: 668
„ prominula Borr. III: 675; VIII: 355
„ „ var. obscura Schaer. III: 675
„ promiscens Nyl. III: 675; VIII: 355
„ „ f. inops Nyl. III: 676
„ promiscua Nyl. III: 676; VIII: 355
„ „ var. subcaesia Nyl. III: 676
„ promixta Nyl. III: 676; VIII: 355
„ „ f. rupicola Sandst. III: 676; VIII: 355
„ propinquata Nyl. III: 813; VIII: 377
„ *propinquella* Nyl. IV: 234
„ *proposita* Nyl. IV: 234
„ *proserpens* Stzbgr. VII: 390
„ *prospersa* Nyl. VII: 391, 544
„ prostratula Strtn. III: 889; VIII: 385
„ protabacina Nyl. III: 814
„ protracta Darb. III: 676
„ protrudens Müll. Arg. III: 677
„ „ var. subviridans A. L. Sm. III: 678
„ protrusa Fr. III: 677; VIII: 355
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. III: 677; VIII: 355
„ „ f. meiococca A. L. Sm. III: 678; VIII: 355
„ „ var. subviridans A. L. Sm. VIII: 355
„ „ f. tuberculata A. Zahlbr. III: 678
„ *protuberans* Schaer. II: 733
„ proxima Anzi III: 678; VIII: 355
„ *proximans* Nyl. II: 544
„ *proximata* Nyl. II: 544
„ *proximella* Nyl. II: 282
„ *pruinosa* Ach. III: 506
„ „ Nyl. V: 16
„ „ var. *goniophila* Fw. III: 719
„ „ var. *immersa* Rabh. V: 16
„ „ f. *minuta* Rabh. V: 18
„ „ var. „ f. *nuda* Krph. V: 19
„ „ f. *nuda* Rabh. V: 19
„ „ * *oxydata* Rabh. III: 509
„ pruinosula Müll. Arg. III: 814
„ pruni Vain. III: 814
„ *psammoica* Nyl. II: 725
„ psammophila A. Zahlbr. III: 889
„ psephota Tuck. III: 678
„ *pseudogeoica* Stzbgr. II: 725
„ pseudomelana Müll. Arg. III: 814
„ *pseudophana* Nyl. IV: 234
„ pseudosarcogynoides Choisy VIII: 355
„ *pseudosaxatilis* Samp. VII: 391
„ *pseudosema* Müll. Arg. III: 679
„ *psorina* Nyl. IV: 403
„ *psoroides* Bagl. et Car. III: 643
„ pteridophila Müll. Arg. III: 814
„ Puiggarii Müll. Arg. III: 814
„ *pulchella* Schaer. VII: 465
„ *pulcherrima* Hue VII: 40

Lecidea pulcherrima Wain. III: 889
„ „ var. elegantula A. Zahlbr. III: 890
„ pullata Th. Fr. III: 814; VIII: 377
„ pullula A. Zahlbr. III: 814
„ *pullulans* Th. Fr. III: 718
„ pulveracea Th. Fr. III: 678; VIII: 355
„ *pulverea* Borr. IV: 67
„ „ f. *laurocerasi* Nyl. IV: 213
„ *pulvinata* Schaer. II: 774
„ „ Tayl. IV: 291
„ pulvinatula Arn. III: 679; VIII: 356
„ *pumilionis* Nyl. V: 521, 586
„ *punctata* Fée VII: 391
„ „ Flk. VII: 393
„ „ var. *crustulata* Schaer. III: 551
„ „ var. *denudata* Schaer. VII: 402
„ „ var. *limitata* Schaer. III: 658
„ „ var. *microcarpa* Schaer. VII: 351
„ „ var. *parasema* Schaer. VII: 350
„ „ var. „ f. *disciformis* Hepp VII: 351
„ „ var. „ f. *rugulosa* Hepp VII: 354
„ „ var. *parasitica* Rabh. VII: 469
„ „ var. *punctiformis* Schaer. VII: 398
„ „ var. *rugulosa* Schaer. VII: 354
„ „ var. *saprophila* Schaer. VII: 355
„ „ var. *stigmatea* Schaer. VII: 400
„ „ var. *vulgaris* Schaer. VII: 394
„ punctella A. Zahlbr. III: 815
„ *puncticulosa* Fée VII: 38
„ *punctiformis* Chev. VII: 398
„ „ var. *muscicola* Hepp VII: 397
„ „ f. *stigmatea* Lång VII: 401
„ „ var. *tumidula* Hepp VII: 402
„ „ var. „ f. *fuliginea* Hepp VII: 396
„ punctulata Fée III: 679
„ punctuliformis Nyl. III: 679
„ „ var. confluens Müll. Arg. III: 679
„ pungens Nyl. III: 679; VIII: 356
„ *punicea* Hue VII: 40
„ „ Kn. V: 770
„ purissima Darb. III: 681
„ *purpurascens* Vain. IV: 401
„ pusilla B. de Lesd. III: 815
„ „ f. livida B. de Lesd. III: 815
„ „ var. *minutissima* Müll. Arg. V: 20
„ *pusillula* Nyl. VII: 403
„ *pustulata* Palmstr. IV: 750
„ pycnocarpa Ohl. III: 681; VIII: 356
„ „ Wain. III: 890
„ pycnosema Nyl. III: 681
„ *pycnotheliza* Nyl. III: 896
„ pygmaea Eitn. III: 681; VIII: 356
„ *pyracea* Schultz VII: 169
„ pyrenaica Szat. VIII: 385
„ *pyrenopsoides* Wain. VII: 403
„ *pyrithrella* Hue VII: 178

Lecidea pyrophthalma Nyl. IV: 68
„ pyrrhomelaena Tuck. III: 815
„ *quadricolor* Tayl. III: 773
„ *quadrilocularis* Krph. IV: 234
„ „ Nyl. VII: 48
„ quartzina Stzbgr. III: 682
„ *quassiae* Fée II: 544
„ *querceti* Nyl. II: 720
„ quernea Ach. III: 815; VIII: 377
„ „ f. *rubiginans* Blbg. et Forss. III: 822
„ „ f. *saxicola* Th. Fr. III: 821
„ *quinquetubera* Del. II: 796
„ *Quintana* Nyl. VII: 546
„ „ var. *obscurior* Nyl. VII: 546
„ *quintula* Nyl. IV: 137
„ *radians* Harm. VII: 403
„ „ Hue VII: 466
„ *radomma* Nyl. VII: 40, 179
„ *Raffii* Strtn. IV: 235
„ *Ralfsii* Salw. V: 801
„ ramulosa Th. Fr. III: 682; VIII: 356
„ „ f. depressa Th. Fr. III: 682; VIII: 356
„ „ f. evoluta Th. Fr. III: 682; VIII: 356
„ reagens Zschacke VIII: 356
„ *recedens* Nyl. III: 896
„ „ Tayl. V: 344
„ recensa Strtn. III: 817
„ *recepta* Krph. VII: 336
„ recessa H. Magn. III: 682
„ Rechingeri A. Zahlbr. III: 817
„ *redepta* Strtn. IV: 138
„ reducens Wain. III: 682; VIII: 356
„ *reducta* Nyl. IV: 391
„ *refecta* Hue VII: 179
„ *rejecta* Hue VII: 40
„ *relicta* Nyl. IV: 138
„ „ Strtn. III: 697; VIII: 359
„ *remensa* Strtn. IV: 23
„ *reniformis* Shirl. IV: 89
„ *resinae* Nyl. V: 46
„ „ f. *cicatricicola* Leight. V: 38
„ *restituta* Strtn. VII: 403
„ restricta Strtn. III: 682; VIII: 356
„ Réthlyi Szat. VIII: 357
„ *reticulata* Nyl. III: 194
„ *retigena* Hedl. IV: 138
„ Reuteri Müll. Arg. III: 682; VIII: 356
„ *reveniens* Nyl. II: 680
„ revertens Strtn. III: 817
„ rhabdogena Th. Fr. III: 817
„ rhaetica Th. Fr. III: 682; VIII: 356, 608
„ „ f. dispersa Lynge VIII: 356
„ „ var. dissipabilis Szat. VIII: 608
„ „ var. hyperborea Nyl. III: 683
„ „ var. intrusa Stnr. III: 683

Lecidea rhaetica f. lutescens Jatta III: 683
„ „ var. micropsis Dalla Torre et Sarnth. III: 683; VIII: 356
„ rhagadiella Th. Fr. III: 684
„ *rhedonensis* Nyl. IV: 391
„ *rhexoblephara* Nyl. II: 734
„ rhizobola Nyl. III: 890; VIII: 385
„ rhizocarpiza A. Zahlbr. III: 684
„ *rhodinula* Nyl. II: 725
„ *rhodochroa* Hue IV: 235
„ rhododendri A. Zahlbr. III: 817; VIII: 377
„ rhododendrina Nyl. III: 684; VIII: 357
„ *rhododendrina* Oliv. III: 818
„ *rhyparobola* Nyl. IV: 138
„ *rhyparoleuca* Stzbgr. IV: 68
„ *rhyparophaea* Nyl. IV: 69
„ *rhypoderma* Kn. III: 761
„ *rhypodiza* Nyl. IV: 69
„ *Richardi* Lamy IV: 341
„ *ridescens* Nyl. IV: 391
„ rigata Samp. III: 684
„ rimiseda Nyl. III: 684
„ *rimosa* Leight. IV: 349
„ *rimulata* Nyl. VII: 404
„ *rimulicola* Stzbgr. VII: 471
„ *rinodinea* Krph. VII: 428
„ *rinodinoides* Stzbgr. VII: 404
„ *riparia* Stzbgr. IV: 23
„ riphaea Körb. III: 684
„ *rittokensis* Stzbgr. IV: 341
„ *rivularis* Hepp IV: 327
„ *rivulicola* Wain. IV: 138
„ rivulosa Ach. III: 818; VIII: 377
„ „ f. *corticola* Fr. III: 820
„ „ f. „ Link III: 820; VIII: 377
„ „ f. cyathoides H. Magn. III: 820
„ „ var. *decussata* Ach. III: 753
„ „ f. depauperata Leight. III: 820; VIII: 377
„ „ f. depressa Leight. III: 821; VIII: 378
„ „ f. falsaria Ach. III: 821
„ „ var. infuscata H. Magn. III: 821
„ „ var. *Kochiana* Schaer. III: 787
„ „ f. lobulata Nyl. III: 821
„ „ var. *lygaea* Linds. III: 796
„ „ var. *mollis* Wahlbg. III: 802
„ „ f. obscurior Cromb. III: 821; VIII: 378
„ „ f. pallens Serv. VIII: 378
„ „ f. pruinata A. Zahlbr. III: 821
„ „ var. orientalis A. Zahlbr. VIII: 378
„ „ f. saxicola Link III: 821
„ „ var. sorediata H. Magn. III: 821
„ „ var. *superficialis* Schaer. III: 819
„ „ var. „ f. *corticola* Schaer. III: 820
„ „ var. „ f. *saxicola* Schaer. III: 821
„ „ f. sylvatica H. Magn. III: 821

Lecidea rivulosa var. *torquata* Nyl. III: 753
„ *robusta* Fée IV: 92
„ *Romeana* Stzbgr. IV: 250
„ *roridula* Stzbgr. IV: 391
„ rosaceocinerea A. Zahlbr. VIII: 357
„ *rosea* Schaer. II: 728
„ *rosella* Ach. IV: 236
„ „ Hook. IV: 238
„ „ var. *anceps* Ach. IV: 238
„ „ var. *truncigena* Schaer. II: 727
„ *rosellocarnea* Nyl. IV: 238
„ *rosellopallida* Nyl. IV: 172
„ *roselloviren*s Hue II: 725
„ *rosulata* Stzbgr. IV: 275
„ rosulata A. Zahlbr. VIII: 378
„ *rubella* Röhl IV: 216
„ „ f. *aggregata* Grogn. IV: 218
„ „ var. *atrosanguinea* Schaer. IV: 206/07
„ „ f. *minor* Krph. IV: 219
„ *rubelliana* Schaer. VII: 180
„ *rubellovirens* Nyl. IV: 139
„ *rubellula* Nyl. IV: 238
„ *rubescens* Nyl. IV: 389
„ „ f. *dispersa* Wain. IV: 389
„ *rubicola* Crouan IV: 69
„ „ f. *abieticola* Nyl. IV: 69
„ *rubicundula* Wain. IV: 313
„ *rubidula* Nyl. V: 45
„ rubiformella A. Zahlbr. III: 890
„ rubiformis Wahlbg. III: 890; VIII: 385
„ „ f. glaucescens Wain. III: 891
„ rubiginans H. Magn. III: 821
„ rubigineoatra Wain. III: 684
„ rubina Ach. III: 822
„ *rubrica* Zenk. III: 823
„ rubricatula Strtn. III: 822
„ rubricosa A. Zahlbr. VIII: 378
„ *rudeta* Ach. III: 235
„ *rudis* Stzbgr. VII: 404
„ *rufa* Ach. V: 430
„ *rufata* Stzbgr. IV: 239
„ rufella Nyl. III: 822
„ *rufescens* Borr. V: 86
„ *rufidula* Stzbgr. IV: 139/40
„ *rufococcinea* Zenk. III: 823
„ rufofusca Th. Fr. III: 822; VIII: 378
„ rufofuscella Nyl. III: 822
„ rufonigerrima Hue III: 684
„ rufonigra Nyl. III: 891
„ rugifera Wain. III: 891
„ *ruginosa* Tuck. IV: 291
„ *rugulosa* Mass. III: 663
„ *rupestris* Ach. VII: 16
„ „ var. *calva* Ach. VII: 1
„ „ f. *confluens* Grogn. VII: 18
„ „ f. *coniasis* Jatta VII: 9
„ „ var. *incrustans* Schaer. VII: 8

Lecidea rupestris var. *irrubata* Ach. VII: 19
„ „ var. *marginata* B. de Lesd. VII: 19
„ „ var. *pyrithroma* Ach. VII: 177
„ „ f. *rufescens* Oliv. VII: 19
„ „ var. *typica* Th. Fr. VII: 19
„ „ var. *viridiflavescens* Schaer. VII: 20
„ *rupicola* Nyl. IV: 31
„ rupicola Wain. III: 685
„ *russa* Hue VII: 405
„ Russellii Tuck. III: 891
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. III: 891
„ *russeola* Krph. IV: 239
„ russula Ach. III: 823
„ „ var. heterocarpa Müll. Arg. III: 824
„ „ var. leprosa Nyl. III: 824
„ „ var. nigrocinerea Müll. Arg. III: 824
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. III: 824
„ russulina A. Zahlbr. III: 824
„ rusticella Nyl. III: 824; VIII: 378
„ rusticula Nyl. III: 824; VIII: 378
„ *rusticorum* Stzbgr. VII: 405
„ *rutila* Ach. V: 804
„ rutilescens A. Zahlbr. III: 824
„ *ryssolea* Leight. VII: 405
„ *sabuletorum* Ach. IV: 140
„ „ Fr. III: 609
„ „ var. *aequata* Flk. III: 611
„ „ var. *alpestris* Fr. III: 511, 520
„ „ var. „ f. *cumulata* Torss. IV: 287
„ „ var. *amoena* Ohl. IV: 145
„ „ f. *apatela* Stzbgr. IV: 288
„ „ f. *artyta* Nyl. IV: 143
„ „ var. *athallina* Müll. Arg. III: 611
„ „ f. *atrior* Stzbgr. IV: 143
„ „ c. *aurata* Grogn. IV: 151
„ „ var. *brasiliensis* Eschw. III: 811
„ „ var. *campestris* Fr. IV: 282
„ „ f. *congesta* Jatta III: 611
„ „ var. *coniops* Fr. III: 610
„ „ f. *decedens* Stzbgr. IV: 97
„ „ f. *depressa* Grogn. IV: 151
„ „ var. *Dufourei* Leight. IV: 160
„ „ var. *enteroleuca* Fr. III: 719
„ „ var. „ f. *illuta* Torss. V: 17/18
„ „ var. *euphorea* Flk. III: 588
„ „ var. *fuscocinerea* Schaer. III: 618
„ „ f. *fusispora* Stzbgr. IV: 288
„ „ var. *geochroa* Wahlbg. III: 514
„ „ d. *glomerata* Grogn. IV: 151
„ „ var. *glomerulosa* Torss. III: 588
„ „ var. *granularis* Müll. Arg. III: 612
„ „ f. *holomela* Stzbgr. IV: 145
„ „ f. *leucococca* Nyl. IV: 159
„ „ f. *leucorhypara* Stzbgr. IV: 133
„ „ var. *lignaria* Schaer. IV: 118
„ „ f. *ludens* Stzbgr. IV: 145
Lecidea sabuletorum f. *microcarpa* Stzbgr. IV: 125
„ „ var. *microspora* Mass. III: 636
„ „ f. *milliaria* Nyl. IV: 118
„ „ var. „ f. *nigrata* Nyl. IV: 120
„ „ var. *miscella* Fr. III: 800
„ „ f. *montana* Nyl. IV: 296
„ „ f. *muricola* Stzbgr. V: 737
„ „ var. *muscorum* Th. Fr. IV: 142
„ „ var. „ Schaer. III: 591
„ „ var. *obscurata* Stzbgr. IV: 132
„ „ var. „ f. *epimelas* Stzbgr. IV: 132
„ „ var. *pilularis* Flk. III: 719
„ „ var. *rupestris* Schaer. VII: 17
„ „ f. *scoliciosporoides* Stzbgr. IV: 146
„ „ f. *simplicior* Nyl. IV: 160
„ „ f. *sphaeralis* Stzbgr. IV: 149
„ „ g. *straminea* Grogn. IV: 151
„ „ f. *subsphaeroides* Nyl. IV: 150
„ „ var. *syncomicta* Flk. IV: 294
„ „ var. „ f. *alpestris* Somrft. III: 511, 520
„ „ var. „ f. *gamora* Stzbgr. IV: 296
„ „ var. „ f. *melancholica* Stzbgr. IV: 296
„ „ var. „ f. *montana* Stzbgr. IV: 296
„ „ var. „ f. *pseustria* Stzbgr. IV: 297
„ „ f. *ternaria* Nyl. IV: 160
„ „ var. *terrestris* Schaer. IV: 142
„ „ f. *triplicans* Nyl. IV: 131
„ „ f. *trisepta* Stzbgr. IV: 158
„ „ f. *venusta* Stzbgr. IV: 153
„ „ var. *viridans* Fw. III: 716
„ „ var. *vorticosa* Flk. III: 718
„ *saepincola* Ach. V: 585
„ „ Somrft. VII: 456
„ „ var. *trabalis* Ach. V: 583
„ *sagedioides* Nyl. VII: 536, 565
„ *Salweei* Borr. III: 859
„ samoënsis A. Zahlbr. III: 727
„ Sancti Pauli B. de Lesd. VIII: 608
„ *Sandstedei* Zw. VII: 405
„ sangeana Wain. III: 825
„ *sanguinaria* Ach. IV: 7; VIII: 386
„ „ var. *affinis* Nyl. IV: 2; VIII: 385
„ „ var. *alpina* Fr. IV: 2
„ „ var. *endorhoda* Th. Fr. IV: 9; VIII: 386
„ „ var. *endorhododes* Wain. IV: 9
„ „ var. *lecanoroidea* Nyl. IV: 10
„ „ f. *melina* Nyl. IV: 4; VIII: 386
„ „ var. *melinodes* Wain. IV: 10
„ „ f. *microcarpa* Nyl. IV: 9; VIII: 386
„ „ f. *persanguinaria* Nyl. IV: 9
„ „ f. *plethorica* Norm. IV: 9
„ „ f. *subsanguinaria* Strtn. IV: 9
„ *sanguinariella* Nyl VII: 405
„ *sanguinea* Fée III: 824
„ sanguineoatra Ach. III: 825; VIII: 378

Lecidea sanguineoatra var. *atrofusca* Wain. III: 736; VIII: 366
„ „ f. congesta Cromb. III: 827; VIII: 366
„ „ var. *furfuracea* Nyl. III: 761
„ „ var. *fusca* Wain. III: 826
„ „ var. „ f. *subcoerulescens* Th. Fr. III: 827
„ „ var. *persistens* Wain. III: 737
„ „ var. *rubens* Nyl. VII: 12
„ „ f. subcoerulescens Nyl. III: 827
„ „ var. *Templetoni* Wain. III: 737; VIII: 366
„ „ var. „ f. *subtristis* Wain. III: 737
„ „ var. tristior Th. Fr. III: 827
„ „ var. „ f. coerulescens Wain. III: 827
„ *sanguineomacularis* Zenk. III: 898
„ *santensis* Tuck. IV: 397
„ sapinea A. Zahlbr. III: 827; VIII: 378
„ „ f. aeruginosa A. Zahlbr. III: 828; VIII: 378
„ „ f. fuscoconvexa Harm. III: 829
„ „ var. intricata Müll. Arg. III: 829
„ „ f. lactea Harm. III: 829
„ „ f. viridiatra Harm. III: 829
„ *sarcion* Stzbgr. IV: 239
„ sarcodea Nyl. III: 829
„ sarcogyniza Nyl. III: 685
„ sarcogynoides Körb. III: 685; VIII: 357
„ „ * *dispansa* Br. et Rostr. III: 576
„ „ var. *sarcogynopsis* Oliv. III: 686
„ „ f. squamata Flag. III: 686
„ sarcogynopsis Nyl. III: 686; VIII: 357
„ *sarcopisoides* Ohl. V: 542
„ sardoa Bagl. III: 686
„ *Saubinctii* Schaer. III: 224
„ Sauteri Körb. III: 686; VIII: 357
„ Saviczii Tom. VIII: 385
„ *saxatilis* Hepp VII: 406
„ *saxetana* Ach. V: 764
„ *saxigena* Uloth IV: 160
„ *saxorum* Hepp VII: 407
„ *Sayeri* Shirl. IV: 313
„ Sbarbaronis B. de Lesd. VIII: 609
„ *scabra* Tayl. III: 677
„ „ f. *lignicola* Sandst. III: 677
„ scabrida Kn. III: 829
„ scabridula Hedl. III: 829
„ *scabrosa* Ach. VII: 472
„ „ var. *cinerascens* Wain. VII: 473
„ *scalaris* Ach. III: 886
„ „ var. *myrmecina* Ach. III: 887/88
„ *Schaereri* Flk. VII: 181
„ „ Wain. VII: 409
„ *Schinziana* Stzbgr. VII: 410
„ schistacea Kn. III: 686
Lecidea schisticola B. de Lesd. III: 686
„ schitakensis A. Zahlbr. VIII: 357
„ sciatropha Hue III: 686
„ *scitula* Tuck. IV: 145
„ *scopulicola* Nyl. IV: 240
„ scorigena Müll. Arg. III: 687
„ scotina Arn. III: 687; VIII: 357
„ scotinodes Nyl. III: 687; VIII: 357
„ *scotochroa* Nyl. VII: 410
„ *scotomma* Nyl. II: 546
„ scotopholis Herre III: 891
„ *Scottii* Wain. IV: 146
„ scrobiculata Th. Fr. III: 687; VIII: 357
„ scrupulosa H. Magn. III: 829
„ *scutellaris* Stzbgr. II: 726
„ *scutiformis* Fée VII: 452
„ *scutulata* Strtn. III: 542, 829
„ *scyphulifera* Ach. II: 644
„ *secedens* Nyl. VII: 410
„ secernens H. Magn. III: 687
„ *secubans* Strtn. IV: 313
„ *seducta* Nyl. IV: 330
„ segregans Nyl. III: 687; VIII: 357
„ segregula Nyl. III: 687; VIII: 357
„ „ f. fuscior Nyl. III: 688
„ semipallens Nyl. III: 830; VIII: 378
„ *semipallida* Nyl. IV: 70
„ *semiusta* Strtn. IV: 146
„ *semotula* Nyl. IV: 341
„ sendaiensis A. Zahlbr. III: 830
„ *separabilis* Nyl. IV: 170
„ separanda Stnr. III: 688
„ *septella* Hue VII: 182
„ septentrionalis Th. Fr. III: 830; VIII: 378
„ *septosior* Nyl. IV: 240
„ *sequax* Nyl. VII: 410
„ *serenior* Hue VII: 182
„ *seriata* Bagl. et Car. III: 673; VIII: 354
„ sessitana Bagl. et Car. III: 891; VIII: 385
„ setschwanensis A. Zahlbr. VIII: 379
„ *sibiriensis* Nyl. IV: 146
„ siderolithica Müll. Arg. III: 688; VIII: 358
„ *Siebenhaariana* Th. Fr. VII: 21
„ *sigmoidea* Stzbgr. IV: 23
„ silacea Ach. III: 688; VIII: 358
„ „ Hook. III: 622
„ „ Wahlbg. III: 607
„ „ var. lecanactis Mass. III: 689
„ similigena Nyl. III: 690
„ *similis* Jatta III: 661
„ *simillima* Stzbgr. IV: 341
„ *simodensis* Tuck. IV: 23
„ *simplex* Tayl. V: 22
„ „ var. *calcifraga* Müll. Arg. V: 24
„ „ var. *chlorodinella* Wedd. V: 25

Lecidea simplex var. *strepsodina* Müll.Arg. V: 26
„ *simulans* Hue VII: 41
„ *sinapisperma* Steud. VII: 33
„ „ f. *macrocarpa* Hepp VII: 35
„ *sincerula* Nyl. III: 564
„ „ f. *Dicksonii* Cromb. III: 564
„ *sitiana* Wain. IV: 240
„ *smaragdescens* Nyl. IV: 240
„ *Smithii* Ach. V: 621
„ *sociella* Nyl. VII: 474
„ „ var. *sodalis* Wain. VII: 475
„ „ var. *urceolata* Wain. VII: 475
„ „ var. „ f. *subsociella* Wain. VII: 475
„ *societatis* Vain. IV: 401
„ *socotrana* Stzbgr. IV: 240
„ *sodalis* Stzbgr. IV: 71; VII: 475
„ solenospora Müll. Arg. III: 830
„ solitaria Darb. III: 690
„ Sollana Jatta III: 690
„ Sommerfeltii Lynge VIII: 358
„ somphotera Wain. III: 690; VIII: 358
„ „ f. epiiodiza Wain. III: 690
„ „ var. hygaeoides Lynge VIII: 358
„ „ var. serenior Wain. III: 690
„ *sophodella* Nyl. IV: 147
„ *sophodes* Dietr. VII: 551
„ *sophodina* Nyl. IV: 314
„ *sordida* Chev. V: 517
„ „ Hue VII: 41
„ „ var. *glaucoma* Dietr. V: 528
„ *sordidella* Nyl. IV: 71
„ *sordidescens* Nyl. IV: 65
„ *sordidula* Nyl. IV: 71
„ sordulenta Krph. III: 830
„ *soredians* Hue VII: 41
„ *sorediata* Ach. VII: 575
„ „ Lynge VIII: 379
„ sorediza Nyl. III: 690; VIII: 358
„ „ f. depauperata Cromb. III: 691; VIII: 358
„ „ f. esorediza Nyl. III: 691
„ „ f. meiosporoides A. Zahlbr. III: 691
„ „ f. tumida Arn. III: 691
„ *soredizodes* Lind. III: 553; VIII: 337
„ *soreumidia* Strtn. IV: 392
„ *sororia* Stzbgr. VII: 411
„ *sororians* Nyl. IV: 253
„ *sororiella* Nyl. IV: 147
„ sorsogona Vain. III: 830
„ spadana B. de Lesd. III: 692; VIII: 358
„ *spadicea* Ach. IV: 240
„ spadicomma Nyl. III: 692
„ *sparsa* Duf. II: 270
„ sparsilis Nyl. III: 692

Lecidea speciosa Müll. Arg. III: 692; VIII: 358
„ *spectabilis* Flk. III: 517
„ „ var. *armeniaca* Rabh. III: 517
„ „ var. *intumescens* Fw. III: 503
„ „ var. *laevigata* Fw. III: 518
„ „ f. *nigrita* Rabh. III: 518
„ speirea Ach. III: 692
„ *speirea* S. Gray IV: 348
„ „ f. alpina Dalla Torre et Sarnth. III: 694; VIII: 358
„ „ var. *calcarea* Ach. IV: 348
„ „ var. *cretacea* Ach. VII: 443
„ „ var. elevata Lynge VIII: 359
„ „ var. *euspeirea* Nyl. III: 694
„ „ f. *meiosporoides* Norrl. III: 691
„ „ f. pruinosa Vain. III: 695
„ „ f. subcretacea Dalla Torre et Sarnth. III: 695; VIII: 359
„ „ f. trullissata Stein III: 695; VIII: 359
„ „ var. verrucosa Lynge VIII: 359
„ speirococca Nyl. III: 830
„ speirococcoides Wain. III: 830
„ speirodes Nyl. III: 695
„ sphacelata Th. Fr. III: 830
„ *sphaeralis* Fr. III: 898
„ *sphaerella* Hedl. IV: 71
„ „ f. *umbricola* Hedl. IV: 71
„ sphaerellifera Nyl. III: 831
„ sphaerocarpa Bagl. et Car. III: 695; VIII: 358
„ *sphaeroides* Röhl. IV: 148
„ „ var. *albella* Schaer. IV: 106
„ „ var. *atropurpurea* Schaer. IV: 29, 179
„ „ var. *conglomerata* Schaer. III: 855; IV: 190
„ „ var. *determinans* Nyl. IV: 128
„ „ var. *dolosa* Schaer. IV: 144
„ „ var. *effusa* Schaer. IV: 190
„ „ var. *epixanthoides* Stzbgr. IV: 110/11
„ „ var. *fusca* Schaer. IV: 131
„ „ f. *leucorhypara* Nyl. IV: 133
„ „ var. *lignaria* Malbr. IV: 119
„ „ var. *melaena* Malbr. IV: 123
„ „ f. *microbola* Stzbgr. IV: 111
„ „ var. *milliaria* Malbr. IV: 119
„ „ f. *minor* Krph. IV: 150
„ „ var. *muscorum* Schaer. IV: 226
„ „ var. *obscurata* Somrft. IV: 131
„ „ f. *peralbata* Stzbgr. IV: 150
„ „ i. *semihyalina* Orogn. IV: 151
„ „ f. *substipitata* Nyl. IV: 133
„ „ var. *triplicans* Malbr. IV: 132
„ „ f. *tylocarpa* Stzbgr. IV: 134
„ „ f. *vacillans* Nyl. IV: 128
„ „ var. *vernalis* Schaer. III: 855
„ „ f. *versatilis* Nyl. IV: 111

Lecidea sphaeroides var. *viridescens* Schaer. III: 858
„ *sphaeroidiza* Nyl. IV: 151
„ *spilota* Fr. III: 554
„ „ Mont. V: 22
„ „ f. *aequata* Anzi III: 555
„ „ f. *albescens* Anzi III: 555
„ „ f. *angulosa* Anzi III: 555
„ „ var. *caesia* Anzi III: 555
„ „ var. *intricata* Anzi III: 556
„ „ f. *ochracea* Leight. III: 623
„ „ var. *polaris* Th. Fr. III: 556
„ „ var. *rorida* Th. Fr. III: 556
„ „ var. *subareolata* f. *amylacea* Torss. VII: 445
„ spilotica Nyl. III: 695
„ *spinulosa* Wain. IV: 401
„ *spodiza* Nyl. IV: 72
„ „ f. *ecrustacea* Lamy IV: 72
„ *spododes* Nyl. IV: 151
„ *spodophana* Nyl. IV: 72
„ *spodoplaca* Hue VII: 183
„ „ Nyl. IV: 61
„ „ f. *baliola* Hue IV: 61
„ „ f. *viridicascens* Nyl. IV: 62
„ *spongiosa* Clem. III: 898
„ *spongiosula* Nyl. III: 578
„ sporadiza Strtn. III: 696; VIII: 359
„ sporeta Strtn. III: 892; VIII: 385
„ *Sprucei* Nyl. II: 701
„ spumosula A. Zahlbr. III: 696
„ *spuria* Schaer. VII: 412
„ „ var. *insularis* Stzbgr. VII: 412
„ „ var. *lactea* Stzbgr. VII: 375
„ „ var. *minuta* Hepp VII: 414
„ spuriaeformis Anzi III: 696; VIII: 359
„ *squalens* Nyl. IV: 287
„ *squalescens* Nyl. IV: 276
„ *squalida* Ach. IV: 292
„ „ var. *caulescens* Nyl. IV: 284
„ „ var. *cinereovirens* Nyl. IV: 285
„ „ var. *nigroviridula* Briss. IV: 293
„ „ f. *persimilans* Nyl. IV: 293
„ squamata Flag. III: 696
„ squamifera Stzbgr. III: 696
„ *squamulata* Nyl. VII: 413
„ *squamulosa* Deak. IV: 291
„ „ Fée VII: 414
„ „ Hue IV: 241
„ *squamulosula* Nyl. IV: 241
„ Standaerti B. de Lesd. III: 696
„ *Stanleyi* Stzbgr. VII: 413
„ Steinii A. Zahlbr. III: 696
„ stellans Stzbgr. III: 696
„ *stellaris* Stzbgr. IV: 152
„ stellenboschiana Vain. VIII: 359
„ *stellulata* Tayl. VII: 414
„ „ var. *albospora* Stzbgr. VII: 415
„ „ f. *confluens* Leight. VII: 415

Lecidea stellulata f. *dispersa* Leight. VII: 415
„ „ f. *hybrida* Stzbgr. VII: 415
„ „ f. *murina* Stzbgr. VII: 415
„ „ f. *protothallina* Krph. VII: 391
„ *Stenhammari* Fr. II: 546
„ Stenholmii H. Magn. VIII: 379
„ *stenospora* Nyl. IV: 182
„ „ var. *acutata* Stzbgr. IV: 182
„ „ var. *fomentarii* Nyl. IV: 181
„ „ var. *obscurior* Harm. IV: 181
„ „ f. *planiar* Wain. IV: 182
„ „ var. *poliaena* Harm. IV: 182
„ *stenotera* Nyl. III: 512
„ *stephanella* Nyl. IV: 314
„ stephanodes Strtn. III: 697
„ „ f. ferruginea Cromb. III: 697
„ *steriza* Wain. III: 632; VIII: 348
„ „ f. *caesioconvexa* Wain. III: 632
„ „ f. *subconvexa* Wain. III: 632
„ *stictella* Strtn. IV: 73
„ *stictica* Fée II: 99
„ *stictidea* Nyl. II: 714
„ *stigmatea* Ach. III: 568, 718
„ „ var. *nuda* Ach. III: 719
„ *stigmatoides* Nyl. II: 726
„ stipata A. Zahlbr. III: 697
„ *stiriaca* Jatta III: 820; VIII: 377
„ Stirtoniana A. Zahlbr. III: 697; VIII: 359
„ *Stonei* Ach. VII: 249
„ *straminea* Anzi III: 565
„ straminescens Nyl. III: 697; VIII: 359
„ „ var. minor B. de Lesd. III: 697
„ „ f. psoroides Frey VIII: 359
„ Strasseri A. Zahlbr. III: 831; VIII: 379
„ streblicola Vain. III: 831
„ strepsodea Nyl. III: 697; VIII: 359
„ „ f. *squamata* Flag. III: 696
„ *strepsodina* Leight. V: 26
„ strepsodiza Nyl. III: 697
„ Stuarti Hampe III: 892
„ *Stuhlmanni* Hue VII: 42
„ stupparia Stzbgr. III: 831
„ *styloumena* Strtn. IV: 263
„ *suavevolens* Harm. VIII: 409
„ *subabbrevians* Nyl. IV: 241
„ subacervata Müll. Arg. III: 698; VIII: 359
„ *subacervulata* Briss. IV: 293
„ subaenea A. Zahlbr. VIII: 359
„ subaequata Müll. Arg. III: 698
„ subalbicans Nyl. III: 831
„ *subalboatra* Nyl. IV: 342
„ *subalbula* Nyl. VII: 416
„ *suballinita* Nyl. IV: 152
„ *subalpicola* Nyl. IV: 342
„ *subalpina* Stzbgr. IV: 24

Lecidea subalpina A. Zahlbr. III: 738
„ *subannexa* Nyl. IV: 242
„ subapochroeella A. Zahlbr. III: 831; VIII: 379
„ *subarctoa* Stzbgr. IV: 242
„ *subargillacea* Kn. V: 422
„ *subaromatica* Nyl. IV: 291
„ „ Wain. IV: 293
„ subassentiens Nyl. III: 698
„ „ var. brachybasidia A. Zahlbr. III: 698
„ subaurigera Vain. III: 831
„ „ var. decolorata Vain. III: 831
„ *subbacillifera* Nyl. IV: 242
„ subbaculifera Nyl. III: 831
„ *subbadia* Nyl. VII: 417
„ *subbadioatra* Kn. VII: 417
„ *subbreviuscula* Nyl. IV: 401
„ subbrunnea Stnr. III: 698
„ subbullata Wain. III: 698
„ *subcarnea* Ach. V: 548
„ subcavatula B. de Lesd. III: 698
„ *subcerina* Hue VII: 202
„ *subcervina* Nyl. IV: 276; VII: 417
„ *subchlorotica* Nyl. IV: 242
„ *subcinerascens* Nyl. VII: 417
„ *subclausa* Stzbgr. II: 726
„ subcoarctata Kn. III: 831
„ *subcoerulescens* Arn. III: 710
„ *subconcinna* Wain. VII: 417
„ subconcolor Jatta III: 831; VIII: 379
„ subconfluens Anzi III: 698
„ *subconfluens* Th. Fr. III: 698
„ subconfluescens A. Zahlbr. III: 698
„ *subconfusca* Nyl. III: 876
„ subcongrua Nyl. III: 699
„ „ f. elaeochromiza Wain. III: 699
„ „ f. terrigena Wain. III: 699
„ „ var. incongruens Wain. III: 699
„ subcongruella Wain. III: 699
„ *subconnexa* Strtn. VII: 417
„ subcontinua Nyl. III: 699
„ „ f. ferrea Nyl. III: 699
„ subcontinuior B. de Lesd. III: 699
„ *subcretacea* Syd. III: 695
„ *subcrocata* Hue VII: 42
„ subcrustulata Wain. III: 699
„ „ f. minutissima Wain. III: 700
„ *subdecipiens* Briss. III: 892
„ subdecipiens Nyl. III: 892
„ subdeclinans Müll. Arg. III: 700
„ „ var. steriza Müll. Arg. III: 700
„ subdeclinata Nyl. III: 700
„ subdepressa Wain. III: 700; VIII: 356
„ subdeusta Nyl. III: 700
„ *subdeusta* Oliv. VIII: 368
„ subdiffracta Lett. III: 832; VIII: 379
„ „ f. *alpestris* Mig. III: 382; VII: 13
Lecidea subdiffracta f. *picila* A. Zahlbr. III: 382; VII: 13
„ *subdiluta* Leight. V: 801
„ *subdiscendens* Nyl. IV: 242
„ *subdisciformis* Leight. VII: 418
„ „ var. *microsperma* Leight. VII: 419
„ subdisjungenda A. Zahlbr. III: 700
„ subdita Nyl. III: 700
„ subducta Wedd. III: 700
„ *subduplex* Nyl. III: 856; IV: 72
„ subemersa Müll. Arg. III: 700
„ *subepulotica* Nyl. V: 324
„ subexigua Vain. VIII: 379
„ subexiguella Vain. III: 379
„ *subfarinosa* Kn. II: 547
„ *subferruginea* Hue VII: 42
„ subflavida Nyl. III: 832; VIII: 379
„ subflexuosa Nyl. III: 832
„ *subformosa* Lahm VIII: 329
„ *subfumosa* Lahm III: 501
„ „ subsp. *infirmata* Lett. III: 879
„ „ f. *melanocarpa* Wain. III: 502
„ „ f. *poliocarpa* Wain. III: 502
„ subfurfurosa Nyl. III: 832
„ subfurva Nyl. III: 700; VIII: 359
„ *subfusca* var. *castanea* Mey. et Fw. IV: 300
„ *subfuscata* Nyl. IV: 73
„ subfuscella A. Zahlbr. III: 832
„ *subfuscescens* Nyl. III: 756; V: 26
„ subfuscescens Wain. III: 833
„ *subfuscula* Nyl. IV: 152
„ subglaucodea Krph. III: 833
„ *subglobulata* Kn. III: 635
„ *subglobulosa* Nyl. IV: 45
„ *subglomerella* Nyl. III: 842
„ *subgranatina* Mig. VIII: 346
„ *suogranulans* Wain. IV: 73
„ *subgrisea* Nyl. IV: 24
„ *subgrisella* Nyl. III: 701; VIII: 359
„ *subgyratula* Nyl. III: 711; VIII: 362
„ subhumida Wain. III: 833
„ *subhyalina* Strfn. IV: 401
„ *subilludens* Harm. IV: 243
„ *subimbricata* Nyl. IV: 289/90
„ *subimmersa* Fée V: 352
„ „ Stzbgr. VII: 419
„ *subincompta* Nyl. IV: 168
„ „ f. *oribata* Cromb. V: 231
„ *subincolorella* Nyl. II: 714
„ subincongrua Nyl. III: 701
„ subinconspicua Elenk. III: 892
„ *subinfidula* Nyl. III: 536
„ *subinsequens* Nyl. III: 743
„ „ f. *acrustacea* Norrl. III: 743
„ *subinundata* Nyl. IV: 243
„ subinvoluta Müll. Arg. III: 701; VIII: 360
„ *subjuncta* Nyl. VII: 419

Lecidea subkochiana Leight. III: 701; VIII: 360
„ sublapicida Kn. III: 701
„ *sublatypea* Leight. III: 718; VIII: 363
„ *sublecanorina* Wain. IV: 153
„ *sublesta* Nyl. IV: 342
„ sublimosa Nyl. III: 701; VIII: 360
„ *sublivens* Nyl. IV: 24
„ sublucida Stzbgr. III: 833
„ *sublugens* Nyl. II: 508, 792
„ *sublurida* Nyl. V: 795
„ sublutea Nyl. III: 833
„ *subluteola* Nyl. IV: 243
„ sublutescens Nyl. III: 702; VIII: 360
„ sublygomma A. Zahlbr. III: 702
„ *submarginiflexa* Vain. IV: 89
„ *submedialis* Nyl. IV: 243
„ *submersula* Nyl. IV: 73
„ *submilliaria* Nyl. IV: 153
„ submilvina Wain. III: 833
„ *submodesta* Wain. IV: 392
„ submoestula Nyl. III: 833; VIII: 379
„ submutabilis B. de Lesd. III: 833
„ *subnegans* Nyl. IV: 74
„ *subnexa* Nyl. VII: 420
„ subnexa Strtn. III: 833
„ subnigra Nyl. III: 702
„ *subnigrata* Nyl. IV: 74
„ *subnitida* Norrl. IV: 25
„ *subnivea* Nyl. VII: 383
„ subnubila Strtn. III: 702
„ *subobscurata* Wain. IV: 314
„ *subocellata* Nyl. VII: 384
„ „ Stzbgr. IV: 342
„ subocelliformis Nyl. III: 833
„ *subochracea* Nyl. VII: 15
„ subornata Nyl. III: 834; VIII: 379
„ *subpar* Nyl. IV: 243
„ *subpariata* Nyl. VII: 554
„ *subpedicellata* Hue VII: 420
„ *subpilosa* Wain. IV: 315
„ subpineti Krph. III: 834
„ subplana Nyl. III: 702
„ subplanata Wain. III: 702
„ *subplebeja* Nyl. III: 738
„ subplebeja Wain. III: 702
„ *subplicata* Nyl. VII: 420
„ *subplumbea* Anzi III: 600
„ subplumbea Nyl. VIII: 379
„ *subpostuma* Nyl. IV: 393
„ *subprivigna* Nyl. IV: 25
„ subpromiscua Nyl. III: 702
„ *subproposita* Shirl. IV: 244
„ *subpruinosa* Nyl. VII: 364
„ *subpulicaris* Stzbgr. IV: 74
„ subreagens H. Magn. VIII: 360
„ *subreducta* Wain. IV: 393
„ *subretusa* Strtn. IV: 143
„ *subrimulosa* Nyl. IV: 276
Lecidea subrosella Nyl. IV: 244
„ *subrubella* Nyl. IV: 244
„ subrubescens Nyl. III: 834
„ *subrubiformis* Nyl. III: 890
„ subrubiformis Wain. III: 892
„ *subrudecta* Wain. IV: 153
„ *subrudis* Nyl. IV: 154
„ subrufata Nyl. III: 834
„ subrufescens Nyl. III: 834
„ subrussula Stnr. III: 834
„ subrutila A. Zahlbr. III: 834
„ *subscabrosa* Nyl. IV: 154
„ subsequens Nyl. III: 703, 725
„ subsilacea Nyl. III: 703; VIII: 360
„ *subsimilans* Nyl. IV: 244
„ subsimilis Nyl. III: 834
„ *subspadicea* Stzbgr. IV: 244
„ *substipitata* Nyl. IV: 133
„ *subsphaeroides* Nyl. IV: 74
„ *subspilota* Müll. Arg. V: 355
„ *substellulans* Nyl. VII: 420
„ *substigmatea* Stzbgr. VII: 421
„ „ f. *obfuscata* Stzbgr. VII: 421
„ *subtabacina* Nyl. IV: 276
„ subtecta Strtn. III: 835
„ subtenebrosa Nyl. III: 703
„ *subterluescens* Dalla Torre et Sarnth. III: 560
„ „ f. *ecrustacea* Arn. III: 591
„ „ b. *ochromeliza* Dalla Torre et Sarnth. III: 560
„ „ c. *oxydata* Dalla Torre et Sarnth. III: 560
„ *subternaria* Wain. IV: 276
„ *subternella* Nyl. IV: 75
„ subtesselata Nyl. III: 703
„ *subtrabalis* Wain. IV: 75
„ *subtristis* Nyl. VII: 421
„ subtristiuscula Nyl. III: 703
„ subtrullissata Müll. Arg. III: 703; VIII: 360
„ *subtubulata* Kn. VII: 555
„ subtumidula Nyl. III: 703; VIII: 360
„ *subturgidula* Nyl. IV: 154
„ subuliginosa Nyl. III: 835
„ subumbonata Nyl. III: 703/04; VIII: 360
„ subumbonella Lamy III: 704; VIII: 360
„ *subunicolor* Hue VII: 186
„ *subvelutina* Vain. IV: 315
„ *subvermifera* Nyl. IV: 254
„ *subvernalis* Strtn. III: 856
„ „ Tuck. IV: 75
„ subvirescens Nyl. III: 892
„ *subviridescens* Nyl. IV: 154
„ *subviridis* Nyl. IV: 75
„ subvorticosa Nyl. III: 704; VIII: 360
„ *subvulpina* Nyl. IV: 317
„ *succedens* Nyl. VII: 422

Lecidea sudetica Körb. III: 704; VIII: 360
„ „ f. *ambigua* Arn. III: 704
„ „ f. metamorpha Arn. III: 704; VIII: 360
„ sullfurosula Stzbgr. III: 705
„ *sulphurata* Wain. IV: 90
„ *sulphurea* Wahlbg. V: 578
„ „ var. *leucogaea* Ach. V: 533
„ „ f. *straminea* Hedl. V: 583
„ *sulphurella* Th. Fr. V: 390
„ *superans* Nyl. VII: 407
„ „ var. *subflavescens* Nyl. VII: 408
„ *superba* Körb. III: 633; VIII: 349
„ „ f. *oxydata* Brtzm. III: 633
„ *superficialis* Schaer. IV: 342
„ superjecta Nyl. III: 705
„ „ A. Zahlbr. III: 892
„ superlata Wain. III: 705
„ *superula* Nyl. IV: 245
„ *suspicax* Hue VII: 43
„ *suspiciosa* Hue VII: 42
„ Swartzoidea Nyl. III: 705
„ Syernaiae Lynge VIII: 361
„ sylvana Th. Fr. III: 835; VIII: 380
„ „ var. *schoana* Stzbgr. III: 835
„ „ var. scioana A. Zahlbr. III: 835
„ sylvicola Fw. III: 705; VIII: 361
„ „ f. aggerata A. Zahlbr. III: 706; VIII: 361
„ „ var. aphana A. Zahlbr. III: 707; VIII: 361
„ „ f. areolata Eitn. III: 706
„ „ var. *conferenda* Boist. III: 536
„ „ f. fusca A. Zahlbr. III: 706
„ „ f. *Hellbomii* Leight. III: 706; VIII: 361
„ „ var. *infidula* Leight. III: 707
„ „ f. sublivida Wain. III: 707
„ sylvicolella Nyl. III: 707
„ *symmicta* Ach. V: 581
„ „ f. *calvescens* Wain. V: 581
„ „ var. *saepincola* Hedl. V: 585
„ „ var. *symmictera* Hedl. V: 587
„ *symmictiza* Nyl. III: 783
„ „ var. *subrufella* Nyl. III: 784
„ *sympatethica* Tayl. VII: 13
„ sympecta Nyl. III: 707
„ symphicarpea Lynge VIII: 361
„ *symphorella* Nyl. III: 681
„ syncarpa A. Zahlbr. III: 708; VIII: 361
„ *syncomista* Nyl. IV: 295
„ „ f. *perpallescens* Nyl. IV: 297
„ *synothea* Ach. IV: 75
„ „ var. *exilis* Flk. II: 109
„ *synotheoides* Nyl. IV: 79
„ *tabacina* Fée IV: 307
„ „ Krph. III: 835
„ tabacina Schaer. III: 892
„ tabacodes A. Zahlbr. III: 835
Lecidea tabidula Nyl. III: 708; VIII: 361
„ taeniarum Malme III: 836
„ *taitensis* Nyl. IV: 90
„ *takamishana* Nyl. VII: 422
„ *talcophila* Ach. VII: 473
„ *tantilla* Nyl. V: 43
„ „ f. *castaneti* Nyl. V: 44
„ tapetiformis A. Zahlbr. VIII: 380
„ *tarandina* Nyl. II: 714
„ *Taylori* Mudd III: 764
„ taytayensis Vain. III: 836
„ *tectorum* Beltr. III: 594
„ *teichiodes* Strtn. II: 508
„ *teicholyta* Hue VII: 189
„ „ var. *arenaria* Hue VII: 67
„ *Templetoni* Tayl. III: 737
„ *tenagea* Ach. V: 420
„ Tenayucae B. de Lesd. VIII: 361
„ tenebrans Nyl. III: 708; VIII: 361
„ tenebrescens Nyl. III: 836
„ tenebrica Nyl. III: 836; VIII: 380
„ tenebricans Nyl. III: 708; VIII: 361
„ tenebricosa Nyl. III: 836; VIII: 380
„ „ var. aequata H. Magn. III: 838
„ „ f. cinerascens H. Magn. III: 838
„ „ var. *erythrophaea* Nyl. III: 837
„ „ f. fuscescens H. Magn. III: 838
„ *tenebrosa* Fw. III: 777; VIII: 371
„ „ var. *caucasica* Wain. III: 779
„ „ var. *lygaeoides* Wain. III: 779
„ „ f. *primaria* Wain. III: 779
„ „ f. *subspersa* Nyl. III: 779
„ „ f. *tumidior* Lamy III: 779
„ „ var. *urceolaris* Fw. III: 778
„ tenebrosula Nyl. III: 708; VIII: 361
„ tenella Müll. Arg. III: 838
„ *tenella* Nyl. IV: 192
„ tenera Nyl. III: 838; VIII: 380
„ „ f. explanatula Nyl. III: 838
„ tennessensis Nyl. III: 708
„ *tenuicula* Nyl. III: 807
„ *tenuilimbata* Kn. IV: 25
„ *tenuirimata* Leight. V: 32
„ *tenuis* Müll. Arg. III: 834
„ *tenuisecta* Wain. IV: 277
„ tephraea A. Zahlbr. III: 838
„ tephrizans Leight. III: 708; VIII: 361
„ *tephrodes* Müll. Arg. V: 28
„ *terminalis* Ach. III: 230
„ *ternaria* Nyl. IV: 160
„ „ f. *fraterculans* Nyl. IV: 159
„ *ternella* Nyl. IV: 79
„ terrena Nyl. III: 709
„ *terricola* Th. Fr. VII: 21
„ terricola Lynge VIII: 361
„ terrula A. Zahlbr. III: 838
„ *tersa* Ach. III: 655
„ *tessellata* Flk. III: 553; VIII: 338
„ „ Somrft. III: 556

Lecidea tessellata var. *caesia* Arn. III: 555; VIII: 338
„ „ b. *ecrustacea* Dalla Torre et Sarnth. III: 556; VIII: 338
„ „ var. *mexicana* B. de Lesd. III: 556
„ „ f. *ochracea* Arn. III: 556; VIII: 338
„ „ var. *pericarpoides* Dalla Torre et Sarnth. III: 666
„ „ f. *plumbescens* Nyl. III: 556
„ „ f. *subkochiana* Nyl. III: 701
„ *tesselina* Tuck. V: 355
„ testacea Ach. III: 893; VIII: 385, 609
„ „ var. argillicola A. Zahlbr. III: 894
„ „ var. botryocarpa Mah. et Gill. VIII: 609
„ „ var. flava Ceng.-Samb. VIII: 385
„ „ var. turgida A. Zahlbr. III: 894
„ testaceoatra Wain. III: 709
„ testaceoglauca Wain. III: 838; VIII: 331
„ *testaceolivens* Wain. IV: 79
„ *testaceorufa* Hue VII: 43
„ *testaceorufescens* Wain. IV: 80
„ *testudinea* var. *coracina* Harm. V: 31
„ *tetrapla* Nyl. VII: 341
„ *tetrasticha* Hue VII: 203
„ *tetrastichella* Nyl. VII: 423
„ thaleriza Strtn. III: 895
„ thallocheiloides Wain. III: 709
„ thalloidemoides A. Zahlbr. III: 895; VIII: 385
„ *thallophila* Ohl. III: 896
„ theiochroa Hue III: 838
„ „ Vain. III: 380; VIII: 380
„ theiodes Somrft. III: 709; VIII: 361
„ „ var. kunsamoënsis Wain. III: 709
„ „ var. reperta Wain. III: 709
„ „ var. *Sommerfeltiana* Wain. III: 709
„ *theioplaca* Fée VII: 364
„ *thelotrematis* Fée II: 644
„ *thelotremoides* Nyl. II: 711
„ *thiopoliza* Nyl. VII: 423
„ *thiospora* Nyl. IV: 291
„ *thomensis* Nyl. VII: 56
„ *Thouarsii* Fée III: 899
„ *thrombioides* Mass. I: 100
„ *thyrsodos* Strtn. IV: 245
„ thysaniza Nyl. III: 838
„ „ var. uberior Nyl. III: 839
„ *thysanota* Tuck. IV: 155
„ tiarata Arn. III: 709; VIII: 362
„ *tigillaris* Ach. I: 673
„ *tigridia* Fée VII: 335
„ tigrina Zschacke VIII: 362
„ tjibodana A. Zahlbr. VIII: 380
„ tiliae Wain. III: 839
„ *Tinei* Tornab. IV: 320
„ titubans Bagl. et Car. III: 710; VIII: 362
Lecidea togoënsis Stzbgr. VII: 56
„ *Tonduziana* Hue VII: 44
„ *toninioides* Stzbgr. VII: 424
„ Torellii Nyl. III: 839; VIII: 380
„ tornoënsis Nyl. III: 839; VIII: 380
„ *torquens* Müll. Arg. III: 839
„ *torvula* Nyl. V: 46
„ *Touzalini* Harm. IV: 245
„ *trachona* Nyl. IV: 156
„ „ var. *chloroticoides* Nyl. IV: 189
„ „ var. *coprodes* Stzbgr. IV: 108
„ „ f. *fragilis* Rehm IV: 156
„ „ var. *marginatula* Nyl. IV: 157
„ „ var. *mesomela* Nyl. IV: 157
„ „ var. *Notarisiana* Stzbgr. IV: 131
„ *trachonoides* Nyl. IV: 80
„ *trachonopsis* Nyl. IV: 157
„ trachylina Nyl. III: 710, 850
„ trachytica Müll. Arg. III: 710
„ Trailiana Müll. Arg. III: 840
„ transitoria Arn. III: 710; VIII: 362
„ „ var. subcoerulescens Arn. III: 710; VIII: 362
„ *translucida* Crouan IV: 157
„ „ Fée IV: 245
„ transsylvanica Nyl. III: 710
„ *transvaalica* Stzbgr. VII: 424
„ *tremelloidea* Fée IV: 80
„ *trichosperma* Stzbgr. IV: 246
„ *trichospora* Nyl. IV: 426
„ *trichroa* Nyl. IV: 80
„ *tricolor* Nyl. IV: 82
„ „ var. *limitata* Nyl. IV: 83
„ „ var. *marina* Ohl. IV: 83
„ *trifaria* Stzbgr. IV: 426
„ *trifera* Vain. IV: 83
„ *trigemmis* Stzbgr. IV: 101
„ Tringiana Stnr. III: 710
„ *triphragmia* Nyl. VII: 451
„ *triphragmoides* Nyl. VII: 456
„ *triplicans* Nyl. IV: 132
„ „ f. *epimelas* Wain. IV: 132
„ „ f. *leucorhypara* Nyl. IV: 133
„ „ f. *obscurata* Wain. IV: 132
„ „ f. *prolifera* Nyl. IV: 133
„ „ f. *rhypara* Wain. IV: 133
„ „ var. *submuricola* Wain. IV: 134
„ „ f. *substipitata* Nyl. IV: 133
„ „ f. *tylocarpa* Nyl. IV: 134
„ „ f. *vernaliformis* Wain. IV: 134
„ *triptophylla* Ach. III: 205
„ „ var. *caesia* Schaer. III: 227, 233
„ „ var. *corallinoides* Ach. III: 205
„ „ var. „ Schaer. III: 231
„ „ var. *coronata* Schaer. III: 254
„ „ var. *pezizoides* Schaer. III: 252
„ *triptophyllina* Nyl. IV: 403
„ triptophylloides Nyl. III: 840
„ *trisepta* Naeg. IV: 158
„ „ var. *polytropoides* Wain. IV: 161

Lecidea trisepta var. *ternaria* Wain. IV: 135
„ *triseptata* Hepp IV: 161; VIII: 410
„ *triseptatula* Nyl. IV: 161
„ *triseptatuloides* Harm. IV: 161
„ *triseptulans* Nyl. IV: 161
„ tristicolorans Wain. III: 840
„ tristicula Müll. Arg. III: 710
„ *tristior* Nyl. III: 827
„ *tristis* Nyl. IV: 315
„ *tristissima* Wain. IV: 83
„ *tristiuscula* Nyl. VII: 424
„ tritula Nyl. III: 840
„ trochodes Leight. III: 711; VIII: 362
„ „ var. euopsoides Wain. III: 711
„ „ f. nigrita Th. Fr. III: 711
„ „ var. subgyratula Wain. III: 711; VIII: 362
„ *trullissata* Anzi III: 695
„ *truncigena* Nyl. II: 727
„ truncisedа Th. Fr. III: 840
„ *trypetheliza* Nyl. III: 712; IV: 83; VIII: 66
„ tuberculans A. Zahlbr. VIII: 362
„ tuberculata Somrft. III: 712
„ „ f. botryoides Blbg. et Forss. III: 712
„ *tuberculosa* Fee VII: 56
„ „ f. *geotropa* Stzbgr. VII: 56
„ „ f. *macrocarpa* Nyl. VII: 57
„ *tubulata* Kn. VII: 558
„ *tumidula* Mass. III: 662, 691
„ „ f. *deusta* Mass. III: 656
„ *tunetana* Hue VII: 245
„ *turbinata* Tuck. IV: 315
„ turbinea Vain. III: 840
„ turficola Th. Fr. III: 840
„ turfosa Jatta III: 712; VIII: 362, 380
„ turgens Nyl. III: 713
„ *turgescens* Nyl. VII: 425
„ turgida Dietr. III: 713; VIII: 362
„ turgidula Fr. III: 840; VIII: 380
„ „ var. *alba* Wain. III: 843
„ „ var. *denudata* Th. Fr. III: 843
„ „ var. *dilutiuscula* Boist. III: 707
„ „ f. endopella Leight. III: 842; VIII: 381
„ „ f. erumpens Nyl. III: 842; VIII: 381
„ „ f. lividula Nyl. III: 842
„ „ f. pittyophila Th. Fr. III: 842; VIII: 381
„ „ f. pulveracea Th. Fr. III: 843; VIII: 381
„ „ f. subalbida Wain. III: 843
„ „ f. *typica* Th. Fr. III: 842; VIII: 380
„ *Turneri* Leight. IV: 103
„ *Turneriana* Ach. VII: 190
„ *Tuxenii* Hue VII: 425
„ *tylocarpa* Nyl. IV: 134
„ *tympanella* Link I: 666
Lecidea uberior Nyl. VII: 425
„ *uberiuscula* Nyl. VII: 426
„ *uberrima* Hue VII: 44
„ uliginascens Strtn. III: 843; VIII: 381
„ uliginosa Ach. III: 843; VIII: 381
„ „ var. argillacea Hedl. III: 847; VIII: 381
„ „ var. „ f. proletaria Hedl. III: 847
„ „ var. „ f. separabilis Hedl. III: 847
„ „ f. athallina A. Zahlbr. III: 847
„ „ var. *botryosa* Link III: 740
„ „ var. chthonoblastes Erichs. VIII: 381
„ „ var. *coenosa* Link III: 850
„ „ f. confluens Schaer. III: 847
„ „ var. *cuprea* Boist. III: 751
„ „ var. fuliginea Link III: 847; VIII: 381
„ „ var. „ f. caesiopruinosa A. Zahlbr. III: 849
„ „ var. fuscovirens A. Zahlbr. III: 849
„ „ var. *geomea* Ach. III: 845
„ „ var. humosa Ach. III: 849; VIII: 381
„ „ f. *proletaria* Th. Fr. III: 847
„ „ f. saxicola Boist. III: 847
„ „ f. solitaria Schaer. III: 847
„ „ var. trachylina Oliv. III: 850
„ „ var. verruculosa Hedl. III: 850
„ „ f. virescentia A. Zahlbr. III: 847
„ *ulmicola* Hook. V: 800
„ ultima Th. Fr. III: 714
„ *umbilicata* Ram. IV: 393
„ umbonata Mudd III: 714; VIII: 362
„ „ var. *emersa* Müll. Arg. III: 704
„ umbonatula Nyl. III: 714
„ umbonella Nyl. III: 714; VIII: 362
„ *umbonella* Nyl. III: 704
„ umbricolor Nyl. III: 716
„ *umbriformis* Nyl. V: 300; VIII: 528
„ *umbrina* Ach. IV: 254
„ „ var. *asserculorum* Stzbgr. IV: 257
„ „ f. *compacta* Leight. IV: 256
„ „ var. „ f. *asserculorum* Wain. IV: 257
„ „ f. *corticola* Leight. IV: 250
„ „ f. *leptomera* Leight. IV: 258
„ „ var. *neotea* Nyl. IV: 253
„ „ f. *pelidniza* Leight. IV: 259
„ „ var. *psotina* Wain. IV: 258
„ „ f. *turgida* Leight. IV: 259
„ „ var. *vermifera* Nyl. IV: 251
„ *umbrinella* Nyl. IV: 83
„ „ Pers. III: 811
„ *umbrosa* Jatta III: 724
„ *unicolor* Wain. IV: 83
„ uralensis Nyl. III: 851
„ Urbanskyana A. Zahlbr. III: 716

Lecidea urceolariae Nyl. VII: 473
„ *urceolata* Ach. II: 648
„ „ Mey. et Fw. II: 644/45
„ urotheca Müll. Arg. VIII: 363
„ ursina Lynge VIII: 363
„ *vagans* Stzbgr. VII: 475
„ *vagula* Nyl. III: 715; IV: 162
„ Vahliana Linds. III: 715
„ valentior Nyl. III: 851; VIII: 381
„ Valerii Jatta III: 851
„ valida Stzbgr. III: 715
„ *vallesiaca* Schaer. III: 863
„ Valloti Lamy III: 851
„ *Valloti* Lamy IV: 83
„ valpellinensis B. de Lesd. III: 715
„ vapulata Anzi III: 715; VIII: 363
„ *variabilis* Hue VII: 44
„ „ Wain. IV: 162
„ varians Ach. III: 851
„ variatula Nyl. III: 851
„ *variegata* Fr. III: 648
„ „ var. *petraea* Torss. IV: 385
„ variegatula Nyl. III: 715; VIII: 363
„ *vasquesia* Hue VII: 44
„ *velana* Hue VII: 197
„ „ var. *ochroleuca* Hue VII: 198
„ „ f. *placidium* Hue VII: 166
„ *vellea* Sprgl. IV: 740
„ *Venantii* Harm. VII: 426
„ *ventricosa* Shirl. VII: 57
„ *venusta* Stzbgr. IV: 246
„ venusta A. Zahlbr. III: 851
„ venustula Arn. III: 715
„ „ A. Zahlbr. III: 852; VIII: 363
„ *venustula* Strtn. IV: 316
„ *verecundula* Stzbgr. IV: 156
„ *vermifera* Nyl. IV: 251
„ „ var. *quercicola* Nyl. IV: 234
„ „ f. *rectiuscula* Nyl. IV: 251
„ vernalis Ach. III: 852; VIII: 381
„ *vernalis* Fée IV: 84
„ „ S. Gray IV: 216
„ „ Hook. III: 834
„ „ Wahlbg. IV: 148
„ „ var. *anomala* Nyl. IV: 82
„ „ var. complanata Rabh. III: 856
„ „ f. *conglomerata* Link III: 855
„ „ var. *denigrata* Nyl. IV: 77
„ „ var. *dolosa* Nyl. IV: 144
„ „ f. *dolosula* Nyl. III: 604
„ „ f. duplex Nyl. III: 855
„ „ f. *epixanthoidiza* Blbg. et Forss. III: 855
„ „ f. incana Th. Fr. III: 855
„ „ var. *luteola* Link IV: 217
„ „ var. *melaena* Nyl. IV: 122
„ „ f. microdiscos A. Zahlbr. III: 855
„ „ var. *milliaria* Nyl. IV: 118
„ „ f. minor Nyl. III: 855; VIII: 381
„ „ var. *montana* Nyl. II: 529; IV: 296
Lecidea vernalis var. *muscorum* Nyl. IV: 144
„ „ var. *obscurata* Fw. IV: 131
„ „ f. pachyloma A. Zahlbr. III: 856
„ „ var. *pineti* Link II: 695
„ „ var. *prasina* Nyl. IV: 64
„ „ var. *protuberans* Nyl. II: 734
„ „ var. *sabulosa* Nyl. IV: 295
„ „ var. *sanguineoatra* Link III: 825
„ „ var. *similis* Nyl. V: 348
„ „ var. *sphaeroides* Ach. IV: 147
„ „ f. subduplex Nyl. III: 856; IV: 72; VIII: 381
„ „ f. subgilva A. Zahlbr. III: 856; VIII: 381
„ „ var. *trachona* Ach. IV: 156
„ „ var. *turgidula* Nyl. III: 842
„ „ var. *varians* Eschw. III: 851; IV: 232
„ *vernicea* Stzbgr. IV: 84
„ *vernicoma* Leight. VII: 395
„ „ Tuck. VII: 456
„ *verrucarioides* Nyl. IV: 282
„ *verrucata* Hue VII: 44
„ *verrucosa* Nyl. IV: 279
„ *verrucula* Th. Fr. III: 712; VIII: 362, 380
„ *verruculosa* Borr. VII: 427
„ *versatilis* Mey. et Fw. III: 899
„ *versicolor* Nyl. IV: 90, 91
„ „ Schwein. III: 899
„ „ Stzbgr. II: 718
„ versicolor A. Zahlbr. III: 895
„ „ var. *argyrodes* Wain. IV: 92
„ „ var. *incondita* Wain. IV: 92
„ „ var. *major* Wain. IV: 92
„ „ var. *subtuberculosa* Kn. IV: 93
„ „ var. *vigilans* Nyl. IV: 93
„ Veselskyi Opiz III: 715
„ *vesicularis* Ach. IV: 268
„ „ f. *atrovirens* Hepp IV: 270
„ „ var. *cinereovirens* Torss. IV: 285
„ „ f. *cylindrocarpa* Nyl. IV: 272
„ „ var. *dispersa* Nyl. IV: 271
„ „ var. *glebosa* Fr. IV: 271
„ „ var. *opuntioides* Fr. IV: 272
„ „ var. *paradoxa* Fr. IV: 277
„ *vetusta* Del. VII: 429
„ *vexabilis* Nyl. IV: 247
„ vicinalis Müll. Arg. III: 715; VIII: 363
„ *vigilans* Nyl. IV: 93
„ „ Tayl. IV: 93
„ *vilis* Leight. VII: 429
„ *vinicolor* Strtn. IV: 247
„ *vinosa* Eschw. III: 811
„ *violacea* Crouan IV: 247
„ violacea Mass. III: 714
„ violaceofuliginea Wain. III: 716
„ *Viperae* Hue VII: 44

Lecidea virella Tuck. IV: 162
„ virescens Müll. Arg. III: 716; VIII: 363
„ virginiensis Nyl. III: 716
„ *viridana* Röhl. III: 694
„ viridans Lamy III: 716; VIII: 363
„ „ var. nigrella Stnr. III: 717
„ „ f. nigrita Leight. III: 716
„ viridescens Ach. III: 857; VIII: 381
„ *viridescens* Hook. IV: 141
„ „ Mass. III: 858
„ „ var. *gelatinosa* Nyl. III: 765
„ „ f. granulatoisidiosa Harm. III: 858
„ „ f. pulverulenta Harm. III: 858
„ „ f. putrida A. Zahlbr. III: 858
„ „ f. sorediata Harm. III: 859
„ *viridiatra* Ach. III: 516
„ „ Lamy IV: 395
„ „ Schaer. III: 495; VIII: 374
„ „ Stzbgr. VII: 430
„ *viridiflavescens* Ach. VII: 19
„ *viridirufa* Ach. VII: 198
„ viridula Jatta III: 859
„ viriduloatra B. de Lesd. III: 717
„ *Visianica* Hue VII: 45
„ *vitellina* Kickx V: 805
„ vogesiaca Schaer. III: 717
„ *volvarioides* Stzbgr. II: 648
„ vorticosa Körb. III: 717; VIII: 363
„ „ var. *asema* Wedd. III: 519
„ „ f. depauperata Flk. III: 718
„ „ var. *ivalensis* Lynge VIII: 345
„ „ f. pullulans Lett. III: 718
„ *vulcani* Stzbgr. VII: 430
„ vulcani A. Zahlbr. III: 859
„ „ f. variolosa III: 859
„ vulcanica A. Zahlbr. III: 718
„ vulgata A. Zahlbr. III: 608, 718; VIII: 363
„ „ var. acervata A. Zahlbr. III: 724; VIII: 364
„ „ f. acrocyanea A. Zahlbr. III: 721
„ „ f. acrustacea A. Zahlbr. III: 721
„ „ f. aggregata A. Zahlbr. III: 721; VIII: 363
„ „ f. arecae A. Zahlbr. III: 721
„ „ var. atrosanguinea A. Zahlbr. III: 724; VIII: 364
„ „ var. cacuminum A. Zahlbr. III: 725
„ „ f. caesiocinerea A. Zahlbr. III: 722
„ „ f. colorata A. Zahlbr. III: 722
„ „ f. diminuta A. Zahlbr. III: 722
„ „ f. effugiens A. Zahlbr. III: 722
„ „ f. egena A. Zahlbr. III: 722; VIII: 364
„ „ var. epipolioides A. Zahlbr. III: 725
Lecidea vulgata f. fusca A. Zahlbr. III: 722
„ „ f. glabella A. Zahlbr. III: 722; VIII: 364
„ „ f. glabra A. Zahlbr. III: 722; VIII: 364
„ „ var. *goniophila* Choisy VIII: 363
„ „ f. gracilis A. Zahlbr. III: 723; VIII: 364
„ „ f. granulosa A. Zahlbr. III: 723; VIII: 364, 608
„ „ f. grisea A. Zahlbr. III: 723
„ „ var. *incongrua* Szat. VIII: 608
„ „ var. „ f. *granulosa* Szat. VIII: 609
„ „ var. „ f. *spathea* Szat. VIII: 608
„ „ var. inspersa Stnr. VIII: 364
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. III: 723; VIII: 364
„ „ var. minor A. Zahlbr. III: 725
„ „ var. nanocarpa A. Zahlbr. III: 725
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. III: 723
„ „ f. patavina A. Zahlbr. III: 723
„ „ f. perpusilla A. Zahlbr. III: 724
„ „ var. subaeruginosa A. Zahlbr. III: 725
„ „ var. subsequens A. Zahlbr. III: 725
„ „ f. umbrosa A. Zahlbr. III: 724
„ *vulpina* Tuck. IV: 316
„ „ var. *subglaucescens* Nyl. IV: 316
„ vulpinaris Nyl. III: 859
„ *Wahlenbergii* Ach. VII: 465
„ Wallrothii Flk. III: 859; VIII: 382
„ Wawreana A. Zahlbr. III: 860
„ *Wellingtonii* Strtn. IV: 223
„ Werthii A. Zahlbr. III: 725
„ *whakatipae* Kn. VII: 334
„ Wolfiana Müll. Arg. III: 726; VIII: 364
„ *Woodii* Stzbgr. IV: 317
„ *Wrightii* Tuck. V: 46
„ *Wulfenii* Ach. III: 590
„ „ var. *purpurascens* Bory I: 62
„ xanthella Nyl. III: 860
„ *xanthella* Nyl. V: 448
„ xanthinula Müll. Arg. III: 726
„ xanthococca Somrft. III: 726; VIII: 364
„ „ f. immutata Wain. III: 726; VIII: 358
„ xanthococcoidea A. Zahlbr. III: 860
„ *xantholepis* Stzbgr. VII: 431
„ xantholeuca Müll. Arg. III: 726
„ *xylitella* Nyl. III: 807
„ xylogena Müll. Arg. III: 860
„ *xylographella* Nyl. VII: 431
„ xylophila Th. Fr. III: 726; VIII: 364
„ *Yasudae* Wain. IV: 248
„ yezoënsis A. Zahlbr. III: 727
„ youmotoënsis Nyl. III: 727
„ *ypocrita* Mass. III: 531

Lecidea yünnana A. Zahlbr. VIII: 364
„ *zabotica* Nyl. VII: 440
„ Zahlbruckneri Fink VIII: 364
„ Zeyheri Mass. III: 860
„ zeoroides Anzi III: 727
Lecideaceae III: 494; VIII: 329
Lecidella Körb. III: 498
„ *achrista* f. *elegantior* Brtzm. III: 573
„ *aenea* Lojka III: 500
„ *aeneola* Arn. III: 501
„ *aequata* Krph. III: 612
„ „ f. *paupera* Krph. III: 612
„ *aeruginosa* Stein III: 696
„ *aglaea* Körb. III: 503
„ *alboflava* Körb. III: 509
„ *alpestris* Körb. III: 512
„ *ambigua* Körb. III: 649
„ „ var. *subcontigua* Körb. III: 649
„ *arctica* Körb. III: 515
„ *armeniaca* Bagl. III: 517
„ „ f. *aglaeoides* Arn. III: 517
„ „ f. *lutescens* Arn. III: 518
„ „ f. *melaleuca* Arn. III: 518
„ *assimilata* Arn. III: 520
„ „ var. *infuscata* Stein III: 521
„ „ var. *irrubata* Stein III: 521
„ *assimilis* Körb. III: 521
„ *athroocarpa* f. *nigrata* Arn. III: 522
„ „ var. *opponenda* Arn. III: 522
„ *atrobrunnea* Körb. III: 524
„ „ var. *cechumena* Körb. III: 524
„ „ f. *minor* Stein III: 524
„ „ f. *planiuscula* Körb. III: 524
„ *atrofuscescens* Arn. III: 522
„ *azurea* Körb. III: 528
„ *borealis* Körb. III: 618
„ *botryosa* Arn. III: 668
„ „ Müll. Arg. III: 741
„ *brunneola* Rehm III: 530
„ *Brunneri* Arn. III: 503
„ *bullata* Körb. III: 530; VIII: 353
„ *conferenda* Arn. III: 536
„ *cyanea* Körb. III: 623
„ „ Stein III: 555
„ *cyclisca* Krph. III: 752
„ *declinascens* f. *oxydata* Arn. III: 560
„ *decolor* Arn. III: 560
„ *Dicksonii* Stein III: 564
„ *dispar* Rehm III: 565
„ *distans* Körb. III: 565
„ *dolosa* Stein III: 657
„ *ecrustacea* Arn. III: 567
„ *elabens* Körb. III: 636
„ *elaeochroma* var. *aequata* Hazsl. III: 612
„ „ var. *aeruginea* Hazsl. III: 569
„ „ var. *dolosa* Hazsl. III: 657
„ „ var. *flavicans* Hazsl. III: 571
„ „ var. *hypoleuca* Hazsl. III: 662
„ „ var. *Laureri* Hazsl. III: 614
Lecidella elaeochroma var. *muscorum* Hazsl. III: 591
„ „ var. *pilularis* Hazsl. III: 720
„ „ var. *pulverulenta* Hazsl. III: 663
„ „ var. *pungens* Hazsl. III: 680
„ „ var. *sabuletorum* Hazsl. III: 611
„ „ var. „ f. *granulosa* Fw. III: 723
„ *elata* Körb. III: 574
„ *eluta* Körb. III: 636
„ *enalliza* Syd. III: 671
„ *enteroleuca* Körb. III: 655
„ „ var. *ambigua* Bausch III: 572
„ „ var. *areolata* Körb. III: 660
„ „ var. *euphorea* Körb. III: 588
„ „ var. *melaleuca* Körb. III: 660
„ „ var. *muscorum* Hazsl. III: 591
„ „ f. *pungens* Arn. III: 681
„ „ var. *rugulosa* Körb. III: 664
„ „ f. *tabescens* Krph. III: 569
„ „ var. *tumidula* Krph. III: 662
„ „ var. *vulgaris* f. *fallax* Körb. III: 663
„ „ var. „ f. *grandis* Körb. III: 662
„ „ var. „ f. *olivacea* Körb. III: 569
„ „ var. „ f. *pulveracea* Körb. III: 659, 679
„ „ var. „ f. *rhododendri* Arn. III: 659
„ *exilis* Körb. III: 577
„ *exornans* Arn. III: 577
„ *formosa* Arn. III: 578
„ *fuscorubens* Stein VII: 13
„ *glabra* Krph. III: 722
„ *glaucina* Rehm III: 536
„ *goniophila* Körb. III: 719
„ „ var. *aggregata* Arn. III: 721
„ „ var. *atrosanguinea* Arn. III: 725
„ „ f. *colorata* Arn. III: 722
„ „ f. *egena* Krph. III: 722
„ „ f. *glabella* Arn. III: 722
„ „ var. *gracilis* Arn. III: 723
„ „ var. *granulosa* Arn. III: 723
„ *griseoatra* Körb. III: 778
„ *hansatica* Körb. III: 596
„ *immersa* Körb. VII: 6
„ „ var. *atrosanguinea* Krph. III: 724
„ „ var. *calcivora* Krph. VII: 6
„ „ var. *chondrodes* Krph. VII: 3
„ „ var. *flavescens* Arn. VII: 7
„ „ var. *tuberculosa* Krph. VII: 6
„ *incongrua* Arn. III: 598
„ *inserena* Arn. III: 600
„ „ f. *nigricans* Arn. III: 600
„ „ var. *subplumbea* Arn. III: 600
„ *insularis* Körb. III: 602
„ *intricata* Bausch III: 556
„ *intumescens* Arn. III: 602
„ *irrorata* Körb. III: 603
„ *lactea* Arn. III: 650
„ *Lahmii* Körb. III: 605
„ *lapicida* Körb. III: 607

Lecidella lapicida f. *oxydata* Körb. III: 608
„ *latypea* Syd. III: 611
„ *Laureri* Körb. III: 614
„ „ var. *muscorum* Körb. III: 591
„ *lignicola* Eitn. III: 617
„ *limosa* Arn. III: 618
„ „ var. *assimilata* Arn. III: 520
„ *lithophila* Arn. III: 620
„ „ f. *arenaria* Stein III: 621
„ „ f. *ochracea* Arn. III: 622
„ „ f. *oxydata* Syd. III: 623
„ „ f. *pallescens* Stein III: 623
„ „ f. *umbrosa* Fw. III: 623
„ *marginata* Körb. III: 634
„ *micropsis* Körb. III: 684
„ *microspora* Arn. III: 638
„ *monticola* Krph. VII: 12
„ *Mosigii* Körb. III: 642
„ *neglecta* Stein III: 370
„ *nigrella* Mass. III: 717
„ *nivaria* Arn. III: 641
„ *nodulosa* Stein III: 642
„ *ochromela* Arn. III: 560
„ *Ohlerti* Körb. IV: 44
„ *olivacea* Hazsl. III: 569
„ „ var. *carnea* Bausch III: 661
„ „ var. *elaeochroma* Krph. III: 569
„ „ var. *rubiginosa* Bausch III: 661
„ *opponenda* Arn. III: 522
„ *pallida* Körb. III: 645
„ *pantherina* Stein III: 650
„ *parasema* Arn. III: 656
„ „ var. *areolata* Syd. III: 660
„ „ var. *euphorea* Syd. III: 590
„ „ var. *granulosa* Syd. III: 723
„ „ var. *olivacea* Syd. III: 569
„ „ var. *padinea* Syd. III: 573
„ „ f. *pulveracea* Syd. III: 659
„ „ var. *rugulosa* Syd. III: 664
„ „ var. *similis* Syd. III: 661
„ *personata* Körb. III: 666
„ *pilularis* Stein III: 720
„ *plana* Arn. III: 669
„ „ var. *ecrustacea* Nyl. III: 567
„ „ f. *elevata* Syd. III: 669
„ „ var. *perconvexa* III: 669
„ „ f. *perfecta* Arn. III: 670
„ „ f. *typica* Syd. III: 669
„ *plumbea* Körb. III: 671
„ *polycarpa* Körb. III: 672
„ „ var. *ecrustacea* Arn. III: 566
„ „ b. „ Bausch III: 607
„ „ var. *ochracea* Anzi III: 673
„ „ f. *oxydata* Körb. III: 673
„ *pontifica* Körb. III: 674
„ *proludens* Arn. III: 668
„ *promiscens* Arn. III: 676
„ *protrusa* Körb. III: 677
„ *pruinosa* Körb. III: 620
„ „ * *cyanea* Körb. III: 621
Lecidella pruinosa var. *cyanea* * *minuta* Krph. III: 622
„ „ var. *geographica* Arn. III: 621
„ „ f. *oxydata* Körb. III: 622
„ „ ** *steriza* Krph. III: 623
„ *psoroides* Arn. III: 644
„ *pulveracea* Syd. III: 679
„ *pungens* Körb. III: 680
„ *pycnocarpa* Körb. III: 681
„ *rhaetica* Körb. III: 683
„ „ var. *micropsis* Arn. III: 684
„ *sabuletorum* Körb. III: 610
„ „ var. *aequata* Körb. III: 612
„ „ var. *coniops* Rabh. III: 610
„ „ var. *enteroleuca* Stein III: 720
„ „ var. „ f. *olivacea* Stein III: 569
„ „ var. „ f. *padinea* Stein III: 573
„ „ var. „ f. *rugulosa* Stein III: 664
„ „ var. „ f. *similis* Stein III: 661
„ „ f. *euphorea* Stein III: 589
„ „ b. *flavoviridascens* Bagl. III: 612
„ „ var. *latypea* Stein III: 611
„ *scotina* Körb. III: 687
„ *silacea* Stein III: 689
„ *spectabilis* Körb. III: 517
„ „ f. *nigrita* Körb. III: 518/19
„ *spilota* Körb. III: 555
„ „ var. *tessellata* Krph. III: 555
„ *subkochiana* Lahm III: 701
„ *subplumbea* Arn. III: 600
„ *sudetica* Stein III: 704
„ *tenebrosa* Stein III: 778
„ „ var. *lecidina* Stein III: 779
„ *theiodes* Körb. III: 709
„ *tiarata* Körb. III: 709
„ *turgescens* Körb. III: 713
„ *turgidula* Körb. III: 841
„ „ var. *atroviridis* Arn. III: 738
„ „ f. *denudata* Körb. III: 843
„ „ f. *pithyophila* Stein III: 843
„ „ f. *pulveracea* Stein III: 843
„ „ f. *typica* Stein III: 842
„ *umbonata* Körb. III: 714
„ „ f. *exornans* Arn. III: 577
„ *umbratilis* Arn. III: 536
„ *variegata* Arn. III: 649/50
„ *verrucula* Stein III: 713
„ *viridans* Körb. III: 716
„ *Wulfenii* Körb. III: 591
„ *xanthococca* Körb. III: 726
Lecideola flavescens Mass. V: 389
Lecideopsis Rehm II: 108
„ *Bueriana* Rehm II: 14
„ *cembrina* Rehm II: 19
„ *cytisi* Dalla Torre et Sarnth. II: 36
„ *excipienda* Nyl. II: 36
„ *galactites* Rehm II: 51
Lecidocollema Wain. III: 27
Lecidopyrenopsis Wain. II: 767; VIII: 260
„ corticola Wain. II: 767

Lecioglyphis centrifuga Clem. II: 182
Leciographa „ Rehm II: 182
„ convexa Zopf VII: 469
„ *Flörkei* Mass. VII: 470
„ inspersa Arn. VII: 470
„ *parasitaster* Zopf VII: 475
„ *parasitica* Oliv. VII: 470
„ „ f. *conglobata* Kernst. VII: 475
„ „ var. *parellaria* A. L. Sm. VII: 470
„ parellaria Sacc. VII: 470
„ physciaria Oliv. VII: 471
„ *sociella* Arn. VII: 474
„ „ var. *deminuta* Oliv. VII: 475
„ „ var. *majuscula* Oliv. VII: 475
„ *stigmodes* Vouaux II: 283
„ *urceolata* Th. Fr. VII: 470
„ urceolata Körb. VII: 475
„ „ f. conglobata A. Zahlbr. VII: 475
„ „ var. *sodalis* Sacc. VII: 475
Leciophysma Th. Fr. III: 12; VIII: 277
„ finmarkicum Th. Fr. III: 12; VIII: 277
Lecothecium Trevis. III: 226
„ *acutius* Blbg. et Forss. III: 226
„ *adglutinatum* Anzi III: 227
„ *asperellum* Th. Fr. III: 2
„ *caesium* Syd. III: 228
„ *conferciens* Blbg. et Forss. III: 3
„ *controversum* Anzi III: 236
„ *corallinoides* Körb. III: 231
„ „ var. *fuscum* Körb. III: 234
„ „ var. *nigrum* Körb. III: 231
„ „ var. *rosulans* Hellb. III: 235
„ „ var. *tantaleum* Körb. III: 236/37
„ „ var. *triseptatum* Blbg. et Forss. III: 235
„ *dolichoterum* Blbg. et Forss. III: 186
„ *inspersum* Trevis. VII: 469
„ *nigrum* Mass. III: 231
„ „ var. *fuscum* Mudd III: 234
„ *paunariellum* Blbg. et Forss. III: 3
„ *pennimm* Körb. III: 235
„ *pluriseptatum* Arn. III: 235
„ *radiosum* Anzi III: 236
„ *rosulans* Th. Fr. III: 235
„ *rudetum* Blbg. et Forss. III: 236
„ *subradiatum* Dalla Torre et Sarnth. III: 236
„ *tremniacum* Körb. III: 237
Lecozonia inspersa Trevis. VII: 470
Lectularia Strtn. II: 651
„ *perrimosa* Strtn. II: 665
Leightonia Trevis. I: 241, 485
„ *Garovaglii* Trevis. I: 248
„ *porosa* Trevis. I: 497
„ *pusilla* Gar. I: 247
„ „ A. *adscendens* Gar. I: 246
„ „ var. *Garovaglii* Gar. I: 248
„ „ var. *glomerulifera* Gar. I: 242
„ „ var. *pallida* Gar. I: 245
Leightonia pusilla var. *Schaereri* Gar. I: 247
„ „ var. *sorediata* Gar. I: 249
„ „ var. *vulgaris* Gar. I: 247
Leioderma Nyl. III: 239
„ *pycnophorum* Nyl. III: 255
Leiogramma Eschw. II: 431
„ sect. *Lecanactis* Eschw. II: 530
„ sect. *Medusula* Eschw. II: 458
„ *angustum* Eschw. II: 293
„ „ *hepaticum* Eschw. II: 293
„ *isabellinum* Eschw. II: 447
„ *lateritium* Eschw. II: 435
„ *lobatum* Eschw. II: 379
„ *Lyellii* Eschw. II: 445
„ *obtusatum* Mey. et Fw. II: 376
„ *pruinosum* Eschw. II: 450
„ *punctiforme* Eschw. II: 384
„ „ Mey. II: 384
„ *scalpturatum* Eschw. II: 445
„ *sericeum* Eschw. II: 385
„ *tartareum* Eschw. II: 251
„ *tenellum* Eschw. II: 24
„ *umbrinum* Eschw. II: 445
„ *virgineum* Eschw. II: 430
Lejophlea S. Gray I: 268
„ *gemmata* S. Gray I: 317
„ *punctiformis* S. Gray I: 291
Leiophloea Trevis. I: 111, 361, 339
„ *americana* Trevis. I: 437
„ *amygdali* Trevis. I: 339
„ *analepta* S. Gray I: 270
„ „ Trevis. I: 270
„ „ var. *betulae* Trevis. I: 282
„ „ var. *crataegi* Trevis. I: 271
„ „ var. *mespili* Trevis. I: 305
„ *atrosanguinea* Trevis. I: 273
„ *Auruntii* Trevis. I: 115
„ *biformis* Trevis. I: 319
„ *Bubulcae* Trevis. I: 136
„ *caesia* Trevis. I: 320
„ *cincta* Trevis. II: 481
„ *cinereopruinosa* var. *pinicola* Trevis. I: 306
„ *conoidea* Trevis I: 322
„ „ var. *cuprea* Trevis. I: 322
„ „ var. *rubella* Trevis. I: 132
„ *elaeina* Trevis. I: 300
„ *gemmata* var. *glauca* Trevis. I: 326
„ *halodytes* Trevis. I: 307
„ *infernalis* Trevis. I: 313
„ *insulata* Trevis. I: 386
„ *ligustica* Trevis. I: 324
„ *litoralis* Trevis. I: 284
„ *Lyellii* Trevis. I: 262; II: 380
„ *Nylanderi* Trevis. I: 135
„ *olivacea* Trevis. I: 124
„ *pinicola* Trevis. I: 306
„ *planiuscula* Trevis. I: 310
„ *praetermissa* Trevis. I: 82

Leiophloea prostans Trevis. I: 303
„ *punctiformis* Trevis. I: 291
„ „ var. *acerina* Trevis. I: 270
„ „ var. *albida* Trevis. I: 297
„ „ var. *atomaria* Trevis. I: 273
„ „ var. *cinereopruinosa* Trevis. I: 275
„ „ var. *elabens* Trevis. I: 297
„ „ var. *lactea* Trevis. I: 275
„ „ var. *orbicularis* Trevis. I: 280
„ „ var. *proteiformis* Trevis. I: 288
„ „ var. *rufidula* Trevis. I: 280
„ „ var. *stigmatella* Trevis. I: 297
„ „ var. *symmorpha* Trevis. I: 298
„ *pyrenophora* Trevis. I: 129
„ „ var. *decipiens* Trevis. I: 118
„ „ var. *minor* Trevis. I: 130
„ *Reichenbachii* Trevis. I: 456
„ *rhyponta* Trevis. I: 294
„ *salicis* Trevis. I: 287
„ *Salweei* Trevis. I: 325
„ *scotophora* Trevis. I: 319
„ *sphaeroides* Samp. VIII: 90
„ *stigmatella* S. Gray I: 271
„ „ var. *albida* Trevis. I: 297
„ „ var. *elabens* Trevis. I: 297/98
„ „ var. *lactea* Trevis. I: 298
„ *subprostans* Trevis. I: 328
„ *tamarindi* Trevis. I: 407
„ *tersa* Trevis. I: 326
„ *Ungeri* Trevis. I: 134
„ *vaga* Trevis. I: 409
„ *viridiseda* Trevis. I: 409
„ *vitrea* Trevis. I: 455
Leiorreuma Eschw. II: 431
„ „ Mass. II: 432
„ *depressum* Mass. II: 403
„ *hepaticum* Eschw. II: 447
„ *pudicum* Mass. II: 421
„ *sordidum* Mass. II: 447
„ *streblocarpum* Mass. II: 426
Lemania pluvialis Bory VII: 748
Lembidium Körb. I: 314
„ *conforme* Arn. I: 321
„ *macrocarpum* Hampe I: 324
„ *polycarpum* Körb. I: 319
Lemmopsis A. Zahlbr. III: 23; VIII: 279
„ sect. Eulemmopsis A. Zahlbr. VIII: 279
„ sect. Homodiopsis A. Zahlbr. VIII: 279
„ affine Samp. III: 23
„ Arnoldiana A. Zahlbr. III: 23; VIII: 279
„ fulvida Lett. III: 24
„ *leptogiella* A. L. Sm. II: 791
„ *oblongans* A. L. Sm. II: 795
„ pulyschidioides A. Zahlbr. VIII: 279
Lempholemma Körb. III: 13
Lempholemma A. Zahlbr. III: 12; VIII: 277
Lempholemma sect. Arnoldia A. Zahlbr. III: 20; VIII: 277
„ sect. Arnoldiella A. Zahlbr. III: 12; VIII: 277
„ sect. Collemella A. Zahlbr. III: 23; VIII: 277
„ sect. Eulempholemma A. Zahlbr. III: 13; VIII: 277
„ sect. Lemphospora A. Zahlbr. III: 22; VIII: 277
„ sect. Lepidora A. Zahlbr. III: 19; VIII: 277
„ botryosum A Zahlbr. III: 20; VIII: 277
„ chalazanellum A. Zahlbr. III: 14; VIII: 277
„ chalazanodes A. Zahlbr. III: 14; VIII: 277
„ chalazanum B. de Lesd. III: 14; VIII: 278
„ cinereovirens Trevis. VIII: 527
„ cladodes A. Zahlbr. III: 23
„ *compactum* Körb. III: 16
„ condensatum A. Zahlbr. III: 20; VIII: 278
„ „ var. synalissiforme A. Zahlbr. III: 21
„ confertum A. Zahlbr. III: 15
„ Dussii A. Zahlbr. III: 23
„ elveloideum A. Zahlbr. III: 21; VIII: 278
„ „ f. minus A. Zahlbr. III: 22
„ „ var. subnummularium A. Zahlbr. III: 22; VIII: 278
„ fasciculare A. Zahlbr. III: 16; VIII: 278
„ *franconicum* Schwend. III: 15
„ hispanicum A. Zahlbr. III: 17
„ hypolasium A. Zahlbr. III: 17
„ intricatissimum A. Zahlbr. III: 22
„ intricatum A. Zahlbr. III: 22; VIII: 278
„ lepideum A. Zahlbr. III: 17
„ maritimum Müll. Arg. III: 17
„ mauritianum A. Zahlbr. III: 17
„ microgonimum A. Zahlbr. III: 17
„ minutulum A. Zahlbr. III: 12; VIII: 278
„ Mouretii B. de Lesd. VIII: 278
„ Mülleri A. Zahlbr. III: 17
„ myriococcum Th. Fr. III: 17; VIII: 278
„ omphalarioides A. Zahlbr. III: 18; VIII: 278
„ pannarinum A. Zahlbr. III: 19
„ Paquianum A. Zahlbr. III: 19; VIII: 278
„ triptodes A. Zahlbr. III: 19
„ trivallense A. Zahlbr. III: 19
„ umbella A. Zahlbr. III: 22

Lempholemma Vambéryi A. Zahlbr. III: 19
Lenormandia Del. I: 198
„ *Grimmiana* Stein I: 200
„ *jungermanniae* Nyl. I: 199
„ *laetevirens* Jatta I: 545
„ *pulchella* Mass. I: 199
„ *viridis* Arn. I: 545
Lepadolemma Trevis. V: 757
„ *haematomma* Trevis. V: 762
„ *puniceum* Trevis. V: 770
„ *rubrum* Trevis. II: 717
„ *russulum* Trevis. III: 824
„ *ventosum* Trevis. V: 775
Lepidocollema Wain. III: 202; VIII: 296
„ carassense Wain. III: 202; VIII: 297
„ Wainii Zuk. III: 203
Lepidoleptogium A. L. Sm. III: 203; VIII: 297
„ Montagnei A. L. Sm. III: 203
„ rugulosum A. L. Sm. III: 203
Lepidoma S. Gray III: 861
„ *atrorufum* S. Gray III: 872
„ *brunneum* var. *coronatum* Bagl. III: 254
„ „ var. *pezizoides* Bagl. III: 253
„ *caelatum* Wallr. III: 895
„ *candidum* S. Gray IV: 264
„ *canescens* S. Gray VII: 461
„ *coeruleonigricans* Trevis. IV: 270
„ „ var. *teretocarpum* Trevis. IV: 272
„ *decipiens* S. Gray III: 870
„ *glebulosum* S. Gray V: 426
„ *luridum* S. Gray III: 882
„ *microphyllum* Bagl. III: 215
„ *rubiforme* S. Gray III: 890
„ *scalare* S. Gray III: 887
„ *testaceum* S. Gray III: 894
„ *triptophyllum* S. Gray III: 206
„ *vesiculare* S. Gray IV: 269
Lepolichen Trevis. I: 470; VIII: 124
„ *coccophorus* Trevis. I: 470
„ granulatus Müll. Arg. I: 470
Lepra Wigg. VII: 749
„ *aeruginosa* Wigg. VII: 750
„ „ var. *latebrarum* Schaer. VII: 767
„ *alba* Schaer. VII: 752
„ *antiquitatis* Wigg. VII: 753
„ *botryoides* Wigg. VII: 755
„ „ var. *graminea* Lam. VII: 756
„ *candelaris* Wigg. VII: 758
„ *chlorina* DC. VII: 760
„ *cinerea* Baumg. VII: 770
„ *cinereosulphurea* Schaer. VII: 761
„ *cinnabarina* Humb. VII: 761
„ *citrina* Schaer. VII: 761
„ *cobaltiginea* Schrank VII: 761
„ coccinea Chev. VII: 761
„ cretacea Mér. VII: 762
„ cyanescens Rabh. VII: 762
Lepra farinosa Zenk. VII: 762
„ *ferruginea* Baumg. V: 131
„ *flava* Willd. VII: 758
„ *fuliginea* DC. VII: 762
„ fulva Fée VII: 762
„ *glaucella* Mér. VII: 763
„ *graminea* Humb. VII: 756
„ *incana* Wigg. VII: 764
„ *jolithus* Schrank VII: 766
„ isidioides Del. VII: 766
„ *kermesina* Schaer. II: 25
„ *lactea* DC. VII: 752
„ „ Wigg. V: 161
„ „ var. *virescens* DC. V: 765
„ *latebrarum* Rabh. VII: 767
„ *leiphaema* Mér. V: 762
„ „ var. *virescens* DC. V: 765
„ *lutescens* Hoffm. V: 173
„ mixta Hoffm. VII: 767
„ *murorum* Schaer. VII: 767
„ *obscura* DC. V: 132
„ *odorata* Wigg. VII: 766
„ *putredinis* Wigg. VII: 769
„ *rosata* Rabh. VII: 768
„ *rosea* Willd. VII: 768
„ rubens Willd. VII: 768
„ „ var. putredinis Ach. VII: 769
„ „ var. variegata Ach. VII: 769
„ *saxatilis* Wigg. VII: 770
„ *sulphurea* Ehrt. VII: 763
„ *virescens* Schaer. VII: 770
„ *viridis* Willd. VII: 755
Leprantha Körb. II: 5
„ *caesia* Körb. II: 109
„ *cinereopruinosa* Körb. II: 20
„ *fuliginosa* Körb. II: 48
„ *impolita* Körb. II: 57
„ *melaleuca* Lönnr. II: 60
Lepraria Ach. VII: 749
„ aeruginosa Sm. VII: 750; VIII: 598
„ „ var. *latebrarum* Turn. VII: 767
„ *alba* Ach. VII: 751
„ *antiquitatis* Ach. VII: 752
„ *arcumata* Ach. VII: 769
„ *argena* Ach. V: 783
„ *atra* Ach. VII: 90
„ aurea Ach. VII: 753
„ bassiae Ach. VII: 754
„ botryoides Ach. VII: 754
„ „ var. graminea Ach. VII: 756
„ byssoidea Ach. VII: 756
„ *caesia* Ach. III: 227
„ caesia Duby VII: 756
„ *caesiocinerea* Pers. III: 227
„ candelaris Fr. VII: 757; VIII: 598
„ „ f. virescens Mereschk. VII: 759
„ chlorina Ach. VII: 759
„ „ var. *aurea* Ach. VII: 754
„ cinereosulphurea Flk. VII: 760
„ cinnabarina Baumg. VII: 761

Lepraria citrina Schaer. VII: 761
„ cobaltiginea Ach. VII: 761
„ *coriacea* Pers. VII: 756
„ „ var. *graminea* Lam. VII: 756
„ *crassa* Nees. III: 866
„ *expallens* Fr. V: 449
„ farinosa Ach. VII: 762
„ *flava* Ach. VII: 758
„ „ var. *citrina* Ach. VII: 761
„ *Floerkeana* Ach. III: 793
„ fuliginosa Ach. VII: 762
„ glaucella Ach. VII: 762; VIII: 598
„ *graminea* Pers. VII: 756
„ incana Ach. VII: 763
„ „ var. cinerea DC. VII: 765
„ „ var. *latebrarum* Ach. VII: 767
„ jolithus Ach. VII: 765
„ „ var. odorata Ach. VII: 766
„ kermesina Wrang. VII: 766
„ *lactea* Hue VII: 752
„ latebrarum Ach. VII: 766
„ *leiphaema* Ach. V: 762
„ „ var. *virescens* Ach. V: 765
„ lobificans Nyl. VII: 767
„ *lutescens* Ach. V: 173
„ murorum Grev. VII: 767
„ nigra T. et B. VII: 767
„ *nigrescens* Pers. VII: 90
„ ochracea T. et B. VII: 767
„ *olivacea* Ach. VII: 756
„ „ var. *graminea* Ach. VII: 756
„ pallidostraminea Wain. VII: 768
„ rhodochroa Mont. VII: 768
„ rosata Ach. VII: 768
„ rosea Ach. VII: 768
„ *rubens* Ach. II: 15
„ sanguinolenta S.-Am. VII: 769
„ *segestria* Ach. VII: 770
„ straminea Wain. VII: 770
„ *sulphurea* Schlecht. VII: 763
„ *variegata* Ach. VII: 769
„ virescens Sm. VII: 770
„ *viridis* Schaer. VII: 756
„ xanthina Wain. VII: 770
„ *xantholyta* Lett. VII: 273
Leprocaulon Nyl. IV: 630
„ *albicans* Nyl. IV: 632
„ *arbuscula* Nyl. IV: 634
„ *nanum* Nyl. IV: 663
„ *tenellum* Nyl. IV: 632
Leprocollema Wain. III: 12; VIII: 276
„ americanum Wain. III: 12; VIII: 276
„ novacaledonianum A. L. Sm. III: 12
„ Finkii A. Zahlbr. VIII: 277
Leproloma Nyl. II: 573
„ *lanuginosum* Nyl. II: 577
„ „ var. *leprosum* Lamy II: 577
„ *lobificans* Boist. VII: 767
„ *membranaceum* Wain. II: 577
Leproncus Vent. VII: 778
Leproncus geographicus St.-Hil. IV: 363
Leproncys scriptus St.-Hil. II: 328
Lepropinacia St.-Hil. V: 255; VI: 4; VII: 778
„ *candelaria* St.-Hil. VI: 6
„ *subfusca* St.-Hill. V: 555
Leproplaca xantholyta Nyl. VII: 272
Leprosis Neck. VII: 778
Leptodendriscum Wain. II: 756
„ *byssoides* Wain. II: 756
„ *delicatulum* Wain. II: 756
„ *neocaledonicum* Wain. II: 757
Leptogidium Nyl. II: 756; VIII: 263
„ byssoides A. Zahlbr. II: 756; VIII: 263
„ „ f. japonicum A. Zahlbr. VIII: 263
„ *dendriscum* Nyl. II: 756
„ intricatulum Nyl. II: 756
„ Moorei Nyl. II: 756
„ neocaledonicum A. Zahlbr. II: 757
Leptogiopsis Müll. Arg. III: 125
„ Nyl. I: 252
„ Trevis. III: 112
„ *adpressa* Müll. Arg. III: 126
„ *Brébissonii* Müll. Arg. III: 126
„ *chloromelioides* Müll. Arg. III: 126
„ *complicata* Nyl. I: 252
„ *reticulata* Müll. Arg. III: 127
„ *rivulare* Trevis. III: 122
Leptogium S. Gray III: 109; VIII: 286
„ sect. *Amphidium* Harm. et Claud. III: 187
„ subgen. *Amphidium* Nyl. III: 161
„ sect. Collemodium Harm. III: 111; VIII: 286
„ sect. *Dendriscocaulon* Müll. Arg. III: 183
„ sect. Diplothallus Wain. III: 160; VIII: 287
„ sect. Euleptogium Tuck. III: 127; VIII: 287
„ sect. Homodium Cromb. III: 161; VIII: 287
„ sect. *Lathagrium* Tuck. III: 111
„ sect. *Lemmopsis* Wain. III: 23
„ sect. Leptogiopsis Wain. III: 125; VIII: 286
„ sect. Leptolobaria Wain. III: 182
„ sect. Mallotium Wain. III: 174; VIII: 287
„ sect. *Polychidium* Tuck. II: 757
„ sect. Pseudoleptogium A. Zahlbr. III: 125; VIII: 286
„ sect. *Stephanophorus* Nyl. III: 127
„ adhaerens A. Zahlbr. III: 127
„ adpressum Nyl. III: 126
„ africanum A. Zahlbr. VIII: 287
„ *albociliatum* Wain. II: 758; VIII: 264
„ algeriense A. Zahlbr. III: 112

Leptogium amphineum Nyl. III: 127
„ „ var. subathallum Nyl. III: 127
„ anastomosans Nyl. III: 127
„ andegavense Hy III: 112
„ anomalum Harm. III: 161
„ apalachense Nyl. III: 112
„ arizonicum A. Zahlbr. III: 128
„ *Arnoldianum* Nyl. III: 24
„ *atrocoeruleum* Mass. III: 139
„ „ var. *filiforme* Arn. III: 123
„ „ f. *fimbriatum* Arn. III: 140
„ „ var. *lophaeum* Rabh. III: 141
„ „ var. *pulvinatum* Beltr. III: 143
„ atroviride F. Wils. III: 128
„ australe Müll. Arg. III: 175; VIII: 287
„ azurellum Jatta III: 128
„ *azureum* Mont. III: 159
„ „ var. *laevior* Wain. III: 159
„ „ f. *subrugosa* Wain. III: 159
„ *bacillare* Lett. III: 169; VIII: 293
„ bellopratense Hy III: 113
„ biatorinum Leight. III: 161; VIII: 287
„ biloculare F. Wils. III: 128
„ *bolacinum* Nyl. III: 184
„ brasiliense Wain. III: 128
„ Brébissonii Mont. III: 126; VIII: 287
„ Breckuockii Hue VIII: 287
„ Brissonii A. Zahlbr. III: 161
„ bullatulum Müll. Arg. III: 128
„ bullatum Mont. III: 128; VIII: 287
„ „ var. cyanescens Nyl. III: 129
„ „ var. dactylinoideum Nyl. III: 129
„ „ var. *phyllocarpum* Tuck. III: 149
„ „ var. *vesiculosum* Tuck. III: 129
„ Burgesii Mont. III: 175
„ byssinum Zw. III: 162; VIII: 287
„ „ f. coronatum DRietz VIII: 287
„ „ f. obscurum DRietz VIII: 287
„ caeruleum F. Wils. III: 129
„ caesiellum Tuck. III: 129
„ caesium Wain. III: 129; VIII: 287
„ „ var. austroamericanum A. Zahlbr. VIII: 288
„ „ var. pichneum Wain. III: 130; VIII: 288
„ „ var. trachynum Wain. III: 131
„ *caespitellum* Nyl. III: 112
„ californicum Tuck. III: 131
„ „ f. lophotum Tuck. III: 131
„ „ *platynum* Tuck. III: 150
„ callithamnium Nyl. III: 182
„ callopismum Harm. III: 113; VIII: 280
„ „ f. murale A. Zahlbr. III: 113; VIII: 280
„ carneolum F. Wils. III: 131
„ cataclystum Harm. III: 113; VIII: 288
Leptogium cataclystum var. fluctuans A. Zahlbr. III: 114
„ chloromeloides Nyl. III: 126
„ *chloromelum* Mudd III: 126
„ chloromelum Nyl. III: 131; VIII: 288
„ „ var. caespitosum A. Zahlbr. III: 132
„ „ var. compactum Cromb. III: 132
„ „ var. conchatum Tuck. III: 132
„ „ var. crassius Nyl. III: 132
„ „ var. granulare Müll. Arg. III: 132
„ „ var. *laevius* Nyl. III: 132
„ „ var. stellans Tuck. III: 132
„ „ var. subruginosum Hue III: 132
„ *ciliatum* Nyl. III: 282
„ cimiciodorum Mass. III: 132; VIII: 288
„ confertum A. Zahlbr. III: 114; VIII: 288
„ consimile Wain. III: 133
„ *coralloideum* Wain. III: 149; VIII: 290
„ *cornicularioides* Bagl. III: 2
„ *corniculatum* Minks III: 186
„ „ var. *barbatum* Müll. Arg. III: 186
„ „ f. *palmatum* Stein III: 148
„ *corrugatulum* Nyl. III: 144
„ crenatellum Tuck. III: 133
„ crenatulum Wain. III: 133
„ crenatum Wain. III: 163
„ cretaceum Nyl. III: 163; VIII: 288
„ crispatellum Nyl. III: 133
„ crispulum Krph. III: 133
„ cristatellum Herre III: 114
„ Crozalsianum Harm. III: 164; VIII: 288
„ *cyanescens* Körb. III: 130
„ „ Nyl. III: 133
„ „ var. *austroamericanum* Malme VIII: 288
„ cyanizum Nyl. III: 133
„ dactylinum Tuck. III: 133
„ daedaleum Nyl. III: 134; VIII: 288
„ Delavayi Hue III: 176
„ *dendriscum* Nyl. II: 756
„ *dendroides* Nyl. III: 184
„ *denticulatum* Nyl. III: 136; VIII: 289
„ „ F. Wils. III: 160
„ *dermatinum* Leight. III: 66
„ devertens A. Zahlbr. III: 134
„ *diaphanum* Mont. III: 146
„ „ f. *coralloideum* Fw. et Mey. III: 149
„ diffractum Krph. III: 125; VIII: 275
„ „ var. euthallinum A. Zahlbr. III: 125
„ digitatum A. Zahlbr. III: 176
„ dimorphum Müll. Arg. III: 134
„ fallax Müll. Arg. III: 134
„ „ f. coerulescens Hue III: 134

Leptogium fallax var. congestum Müll. Arg. III: 134
„ „ f. isidiigerum Hue III: 134
„ „ var. sublaeve Müll. Arg. III: 134
„ *ferax* Rabh. III: 78
„ *filicinellum* Hellb. III: 184
„ *filiforme* Malbr. III: 123
„ *firmum* Nyl. III: 121
„ fluviatile Leight. III: 114; VIII: 288
„ foliare Krph. III: 135
„ *foveolatum* Nyl. III: 146; VIII: 291
„ fragile Nyl. III: 115
„ *fragrans* Leight. III: 118
„ „ Mudd III: 174
„ *fulvidum* Harm. III: 24
„ globulentum Nyl. III: 115
„ granulans Wain. III: 135
„ granuliforme Harm. III: 164; VIII: 288
„ granuligerum Hue VIII: 289
„ Harmandii DR. VIII: 289
„ Hildenbrandii Nyl. III: 176; VIII: 289
„ „ var. conglomeratum A. Zahlbr. III: 177
„ „ f. furfuraceum Harm. III: 177
„ „ f. griseum A. Zahlbr. III: 177
„ „ var. papillosum B. de Lesd. III: 177
„ humosum Nyl. III: 164
„ hydrocharum A. Zahlbr. III: 115; VIII: 289
„ hypotrachynum Müll. Arg. III: 135
„ javanicum Mont. III: 135
„ „ var. microlobum Wain. III: 135
„ „ var. obscuratum Wain. III: 135
„ inflatum Müll. Arg. III: 135
„ inflexum Nyl. III: 135; VIII: 289
„ „ f. intermedium Hue III: 135
„ „ var. isidiosulum Nyl. III: 136
„ „ var. *limbatum* F. Wils. III: 159
„ intermedium Arn. III: 164; VIII: 299
„ „ var. mirificum Arn. III: 165; VIII: 299
„ „ f. plumbeum Arn. III: 165
„ *intricatulum* Nyl. II: 756
„ *juniperinum* Tuck. III: 159
„ Kraussii A. Zahlbr. III: 136
„ laceratulum Nyl. III: 136; VIII: 289
„ „ f. fibrillosum Vain. VIII: 289
„ „ f. integrior Vain. VIII: 289
„ *lacerum* S. Gray III: 138; VIII: 289
„ „ var. *ateleum* Torss. III: 140
„ „ var. *bolacinum* Arn. III: 184
„ „ var. *filiforme* Arn. III: 123
„ „ var. *fimbriatum* Rabh. III: 140
„ „ var. *intermedium* Leight. III: 164
„ „ var. *lophaeum* Körb. III: 141; VIII: 290

Leptogium lacerum var. *majus* Körb. III: 139
„ „ var. „ f. *ateleum* Körb. III: 140
„ „ var. „ f. *ciliatum* Körb. III: 140
„ „ var. „ f. *fimbriatum* Körb. III: 140
„ „ var. *minutissimum* Oliv. III: 166
„ „ var. *pulvinatum* Mont. III: 142, 160; VIII: 290
„ „ var. „ subvar. *lophaeum* Boist. III: 141
„ „ var. *Sendtneri* Müll. Arg. III: 143
„ „ var. *subsinuatum* Nyl. III: 143
„ „ var. *tenuissimum* Fr. III: 173
„ „ var. „ f. *implexum* Fw. III: 174
„ Lafayettianum Wain. III: 136
„ lagostanum A. Zahlbr. III: 116
„ leptophyllinum A. Zahlbr. III: 136; VIII: 289
„ lichenoides A. Zahlbr. III: 136; VIII: 289
„ „ f. ateleum A. Zahlbr. III: 140
„ „ f. fimbriatum A. Zahlbr. III: 140
„ „ f. laevigatum A. Zahlbr. III: 140
„ „ var. lophaeum A. Zahlbr. III: 140; VIII: 290
„ „ var. „ f. luxurians A. Zahlbr. III: 141
„ „ var. pulvinatum A. Zahlbr. III: 142; VIII: 290
„ „ var. Sendtneri A. Zahlbr. III: 143
„ „ var. subsinuatum A. Zahlbr. III: 143
„ *limbatum* F. Wils. III: 159
„ lobulatum Nyl. III: 143
„ *lophaeum* Cromb. III: 141
„ manschorum Vain. VIII: 290
„ *Marcí* Harm. III: 125; VIII: 282
„ marginellum S. Gray III: 143; VIII: 290
„ „ var. isidiosellum Riddle III: 144
„ *marianum* Mont. III: 146
„ massiliense Nyl. VIII: 290
„ mattogrossense Malme VIII: 290
„ megapotamicum Malme VIII: 290
„ Menziesii Mont. III: 177; VIII: 290
„ „ var. coralloideum Jatta III: 178
„ „ var. dissectum A. Zahlbr. VIII: 290
„ „ f. fuliginosum Müll. Arg. III: 178
„ mesotropum Müll. Arg. III: 145
„ microcarpum Malme VIII: 290
„ microdium A. Zahlbr. III: 165
„ microphylloides Nyl. III: 145; VIII: 290
„ microphyllum Leight. III: 116; VIII: 290
„ „ f. macrocarpum Oliv. III: 118
„ „ f. saxicolum Rip. III: 118

Leptogium microscopicum Nyl. III: 122; VIII: 293
„ „ f. *circinans* Arn. III: 123
„ microstictum Vain. VIII: 290
„ minutissimum Fr. III: 165; VIII: 291
„ „ var. *crenulatum* Cromb. III: 166
„ „ var. *intermedium* Arn. III: 164; VIII: 289
„ „ var. „ f. *mirificum* Arn. VIII: 289
„ „ f. *plumbeum* Zw. III: 165
„ „ var. *subtile* Arn. III: 171
„ moluccanum Wain. III: 145; VIII: 291
„ „ var. hypoleium Wain. III: 146
„ „ var. hypotrachynum Wain. III: 146
„ „ f. marianum Wain. III: 146
„ „ var. mastocheilum Vain. VIII: 291
„ *molybdoplacum* Stzbgr. III: 4
„ *Moorei* Hepp II: 757
„ *muscicola* Fr. II: 761
„ „ f. *filiforme* Arn. II: 761
„ „ var. *nitens* Fw. II: 761
„ „ var. *opacum* Fw. II: 761
„ *myochroum* Nyl. III: 181
„ „ f. *imbricatum* Jatta III: 182
„ „ var. *tomentosum* Tuck. III: 181
„ nemorale Hy III: 118
„ nitidulum A. Zahlbr. VIII: 291
„ occultatum A. Zahlbr. III: 166; VIII: 291
„ *olivaceum* F. Wils. III: 39
„ „ A. Zahlbr. III: 146; VIII: 291
„ „ var. *granulatum* F. Wils. III: 39
„ „ var. *isidiosum* F. Wils. III: 39
„ „ var. *limbatum* F. Wils. III: 39
„ pachycheilum Malme VIII: 291
„ pacificum Wain. III: 126
„ *palmatulum* Nyl. III: 282
„ palmatum Mont. III: 147; VIII: 291
„ „ f. corallinum A. Zahlbr. III: 148
„ „ var. *corniculatum* Mont. III: 186
„ parculum Nyl. III: 167
„ patagonicum A. Zahlbr. III: 182
„ Patoni Strtn. III: 148
„ pecten F. Wils. III: 148
„ *pellucidum* Chois. VIII: 289
„ pernigratum Nyl. III: 167
„ phyllocarpum Mont. III: 149; VIII: 291
„ „ var. campestre Malme VIII: 291
„ „ var. *coerulescens* Nyl. III: 150
„ „ var. coralloideum Hue III: 149
„ „ var. crassiusculum A. Zahlbr. III: 149
„ „ var. *daedaleum* Nyl. III: 134
„ „ var. digitatum Hue III: 150; VIII: 291
„ „ var. *gibbosum* Müll. Arg. III: 149
„ „ var. *isidiosum* Nyl. III: 149

Leptogium phyllocarpum var. macrocarpum Nyl. III: 150
„ „ var. Turneri A. Zahlbr. III: 150
„ phyllogenum Wain. III: 150
„ „ f. subsinuatum Wain. III: 150
„ *pichneoides* Nyl. III: 130
„ *pichneum* Nyl. III: 131; VIII: 288
„ pilcomayense Malme VIII: 291
„ *pilorheuma* F. Wils. III: 144
„ pilosellum Merr. III: 178
„ *placodiellum* Nyl. III: 125
„ platynum Herre III: 150
„ plectenchymum Fink et Rich. III: 150
„ plicatile Leight. III: 119; VIII: 292
„ „ var. firmum Oliv. III: 121; VIII: 292
„ „ var. *hydrocharum* A. L. Sm. III: 116
„ „ var. *granuliferum* Harm. III: 121
„ „ f. minus A. L. Sm. III: 120
„ „ var. pseudomallotium Harm. III: 121
„ „ var. *Schraderi* Croz. VIII: 293
„ „ f. *subplicatile* Hue III: 121; VIII: 292
„ „ var. *turgidum* Oliv. III: 124; VIII: 292
„ polycarpoides Harm. III: 121
„ *polyschides* Mont. III: 45
„ praetervisum Coud. VIII: 292
„ propaguliferum Wain. III: 150
„ puberulum Hue VIII: 292
„ Puiggarii Müll. Arg. III: 150; VIII: 292
„ pulchellum Nyl. III: 150
„ *pulvinatum* Cromb. III: 143
„ punctulatum Nyl. III: 160; VIII: 292
„ *pusillum* Briss. III: 161
„ pusillum Nyl. III: 167; VIII: 292
„ „ var. aequale Arn. III: 168; VIII: 292
„ „ f. effusum Arn. III: 167; VIII: 292
„ *quadratum* Lamy III: 166; VIII: 291
„ ramosissimum Flag. III: 168
„ resupinans Nyl. III: 178
„ reticulatum Mont. III: 127; VIII: 292
„ rhodopense Szat. VIII: 292
„ rhyparodes Nyl. III: 168
„ rigens Nyl. III: 121
„ rivale Tuck. III: 151
„ *rivulare* Harm. VIII: 289
„ rivulare Mont. III: 122; VIII: 292
„ *ruginosum* Nyl. III: 126
„ sahariense Harm. III: 122
„ saturninum Nyl. III: 178; VIII: 293
„ „ var. *complicatum* Anzi III: 177
„ „ f. fuliginosum A. Zahlbr. III: 181
„ „ f. imbricatum A. Zahlbr. III: 181

rivulare var. crenatulum, as 'Collema' III: 133

Leptogium saturninum var. oxysporum A. Zahlbr. III: 182
„ Schiffneri A. Zahlbr. III: 151
„ Schraderi Nyl. III: 168; VIII: 293
„ „ var. *algeriense* Nyl. III: 112
„ „ var. *caespitellum* Nyl. III: 112
„ „ var. *microscopicum* Oliv. III: 123
„ „ var. muscicolum Hepp III: 169; VIII: 293
„ „ var. *schraderulopsis* Boist. III: 169
„ schraderulopsis Mah. et Gill. III: 169
„ scotinum Fr. III: 151; VIII: 293
„ „ var. *albociliatum* Boist. II: 758
„ „ var. alpinum Krph. III: 153
„ „ var. „ f. excrescens Brtzm. III: 153
„ „ var. *bellopratense* Boist. III: 113
„ „ var. crenatum Nyl. III: 153
„ „ var. *firmum* Oliv. III: 121
„ „ f. laceratum A. Zahlbr. III: 152
„ „ var. *lacerum* Harm. III: 140
„ „ var. *lophaeum* Harm. III: 141
„ „ var. „ Torss. III: 141
„ „ var. „ f. *luxurians* Harm. III: 141
„ „ f. microphyllum A. Zahlbr. III: 152
„ „ var. minutum Flag. III: 153
„ „ var. Pollinieri Malbr. III: 153
„ „ var. *pulvinatum* Harm. III: 143
„ „ var. sinuatum Torss. III: 153; VIII: 293
„ „ var. smaragdulum A. Zahlbr. III: 155; VIII: 293
„ *Sernanderi* Du Rietz III: 155; VIII: 292
„ sessile Wain. III: 155
„ sibiricum Vain. VIII: 293
„ simplicius Wain. III: 155
„ *sinuatum* Mass. III: 154; VIII: 293
„ „ F. Wils. III: 144
„ „ var. *alpinum* Arn. III: 153
„ „ f. *caesium* Arn. III: 130
„ „ var. *Pollinieri* Leight. III: 153
„ „ var. *scotinum* Körb. III: 152
„ „ var. *smaragdulum* Körb. III: 155; VIII: 293
„ *sphinctrinum* Nyl. III: 135
„ *spongiosum* Nyl. III: 173
„ stipitatum Wain. III: 155
„ subbullatum Krph. III: 155
„ subcerebrinum A. Zahlbr. III: 155
„ subcuspidans A. Zahlbr. III: 170
„ subheteromericum A. Zahlbr. III: 155
„ subtile Torss. III: 170; VIII: 293
„ „ f. *latiusculum* Nyl. III: 166
„ tasmanicum F. Wils. III: 155
„ tenuissimum Fr. III: 171; VIII: 293

Leptogium tenuissimum f. *bolacinum* Körb. III: 184
„ „ f. implexum A. Zahlbr. III: 174
„ „ f. *intermedium* Harm. III: 165
„ „ var. *minutissimum* Harm. III: 166
„ „ f. *typicum* Harm. III: 174
„ teretiusculum Arn. III: 122; VIII: 293
„ „ f. circinans A. Zahlbr. III: 123
„ *terrenum* Nyl. III: 187
„ *tetragonoides* Lett. III: 105
„ *tetrasporum* Th. Fr. III: 174
„ *tremelloides* Körb. III: 64
„ „ S. Gray III: 155; VIII: 293
„ „ var. azureum Nyl. III: 158
„ „ var. „ f. laevius A. Zahlbr. III: 159
„ „ var. „ f. subrugosum A. Zahlbr. III: 159
„ „ var. *caesium* Hue III: 130
„ „ f. cephalodiigerum Müll. Arg. III: 158
„ „ var. *cimiciodorum* Stzbgr. III: 133
„ „ var. *cyanescens* Hepp III: 130
„ „ f. denigratum Hue III: 158
„ „ var. *foveolatum* Tuck. III: 146
„ „ var. impressopunctatum Tuck. III: 159
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. III: 130
„ „ var. *isidiosum* F. Wils. III: 130
„ „ var. juniperinum Hue III: 159
„ „ var. *leptophyllinum* Mey. et Fw. III: 136
„ „ var. limbatum Müll. Arg. III: 159
„ „ f. lobuligerum Müll. Arg. III: 158
„ „ var. macrocarpum Nyl. III: 159
„ „ var. *marginellum* Nyl. III: 144
„ „ var. *marianum* Nyl. III: 146
„ „ var. *mesotomum* Strtn. III: 146
„ „ var. *microphyllum* Tuck. III: 159
„ „ var. muscitegens F. Wils. III: 159
„ „ var. myriophyllum Hue III: 159
„ „ var. *pichneum* Nyl. III: 130
„ „ var. polyphyllum Nyl. III: 160
„ „ var. *rugulosum* Nyl. III: 132/33
„ „ var. scotinoides Nyl. III: 160
„ trichophorum Müll. Arg. III: 182
„ „ f. fuliginosum Müll. Arg. III: 182
„ triptophylloides A. Zahlbr. III: 123
„ turgidum Leight. III: 123; VIII: 294
„ „ var. depressum A. Zahlbr. III: 124
„ „ f. diffractum Harm. III: 124; VIII: 294
„ „ f. macrum Harm. III: 124; VIII: 294
„ ulvaceum Wain. III: 160; VIII: 294
„ „ f. laevigatum Wain. III: 160
„ „ var. ryssaleum Wain. III: 160
„ *umhauense* Th. Fr. III: 184; VIII: 294

Leptogium undulans Wain. III: 160
„ *verruculosum* Jatta III: 106
„ *vesiculosum* Malme VIII: 287
„ Victorianum F. Wils. III: 160
„ violaceum B. de Lesd. III: 160
„ Wilsonii A. Zahlbr. III: 160
Leptographa toninioides Jatta IV: 287
Leptopterygium A. Zahlbr. VIII: 275
„ gracilentum A. Zahlbr. VIII: 275
Leptorhaphis Körb. I: 338; VIII: 92
„ subgen. *Campylacea* Wain. I: 339
„ subgen. *Tomasellia* Wain. I: 471
„ *aciculifera* Wain. I: 472
„ *aeruginella* Blombg. et Forss. I: 328
„ aggregata Eitn. I: 339; VIII: 92
„ amygdali Zw. I: 339; VIII: 92
„ *antecellens* Blbg. et Forss. I: 272
„ armorica Boist. I: 339
„ Beckhausiana Körb. I: 340; VIII: 92
„ beloniza Hellb. I: 340
„ buxi Stnr. I: 340
„ Carrollii A. L. Smith I: 340; VIII: 92
„ *chlorospila* Boist. I: 529
„ *cinchonarum* Wain. I: 474
„ confertior Norm. I: 340
„ cylindrophora Boist. I: 340
„ deformis Norm. I: 340
„ dominicana Vain. VIII: 92
„ epidermidis Th. Fr. I: 340; VIII: 92
„ „ f. fusispora Kreyer I: 342; VIII: 93
„ „ var. olivetorum Samp. VIII: 93
„ *gibba* Boist. I: 5
„ kentrospora A. Zahlbr. I: 342
„ longispora Boist. I: 342
„ longonigra Norm. I: 342
„ lucida Körb. I: 342; VIII: 93
„ macrocyrtospora Hellb. I: 343
„ Maggiana Körb. I: 343; VIII: 93
„ Michaudii B. de Lesd. I: 343
„ oleae Körb. I: 343
„ *oxyspora* Körb. I: 341
„ „ * *psilotera* Blombg. et Forss. I: 344
„ *paracapnodes* Norm. I: 334
„ parameca Körb. I: 343; VIII: 93
„ *Patzaltii* Poetsch I: 346
„ pinicola Samp. VIII: 93
„ psilotera Arn. I: 343; VIII: 93
„ *pyrenastrella* Blbg. et Forss. I: 292
„ quercus Körb. I: 344; VIII: 93
„ „ f. macrospora Eitn. I: 344; VIII: 93
„ sphenospora Arn. I: 344; VIII: 93
„ stenobola A. Zahlbr. I: 344
„ straminea A. Zahlbr. I: 344
„ tremulae Körb. I: 345; VIII: 93
„ „ f. laricis Lahm I: 346; VIII: 93
„ Wienkampii Lahm I: 346; VIII: 94
„ wolbecensis Lahm I: 346; VIII: 94
Leptorhaphis xylographoides Norm. I: 346
Leptosphaeria leucoplaca Vain. VIII: 115
Leptotrema Mont. et v. d. B. II: 630; VIII: 246
„ sect. Euleptotrema A. Zahlbr. II: 631; VIII: 246
„ sect. Rhabdotrema A. Zahlbr. II: 631; VIII: 246
„ aemulans Müll. Arg. II: 631
„ aemulum Müll. Arg. II: 631
„ albocoronata Kn. II: 631
„ allosporoides Müll. Arg. II: 631
„ andamanicum A. L. Smith II: 631
„ arecae A. Zahlbr. II: 631
„ bahianum Müll. Arg. II: 631
„ „ var. obturascens Müll. Arg. II: 632
„ „ var. ruptum A. Zahlbr. II: 632
„ *Baileyi* Shirl. II: 642
„ calathiforme A. Zahlbr. II: 632
„ *compactum* Müll. Arg. II: 633
„ compunctellum A. Zahlbr. II: 632
„ compunctum Müll. Arg. II: 632
„ „ var. Antillarum A. Zahlbr. II: 633
„ „ var. persicinum Müll. Arg. II: 633
„ „ f. portoricense A. Zahlbr. VIII: 247
„ „ var. purpuratum Müll. Arg. II: 633
„ crassum Müll. Arg. II: 633
„ cubanum A. Zahlbr. II: 633
„ desquamescens A. Zahlbr. II: 633
„ „ var. cervinum A. Zahlbr. VIII: 247
„ develatum A. Zahlbr. II: 633
„ diffractum Müll. Arg. II: 633
„ elatius Müll. Arg. II: 633
„ epitrypum A. L. Sm. II: 634
„ „ f. simplicius A. Zahlbr. II: 634
„ exalbidum A. Zahlbr. II: 634
„ fallax Müll. Arg. II: 634
„ farinaceum Müll. Arg. II: 634
„ fissum A. Zahlbr. II: 634
„ flavicans Müll. Arg. II: 634
„ glaucescens Müll. Arg. II: 635
„ „ var. epileptum A. Zahlbr. II: 635
„ heterosporum A. Zahlbr. II: 635
„ inalbescens Müll. Arg. II: 635
„ inclusum A. Zahlbr. VIII: 247
„ integrellum A. Zahlbr. II: 635
„ integrum Müll. Arg. II: 635
„ irosinum A. Zahlbr. II: 635
„ laevius A. Zahlbr. II: 635
„ laeviusculum A. Zahlbr. II: 635
„ leiospodium A. Zahlbr. II: 636
„ lepadodes A. Zahlbr. II: 636
„ „ var. endochrysoides A. Zahlbr. II: 636
„ leucarpoides A. Zahlbr. II: 636
„ loandense A. Zahlbr. II: 636

Leptotrema manosporum Müll. Arg. II: 636
„ marivelense A: Zahlbr. II: 637
„ *mastoideum* Müll. Arg. II: 635
„ melanosporum A. Zahlbr. II: 637
„ metaphoricum A. Zahlbr. II: 637
„ microglaenoides A. Zahlbr. II: 637
„ microsporum A. Zahlbr. II: 637
„ monosporoides Müll. Arg. II: 637
„ monosporum Müll. Arg. II: 637
„ „ f. album A. Zahlbr. II: 638
„ „ var. *patulum* Müll. Arg. II: 638
„ „ var. saxatile Müll. Arg. II: 638
„ nitidulum Müll. Arg. II: 638
„ oleosum A. Zahlbr. VIII: 247
„ patulum Müll. Arg. II: 638
„ phaeosporum Müll. Arg. II: 638
„ polycarpum Müll. Arg. II: 639
„ polyporum Riddle II: 639
„ Prevostianum Mont. II: 639
„ reclusum A. Zahlbr. II: 639
„ rhodothecium A. Zahlbr. II: 639
„ rudius A. Zahlbr. II: 639
„ „ var. dominicanum A. Zahlbr. II: 639
„ sandwicense A. Zahlbr. II: 639
„ santense A. Zahlbr. II: 639
„ *saxatile* Müll. Arg. II: 638
„ schizoloma Müll. Arg. II: 639
„ simplex Riddle II: 640
„ spondaicum A. Zahlbr. II: 640
„ subcompunctum A. Zahlbr. II: 640
„ subconcretum Müll. Arg. II: 640
„ subgeminum A. Zahlbr. II: 640
„ subsphaerosporum A. Zahlbr. II: 640
„ subterebrans A. Zahlbr. II: 640
„ trypaneoides Riddle II: 641
„ umbratum Müll. Arg. II: 641
„ urceolare Müll. Arg. II: 641
„ vesiculiferum A. Zahlbr. II: 641
„ Wightii Müll. Arg. II: 641; VIII: 247
„ Zollingeri Mont. et v. d. B. II: 642
Lesdainea Harm. I: 110; VIII: 35
„ maritima Harm. I: 110; VIII: 35
„ „ var. nigricans Harm. I: 110; VIII: 35
Lethagrium Mass. III: 32
„ *akralense* Flag. III: 44
„ *ascaridosporum* Mass. III: 33
„ *conglomeratum* Hoffm. III: 38
„ „ Mass. III: 106
„ *fasciculare* Mass. III: 37
„ *flaccidulum* Flag. III: 38
„ *flaccidum* Arn. III: 60
„ *Laureri* Arn. III: 49
„ „ var. *microphyllinum* Bagl. et Car. III: 50
„ *Mülleri* Arn. III: 42
„ *multipartitum* Krph. III: 42
Lethagrium pultipartitum var. *angustatum* Krph. III: 43
„ *nigrescens* b. *rupestre* Bagl. III: 56
„ *orbiculare* Arn. III: 43
„ „ var. *corcyrense* Arn. III: 45
„ *polycarpon* Arn. III: 44
„ *ruginosum* Bagl. III: 126
„ *rupestre* Mass. III: 59
„ „ f. *truncicolum* Stzbgr. III: 60
„ *stygium* Arn. III: 47
„ *thysaneum* Flag. III: 48
„ *turgidum* Mass. III: 42
„ *undulatum* Poetsch III: 49
„ *verruculosum* Arn. III: 106
Letharia A. Zahlbr. VI: 363; VIII: 571
„ *arboricola* Oliv. VI: 600
„ *arenaria* Harm. VI: 348
„ „ f. *coerulescens* B. de Lesd. VI: 348
„ californica Hue VI: 364
„ *canariensis* Hue VI: 598
„ *cladonioides* Hue VI: 599
„ *divaricata* Hue VI: 351; VIII: 571
„ „ f. *subreticulata* Räs. VIII: 570
„ „ var. *scrobiculata* Ceng.-Samb. VI: 351
„ „ var. *Tornellii* Ceng.-Samb. VI: 331; VIII: 571
„ *flexuosa* Pauls. VI: 599
„ *illyrica* Harm. VI: 351
„ „ f. *sorediifera* Harm. VI: 351
„ *mesomorpha* DRietz VI: 362
„ *Poeppigii* Darb. VI: 600
„ „ var. *magellanica* Hue VI: 601
„ reticulata A. Zahlbr. VIII: 571
„ Smithii A. Zahlbr. VIII: 571
„ *Soleirolii* Hue VI: 599
„ „ var. *arborea* Hue VI: 600
„ „ var. *arbuscula* Hue VI: 600
„ *thamnodes* Hue VI: 362
„ „ f. *arenicola* Oliv. VI: 362
„ „ f. *esorediosa* Hue VI: 362
„ „ f. *terricola* Kreyer VI: 362
„ vulpina Hue VI: 364
„ „ f. incomta Oliv. VI: 368
„ „ f. xantholina Oliv. VI: 368
„ wandelensis Hue VI: 368
„ Zahlbruckneri A. Zahlbr. VIII: 571
Lethariopsis A. Zahlbr. VII: 328
„ wandelensis A. Zahlbr. VII: 328
Leucodecton Mass. II: 473
„ *Colensoi* Mass. II: 474
„ *compunctum* Mass. II: 501
„ *crassum* Mass. II: 476
„ *granulatum* Mass. II: 478
„ *seriale* Mass. II: 492
„ *verrucosum* Mass. II: 494
Leucogramma Mass. II: 433
„ Mey. II: 389
„ *carnea* Mey. II: 431
„ *chrysenteron* Mass. II: 436

Leucogramma conferta Mey. II: 431
„ *plicata* Mey. II: 431
„ *radaccensis* Mey. II: 421
„ *serpentaria* Mey. II: 431
Leucographa Nyl. II: 452
„ astraea Nyl. II: 452
Leucogymnospora Fink VIII: 207
„ intricata Fink VIII: 207
Lichen abietimus Ehrh. II: 549
„ „ Sm. et Sowerb. II: 542
„ *absynthifolius* Lam. VI: 63
„ *acetabulum* Neck. VI: 77
„ *Acharii* Ach. V: 322
„ „ var. *cyrtaspis* Wahlbg. II: 687
„ *acicularis* Ach. I: 640
„ „ Sm. et Sowerb. I: 567
„ *acrochordon* Vill. VII: 780
„ *acrotellus* Sm. I: 10
„ *aculeatus* Schreb. VI: 420
„ „ var. *minor* Wahlbg. VI: 429
„ *aeruginosus* Scop. V: 706
„ *affinis* Dicks. III: 257
„ *ageleus* Ach. V: 780
„ *aipolius* Ehrt. VII: 591
„ „ * *Parmelia acrita* Lam. VII: 593
„ „ * „ *anthelina* Lam. VII: 595
„ „ * „ *cercidia* Lam. VII: 596
„ *aipospilus* Wahlbg. V: 713
„ *albellus* Pers. V: 497
„ *albescens* Ach. V: 364
„ „ Huds. V: 187
„ *albidocaesius* var. *sordidus* Schrad. V: 525
„ *albidus* Lam. V: 404
„ *alboater* Hoffm. VII: 433
„ *albocoerulescens* Mudd III: 699
„ „ Wulf. III: 506
„ *alboflavescens* Wulf. V: 676
„ *alboincarnatus* Wulf. V: 497
„ *alboniger* Schl. VII: 599
„ *albozonaria* Lam. III: 628
„ „ β *Lecidea confluens* Lam. III: 631
„ *albus* Roth VII: 752
„ *aleurites* Ach. VI: 15
„ *alneus* Ach. VII: 778
„ *alphoplacus* Wahlbg. V: 606
„ *alutus* Pers. VII: 699
„ *alveolatus* Scop. I: 442
„ *ambavillarius* Bory III: 369
„ *ambiguus* Ehrt. VII: 687
„ „ Wulf. VI: 11
„ „ var. *albescens* Wahlbg. VI: 17
„ *amilaceus* Vill. VII: 780
„ *amniospilus* Wahlbg. VII: 64
„ *amphibius* With. I: 226
„ *amphibolus* Ach. V: 261
„ *amplissimus* Scop. III: 294
„ *ampullaceus* L. VI: 296
„ *amylaceus* Ach. VII: 445
„ „ Ehrh. II: 531
Lichen analeptus Ach. I: 269
„ „ Sm. I: 304
„ *anceps* Rustr. IV: 238
„ *androgynus* Hoffm. V: 677
„ *angulosus* Schreb. V: 403
„ *angustatus* Hoffm. VII: 676
„ *antarcticus* Wulf. III: 422
„ *anthracinus* Wulf. IV: 725
„ *antiquitatis* Schreb. VII: 753
„ *aphaneus* Ach. III: 98
„ *aphthosus* L. III: 449
„ *aquaticus* L. VII: 780
„ „ Weis I: 205
„ *aquilus* Ach. VII: 720
„ „ Wahlbg. VII: 723
„ „ * *Parmelia crossophylla* Lam. VII: 723
„ „ * „ *stippea* Lam. VII: 723
„ *arcticus* L. III: 423
„ „ * *Gyrophora mesaraea* Lam. IV: 736
„ *arcumatus* Gmel. VII: 769
„ *arenarius* Pers. VII: 65
„ „ Retz. VI: 347
„ „ Willd. VII: 781
„ *areolatus* Menzies III: 370
„ *argenus* Sm. et Sowerb. V: 783
„ *argillaceus* Bell. VIII: 598
„ *argopholis* Wahlbg. V: 456
„ *argyraceus* Bory III: 371
„ *armeniacus* Lam. III: 517
„ *aromaticus* Turn. IV: 281
„ *articulatus* L. VI: 538
„ *asperellus* Wahlbg. III: 2
„ *aspergillus* Ach. V: 247
„ *astroites* Ach. II: 87
„ *ater* Huds. V: 381
„ *athroocarpus* Ach. III: 521
„ „ Sm. et Sowerb. III: 647
„ *atlanticus* Sm. VII: 728
„ *atomarius* Ach. I: 272
„ *atratus* Hedw. VII: 778
„ „ Sm. VII: 337
„ *atroalbus* L. IV: 324
„ *atrobrunneus* Ram. III: 524
„ *atrocinereus* Dicks. VII: 485
„ „ Vill. VII: 781
„ *atroflavus* Sm. VII: 69
„ *atroprasinus* Schl. III: 90
„ *atrorufus* Dicks. III: 872
„ *atrostriatus* Vill. VII: 781
„ *atrosulphureus* Wahlbg. V: 389
„ *atrovirens* L. IV: 364
„ „ Wulf. V: 512
„ „ var. *viridescens* Lilj. I: 675
„ *aurantiacoater* Wulf. VI: 598
„ *aurantiacus* Lghtf. VII: 70
„ „ var. *salicinus* Wahlbg. VII: 73
„ *aurantius* Pers. VII: 212
„ *auratus* Sm. et Sowerb. III: 332

Lichen auratus Vill. VI: 366
„ *aureus* Lam. VI: 365
„ *auriculatus* Ach. III: 63
„ *azaleae* Schrank VI: 57
„ *azureus* Sw. III: 158
„ *badius* Ach. V: 395
„ „ Gmel. III: 251
„ „ Pers. V: 65
„ „ * *Lecanora amaura* Lam. V: 395
„ „ * „ *discreta* Lam. V: 61
„ „ * „ *fuscata* Lam. V: 65
„ *Baeomyces* L. f. IV: 418
„ *balaninus* Wahlbg. VII: 561
„ *barbatus* L. VI: 550/51
„ *berberinus* Menz. III: 357
„ *betulignus* Ach. II: 331
„ *betulinus* Huds. VII: 781
„ „ Wulf. V: 404
„ *bibulus* Vill. VII: 781
„ *bicolor* Ehrt. VI: 377
„ *Borreri* Sm. VI: 154
„ *botryoides* Neck. VII: 755
„ *botryosus* Lam. IV: 634
„ *bracteatus* Ach. VII: 203
„ *brunneus* Sw. III: 251
„ „ * *Lecanora coronata* Lam. III: 253
„ „ * „ *nebulosa* Lam. III: 249
„ „ var. *lepidorus* Wahlbg. III: 271
„ *bryophilus* Ehrt. II: 657
„ *bullatus* Menz. VI: 27
„ „ Sw. III: 128
„ *Burgesii* L. III: 175
„ *byssinus* Hoffm. III: 162
„ „ Scop. VII: 755
„ „ Sm. et Sowerb. VII: 90
„ „ Wahlbg. III: 173
„ *byssoides* L. IV: 421
„ *caelatus* Ach. III: 895
„ *caesiorufus* Ach. VII: 80
„ „ Schrad. VII: 186
„ „ var. *inundatus* Wahlbg. IV: 210
„ *caesius* Hoffm. VII: 601
„ „ Vill. III: 257
„ „ Wahlbg. VII: 598
„ „ var. *dubius* Wahlbg. VII: 605
„ „ var. *orbicularis* Lilj. VII: 602
„ *caespitosus* Roth I: 688
„ „ Vill. V: 616
„ *calcareus* Lam. V: 626
„ „ Leers V: 577
„ „ L. V: 268
„ „ Weis IV: 348
„ „ var. *contortus* Wahlbg. V: 295
„ *calicaris* L. VI: 442
„ „ Vahl VI: 517
„ „ Westr. VI: 510
„ „ var. *fastigiata* Lilj. VI: 474
„ „ *C. pollinarius* Lilj. VI: 505
„ „ var. *polymorphus* Lilj. VI: 510
„ *calvus* Dicks. VII: 1
Lichen candelaris var. *fulvus* Liljebl. VII: 283
„ *candelarius* Huds. VI: 5
„ „ L. VII: 277
„ „ Wahlbg. VII: 282
„ „ Westr. VII: 760
„ „ var. *subcrustaceus* Wahlbg. V: 805
„ *candellarius* Scop. VII: 248
„ *candicans* Dicks. V: 752
„ *candidus* Lam. VI: 341
„ „ Sm. II: 536; IV: 103
„ „ Web. IV: 263
„ *canescens* Dicks. VII: 460
„ *caninus* L. III: 459
„ „ *aphthosus* Weis III: 450
„ „ *cinereus* Weis III: 461
„ „ *pellucidus* Web. III: 481
„ „ var. *polydactylon* Lightf. III: 478
„ „ *rufescens* Weis III: 485
„ *cantherellus* Ach. I: 644
„ *canus* Gmel. VII: 460
„ *capensis* L. f. VII: 311
„ *caperatus* L. VI: 229
„ *capitatus* Schreb. I: 638
„ *carbonarius* Wulf. I: 72
„ *carneoluteus* Sm. II: 706
„ *carneus* Lam. V: 549
„ „ Sibh. VII: 781
„ „ Vill. VII: 781
„ „ Willd. VII: 779
„ „ var. *livescens* Vill. VII: 781
„ *carnosus* Dicks. III: 263
„ *carpineus* L. V: 403
„ „ Neck. V: 195
„ *cartilagineus* Westr. V: 608
„ „ With. V: 612
„ *cascarillae* Schrank II: 270
„ *castaneus* Leers VI: 420
„ „ Ram. V: 56
„ „ Schöll. VII: 781
„ *castenarius* Lam. VII: 779
„ *cavernosus* Menz. VI: 306
„ *cechumenus* Sm. III: 583
„ *cellulosus* Sm. III: 427
„ *centrifugus* Huds. VI: 128
„ „ L. VI: 123
„ „ var. *major* Dörr. VI: 124
„ „ var. *minor* Dörr. VI: 124
„ *ceranoides* Lam. VI: 272
„ *cerasi* Ach. II: 332
„ *ceratinus* Lam. VI: 545
„ „ var. *scabrosus* Lam. VI: 572
„ *cerebrinus* Ram. II: 157
„ *cereolus* Ach. IV: 432
„ *cerinus* Ehrt. VII: 84
„ „ Wahlbg. VII: 147
„ „ * *Lecanora cerina* Lam. VII: 89
„ „ * *Lecanora chrysaspis* Lam. VII: 88

Lichen cerinus * *Lecanora stillicidiorum* Lam. VII: 96
„ „ var. *stillicidiorum* Wahlbg. VII: 147
„ *cervinus* Wahlbg. V: 81
„ „ var. *smaragdulus* Wahlbg. V: 91
„ *ceuthocarpus* Sm. et Sowerb. V: 128
„ *chalybeiformis* L. VI: 379
„ *cheileus* Ach. III: 68
„ *chlorinus* Ach. I: 595
„ *chloroleucus* Sm. VII: 97
„ *chloromelus* Sav. III: 132
„ *chlorophanus* Wahlbg. V: 105
„ *chlorophyllus* Willd. VI: 317
„ *chrysocephalus* Turn. I: 561
„ *chrysoleucus* Sm. V: 656
„ *chrysophthalmoides* Sprgl. VII: 326
„ *chrysophthalmus* L. VII: 313
„ *ciliaris* L. VII: 707
„ „ Wahlbg. VII: 716
„ „ var. *albidus* Weis VII: 713
„ „ var. *viridis* Weis VII: 709
„ *ciliatus* Hoffm. VII: 658
„ *cinchonae* Willd. VI: 547
„ *cincinnatus* Sm. VI: 27
„ *cinerascens* Gmel. V: 382
„ „ With. III: 693
„ *cinereoater* Schrank III: 653
„ *cinereocaesius* Sw. II: 660
„ *cinereofuscus* Jacqu. IV: 421
„ „ Web. VII: 128
„ *cinereoruber* Schrank VII: 781
„ *cinereorufus* Wahlbg. V: 290
„ *cinereus* Hag. VII: 770
„ „ L. V: 279
„ „ Wulf. V: 381
„ „ var. *virens* Wahlbg. V: 284
„ *cinnabarinus* Bell. VII: 232
„ „ Gmel. VII: 255
„ „ Hag. VII: 768
„ *circinatus* Pers. V: 648
„ *circumscriptus* Wulf. III: 653
„ *cirrhosus* Lam. IV: 689
„ *citricolorus* Gmel. VI: 366
„ *citrinellus* Ach. IV: 196
„ *citrinus* Ach. VII: 104
„ „ Hedw. VII: 205
„ „ Lam. VI: 401
„ „ Schrank VI: 365
„ „ Wahlbg. III: 793
„ „ var. *flavus* Wahlbg. VII: 105
„ *clausus* Hoffm. II: 683
„ *clavellus* Ach. I: 608
„ *clavus* Ram. V: 11
„ *coarctatus* Turn. V: 419
„ *cobaltigineus* Ach. VII: 761
„ *coccineus* Dicks. V: 759
„ *coccodes* Ach. V: 131
„ *cochleatus* Dicks. III: 157
„ *cocoës* Sw. VII: 569
Lichen coeruleobadius Schl. III: 258
„ *coeruleonigricans* Lightf. IV: 267
„ *coerulescens* Hag. V: 467
„ „ Hook. III: 220
„ „ Pers. V: 386
„ *coeruleus* Ram. I: 26
„ *colliculosus* Hoffm. II: 200
„ *collinus* Ach. III: 490
„ *colpodes* Ach. VI: 276
„ *comosus* Ach. VI: 571
„ *complicatus* Sw. I: 226
„ *compositus* Wither. V: 526
„ *compunctus* Sm. II: 632
„ *concentricus* Dav. IV: 350
„ *conchylioides* Lam. V: 420
„ *concolor* Dicks. VI: 5
„ „ With. VII: 279
„ *condensatus* Ach. IV: 636
„ *confinis* Müll. III: 8
„ *confluens* Web. III: 538
„ „ A. *niger* Liljebl. III: 541
„ *congestus* Ach. II: 267
„ *conopleus* Pers. III: 258
„ *conspersus* Ach. VI: 129
„ *conspurcatus* Sm. VII: 782
„ *contiguus* Sm. III: 543
„ *contortus* Dicks. V: 295
„ *contractus* Brot. III: 368
„ *coracinus* Ach. III: 776
„ *corallinus* L. V: 136
„ *coriiformis* Wulf. III: 88
„ *corneus* With. II: 729
„ „ var. *laciniatus* Retz. IV: 699
„ *corniculatus* Relh. VI: 356
„ *coronatus* Ach. III: 253
„ *corrugatus* Dicks. VII: 779
„ „ Sm. VI: 77
„ *corticalis* Rutstr. IV: 215
„ *corticola* Ach. VII: 433
„ „ * *Lecidea farinosa* Lam. II: 531
„ „ * „ *leucocelis* Lam. VII: 437
„ *corynellus* Ach. I: 597
„ *craspedius* Ach. VII: 65
„ „ * *Lecanora arenaria* Lam. VII: 66
„ *crassus* Huds. V: 613
„ *crenatus* Pers. VII: 782
„ „ Vill. VII: 782
„ *crenularius* Hull VII: 125
„ *crenulatus* Dicks. V: 437
„ *cretaceus* Sm. III: 163
„ *cribellum* Retz. IV: 708
„ *crinitus* Zoega IV: 695
„ *crispatellus* Ach. III: 90
„ *crispus* Huds. III: 68
„ „ L. III: 73
„ *cristatus* Huds. III: 103
„ „ L. III: 76
„ „ var. *marginalis* Lilj. III: 93
„ *crocatus* L. III: 377
„ *croceus* L. III: 412

Lichen cruciformis Schrank III: 869
„ *cruentus* Web. V: 773
„ *crustaceus* Gilib. IV: 657
„ *crypheus* Ach. VII: 783
„ *cucullatus* Bull. VI: 322
„ *cumatilis* Rostr. III: 294
„ *cupularis* Hedw. II: 720
„ „ With. V: 234
„ *cyanescens* Pers. III: 129
„ *cyathoides* Ach. III: 820
„ *cycloselis* Ach. VII: 662
„ „ * *Parmelia lithotea* Lam. VII: 643
„ *cylindricus* L. IV: 695
„ „ Scop. VI: 256
„ *cyrtellus* Sm. V: 719
„ *dactyliferus* Wahlbg. V: 242
„ *dactylinus* Ach. V: 142
„ „ * *Lecidea papillosa* Lam. V: 139
„ *daedaleus* Sm. VII: 704
„ *damaecornis* Sw. III: 338
„ „ * *Sticta Weigelii* Lam. III: 404/05
„ *dealbatus* Ach. V: 143
„ *debilis* Sm. I: 626
„ *decipiens* Hedw. III: 868
„ *decolorans* Schrad. III: 770
„ *decoloratus* Ach. III: 771
„ *decorus* Sm. III: 257
„ *decumbens* Huds. III: 88
„ *decussatus* Vill. IV: 678
„ *defraudans* Zoega V: 510
„ *demissus* Rutstr. III: 871
„ *dendriticus* Ach. III: 581
„ *dendritiferus* Vill. VII: 782
„ *denigratus* Ach. II: 169
„ *denticulatus* Schrank VII: 782
„ *descissus* Ach. III: 54
„ *detritus* Ach. V: 415
„ *deustus* Huds. IV: 710
„ „ L. IV: 701
„ „ With. IV: 733
„ *diacaspis* Sm. et Sowerb. III: 593
„ *diamartus* Wahlbg. V: 291
„ *diaphanus* Sw. III: 145
„ *diaphorus* Ach. II: 189
„ *diasporus* Ach. II: 40
„ *diatrypus* Ach. VI: 54
„ „ * *Parmelia albinea* Lam. VII: 598
„ „ * „ *aureola* Lam. VII: 299
„ „ * „ *azaleae* Lam. VI: 57
„ „ * „ *cincinnata* Lam. VI: 27
„ „ * „ *Clementiana* Lam. VII: 607
„ „ * „ *colpodes* Lam. VI: 277
„ „ * „ *congruens* Lam. VI: 72
„ „ * „ *ectanea* Lam. VII: 301
„ „ * „ *enteromorpha* Lam. VI: 32
„ „ * „ *farrea* Lam. VII: 619
„ „ * „ „ var. *alphiphora* Lam. VII: 621
„ „ * „ *hispidula* Lam. VI: 172
„ „ * „ *intestiniformis* Lam. VI: 31
Lichen diatrypus * *Parmelia lophyrea* Lam. VI: 34
„ „ * „ *Michauxii* Lam. VI: 277
„ „ * „ *molliuscula* Lam. VI: 72
„ „ * „ *muscigena* Lam. VII: 649
„ „ * „ „ var. *lenta* Lam. VII: 650
„ „ * „ „ var. *squarrosa* Lam. VII: 650
„ „ * „ *pellita* Lam. III: 285
„ „ * „ *pusilla* Lam. VII: 629
„ „ * „ *quercizans* Lam. III: 317
„ „ * „ *sciastra* Lam. VII: 645
„ „ * „ *submarginalis* Lam. VI: 244
„ „ * „ *venusta* Lam. VII: 697
„ „ * „ „ var. *hybrida* Lam. VII: 699
„ *dichotomus* Ach. VI: 406
„ *Dicksonii* Gmel. III: 562
„ „ *Lichen Oederi* Lam. III: 563
„ *didactylos* With. VII: 782
„ *diffractus* Ach. V: 640
„ *diffusus* Web. VI: 13
„ *Dillenianus* Ach. II: 536
„ *Dillenii* With. IV: 711
„ *discoideus* Ach. V: 188
„ *discolor* Ach. III: 179
„ *dispermus* Vill. III: 523
„ *dispersus* Pers. V: 441
„ *dissectus* Sw. III: 300
„ *distans* Pers. V: 445
„ *distortus* With. VII: 782
„ *divaricatus* L. VI: 350
„ *divergens* Wahlbg. VI: 413
„ *domingensis* Pers. VI: 526
„ *dryinus* Ach. II: 144
„ *dubius* Sm. III: 566
„ „ Wulf. VI: 154
„ *Dufresnii* Bell. II: 715
„ *duplicatis* Sm. VI: 51
„ *efflorescens* Vill. VII: 782
„ *effusus* Pers. V: 536
„ „ Sm. IV: 190
„ „ Sm. et Sowerb. II: 694
„ *Ehrharti* Bert. III: 158
„ *Ehrhartianus* Ach. IV: 37
„ *elaeinus* Sm. VII: 586
„ „ Wahlbg. III: 241
„ *elatinus* Ach. VII: 779
„ *elatior* Web. I: 688
„ *electrinus* Ram. V: 105
„ *elegans* Lam. II: 43
„ „ Link VII: 231
„ „ * *Lecanora tegularis* Lam. VII: 267
„ „ var. *tenuis* Wahlbg. VII: 237
„ *ellipticus* Ach. I: 330
„ *elveloides* Wulf. III: 868
„ *encaustus* Sm. VI: 29
„ „ * *Parmelia textilis* Lam. VI: 32
„ *Endocarpon* Gmel. I: 247
„ *epanorus* Ach. V: 448
„ *epibryon* Ach. V: 564

Lichen epidermidis Ach. I: 340
„ *epigaeus* Pers. VII: 463
„ *epipastus* Ach. II: 40
„ *epiphegus* Ach. II: 264
„ *epipolius* Ach. VII: 442
„ *ericetorum* L. V: 705
„ „ Retz. IV: 424
„ „ var. *carneus* Retz. IV: 410
„ „ var. *Lichen fungiformis* Poll. IV: 422
„ „ var. *parasiticus* Retz. V: 706
„ *erinaceus* Sm. VII: 719
„ *erosus* Web. IV: 707
„ „ *A. cribellum* Lilj. IV: 708
„ „ * *Gyrophora torrida* Lam. IV: 709
„ *eryngiifolius* Gilib. VI: 329
„ *erysibe* Ach. V: 724
„ *erythrellus* Ach. VII: 132
„ *escharoides* Hoffm. III: 775
„ *esculentus* Pall. V: 304
„ *euplocus* Ach. I: 208
„ *eutypus* Ach. VII: 779
„ *evanidus* Vill. VII: 782
„ *exanthemicus* Sm. II: 683
„ *exasperatus* Gmel. IV: 734
„ *excavatus* Hall. II: 666
„ „ Hoffm. VII: 779
„ „ Thunbg. II: 728
„ *exiguus* Ach. VII: 516
„ „ * *Lecanora pinicola* Lam. VII: 542
„ *exilis* Lightf. II: 750
„ *fagineus* L. V: 148
„ „ var. *orbiculatus* Sibth. V: 404
„ *fahlunensis* L. VI: 287
„ „ var. *sciastrus* Wahlbg. VII: 645
„ *fallax* Web. VI: 298
„ *farinaceus* L. VI: 466
„ „ Wulf. VI: 356
„ *farinosus* Hoffm. VII: 762
„ *fascicularis* L. III: 35
„ „ Wulf. III: 16
„ *fastigiatus* Pers. VI: 474
„ *ferrugineus* Huds. VII: 118
„ *ferruginosus* Gmel. VII: 119
„ *fibrosus* Sm. V: 314
„ *filaris* Ach. VII: 782
„ *filix* Sw. III: 343
„ „ * *Sticta ambavillaria* Lam. III: 369
„ „ * „ *anthraspis* Lam. III: 370
„ „ * „ *aurata* Lam. III: 332
„ „ * „ *cometia* Lam. III: 375
„ „ * „ *Groendaliana* Lam. III: 278
„ „ * „ *limbata* Lam. III: 392
„ „ * „ *obvoluta* Lam. III: 357
„ „ * „ *orygmaea* Lam. III: 358
„ „ * „ *retigera* Lam. III: 322
„ „ * „ *variabilis* Lam. III: 366
„ *fistulosus* Lam. VII: 309
„ *flaccidus* Ach. III: 57
Lichen flaccidus * *Collema rivulare* Lam. III: 122
„ „ var. *elongatus* Wahlbg. III: 81
„ *flammeus* L. f. VII: 309
„ *flavens* Gmel. VII: 319
„ *flaveolus* Gmel. V: 760
„ *flavescens* Hoffm. V: 803
„ „ Huds. VII: 248
„ „ Link VII: 104
„ „ Sw. VII: 255
„ „ With. VII: 231
„ „ Wulf. V: 773
„ *flavicans* Gmel. VI: 5
„ „ Sw. VII: 319
„ *flavidus* Ehrt. VI: 401
„ *flavofuscus* Schrad. VII: 131
„ *flavorubescens* Huds. VII: 70
„ *flavovirescens* Dicks. IV: 195
„ „ Wulf. VII: 131
„ *flavus* Bell. V: 104
„ „ Schreb. VII: 757
„ *flexuosus* Pers. V: 491
„ *flocculosus* Wulf. IV: 702
„ *floridus* L. VI: 567
„ „ var. *hirtus* Willd. VI: 578
„ *fluviaticus* Hull I: 206
„ *fluviatilis* Huds. III: 114
„ „ Web. I: 205
„ *foveolaris* Wahlbg. II: 708
„ *fragilis* L. I: 687
„ „ Scop. V: 621
„ „ With. I: 693
„ „ *globiferus* Web. I: 689
„ *fraudulentus* Gmel. VI: 298
„ *fraxineus* L. VI: 481
„ *friabilis* Vill. VII: 231
„ *frigidus* Sw. V: 698
„ *frustulatus* Vill. VII: 782
„ *frustulosus* Dicks. V: 455
„ *fuciformis* L. II: 517
„ *fucinus* Gmel. VI: 408
„ *fucoides* Neck. II: 518
„ „ Wulf. VI: 418
„ *fugax* Wulf. III: 106
„ *fulgens* Sw. VII: 205
„ „ var. *bracteatus* Wahlbg. VII: 204
„ „ * *Lecanora bracteata* Lam. VII: 204
„ *fuliginosus* Dicks. III: 384
„ „ Wib. VI: 88
„ *fulvus* Dicks. VII: 301
„ „ Neck. VII: 279
„ „ Zoega VII: 283
„ *fumosus* Ach. III: 581
„ *fungiflorus* Schrank IV: 422
„ *fungiformis* Scop. IV: 421
„ „ *A. byssoides* Lilj. IV: 422
„ *fungoides* Sw. IV: 411
„ *furfuraceus* L. VI: 62
„ *furvus* Ach. III: 80

Lichen furvus * *Collema asperellum* Lam. III: 2
„ „ * „ *byrsinum* Lam. III: 25
„ „ * „ *chalazanum* Lam. III: 15
„ „ * „ *cheileum* Lam. III: 68
„ „ * „ „ var. *byssaceum* Lam. III: 162
„ „ * „ „ var. *graniforme* Lam. III: 69
„ „ * „ „ var. *micropaeum* Lam. III: 70
„ „ * „ *coenosum* Lam. III: 849
„ „ * „ *coriiforme* Lam. III: 89
„ „ * „ *corrugatum* Lam. VII: 779
„ „ * „ *cretaceum* Lam. III: 163
„ „ * „ *dermatinum* Lam. III: 158
„ „ * „ *descissum* Lam. III: 55
„ „ * „ *elveloideum* Lam. III: 21
„ „ * „ „ var. *incisum* Lam. III: 80
„ „ * „ *exasperatum* Lam. VI: 84
„ „ * „ *fugax* Lam. III: 107
„ „ * „ *glomerulosum* Lam. III: 107
„ „ * „ *hydrocharun* Lam. III: 115
„ „ * „ *limosum* Lam. III: 83
„ „ * „ *Menziesii* Lam. III: 178
„ „ * „ *microphyllum* Lam. III: 117
„ „ * „ *pannosum* Lam. II: 745
„ „ * „ *papulosum* Lam. III: 64
„ „ * „ *Rottleri* Lam. III: 100
„ „ * „ *Schraderi* Lam. III: 169
„ „ * „ *scotinum* Lam. III: 152
„ „ * „ „ var. *lophaeum* Lam. III: 140
„ „ * „ „ var. *sinuatum* Lam. III: 153
„ „ * „ *spongiosum* Lam. III: 418
„ „ * „ *submarginale* Lam. III: 97/98
„ „ * „ *subtile* Lam. III: 171
„ „ * „ *thysaneum* Lam. III: 48
„ „ * „ *tunaeforme* Lam. III: 81
„ „ * „ „ var. *opuntioides* Lam. III: 77
„ „ * „ *turgidum* Ach. III: 124
„ „ * „ „ *β. confertum* Lam. III: 15
„ „ * „ *verruciforme* Lam. III: 105
„ *fuscatus* Lam. VII: 125
„ „ Schrad. V: 65
„ *fuscellus* Turn. I: 42
„ *fuscoater* Hag. I: 72
„ „ L. III: 580
„ „ A. *cinereus* Liljebl. III: 596
„ *fuscoluteus* Dicks. IV: 302
„ *fuscorubens* Wulf. II: 721
„ *fuscovirens* With. VII: 782
„ *fuscus* Hoffm. IV: 424
„ „ Huds. VII: 720
„ *gagates* Lam. VI: 415
„ *Gagei* Sm. III: 764
„ *galactinus* Lam. V: 366
„ „ * *Lecanora dispersa* Lam. V: 441
„ *galbulus* Ram. VII: 465
„ *gelasinatus* With. I: 654
„ *gelatinosus* Oed. III: 54
„ *gelidiformis* Ach. III: 263
„ *gelidus* Huds. V: 773
„ „ L. V: 666
Lichen gelidus var. *heclae* Retz. V: 666
„ „ var. *rubellus* Retz. V: 666
„ *gemmatus* Ach. I: 315
„ *geographicus* L. IV: 360
„ „ * *Urceolaria panyrga* Lam. V: 192
„ *geoicus* Wahlbg. II: 710
„ *gibbosus* Ach. V: 312
„ „ Dicks. V: 316
„ *glandifer* Schrank VII: 782
„ *glaucellus* Lam. VII: 763
„ *glaucescens* Ach. III: 83
„ „ Sw. V: 533
„ *glaucocarpus* Wahlbg. V: 68
„ *glaucoma* Ach. V: 526
„ „ * *Lecanora coerulata* Lam. V: 530
„ „ * „ *composita* Lam. V: 535
„ „ * „ *contaminata* Lam. V: 535
„ „ * „ *leptoploea* Lam. V: 531
„ „ * „ *rimosa* Lam. V: 527
„ *glaucus* Jacqu. VI: 298
„ „ L. VI: 293
„ „ Westr. IV: 724
„ *glebulosus* Sm. V: 426
„ *globiferus* L. I: 688
„ „ var. *fragilis* Neck. I: 688
„ *globosus* Huds. I: 688
„ *globularis* Retz. I: 638
„ *globuliferus* Sm. V: 154
„ *glomeratus* Neck. VII: 782
„ *glomerulosus* Lam. III: 588
„ *glomuliferus* Lightf. III: 294
„ *glyphicus* Ach. III: 74
„ *gonatodes* Ach. V: 699
„ *gossypinus* Sw. II: 574
„ *gramineus* Roth VII: 756
„ *grandis* Pers. III: 294
„ *graniformis* Hag. IV: 37; VIII: 388
„ *granosus* Schub. III: 62
„ *granulatus* Huds. III: 80
„ „ L. f. III: 84
„ *granulosus* Bernh. III: 80
„ „ Ehrht. III: 770
„ „ * *Lecanora achroa* Lam. III: 772
„ „ * „ *aporetica* Lam. III: 774
„ „ * „ *decolorans* Lam. III: 772
„ *Griffithii* Sm. IV: 81
„ *griseus* Ach. I: 26
„ „ Lam. VII: 619
„ „ Willd. IV: 267
„ „ Sw. IV: 710
„ *groenlandicus* Oed. III: 424
„ *grumosus* Pers. V: 386
„ *guianensis* Aubl. VII; 782
„ *gypsaceus* Sm. V: 621
„ *gypseus* Vill. VII: 782
„ *gypsophilus* Schrad. III: 870
„ *gyrosus* Oed. III: 90
„ *haematomma* Ehrht. V: 760
„ „ * *Lecanora coccinea* Lam. V: 763
„ „ * „ *porphyria* Lam. V: 764

Lichen haematomma var. *porphyrius* Pers. V: 763
„ *Hageni* Ach. V: 466
„ *Harrimanni* Sm. et Sowerb. I: 18
„ *hebraicus* Hoffm. II: 337
„ *heclae* Oed. V: 666
„ *Hedwigii* Ach. I: 215
„ *helicopis* Wahlbg. V: 471
„ *helophorus* Ach. VII: 779
„ *hemisphaericus* Hag. VII: 782
„ *hepaticus* Lam. I: 216
„ „ * *Endocarpon cirsodes* Lam. I: 225
„ „ * „ *euplocum* Lam. I: 208
„ „ * „ *fuscellum* Lam. I: 42
„ „ * „ „ E. *cataleptum* Lam. I: 165
„ „ * „ *glaucum* Lam. I: 224
„ „ * „ *lachneum* Lam. I: 218
„ „ * „ *leptophyllum* Lam. I: 219
„ „ * „ *pallidum* Lam. I: 244
„ „ * „ *phylliscum* Lam. II: 784
„ „ * „ *rufescens* Lam. I: 234
„ „ * „ *sinopicum* Lam. V: 89
„ „ * „ *smaragdulum* Lam. V: 91
„ „ * „ *squamulosum* Lam. V: 94
„ „ * „ *tephroides* Lam. I: 211
„ „ * „ *Thunbergii* Lam. IV: 754
„ „ * „ *turgidum* Lam. III: 194
„ „ * „ *viride* Lam. I: 544
„ *hepatizon* Ach. VI: 288
„ *herbaceus* Huds. III: 302
„ *herpeticus* Ach. II: 203
„ *heteromallus* Sm. VI: 392; VIII: 779
„ *hirsutus* DC. VII: 620
„ „ Sw. IV: 714
„ „ * *Gyrophora papyria* Lam. IV: 712
„ *hirtus* L. VI: 577
„ *hispidus* Lightf. VI: 424
„ „ Schreb. VII: 626
„ *Hoffmanni* Ach. V: 318
„ *holocarpus* Ehrt. VII: 174
„ *homaliza* Ach. III: 620
„ *Hookeri* Borr. III: 243
„ *horizontalis* Huds. III: 470
„ „ B. *Lichen nebulosus* Vill. III: 470
„ *horophthalmus* Ach. V: 242
„ *hottentottus* Ach. VI: 272
„ *humosus* Ehrt. III: 849
„ *hydaterpus* Ach. III: 114
„ *hydrocharus* Wahlbg. III: 115
„ *hymenius* Ach. V: 166
„ *hyperboreus* Ach. IV: 716
„ *hyperellus* Ach. I: 604
„ *hypnorum* Vahl III: 270
„ „ Wulf. V: 564
„ *hysginus* Wahlbg. V: 102
„ *jacobeaefolius* Schrank III: 91
„ „ * *Collema erosum* Lam. III: 90
„ „ * „ *gyrosum* Lam. III: 90
„ „ * „ *jacobeaefolium* Lam. III: 92
Lichen jacobeaefolius * *Collema marginale* Lam. III: 93
„ „ * „ *undulatum* Lam. III: 89
„ *Jacquinii* Gmel. IV: 735
„ *jamaicensis* Lam. VI: 582
„ *japonicus* Hoffm. VII: 783
„ „ Thunbg. VII: 779
„ *icelandicus* With. VI: 330
„ *icmadophila* L. f. V: 707
„ „ var. *aeruginosus* Lilj. V: 707
„ *illinatus* Wahlbg. V: 281
„ *imbricatus* Lour. VII: 783
„ *immersus* Huds. III: 417
„ „ Web. VII: 3
„ *implexus* Lam. VI: 559
„ *impolitus* Ehrt. II: 55
„ *impressus* Sw. II: 659
„ *incanus* Neck. VII: 764
„ „ Relh. VII: 460
„ „ Sm. et Sowerb. VII: 53
„ *incarnatus* Gilib. IV: 418
„ „ Thunbg. III: 870
„ *inclusus* Sowerb. II: 622
„ *incurvus* Pers. VI: 139
„ *infundibuliformis* Rehm IV: 681
„ *inquinans* Sm. I: 665
„ *insulatus* Ram. V: 457
„ *intermedius* Schrad. VII: 442
„ *irrubatus* Ach. VII: 19
„ *islandicus* Huds. VI: 425
„ „ L. VI: 328
„ „ var. *nigricans* Retz. VI: 338
„ „ var. *ochroleucus* Schrank VI: 401
„ „ var. *rigidus* Retz. VI: 331
„ „ var. *tenuifolius* Retz. VI: 335
„ „ var. *tenuissimus* Reich. VI: 420
„ *intestinalis* Sm. VI: 32
„ *intestiniformis* Vill. VI: 31
„ *intricatus* Desf. VII: 728
„ „ Ehrt. II: 750
„ „ Schrad. V: 475
„ *jolithus* Hag. VII: 765
„ *jubatus* L. VI: 391
„ „ var. *chalybeiformis* Web. VI: 380
„ „ var. *lanatus* Neck. VI: 108
„ *jungermanniae* Vahl VII: 147
„ *juniperinus* L. VI: 303
„ „ Neck. VII: 291
„ „ var. *alvarensis* Wahlbg. VI: 305
„ „ var. *pinastri* Wahlbg. VI: 312
„ *Jussufii* Link V: 306
„ *Koenigii* Retz. IV: 381
„ *lacerus* Gmel. III: 351
„ „ Sw. III: 136/37
„ *lachneus* Ach. I: 217
„ *laciniatus* Huds. III: 294
„ „ Sw. III: 351
„ „ var. *arboreus* Weis VI: 186
„ „ *physodes* Weis VI: 41
„ „ var. *saxatilis* Weis VI: 202/03

Lichen laciniosus Gmel. III: 294
„ *lacteus* L. V: 160
„ „ Sibth. VII: 752
„ „ Vahl V: 764
„ „ A. *rupicola* Liljebl. V: 162
„ *lactuca* Web. III: 54
„ *lactucaefolius* With. VII: 783
„ *lacunosus* Menz. VI: 450
„ *lacustris* With. V: 322
„ *laetevireus* Lightf. III: 302
„ *laevigatus* Sm. VI: 172
„ *Lagascae* Wahlbg. V: 627
„ *lanatus* Huds. VI: 377
„ „ L. II: 750
„ „ var. *alpicola* Wahlbg. VI: 109
„ *laneus* Ehrt. VI: 108
„ *lanuginosus* Ach. II: 575
„ „ Hoffm. III: 258
„ *lapicida* Ach. III: 607
„ *laqueatus* Wulf. V: 613
„ *latebrarum* Ach. III: 670; VII: 767
„ *leiocarpus* Lam. IV: 681
„ „ * *Gyrophora crustulosa* Lam. IV: 692
„ „ * „ *fimbriata* Lam. IV: 698
„ „ * „ *hyperborea* Lam. IV: 717
„ „ * „ *Mühlenbergii* Lam. IV: 719
„ „ * „ *pennsylvanica* Lam. IV: 747
„ „ * „ *spodochroa* Lam. IV: 689
„ „ * „ „ f. *depressa* Lam. VII: 741
„ „ * „ *tornata* Lam. IV: 736
„ *lentiformis* Schrank VII: 783
„ *lentigerus* Web. V: 628
„ *lepadinus* Ach. II: 622
„ *leprosus* var. *albicans* Oed. VII: 783
„ *leptaleus* Ach. VII: 633
„ *leptophyllus* Ach. I: 219
„ *leucolepis* Wahlbg. III: 243
„ *leucomelos* L. VII: 730
„ *leucophaeus* Liljebl. IV: 267
„ „ Vahl III: 213
„ „ With. IV: 294
„ *leucoplacus* Lam. II: 527
„ *leucostigma* Ach. VII: 774
„ *lichenoides* Wulf. III: 136
„ *Lightfootii* Sm. IV: 54
„ *limbatus* Sw. III: 392
„ *limitatus* Scop. III: 657
„ *limosus* Ach. III: 82
„ *Linckii* Gmel. VII: 104
„ *lingulatus* Vill. VI: 633
„ *literellus* Ach. II: 340
„ *lobatus* Leers VI: 186
„ *lucidus* Ach. III: 793
„ *Ludwigii* Schrad. V: 457
„ *luridus* Dill. III: 881
„ „ var. *Lecidea turbinata* Lam. III: 882
„ *luteoalbus* Turn. V: 797
„ „ * *Lecidea holocarpa* Lam. VII: 175

Lichen luteoalbus * *Lecidea oligotera* Lam. V: 791
„ „ * „ *pyracea* Lam. VII: 169
„ *luteolus* Gmel. V: 633
„ „ Schrad. IV: 215
„ *lutereus* Gmel. IV: 215
„ *lutescens* Hoffm. V: 173
„ „ Pers. V: 548
„ *luteus* Ach. VII: 104
„ „ Dicks. II: 697
„ „ Gilib. VII: 279
„ *lygodes* Ach. I: 604
„ *lynceus* Sm. II: 221
„ *macrocarpus* Ach. II: 340
„ „ Lam. III: 628
„ *maculans* Lam. VII: 774
„ *macularis* Ach. II: 264
„ *madreporiformis* Wulf. VI: 370
„ *mammilaris* Gouan IV: 278
„ „ Vill. VII: 783
„ *marginalis* Huds. III: 93
„ *marginatus* Bernh. III: 68
„ *marginellus* Sw. III: 143
„ *marmoratus* Gmel. I: 61
„ *marmoreus* Dicks. II: 715
„ „ Scop. I: 61
„ „ With. II: 721
„ *mastrucatus* Wahlbg. V: 330
„ *maurus* Sm. I: 65
„ *mazarinus* Wahlbg. V: 261
„ *melaenus* Ach. III: 88
„ *melaleucus* Ach. I: 315
„ „ T. et B. V: 176
„ *melanaspis* Wahlbg. V: 632
„ *melanocarpus* Pers. VII: 463
„ „ Sw. I: 693
„ *melanochlorus* Lam. V: 178
„ *melanoleucos* Schrank VII: 783
„ „ Willd. VI: 251
„ *melanophthalmus* Ram. V: 659
„ *melanostictos* Dill. V: 382
„ *membranaceus* Dicks. II: 575
„ „ Lam. VI: 298
„ *Menziesii* Sm. III: 178
„ *mesentericus* Gmel. IV: 700
„ *mesenteriformis* La Tourr. IV: 278
„ „ Rutstr. IV: 733
„ „ Wulf. IV: 700
„ *metabolicus* Lam. VII: 527
„ *microcephalus* Sm. I: 658
„ *microphyllus* Sw. III: 213
„ „ * *Lecanora cinerata* Ach. III: 217
„ „ * „ *picina* Lam. III: 216
„ „ * „ *variana* Lam. III: 217
„ „ var. *saxatilis* Schrad. III: 217
„ *microscopicus* Vill. IV: 661
„ *microsticus* Sm. V: 129
„ *milvinus* Wahlbg. VII: 529
„ *miniatus* Hoffm. VII: 255
„ „ L. I: 221

Lichen miniatus var. *complicatus* Lightf. I: 226
„ *minutissimus* Hag. V: 674
„ *miscellus* Sm. III: 503
„ *mollis* Neck. VI: 350
„ *molybdinus* Wahlbg. V: 102
„ „ var. *ereuticus* Wahlbg. V: 103
„ „ var. *microcyclos* Wahlbg. V: 103
„ *montanus* Wib. VII: 783
„ *Morio* Ram. V: 32
„ *mucoriformis* Scop. I: 561
„ *multifidus* Dicks. VI: 139
„ „ Scop. III: 88
„ *multipunctus* Ehrt. VI: 31
„ „ Sm. V: 183
„ *muralis* Schreb. V: 633
„ „ var. *saxicola* Liljebl. V: 633
„ *muricatus* Ach. VI: 429
„ *murinus* Ach. IV: 710
„ *murorum* Hoffm. VII: 248
„ „ Neck. III: 74
„ „ var. *crenulatus* Wahlbg. V: 812
„ „ var. *flavescens* Wahlbg. VII: 217
„ „ var. *major* Wahlbg. VII: 251
„ *muscicola* Sw. II: 760
„ *muscigenus* Wahlbg. VII: 649
„ „ var. *glaucescens* Wahlbg. VII: 650
„ *muscorum* Scop. II: 657
„ „ Sw. IV: 225
„ „ Web. III: 724
„ „ Wulf. III: 590
„ „ var. *Lecidea geochroa* Lam. IV: 141
„ *mycoporoides* Ehrt. I: 289
„ *myochrous* Ehrt. III: 179
„ *myriocarpus* Lam. VII: 393
„ „ * *Lecidea athroa* Lam. VII: 438
„ „ * „ *crustulata* Lam. III: 550
„ „ * „ *elaeochroma* Lam. III: 568
„ „ * „ *limitata* Lam. III: 658
„ „ * „ *myriocarpa* Lam. VII: 393
„ „ * „ *punctata* Lam. VII: 393
„ „ * „ *rugulosa* Lam. III: 663
„ „ * „ *saprophila* Lam. VII: 355
„ *myriococcus* Ach. III: 17
„ „ * *Collema polyanthes* Lam. III: 16
„ *myriophyllus* Wib. VII: 783
„ *nanus* Ach. IV: 661
„ *niger* Huds. III: 229
„ *nigrescens* Huds. III: 53
„ *nigricans* Neck. V: 381
„ *nigropertusus* Vill. VII: 783
„ *nigrum* Lam. VII: 774
„ *nitidus* Ach. I: 442
„ *nivalis* L. VI: 340
„ „ var. *albidus* Web. VI: 341
„ „ var. *luteus* Web. VI: 303
„ *niveoater* Dicks. VII: 448
„ *normoericus* Gunn. VI: 414
„ *nothus* Ach. II: 214

Lichen obliteratus Pers. VII: 258
„ *obscurus* Ehrt. VII: 654
„ „ Lam. V: 132
„ „ Sm. et Sowerb. II: 475
„ „ With. VII: 720
„ *obtusatus* Vahl V: 242
„ *obvolutus* Sw. III: 357
„ *ocellatus* Ach. VII: 534
„ „ Vill. II: 663
„ „ Wulf. II: 666
„ *ocellus* Schrank VII: 783
„ *ochrochlorus* Gmel. VII: 19
„ *ochroides* Ach. V: 491
„ *ochroleucus* Hoffm. VI: 401
„ „ Lam. VI: 322
„ „ Neck. V: 763
„ „ With. VI: 407
„ „ Wulf. V: 633
„ *oculatus* Dicks. V: 241
„ *odontellus* Ach. VI: 418
„ *odoratus* Roth VII: 766
„ *Oederi* Web. IV: 380
„ *olivaceus* Lam. VII: 775
„ „ L. VI: 98
„ „ var. *nitidus* Sibth. VI: 99
„ „ var. *pullus* Sibth. VI: 106
„ *omphalodes* L. VI: 178
„ „ Wulf. VII: 670
„ *opegraphus* Lam. V: 274
„ „ * *Endocarpon lepadinum* Lam. II: 623
„ „ * *Gyalecta aethalea* Lam. VII: 332
„ „ * „ *atrata* Lam. III: 563
„ „ * „ *epulotica* Lam. II: 689
„ „ * „ *geoica* Lam. II: 710
„ „ * „ *Thunbergiana* Lam. II: 728
„ „ * *Sagedia depressa* Lam. V: 281
„ „ * „ *laevata* Lam. V: 325
„ „ * „ *protuberans* Lam. II: 733
„ „ * „ *rufescens* Lam. V: 86
„ „ * „ *verrucarioides* Lam. V: 281
„ „ * „ *zonata* Lam. V: 316
„ „ * *Thelotrema exanthemicum* Lam. II: 684
„ „ * „ *lepadinum* var. *bahianum* Lam. II: 632
„ „ * „ „ var. *scutelliforme* Lam. II: 623
„ „ * *Urceolaria Acharii* Lam. V: 323
„ „ * „ *cinereorufescens* Lam. V: 289
„ „ * „ *diamarta* Lam. V: 291
„ „ * „ *diacaspis* Lam. III: 593
„ „ * „ *esculenta* Lam. V: 304
„ „ * „ *gibbosa* Lam. V: 312
„ „ * „ „ var. *amphibola* Lam. V: 261
„ „ * „ „ var. *fimbriata* Lam. V: 314
„ „ * „ *gypsacea* Lam. II: 655
„ „ * „ *mutabilis* Lam. V: 334
„ „ * „ *ocellata* Lam. II: 664

Lichen opegraphus * *Urceolaria ocellata* var. *ocellulata* Lam. VII: 195
„ „ * „ *pelobotryon* Lam. V: 337
„ „ * „ *Schleicheri* Lam. V: 88
„ „ * „ *segestria* Lam. VII: 770
„ „ * „ *verrucosa* Lam. V: 357
„ *opuntioides* Vill. IV: 271
„ *orbicularis* Hoffm. VII: 656
„ „ Neck. VII: 670
„ *orbiculatus* Schreb. V: 187
„ *ornatus* L. f. III: 176
„ *orostheus* Ach. V: 493
„ „ Sm. et Sowerb. V: 449
„ *pallescens* L. V: 682
„ „ Neck. VI: 15
„ „ Schrank V: 595
„ „ Weis V: 403
„ „ With. V: 548
„ „ Wulf. V: 187
„ *pallidoniger* Thunbg. III: 645
„ *pallidus* Dicks. V: 478
„ „ Hoffm. II: 715
„ „ Retz. VI: 601
„ „ Schreb. V: 497
„ „ Sm. I: 244
„ *palmatus* Huds. III: 147
„ „ *Collema corniculatum* Lam. III: 185
„ *pannosus* Sw. III: 219
„ *pantospermus* Vill. III: 868
„ *panyrgus* Wahlbg. V: 192
„ *papiraceus* Vill. VII: 783
„ *papyraceus* Wulf. III: 54
„ *paradoxus* Ehrt. IV: 267
„ *parallelus* Ach. II: 151
„ *parasemus* Ach. III: 654
„ *parellus* L. V: 686
„ „ var. *upsaliensis* Wahlbg. V: 702
„ *parietinus* Leers VII: 248
„ „ L. VII: 290
„ „ D. *Lichen aurantiacus* Vill. VII: 70
„ „ var. *proliferus* Humb. VII: 297
„ *parilis* Ach. III: 429
„ *paschalis* L. IV: 653
„ *patellatus* Gmel. VI: 77
„ *pellitus* Ach. IV: 729
„ „ * *Gyrophora luxurians* Lam. IV: 719
„ *pelobotryus* Wahlbg. V: 337
„ *peltatus* Ram. V: 644
„ „ * *Lecanora adscensionis* Lam. VII: 580
„ „ * „ *aegiliata* Lam. VII: 580
„ „ * „ *Afzeliana* Lam. V: 672
„ „ * „ *aipospila* Lam. V: 713
„ „ * „ *aitema* Lam. V: 583
„ „ * „ *alophaea* Lam. V: 56
„ „ * „ *alpestris* Lam. VII: 195
„ „ * „ *alphoplaca* Lam. V: 606

Lichen peltatus * *Lecanora anomala* Lam. V: 366
„ „ * „ „ var. *cooperta* Lam. V: 737
„ „ * „ „ var. *cyrtella* Lam. V: 719
„ „ * „ „ var. *hosthelea* Lam. V: 721
„ „ * „ „ var. *ochrostoma* Lam. V: 746
„ „ * „ „ var. *tenebricosa* Lam. V: 675
„ „ * „ „ var. *tricolor* Lam. IV: 81
„ „ * „ *anthracina* Lam. VII: 90
„ „ * „ *argopholis* Lam. V: 456
„ „ * „ *bella* Lam. V: 59
„ „ * „ *bryontha* Lam. V: 234
„ „ * „ *caesiorubella* Lam. V: 401
„ „ * „ *callopisma* Lam. VII: 220
„ „ * „ „ var. *sympagea* Ach. VII: 212
„ „ * „ *carneolutea* Lam. II: 706
„ „ * „ *cartilaginea* Lam. V: 609
„ „ * „ *caucasica* Lam. V: 672
„ „ * „ *cenisia* Lam. V: 411
„ „ * „ *ceratoniae* Lam. II: 506
„ „ * „ *chloroleuca* Lam. VII: 97
„ „ * „ *chlorophana* Lam. V: 105
„ „ * „ *chondrotypa* Lam. V: 500
„ „ * „ *chrysoleuca* Lam. V: 657
„ „ * „ „ var. *complicata* Lam. V: 658
„ „ * „ „ var. *opaca* Lam. V: 659
„ „ * „ *cinnabarina* Lam. VII: 101
„ „ * „ *citrina* Lam. VII: 105
„ „ * „ „ var. *xanthostigma* Lam. V: 810
„ „ * „ *coarctata* Lam. V: 420
„ „ * „ *colobina* Lam. VII: 498
„ „ * „ *commutata* Lam. IV: 55
„ „ * „ *cyathoides* Lam. III: 820
„ „ * „ *detrita* Lam. V: 415
„ „ * „ *diffracta* Lam. V: 640
„ „ * „ *elaina* Lam. III: 241
„ „ * „ *elatina* Lam. V: 766
„ „ * „ *epanora* Lam. V: 448
„ „ * „ *epigaea* Lam. VII: 463
„ „ * „ *ereutica* Lam. V: 103
„ „ * „ *erythrella* Lam. VII: 132
„ „ * „ „ var. *rubescens* Lam. VII: 137
„ „ * „ *erythrocarpa* Lam. VII: 187
„ „ * „ *falsaria* Lam. III: 821
„ „ * „ *flavofusca* Lam. VII: 132
„ „ * „ *frustulosa* Lam. V: 455
„ „ * „ *glaucocarpa* Lam. V: 68
„ „ * „ *graphica* Lam. V: 284
„ „ * „ *grisea* Lam. VII: 620
„ „ * „ *Hageni* Lam. V: 466
„ „ * „ „ var. *cyanescens* Lam. V: 466
„ „ * „ „ var. *syringea* Lam. V: 746
„ „ * „ *hysgina* Lam. V: 102
„ „ * „ *inalpina* Lam. VII: 136
„ „ * „ *intricata* Lam. V: 475
„ „ * „ *Lagascae* Lam. V: 627
„ „ * „ *lainea* Lam. III: 693

Lichen peltatus * *Lecanora lepidora* Lam. III: 271
" " * " " var. *deaurata* Lam. III: 272
" " * " *leucopis* Lam. V: 684
" " * " *livida* Lam. V: 483
" " * " *Ludwigii* Lam. V: 457
" " * " *melanaspis* Lam. V: 632
" " * " *mclioica* Lam. V: 545
" " * " *microcyclos* Lam. V: 103
" " * " *milvina* Lam. VII: 530
" " * " " var. *privigna* Lam. V: 22
" " * " *miniata* Lam. VII: 256
" " * " " var. *obliterata* Lam. VII: 258
" " * " *minutula* Lam. V: 674
" " * " *multipuncta* Lam. V: 286
" " * " *myrrhina* Lam. V: 652
" " * " *ocrinaeta* Lam. V: 426
" " * " *orosthea* Ach. V: 494
" " * " *ostracoderma* Lam. V: 495
" " * " *oxytona* Lam. V: 107
" " * " *palmatula* Lam. VII: 735
" " * " *pinacion* Lam. V: 651
" " * " *poliophaea* Lam. V: 510
" " * " *prosecha* Lam. V: 519
" " * " *psoralis* Lam. V: 370
" " * " *punicea* Ach. V: 769
" " * " *rubelliana* Lam. VII: 180
" " * " *rubricosa* Lam. VII: 66
" " * " *rutilans* Lam. VII: 297 98
" " * " *salicina* Lam. VII: 72
" " * " *scrupulosa* Lam. V: 544
" " * " *similaris* Lam. V: 627
" " * " *sophodes* Lam. VII: 551
" " * " " var. *archaea* Lam. VII: 481
" " * " " var. *crenata* Lam. VII: 481
" " * " " var. *drymea* Lam. VII: 586
" " * " " var. *laevigata* Lam. VII: 481
" " * " " var. *orbata* Lam. VII: 537/38
" " * " " var. *pyrina* Lam. VII: 545
" " * " *spodophaea* Lam. V: 510
" " * " *steatina* Lam. V: 547
" " * " *straminea* Lam. V: 662
" " * " " var. *oreina* Lam. VII: 562
" " * " *Swartzii* Lam. V: 533
" " * " " var. *glaucoma* Lam. V: 527
" " * " *teicholyta* Lam. VII: 187
" " * " *terricola* Lam. III: 845
" " * " *thallina* Lam. V: 453
" " * " *trapelia* Lam. V: 420
" " * " *tribacia* Lam. VII: 694
" " * " *Turneri* Lam. V: 692
" " * " *variabilis* Lam. VII: 191
" " * " *verrucosa* var. *agelaea* Lam. V: 781
" " * " " var. *argena* Lam. V: 781
" " * " *virella* Lam. VII: 700
" " * *Lecidea abietina* Lam. II: 549
" " * " *ambigua* Lam. VII: 446
" " * " *amylacea* Lam. II: 531

Lichen peltatus * *Lecidea aromatica* Lam. IV: 282
" " * " *artyta* Lam. IV: 633
" " * " *asserculorum* Lam. III: 735
" " * " *atrorufa* Lam. III: 871
" " * " " var. *squarrosa* Lam. IV: 292
" " * " *calcarea* Lam. IV: 348
" " * " *callosyne* Lam. V: 764
" " * " *carneola* var. *cornea* Lam. II: 730
" " * " *carphina* Lam. IV: 351
" " * " *cinereoatra* Lam. III: 533
" " * " *citrinella* Lam. IV: 197
" " * " " var. *scabrosa* Lam. VII: 472
" " * " *coniops* Lam. VII: 345
" " * " " var. *aequata* Lam. III: 607
" " * " *cretacea* Lam. VII: 443
" " * " *daphaena* f. *ochracea* Lam. III: 622
" " * " *demissa* Lam. III: 872
" " * " *desertorum* Lam. III: 772
" " * " *Dilleniana* Lam. II: 536
" " * " *dolosa* Lam. III: 657
" " * " " var. *roburnea* Lam. III: 657
" " * " *dryina* Lam. II: 144
" " * " " var. *lilacina* Lam. II: 145
" " * " *Ehrhartiana* Lam. IV: 38
" " * " " var. *polytropa* Lam. V: 513
" " * " *enteroleuca* Lam. III: 655
" " * " " var. *grandinosa* Lam. IV: 81
" " * " *epixantha* Lam. V: 791
" " * " " var. *lutea* Lam. VII: 164
" " * " *flavicunda* Lam. III: 545
" " * " *fungicola* Lam. IV: 76
" " * " *gibberosa* Lam. III: 767
" " * " *globifera* Lam. III: 877
" " * " *griseoatra* Lam. III: 777
" " * " *halonia* Lam. VII: 365
" " * " *hamadryas* Lam. IV: 81
" " * " *helicopis* Lam. V: 471
" " * " *hypnophila* Lam. IV: 141
" " * " *icmalea* Lam. III: 845
" " * " *incarnata* Lam. III: 870
" " * " *inculcata* Lam. III: 898
" " * " *lapicida* Lam. III: 607
" " * " *leucinata* Lam. V: 441
" " * " *Lightfootii* Lam. IV: 54
" " * " *lignaria* Lam. IV: 117
" " * " *limosa* Lam. III: 618
" " * " *lucida* Lam. III: 793
" " * " " var. *thejotea* Lam. III: 794
" " * " *lutosa* Lam. IV: 269
" " * " " var. *glareosa* Lam. V: 15
" " * " *margaritacea* Lam. III: 694
" " * " " var. *conspurcans* Lam. VII: 451
" " * " *melizea* Lam. II: 697
" " * " *miscella* Lam. III: 800
" " * " *pallidoniger* Lam. III: 645/46
" " * " *panaeola* Lam. III: 647

Lichen peltatus * *Lecidea papillosa* Lam. V: 138
„ „ * „ *paradoxa* Lam. III: 863
„ „ * „ *pelidna* Lam. IV: 255
„ „ * „ *pezizoidea* Lam. IV: 311
„ „ * „ *pineti* Lam. II: 694
„ „ * „ *platycarpa* Lam. III: 628
„ „ * „ *plocina* Lam. II: 542
„ „ * „ *premnea* Lam. II: 543
„ „ * „ *quernea* Lam. III: 816
„ „ * „ *rivulosa* Lam. III: 819
„ „ * „ *russula* Lam. III: 823
„ „ * „ *sanguineoatra* Lam. III: 825
„ „ * „ *saxitana* Lam. V: 764
„ „ * „ *scalaris* Lam. III: 887
„ „ * „ „ var. *myrmecina* Lam. III: 888
„ „ * „ *silacea* Lam. III: 689
„ „ * „ *speirea* Lam. III: 694
„ „ * „ *spilota* Lam. III: 620
„ „ * „ *squalida* Lam. IV: 292
„ „ * „ *stigmatea* Lam. III: 719
„ „ * „ *synothea* Lam. IV: 76
„ „ * „ *taleophila* Lam. VII: 473
„ „ * „ *tersa* Lam. III: 655
„ „ * „ *testacea* Lam. III: 894
„ „ * „ *triptophylla* Lam. III: 206
„ „ * „ „ var. *corallinoides* Lam. III: 206
„ „ * „ „ var. *velutina* Lam. II: 745
„ „ * „ *Turneriana* Lam. VII: 190
„ „ * „ *umbrina* Lam. IV: 255
„ „ * „ *urceolata* Lam. II: 648
„ „ * „ *viridana* Lam. V: 19
„ „ * „ *viridiflavescens* Lam. VII: 20
„ „ * „ *viridirufa* Lam. VII: 198
„ „ * „ *Wahlenbergii* Lam. VII: 465
„ „ * „ *Wulfenii* var. *purpurascens* Lam. I: 62
„ *peltifera* Wulf. IV: 424
„ *peltiphyllos* Bell. III: 869
„ *pennsylvanicus* Ach. IV: 746
„ *perforatus* Schrank V: 195
„ „ Sm. et Sowerb. VI: 192
„ „ Wulf. VI: 251
„ *pericleus* Ach. II: 561
„ „ Sm. VII: 516
„ *perlatus* Huds. VI: 256
„ *peronellus* Ach. I: 644
„ *perpusillus* Schrank VII: 783
„ *Persoonii* Ach. II: 245
„ *pertusus* L. V: 194
„ „ Schrank VI: 54
„ „ Thunbg. II: 592
„ *petraeus* Wulf. IV: 383
„ *petrosus* Gmel. VII: 15
„ *pezizaeformis* With. VII: 783
„ *pezizoides* Web. III: 250
„ *phaeocephalus* Turn. I: 571
„ *phycopsis* Ach. II: 519
Lichen physodes L. VI: 39
„ *picinus* Ach. III: 213
„ *pictus* Sw. VII: 583
„ *pilularis* Dav. III: 539
„ *pinastri* Scop. VI: 310
„ *pinicola* Ach. VII: 392
„ „ Sm. et Sowerb. VII: 401
„ *pinnatus* Humb. VII: 779
„ *pityreus* Ach. VII: 623
„ *placophyllus* Lam. IV: 414
„ *placothallus* Ach. I: 105
„ *plicatilis* Ach. III: 119
„ *plicatus* L. VI: 556
„ *plumbeus* Lightf. III: 220
„ „ Roth III: 323
„ *plumbosus* Sm. I: 27
„ *polaris* Ach. III: 424
„ *poliophaeus* Wahlbg. V: 510
„ *pollinarius* Ach. VI: 505
„ *polpulneus* Ach. I: 443
„ *polyanthes* Schrad. III: 16
„ *polycarpus* Ehrt. VII: 304
„ *polydactylus* Neck. III: 477
„ *polygonus* Vill. V: 279
„ *polymorphus* Ach. VI: 510
„ „ * *Ramalina capitata* Lam. VI: 521
„ „ * „ *emplecta* Lam. VI: 511
„ „ * „ *ligulata* Lam. IV: 497
„ „ * „ *strepsilis* Lam. VI: 521
„ „ * „ *tinctoria* Lam. VI: 521
„ *polyphyllus* L. IV: 722
„ „ Wulf. I: 232
„ *polyrrhizos* L. IV: 728
„ „ var. *glaber* Lilj. IV: 726
„ *polyschides* Neck. III: 402
„ *polytropus* Ehrht. V: 512
„ *populicola* Lam. V: 445
„ *porriginosus* Turn. IV: 220
„ *praecinctus* Ach. II: 338
„ *proboscideus* All. VI: 251
„ „ Huds. IV: 695
„ „ L. IV: 732
„ *protuberans* Wahlbg. V: 312
„ *pruinatus* Dicks. III: 508
„ „ Pers. II: 55
„ *pruinosus* Ach. V: 15
„ „ Humb. II: 715
„ *prunastri* L. VI: 354
„ *pseudocorallinus* Sw. V: 204
„ *Psora* Dicks. VII: 602
„ *pubescens* Huds. VI: 111
„ „ L. VI: 108
„ „ Sm. II: 751
„ „ var. *minor* Web. VI: 108
„ *pulchellus* Schrad. VII: 465
„ „ Wulf. VII: 602
„ *pulcher* Leers III: 57
„ *pulicaris* Hoffm. II: 234
„ *pullus* Lightf. VII: 720
„ „ Neck. VI: 105

Lichen pullus Wulf. IV: 735
„ *pulmonarioides* Balb. III: 323
„ *pulmonarius* L. III: 310
„ „ var. *viviparus* Roth III: 317
„ *pulposus* Bernh. III: 97
„ *pulverulentus* Schreb. VII: 669
„ „ Scop. VII: 619
„ „ Sm. et Sowerb. VII: 697
„ „ * *Parmelia alutoria* Lam. VII: 699
„ „ * „ *angustata* Lam. VII: 676
„ „ * „ *argyphaea* Lam. VII: 677
„ „ f. *proliferus* Humb. VII: 673
„ *punctatus* Dicks. V: 560
„ „ EB. II: 687
„ „ Scop. III: 653
„ „ Vill. VII: 783
„ „ var. *limitatus* Schrad. III: 658
„ *punctiformis* Schrank I: 289; VII: 783
„ *puniceus* Sw. V: 769
„ *purpurascens* Host I: 61
„ *pustulatus* L. IV: 749
„ „ * *Lecidea antillarum* Lam. III: 897
„ „ * „ *murina* Lam. III: 624
„ *pustulosus* Gilib. IV: 750
„ *pyrinus* Ach. VII: 545
„ *quadricolor* Dicks. III: 770
„ *quercifolius* Willd. VI: 186
„ *quercinus* Wulf. VI: 186
„ *querneus* Dicks. III: 816
„ *quisquiliaris* Leers IV: 661
„ *radians* Lam. V: 648
„ *radiatus* Huds. VI: 416
„ *radicatus* Vill. IV: 267
„ *radiciformis* Web. VI: 605
„ *radiosus* Hoffm. V: 648
„ *ramulosus* Sw. IV: 664
„ *reniformis* Ach. II: 94
„ *resupinatus* Huds. III: 427
„ „ L. III: 436
„ *reticulatus* Gilib. III: 312
„ „ Noehd. VI: 514
„ „ Retz. IV: 707
„ „ Wulf. VI: 111
„ „ Zoega IV: 704
„ *retiger* Bory III: 321
„ *rigidus* Pers. VI: 439
„ „ Wulf. VI: 415
„ *rimosus* Dicks. IV: 348
„ „ Retz. V: 525
„ *riviformis* Schrank II: 439
„ *rivularis* Ach. III: 122
„ *rivulosus* Sm. III: 819
„ *Roccella* L. II: 524
„ *roridus* Leers VII: 784
„ *rosaceus* Müll. VII: 779
„ *rosatus* Wulf. VII: 768
„ *rosellus* Pers. IV: 236
„ *roseus* Schreb. VII: 768
Lichen rostratus Scop. VI: 445
„ *rubellus* Ach. II: 207
„ „ Ehrt. IV: 215
„ „ Schrank II: 721
„ *rubens* Hoffm. VII: 769
„ „ Schreb. VII: 768
„ *ruber* Lam. II: 716
„ *rubicundus* Lam. V: 657
„ *rubifarmis* Sm. III: 890
„ *rubiginosus* Thunbg. III: 257
„ *rubinus* Lam. V: 773
„ „ Vill. V: 656
„ *rufescens* Müll. VII: 18
„ „ Neck. III: 485
„ *rufus* Gmel. III: 485
„ „ Huds. IV: 420
„ *rugosus* Gilib. VII: 291
„ „ Pers. V: 567
„ *rupestris* Scop. VII: 15
„ „ Sw. III: 57
„ „ * *Lecidea incrustans* Lam. VII: 8
„ „ * „ *irrubata* Lam. VII: 20
„ „ * „ *pyrithroma* Lam. VII: 177
„ *rupicola* Hoffm. V: 295
„ „ L. V: 525
„ *rutilans* Ach. VII: 297
„ *sabuletorum* Schreb. IV: 140
„ *saccatus* L. III: 416
„ *saepincola* Ehrt. VI: 314
„ „ * *Cetraria ulophylla* Lam. VI: 317
„ „ var. *ulophyllus* Wahlbg. VI: 317
„ *salazinus* Bory IV: 674
„ *salicinus* Schrad. VII: 70
„ *salicis* Schrad. VII: 71
„ *salignus* Schrad. V: 536
„ *sambuci* Pers. V: 539
„ *sanguinarius* L. IV: 5
„ „ var. *graniformis* Liljebl. IV: 6
„ *sanguineoatra* Wulf. III: 825
„ *sarcoides* Jacqu. VII: 780
„ *sarcopis* Wahlbg. V: 541
„ *sarmentosus* Ach. VI: 405
„ *saturninus* Dicks. III: 178
„ *saxatilis* L. VI: 201
„ *saxicola* Poll. V: 633
„ *saxifragus* Sm. III: 894
„ *saxorum* Oed. V: 701
„ *saxosus* Gmel. VI: 108
„ *scaber* Dav. VII: 784
„ „ Huds. II: 750
„ „ Scop. V: 195
„ *scabrosus* Sm. VII: 472
„ *scalaris* Ach. III: 886
„ *Schraderi* Ach. I: 86
„ „ Bernh. III: 169
„ „ Sm. et Sowerb. I: 153
„ *scopulorum* Oed. V: 773
„ „ Retz. VI: 517
„ *scorteus* Ach. VI: 208
„ *scotinus* Ach. III: 152

Lichen scotinus Wahlbg. III: 142
„ *scriptus* L. II: 326
„ „ var. *hebraicus* Lightf. II: 337
„ „ var. *pulicaris* Lightf. II: 254
„ *scrobiculatus* Scop. III: 322
„ *scruposus* Schreb. II: 665
„ *scutatus* Dicks. III: 490
„ „ Wulf. VI: 317
„ „ * *Nephroma cellulosa* Lam. III: 427
„ „ * „ *helveticum* Lam. III: 439
„ „ * „ *parilis* Lam. III: 430
„ „ * „ *unguigera* Lam. III: 280
„ „ * *Peltidea collina* Lam. III: 490
„ *scytropus* Ach. III: 581
„ *sedifolius* Scop. IV: 267
„ *segestria* Neck. VII: 770
„ *semipinnatus* Leers VII: 632
„ *serpentinus* Ach. II: 346
„ *serratus* Gmel. VI: 77
„ *sertularia* Schrank VII: 780
„ *setosus* Leys. VII: 780
„ *siderellus* Ach. III: 689
„ *signatus* Ach. II: 192
„ *silaceus* Ach. III: 689
„ *siliquosus* Huds. VI: 455
„ *similaris* Ach. VII: 784
„ *simplex* Dav. V: 21
„ *sinapispermus* Lam. VII: 33
„ *sinopicus* Sm. V: 89
„ *sinuatus* Huds. III: 153
„ *sinuosus* Sm. VI: 212
„ *smaragdulus* Sm. V: 91
„ *Smithii* Ach. V: 621
„ *sophodes* Ach. VII: 550
„ *sordidescens* Pers. V: 499
„ *sordidus* Pers. V: 525
„ *spadiceus* Roth VI: 425
„ *speciosus* Wulf. VII: 737
„ *speireus* Ach. III: 693
„ „ Sm. et Sowerb. IV: 348
„ *sphaerocephalus* Sw. I: 620
„ „ var. *quercinus* Retz. I: 607
„ *sphaeroides* Dicks. IV: 147
„ *sphaerophorus* Lilj. I: 688
„ *spodochrous* Ach. IV: 689
„ *spodophaeus* Wahlbg. V: 510
„ *spongiosus* Sm. III: 418
„ *spurcatus* Ach. II: 193
„ *spurius* Ach. III: 492
„ *squamatus* Dicks. III: 881
„ „ With. V: 57
„ *squamosus* Hoffm. III: 220
„ *squamulosus* Schrad. V: 94
„ *squarrosus* Pers. VI: 510
„ „ * *Borrera calamistrata* Lam. VII: 328
„ „ * „ *ceruchis* Lam. VI: 450
„ „ * „ *ephebea* Lam. VII: 729
„ „ * „ *erinacea* Lam. VII: 719
Lichen squarrosus * *Borrera exilis* Lam. VII: 323
„ „ * „ *pubera* Lam. VII: 324
„ „ * „ *solenaria* Lam. VII: 326
„ „ * „ *thrausta* Lam. VI: 408
„ „ * „ *villosa* Lam. VII: 326
„ „ * *Cetraria ciliaris* Lam. VI: 343
„ „ * „ *lacunosa* Lam. VI: 306
„ „ * *Dufourea madreposiformis* Lam. VI: 370
„ „ * „ *mollusca* Lam. II: 525
„ „ * „ *obtusata* Lam. V: 242
„ „ * „ *ryssolea* Lam. VI: 74
„ „ * *Ramalina elatior* Lam. VI: 506
„ „ * „ *homalea* Lam. VI: 491
„ „ * „ *humilis* Lam. VI: 507
„ „ * „ *peruviana* Lam. VI: 502
„ *stellariformis* Hoffm. VI: 11
„ *stellaris* L. VII: 683
„ „ var. *aipolius* Wahlbg. VII: 592
„ „ var. *pulverulentus* Wahlbg. VII: 672
„ *stellatus* Relh. III: 868
„ *stercoreus* Schrank VII: 784
„ *sterilis* Ach. I: 688
„ *sticticus* Ach. II: 221
„ *stictoceros* Sm. VI: 361
„ *stigmatellus* Ach. I: 296
„ „ Sm. I: 271
„ *stillicidiorum* Vahl VII: 96
„ *stramineus* Wahlbg. V: 662
„ *stratus* Vill. VII: 784
„ *stygius* L. VI: 115
„ *subcarneus* Sw. V: 548
„ „ * *Lecanora ochroidea* Lam. V: 491
„ *subfuscus* L. V: 553
„ „ *ater* Weis V: 569
„ „ var. *bryonthus* Wahlbg. V: 564
„ „ *luteus* Weis V: 569
„ „ var. *nigricans* Neck. V: 569
„ „ var. *rufus* Wahlbg. V: 429
„ *subimbricatus* Relh. V: 648
„ *submarginalis* Wulf. III: 97
„ *subtilis* Schrad. III: 171
„ *subuliformis* Ehrht. VI: 610
„ *subvirescens* Gmel. VI: 401
„ *sulphureus* Hoffm. V: 577
„ „ Kön. VI: 601
„ „ Retz. I: 648
„ *Swartzii* Ach. V: 533
„ *sylvaticus* Huds. III: 401
„ *sympageus* Ach. VII: 212
„ *symphoreus* Ach. II: 779
„ *synallizus* Ach. II: 814
„ *tabacinus* Ram. III: 893; IV: 277
„ *tabularis* Thunbg. VI: 617
„ *taeniatus* Pers. VI: 526
„ *tartareus* L. V: 694
„ „ Lam. V: 626
„ „ var. *frigidus* Wahlbg. V: 699

Lichen tartareus var. *gonatodes* Wahlbg. V: 700
„ *tauricus* Wulf. VI: 611
„ *tegularis* Ehrt. VII: 267
„ *tenax* Sw. III: 102
„ „ var. *plicatilis* Lilj. III: 119
„ *tenuissimus* Dicks. III: 172
„ „ L. VI: 420
„ *tephrodes* Ach. V: 382
„ *tephroides* Ach. I: 211
„ *tephromelas* * *Lecanora accumulata* Lam. V: 388
„ „ * „ *calliginosa* Lam. V: 388
„ „ * „ *confragosa* Lam. VII: 501
„ „ * „ *expansa* Lam. V: 561
„ „ * „ *grumosa* Lam. V: 386
„ *terminalis* Müll. VII: 780
„ *terrestris* Lam. III: 461
„ „ Sm. I: 183
„ *tessellatus* Ach. V: 279
„ „ Turn. I: 105
„ *testaceus* Ach. III: 894
„ *thelostoma* Sm. I: 184
„ *Thunbergii* Ach. IV: 754
„ *tigillaris* Ach. I: 673
„ *tiliaceus* Hoffm. VI: 208
„ *tinctorius* Web. VI: 521
„ *tomentosus* Sw. III: 403
„ *torrefactus* Lightf. IV: 709
„ *torulosus* Thunbg. VI: 617
„ *trabinellus* Sm. I: 571
„ *trapeziformis* Koenig I: 237
„ *Tremella* Roth III: 136
„ *tremelloides* L. f. III: 157
„ „ Weis III: 136
„ „ var. *caesius* Wahlbg. III: 129
„ *tricolor* Vill. VII: 784
„ „ With. IV: 80
„ *tristis* Web. VI: 415
„ *truncigenus* Lam. II: 727
„ *tuberculosus* Hoffm. V: 154
„ „ Sm. V: 312
„ *tubulosus* Vill. VI: 609
„ *tumidulus* Ach. IV: 264
„ „ Pers. V: 691
„ „ Sm. IV: 278
„ *tunaeformis* Ach. III: 81
„ *turfaceus* Wahlbg. VII: 537
„ *Turneri* Sm. et Sowerb. V: 692
„ *uliginosus* Schrad. III: 845
„ „ * *Lecidea geomea* Lam. III: 845
„ „ * „ *humosa* Lam. III: 849
„ *ulmi* Sw. II: 715
„ *ulothrix* Ach. VII: 658/59
„ *umbilicatus* Ach. V: 590
„ *umbrinus* Ach. I: 72
„ „ Ehrt. V: 591
„ *unguigerus* Bory III: 280
„ „ var. *major* Bory III: 280
„ „ var. *minor* Bory III: 280

Lichen unicolor Ach. V: 512
„ *upsaliensis* L. V: 701
„ *urceolaris* Schrank VII: 784
„ *Usnea* L. VI: 526
„ „ var. *officinarum* Crantz VI: 605
„ *Vahlii* Retz. V: 763
„ *valesiacus* Schleich. II: 664
„ *variabilis* Bory III: 366
„ „ Pers. VII: 191
„ *variegatus* Hag. VII: 769
„ *variolaria* Lam. V: 247
„ *varius* Ehrt. V: 594
„ „ * *Lecanora alpigena* Lam. V: 516
„ „ * „ *apochroea* Lam. V: 570
„ „ * „ *illusoria* Lam. V: 515
„ „ * „ *pinara* Lam. V: 537
„ „ * „ *pleorytis* Lam. V: 597
„ „ * „ *ravida* Lam. V: 538
„ „ * „ *sarcopis* Lam. V: 541
„ „ * „ *symmicta* Lam. V: 581
„ „ * *Lecidea betulina* Lam. V: 596
„ „ var. *maculiformis* Wahlbg. V: 582
„ *varugus* Schrank VII: 784
„ *velatus* Sm. et Sowerb. V: 247
„ *velleiformis* Bell. IV: 741
„ *velleus* Huds. IV: 729
„ „ L. IV: 738
„ „ var. *glaucescens* Liljebl. IV: 742
„ „ var. *glaucus* Retz. IV: 688
„ „ var. *hirsutulus* Liljebl. IV: 742
„ *velutinus* Ach. II: 744
„ *venosus* Gilib. III: 461
„ „ L. III: 454
„ *ventosus* L. V: 772
„ *vermicellaris* Gmel. VI: 609
„ *vermicularis* Sw. VI: 609
„ *vernalis* Lightf. IV: 215
„ „ L. III: 853
„ *verniciformis* Roth V: 497
„ *verrucaria* Lam. VII: 776
„ *verrucarius* Gmel. III: 323
„ *verrucifer* Gmel. III: 450
„ *verruciger* Gmel. VI: 617
„ *verrucosus* Huds. III: 322
„ „ L. f. VI: 617
„ „ Web. III: 452
„ *verruculosus* Sm. VII: 427
„ *versicolor* Lam. VII: 776
„ „ Pers. V: 642
„ *verticillatus* Humb. VII: 780
„ *vesicularis* Host IV: 267
„ *vesiculosus* Sw. III: 128
„ *vespertilio* Lightf. III: 50
„ *villosus* Hall. II: 744
„ *virellus* Ach. VII: 700
„ *viridatus* Gmel. V: 707
„ *viridescens* Liljebl. I: 675
„ „ Schrad. III: 857
„ „ Sm. IV: 141
„ *viridiater* Wulf. IV: 394

Lichen viridiflavescens Wulf. VII: 19
„ *viridis* L. f. IV: 754
„ „ Schreb. VII: 755
„ *viridulus* Hoffm. III: 770
„ „ Scop. VII: 784
„ „ Sm. I: 300
„ *vitellinus* Ehrt. V: 804
„ „ * *Lecanora arcuata* Lam. V: 807
„ „ * „ *aurella* Lam. V: 791
„ „ * „ *corruscans* Lam. V: 808
„ *volvatus* Vill. II: 683
„ *vulcani* Bory IV: 646
„ *vulgatus* Ach. II: 258
„ *vulpinus* Huds. VII: 319
„ „ L. VI: 365
„ *vulvella* Ach. II: 234
„ *Weberi* Ach. I: 206
„ *Westringii* Liljebl. V: 205
„ *Wulfenii* Ach. I: 61
„ *xanthostigma* Pers. V: 810
Lichenes imperfecti et morbosi VII: 749
Lichenoides ciliare Hoffm. VII: 709
„ *flammeum* Hoffm. VII: 309
„ *furfuraceum* Hoffm. VI: 63
„ *hispidum* Hoffm. VII: 627
„ *islandicum* Hoffm. VI: 329
Lichenosphaeria Born. II: 766; VIII: 265
„ Lenormandi Born. II: 766; VIII: 265
Lichina C. A. Ag. III: 6; VIII: 276
„ subg. *Lichinella* Boist. III: 5
„ antarctica Cromb. III: 7
„ confinis C. A. Ag. III: 7; VIII: 276
„ „ var. *Elisabethae* Jatta III: 8
„ „ var. *transfuga* Boist. III: 10
„ „ f. Willeyi Tuck. III: 8
„ Elisabethae Mass. III: 8
„ microcarpa Mont. III: 9
„ *pumila* S. Gray III: 8
„ pygmaea C. A. Ag. III: 9; VIII: 276
„ „ var. intermedia Bél. III: 10
„ „ var. *minor* Ag. III: 8
„ *stipatula* Boist. III: 5
„ transfuga Nyl. III: 10
Lichinaceae III: 1; VIII: 274
Lichinella Nyl. III: 5; VIII: 275
„ *Lojkana* Hue III: 8
„ stipatula Nyl. III: 5
Lichiniza Nyl. III: 11; VIII: 276
„ Kenmorensis Nyl. III: 11
Lichinodium Nyl. III: 5; VIII: 275
„ sirosiphoideum Nyl. III: 5
Limboria Ach. II: 150; IV: 25
„ Eschw. I: 8
„ Le Prev. II: 586
„ Mass. I: 651
„ Stein I: 188
„ Trevis. I: 339; II: 362
„ *actinostoma* Mass. II: 652
„ „ var. *basalticola* Mass. II: 653
„ „ var. *clausa* Arn. II: 661
Limboria actinostoma var. *tectorum* Mass. II: 654
„ „ var. *trachytica* Mass. II: 654
„ *candidissima* Krph. II: 660
„ *circumcissa* Eschw. II: 379
„ *cirrhosa* Frank-Leunis I: 190
„ *constellata* Ach. II: 662
„ *corrosa* Körb. I: 189
„ *corrugata* Ach. IV: 38
„ „ var. *alnea* Ach. IV: 40
„ „ var. *quercina* Ach. IV: 40
„ *cucularis* Norm. II: 662
„ *euganea* Mass. II: 661
„ *figulina* Norm. II: 662
„ *flexella* Ach. II: 147
„ *oleae* Trevis. I: 343
„ *regularis* Ach. II: 549
„ *saepincola* Ach. I: 633
„ *sphinctrina* Duf. I: 94
„ *stictica* Ach. II: 20
„ *tridens* Eschw. II: 379
Linhartia luzonica Rehm II: 699
„ *phillippinensis* Rehm II: 700
Lithoecia (vide sub *Lithoicia*) I: 9
Lithoecis Clem. I: 9
„ *tristis* Clem. I: 101
Lithographa Nyl. II: 145; VIII: 185
„ sect. Haplographa A. Zahlbr. II: 146; VIII: 185
„ sect. Leptographa A. Zahlbr. II: 146; VIII: 185
„ Andrewii Strtn. II: 146; VIII: 185
„ cerealis Stzbgr. II: 146
„ *cerebrina* Leight. II: 158
„ *cyclocarpa* Anzi V: 12
„ cyrtospora Nyl. II: 146
„ dendrographa Nyl. II: 146; VIII: 185
„ deplanata Stnr. II: 147
„ flexella A. Zahlbr. II: 147; VIII: 186
„ „ f. plicata A. Zahlbr. II: 147
„ „ var. virescens A. Zahlbr. II: 147; VIII: 186
„ fumida Nyl. II: 149
„ *interjecta* Leight. II: 159
„ *Larbalestieri* Leight. III: 511
„ petraea Nyl. II: 148; VIII: 186
„ *petrophila* Boist. II: 148
„ tesserata Nyl. II: 148; VIII: 186
„ „ var. nivalis A. Zahlbr. II: 149
„ varangarica A. Zahlbr. II: 149
Lithoicia S. Gray I: 9
„ *acrotelloides* Mass. I: 9
„ *aethiobola* Stein I: 13; VIII: 30
„ „ f. *calcarea* Arn. I: 13
„ „ var. *tegularis* Lahm I: 15
„ *alutacea* Arn. I: 15
„ *amphibola* Flag. I: 15
„ *apatela* Mass. I: 17
„ *apomelaena* Mass. I: 17
„ *aquatilis* Stein I: 18

Lithoicia areolata Flag. I: 45
„ *Beltraminiana* Mass. I: 20
„ *Bubulcae* Mass. I: 136
„ *catalepta* Arn. I: 24
„ *cataleptoides* Arn. I: 25
„ *chlorotica* Stein I: 13
„ *collematodes* Arn. I: 29
„ *controversa* Mass. I: 29
„ „ var. *protothallina* Mass. I: 30
„ „ f. *viridula* Arn. I: 30
„ *detersa* Flag. I: 69
„ *elaeina* Mass. I: 51
„ *elaeomelaena* Mass. I: 38
„ *fraudulosa* Flag. I: 41
„ *fusca* Arn. I: 41
„ „ f. *inchoata* Arn. I: 42
„ *fuscella* Mass. I: 42
„ „ var. *glaucina* Stein I: 46
„ „ f. *nigricans* Arn. I: 43
„ *fusconigrescens* Flag. I: 44
„ *glaucina* S. Gray I: 46
„ „ f. *griseoatra* Arn. I: 47
„ *Harrimanni* S. Gray I: 19
„ *hydrela* Mass. I: 50
„ „ f. *decussata* Eitn. I: 51
„ *laevata* Mass. I: 53
„ *lecideoides* Flag. I: 54
„ „ var. *minuta* Flag. I: 55
„ *macrostoma* Mass. I: 57
„ „ var. *detersa* Stein I: 69
„ „ f. *euganea* Arn. I: 58
„ *margacea* Mass. I: 60
„ *maura* S. Gray I: 65
„ *mauroides* Mass. I: 67
„ *memnonia* Stein I: 66
„ *murorum* Arn. I: 69
„ „ f. *detersa* Arn. I: 69
„ *nigrescens* Mass. I: 73
„ „ var. *acrotella* Mass. I: 74
„ „ var. *areolata* Stein I: 75
„ „ f. *corticola* Arn. I: 74
„ „ var. *fuscoatra* Stein I: 74
„ „ f. *glebulosa* Arn. I: 43
„ „ f. *juvenilis* Arn. I: 74
„ „ var. *mauroides* Mass. I: 74
„ „ f. *nigricans* Arn. I: 75
„ „ var. *ochracea* Syd. I: 76
„ „ f. *rupicola* Arn. VIII: 25
„ „ f. *subimpressa* Arn. I: 75
„ „ var. *umbrina* Mass. I: 75
„ „ f. *virescens* Arn. I: 75
„ *obnigrescens* Eitn. I: 77
„ *ochrostoma* Stein I:77
„ *plumbea* S. Gray I: 28
„ *Schraderi* S. Gray I: 153
„ *scotinospora* Flag. I: 151
„ *spodopsara* Flag. I: 95
„ *striatula* Mass. I: 96
„ „ var. *acrotella* S. Gray I: 10
„ *tabacina* Mass. I: 99
Lithoicia tectorum Mass. I: 99
„ *thrombioides* Bagl. I: 100
„ *tristis* Mass. I: 100
„ „ f. *deformata* Mass. I: 101
„ „ var. *depauperata* Mass. I: 101
„ *umbrinula* Arn. I: 101
„ *velana* Lojka I: 102
„ *vireus* Flag. I: 104
„ *viridula* Mass. I: 105
„ „ f. *carnea* Lahm I: 106
„ „ var. *elevata* Nyl. I: 106
Lithosphaeria Beckh. I: 4
„ *Geisleri* Beckh. I: 5
Lithothelium Müll. Arg. I: 513; VIII: 131
„ cubanum Müll. Arg. I: 513
„ paraguaense Müll. Arg. I: 513
„ violascens Malme VIII: 131
Lobaria Schreb. III: 291; VIII: 305
„ sect. *Eulobaria* Wain. III: 293
„ sect. Knightiella A. Zahlbr. III: 292; VIII: 305
„ sect. *Lecanolobarina* Wain. III: 321
„ sect. Lobarina Wain. III: 321; VII: 305
„ sect. Ricasolia Wain. III: 292
„ *acetabulum* Hoffm. VI: 77
„ *aculeata* Hoffm. VI: 421
„ adpressa A. Zahlbr. III: 293
„ adscripta Hue III: 293
„ adscripturiens Hue III: 294
„ *adusta* Gärt., Mey. et Scherb. IV: 179
„ *aipolia* Hoffm. VII: 591
„ albidoglaucescens Wain. III: 293
„ *ambigua* Hoffm. VI: 11
„ americana Wain. III: 294
„ *amphisticta* Hellb. III: 330
„ amplissima Forss. III: 294; VIII: 305, 605
„ „ var. exsecta A. Zahlbr. III: 297
„ „ var. japonica A. Zahlbr. VIII: 306
„ *aquatica* Hoffm. I: 206
„ „ Räusch. VII: 781
„ *aquila* Hepp VII: 722
„ Arnoldi Wain. III: 297
„ asiatica Wain. III: 297
„ asticta A. Zahlbr. III: 297
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. III: 297
„ *astroidea* var. *Clementiana* Hepp VII: 608
„ *aurata* OK. III: 332
„ Beckettii A. Zahlbr. III: 298
„ „ var. consentiens A. Zahlbr. III: 298
„ *Billardieri* Hellb. III: 333
„ „ var. *cellulifera* Hellb. III: 335
„ „ var. *lacinulata* Hellb. III: 334
„ *caesia* Hoffm. VII: 602
„ „ var. *atrocinerea* Müll. Arg. VII: 599
„ *calicaris* Hoffm. VI: 445

Lobaria candelaria Hoffm. VII: 279
„ *caperata* Hoffm. VI: 230
„ carassensis Wain. III: 298
„ *carpolomoides* Trevis. III: 361
„ *Casarettiana* Trevis. III: 318
„ *centrifuga* Hoffm. VI: 129
„ *chrysoleuca* Räusch. V: 656
„ *chrysophthalma* Räusch. VII: 313
„ *ciliaris* Hoffm. VII: 709
„ *ciliata* Hoffm. VII: 659
„ *cinereoglauca* OK. III: 336
„ „ var. *angustifolia* Hellb. III: 336
„ Clemensae Wain. III: 298
„ *cocoës* Räusch. VII: 570
„ *Colensoi* Trevis. III: 336
„ „ var. *pinnatifida* Hellb. III: 336
„ comorensis A. Zahlbr. III: 298
„ *concolor* Hoffm. VI: 5
„ conformis Vain. VIII: 306
„ *conspersa* Gärtn., Mey et Scherb. VI: 129
„ *coralligera* Gyeln. VIII: 606
„ *coriacea* Trevis. III: 337
„ „ var. *elaphocera* Hellb. III: 342
„ *crassiformis* Hoffm. V: 616
„ crassior Wain. III: 298
„ crenulata Trevis. III: 298
„ „ var. exornata A. Zahlbr. III: 299
„ *crocata* Räusch. III: 377
„ *cucullata* Hoffm. VI: 322
„ *cuprea* A. Zahlbr. III: 299
„ *damaecornis* Trevis. III: 338
„ „ var. *canariensis* OK. III: 338
„ dendrophora A. Zahlbr. VIII: 306
„ dentata Hue III: 299
„ *denudata* Hoffm. VII: 316
„ *diaphana* Räusch. III: 145
„ *dichotomoides* Trevis. III: 340
„ dichroa A. Zahlbr. III: 299
„ *dilacerata* Hoffm. VI: 461
„ discolor Hue III: 299
„ „ var. Acharii A. Zahlbr. III: 300
„ „ f. albida Wain. III: 300
„ *dissecta* C. M. III: 300—301
„ dissecta Räusch. III: 300
„ *dissimulata* OK. III: 341
„ *dubia* Hoffm. VII: 605
„ *endochrysea* OK. III: 342
„ *episticta* Trevis. III: 343
„ *erosa* Trevis. III: 318
„ „ var. *aequalis* Hue III: 318
„ excisa A. Zahlbr. III: 301
„ *fahlunensis* Hoffm. VI: 288
„ *fallax* Hoffm. VI: 299
„ *farinacea* Hoffm. VI: 467
„ faxinensis A. Zahlbr. III: 301
„ Fendleri Lind. III: 301
„ ferax Wain. III: 301
„ „ var. genuina Wain. III: 301
Lobaria ferax var. stenophyllodes Wain. III: 301
„ „ var. subsinuosa Wain. III: 301
„ *filicinella* Trevis. III: 381
„ *filix* Räusch. III: 344
„ *flammea* Räusch. VII: 309
„ flava A. Zahlbr. III: 301
„ *flavicans* Trevis. VII: 321
„ *fossulata* OK. III: 345
„ „ var. *linearis* Hellb. III: 355
„ „ var. *Richardi* Hellb. III: 362
„ *fraxinea* Hoffm. VI: 483
„ *Freycinetii* Trevis. III: 346
„ „ var. *glabrescens* Hellb. III: 347
„ „ var. *isidioloma* Hellb. III: 347
„ „ var. *tenuis* Hellb. III: 347/48
„ *fulva* Hoffm. VII: 283
„ *fulvocinerea* Trevis. III: 353
„ *furfuracea* Hoffm. VI: 63
„ Garovaglii Jatta III: 301; VIII: 605
„ *glaberrima* Trevis. III: 367
„ „ A. Zahlbr. III: 309
„ *glauca* Hoffm. VI: 294
„ *glaucolurida* Hellb. III: 348
„ *glomerulifera* Hoffm. III: 295
„ *granulata* OK. III: 349
„ Hallii A. Zahlbr. III: 321
„ Hartmanni A. Zahlbr. III: 302
„ *herbacea* DC. III: 303; VIII: 306
„ *hirta* Hellb. III: 349
„ *hispida* Hoffm. VII: 627
„ Holstiana A. Zahlbr. III: 302
„ *homoeophylla* Hellb. III: 349
„ *Hookeri* Trevis. III: 388
„ *hypopsiloides* Trevis. III: 350
„ immixta Vain. VIII: 306
„ *incurva* Ach. VI: 139
„ insularis Wain. III: 302
„ intermedia Wain. III: 302
„ interversans Wain. III: 302
„ isidiosa Wain. III: 321
„ *islandica* Hoffm. VI: 329
„ *juniperina* Hoffm. VI: 304
„ *lacera* Räusch. III: 137
„ *laciniata* Trevis. III: 351
„ „ Wain. III: 297
„ „ var. *japonica* A. Zahlbr. VIII: 306
„ laetevirens A. Zahlbr. III: 302, VIII: 306, 605
„ „ var. Guthnickii A. Zahlbr. III: 305
„ „ var. microphyllina A. Zahlbr. III: 305; VIII: 306
„ „ var. pallescens Wain. III: 305
„ „ var. platyloba A. Zahlbr. III: 305
„ *laevigata* Hellb. III: 344
„ *laqueata* Hoffm. V: 613
„ *latifrons* Trevis. III: 353
„ „ var. *dissecta* Hellb. III: 353
„ „ var. *Menziesii* Hellb. III: 354
„ *leucocarpa* A. Zahlbr. III: 292

Lobaria leucomela Räusch. VII: 730
„ *linearioloba* Trevis. III: 354
„ *linearis* Räusch. VI: 498
„ linita Rabh. III: 305; VIII: 306, 605
„ „ var. complicata A. Zahlbr. III: 306
„ „ var. ochroleuca A. Zahlbr. III: 306
„ Luceana A. Zahlbr. III: 307
„ luridescens A. Zahlbr. III: 307
„ Macgregorii Wain. III: 307
„ *macrophylla* Trevis. III: 338, 393
„ marginata Wain. III: 307
„ *marginifera* Trevis. III: 395
„ meridionalis Wain. III: 307
„ *miniata* Hoffm. I: 222
„ minor Vain. VIII: 306
„ *mollissima* Samp. III: 307; VIII: 304
„ *Montagnei* Hellb. III: 355
„ *multifida* Hellb. III: 356
„ *muralis* Hoffm. V: 633
„ *nitida* Trevis. III: 356
„ *nivalis* Hoffm. VI: 341
„ *obscura* G. M. et Sch. VII: 654
„ „ var. *adglutinata* Hepp VII: 587
„ „ var. *chloantha* Hepp VII: 658
„ „ var. *cycloselis* Hepp VII: 663
„ „ var. „ f. *ciliata* Müll. Arg. VII: 661
„ „ var. „ f. *saxicola* Hepp VII: 665
„ „ var. *leprosa* Hepp VII: 701
„ „ var. *muscicola* Müll. Arg. VII: 665
„ „ var. *nigricans* Hepp VII: 651
„ „ var. *orbicularis* Müll. Arg. VII: 656
„ „ var. *saxicola* Müll. Arg. VII: 665
„ „ var. *virella* Hepp VII: 701
„ *odontella* Gärtn., Mey. et Scherb. VI: 418
„ *olivacea* Hoffm. VI: 99
„ „ Wain. III: 309
„ *orbicularis* Hoffm. VII: 656
„ oregana Müll. Arg. III: 307
„ *orygmaea* Trevis. III: 358
„ paleacea C. Müll. III: 307
„ *pallescens* Hoffm. VI: 15
„ pallida Trevis. III: 307
„ *parietina* Hoffm. VII: 291
„ „ var. *aurantiaca* Hampe VII: 169
„ „ var. *cerina* Hampe VII: 86
„ „ var. *vitellina* Hampe V: 805
„ *parvula* Hellb. III: 351
„ *patagonica* OK. III: 358
„ patinifera Hue III: 308
„ peltigera Wain. III: 308
„ „ var. minor A. Zahlbr. III: 308
„ *perforata* Michx. VI: 251
„ *perlata* Hoffm. VI: 256
„ „ var. *cetrarioides* Kickx VI: 234
„ „ var. *ciliata* DC. VI: 258
Lobaria philippina Wain. III: 309
„ *phyllocarpa* C. Müll. III: 299
„ *physciospora* Hellb. III: 359
„ *physodes* Hoffm. VI: 41
„ *picta* Räusch. VII: 583
„ *pinastri* Hoffm. VI: 311
„ platyloba Wain. III: 309
„ *platyphylla* Trevis. III: 356
„ plurimiseptata A. Zahlbr. III: 309
„ *polycarpa* Hoffm. VII: 304
„ *populina* Hoffm. VI: 474
„ *prunastri* Hoffm. VI: 356
„ pseudoglaberrima A. Zahlbr. III: 309
„ pseudolivacea A. Zahlbr. III: 309
„ *pubescens* Hellb. III: 356
„ *pulla* Hoffm. VI: 106
„ *pulmonacea* Shirl. III: 315
„ „ f. *angustata* Jatta III: 316
„ „ var. *hypomela* Stzbgr. III: 315
„ „ var. *isidiosa* A. Zahlbr. III: 316
„ „ var. *papillaris* Stzbgr. III: 316
„ „ f. *pleurocarpa* Harm. III: 317
„ „ f. *sorediata* Harm. III: 317
„ pulmonaria Hoffm. III: 309; VIII: 306, 606
„ „ f. aggregata Cromb. III: 315
„ „ f. *angustata* Dalla Torre et Sarnth. III: 316
„ „ var. angustiloba Wheld. et Wils. III: 317
„ „ f. hypomela Cromb. III: 315
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. III: 316; VIII: 606
„ „ f. leptophylla A. Zahlbr. III: 316
„ „ var. minor Howe jr. III: 317
„ „ f. molybdina Serv. VIII: 306
„ „ f. papillaris Hue III: 316
„ „ f. pleurocarpa Cromb. III: 316
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. III: 317
„ „ var. tavastiae Gyeln. VIII: 606
„ „ f. tenuior Hue III: 317
„ *pulveracea* Hoffm. VII: 619
„ *pulverulenta* Hoffm. VII: 670
„ „ var. *allochroa* Hepp VII: 675
„ „ var. *angustata* Müll. Arg. VII: 676
„ „ var. *grisea* Müll. Arg. VII: 620
„ „ var. *muscigena* Hepp VII: 649
„ „ f. *nigricans* Müll. Arg. VII: 673
„ „ var. *turgida* Müll. Arg. VII: 674
„ „ var. *venusta* Müll. Arg. VII: 698
„ *punctulata* OK. III: 365
„ *quercina* Gärtn., Mey. et Scherb. VI: 186
„ quercizans Michx. III: 317
„ „ f. aequalis Wain. III: 318
„ „ f. Casarettiana A. Zahlbr. III: 318
„ „ var. *erosa* Wain. III: 318
„ *radiosa* Hoffm. V: 648
„ retigera Trevis. III: 321

Lobaria retigera f. erythrocardia A. Zahlbr. III: 322
„ „ var. *isidiosa* Wain. III: 321
„ „ var. leptalea Wain. III: 322
„ rhaphispora A. Zahlbr. III: 319
„ *rigida* Hoffm. VI: 416
„ Robinsonii Wain. III: 319
„ *rubella* OK. III: 363
„ *rubina* Räusch. V: 656
„ *saccata* Hoffm. III: 417
„ *saepincola* Hoffm. VI: 315
„ *saxatilis* Hoffm. VI: 203
„ *saxicola* Hoffm. V: 634
„ *Schaereri* Hue III: 319
„ *scrobiculata* G., M. et Scherb. III: 323; VIII: 307
„ *semipinnata* Hoffm. VII: 632
„ *sinuosa* Trevis. III: 364
„ *speciosa* Hoffm. VII: 737
„ splachnirima A. Zahlbr. III: 292; VIII: 306
„ *squarrosa* Hoffm. VI: 505
„ *stellaris* var. *aipolia* Hepp VII: 592
„ „ var. *ambigua* Müll. Arg. VII: 687
„ „ var. *melanophthalma* Müll. Arg VII: 688
„ „ var. *tenella* Müll. Arg. VII: 631
„ stictaeformis Trevis. III: 319
„ *stygia* Hoffm. VI: 116
„ subamplissima Gyeln. VIII: 307
„ *subcaperata* Hellb. III: 365
„ *subcoriacea* Hellb. III: 365
„ subcorrosa Wain. III: 319
„ subdissecta Wain. III: 319
„ „ f. deplanata A. Zahlbr. III: 320
„ „ f. scrobiculata A. Zahlbr. III: 320
„ *submarginalis* Michx. VI: 244
„ subpinnata A. L. Smith III: 320
„ subscrobiculata Wain. III: 320
„ *subvariabilis* Hellb. III: 360
„ *tegularis* Hoffm. VII: 267
„ *tenella* Hepp VII: 631
„ tenuis Wain. III: 320
„ *terebrata* Hoffm. VI: 54
„ *tiliacea* Hoffm. VI: 208
„ *tinctoria* Hoffm. VI: 521
„ *tomentosa* Räusch. III: 403
„ tricolor A. Zahlbr. VIII: 307
„ tristis A. Zahlbr. III: 320
„ *Urvillea* OK. III: 342
„ *Urvillei* Trevis. III: 341
„ „ var. *flavicans* Hellb. III: 345
„ *vaccina* Trevis. III: 366
„ *variabilis* Trevis. III: 366
„ „ var. *Lyalliana* Hellb. III: 367
„ variegata Stnr. III: 320
„ *verrucosa* Gyeln. VIII: 307
„ verrucosa Hoffm. III: 322; VIII: 307, 606
„ „ f. esorediosa Gyeln. VIII: 606
Lobaria verrucosa f. microlobata A. Zahlbr. III: 325
„ *versicolor* Hoffm. V: 642
„ *vesiculosa* Räusch. III: 218
„ Yatabeana A. Zahlbr. III: 320; VIII: 307
Lobarina Nyl. III: 321
„ *retigera* Nyl. III: 322
„ „ var. *isidiosa* Stzbgr. III: 321
„ *scrobiculata* Nyl. III: 325
Lopadiopsis Wain. II: 676; VIII: 250
„ sect. Eulopadiopsis A. Zahlbr. II: 676; VIII: 250
„ sect. Gonidiophora A. Zahlbr. II: 676; VIII: 250
„ coffeae A. Zahlbr. II: 676
„ floridana A. Zahlbr. II: 676
Lopadium Körb. IV: 297; VIII: 415
„ admixtum A. Zahlbr. IV: 298
„ affine A. Zahlbr. VIII: 415
„ Allanii A. Zahlbr. VIII: 415
„ amaurum Riddle IV: 299
„ *arachnoideum* Müll. Arg. II: 680
„ argenteum A. Zahlbr. IV: 299
„ argyromelum A. Zahlbr. IV: 299
„ arthonioides Müll. Arg. IV: 299
„ athalloides Samp. IV: 299
„ Augustini A. Zahlbr. IV: 299
„ aurantiacum Müll. Arg. IV: 299
„ begoniae A. Zahlbr. IV: 300
„ biatorellum P. K. Merr. VIII: 415
„ biferum A. Zahlbr. IV: 300
„ „ var. pluriferum A. Zahlbr. IV: 300
„ bilimbioides Müll. Arg. IV: 300
„ brisbanense A. Zahlbr. IV: 300
„ callichroum Müll. Arg. IV: 300
„ carneum Müll. Arg. IV: 300
„ castaneum Riddle IV: 300
„ *chrysostictum* Hellb. V: 777
„ cinchonae A. Zahlbr. IV: 300
„ citrinum A. Zahlbr. VIII: 416
„ coelopum A. Zahlbr. IV: 301
„ cretaceum Müll. Arg. IV: 301
„ cupuliferum A. Zahlbr. IV: 301
„ cuticulum Müll. Arg. IV: 301
„ cytharinum A. Zahlbr. IV: 301
„ delicatulum A. Zahlbr. IV: 301
„ diffluens Darb. IV: 301
„ *disciforme* var. *musciculum* Syd. IV: 312
„ duplicatum A. Zahlbr. IV: 302
„ Elliottii A. Zahlbr. IV: 302
„ *epiphyllum* Müll. Arg. IV: 302
„ exiguellum A. Zahlbr. IV: 302
„ „ var. cycadinum A. Zahlbr. IV: 302
„ „ var. obscurius A. Zahlbr. IV: 302
„ *fecundum* Th. Fr. IV: 314; VIII: 416
„ „ var. *tetrasporum* Bagl. et Car. IV: 314
„ ferrugineum Müll. Arg. IV: 302

Lopadium ferrugineum var. obscurius A. Zahlbr. IV: 302
„ flammeum Müll. Arg. IV: 302
„ fulgurans A. Zahlbr. IV: 302
„ fuscoluteum Mudd IV: 302; VIII: 416
„ fuscum Müll. Arg. IV: 304
„ gemellum Jatta IV: 304; VIII: 416
„ gilvum Müll. Arg. IV: 304
„ glaucinum A. Zahlbr. IV: 304
„ glaucophaeodes A. Zahlbr. IV: 304
„ glaucophaeopsis A. Zahlbr. IV: 304
„ granuliferum Müll. Arg. IV: 304
„ heterosporum A. Zahlbr. IV: 304
„ Hossei A. Zahlbr. IV: 305
„ japonicum A. Zahlbr. IV: 305
„ inconspicuum A. Zahlbr. IV: 305
„ inocarpi A. Zahlbr. IV: 305
„ insidens Hellb. IV: 305
„ lecanorellum Mass. IV: 305
„ lecanorinum Müll. Arg. IV: 305
„ *Leprieurii* Müll. Arg. II: 680
„ leucoxanthoides A. Zahlbr. IV: 305
„ „ var. epiphaeodes A. Zahlbr. IV: 305
„ „ var. ochraceopruinosum A. Zahlbr. IV: 305
„ leucoxanthum A. Zahlbr. IV: 306
„ „ var. albidius A. Zahlbr. IV: 307
„ „ var. chloroxanthum A. Zahlbr. IV: 307
„ „ var. ochrocarpum A. Zahlbr. IV: 307
„ lividum A. Zahlbr. IV: 307
„ Mariae A. Zahlbr. IV: 307
„ mastocheilum A. Zahlbr. IV: 307
„ mastophorum A. Zahlbr. IV: 308
„ melaleucum Müll. Arg. IV: 308; VIII: 416
„ „ var. aeruginascens A. Zahlbr. VIII: 416
„ „ var. dispersum Müll. Arg. IV: 308
„ „ var. orientale A. Zahlbr. VIII: 416
„ melanocardium A. Zahlbr. VIII: 416
„ membranula Müll. Arg. IV: 308
„ miradorense A. Zahlbr. VIII: 416
„ Molleri A. Zahlbr. IV: 308
„ monosporum Hellb. IV: 308
„ murinum A. Zahlbr. IV: 308
„ *muscicolum* Körb. IV: 312
„ *Newtoni* Samp. IV: 299
„ obscuratum A. Zahlbr. IV: 308
„ ochraceoluteum A. Zahlbr. IV: 308
„ ochrolechioides A. Zahlbr. IV: 309
„ olivaceum Müll. Arg. IV: 309
„ „ var. expallens A. Zahlbr. IV: 309
„ parabolum A. Zahlbr. IV: 309
„ „ var. subalpinum A. Zahlbr. IV: 309
„ pauciseptatum A. Zahlbr. IV: 309
Lopadium paulense A. Zahlbr. IV: 309
„ peribyssicum A. Zahlbr. IV: 309
„ perpallidum A. Zahlbr. IV: 309
„ „ var. monosporum A. Zahlbr. IV: 310
„ pezizoideum Körb. IV: 310; VIII: 416
„ „ var. coralloideum Th. Fr. IV: 311
„ „ b. *disciforme* Körb. IV: 311
„ „ var. „ f. *coralloidea* Blbg. et Forss. IV: 311
„ „ var. „ f. *pullum* Blbg. et Forss. IV: 311
„ „ var. muscicolum Th. Fr. IV: 311; VIII: 416
„ „ f. pullum Fw. IV: 311
„ phycophorum A. Zahlbr. IV: 312
„ phycophyllum A. Zahlbr. IV: 312
„ phyllogenum A. Zahlbr. IV: 312
„ „ var. Lassenii A. Zahlbr. IV: 312
„ phyllophilum Müll. Arg. IV: 313
„ pilocarpoides A. Zahlbr. IV: 313
„ pilosellum A. Zahlbr. IV: 313
„ Puiggarii A. Zahlbr. IV: 313
„ „ var. lividum A. Zahlbr. IV: 313
„ „ var. versicolor A. Zahlbr. IV: 313
„ pulchrum A. Zahlbr. IV: 313
„ purpuratum A. Zahlbr. VIII: 416
„ „ var. pachythallinum A. Zahlbr. VIII: 416
„ pycnoblastum A. Zahlbr. IV: 313
„ rubicundulum A. Zahlbr. IV: 313
„ Sayeri A. Zahlbr. IV: 313
„ secubans A. Zahlbr. IV: 313
„ sociale Körb. IV: 314; VIII: 416
„ „ var. tetrasporum A. Zahlbr. IV: 314
„ sophodinum A. Zahlbr. IV: 314
„ stephanellum A. Zahlbr. IV: 314
„ subamaurum A. Zahlbr. IV: 314
„ subcoerulescens A. Zahlbr. VIII: 417
„ subobscuratum A. Zahlbr. IV: 314
„ subpilosum A. Zahlbr. IV: 315
„ subvelutinum A. Zahlbr. IV: 315
„ tayabasense A. Zahlbr. IV: 315
„ „ var. divergescens A. Zahlbr. IV: 315
„ „ var. lividescens A. Zahlbr. IV: 315
„ Thaxteri A. Zahlbr. IV: 315
„ tonkinense A. Zahlbr. VIII: 417
„ trichophorum A. Zahlbr. IV: 315
„ triste A. Zahlbr. IV: 315
„ turbinatum A. Zahlbr. IV: 315
„ urceolatum Müll. Arg. IV: 316
„ venustulum A. Zahlbr. IV: 316
„ vermiculiferum A. Zahlbr. IV: 316
„ virens Müll. Arg. IV: 316
„ vulgare Müll. Arg. IV: 316
„ vulpinum A. Zahlbr. IV: 316

Lopadium vulpinum f. corallinum A. Zahlbr. IV: 316
„ „ var. glaucescens A. Zahlbr. IV: 316
„ „ var. ochrothallinum A. Zahlbr. IV: 317
„ „ var. subvulpinum A. Zahlbr. IV: 317
„ Willianum A. Zahlbr. IV: 317
„ Woodii A. Zahlbr. IV: 317
Lophotheliaceae VIII: 146
Lophothelium Strtn. I: 546
„ acervatum Strtn I: 546
Loxospora Mass. V: 757
„ *elatina* Mass. V: 766
Ludovicia Trevis. IV: 407
„ *aurata* Trevis. IV: 409
„ *imbricata* Trevis. IV: 413
„ *placophylla* Trevis. IV: 414
Luykenia Trevis. I: 188
„ *modesta* Trevis. I: 193
„ „ var. *grisella* Trevis. I: 193
„ *thelostomoides* Trevis. I: 196

M

Macrodyctia Mass. IV: 745
„ *pustulata* Mass. IV: 751
Macropyrenium Hampe II: 604
Magmopsis Nyl. I: 268
„ *argilospila* Nyl. I: 272
„ *pertenella* Nyl. II: 772
Magninia Choisy VIII: 532
Mallotium S. Gray III: 174
„ *Burgesii* S. Gray III: 176
„ *daedaleum* Mass. III: 134
„ *Hildenbrandii* Körb. III: 177
„ „ var. *conglomeratum* Körb. III: 177
„ „ var. *expansum* Körb. III: 177
„ *minutissimum* Schwend. III: 166
„ *myochroum* Mass. III: 180
„ „ var. *staurodes* Fw. III: 182
„ *saturninum* Mass. III: 177
„ „ S. Gray III: 180
„ „ var. *imbricatum* Arn. III: 182
„ *tomentosum* Körb. III: 181
„ „ var. *imbricatum* Rabh. III: 181
Malmia Choisy VIII: 594
„ *Michaudiana* Choisy VIII: 595
Mannia lauri Trevis. VII: 452
Manzonia Gar. V: 258
„ *Cantiana* Gar. V: 293
Marchantia sp. VII: 779
Maronea Mass. V: 47
„ apiahica A. Zahlbr. V: 48
„ berica Mass. V: 48
„ caesionigricans Wain. V: 48
„ constans Hepp V: 48
„ „ var. sublecideina A. Zahlbr. V: 49
„ crassilabra H. Magn. VIII: 498
Maronea fuscula Stnr. V: 49
„ „ var. pruinosa A. Zahlbr. V: 49
„ horizoides Wain. V: 49
„ *Kemmleri* Körb. V: 49
„ melanocarpa A. Zahlbr. V: 49
„ multifera Wain. V: 49
„ rubiginosa A. Zahlbr. V: 50
„ rubra A. Zahlbr. VIII: 498
Massalongia Körb. III: 262; VIII: 301
„ carnosa Körb. III: 262; VIII: 301
„ „ var. determinata A. L. Sm. III: 264
„ „ var. *lepidiota* Körb. III: 211
„ „ f. meizospora A. Zahlbr. III: 264
„ „ var. *vulgaris* Körb. III: 264
„ *cheilea* Mudd III: 216
„ *Faurii* A. Zahlbr. III: 265; VIII: 303
„ *Requienii* Jatta V: 756
Mastodia Hook. f. et Harv. I: 252; VIII: 147
„ tessellata Hook. f. et Harv. I: 252
Mastodiaceae I: 252; VIII: 147
Mazosia Mass. II: 501; VIII: 223
„ astroidea A. Zahlbr. II: 502
„ chlorochroa A. Zahlbr. II: 502
„ dispersella A. Zahlbr. II: 502
„ emergens A. Zahlbr. II: 502; VIII: 223
„ granularis A. Zahlbr. II: 502
„ „ var. athallina A. Zahlbr. II: 502
„ „ var. subpruinosa A. Zahlbr. II: 502
„ leucophthalma A. Zahlbr. II: 502
„ minima A. Zahlbr. II: 502
„ phyllosema A. Zahlbr. II: 503
„ quadrangula A. Zahlbr. II: 503; VIII: 223
„ Ramosii A. Zahlbr. VIII: 224
„ rotula Mass. II: 503; VIII: 224
„ „ var. *granularis* f. *athallina* Müll. Arg. II: 502
„ „ var. laevis Müll. Arg. II: 503
„ „ var. sublaevis A. Zahlbr. II: 503
„ strigulina A. Zahlbr. II: 503
„ „ var. centrifuga A. Zahlbr. II: 504
„ „ var. *granularis* A. Zahlbr. II: 502
„ „ var. *radians* A. Zahlbr. II: 504
„ tumidula A. Zahlbr. II: 504; VIII: 224
Medusula Eschw. II: 458
„ *disjectans* Nyl. II: 460
„ *fulva* Mont. II: 461
„ *isabellina* Eschw. II: 462
„ *olivacea* Mont. II: 465
„ *pedata* Fr. II: 465
„ *punctum* Mont. II: 465
„ *tricosa* Mont. II: 466
Medusulina Müll. Arg. II: 467; VIII: 220
„ allosporella Müll. Arg. II: 468
„ egenella Müll. Arg. II: 468

Medusulina microcarpa Müll. Arg. II: 468
„ nitida Müll. Arg. II: 468
„ „ f. includens A. Zahlbr. II: 468
„ sphaerosporella Müll. Arg. II: 469
„ texana Müll. Arg. II: 469
Megalographa Mass. II: 431
Megalopsora Vain. VI: 1; VIII: 395
„ cylindrophora Vain. VI: 2
„ Mac Gregorii Vain. VI: 2
Megalospora Mass. IV: 1
Megalospora Mey. et Fw. IV: 86
„ *affinis* Mass. IV: 2
„ *alpina* Arn. IV: 3
„ atrorubricans A. Zahlbr. IV: 86
„ biclipea A. Zahlbr. IV: 86
„ bicolorata A. Zahlbr. IV: 87
„ carneorosela B. de Lesd. IV: 87
„ castanocarpa A. L. Sm. IV: 87
„ Cummingsiae Riddle IV: 87
„ dichroma A. Zahlbr. IV: 87
„ dimota Malme IV: 87
„ *dispora* Kn. IV: 4
„ *duplicella* Oliv. IV: 3
„ *fucata* Oliv. IV: 3
„ glaucescens A. Zahlbr. IV: 87
„ *jamaicensis* Riddle V: 751
„ kayabanensis A. Zahlbr. IV: 87
„ lividocincta A. Zahlbr. IV: 87
„ *lutea* Fw. IV: 306
„ maquilingensis A. Zahlbr. IV: 88
„ marginiflexa A. Zahlbr. IV: 88
„ „ var. nilgherrense A. Zahlbr. IV: 88
„ *megacarpa* Malme IV: 91
„ megaspora A. Zahlbr. IV: 88
„ meizophthalma A. Zahlbr. IV: 88
„ meladermia A. Zahlbr. IV: 89
„ *melina* Oliv. IV: 5
„ microphthalma A. Zahlbr. IV: 89
„ ophthalmocarpa A. Zahlbr. IV: 89
„ *pachycarpa* Oliv. VII: 54
„ pachyloma A. Zahlbr. IV: 89
„ pauaiensis A. Zahlbr. IV: 89
„ premneella A. Zahlbr. IV: 89
„ reniformis A. Zahlbr. IV: 89
„ *sanguinaria* Mass. IV: 8
„ „ var. *affinis* Krph. IV: 2
„ „ var. *microcarpa* Oliv. IV: 9
„ stellenboschiana A. Zahlbr. VIII: 395
„ submarginiflexa A. Zahlbr. IV: 89
„ *subsanguinaria* Wheld. et Wils. IV: 9
„ subvigilans A. Zahlbr. IV: 89
„ sulphurata Mey. et Fw. IV: 90; VIII: 395
„ „ var. campylospora A. Zahlbr. IV: 90
„ „ var. galactocarpa A. Zahlbr. IV: 91
Megalospora sulphurata var. *genuina* Riddle IV: 92
„ „ var. lecanocheila A. Zahlbr. IV: 91
„ „ var. megacarpa Riddle IV: 91
„ „ var. *nigricans* Riddle IV: 93
„ „ var. ochrocheila A. Zahlbr. IV: 91
„ „ var. phaeocheila A. Zahlbr. IV: 91
„ *sulphureorufa* Riddle V: 751
„ tasmanica A. Zahlbr. IV: 91
„ *Thwaitesii* Malme IV: 88
„ versicolor A. Zahlbr. IV: 91
„ „ var. argyrodes A. Zahlbr. IV: 92
„ „ var. *dichroma* Riddle IV: 87
„ „ var. incondita B. de Lesd. IV: 92
„ „ var. *lividocincta* Riddle IV: 87/88
„ „ var. major A. Zahlbr. IV: 92
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. IV: 92
„ „ var. subtuberculosa A. Zahlbr. IV: 93
„ „ var. *testaceopallida* Malme IV: 87
„ vigilans A. Zahlbr. IV: 93
„ „ var. nigricans A. Zahlbr. IV: 93
Meissneria Fée I: 503
„ *varia* Fée I: 507
Melampydium Strtn. II: 567; VIII: 232
„ metabolum Müll. Arg. II: 567; VIII: 233
Melanaspicilia Wain. VII: 477
„ sect. *Rinodinopsis* Wain. VII: 477
„ sect. *Semibuellia* Wain. VII: 477
„ *aethalea* Wain. VII: 333
„ *coniopta* Wain. VII: 503
„ *centiguella* Wain. VII: 346
„ „ var. *vegetior* Wain. VII: 346
„ *crebra* Wain. VII: 507
„ *crystallifera* Wain. VII: 508
„ *dubia* Wain. VII: 513
„ „ var. *paraleuca* Wain. VII: 513
„ „ var. *paraphaea* Wain. VII: 513
„ *ectolechioides* Wain. VII: 513
„ *epichlora* Vain. VIII: 592
„ *fumosa* Wain. VII: 519
„ *injucunda* Wain. VII: 522
„ *kozukensis* Wain. VII: 524
„ *microplaca* Wain. VII: 528
„ *nephroidea* Vain. VII: 534
„ *tschuctschorum* Wain. VII: 558
Melanodecton Mass. II: 484
„ *sphaerale* Mass. II: 492
Melanogramma hypophloea Pers. VIII: 3
Melanographa Müll. Arg. II: 268
„ sect. *Hemigrapha* Müll. Arg. II: 269
„ *asteriscus* Müll. Arg. II: 271
„ *chionographa* Müll. Arg. II: 271
„ *dichaenella* Müll. Arg. II: 274
„ *diplasiospora* Müll. Arg. II: 274
„ *epigraphella* Müll. Arg. II: 274
„ *hypoleuca* Müll. Arg. II: 276

Melanographa hysteriospora Müll. Arg. II: 276
„ *interalbicans* Müll. Arg. II: 277
„ *lentiginosa* Müll. Arg. II: 277
„ *leucina* Müll. Arg. II: 277
„ *microcarpa* Müll. Arg. II: 279
„ *microphlebia* Müll. Arg. II: 279
„ *opegraphoides* Bagl. II: 271
„ *oulocheila* Müll. Arg. II: 280
„ *tenellula* Müll. Arg. II: 283
„ *tribulodes* Müll. Arg. II: 284
„ *Zenkeriana* Müll. Arg. II: 284
Melanomma hispidulum Sacc. VIII: 2
„ setosum Mont. VIII: 4
„ subdispersum Berl. et Vogl. VIII: 2
Melanophthalmum Fée I: 536
„ *antillarum* Fée I: 537
Melanospora Mudd II: 157
„ *cerebrina* Mudd II: 158
„ *macularis* Hampe I: 260, 475
„ *otagensis* Linds. II: 159
Melanotheca Fée I: 471, 476; VIII: 125
„ *acervulans* Nyl. I: 472
„ Achariana Fée I: 477; VIII: 125
„ *aciculifera* Nyl. I: 472
„ „ f. *diminuta* A. Zahlbr. I: 472
„ aggregata Müll. Arg. I: 478, 481
„ *agminella* Nyl. I: 472
„ *anomala* Mass. I: 487
„ anomaloides A. Zahlbr. VIII: 126
„ *apogyra* Nyl. I: 484
„ arctecincta Müll. Arg. I: 478
„ *arthoniella* Nyl. I: 554
„ *arthonioides* Müll. Arg. I: 481; VIII: 126
„ „ Nyl. I: 473
„ „ var. *grisea* Müll. Arg. I: 481
„ „ var. *lucheae* Malme VIII: 126
„ „ var. *machaerii* Malme VIII: 126
„ arverna Boist. I: 478
„ *brasiliensis* Nyl. I: 473
„ cinnabarina Shirl. I: 478
„ coactella Strtn. I: 479
„ coccorum A. Zahlbr. I: 479
„ collospora A. Zahlbr. I: 479
„ concatervans A. Zahlbr. I: 479
„ connivens A. Zahlbr. I: 479
„ crotonoidea Nyl. I: 479
„ cruenta Müll. Arg. I: 479
„ „ f. subdecolor A. Zahlbr. I: 480
„ cruentula A. Zahlbr. I: 480
„ Cumingiana Müll. Arg. I: 480
„ diffusa Leight. I: 480; VIII: 126
„ *duplex* Müll. Arg. I: 490
„ Eschweileri A. Zahlbr. I: 480; VIII: 126
„ „ var. grisea A. Zahlbr. I: 481
„ „ var. lucheae A. Zahlbr. VIII: 126
„ „ var. machaerii A. Zahlbr. VIII: 126
Melanotheca Esenbeckiana Fée I: 474
„ Féeana Müll. Arg. I: 481
„ foveolata Müll. Arg. I: 481
„ fusca Müll. Arg. I: 481; VIII: 126
„ *gelatinosa* Nyl. I: 475; VIII: 125
„ *glomerulosa* Arn. I: 475
„ griseola A. Zahlbr. VIII: 126
„ *javanica* A. Zahlbr. I: 505
„ inconspicua Müll. Arg. I: 481
„ indica Nyl. I: 482
„ „ var. vaga Nyl. I: 482
„ insularis Hult. I: 482
„ ischobola Nyl. I: 482; VIII: 126
„ *Leightonii* Gar. I: 475
„ leucotrypa Müll. Arg. I: 482
„ *macularis* Th. Fr. I: 475
„ melanophthalma Müll. Arg. I: 482
„ oculea Stzbgr. I: 482
„ *ornata* Müll. Arg. I: 479
„ oxyspora Müll. Arg. I: 482
„ polillensis A. Zahlbr. VIII: 126
„ purpurascens Müll. Arg. I: 482
„ *rhaphidiza* Strtn. I: 472
„ rizaiensis A. Zahlbr. VIII: 126
„ rubescens Shirl. I: 483
„ *rubra* Shirl. I: 480
„ rubromaculata A. Zahlbr. VIII: 126
„ *simplicella* Nyl. I: 476
„ sinensis Krph. I: 483
„ Stirtoniana Müll. Arg. I: 483
„ subaggregata A. Zahlbr. I: 483
„ subdissidens A. Zahlbr. VIII: 127
„ subgriseola A. Zahlbr. VIII: 127
„ subincruenta A. Zahlbr. I: 483
„ subpuncta Nyl. I: 483; VIII: 127
„ subsimplex Müll. Arg. I: 483; VIII: 127
„ subsoluta Müll. Arg. I: 483
„ Wrightii Müll. Arg. I: 483
Melaspilea Nyl. II: 267; VIII: 197
„ sect. Eumelaspilea Müll. Arg. II: 269; VIII: 197
„ sect. Hemigrapha Müll. Arg. II: 269; VIII: 197
„ sect. Holographa Müll. Arg. II: 268; VIII: 197
„ sect. Melaspileopsis Müll. Arg. II: 269; VIII: 197
„ sect. *Micrographa* Wain. II: 452
„ acuta Müll. Arg. II: 269
„ amota Nyl. II: 269
„ *amphorodes* Strtn. II: 567
„ arthonioides Nyl. II: 269; VIII: 197
„ „ var. hysteroides A. Zahlbr. II: 271
„ „ var. *proximella* Boist. II: 282
„ „ f. *Sprengelii* Nyl. II: 270
„ „ f. urceolata A. Zahlbr. II: 270
„ asteriscus Müll. Arg. II: 271
„ Bagleottiana A. Zahlbr. II: 271
„ *bifurca* Nyl. II: 275

Melaspilea brachycarpa Müll. Arg. II: 271
„ brasiliensis Wain. II: 271
„ chionographa A. Zahlbr. II: 271
„ cicatrisans Müll. Arg. II: 271
„ cinereoatra Fink VIII: 197
„ circumserpens Nyl. II: 272
„ *coccinea* Stein II: 25
„ comma Nyl. II: 272
„ commatodes Nyl. II: 272
„ concrucians Müll. Arg. II: 272
„ congregans Müll. Arg. II: 272
„ congregantula Müll. Arg. II: 272
„ constrictella A. L. Sm. II: 272; VIII: 197
„ cryptothallina Fink VIII: 198
„ cupularis Müll. Arg. II: 272
„ dalmatica A. Zahlbr. II: 273
„ deformis Nyl. II: 273
„ demissa A. Zahlbr. II: 273
„ deviella Nyl. II: 273
„ diaphorella Nyl. II: 273; VIII: 198
„ dichaenella A. Zahlbr. II: 274
„ dimorpha Nyl. II: 274
„ diplasiospora Müll. Arg. II: 274; VIII: 198
„ elutericola Fink VIII: 198
„ epigena Müll. Arg. II: 274
„ epigraphella Müll. Arg. II: 274
„ epileuca Müll. Arg. II: 274
„ *Esenbeckiana* Nyl. I: 474
„ *farinacea* Oliv. II: 284
„ fugax Müll. Arg. II: 275
„ furtiva Nyl. II: 275
„ fuscolimitata Fink VIII: 198
„ gemella Nyl. II: 275; VIII: 198
„ *gibberulosa* Zw. II: 278
„ graphidis Müll. Arg. II: 275
„ heterocarpa Müll. Arg. II: 275
„ *homalotropa* Arn. II: 647
„ hypoleuca Müll. Arg. II: 276
„ hysteriospora A. Zahlbr. II: 276
„ javanica A. Zahlbr. VIII: 198
„ inarensis A. Zahlbr. II: 276
„ insitiva Strtn. II: 276
„ interalbicans Müll. Arg. II: 276
„ *interjecta* A. L. Smith II: 159
„ karschioides Starb. II: 284
„ leciographoides Vouaux II: 284
„ lentiginosa Müll. Arg. II: 277; VIII: 198
„ lentiginosula A. L. Sm. II: 277; VIII: 198
„ leucina Müll. Arg. II: 277
„ leucinoides Müll. Arg. II: 277
„ leucoschisma Müll. Arg. II: 277
„ lobulata Nyl. II: 278
„ maculosa Müll. Arg. II: 278
„ mauca Wain. II: 278
„ megalyna Arn. II: 278; VIII: 198
„ „ f. marmorata Arn. II: 279
Melaspilea mesophlebia Müll. Arg. II: 279
„ *metabola* Nyl. II: 567
„ microcarpa Müll. Arg. II: 279
„ microphlebia A. Zahlbr. II: 279
„ microspilota Nyl. II: 279
„ mycetoides Nyl. II: 279; VIII: 198
„ myriostigma Nyl. VIII: 198
„ ochrothalamia Nyl. II: 280; VIII: 199
„ octomera Müll. Arg. II: 280
„ olbiensis B. de Lesd. II: 280
„ oleae Stnr. II: 280
„ opegraphoides Nyl. II: 280
„ orbiculina Müll. Arg. II: 280
„ *orbiculina* Müll. Arg. I: 253
„ oulocheila A. Zahlbr. II: 280
„ Patersoni Strtn. II: 281
„ perminuta Nyl. II: 281
„ *phaeoplaca* Müll. Arg. II: 452
„ platygraphella Müll. Arg. II: 281
„ poëtarum Nyl. II: 281
„ polymorpha Müll. Arg. II: 281
„ pongamiae Wain. II: 281
„ populina Rehm II: 284
„ proximella Nyl. II: 281; VIII: 199
„ „ var. guaeca Stnr. II: 282
„ „ var. lactea C.-S. VIII: 199
„ rhododendri Almqu. II: 282; VIII: 199
„ stellaris Müll. Arg. II: 283
„ stenocarpa Müll. Arg. II: 283
„ stigmatea Müll. Arg. II: 284
„ stigmodes Müll. Arg. II: 283
„ striolata Müll. Arg. II: 283
„ subdeformis Nyl. II: 283
„ subeffigurans Müll. Arg. II: 283
„ subolivacea Fink VIII: 199
„ subrimalis Fink VIII: 199
„ *symplecta* Strtn. II: 452
„ tenellula Müll. Arg. II: 283
„ tribulodes Müll. Arg. II: 283
„ vermiformis Leight. II: 284
„ viridicans Nyl. II: 284
„ xylographoides A. Zahlbr. II: 284; VIII: 199
„ Zenkeriana Müll. Arg. II: 284
Melaspileella microspila Wain. II: 279
Melittosporiopsis gigantospora Sacc. et Syd. II: 679
„ pachycarpa Rehm II: 681
„ pseudopezizoides Rehm II: 681
„ „ f. minor Rehm II: 681
„ „ f. psychotriae Rehm II: 681
„ *violacea* Rehm II: 681
„ „ f. *gigantospora* Rehm II: 679
Mellittiosporum lichenicolum Sacc. II: 673
Menegazzia Mass. VI: 52
„ *diatrypa* Mass. VI: 56
„ *encausta* Navás VI: 30

Menegazzia pertusa Stein VI: 56
„ *physodes* Navás VI: 42
„ „ var. *chalybaea* Navás VI: 51
„ „ var. *labrosa* Navás VI: 45
„ „ var. *platyphylla* Navás VI: 46
„ „ var. *vittata* Navás VI: 51
„ *terebrata* Mass. VI: 55
Merarthonis Clem. II: 139
„ *leptosperma* Clem. II: 140
Meristoporum Mass. I: 503
„ *ambiguum* Malme VIII: 129
„ *chapadense* Malme VIII: 129
„ *javanicum* Mass. I: 505
„ *sanguinarium* Malme VIII: 130
Merophora Clem. IV: 677
„ *haplocarpa* Clem. IV: 745
Meroplacis Clem. VII: 59
„ *Brébissonii* Clem. VII: 46
Merorinis Clem. VII: 478
„ *Conradi* Clem. VII: 504
Merostictina Clem. III: 369
„ *Mougeotiana* Clem. III: 395
Mesopyrenia maroccana Choisy VIII: 601
Metasphaeria aeruginella Vain. VIII: 81
„ *cerasi* Vain. VIII: 83
„ „ f. *populi* Vain. VIII: 83
„ *corniculata* Sacc. III: 186
„ *dolichotera* Sacc. III: 186
„ *grisea* Vain. VIII: 86
„ juglandis Wain. I: 337
„ *rhyponta* Vain. VIII: 89
„ „ var. *submaculans* Vain. VIII: 90
„ *subcerasi* Vain. VIII: 91
Micarea Fr. IV: 26
„ *anterior* Hedl. IV: 29
„ „ f. *diluta* Hedl. IV: 29
„ *cinerea* Hedl. IV: 106
„ „ f. *hypoleuca* Hedl. IV: 107
„ *confusula* Hellb. III: 541
„ *contexta* Hedl. IV: 35
„ *denigrata* Hedl. IV: 78
„ „ var. *bacidiella* Hedl. IV: 79
„ „ var. *Friesiana* Hedl. IV: 199
„ „ var. „ f. *hemipoliella* Hedl. IV: 78
„ „ var. „ f. *pyrenothizans* Hedl. IV: 79
„ „ var. „ f. *spododes* Hedl. IV: 151
„ „ var. „ var. *vulgaris* Hedl. IV: 199
„ „ var. *Nitschkeana* Hellb. IV: 130
„ *eximia* Hedl. IV: 56
„ *globularis* Hedl. III: 768
„ *glomerella* Hedl. IV: 45
„ „ f. *poliococcoides* Hedl. IV: 46
„ „ f. *simplicata* Hedl. IV: 46
„ *incrassata* Hedl. IV: 116
„ *lignaria* Hedl. III: 757
„ „ f. *gomphillacea* Hellb. IV: 114
„ *lithinella* Hedl. III: 791
„ *melaena* Hedl. IV: 123
„ „ f. *catillarioides* Hedl. IV: 124
Micarea melaena f. *endocyanea* Hedl. IV: 124
„ *misella* Hedl. III: 801
„ *Nitschkeana* Harm. IV: 130
„ *osloënsis* Hellb. III: 645
„ *prasina* Körb. IV: 64
„ „ f. *byssacea* Hedl. IV: 65
„ „ f. *laeta* Hedl. IV: 66
„ „ f. *melanobola* Hedl. IV: 57
„ „ f. *micrococca* Hedl. IV: 58
„ „ subf. *prasinizа* Hedl. IV: 66
„ *rhabdogena* Hedl. III: 817
„ *subviridescens* Hedl. IV: 155
„ *verrucula* Hellb. III: 713
„ *violacea* Hedl. IV: 248
„ „ f. *albicans* Hedl. IV: 98
„ „ f. *conglomerata* Hedl. IV: 159
„ „ f. *cupreola* Hedl. IV: 248
„ „ f. *exigua* Hedl. IV: 248
„ „ f. *hemipolioides* Hedl. IV: 114
„ „ var. *leprosula* Hedl. IV: 120
„ „ f. *peliocarpa* Hedl. IV: 135
Microglaena Körb. I: 187; VIII: 61
„ * *Eumicroglaena* Jatta I: 188
„ * *Weitenwebera* Jatta I: 188
„ aeruginosa A. Zahlbr. I: 188
„ albolinita A. Zahlbr. I: 188
„ Bäumleri A. Zahlbr. I: 188
„ bella Th. Fr. I: 189
„ biatorella Arn. I: 189
„ brasiliensis Müll. Arg. I: 189; VIII: 61
„ breadalbanensis Wheld. et Wils. I: 189; VIII: 62
„ Brittonii Riddle VIII: 62
„ cervina A. Zahlbr. VIII: 62
„ *ceylonensis* Hampe I: 302
„ cimbrica Th. Fr. I: 189
„ coenosa A. Zahlbr. VIII: 62
„ Cordieri Samp. VIII: 62
„ corrosa Arn. I: 189; VIII: 62
„ „ var. *nericiensis* A. L. Smith I: 190; VIII: 62
„ cuyabensis A. Zahlbr. VIII: 62
„ elaeophthalma A. Zahlbr. VIII: 62
„ Fauriei B. de Lesd. VIII: 63
„ fernandeziana A. Zahlbr. VIII: 63
„ gelatinosa A. Zahlbr. I: 190; VIII: 63
„ „ f. diffluens A. Zahlbr. I: 191; VIII: 63
„ „ f. violascens A. Zahlbr. I: 191; VIII: 63
„ geoctona Hellb. I: 191
„ *gibbosula* Blombg. et Forss. I: 190
„ Hassei A. Zahlbr. I: 191
„ Holleana A. L. Sm. I: 191; VIII: 63
„ isidioides A. L. Sm. I: 191; VIII: 63
„ kerguelana A. Zahlbr. I: 191
„ *lactea* Lönnr. I: 350

Microglaena Larbalastieri A. L. Sm. I: 192; VIII: 63, 111
„ latebrosa Jatta I: 192; VIII: 63
„ Lesdainii Harm. I: 192
„ leucothelia Arn. I: 192; VIII: 63
„ leucothelioides A. Zahlbr. VIII: 63
„ luridella A. Zahlbr. I: 192
„ macrospora B. de Lesd. I: 192
„ *modesta* P. Cout. I: 192; VIII: 62
„ modesta A. L. Sm. VIII: 63
„ „ var. grisella A. Zahlbr. I: 193
„ *muscicola* Lönnr. I: 194; VIII: 64
„ muscorum Th. Fr. I: 193; VIII: 64
„ „ var. moniacensis A. Zahlbr. I: 194
„ „ f. octospora A. Zahlbr. I: 194
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. I: 194
„ *nericiensis* Hellb. I: 190
„ „ var. *corrosa* Hellb. I: 190
„ nidarosiensis Kindt I: 194
„ nuda Wheld. et Trav. I: 195; VIII: 64
„ paraguayensis A. Zahlbr. VIII: 64
„ *pertusariella* Norm. I: 195; VIII: 64
„ reducta Th. Fr. I: 195; VIII: 64
„ „ var. glacialis A. Zahlbr. VIII: 64
„ rivularis Zschacke VIII: 64
„ rosacea A. Zahlbr. VIII: 64
„ Sampaiana B. de Lesd. VIII: 64
„ saxicola Müll. Arg. I: 195
„ scopularis A. Zahlbr. I: 195
„ *sericea* Lönnr. I: 351
„ sordidula Th. Fr. I: 195
„ sphinctrinoidella Norm. I: 195; VIII: 65
„ *sphinctrinoides* Lönnr. I: 190; VIII: 63
„ subcorallina Hasse I: 196
„ subluridella A. Zahlbr. I: 196
„ sychnogonoides A. Zahlbr. I: 196
„ thelostomoides A. Zahlbr. I: 196
„ umbratilis Arn. VIII: 65
„ „ Müll. Arg. I: 196
„ viridata A. Zahlbr. I: 196
„ Wallrothiana Körb. I: 196; VIII: 65
Micrographa Müll. Arg. II: 452; VIII: 218
„ abbreviata Müll. Arg. II: 452
„ anisomera Müll. Arg. II: 452
„ phaeoplaca Müll. Arg. II: 452
„ schizospora A. Zahlbr. VIII: 218
„ symplecta A. Zahlbr. II: 452
Micrographina Fink VIII: 199
„ palmicola Fink VIII: 199
Micromma Mass. I: 477
„ *coccorum* Mass. I: 479
Microphiale A. Zahlbr. II: 693; VIII: 255
„ sect. Eubiatorinopsis A. Zahlbr. II: 693
„ sect. Lecaniopsis A. Zahlbr. II: 693; VIII: 260
„ argyrothalamia A. Zahlbr. II: 693
Microphiale atrolutea A. Zahlbr. II: 693
„ brachyspora A. Zahlbr. II: 693
„ cubana B. de Lesd. VIII: 605
„ dilucida A. Zahlbr. II: 693
„ diluta A. Zahlbr. II: 694; VIII: 255
„ „ var. hyalina A. Zahlbr. II: 696
„ „ f. inundata A. Zahlbr. II: 696
„ „ f. leucostigma A. Zahlbr. II: 696
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. II: 696
„ epiphylla A. Zahlbr. II: 696
„ epiphylloides A. Zahlbr. II: 697
„ foliicola A. Zahlbr. II: 697
„ humilis Lett. II: 697; VIII: 255
„ incolorella A. Zahlbr. II: 697
„ lacerata A. Zahlbr. II: 697
„ lutea A. Zahlbr. II: 697; VIII: 255
„ „ var. amoena A. Zahlbr. II: 699
„ „ var. eximia A. Zahlbr. II: 699
„ „ f. foliicola A. Zahlbr. II: 699
„ „ f. sublobata A. Zahlbr. II: 699
„ luzonica A. Zahlbr. II: 699
„ marginalis A. Zahlbr. II: 699
„ membranacea A. Zahlbr. II: 699
„ microspora A. Zahlbr. II: 700
„ minima A. Zahlbr. II: 700
„ modesta Lett. II: 700; VIII: 255
„ pachyspora A. Zahlbr. II: 700
„ pallidula A. Zahlbr. II: 700
„ perminuta A. Zahlbr. II: 700
„ philippinensis A. Zahlbr. II: 700
„ Pirionii B. de Lesd. VIII: 605
„ planella A. Zahlbr. II: 700
„ probiscidina A. Zahlbr. II: 701
„ pulchra A. Zahlbr. II: 701
„ roseoalbida A. Zahlbr. II: 701
„ Roumegueriana A. Zahlbr. II: 701
„ rufula Stnr. II: 701
„ Savesiana A. Zahlbr. II: 701
„ semecarpi A. Zahlbr. II: 701
„ Sprucei A. Zahlbr. II: 701
„ vincentina A. Zahlbr. II: 702
„ zonata A. Zahlbr. II: 702
Micropyrenula Vain. VIII: 145
„ olivacea Vain. VIII: 145
Microthelia Körb. I: 253; VIII: 77
„ sect. Hemithelia Vain. VIII: 77
„ sect. Holothelia Vain. VIII: 77
„ adspersa Körb. I: 254; VIII: 77
„ albidella Müll. Arg. I: 254
„ alcicornaria Linds. I: 254
„ ambulatrix Boist. I: 254
„ analeptoides Bagl. et Car. I: 254; VIII: 77
„ analtiza A. Zahlbr. I: 255
„ anonacea Müll. Arg. I: 255
„ *anthracina* Arn. I: 256; VIII: 77
„ apposita Boist. I: 255
„ arctata A. Zahlbr. I: 255
„ asiatica Wain. I: 255
„ aterrima A. Zahlbr. I: 255; VIII: 77

Microthelia aterrima var. dermatinoides Serv. VIII: 77
„ „ f. pallidior A. Zahlbr. I: 256; VIII: 77
„ atomaria Körb.. I: 256; VIII: 77
„ atramentea Norm. I: 257
„ aurora A. Zahlbr. I: 257
„ betulina Lahm I: 257; VIII: 77
„ „ f. populicola Norm. I: 257
„ *biatorella* Dalla Torre et Sarnth. I: 189; VIII: 61
„ *biformis* Mass. I: 262
„ binucleolata Müll. Arg. I: 257
„ brisbanensis Müll. Arg. I: 257
„ calyciospora Mass. I: 257
„ captiosa Müll. Arg. I: 258
„ *cinerella* Zwackh I: 262
„ „ var. *betulina* Boist. I: 257
„ „ f. *megaspora* Arn. I: 263
„ clavaeformis A. Zahlbr. I: 258
„ confluens Müll. Arg. I: 258
„ conothelena A. Zahlbr. I: 258
„ „ var. errans A. Zahlbr. I: 258
„ *dispora* A. L. Sm. I: 258; VIII: 78
„ dissepta A. L. Sm. I: 258; VIII: 78
„ dominans Müll. Arg. I: 258
„ Dzieduszyckii Bob. I: 258
„ elata Harm. I: 258
„ exerrans A. L. Sm. I: 259; VIII: 78
„ exigua Müll. Arg. I: 259
„ *farrea* Boist. I: 430
„ flavicans Müll. Arg. I: 259
„ fuliguneta Norm. I: 259
„ fumosula A. Zahlbr. VIII: 78
„ *furfuracea* Bagl. et Car. I: 263
„ *glabrata* Boist. I: 435
„ „ var. *coryli* Boist. I: 427
„ grandiuscula Anzi I: 259
„ *guayaci* Trevis. I: 432
„ haplospora Norm. I: 259
„ hemisphaerica Müll. Arg. I: 259
„ heterospora Eitn. I: 259; VIII: 78
„ holopolia Müll. Arg. I: 259
„ hymnothora Trevis. I: 259
„ innata Müll. Arg. I: 260
„ intercedens Müll. Arg. I: 260
„ intermedia Müll. Arg. I: 260
„ Knightiana Müll. Arg. I: 264
„ *Körberi* Trevis. I: 257
„ Leightonii A. Zahlbr. I: 260
„ leucothallina Vain. VIII: 78
„ macularis Mass. I: 260, 475; VIII: 78
„ magnifica Müll. Arg. I: 260
„ maritima B. de Lesd. I: 260
„ marmorata Hepp I: 260; VIII: 78
„ „ var. tubercularis Norm. I: 260
„ melanostigma Th. Fr. I: 261
„ *melasperma* Boist. I: 67
„ membranacea Anzi I: 261
„ *Metzleri* Lahm I: 256; VIII: 77
Microthelia Metzleri f. *anthracina* Stnr. I: 256
„ microsperma Müll. Arg. I: 261
„ micula Körb. I: 261; VIII: 78
„ „ f. furfuracea Jatta I: 263
„ „ f. *macrospora* Eitn. I: 263
„ „ var. megaspora B. de Lesd. I: 263; VIII: 78
„ „ var. quadriloculata A. Zahlbr. I: 263
„ miculiformis Müll. Arg. I: 263
„ „ var. detincta Müll. Arg. I: 264; VIII: 79
„ minor Kernst. I: 264; VIII: 79
„ minutissima A. Zahlbr. I: 264
„ minutula A. Zahlbr. VIII: 79
„ modesta Müll. Arg. I: 264
„ nonensis A. Zahlbr. I: 264
„ oblongata Müll. Arg. I: 264
„ obovata Müll. Arg. I: 264
„ oleae Körb. I: 264
„ pachnea Körb. I: 265; VIII: 79
„ palmarum Vain. VIII: 79
„ pharaonis Müll. Arg. I: 265
„ Ploseliana Stein I: 265; VIII: 79
„ queenslandica Müll. Arg. I: 265
„ ribesiella A. Zahlbr. VIII: 79
„ Romeana Müll. Arg. I: 265
„ scopularia Blbg. et Forss. I: 265; VIII: 79
„ sexlocularis Müll. Arg. I: 265
„ Shirleyana Müll. Arg. I: 265
„ socialis A. Zahlbr. VIII: 79
„ subfallens Müll. Arg. I: 266
„ subgregans Müll. Arg. I: 266
„ thelena Trevis. I: 266
„ „ var. albicans Müll. Arg. I: 266
„ „ var. albidior A. Zahlbr. I: 266
„ „ var. subtriseptata Wain. I: 266
„ *Uleana* Schill. VIII: 134
„ versispora Bagl. et Car. I: 267; VIII: 79
„ Willeyana Müll. Arg. I: 267
Microtheliopsis Müll. Arg. I: 528
„ Uleana Müll. Arg. I: 528; VIII: 134
Miltidea consanguinea Strtn. V: 55
„ *leucoxantha* var. *chloroxantha* Strtn. IV: 307
„ *rutilescens* Strtn. III: 824
„ *subrutila* Strtn. III: 834
„ *venusta* Strtn. III: 851
„ *venustula* Strtn. III: 852
„ *vulpina* Strtn. IV: 316
Miltidia domingensis Strtn. VII: 51
Minksia Müll. Arg. II: 467, 500; VIII: 223
„ sect. Cyrtographa Müll. Arg. II: 467, 500; VIII: 223
„ sect. Euminksia A. Zahlbr. II: 467, 500; VIII: 223
„ caesiella Müll. Arg. II: 500

Minksia candida Müll. Arg. II: 500
„ irregularis Müll. Arg. II: 501
Mischoblastia Mass. VII: 479
„ *lecanorina* Mass. VII: 535
„ „ var. *laveana* Mass. VII: 536
„ „ var. *trachytica* Mass. VII: 558
Mischolecia Choisy VIII: 594
„ *physciospora* Choisy VIII: 595
Molleriella epidendri Rehm II: 142; VIII: 250
Monerolechia Bayrhofferi Trevis. VII: 468
Monoblastia Riddle VIII: 76
„ palmicola Riddle VIII: 76
Montinia Mass. II: 786
„ *Flotowiana* Mass. II: 790
Moriola Norm. I: 1; VIII: 1
„ subgen. Eumoriola Bachm. I: 1; VIII: 1
„ subgen. Paramoriola Bachm. VIII: 1
„ B. Spheconisca Norm. I: 1
„ *aethalea* Norm. I: 2
„ *alpestris* Norm. VIII: 1
„ *areolata* Norm. VIII: 1
„ *arthopyrenioides* Norm. VIII: 2
„ *blattaria* Norm. I: 2
„ *carbunculosa* Norm. VIII: 2
„ *carpocharis* Norm. VIII: 2
„ descensa Norm. I: 1; VIII: 2
„ *mycetoides* Norm. VIII: 2
„ pseudomyces Norm. I: 1; VIII: 1
„ pyrifera Norm. I: 1
„ *quasillaria* Norm. I: 3
„ *resinae* Norm. I: 3
„ sanguifica Norm. I: 1; VIII: 1
Moriolaceae I: 1; VIII: 1
Moriolopsis hystericina Norm. VIII: 2
Mosigia Mass. V: 258
„ *gibbosa* Körb. V: 265
Mucor fulvus L. I: 640
„ *furfuraceus* L. I: 637
„ *lichenoides* L. I: 620
„ *sphaerocephalus* L. I: 620
Mycarthothelium scandinavicum Vain. VIII: 184
Mycetodium Mass. IV: 427
„ *calicioides* Mass. IV: 428
Mycobacidia Rehm IV: 165
„ *arenicola* Sacc. et D. Sacc. IV: 196
„ *citrinella* Dalla Torre et Sarnth. IV: 198
„ „ var. *alpina* Dalla Torre et Sarnth. IV: 173
„ *flavovirescens* Rehm IV: 195
„ *herbarum* Rehm IV: 204
„ *vermifera* Vouaux IV: 252
Mycobilimbia anomaea Sacc. et D. Sacc. II: 262
„ farinacea Vouaux II: 284
„ melanospila Vouaux II: 266
Mycobilimbia obscurata Rehm IV: 132
Mycoblastus Norm. IV: 1; VIII: 385
„ alpinus Kernst. IV: 2; VIII: 385
„ campbellianus A. Zahlbr. IV: 3
„ dendrophorus A. Zahlbr. IV: 3
„ „ f. hypoleucus A. Zahlbr. IV: 3
„ „ f. hypomelaenus A. Zahlbr. IV: 3
„ dissimulans A. Zahlbr. IV: 3
„ duplicellus A. Zahlbr. IV: 3
„ fucatus A. Zahlbr. IV: 3; VIII: 386
„ glabrescens A. Zahlbr. IV: 4
„ hypomelinus Müll. Arg. IV: 4
„ japonicus Müll. Arg. IV: 4; VIII: 386
„ implicatus Müll. Arg. IV: 4
„ melinus Hellb. IV: 4; VIII: 386
„ sanguinarius Norm. IV: 5; VIII: 386
„ „ var. *affinis* Hellb. IV: 3
„ „ var. *alpinus* Stein IV: 3; VIII: 386
„ „ var. „ f. *melinus* And. VIII: 386
„ „ var. endorhododes A. Zahlbr. IV: 9
„ „ var. endorhodus Stein IV: 9; VIII: 386
„ „ var. lecanoroides A. Zahlbr. IV: 10
„ „ var. melinodes A. Zahlbr. IV: 10
„ „ var. *melinus* Syd. IV: 5; VIII: 386
„ „ f. microcarpus A. Zahlbr. IV: 9
„ „ f. persanguinarius A. Zahlbr. IV: 9
„ „ f. plethoricus A. Zahlbr. IV: 9
„ „ f. subsanguinarius A. Zahlbr. IV: 9
„ *talcophilus* Trevis. VII: 473
Mycocalicium betulinum Vain. VIII: 158
„ *cinerascens* Vain. VIII: 158
„ *compressulum Szat.* VIII: 162
„ *Curtisii* Schneid. I: 597
„ *disseminatum* Vain. VIII: 153
„ „ f. *patelliformis* Vain. VIII: 153
„ „ f. *pedicellata* Vain. VIII: 153
„ *pallescens* Vain. VIII: 161
„ „ f. *holoochra* Vain. VIII: 161
„ „ f. *nigrescens* Vain. VIII: 161
„ *parietinum* Wain. I: 628
„ „ f. *major* Wain. I: 628
„ *praecedens* Szat. VIII: 161
„ „ var. *compressula* Vain. VIII: 162
„ *pusillum* Räsän. VIII: 159
„ *pusiolum* Räsän. VIII: 156
„ „ var. *macrocarpa* Räsän. VIII: 156
„ *subtile* Szat. VIII: 163, 603
„ „ f. *majus* Szat. VIII: 163
„ „ var. *minutellum* Szat. VIII: 163
„ „ var. *parietina* Vain. VIII: 163
Mycoglaena v. Höhn. I: 346
„ *acuminans* Vain. VIII: 94
„ *betularia* Vain. VIII: 94
„ *fallaciosa* Vain. VIII: 95

Mycoglaena subcoerulescens v. Höhn. I: 352; VIII: 95
Mycoporaceae I: 547; VIII: 148
Mycoporellum Müll. Arg. I: 554; VIII: 150
„ Clem. I: 554; VIII: 150
„ sect. Eumycoporellum A. Zahlbr. I: 554; VIII: 150
„ sect. Trichospora A. Zahlbr. I: 554; VIII: 150
„ *arthoniellum* Müll. Arg. I: 555
„ californicum A. Zahlbr. I: 554
„ deserticola Fink VIII: 150
„ ellipticum Müll. Arg. I: 554
„ Eschweileri Müll. Arg. I: 554; VIII: 151
„ gigas A. Zahlbr. VIII: 150
„ Hassei A. Zahlbr. I: 554
„ lacteum A. Zahlbr. I: 554
„ Lahmii Müll. Arg. I: 555
„ leucoplacum A. Zahlbr. I: 555
„ melaspileoides Müll. Arg. I: 555
„ melaspilum A. Zahlbr. I: 555
„ melatyloides A. Zahlbr. I: 555
„ melatylum A. Zahlbr. I: 555
„ *microscopicum* A. Zahlbr. I: 555; VIII: 151
„ microspermum Müll. Arg. I: 556
„ *naevium* A. Zahlbr. I: 556; VIII: 151
„ obscurum A. L. Sm. I: 556; VIII: 151
„ perexiguum Müll. Arg. I: 556
„ *roseolum* A. Zahlbr. I: 557
„ sparsellum Müll. Arg. I: 556; VIII: 151
„ stigmatophorum A. Zahlbr. I: 556
„ subpomaceum A. Zahlbr. VIII: 151
„ *tantillum* A. Zahlbr. I: 558
„ tetramerum Müll. Arg. I: 557
„ trichosporellum A. Zahlbr. I: 557
„ verniceum A. Zahlbr. VIII: 151
Mycoporopsis Müll. Arg. I: 557; VIII: 151
„ abrothalloides Müll. Arg. I: 557
„ exigua A. Zahlbr. I: 557
„ *leucoplaca* Müll. Arg. I: 555
„ melacocca A. Zahlbr. I: 557
„ *perexigua* Clem. I: 556
„ roseola Müll. Arg. I: 557
„ sorenocarpa Müll. Arg. I: 557
„ tantilla Müll. Arg. I: 558
Mycoporum Fw. I: 547; VIII: 148
„ Mey. I: 477
„ *abrothalloides* Nyl. I: 557
„ *Acharii* Sprgl. I: 477
„ *anastomosans* Br. et Rostr. II: 124
„ *anomalum* Trevis. I: 487
„ *aterrimum* Nyl. I: 256
„ *attenuatum* Nyl. I: 553
„ *bitumineum* Blbg. et Forss. I: 473
„ *brazilianum* Strtn. I: 547
„ *circulare* Leight. I: 548
Mycoporum consimillimum Nyl. I: 548
„ *crataeginum* Arn. I: 552; VIII: 156
„ *deflexulum* Nyl. I: 548
„ *deplanatum* Müll. Arg. I: 548
„ *difforme* Minks I: 548
„ *elabens* Fw. I: 548; VIII: 149
„ *elachistoterum* Norrl. VIII: 150
„ „ Nyl. I: 552; VIII: 150
„ *Esenbeckianum* Trevis. I: 474
„ *eucline* Nyl. I: 552
„ *fuscocinereum* Nyl. I: 549; VIII: 149
„ *granulatum* Müll. Arg. I: 549
„ *indicum* Müll. Arg. I: 549
„ *integrum* Vain. VIII: 149
„ *Lahmii* Stzbgr. I: 555
„ *marmoratum* Nyl. I: 261
„ *melacoccum* Nyl. I: 557
„ *melaspileoides* Nyl. I: 555
„ *melaspilon* Leight. I: 555
„ *melatyloides* Nyl. I: 555
„ *melatylum* Nyl. I: 555
„ *melinostigma* Mey. I: 484
„ *microscopicum* Nyl. I: 555; VIII: 151
„ *miserrimum* Nyl. I: 551; VIII: 149
„ „ f. *quercus* Arn. I: 551
„ *naevium* Wain. I: 556
„ *obscurum* Almqu. I: 556
„ *perexiguum* Arn. I: 549
„ *pineum* Nyl. I: 553
„ *populnellum* Nyl. I: 553; VIII: 150
„ *ptelaeodes* Nyl. I: 549; VIII: 149
„ „ f. *major* Nyl. I: 550
„ „ var. *majusculum* Nyl. I: 550
„ „ var. *submiserrimum* Wain. I: 550
„ *pycnocarpoides* Müll. Arg. I: 550
„ *pycnocarpum* Nyl. I: 550
„ *pyrenocarpum* Nyl. I: 550
„ *quercus* Müll. Arg. I: 551; VIII: 149
„ *revivescens* Wain. VIII: 149
„ *rhypontoides* Nyl. I: 551
„ *sorenocarpum* Kn. I: 557
„ *sparsellum* Nyl. I: 556
„ *subcembrinum* Arn. II: 136
„ *trichosporellum* Nyl. I: 557
Mycopyrenula coryli Vain. VIII: 115
Myriangium inconspicuum Bab. II: 34
Myrioblastus Trevis. V: 33
„ *fossarum* Trevis. V: 40
Myriolecis sambuci Clem. V: 540
Myriosperma pinicolum Hepp V: 45
„ *pruinosa* Naeg. V: 16
Myriospora Naeg. V: 51
„ *chlorophana* Hepp V: 106
„ *elegans* Hepp V: 42
„ *glaucocarpa* Hepp V: 68
„ „ var. *percaena* Hepp V: 82
„ *glebosa* Hepp V: 73
„ *Heppii* Naeg. V: 74
„ „ var. *minutissima* B. de Lesd. V: 75
„ *lapponica* Hue V: 77

Myriospora macrospora Hepp V: 95
„ *morio* var. *testudinea* Hepp V: 30
„ *rufescens* Hepp V: 86
„ „ var. *depauperata* Hepp V: 87
„ *sinopica* Hepp V: 90
„ *smaragdula* Naeg. V: 92
„ „ f. *lignicola* Hepp V: 101
Myriostigma Krph. II: 118
„ *candidum* Krph. II: 122
Myriotrema Fée II: 581
„ *album* Fée II: 582
„ *olivaceum* Fée II: 597
Myxodictyon Mass. V: 776
„ chrysostictum Mass. V: 776
„ *coffeae* Müll. Arg. II: 676
„ *icmadophiloides* Stein II: 449
„ lopadioides A. Zahlbr. V: 777
„ *rotuliforme* Müll. Arg. II: 681
„ subcoeruleum A. Zahlbr. V: 777
Myxopuntia Mont. III: 112
„ *algeriensis* Mont. III: 112
Myxotheca hypocreoides Ferd. et Wing. VIII: 183

N

Naetrocymbe fuliginea Körb. I: 336; VIII: 1, 4
„ fumago DallaTorre et Sarnth. I: 336
Naevia Mass. II: 4
„ *atomaria* Mass. II: 82
„ *benguellensis* Wain. II: 107
„ *celtidis* Mass. II: 82
„ *euphorbiae* Wain. II: 107
„ *galactites* Fw. II: 50
„ *gyrosa* Mass. II: 95
„ *mazosia* Mass. II: 65
„ *orbicularis* Fr. II: 81
„ *parallela* Wain. II: 107
„ *populina* Mass. II: 77
„ *punctiformis* Beltr. II: 82
„ *rotundata* Wain. II: 107
Nectria insidiosa Sacc. III: 896
Nemacola Mass. III: 187
„ *criniformis* Mass. III: 187
Nemaria Navás II: 514
„ *fuciformis* Navás II: 517
„ „ var. *linearis* Navás II: 520
„ „ var. *maderensis* Navás II: 518
„ *fucoides* Navás II: 519
„ *Roccella* Navás II: 524
Nematonostoc intricatum Nyl. III: 22; VIII: 278
Nematora Fée I: 536
„ *argentea* Fée I: 539
„ *viridissima* Fée I: 540
Neoheppia A. Zahlbr. III: 202; VIII: 296
„ brasiliensis A. Zahlbr. III: 202
Neophyllis F. Wils. IV: 429; VIII: 428
„ melacarpa F. Wils. IV: 429
Nephroma Ach. III: 420; VIII: 315
Nephroma Müll. Arg. III: 422
„ sect. Eunephroma Stzbgr. III: 422; VIII: 315
„ subgen. „ sect. *Cephalodiifera* Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. *Subfusca* Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ Sect. I Straminea Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ * Australia Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ ** Septentrionalia Gyeln. VIII: 315
„ sect. Nephromium Stzbgr. III: 426; VIII: 315
„ subgen. „ sect. Dilocularia Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. Quinquelocularia Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ * Glabra Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ ** Pubescentes Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ *** Tomentella Gyeln. VIII: 315
„ subgen. „ sect. „ **** Tomentosa Gyeln. VIII: 315
„ *americana* Sprgl. VI: 343
„ analogicum Nyl. III: 422
„ antarcticum Nyl. III: 422
„ „ var. lobigerum Müll. Arg. III: 422
„ „ f. minus Cromb. III: 422
„ „ var. *normale* Wain. III: 422
„ arcticum Torss. III: 422; VIII: 315
„ „ var. complicatum Nyl. III: 424
„ „ var. *tenue* Nyl. III: 425
„ *aspera* Tuck. III: 442
„ *aurata* Pers. III: 332
„ australe Rich. III: 424; VIII: 315
„ *bella* Tuck. III: 428
„ *capense* Mass. III: 442
„ cellulosum Ach. III: 427
„ denticulatum A. Zahlbr. VIII: 315
„ endomiltodes A. Zahlbr. VIII: 316
„ endoxanthum Gyeln. VIII: 316
„ expallidum Nyl. III: 425; VIII: 316
„ *helveticum* Ach. III: 439
„ homalodes Nyl. III: 425
„ laevigatum Ach. III: 427; VIII: 316
„ „ f. endoxanthum A. Zahlbr. III: 429; VIII: 316
„ „ var. *genuinum* Körb. III: 429
„ „ var. „ f. *subtomentellum* Blbg. et Forss. III: 442
„ „ f. *helveticum* Hazsl. III: 440
„ „ var. macrolobum Müll. Arg. III: 432
„ „ var. *membranaceum* Anzi III: 432
„ „ f. papyraceum Körb. III: 431; VIII: 316

Nephroma laevigatum f. parile Mudd III: 429; VIII: 316
„ „ f. „ f. *glomelliferum* Croz. III: 431
„ „ f. reagens A. Zahlbr. III: 432; VIII: 316
„ „ var. *rufum* Leight. III: 440
„ „ f. sorediatum Rabh. III: 432
„ „ f. squalidum Anzi III: 432
„ „ f. sublividum A. Zahlbr. III: 432
„ lusitanicum Schaer. III: 432; VIII: 316
„ „ f. exasperatum Lynge III: 433; VIII: 316
„ „ var. hibernicum A. Zahlbr. III: 434
„ „ f. normannum A. Zahlbr. III: 433
„ „ f. panniforme A. Zahlbr. III: 434; VIII: 316
„ Lyallii Bab. III: 434
„ Murrayamanum A. Zahlbr. III: 434
„ *olivacea* Mont. III: 439
„ *papyracea* Röhl. III: 431
„ *papyraceum* Th. Fr. III: 438
„ „ var. *helveticum* Th. Fr. III: 440
„ „ var. *incomtum* Fw. III: 431
„ „ var. *leioplacinum* Fw. III: 428
„ „ var. *membranaceum* Th. Fr. III: 430
„ „ f. *parile* Th. Fr. III: 430
„ „ var. *sorediatum* Th. Fr. III: 432
„ *parile* Gyeln. VIII: 316
„ „ f. *endoxantha* Wain. III: 429
„ patagonicum Krph. III: 425
„ plumbeum Mont. III: 434
„ *polaris* Ach. III: 424
„ pruinosum A. Zahlbr. III: 426
„ *ramea* Stnr. III: 441
„ *rameum* Mass. III: 441
„ reagens Gyeln. VIII: 316, 607
„ „ var. protoreagens Gyeln. VIII: 607
„ *resupinata* var. *papyracea* Ach. III: 431
„ resupinatum Ach. III: 435; VIII: 317
„ „ f. fimbriatum A. Zahlbr. III: 439
„ „ f. fuscum Mass. III: 439
„ „ f. grisescens Gyeln. VIII: 317
„ „ f. helveticum Rabh. III: 439; VIII: 317
„ „ f. helvum Mass. III: 440
„ „ f. isidiosum Blbg. et Forss. III: 440; VIII: 317
„ „ var. *laevigatum* Torss. III: 428
„ „ var. „ f. *sorediatum* Schaer. III: 432
„ „ var. *leptophyllum* Fw. III: 431
„ „ var. *membranaceum* Hepp III: 430
„ „ f. muscicolum Gyeln. VIII: 317

Nephroma resupinatum f. papillosum A. Zahlbr. III: 441
„ „ var. *parile* Oliv. III: 430
„ „ var. *pruinosum* Mont. III: 426
„ „ f. rameum Schaer. III: 441
„ „ var. *rufum* Bab. III: 439
„ „ f. sorediatum A. Zahlbr. III: 441
„ „ var. *sorediiferum* Rabh. III: 430
„ „ var. subtomentellum A. Zahlbr. III: 442
„ „ var. *tomentosum* Rabh. III: 437
„ „ var. „ f. *sorediatum* Schaer. III: 441
„ saxicolum A. Zahlbr. III: 442
„ *Schaereri* DNotrs. III: 441
„ *schizocarpum* Nyl. III: 426
„ sinense A. Zahlbr. VIII: 317
„ *sorediatum* Elenk. III: 442
„ sublaevigatum A. Zahlbr. III: 442; VIII: 317
„ subparile Gyeln. VIII: 317
„ tangeriense A. Zahlbr. VIII: 317
„ *tomentosum* Fw. III: 437
„ „ var. *helveticum* Anzi III: 440
„ „ f. *papillosum* Anzi III: 441
„ „ var. *rameum* Leight. III: 441
„ „ f. *sorediatum* Anzi III: 441
„ tropicum A. Zahlbr. III: 442
„ *unguigera* Ach. III: 280
Nephromium Nyl. III: 426
„ *cellulosum* Nyl. III: 427
„ *expallidum* Nyl. III: 425
„ *helveticum* Nyl. III: 440
„ „ var. *rufum* Nyl. III: 440
„ *isidiosum* Nyl. III: 440
„ *laevigatum* Nyl. III: 428
„ „ var. *genuinum* f. *sorediatum* Syd. III: 432
„ „ var. *laevigatum* Boist. III: 429
„ „ var. „ subvar. *parile* Boist. III: 431
„ „ var. „ subvar. „ f. *papyraceum* Boist. III: 432
„ „ var. *lusitanicum* Syd. III: 433
„ „ var. „ f. *normannum* Boist. III: 434
„ „ var. *papyraceum* Nyl. III: 431
„ „ var. *parile* Nyl. III: 430
„ „ f. *rameum* Dalla Torre et Sarnth. III: 441
„ „ var. *rufum* Nyl. III: 440
„ „ f. *squalidum* Arn. III: 432
„ „ f. *sublivida* Wain. III: 432
„ „ var. *subtomentellum* Nyl. III: 442
„ *lusitanicum* Nyl. III: 433
„ „ var. *exasperatum* Norm. III: 433
„ „ var. *hibernicum* Nyl. III: 434
„ „ f. *normannum* Hue III: 433
„ „ f. *panniforme* Cromb. III: 434
„ *Lyallii* Nyl. III: 434

Nephromium Murrayamanum Nyl. III: 434
„ *parile* Ach. III: 429
„ „ Nyl. III: 430
„ „ f. *reagens* B. de Lesd. III: 432
„ *plumbeum* Nyl. III: 434
„ *rameum* Cromb. III: 441
„ *resupinatum* Arn. III: 438
„ „ f. *fuscum* Arn. III: 439
„ „ var. *helveticum* Arn. III: 440
„ „ f. *helvum* Trevis. III: 440
„ „ var. *laevigatum* Schaer. III: 428
„ „ var. *membranaceum* Flag. III: 430
„ „ var. *parile* Flag. III: 430
„ „ f. *rameum* Arn. III: 441
„ „ var. *subtomentellum* Harm. III: 442
„ *saxicolum* B. de Lesd. III: 442
„ *sublaevigatum* Nyl. III: 442
„ *subtomentellum* Cromb. III: 442
„ *tangeriense* Mah. et Gill. VIII: 317
„ *tomentosum* Nyl. III: 438
„ „ f. *fimbriatum* Harm. III: 439
„ „ var. *helveticum* Nyl. III: 440
„ „ f. *helvum* Jatta III: 440
„ „ var. *isidiosum* Nyl. III: 440
„ „ f. *papilluliferum* Harm. III: 441
„ „ var. *rameum* Nyl. III: 441
„ „ f. *sorediatum* Oliv. III: 441
„ „ var. *subtomentellum* Boist. III: 442
„ *tropicum* Müll. Arg. III: 442
Nephromopsis Müll. Arg. VI: 342
„ ciliaris Hue VI: 342
„ Delavayi Hue VI: 343
„ endoxantha Hue VI: 343
„ pallidula Riddle VI: 343
„ platyphylla Herre VI: 343
„ rhytidocarpa A. Zahlbr. VIII: 570
„ Stracheyi Müll. Arg. VI: 344
„ „ f. ectocarpisma Hue VI: 344
Nesolechia intumescens Rehm III: 603
Neuropogon Nees et Fw. VI: 597
„ *antennarius* Nees et Fw. VI: 602
„ *arboricola* Jatta VI: 600
„ *ciliatus* Krph. VI: 603
„ *melaxanthus* Nyl. VI: 602
„ „ var. *ciliatus* Nyl. VI: 603
„ „ var. *sorediifera* Cromb. VI: 597
„ „ f. *sulphurea* Hue VI: 602
„ *Poeppigii* Nees et Fw. VI: 600
„ *Soleirolii* Jatta VI: 599
„ *sulphureus* Hellb. VI: 602
„ *Taylori* Nyl. VI: 604
„ *trachycarpus* Strtn. VI: 604
Niopsora Mass. VII: 210
„ *Ecklonii* Mass. VII: 231
Niorma Mass. VII: 327
„ *derelicta* Mass. VII: 328
Normandina Nyl. I: 197; VIII: 66
Normandina Wain. I: 197
Normandina Davidis Hue I: 545
„ *jungermanniae* Nyl. I: 199
„ „ var. *sorediosa* Oliv. I: 200
„ „ * *viridis* Anzi I: 545
„ *laetevirens* Nyl. I: 545
„ pulchella Nyl. I: 198; VIII: 66, 600
„ „ var. sorediosa Mereschk. I: 200
„ *viridis* Nyl. I: 545
Norrlinia Vain. VIII: 66
„ tripetheliza Vain. VIII: 66
Nostoc commune Vauch. I: 185
Nothostroma Clem. I: 557
„ *roseolum* Clem. I: 557
Nylanderaria OK. VI: 364
„ *canariensis* OK. VI: 598
„ *cladonioides* OK. VI: 599
„ *flexuosa* OK. VI: 599
„ *Soleirolii* OK. VI: 599
„ *vulpina* OK. VI: 367
Nylanderiella Hue VI: 612; VIII: 76
„ *medioxima* Hue VI: 615; VIII: 76

O

Obryzum Wallr. III: 184
„ *bacillare* Körb. III: 169
„ *corniculatum* Tul. III: 185
„ *dolichoteron* Nyl. III: 186
„ *latitans* Nyl. III: 186
„ *myriopus* F. Wils. III: 287
„ „ f. *isidiosum* F. Wils. III: 284
„ *scabrosum* Strtn. III: 187
Ocellis Clem. II: 581
Ocellularia Mey. II: 580; VIII: 244
„ sect. Ascidium Müll. Arg. II: 580; VIII: 244
„ sect. *Chroodiscus* Müll. Arg. II: 642
„ sect. *Euocellularia* Müll. Arg. II: 581
„ sect. Glyphiditrema A. Zahlbr. II: 581; VIII: 244
„ sect. Myriotrema A. Zahlbr. II: 581; VIII: 244
„ sect. *Phyllophthalmaria* Müll. Arg. II: 642
„ sect. Rhabdocalia A. Zahlbr. II: 581; VIII: 244
„ *actinota* Müll. Arg. II: 581
„ alba Müll. Arg. II: 582; VIII: 244
„ albida A. Zahlbr. II: 582
„ *albidiformis* A. Zahlbr. II: 599
„ albogilva A. Zahlbr. II: 582
„ alboolivacea A. Zahlbr. VIII: 244
„ albula A. Zahlbr. II: 582
„ allospora A. Zahlbr. II: 582
„ allosporiza A. Zahlbr. II: 583
„ annulosa Müll. Arg. II: 583
„ anomorpha Riddle II: 583
„ apayoënsis A. Zahlbr. II: 583
„ *argillacea* Müll. Arg. II: 642
„ „ var. *radians* Müll. Arg. II: 642
„ atlantica Erichs. VIII: 245

Ocellularia Auberianoides Müll. Arg. II: 583
„ Baileyi Müll. Arg. II: 583
„ bataana A. Zahlbr. II: 583
„ Berkeleyana A. Zahlbr. II: 584
„ bicavata Müll. Arg. II: 584; VIII: 245
„ *bicinctula* Müll. Arg. II: 602
„ Bonplandiae Müll. Arg. II: 584
„ „ var. obliterata Müll. Arg. II: 584
„ calvescens Müll. Arg. II: 584
„ carnea A. Zahlbr. II: 585
„ carnosula A. Zahlbr. II: 585
„ cavata Müll. Arg. II: 585
„ „ var. amplior A. Zahlbr. II: 585
„ „ f. athallina Müll. Arg. II: 585
„ „ var. planior A. Zahlbr. II: 585
„ „ var. submutata A. Zahlbr. II: 585
„ chionostoma Riddle II: 586
„ chonestoma A. Zahlbr. II: 586
„ cinchonarum Sprgl. II: 586
„ „ var. endocrocea Müll. Arg. II: 586
„ „ f. intermedia A. Zahlbr. II: 586
„ „ var. verrucosa Müll. Arg. II: 586
„ cinereoglaucescens A. Zahlbr. II: 586
„ clandestina Müll. Arg. II: 587
„ *coccinea* Müll. Arg. II: 642
„ collativa A. Zahlbr. II: 587
„ columellata A. Zahlbr. II: 587
„ comparabilis Müll. Arg. II: 587
„ concolor Mey. et Fw. II: 587
„ confluens A. Zahlbr. II: 587
„ „ var. polycarpa A. Zahlbr. II: 587
„ confluentula A. Zahlbr. II: 587
„ costaricensis Müll. Arg. II: 588
„ crassula A. Zahlbr. II: 588
„ *cricota* Wils. II: 606
„ crispata Müll. Arg. II: 588
„ defossa Müll. Arg. II: 588
„ dehiscens A. Zahlbr. II: 588
„ demersa Müll. Arg. II: 588
„ depressa Müll. Arg. II: 588
„ diffractella Müll. Arg. II: 588
„ dilatata Müll. Arg. II: 588
„ diplotrema A. Zahlbr. II: 588
„ discoidea Müll. Arg. II: 589
„ discolor Sprgl. II: 589
„ „ var. dodecamera A. Zahlbr. II: 589
„ dolichospora Müll. Arg. II: 589
„ dolichotata A. Zahlbr. II: 589
„ domingensis Müll. Arg. II: 589
„ „ var. fecunda A. Zahlbr. II: 590
„ efformata Müll. Arg. II: 590
„ elabens Müll. Arg. II: 590
„ emergens A. Zahlbr. II: 590
„ *emersa* Müll. Arg. II: 606
„ emersella Müll. Arg. II: 590
Ocellularia endoleuca Müll. Arg. II: 590
„ endomelaena Müll. Arg. II: 590
„ exanthismocarpa A. Zahlbr. II: 590
„ excavata A. Zahlbr. II: 590
„ „ var. impressula A. Zahlbr. II: 590
„ exigua Müll. Arg. II: 591
„ Féeana Müll. Arg. II: 591
„ fumosa Müll. Arg. II: 591
„ glaucophaena A. Zahlbr. II: 591
„ glaucula A. Zahlbr. II: 591
„ Glaziovii Müll. Arg. II: 591
„ goniostoma Müll. Arg. II: 591
„ gracilis Müll. Arg. II: 591
„ „ var. laevigata Müll. Arg. II: 591
„ *granularis* Müll. Arg. II: 592
„ granulatula A. Zahlbr. II: 592
„ granulifera Müll. Arg. II: 592
„ granulosa A. Zahlbr. II: 591, 594
„ gymnocarpa A. Zahlbr. II: 592
„ gyrostomoides Müll. Arg. II: 592
„ henatomma Müll. Arg. II: 592
„ hians Müll. Arg. II: 592
„ holospora A. Zahlbr. II: 593
„ homothecia A. Zahlbr. II: 593
„ japonica A. Zahlbr. II: 593
„ Isertii A. Zahlbr. II: 593
„ jugalis Müll. Arg. II: 593
„ Krempelhuberi A. Zahlbr. II: 593
„ lathraea A. Zahlbr. II: 593
„ latilabra Müll. Arg. II: 593
„ Leightoni A. Zahlbr. II: 593
„ lepadinoides A. Zahlbr. II: 594
„ „ var. glaucodea A. Zahlbr. II: 594
„ leptospora A. Zahlbr. II: 594
„ leucotrema A. Zahlbr. II: 594
„ leucotylia Müll. Arg. II: 594
„ Lindigiana Müll. Arg. II: 594
„ majorina A. Zahlbr. II: 595
„ „ f. longior A. Zahlbr. II: 595
„ megalostoma Müll. Arg. II: 595
„ microascidia A. Zahlbr. II: 595
„ micropora Müll. Arg. II: 595
„ microporella A. Zahlbr. II: 595
„ multilocularis A. Zahlbr. II: 596
„ myriopora Müll. Arg. II: 596
„ myrioporella A. Zahlbr. II: 596
„ myriotremoides A. Zahlbr. II: 596
„ obovata Müll. Arg. II: 596
„ obturata Sprgl. II: 596
„ octolocularis Shirl. II: 597
„ olivacea Müll. Arg. II: 597
„ opaca A. Zahlbr. II: 597
„ orthomastia A. Zahlbr. II: 597
„ papillata A. Zahlbr. II: 597
„ papuana Müll. Arg. II: 597
„ parvula A. Zahlbr. II: 597
„ perforata Müll. Arg. II: 597
„ persimilis Müll. Arg. II: 598
„ pertusariaeformis A. Zahlbr. II: 598
„ phaeotropa A. Zahlbr. II: 598

Ocellularia phlyctidea A. Zahlbr. II: 598
„ phlyctidioides Müll. Arg. II: 598
„ phlyctillacea Müll. Arg. II: 598
„ platycarpella A. Zahlbr. II: 598
„ platychlamis Müll. Arg. II: 598
„ platystoma A. Zahlbr. II: 598
„ plurifaria Müll. Arg. II: 599
„ Poncinsiana Hue II: 599
„ *porinoides* Sprgl. I: 451
„ porinoides A. Zahlbr. II: 599; VIII: 245
„ psathyroloma Müll. Arg. II: 599
„ pulchra Müll. Arg. II: 599
„ *Pupula* Sprgl. I: 358
„ pustulata A. Zahlbr. II: 599
„ pycnophragmia A. Zahlbr. II: 599
„ radians Müll. Arg. II: 600
„ recondita A. Zahlbr. II: 600
„ remanens Müll. Arg. II: 600
„ rhodostroma A. Zahlbr. II: 600
„ rufocincta Müll. Arg. II: 600
„ schizostoma Müll. Arg. II: 600
„ siamensis A. Zahlbr. II: 600
„ *sphaerica* Mey. I: 500
„ sphinctrinella A. Zahlbr. II: 601
„ subcavata A. Zahlbr. II: 601
„ subcrassa A. Zahlbr. VIII: 245
„ subdenticulata A. Zahlbr. VIII: 245
„ subemersa Müll. Arg. II: 601
„ sublilacina A. Zahlbr. II: 601
„ subterebrata A. Zahlbr. II: 601
„ subtilis Riddle II: 601
„ terebrans A. Zahlbr. II: 602
„ terebrata Müll. Arg. II: 602
„ „ var. abbreviata A. Zahlbr. II: 602
„ „ f. subeminescens A. Zahlbr. II: 602
„ terebratula Müll. Arg. II: 602
„ texana A. Zahlbr. II: 602
„ thelotremotoides Zenk. II: 602, 603
„ trachodes A. Zahlbr. II: 603
„ triglyphica A. Zahlbr. II: 603
„ turgidula Müll. Arg. II: 603
„ umbilicata Müll. Arg. II: 603
„ *urceolaris* Sprgl. II: 641
„ vaga A. Zahlbr. II: 603
„ *viridialba* Müll. Arg. II: 582
„ viridipallens Müll. Arg. II: 603
„ xantholeuca Müll. Arg. II: 603
„ xanthostroma A. Zahlbr. II: 603
„ xanthostromiza A. Zahlbr. II: 604
„ zamboangensis A. Zahlbr. II: 604
„ *zamiae* Müll. Arg. II: 643
„ zeorina Müll. Arg. II: 604
Ochrolechia Mass. V: 675
„ africana Vain. VIII: 548
„ „ A. Zahlbr. V: 676
„ akagiensis Yas. et Vain. V: 676
„ alboflavescens A. Zahlbr. V: 676
„ albosorediosa Gyln. VIII: 548
Ochrolechia amphorella Vain. V: 677
„ „ f. inaequatula Vain. V: 677
„ androgyna Arn. V: 677; VIII: 548
„ „ f. leprosa A. Zahlbr. V: 679
„ „ f. variolosa A. Zahlbr. V: 679
„ antarctica Darb. V: 679
„ argentinensis C.-S. VIII: 548
„ bahusiensis H. Magn. V: 680
„ blandior Darb. V: 680
„ chondriocarpa A. Zahlbr. VIII: 548
„ corsicana Zscharke V: 680
„ Deceptionis Darb. V: 680
„ diademata Wain. V: 680
„ *duplicata* Mass. V: 685
„ euganea C.-S. VIII: 548
„ *frigida* Räs. VIII: 549
„ geminipara Wain. V: 680
„ glaucescens A. Zahlbr. V: 681
„ *gonatodes* Räs. VIII: 549
„ grimmiae Lynge VIII: 548
„ gyalectina A. Zahlbr. V: 681
„ *hypotartarea* Darb. V: 680
„ inaequata A. Zahlbr. V: 681
„ inaequatula A. Zahlbr. V: 681 VIII: 548
„ jucunda A. Zahlbr. V: 681
„ *lapuënsis* Räs. VIII: 549
„ *leprothelia* Arn. V: 681
„ mexicana Vain. V: 681
„ oricutalis Vain. V: 682
„ pallescens Mass. V: 682
„ „ var. *alboflavescens* Dalla Torre et Sarnth. V: 677
„ „ f. anomala A. Zahlbr. V: 685
„ „ f. corticola Arn. V: 685
„ „ f. fusca B. de Lesd. V: 685
„ „ var. ocelliformis Wain. V: 686
„ „ var. *parella* Körb. V: 689
„ „ var. „ f. *variolosa* Boist. V: 685
„ „ var. pseudotartarea Wain. V: 686
„ „ var. rosella A. Zahlbr. V: 686
„ „ var. *tumidula* f. *upsaliensis* Körb. V: 703
„ „ var. *Turneri* Körb. V: 693
„ „ var. *upsaliensis* Rabh. V: 703
„ „ f. variolosa Jatta V: 685
„ parella Mass. V: 686; VIII: 548
„ „ var. aggregata A. Zahlbr. V: 691
„ „ var. albissima Zschacke V: 691
„ „ var. *alboflavescens* Arn. V: 677
„ „ f. argillicola A. Zahlbr. V: 690
„ „ f. corticola Kief. V: 690
„ „ f. crenularia A. Zahlbr. V: 690
„ „ var. isidioidea Mass. V: 691
„ „ f. laevigata A. Zahlbr. V: 690
„ „ f. leprifera A. Zahlbr. V: 690
„ „ f. lutescens A. Zahlbr. V: 690
„ „ f. nivea A. Zahlbr. V: 690
„ „ var. *pallescens* Rabh. V: 685
„ „ f. phloeoleuca A. Zahlbr. V: 690

Ochrolechia parella var. plumbea A. Zahlbr. V: 691
„ „ f. subathallina A. Zahlbr. V: 691
„ „ var. tumidula Arn. V: 691
„ „ var. Turneri Arn. V: 692
„ „ var. *upsaliensis* Rabh. V: 703
„ parellula A. Zahlbr. V: 693
„ „ f. atrata A. Zahlbr. V: 693
„ Rhamni-Purshianae Senft. V: 693
„ roseosorediosa Gyeln. VIII: 548
„ *subtartarea* Mass. V: 678
„ „ f. *corticola* Kieff. V: 679
„ „ f. *leprosa* Jatta V: 679
„ „ f. *variolosa* Lett. V: 679
„ subviridis Erichs. VIII: 549
„ „ f. granulosa Erichs. VIII: 549
„ „ f. pulverulenta Erichs. VIII: 549
„ tartarea Mass. V: 693; VIII: 549
„ „ var. *alboflavescens* Mass. V: 677
„ „ var. *androgyna* Arn. V: 679
„ „ f. *arborea* Bausch V: 678
„ „ f. „ Körb. V: 678
„ „ f. „ Sav. V: 679
„ „ f. *corticicola* Rabh. V: 700
„ „ f. crassissima P. Cout. V: 697
„ „ f. farinosa A. Zahlbr. V: 697
„ „ var. frigida Körb. V: 698; VIII: 549
„ „ var. „ f. corticicola Zschacke V: 699
„ „ var. gonatodes Wain. V: 699; VIII: 549
„ „ var. grandinosa Arn. V: 700
„ „ var. inspersa Wain. V: 700
„ „ f. isidiophora P. Cout. V: 697
„ „ var. lapuënsis Räs. V: 700; VIII: 549
„ „ var. leprosa Arn. V: 700
„ „ f. microcarpa Arn. V: 697
„ „ var. *muscicola* Rabh. V: 699
„ „ var. pertusaroidea A. Zahlbr. V: 700
„ „ var. saxorum Mass. V: 700
„ „ f. *subtartarea* Wain. V: 679
„ „ f. tenuior A. Zahlbr. V: 697
„ „ var. thelephoroides Arn. V: 701; VIII: 549
„ „ var. *tumidula* Körb. V: 692
„ „ var. *Turneri* Arn. V: 693
„ „ f. typica Lynge VIII: 549
„ „ f. *variolosa* Arn. V: 679
„ „ var. variolosa P. Cout. V: 701
„ tatrica Gyeln. VIII: 549
„ *thelephoroides* Räs. VIII: 549
„ thelotremoides A. Zahlbr. V: 701
„ *tumidula* Arn. V: 692
„ upsaliensis Mass. V: 701
„ „ f. exotica Wain. V: 703
„ „ var. kamtczatica Sav. V: 704
„ *variolosa* Sandst. V: 685
Ochrolechia Weymouthii Jatta V: 704
„ Yasudae Vain. V: 704
Oedemocarpon sanguinarium Th. Fr. IV: 9
„ „ var. *affine* Th. Fr. IV: 2
Oedemocarpus Trevis. III: 499; IV: 1
„ sect. *Biatoropsis* Trevis. III: 729
„ sect. *Euoedemocarpus* Trevis. IV: 1
„ *affinis* Trevis. IV: 2
„ *aglaeus* Trevis. III: 503
„ *armeniacus* Trevis. III: 517
„ *lygaeus* Trevis. III: 496
„ *sanguinarius* Trevis. IV: 9
„ *turfosus* Trevis. III: 712
„ *turgidulus* Trevis. III: 842
Omphalaria Gir. II: 803
„ subgen. *Anema* Harm. II: 800
„ sect. *Endocarpoma* Tuck. II: 783
„ sect. *Euomphalaria* Stzbgr. II: 803
„ sect. *Omphalaria* Tuck. II: 803
„ sect. *Peccania* Stzbgr. II: 812
„ sect. *Synalissa* Tuck. II: 778
„ *affinis* Nyl. II: 799
„ *arabica* Müll. Arg. II: 803
„ *arenae* Forss. II: 804
„ *Borzii* Forss. II: 804
„ *botryosa* Nyl. III: 20
„ *camaromorpha* Mass. II: 804
„ *coralloides* Hepp II: 813
„ *cribellifera* Nyl. II: 804
„ *cubana* Tuck. II: 804
„ *decipiens* Mass. II: 800
„ „ var. *diffusa* Harm. II: 801
„ *Demangeonii* Mont. II: 784
„ *deusta* Tuck. II: 804
„ *frustillata* Nyl. II: 804
„ *Girardi* Nyl. II: 805; VIII: 272
„ „ f. *complicata* Coud. II: 805
„ „ f. *minor* Harm. II: 805
„ „ var. *pulvinata* Coud. VIII: 273
„ *granatica* Samp. II: 805
„ *helvelloidea* Mont. II: 801
„ *Heppii* Müll. Arg. II: 807
„ *intricata* Arn. III: 22
„ *jodopulchra* Coud. II: 805; VIII: 272
„ *kansana* Tuck. II: 813
„ *leptophylla* Tuck. II: 805
„ *lingulata* Tuck. II: 806
„ *minnesota* Fink II: 806
„ *minuscula* Wain. II: 814
„ *nodulosa* Harm. II: 806
„ „ var. *sphaerospora* Harm. II: 806
„ *Notarisii* Jatta II: 802
„ „ Mass. II: 801
„ *nummularia* DR. II: 802
„ „ Mont. II: 801
„ „ Nyl. II: 806
„ „ var. *caespitosa* Nyl. II: 807
„ „ var. *Heppii* Zanfr. II: 807
„ *nummulariella* Hue II: 802

Omphalaria nummularoides Nyl. II: 807
„ *pannarium* Oliv. II: 807
„ *phyllisca* Tuck. II: 784
„ *phylliscoides* Nyl. II: 807; VIII: 273
„ *Pitardi* Harm. II: 808
„ *plectopsora* Mass. II: 808
„ *plicatissima* Harm. II: 808
„ *polyglossa* Nyl. II: 808
„ *prodigula* Nyl. II: 808
„ *pulvinata* Nyl. II: 809
„ „ f. *canaliculata* Tongl. II: 810
„ „ f. *cribellifera* Boist. II: 804
„ „ var. *latior* Nyl. II: 810
„ „ var. *laxa* Müll. Arg. II: 810
„ „ f. *major* Mer. II: 810
„ „ var. *pachyphylla* Müll. Arg. II: 810
„ „ var. *Schleicheri* f. *gandriana* Mer. II: 810
„ „ var. *teretiuscula* Flag. II: 810
„ *quinquetubera* Müll. Arg. II: 796
„ *radiata* Forss. II: 811
„ *silesiaca* Körb. II: 784
„ *symphorea* Tuck. II: 780
„ *texana* Tuck. II: 780
„ *tiruncula* Nyl. II: 811
„ *umbella* Tuck. III: 22
„ *veronensis* Mass. II: 811
„ *Wrightii* Tuck. II: 815
Omphalodium Choisy VIII: 542
„ Mey. et Fw. VI: 271
„ Rabh. IV: 745
„ *arizonicum* Tuck. VI: 272
„ *atropruinosum* Fw. VI: 681
„ „ var. *anthracinum* Rabh. IV: 681
„ „ var. *microphyllum* Rabh. IV: 683
„ „ var. *reticulatum* Rabh. IV: 678
„ „ var. *tessellatum* Rabh. IV: 681
„ *cartilagineum* Minks V: 609
„ *convolutum* Hue VI: 272
„ *hottentottum* Fw. VI: 272
„ „ var. *arizonicum* Tuck. VI: 272
„ „ var. *phalacrum* Hue VI: 273
„ *mutabile* Minks VI: 138
„ *pisacomense* Mey. et Fw. VI: 273
„ *rubinum* Minks V: 658
Omphalosia Neck. IV: 677, 745
Opegrapha Humb. II: 160; VIII: 188
Opegrapha Peterm. II: 288
„ sect. *Alyxoria* Mann II: 163
„ sect. *Aulaxina* Wain. II: 156
„ sect. *Diplographis* Stzbgr. II: 289
„ sect. Euopegrapha Müll. Arg. II: 164; VIII: 188
„ sect. *Graphis* Tuck. II: 288
„ sect. *Hysterina* Mann II: 163
„ sect. *Lecanactis* Müll. Arg. II: 530
„ sect. *Opegraphella* Wain. II: 451
„ b. *Oxystoma* Endl. II: 288
Opegrapha sect. *Phyllographa* Müll. Arg. II: 451; VIII: 219
„ sect. Pleurothecium Müll. Arg. II: 164; VIII: 188
„ sect *Pyrrhographa* Stzbgr. II: 363
„ sect. *Rotula* Müll. Arg. II: 501
„ sect. *Sarcographa* Stzbgr. II: 457
„ c. *Scaphis* Endl. II: 163
„ subgen. *Sclerographa* Wain. II: 267
„ sect. Sclerographis Wain. II: 164
„ sect. *Sclerophyton* Stzbgr. II: 498
„ sect. Solenotheca Müll. Arg. II: 164; VIII: 188
„ *abietina* Almqu II: 552
„ *abbreviata* Chev. II: 170
„ „ Fée II: 179
„ *abnormis* Ach. II: 118
„ „ var. *varia* Ach. II: 105
„ abscondita Th. Fr. II: 164
„ „ f. dissoluta Nyl. II: 164
„ „ f. subdenudata Wain. II: 165
„ acervulata Duf. II: 165
„ *Acharii* Mont. II: 391
„ acicularis Riddle II: 165
„ *actophila* Nyl. II: 166
„ adtinens Nyl. II: 165
„ aegyptiaca Müll. Arg. II: 165
„ *aenea* Lam. et DC. II: 208
„ *africana* Wain. II: 156
„ agelaea Fee II: 165
„ agelaeina Jatta II: 165
„ agelaeoides Nyl. II: 165
„ albidoatra Fink VIII: 188
„ alboatra Fink VIII: 189
„ „ Nyl. II: 166
„ *albocincta* Nyl. II: 553
„ albocinerea Wain. II: 166
„ alborimosa A. Zahlbr. II: 166
„ *amphotera* Nyl. II: 196; VIII: 191
„ *amylacea* Chev. II: 531
„ *anfractuosa* Mont. II: 293
„ *angolensis* Wain. II: 285
„ angulosa Müll. Arg. II: 166
„ *angustata* Mont. II: 293
„ *anomala* Leight. II: 423
„ *anomea* Nyl. II: 262
„ aperiens Wain. II: 166
„ apex Fée II: 166
„ aphoristica Nyl. II: 166
„ apomelaena Mass. II: 166
„ *approximata* Chev. II: 170
„ *arabica* Wain. II: 285
„ arengae Wain. II: 166
„ areniseda Nyl. II: 166; VIII: 189
„ *argillicola* Duby II: 190
„ arthonioidea Nyl. II: 167
„ arthrospora Wain. II: 167
„ assidens Nyl. II: 167
„ *asteroma* Chev. II: 12
„ astraea Tuck. II: 167

Opegrapha astroidea Ach. II: 88
„ „ var. *radiata* Ach. II: 85
„ aterrima Fée II: 167
„ aterula Müll. Arg. II: 167
„ „ f. adspersa A. Zahlbr. II: 167
„ *atra* Johnst. II: 258
„ „ Mont. II: 86
„ atra Pers. II: 167; VIII: 189
„ „ var. *abbreviata* Fr. II: 81
„ „ var. „ Körb. II: 259
„ „ b. „ * *macularis* Del Amo II: 89
„ „ var. *anastomosans* Schaer. II: 86
„ „ var. arthonioidea Leight. II: 172; VIII: 189
„ „ var. *astroidea* Schaer. II: 88
„ „ var. *bullata* Schaer. II: 175
„ „ var. *calcarea* Stzbgr. II: 180
„ „ var. „ f. *Chevallieri* Oliv. II: 183
„ „ var. „ f. *ochracea* Oliv. II: 181
„ „ var. „ f. *tenuior* Stzbgr. II: 181
„ „ f. cerasi Arn. II: 171; VIII: 189
„ „ var. *Chevallieri* Stzbgr. II: 183
„ „ var. „ f. *heteromorpha* Stzbgr. II: 183
„ „ var. *cinerascens* Schaer. II: 93
„ „ f. conglomerata Anzi II: 171; VIII: 189
„ „ var. cubana B. de Lesd. II: 173
„ „ var. denigrata Schaer. II: 173; VIII: 189
„ „ f. discreta Bagl. II: 172
„ „ var. *dispersa* Schaer. II: 41
„ „ var. dubia Chev. II: 174
„ „ var. *epilobii* Leib. II: 177
„ „ var. *epipasta* Schaer. II: 41
„ „ f. fibricola B. de Lesd. II: 172
„ „ var. *hapalea* Nyl. II: 175; VIII: 189
„ „ var. *hapaleoides* Boist. II: 201
„ „ var. *herbarum* Mont. II: 177
„ „ f. hetermorpha Hepp II: 172
„ „ f. juglandis Harm. II: 172
„ „ *lichenoides* Hasse II: 216
„ „ f. lignicola Harm. II: 172
„ „ f. limitata Opiz II: 172
„ „ var. *lithyrga* Schaer. II: 183, 218
„ „ var. maculans Oliv. II: 174
„ „ var. *macularis* Fr. II: 88
„ „ var. „ * *denigrata* Trevis. II: 173
„ „ var. „ B. *stenocarpa* Trevis. II: 260
„ „ var. *minuta* Nyl. II: 237
„ „ f. nigrata Leight. II: 172
„ „ var. *obscura* Schaer. I: 556
„ „ f. ochrocheila Nyl. II: 172
„ „ var. opuntiicola Stnr. II: 174
„ „ var. orbicularis B. de Lesd. II: 174
„ „ var. *parallela* Leight. II: 171; VIII: 189
Opegrapha atra var. persicina Müll. Arg. II: 174
„ „ var. *phoenicicola* Jatta II: 230
„ „ f. platanoides Nyl. II: 172
„ „ var. *quadriseptata* Boist. II: 239
„ „ var. *radiata* Schaer. II: 86
„ „ f. recta Bagl. II: 172
„ „ var. reticulata Schaer. II: 174
„ „ var. *rimalis* Mass. II: 240
„ „ var. rimosa A. Zahlbr. II: 174; VIII: 189
„ „ var. *rufescens* Schaer. II: 242
„ „ var. salicina Jatta II: 176
„ „ var. *siderella* Tuck. II: 247
„ „ f. *simplicior* Nyl. II: 247/48
„ „ f. *simpliciuscula* Nyl. II: 178
„ „ var. *splendida* Chev. II: 260
„ „ var. *stellata* Schaer. II: 532
„ „ f. stellulata Mer. II: 172
„ „ f. „ s.-f. maculata Mer. II: 172
„ „ var. *stenocarpa* Duf. II: 260
„ „ var. „ Hepp II: 171
„ „ a. „ * *dispersa* Torss. II: 41
„ „ var. „ f. *herbarum* Schaer. II: 177
„ „ a. „ c. *tenera* Hepp II: 42
„ „ var. *Swartziana* Schaer. II: 92
„ „ f. tenuior Nyl. II: 172
„ „ var. *trifurcata* Stzbgr. II: 252
„ „ var. *virescens* Nyl. II: 176
„ „ var. *vulgaris* Körb. II: 171
„ „ var. *vulgata* Schaer. II: 258
„ „ var. *zonata* Oliv. II: 262
„ atratula Müll. Arg. II: 176
„ atricolor Strtn. II: 176; VIII: 189
„ *atrorimalis* Nyl. II: 177; VIII: 189
„ „ var. *betutina* Oliv. II: 178
„ „ var. *microcarpa* Oliv. II: 178
„ atrorufescens Wain. II: 176
„ atroviridis Krmph. II: 176
„ atrula Nyl. II: 176; VIII: 189
„ „ var. hysteriiformis Cromb. II: 176; VIII: 189
„ *aurita* Mont. II: 354
„ *autographa* Wain. II: 474
„ *betulae* DC. II: 331
„ *betuligna* Ach. II: 331
„ *betulina* Pers. II: 330
„ „ Sm. II: 177; VIII: 189
„ „ f. lutescens B. de Lesd. II: 178; VIII: 189
„ „ var. microcarpa A. Zahlbr. II: 178
„ „ f. ochracea B. de Lesd. VIII: 189
„ betulinoides B. de Lesd. VIII: 190
„ biseptata Müll. Arg. II: 178
„ bogoriensis A. Zahlbr. VIII: 190
„ Bonplandi Fée II: 178
„ „ var. abbreviata Müll. Arg. II: 179
„ „ var. conglomerans Müll. Arg. II: 179
„ „ var. *Meyeri* Fée II: 399

Opegrapha Bonplandi var. minutissima Fée II: 179
„ „ var. *quassiaecola* Fée II: 232/33
„ *Bonplandiae* f. *compressa* Nyl. II: 179
„ brachycarpa Müll. Arg. II: 179
„ brachycarpoides Wain. II: 179
„ breviuscula Fée II: 179
„ bullata Pers. II: 179
„ „ f. *arthonioidea* Eitn. II: 204
„ *caesarensis* Leight. II: 182; VIII: 190
„ *caesia* Ach. II: 222
„ „ DC. II: 221
„ „ Müll. Arg. II: 534
„ „ var. *amylacea* Ach. II: 222
„ „ var. *turgida* Chev. II: 223
„ caesioatra Stnr. II: 180
„ *calcarea* Rabh. II: 197
„ calcarea Turn. II: 180; VIII: 190
„ „ f. *agglomerata* Mig. VIII: 190
„ „ var. *Chevallieri* Oliv. II: 183
„ „ var. *diatona* Oliv. II: 183; VIII: 190
„ „ f. *heteromorpha* A. L. Sm. II: 184; VIII: 190
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. II: 181
„ „ f. tenuior A. Zahlbr. II: 181
„ „ var. *trifurcata* Oliv. II: 252
„ *calcea* Fée II: 296
„ *calva* Fée II: 291
„ cana Chev. II: 181
„ candida Müll. Arg. II: 181
„ capensis Müll. Arg. II: 181
„ catarrapha Wain. II: 181
„ celtidicola Jatta II: 181
„ centrifuga Mass. II: 181; VIII: 190
„ „ f. athallina Müll. Arg. II: 182
„ „ f. *confluens* Hepp II: 252
„ „ var. *parasitica* Müll. Arg. II: 182
„ *cerasi* Chev. II: 171
„ „ Pers. II: 332
„ „ var. *Pruni spinosae* DC. II: 332
„ *cerebralis* Lam. II: 158
„ *cerebrina* DC. II: 157
„ „ f. *caesia* Oliv. II: 158
„ „ var. *steriza* Oliv. II: 158
„ cesarensis Nyl. II: 182; VIII: 190
„ Chevallieri Leight. II: 182; VIII: 190
„ „ f. *agglomerata* Sandst. II: 183; VIII: 190
„ „ f. diatona Sandst. II: 183; VIII: 190
„ „ f. heteromorpha Hepp II: 183; VIII: 190
„ „ var. incarnata Riddle II: 184
„ *chionographa* Nyl. II: 271
„ *chlorina* Pers. II: 191
„ chlorocarpoides Wain. II: 184
„ *chloroconia* Müll. Arg. II: 534
Opegrapha chlorographa Nyl. II:.184
„ chlorographiza Nyl. II: 184
„ *chrysocarpa* Raddi II: 400
„ cicatricula Chev. II: 184
„ *cicatrisans* Ach. II: 271
„ cincta Pers. II: 184
„ cinerascens Will. II: 184
„ cinerea Chev. II: 184; VIII: 190, 603
„ „ Kn. et Mitt. II: 285
„ „ var. intermedia B. de Lesd. II: 185
„ „ f. olivaceonigra B. de Lesd. II: 185: VIII: 190, 603
„ *cinereovirens* Krph. II: 259
„ circumducta Nyl. II: 185
„ *coccinea* Schultz II: 22
„ *colliculosa* Stzbgr. II: 299
„ *comma* Ach. II: 272, 316
„ „ Fée II: 186, 275
„ „ var. *conferta* Mont. II: 317
„ concatenata Wain. II: 185
„ *concrucians* Krph. II: 272
„ *condaminea* Fée II: 303
„ „ var. *cartilaginea* Fée II: 366
„ *conferta* Anzi II: 186
„ confertula Nyl. II: 185
„ *confluens* Jatta II: 252
„ confluens Stzbgr. II: 185; VIII: 190
„ „ var. lithyrgiza Oliv. II: 186
„ confusula Müll. Arg. II: 186
„ *congesta* Fée II: 300
„ conglomerans Müll. Arg. II: 186
„ *conglomerata* Fée II: 298
„ „ Pers. II: 264
„ *connivens* Fée II: 179
„ consimillima Nyl. II: 186
„ consors Wain. II: 186
„ *constrictella* Strtn. II: 272
„ contexta Strtn. II: 186; VIII: 191
„ „ var. *rhododendri* Oliv. II: 230
„ contracta Wain. II: 187
„ *convexula* Pers. II: 215
„ *coryli* Chev. II: 170
„ *crassa* DC. II: 475
„ „ var. *obscura* Schaer. II: 476
„ „ var. *venosa* Schaer. II: 483
„ crassilabra Mont. et v. d. B. II: 187
„ *crenulata* Mont. et v. d. B. II: 187; VIII: 217
„ *cretacea* Müll. Arg. II: 535
„ *crustacea* Chev. II: 175
„ cylindrica Raddi II: 187
„ *cymbiformis* Flk. II: 234, 254
„ „ var. *deformis* Schaer. II: 273
„ „ f. *fraxinea* Dietr. II: 254
„ „ var. *hebraica* Schaer. II: 192
„ „ *hebraica, chlorina* Dietr. II: 191
„ „ var. *lichenoides* Schaer. II: 215
„ „ var. *phaea* Schaer. II: 237
„ „ var. „ *brunnea* Dietr. II: 237
„ „ var. *pulicaris* Schaer. II: 234

Opegrapha cymbiformis var. *rimalis* Schaer. II: 240
„ „ var. *spurcata* Schaer. II: 236
„ *Decandollei* Arn. II: 244
„ „ var. *gyrosa* Oliv. II: 230
„ „ var. *Persoonii* Oliv. II: 230
„ „ var. *pruinosa* Oliv. II: 225
„ declinans Müll. Arg. II: 187
„ *decolorata* Behl. et Desb. II: 203
„ *demissa* Tuck. II: 273
„ demutata Nyl. II: 187; VIII: 191
„ *dendritica* Ach. II: 367
„ „ var. *obtusangula* Schaer. II: 369
„ *denigrata* Ach. II: 173; VIII: 191
„ „ var. *atra* Ach. II: 169
„ „ var. *melanochroa* Ach. II: 169
„ „ var. *meliana* Ach. II: 174
„ *depressa* Ach. II: 174
„ „ Mont. II: 403
„ desquamescens Fée II: 187
„ deusta DNotrs. II: 187
„ devia Nyl. II: 187
„ devulgata Nyl. II: 188
„ diagrapha Nyl. II: 188
„ diagraphoides Nyl. II: 188
„ dialeuca Cromb. II: 188
„ diaphora Ach. II: 188; VIII: 191
„ „ var. angustata B. de Lesd. II: 191
„ „ f. argillicola B. de Lesd. II: 190
„ „ var. chlorina Oliv. II: 191
„ „ var. euryspora A. Zahlbr. II: 191; VIII: 191
„ „ var. *herbicola* Nyl. II: 240
„ „ var. *Leightonii* Oliv. II: 225
„ „ var. *rimalis* Oliv. II: 240
„ „ var. saprophila Oliv. II: 192
„ „ var. *saxicola* Oliv. II: 245; VIII: 195
„ „ var. signata Ach. II: 192; VIII: 191
„ „ var. „ f. *chlorina* Oliv. II: 191
„ „ var. „ f. *saprophila* Oliv. II: 192
„ „ var. spurcata Ach. II: 193
„ „ var. stellaris A. Zahlbr. II: 194
„ „ var. stellata Sántha VIII: 191
„ „ var. subfusca A. Zahlbr. II: 194
„ „ var. subgregaria Harm. II: 194
„ „ var. sublutescens Nyl. II: 194
„ „ var. tigrina Oliv. II: 194; VIII: 191
„ „ var. tridens Oliv. II: 194
„ „ var. „ f. arenaria A. Zahlbr. II: 195
„ „ var. violatra Oliv. II: 195
„ diaphorella Stzbgr. II: 195
„ diaphoriza Nyl. II: 195
„ diaphoroides Nyl. II: 195
„ *diatona* Nyl. II: 183
„ *dichaenella* Nyl. II: 274
„ difficilior Nyl. II: 196
Opegrapha difficilis Duf. II: 239
„ diffracta Fée II: 196
„ *diffusa* Chev. II: 239
„ „ var. *subvinosa* Chev. II: 241
„ *Dilleniana* Almqu. II: 536
„ „ b. *monstrosa* Jatta II: 537
„ „ var. *subfumosa* Jatta II: 537
„ dimidiata Müll. Arg. II: 196
„ *diplasiospora* Nyl. II: 274
„ dirinaria Nyl. II: 196
„ dirinicola Fink VIII: 191
„ *dirinoides* Nyl. II: 507
„ discoides Jatta II: 196
„ discolor Wain. II: 196
„ *dispersa* DC. II: 124
„ „ Schrad. II: 40
„ „ var. *caraganae* Lam. II: 78
„ „ var. *exilis* Chev. II: 109
„ „ var. *livida* Chev. II: 42
„ dracaenarum Müll. Arg. II: 196
„ dubia Leight. II: 196; VIII: 191
„ *duplicata* var. *peruviana* A. Zahlbr. II: 303
„ Durieui Mont. II: 197
„ Eckfeldti A. Zahlbr. II: 197
„ *elegans* Müll. Arg. II: 537
„ „ Sm. II: 305
„ „ var. *parallela* Schaer. II: 306
„ *elevata* DC. II: 192
„ *Elisae* Stzbgr. II: 159
„ *emersa* Müll. Arg. II: 537
„ *Endlicheri* Gar. II: 61
„ *endochroma* Fée II: 408
„ endoleuca Nyl. II: 197
„ enteroleuca Ach. II: 197
„ *enteroleuca* Fée II: 298
„ „ Nyl. II: 197
„ *epigraphella* Nyl. II: 274
„ *epipasta* Ach. II: 40
„ „ Hook. II: 81
„ „ var. *Bonplandiae* Fée II: 105
„ „ var. *caraganae* Ach. II: 78
„ „ var. *lactea* Ach. II: 42
„ *epiphega* Ach. II: 264
„ *exaltata* Müll. Arg. II: 372
„ *excentrica* Chev. II: 275
„ exornata A. Zahlbr. II: 198; VIII: 192
„ *faginea* Pers. II: 262
„ *farinacea* Fée II: 319
„ *farinosa* Hepp II: 222; VIII: 193
„ *farinulenta* Müll. Arg. II: 537
„ Fauriei B. de Lesd. II: 198
„ *Féeana* Müll. Arg. II: 537
„ fertilis Müll. Arg. II: 198
„ *filicina* Mont. II: 451
„ „ var. *brevis* Müll. Arg. II: 451
„ *Forsandri* Fr. II: 205
„ *fuliginosa* Pers. II: 206
„ fusca Opiz II: 198

Opegrapha fuscescens Krph. II: 198
„ fuscomaculans Nyl. II: 198
„ fuscospurcans Nyl. II: 198
„ fuscovirens Müll. Arg. II: 198
„ *geographica* Chev. II: 234
„ *gibba* Chev. II: 175
„ *gigantea* Chev. II: 170
„ gigantea Wain. II: 198
„ *glaucoma* Chev. II: 347
„ *globosa* Fée II: 407
„ gracilescens A. Zahlbr. II: 198
„ gracilior Nyl. II: 198
„ *gracilis* Fée II: 275 76
„ „ Fr. II: 407
„ *grammitis* Bél. II: 310
„ graphicula Mass. II: 199
„ graphidiza Nyl. II: 199
„ gregalis Wain. II: 199
„ *gregaria* Ach. II: 265, 273
„ grossulina Müll. Arg. II: 199
„ grumulosa Duf. II: 199; VIII: 192
„ „ var. *arthonioidea* Nyl. II: 167
„ „ var. cryptarum Harm. II: 200
„ „ var. *dirinaria* Nyl. II: 196
„ „ var. limitata Saint-Amans II: 200
„ „ var. *platycarpa* Nyl. II: 231
„ „ var. *thelopsisocia* B. de Lesd. II: 251
„ *gyrocarpa* Fw. II: 228; VIII: 194
„ „ Sprgl. II: 229
„ „ var. *arenaria* Körb. II: 229
„ „ var. *dolomitica* Körb. II: 246
„ „ f. *rhododendri* Arn. II: 230; VIII: 194
„ „ var. *tesserata* Körb. II: 229
„ gyrocarpoides Müll. Arg. II: 200
„ *hapalea* Ach. II: 174
„ hapaleoides Nyl. II: 200; VIII: 192
„ Hassei A. Zahlbr. II: 201
„ *hebraica* Duf. II: 192
„ „ Humb. II: 337
„ „ var. *rimalis* March. II: 240
„ „ var. *signata* March. II: 193
„ *herbarum* Mont. II: 177
„ herpetica Ach. II: 201; VIII: 192
„ „ var. *aeruginosa* Ach. II: 203
„ „ var. albicans Nyl. II: 210
„ „ f. arthonioidea Schaer. II: 204; VIII: 192
„ „ var. *astroidea* Müll. Arg. II: 243
„ „ f. atypica Nyl. II: 204
„ „ var. *brunnea* Chev. II: 209
„ „ f. diminuta Nyl. II: 204
„ „ var. disparata Ach. II: 205
„ „ var. *divisa* Nyl. II: 207
„ „ f. elegans Borr. II: 205
„ „ var. *faginea* Boist. II: 265
„ „ f. Forsandri Arn. II: 205
„ „ var. *fuliginosa* Ach. II: 206
„ „ f. furcata Saint-Amans II: 205
Opegrapha herpetica f. fuscata Schaer. II: 205; VIII: 192
„ „ var. „ f. *arthonioidea* Oliv. II: 204
„ „ var. „ f. *divisa* Harm. II: 207/08
„ „ var. *grisea* Chev. II: 210
„ „ var. *linearis* Chev. II: 210
„ „ var. maculans Oliv. II: 210
„ „ f. maculata Nyl. II: 206
„ „ var. *olivacea* Chev. II: 210
„ „ var. *prosodea* Boist. II: 232
„ „ var. *rubecula* Hazsl. II: 209
„ „ f. rubella Fw. II: 206; VIII: 192
„ „ var. „ f. *divisa* Leight. II: 207
„ „ var. „ f. *simplex* Leight. II: 207
„ „ var. *rubida* Mudd II: 205
„ „ var. *rufescens* Mudd II: 242
„ „ var. *siderella* Rabh. II: 247
„ „ var. stellaris Müll. Arg. II: 210
„ „ f. subocellata Ach. II: 208; VIII: 192
„ „ var. „ f. *divisa* Leight. II: 209
„ „ var. „ f. *simplex* Leight. II: 209
„ „ var. *vera* Leight. II: 203
„ „ var. *violatra* Hazsl. II: 195
„ „ var. *viridis* Boist. II: 256
„ „ var. *vulgaris* Körb. II: 204
„ *heterocarpa* Fée II: 275
„ heterospora Wain. II: 210
„ Heufleriana Mass. II: 210
„ *hiascens* Fée II: 408
„ *hieroglyphica* Pers. II: 311
„ horistica Syd. VIII: 192
„ „ var. *Arnoldi* Syd. II: 262
„ hoyae Wain. II: 211
„ humilis Müll. Arg. II: 211
„ *Hutchinsiae* Körb. II: 478
„ *hyoteriiformis* Nyl. II: 176
„ *hysterimorpha* var. *diaphora* March. II: 189
„ „ var. *vulvella* March. II: 238
„ hysterioides Duf. II: 211
„ *hysterioides* Strtn. II: 248
„ *hysteriospora* Leight. II: 276
„ *jamaicensis* Web. II: 232
„ *illecebrosa* Duf. II: 531
„ „ var. *melanochroa* Chev. II: 532
„ *illecebrosula* Müll. Arg. II: 538
„ *implexa* Chev. II: 170
„ inaequalis Fée II: 211
„ inaequans Nyl. II: 211
„ inalbescens Müll. Arg. II: 211
„ *inarensis* Oliv. II: 276
„ *insignior* Müll. Arg. II: 538
„ „ var. *fusca* Müll. Arg. II: 538
„ interalbata Nyl. II: 211
„ interalbescens Nyl. II: 211
„ *interalbicans* Nyl. II: 276
„ interductula Nyl. II: 212
„ intertexta Kn. II: 212
„ interveniens Müll. Arg. II: 212

Opegrapha intricata Mont. II: 313
„ intrusa Strtn. II: 212
„ *inusta* Tuck. II: 375
„ *involuta* Jatta II: 256; VIII: 196
„ „ var. *lithophila* Wallr. II: 229
„ „ f. *ferruginea* Krph. II: 256
„ irosina Wain. II: 212
„ *Körberiana* Müll. Arg. II: 225
„ „ b. *argillicola* Oliv. II: 191
„ „ var. *Leightonii* Oliv. II: 225
„ „ var. *pruinosa* Oliv. II: 225
„ lacteella Müll. Arg. II: 212
„ laeta Strtn. II: 212
„ *Laubertiana* Bél. II: 378
„ *lecanactis* Mass. II: 265
„ *Leightonii* Cromb. II: 225
„ leioplaca Müll. Arg. II: 212
„ *lentiginosa* Lyell II: 277
„ *lentiginosula* Nyl. II: 277
„ lepidella Nyl. II: 212
„ *Leprieurii* Mont. II: 463
„ „ Müll. Arg. II: 538
„ *leptocarpa* Mont. II: 316
„ „ Müll. Arg. II: 213
„ leptocarpoides A. Zahlbr. II: 213
„ leptochroma Mass. II: 213
„ leptographa Nyl. II: 213
„ *leptoloma* Müll. Arg. II: 539
„ leptotera Nyl. II: 213
„ leptoterodes Nyl. II: 213
„ „ var. Merrillii Wain. II: 213
„ leucinia Müll. Arg. II: 213
„ *leucophaea* Chev. II: 189
„ leucophila Nyl. II: 213
„ leucoplaca Müll. Arg. II: 213
„ levidensis Will. II: 213
„ lichenoides Pers. II: 214; VIII: 192
„ „ f. asteriscus A. Zahlbr. II: 216
„ „ f. confluens A. Zahlbr. II: 216; VIII: 192
„ „ f. fagicola A. Zahlbr. II: 217
„ „ f. fusca A. Zahlbr. II: 217
„ „ f. juglandis A. Zahlbr. II: 217
„ „ var. *macrocarpa* Chev. II: 217
„ „ f. nigrocaesia Chev. II: 217; VIII: 192
„ „ f. populina A. Zahlbr. II: 217
„ „ var. pulverulenta A. Zahlbr. II: 217
„ „ var. subericola A. Zahlbr. II: 217
„ lilacina Mass. II: 217
„ *limitata* Pers. II: 338
„ *lineata* Chev. II: 332
„ lineola Math. II: 218
„ *literella* Schum. II: 340
„ lithyrga Ach. II: 218; VIII: 193
„ *lithyrga* Chev. II: 183
„ „ var. *Chevallieri* Boist. II: 183
„ „ var. *confluens* Ach. II: 186
„ „ f. grisea Kbr. II: 219

Opegrapha lithyrga var. *heteromorpha* Boist. II: 184
„ „ var. *lithyrgiza* Boist. II: 219
„ „ var. *lithyrgodes* Boist. II: 219
„ „ var. notha Riddle VIII: 193
„ „ f. ochracea Körb. II: 219
„ „ f. steriza Ach. II: 219
„ *lithyrgiza* Nyl. II: 186
„ lithyrgiza Wain. II: 219
„ lithyrgodes Nyl. II: 219; VIII: 193
„ loandensis Nyl. II: 220
„ longissima Müll. Arg. II: 220
„ longula Nyl. II: 220
„ lurida Duby II: 220
„ luridescens Jatta II: 220
„ lutulenta Nyl. II: 220; VIII: 193
„ „ f. ecrustacea Nyl. II: 220
„ *Lyellii* Sm. II: 380
„ lyncea Borr. II: 220; VIII: 193
„ „ f. spilomatica Boist. II: 222
„ „ var. *stictica* Boist. II: 223
„ *lynceoides* Müll. Arg. II: 539
„ *macrocarpa* Pers. II: 340
„ *macrospora* Jatta II: 265
„ *macularis* Ach. II: 264
„ „ var. *conglomerata* Ach. II: 265
„ „ var. *epiphega* March. II: 265
„ „ var. *faginea* Ach. II: 265
„ „ var. *quercina* Duby II: 266
„ „ var. „ Mér. II: 265
„ *marginata* Duby II: 380
„ „ Mont. et v. d. B. II: 314
„ maroccana Müll. Arg. II: 223
„ Martii Nyl. II: 223
„ *medusula* Chev. II: 247
„ „ Pers. II: 66, 369
„ medusulina Nyl. II: 223
„ medusuliza Nyl. II: 223
„ megaconidia Kn. II: 223
„ melambo Fée II: 223
„ melanogramma Krph. II: 224
„ *melanophthalma* Müll. Arg. II: 504
„ *melanospila* Müll. Arg. II: 266
„ Menyharthii Müll. Arg. II: 224
„ *mesophlebia* Nyl. II: 279
„ *microcarpella* Müll. Arg. II: 539
„ microcycla Tuck. II: 224
„ *microphlebia* Nyl. II: 279
„ *microphleboides* Nyl. II: 250, 279
„ *microscopica* Sm. II: 89
„ microsema Nyl. II: 224
„ microsperma Müll. Arg. II: 224
„ microspora Müll. Arg. II: 224
„ microstictica Nyl. II: 224
„ *minuta* Chev. II: 237
„ „ Fée II: 266
„ minutula Fink VIII: 193
„ „ Müll. Arg. II: 224
„ mirifica Strtn. II: 224; VIII: 230
„ modesta Müll. Arg. II: 225

Opegrapha Mougeotii Mass. II: 225; VIII: 193
„ „ var. *garganica* Jatta II: 246
„ „ var. pisana Bagl. II: 226
„ „ var. tiburtina Jatta II: 226
„ multiseptata Müll. Arg. II: 226
„ murina Krph. II: 226
„ *murorum* Fée II: 183
„ mutabilis Chev. II: 226
„ *myriocarpa* Fée II: 275
„ „ Tuck. II: 224
„ *nana* Fée II: 303
„ navicularis Wain. II: 226
„ negrosina Wain. II: 226
„ *nigra* Duf. II: 170
„ *nimbosa* Ach. II: 234
„ „ Sm. II: 172
„ „ var. *subobliterata* Ach. II: 170
„ *notha* Ach. II: 214
„ „ var. *atrorimalis* Mong. II: 178
„ „ var. *caesia* Ach. II: 222
„ „ var. *chlorina* Mong. II: 191
„ „ var. *conferta* Ach. II: 234
„ „ var. *confluens* Oliv. II: 216
„ „ var. *fagicola* Oliv. II: 217
„ „ var. *diaphora* Ach. II: 189
„ „ var. *gregaria* Ach. II: 265
„ „ var. „ Math. II: 265
„ „ var. *juglandis* Oliv. II: 217
„ „ var. *lichenoides* Duby II: 215
„ „ var. *lutescens* Oliv. II: 237
„ „ var. *nigrocaesia* Oliv. II: 217
„ „ var. *populina* Mong. II: 217
„ „ var. *pulicaris* Mong. II: 236
„ „ var. *rubella* Math. II: 255
„ „ var. *signata* Ach. II: 192
„ „ var. *spaniota* Ach. II: 234
„ „ var. *spurcata* Ach. II: 193
„ „ var. *tigrina* Ach. II: 194
„ „ var. *turgida* Ach. II: 215
„ „ var. *vulvella* Duby II: 238
„ nothella Nyl. II: 226
„ nothiza Nyl. II: 226; VIII: 193
„ oblonga Nyl. II: 227
„ *obscura* Pers. I: 556
„ „ var. *reniformis* Ach. II: 94
„ „ var. *spilota* Ach. II: 94
„ *obtrita* Mont. II: 416
„ obtusella Nyl. II: 227
„ obvelata Wain. II: 227
„ *ochracea* Hepp II: 44
„ „ Wain. II: 261
„ ochrocheila Nyl. II: 227
„ oleagina Riddle VIII: 193
„ onchospora Nyl. II: 227
„ opaca Nyl. II: 227
„ ophites Tuck. II: 227
„ *oulocheila* Tuck. II: 280
„ *ovaliformis* Ach. II: 192
„ ovalis Chev. II: 227
Opegrapha ovata Fée II: 319
„ palmicola Müll. Arg. II: 227
„ papillata Chev. II: 227
„ *parallela* Ach. II: 151
„ paraxanthodes Nyl. II: 228; VIII: 193
„ parvula Nyl. II: 228
„ paschalis A. Zahlbr. VIII: 193
„ *paupercula* Müll. Arg. II: 541
„ *pedonta* Ach. II: 170
„ „ var. *strigata* Ach. II: 174
„ „ var. *sychnotea* Ach. II: 170
„ *Pelletieri* Fée II: 418
„ *pellicula* Duf. II: 234
„ Persoonii Ach. II: 228; VIII: 194
„ „ var. *aporea* Ach. V: 22
„ „ f. gyrifera Wain. II: 230
„ „ f. membranacea Wain. II: 230
„ „ f. *rhododendri* Dalla Torre et Sarnth II: 230; VIII: 194
„ „ var. *strepsodina* Ach. V: 25
„ „ f. umbonata Wain. II: 230
„ perturbata Chev. II: 230
„ *peruviana* Fée II: 303
„ „ var. *farrea* Fée II: 319
„ *petraea* Ach. II: 149
„ „ Mont. II: 148, 297
„ *petrophila* Wedd. II: 148
„ *phaea* Ach. II: 237
„ „ var. *brunnea* Ach. II: 189
„ phegospila Nyl. II: 230
„ phoenicicola Jatta II: 230
„ *phyllobia* Nyl. II: 451
„ *picea* Pers. II: 206
„ „ var. *lignicola* Chev. II: 206
„ Pitardi B. de Lesd. II: 231
„ planiuscula Chev. II: 231
„ platycarpa Nyl. II: 231
„ *platygraphoides* Müll. Arg. II: 541
„ *pleistophragmoides* Müll. Arg. II: 541
„ plicosa Meissn. II: 231
„ *plocina* Körb. II: 542
„ *plurilocularis* Müll. Arg. II: 545
„ „ var. *pruinosa* Müll. Arg. II: 544
„ „ var. *obfuscata* Müll. Arg. II: 545
„ „ var. *umbonata* Müll. Arg. II: 545
„ *poëtarum* DN. et Bagl. II: 281
„ *Poitiaei* Bél. II: 420
„ Pollinii Mass. II: 231
„ polymorpha Müll. Arg. II: 231
„ *polymorpha* Tuck. II: 76
„ *populina* Chev. II: 240
„ *premnea* Müll. Arg. II: 543
„ primana Nyl. II: 231
„ *prominula* Chev. II: 170
„ „ Kn. et Mitt. II: 231
„ prominuloides A. Zahlbr. II: 231
„ *prosiliens* Mont. et v. d. B. II: 443
„ „ Strtn. II: 233; VIII: 194

Opegrapha prosodea Ach. II: 231; VIII: 194
„ „ f. diaphora Tuck. II: 232
„ „ var. jamaicensis Ach. II: 232
„ „ var. *minutissima* Mass. II: 179
„ „ var. nana Wain. II: 232
„ „ f. notha Tuck. II: 232
„ „ var. quassiaecola Wain. II: 232
„ „ var. sclerocarpa Wain. II: 233
„ prosodeoides Wain. II: 233
„ *Prostii* Nyl. II: 266
„ protuberans A. Zahlbr. II: 233; VIII: 194
„ *proximans* Müll. Arg. II: 544
„ *proximata* Müll. Arg. II: 544
„ *pruinata* Pers. II: 335
„ „ Web. et Mohr II: 321
„ *pruinosa* Fingh. II: 56
„ „ Hepp II: 225
„ *pseudoagelaea* Müll. Arg. II: 223
„ pseudorufescens B. de Lesd. II: 233; VIII: 194
„ psyllocarpa Leight. II: 233
„ *Puiggarii* Müll. Arg. II: 451
„ *pulicaria* Chev. II: 234
„ pulicaris Schrad. II: 233; VIII: 194
„ *pulicaris* Wain. II: 254
„ „ f. ferruginosa A. Zahlbr. II: 236
„ „ var. glomerulans A. Zahlbr. II: 238
„ „ var. hypolepta Nyl. II: 236
„ „ f. incrustata Oliv. II: 236
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. II: 236
„ „ var. ligustrina A. Zahlbr. II: 238; VIII: 194
„ „ f. lutescens Nyl. II: 236; VIII: 194
„ „ f. minuta Oliv. II: 237
„ „ f. phaea Oliv. II: 237
„ „ var. *rimalis* f. *simplex* A. Zahlbr. II: 241
„ „ f. vulvella A. Zahlbr. II: 238
„ *pulverulenta* Pers. II: 343
„ „ Sm. et Sowerb. II: 397
„ „ var. *cerasi* Chev. II: 332
„ „ var. *eutypa* Chev. II: 335
„ „ var. *fraxinea* Ach. II: 336
„ „ var. *fraxini* Pers. II: 350
„ „ var. *grammica* Ach. II: 336
„ „ var. *microcarpa* Ach. II: 341
„ „ var. *palmicola* Eschw. II: 352
„ „ var. *rugosa* Chev. II: 345
„ *punctata* Chev. II: 41
„ *punctiformis* Hepp II: 81
„ *punctulata* Duf. II: 203
„ *pyrenocarpoides* Müll Arg. II: 544
„ quadriseptata Nyl. II: 239
„ *quassiae* Müll. Arg. II: 544
„ „ var. *nuda* Müll. Arg. II: 545
„ „ var. *obfuscata* Müll. Arg. II: 545
„ „ var. *umbonata* Müll. Arg. II: 545
Opegrapha quercina Pers. II: 266
„ *quinqueseptata* Wain. II: 267
„ quinqueseptata A. Zahlbr. II: 239
„ *radians* Müll. Arg. II: 504
„ *radiata* Pers. II: 84
„ „ var. *astroidea* Fingh. II: 88
„ „ var. *olivacea* Schrad. II: 93
„ „ var. *rufescens* Fée II: 93
„ *ramealis* Chev. II: 234
„ ramosa B. de Lesd. VIII: 194
„ *recta* Humb. II: 350
„ *reticulata* DC. II: 174, 247
„ *rhabdotis* Fée II: 322
„ *rhizocola* Fée II: 301
„ *Ricasolii* Jatta II: 545
„ *rigida* Fée II: 391
„ rimalis Pers. II: 239; VIII: 194
„ „ var. *betulina* Oliv. II: 178
„ „ var. *fuscata* Turn. II: 205
„ „ var. *glauca* Ach. II: 239
„ „ var. *herbicola* Nyl. II: 178
„ „ var. *simplex* Oliv. II: 209
„ „ var. *subgregaria* Oliv. II: 194
„ „ var. *subrimalis* Oliv. II: 250
„ *rimata* Oliv. II: 557
„ *rimicola* Chev. II: 239
„ „ var. *glauca* Chev. II: 239
„ „ var. *nigrata* Chev. II: 239
„ *rimosa* DC. II: 174
„ *rimulosa* Mont. II: 322
„ riopiedrensis Fink VIII: 194
„ robusta Wain. II: 241
„ „ var. verruculosa Wain. II: 241
„ robustula Nyl. II: 241
„ rosea B. de Lesd. VIII: 194
„ *rotula* Müll. Arg. II: 503
„ „ var. *sublaevis* Müll. Arg. II: 503
„ *rubecula* Mass. II: 209
„ *rubella* Pers. II: 206
„ „ var. *aenea* Ach. II: 208
„ „ var. *albicans* Chev. II: 207
„ „ var. *angulosa* Chev. II: 209
„ „ var. *decolorata* Ach. II: 203
„ „ var. *decorticata* Chev. II: 207
„ „ var. *disparata* Chev. II: 205
„ „ var. *drymea* Ach. II: 174
„ „ var. *fumosa* Chev. II: 209
„ „ var. *incurvata* Chev. II: 210
„ „ var. *subocellata* Ach. II: 208
„ „ var. *taxicola* Mudd II: 256
„ „ var. *viridescens* Ach. II: 255
„ „ var. *viridis* Ach. II: 255
„ „ var. *viridula* Chev. II: 210
„ rubescens Sandst. II: 241: VIII: 195
„ *rubida* Chev. II: 207
„ „ var. *crucianella* Chev. II: 207
„ *rubiformis* Oliv. II: 159
„ rubrica Müll. Arg. II: 241
„ rufa Müll. Arg. II: 241
„ rufescens Pers. II: 241; VIII: 195

Opegrapha rufescens var. *arthonioidea* Schaer. II: 204
„ „ var. astroidea Dalla Torre et Sarnth. II: 243
„ „ var. *fuscata* Schaer. II: 203
„ „ var. *rubella* Schaer. II: 207
„ „ var. *siderella* Lam. II: 247
„ „ var. *subocellata* Schaer. II: 209
„ *rufidula* Fée II: 212, 224
„ *rufoatra* Müll. Arg. II: 545
„ *rufula* Trevis. II: 323
„ *rugosa* Schaer. II: 265
„ *rugulosa* Fée II: 423
„ *Ruiziana* Fée II: 423
„ *rupestris* Fr. II: 229
„ „ Pers. II: 245
„ „ var. *arenaria* Stein II: 229
„ „ var. *centrifuga* f. *athallina* Boist. II: 182
„ „ var. *Decandollei* Boist. II: 244
„ „ var. *dolomitica* Arn. II: 246
„ „ var. *Persoonii* Stzbgr. II: 229
„ „ var. *pruinosa* Oliv. II: 225
„ „ var. *saxatilis* Oliv. II: 244
„ „ var. *saxigena* Hepp II: 244
„ „ var. *schisticola* Eitn. II: 246
„ *salicina* Mass. II: 176
„ *saprophila* Nyl. II: 192
„ saxatilis DC. II: 243; VIII: 195
„ *saxatilis* Leight. II: 225
„ „ var. *atraeformis* Hazsl. II: 244
„ „ var. *gyrocarpa* Mass. II: 229
„ „ var. *Mougeotii* Hazsl. II: 225
„ „ var. *nuda* Körb. II: 244
„ „ var. *pruinosa* Rabh. II: 225
„ „ var. *tesserata* Schaer. II: 229
„ saxicola Ach. II: 244; VIII: 195
„ *saxicola* Kn. et Mitt. II: 195
„ „ var. *centrifuga* Stzbgr. II: 181
„ „ var. „ f. *athallina* Hue II: 182
„ „ var. *Chevallieri* Leight. II: 183
„ „ f. clarescens A. L. Sm. II: 245; VIII: 195
„ „ var. *Decandollei* Stzbgr. II: 244; VIII: 195
„ „ f. dolomitica Arn. II: 246; VIII: 195
„ „ var. gargonica Oliv. II: 246
„ „ var. *gyrocarpa* Stzbgr. II: 229; VIII: 194
„ „ f. *heteromorpha* Leight. II: 184
„ „ var. *Persoonii* Stzbgr. II: 229; VIII: 194
„ „ var. *pruinosa* Oliv. II: 225
„ „ var. schisticola A. Zahlbr. II: 246; VIII: 195
„ „ var. sublecideina Arn. II: 246; VIII: 195
„ *saxigena* f. *clarescens* Nyl. II: 245
„ „ var. *trochodes* Tayl. III: 711
Opegrapha scalpturata Mont. II: 445
„ *scaphella* Ach. II: 424
„ „ Fée II: 298
„ „ var. *gemella* Eckf. II: 275
„ *scripta* Ach. II: 328
„ „ Mont. II: 94
„ „ Sm. et Sowerb. II: 375
„ „ var. *abietina* Schaer. II: 329
„ „ var. *arthonioides* Fw. II: 135
„ „ var. *curta* Grogn. II: 333
„ „ var. *dendritica* Schaer. II: 368
„ „ var. *diastera* Chev. II: 333
„ „ var. *elegans* Schaer. II: 305
„ „ var. *hebraica* Ach. II: 337
„ „ var. *limitata* Lam. II: 338
„ „ var. „ f. *varia* Schaer. II: 352
„ „ var. *literella* Chev. II: 340
„ „ var. *macrocarpa* Ach. II: 341
„ „ var. *montana* Chev. II: 342
„ „ var. *plumbea* Chev. II: 342
„ „ var. *pulverulenta* Wahlbg. II: 343
„ „ var. *punctulata* Chev. II: 345
„ „ var. *recta* Schaer. II: 350
„ „ var. *reticulata* Chev. II: 345
„ „ var. *serpentina* Schaer. II: 347
„ „ c. „ * *difformis* Torss. II: 135
„ „ var. „ f. *tremulans* * *quercina* Trevis. II: 350
„ „ var. *stellaris* Mey. II: 345
„ „ var. *subtilis* Pers. II: 349
„ „ var. *tenerrima* Lam. II: 349
„ „ var. *varia* Lam. II: 352
„ semiatra Müll. Arg. II: 246
„ semicincta A. Zahlbr. II: 246
„ septemseptata Wain. II: 246
„ *serpentina* Schrad. II: 346
„ „ var. *literella* Ach. II: 340
„ „ var. *rugosa* Lam. II: 345
„ „ var. *subtilis* Lam. II: 349
„ sexlocularis Wain. II: 246
„ siderella Ach. II: 247; VIII: 195
„ *siderella* Hepp II: 255
„ „ var. *aenea* Ach. II: 207
„ „ var. *rufescens* Ach. II: 242
„ *signata* Ach. II: 192; VIII: 191
„ „ var. *geophila* Wallr. II: 190
„ „ var. *taxicola* Chev. II: 195
„ „ var. *tigrina* Ach. II: 194
„ signatella Vain. VIII: 603
„ simplicior Nyl. II: 247
„ *sordida* Mont. et v. d. B. II: 386
„ sororiella Müll. Arg. II: 248
„ sparsella Müll. Arg. II: 248
„ *sphaerula* Duby II: 267
„ *spinota* Röhl. II: 234
„ *spiralis* Müll. Arg. II: 267
„ *spodolaeina* Kn. II: 198
„ spodopolia Nyl. II: 248
„ *spurcata* Röhl. II: 193
„ *spuria* Chev. VII: 435

Opegrapha stellata Kn. II: 248
„ stellulata Chev. II: 248
„ *stenocarpa* Ach. II: 259
„ „ var. *abbreviata* Mann II: 170
„ „ var. *denigrata* Ach. II: 173
„ „ var. *hapalea* Ach. II: 174
„ stenoleuca A. Zahlbr. II: 248
„ *stictica* Nyl. II: 546
„ *stictoides* Desm. II: 100
„ *stigmodes* Nyl. II: 283
„ stipata Chev. II: 248
„ Stirtoni A. Zahlbr. II: 248
„ *stizorina* Chev. II: 234
„ *streblocarpa* Bél. II: 426
„ *striatula* Ach. II: 354
„ subabnormis Fink VIII: 195
„ *subcalcarea* Müll. Arg. II: 547
„ subcentrifuga Nyl. II: 248
„ subcervina A. Zahlbr. II: 249
„ subclausa A. Zahlbr. VIII: 195
„ subdiaphora Nyl. II: 249
„ subdifficilis Nyl. II: 249
„ *subeffigurans* Nyl. II: 283
„ subelevata Nyl. II: 249
„ *subfarinosa* Müll. Arg. II: 547
„ subgraphidiza A. Zahlbr. VIII: 195
„ subhiascens Nyl. II: 249
„ *subimmersa* Fée II: 356
„ *subnebula* Chev. II: 170
„ „ var. *lactea* Chev. II: 170
„ „ var. *punctiformis* Chev. II: 170
„ subnothella Nyl. II: 249
„ *subocellata* Hepp II: 209
„ „ var. *fraxinea* Mann II: 209
„ subparallela Müll. Arg. II: 249; VIII: 195
„ *subpulveracea* var. *fuliginosa* March. II: 206
„ „ var. *rimosa* March. II: 175
„ subrimalis Nyl. II: 249
„ subrimulosa Nyl. II: 250
„ „ var. microphleboides Wain. II: 250
„ subrufescens B. de Lesd. II: 250
„ subsiderella Arn. II: 250; VIII: 196
„ „ f. rubella B. de Lesd. VIII: 196
„ subsimilata Nyl. II: 250
„ subsulcata Müll. Arg. II: 251
„ subvulgata Nyl. II: 251
„ „ f. absita Nyl. II: 251
„ *sulcata* Pers. II: 305
„ „ var. *anguina* Chev. II: 267
„ „ var. *catenula* Chev. II: 306
„ „ var. *furcata* Chev. II: 307
„ „ var. *vermiformis* Chev. II: 307
„ *sulphurata* Payer II: 267
„ *Swartziana* Hepp II: 91
„ symbiotica Müll. Arg. II: 251
„ tartarea Müll. Arg. II: 251
„ *taxicola* Leight. II: 256

Opegrapha tectiformis Mont. et v. d. B. II: 251
„ tenuior Strtn. II: 251
„ *tesserata* DC. II: 148
„ thelopsisocia B. de Lesd. II: 251
„ *Thuretii* Hepp I: 408
„ *tiliacea* Chev. II: 170
„ „ var. *fasciculata* Chev. II: 170
„ *tremens* Chev. II: 41
„ „ var. *stigmatella* Chev. II: 41
„ *tribulodes* Tuck. II: 283
„ *tricosa* Stzbgr. II: 467
„ *tridens* Ach. II: 194
„ „ var. *arenaria* Ach. II: 195
„ trifurcata Hepp II: 252; VIII: 196
„ „ var. *calcarea* Arn. II: 181
„ trilocularis Müll. Arg. II: 252
„ *tumidula* Fée II: 298
„ *Turneri* Leight. II: 177; VIII: 189
„ *ulcerata* Müll. Arg. II: 547
„ ulmaria Chev. II: 252
„ umbellulariae A. Zahlbr. II: 252
„ *umbrata* Fée II: 304
„ undulata Chev. II: 252
„ „ Strtn. II: 188
„ unicolor Rich. II: 252
„ urosperma Fée II: 253
„ varia Pers. II: 253; VIII: 196
„ „ var. *abbreviata* Kickx II: 171
„ „ var. *acerina* Hazsl. II: 171
„ „ f. *asteriscus* Ohl. II: 216
„ „ var. *brunnea* Eitn. II: 238
„ „ var. *calcarea* Schaer. II: 180
„ „ var. *chlorina* Mass. II: 191
„ „ var. *confluens* Mass. II: 216; VIII: 192
„ „ var. *deformis* Rabh. II: 273
„ „ var. *diaphora* Fr. II: 189; VIII: 191
„ „ var. „ d. *argillicola* Schaer. II: 191
„ „ var. „ f. *chlorina* Schaer. II: 191
„ „ var. „ f. *diaphoroides* Boist. II: 195
„ „ var. „ f. *elevata* Boist. II: 249
„ „ var. „ f. *euryspora* Arn. II: 192
„ „ var. „ f. *saxatilis* Stein II: 244
„ „ var. „ f. *saxicola* Malbr. II: 245
„ „ var. „ f. *signata* Schaer. II: 193
„ „ var. „ f. *spurcata* Arn. II: 194
„ „ var. „ f. *tigrina* Arn. II: 194
„ „ var. „ f. *tridens* Malbr. II: 195
„ „ 3. „ var. *zonata* Boist. II: 262
„ „ var. *elevata* Nyl. II: 249
„ „ var. *euryspora* Naeg. II: 191; VIII: 191
„ „ var. *fagicola* Mass. II: 217
„ „ var. *fusca* Mass. II: 217
„ „ var. glomerata Hazsl. II: 254

Opegrapha varia var. *glomerulans* Müll. Arg. II: 238
„ „ var. *hebraica* Desp. II: 193
„ „ var. heterocarpa Müll. Arg. II: 254
„ „ var. *juglandis* Mass. II: 217
„ „ var. leprosa Hazsl. II: 254
„ „ var. *lichenoides* Hepp II: 216
„ „ var. „ f. *argillicola* Arn. II: 191
„ „ var „ f. *chlorina* Müll. Arg. II: 191
„ „ var. „ f. *nigrocaesia* Arn. II: 217; VIII: 192
„ „ var. „ f. *notha* Arn. II: 216
„ „ var. „ b. *trabicola* Hepp II: 217
„ „ f. *lignicola* B. de Lesd. II: 236
„ „ var. *ligustrina* Müll. Arg. II: 238; VIII: 194
„ „ var. *linearis* Hazsl. II: 240
„ „ f. *lutescens* Nyl. II: 236; VIII: 194
„ „ var. *nigrocaesia* Lett. II: 217
„ „ var. *notha* Fr. II: 215; VIII: 192
„ „ var. „ f. *hypolepta* Boist. II: 236
„ „ var. „ f. *lutescens* Boist. II: 237
„ „ var. „ f. *minor* Malbr. II: 193
„ „ var. „ f. *nigrocaesia* Boist. II: 217
„ „ var. „ * *subericola* Jatta II: 217
„ „ var. *phaea* Rabh. II: 237
„ „ var. *pulicaris* Fr. II: 234; VIII: 194
„ „ var. „ f. *furuginosa* Nyl. II: 236
„ „ var. „ f. *incrustata* Godey II: 236
„ „ var. „ f. *lignicola* Harm. II: 236
„ „ var. „ f. *lutescens* Mudd II: 236
„ „ var. „ f. *phaea* Schaer. II: 237
„ „ var. „ f. *signata* Mudd II: 193
„ „ var. „ f. *tigrina* Mudd II: 194
„ „ var. „ f. *tridens* Mudd II: 194/95
„ „ var. *pulverulenta* Krph. II: 217
„ „ var. *rimalis* Fr. II: 240; VIII: 194
„ „ var. „ f. *betulina* Boist. II: 178
„ „ var. „ f. „ Oliv. II: 178
„ „ var. „ f. *lutescens* Malbr. II: 236
„ „ 2. „ var. *phegospila* Boist. II: 230
„ „ var. „ f. *simplex* Oliv. II: 241
„ „ 2. „ var. *subrimalis* Boist. II: 249/50
„ „ var. *rimosa* Grogn. II: 176
„ „ var. *salicina* Hazsl. II: 176
„ „ var. *saprophila* Nyl. II: 192
„ „ var. *saxatilis* Koltz II: 244
„ „ var. *saxicola* Schaer. II: 245
„ „ var. „ f. *argillicola* Oliv. II: 191
„ „ var. *siderella* Dietr. II: 247; VIII: 195
„ „ var. *signata* Fr. II: 193; VIII: 191
„ „ var. „ f. *chlorina* Oliv. II: 191
„ „ var. „ f. *lutescens* Harm. II: 236
„ „ var. „ f. *minor* Harm. II: 193

Opegrapha varia var. *signata* f. *ochrocheila* Boist. II: 227
„ „ var. *spurcata* Schaer. II: 236
„ „ var. *stellaris* Schaer. II: 194
„ „ var. *subfusca* Hazsl. II: 194
„ „ var. *tigrina* Schaer. II: 194; VIII: 191
„ „ var. *tridens* Schaer. II: 194
„ „ var. *violatra* Jatta II: 195
„ „ var. *vulvella* Nyl. II: 238
„ *variaeformis* Anzi II: 216
„ *varians* Wain. II: 285
„ *variegata* Chev. II: 260
„ *velata* Wain. II: 157
„ *venosa* Pers. II: 483
„ *vermiculus* Fée II: 430
„ *vernicosa* Fée II: 430
„ *verrucarioides* Ach. II: 204
„ „ var. *hypolepta* Ach. II: 236
„ „ var. *marmorata* Ach. II: 279
„ „ var. *megalyna* Ach. II: 278
„ „ var. *pepega* Ach. II: 234
„ „ var. *splendida* Ach. II: 260
„ *versiformis* Chev. II: 234
„ *vestita* Müll. Arg. II: 547
„ *violatra* Mass. II: 195
„ virescens Müll. Arg. II: 255
„ *viridescens* Röhl. II: 255
„ *viridis* Eckf. II: 197
„ viridis Pers. II: 255; VIII: 196
„ „ f. ferruginea A. Zahlbr. II: 256
„ „ f. lilacino-cinnabarina A. Zahlbr. II: 256
„ „ var. *rubella* Nyl. II: 256
„ „ var. taxicola Leight. II: 256
„ viridulata Stnr. II: 256
„ *vulgaris* Humb. II: 327/28
„ vulgata Ach. II: 257; VIII: 196
„ *vulgata* Nyl. II: 251
„ „ f. abbreviata Stein II: 259
„ „ var. *cinerea* Blbg. et Forss. II: 185
„ „ f. densa Grogn. II: 259
„ „ var. *devulgata* Oliv. II: 188
„ „ f. dubia Mudd II: 259
„ „ var. *lithyrga* Nyl. II: 218
„ „ var. „ f. *ochracea* Stein II: 219
„ „ var. minor Müll. Arg. II: 260
„ „ var. parallela Müll. Arg. II: 260
„ „ var. rhododendri Müll. Arg. II: 261
„ „ f. rufescens Krph. II: 259
„ „ var. *siderella* Nyl. II: 247
„ „ f. stenocarpa Leight. II: 259; VIII: 196
„ „ var. *steriza* Nyl. II: 186, 219
„ „ var. *subsiderella* Nyl. II: 250
„ „ var. viridescens Harm. II: 261
„ „ var. *vulgaris* Leight. II: 259
„ *vulvella* Ach. II: 238
„ „ var. *anachaena* Ach. II: 237

Opegrapha vulvella var. *lutescens* Nyl. II: 236
„ „ var. *pulicaris* Ach. II: 234
„ Wainioi A. Zahlbr. II: 261
„ xanthocarpa Zw. II: 261; VIII: 196
„ xanthodes Nyl. II: 261; VIII: 196
„ xylographiza Nyl. II: 261
„ xylographoides Stnr. II: 261
„ Zanei Mass. II: 261
„ zonata Körb. II: 261; VIII: 196
„ „ f. corticola Arn. II: 262
Opegraphella Müll. Arg. II: 451
„ *filicina* Müll. Arg. II: 452
„ *Puiggarii* Müll. Arg. II: 451
Ophioparma Norm. V: 757
„ *haematomma* Norm. V: 762
„ *punicea* Norm. V: 770
„ *ventosa* Norm. V: 775
Ophniospora Körb. VII: 330
„ *groenlandica* Körb. VII: 338
Ophthalmidium Eschw. I: 360
„ *hemisphaericum* Eschw. I: 385
Opisteria Wain. III: 421
„ *analogica* Wain. III: 422
„ *antarctica* Wain. III: 422
„ *arctica* Wain. III: 424
„ *australis* Wain. III: 425
„ *cellulosa* Wain. III: 427
„ *denticulata* Vain. VIII: 315
„ *endomiltodes* Vain. VIII: 316
„ *expallida* Wain. III: 425
„ *homalodes* Wain. III: 425
„ *isidiosa* Vain. VIII: 317
„ *laevigata* Wain. III: 429
„ *lusitanica* Wain. III: 433
„ *Lyallii* Wain. III: 434
„ *parilis* Wain. III: 431; VIII: 316
„ *plumbea* Wain. III: 435
„ *resupinata* Wain. III: 439
„ *schizocarpa* Wain. III: 426
„ *sublaevigata* Wain. III: 442; VIII: 317
„ *tropica* Wain. III: 442
Oropogon Th. Fr. VI: 431; VIII: 574
„ loxensis Th. Fr. VI: 431; VIII: 574
„ „ f. fuscescens Wain. VI: 431
„ „ var. atroalbicans DRietz VI: 432
„ „ f. endoxanthoides A. Zahlbr. VIII: 574
Oscillaria Friesii Ag. II: 744
Ostracoblabe implexa Born et Flah. I: 284
Oxystoma Eschw. II: 288
„ *connatum* Eschw. II: 293
„ *cylindricum* Eschw. II: 187
„ *Friesianum* Bél. II: 447
Ozocladium Mont. II: 646
„ *Leprieurii* Mont. II: 646

P

Pachnolepia Mass. II: 5
„ *decussata* Körb. II: 62
„ *Endlicheri* Mass. II: 62
„ *fuliginosa* Arn. II: 48
„ *impolita* Mass. II: 57
„ *lanuginosa* Hampe II: 59
„ *lobata* Körb. II: 62
Pachyospora Mass. V: 258
„ *aquatica* Arn. V: 263
„ *bunodea* Mass. V: 265
„ *calcarea* Mass. V: 296, 271
„ „ f. *bullosa* Mass. V: 273
„ „ var. *concreta* Arn. V: 273
„ „ var. *contorta* Mass. V: 296
„ „ var. „ f. *atomaria* Mass. V: 297
„ „ var. „ f. *cinerea* Mass. V: 297
„ „ var. „ f. *cinereovirens* Mass. V: 299
„ „ var. *farinosa* Mass. V: 307
„ „ var. *glaucopruinosa* Mass. V: 298
„ „ f. *pruinosa* Arn. V: 340
„ „ var. *trachytica* Mass. V: 355
„ *cinerascens* Mass. V: 277
„ *coronata* Mass. V: 300
„ *farinosa* Mass. V: 307
„ *lundensis* Mass. V: 328
„ *mutabilis* Mass. V: 334
„ *ocellata* Mass. V: 266
„ *rhagadiella* Arn. III: 684
„ *verrucosa* Mass. V: 358
„ *viridescens* Mass. V: 359
„ „ var. *calcarea* Mass. V: 359
Pachyphiale Lönnr. II: 728; VIII: 260
„ arbuti Arn. II: 729
„ *carneola* Arn. II: 731; VIII: 260
„ *carneolutea* Samp. II: 707
„ cornea Poetsch II: 729; VIII: 260
„ *corticola* Lönnr. II: 731
„ fagicola Zw. II: 731; VIII: 260
„ lecanorina Stnr. II: 732
Palmella botryoides Lyngb. VII: 756
„ *rosea* Lyngb. VII: 768
Pannaria Del. III: 237; VIII: 299
„ sect. *Amphiloma* Stzbgr. III: 265
„ sect. *Coccocarpia* Tuck. III: 281
„ sect. *Euopsis* Tuck. V: 256
„ sect. *Eupannaria* Stzbgr. III: 239
„ sect. *Javella* Tuck. III: 161
„ sect. *Lecothecium* Tuck. III: 226
„ sect. *Massalongia* Harm. III: 262
„ subg. *Pannularia* Boist. III: 204
„ sect. *Parmeliella* Jatta III: 204
„ sect. *Psoroma* Stzbgr. III: 265
„ *acutior* Nyl. III: 109, 226
„ *adglutinata* Nyl. III: 190
„ adpressa A. Zahlbr. VIII: 300
„ aenea Müll. Arg. III: 239
„ *amphibola* Kn. III: 204

Pannaria apiculata Kn. III: 204
„ applanata Eckf. III: 239
„ *araneosa* Hue III: 266
„ arctophila Th. Fr. III: 239; VIII: 297
„ „ var. glomerulosa Th. Fr. III: 239
„ *areolata* Del. III: 288
„ *asperella* Nyl. III: 2
„ *asterella* Nyl. III: 281
„ atrofumosa Kn. III: 239
„ „ f. gyrantha A. Zahlbr. III: 240
„ *atropannosa* Schaer. III: 246
„ *auctorum* Bory III: 246
„ *aurantiaca* Schwend. III: 283
„ „ f. *furfuracea* Hue III: 283
„ austriaca A. Zahlbr. III: 240; VIII: 300
„ *beata* Hue III: 267
„ *biatorina* Kn. III: 204
„ *blepharophora* Hue III: 205
„ *Bolanderi* Tuck. III: 195
„ brasiliensis A. Zahlbr. III: 240
„ brisbanensis Kn. III: 240
„ *brunnea* Mass. III: 252
„ „ var. *coronata* Mass. III: 254
„ „ var. *crenulans* Nyl. III: 254
„ „ var. *demissa* Th. Fr. III: 255
„ „ var. *genuina* Körb. III: 253
„ „ var. *nebulosa* Br. et Rostr. III: 249
„ „ var. *pezizoides* Mass. III: 253
„ „ var. *porriginosa* Wain. III: 255
„ „ var. *pulverulenta* Kn. III: 255
„ *byssina* Nyl. III: 163
„ *caesia* Nyl. III: 228, 233
„ *campbelliana* Hue III: 267
„ capensis Stnr. III: 240
„ carneopallens Wain. III: 240
„ *carnosa* Rabh. III: 264
„ „ var. *determinata* Leight. III: 264
„ *castaneocincta* Hue III: 267
„ *cervina* Krph. III: 219
„ *cheilea* Nyl. III: 216
„ *chilensis* Fée III: 210
„ *ciliolata* Hue III: 282
„ *coeruleobadia* Mass. III: 259; VIII: 301
„ coeruleonigricans Müll. Arg. III: 240
„ *conoplea* Bory III: 259
„ *corallinoides* Wain. III: 208
„ *craspedia* Körb. III: 244; VIII: 300
„ „ var. *isidiata* Harm. III: 245
„ „ var. *leucosticta* Trevis. III: 245
„ *crossophylla* Tuck. III: 208
„ crustata Strtn. III: 240
„ *curvescens* Mudd V: 717
„ *cyanolepra* Tuck. III: 209
„ *deficiens* Nyl. III: 209
„ *delicatula* Nyl. III: 109
„ *Delisei* Bory III: 223, 261
Pannaria demissa Rabh. V: 626
„ dichroa Cromb. III: 240
„ dispartita Wain. III: 241
„ *dolichotera* Nyl. III: 227
„ „ f. *caesia* Nyl. III: 227
„ elatior Strtn. III: 241
„ elaeina Nyl. III: 241
„ *ekistophylla* Colm. III: 225
„ endomilta Wain. III: 242
„ *erythrocarpa* Del. III: 209
„ *Faurii* Hue III: 265
„ *femsjonensis* var. *microphylla* Anzi III: 272
„ *flabellosa* Tuck. III: 227
„ flexuosa Kn. III: 242
„ fuegiensis A. Zahlbr. III: 242; VIII: 300
„ fulvescens Nyl. III: 242
„ *fumbris* Krph. III: 247
„ furfurascens Nyl. III: 242; VIII: 297
„ *Gayana* Mass. III: 210
„ „ var. *melacarpina* Hellb. III: 210
„ *gemmascens* Nyl. III: 82
„ *glacialis* Anzi III: 211
„ *glaucella* Tuck. III: 4
„ globigera Hue III: 242
„ *granatina* Th. Fr. V: 463
„ „ var. *haemalea* Th. Fr. II: 774
„ granulifera Müll. Arg. III: 242
„ *Guepini* Tuck. III: 198
„ *gymnocheila* Nyl. III: 210
„ *haemalea* Mass. II: 774
„ *Halei* Tuck. IV: 398
„ hilaris A. Zahlbr. VIII: 300
„ *hispidula* Hue III: 269
„ *holophaea* B. de Lesd. V: 796
„ *holospoda* Nyl. III: 261
„ Hookeri Nyl. II: 242; VIII: 300
„ „ var. *leucolepis* Th. Fr. III: 243; VIII: 300
„ „ var. „ f. oceana A. Zahlbr. III: 243
„ „ var. macrior Th. Fr. III: 243
„ *hypnorum* Körb. III: 271
„ „ f. *deaurata* Arn. III: 273
„ *hypomelaena* Born. III: 278
„ *ignobilis* Anzi III: 245
„ imbricata Nyl. III: 243
„ imbricatula Müll. Arg. III: 243
„ *immixta* Nyl. III: 240
„ „ f. *gyrantha* Nyl. III: 240
„ *incisa* Schwend. III: 286/87
„ involuta Wain. III: 244
„ laceratula Hue III: 244
„ *laciniosa* Hue III: 210
„ *lanuginosa* Körb. II: 576
„ *lasiella* Strtn. III: 208
„ leiostroma Nyl. III: 244
„ *lepidiota* Th. Fr. III: 211; VIII: 297
„ „ var. *corallophora* Tuck. III: 211

Pannaria lepidiota var. *cyanolepra* Tuck. III: 209
„ „ var. *imbricata* Wain. III: 212
„ „ f. *primana* Wain. III: 211
„ „ f. *sorediosa* Wain. III: 209
„ „ var. *tristis* Th. Fr. III: 212
„ lepidophora Wain. III: 244
„ „ var. lepidocheila Wain. III: 244
„ „ var. simplicior Wain. III: 244
„ *leucolepis* Leight. III: 243
„ „ Nyl. III: 243
„ „ f. *oceana* Krph. III: 243
„ leucosticta Tuck. III: 244; VIII: 300
„ „ f. flava C.-S. VIII: 300
„ „ var. isidiopsis Nyl. III: 245
„ „ f. subconcolor Müll. Arg. III: 245
„ limbata Wain. III: 245
„ *Lojaconi* Jatta III: 212
„ lurida Nyl III: 245
„ „ f. cyanorhiza Wain. III: 246
„ luridula Nyl. III: 246
„ *lutosa* Nyl. III: 192
„ macrocarpa Müll. Arg. III: 246
„ mariana Müll. Arg. III: 246; VIII: 300
„ „ var. accolens A. Zahlbr. III: 247
„ „ var. erythrocardia A. Zahlbr. III: 247
„ „ var. funebris Wain. III: 247
„ „ f. isidioidea Müll. Arg. VIII: 300
„ „ var. *pannosa* Hue III: 219
„ „ var. radiata Wain. III: 247
„ melamphylla Tuck. III: 247
„ melanotricha Müll. Arg. III: 247
„ *melantera* Strtn. III: 212
„ *microleuca* Nyl. III: 212
„ *microphylla* Mass. III: 215
„ „ f. *californica* Tuck. III: 216
„ „ var. *coronata* Schaer. III: 254
„ „ f. *isidioides* Hazsl. III: 216
„ „ f. *lecothecioides* Hazsl. III: 216
„ „ var. *lepidiota* Boist. III: 211
„ „ f. *melacarpa* Harm. III: 216
„ „ var. *picina* Nyl. III: 216
„ „ f. *pseudocraspedia* Hazl. III: 217
„ „ var. *Saubinetii* Boist. III: 224
„ „ f. *turgida* Kernst. III: 217
„ *microphylloides* Nyl. III: 217
„ Molkenboeri Hue III: 247
„ *?nolybdaea* Tuck. III: 288
„ „ var. *incisa* Tuck. III: 287
„ *muscorum* Del. III: 263
„ „ var. *determinata* Nyl. III: 264
„ *myriocarpa* Tul. III: 223
„ myrioloba Müll. Arg. III: 248
„ nebulosa Nyl. III: 248; VIII: 300
„ „ f. coronata Leight. III: 249
„ „ var. *genuina* Flag. III: 249
„ neocaledonica B. de Lesd. III: 249
„ *nigra* Nyl. III: 232
Pannaria nigra var. *caesia* Malbr. III: 233
„ „ var. *caespititia* Wedd. III: 233
„ „ f. *corallinoides* Wain. III: 232
„ „ var. *incrassata* Boist. III: 208
„ „ var. *microleuca* Boist. III: 213
„ „ var. *nigra* Boist. III: 233
„ „ var. „ f. *obscura* Boist. III: 233
„ „ f. *obscura* Harm. III: 233
„ „ var. *psotina* Nyl. III: 234
„ „ var. *triptophylla* Boist. III: 208
„ „ var. *triptophylliza* Boist. III: 4
„ „ var. *triseptata* Nyl. III: 234
„ nigrata Müll. Arg. III: 249
„ *nigrocincta* Nyl. III: 218
„ „ var. *obliterans* Hellb. III: 219
„ *nigrocinerea* Nyl. III: 218
„ *obliterans* Nyl. III: 218
„ obscura Müll. Arg. III: 250
„ obscurior Nyl. III: 250
„ *pallida* Hue III: 273; VIII: 302
„ *pannosa* Nyl. III: 247
„ „ var. *accolens* Strtn. III: 247
„ „ var. *erythrocardia* Müll. Arg. III: 247
„ „ var. *sorediata* Schaer. III: 220
„ *parmelioides* Colm. III: 288
„ „ var. *cronia* Hue III: 282
„ „ var. *erythrocardia* Hue III: 286
„ „ f. *granulosa* Hue III: 283
„ „ var. *incisa* Hue III: 287
„ „ var. „ f. *ciliata* Hue III: 287
„ „ var. *insidiosa* Hue III: 287
„ „ var. *isidiophylla* Hue III: 283
„ „ var. *polyphylla* Hue III: 289
„ „ var. *pyrhichocarpa* Hue III: 289
„ perfossa Strtn. III: 250
„ periptera Kn. III: 250
„ *Petersii* Tuck. III: 3
„ pezizoides Trevis. III: 250; VIII: 300
„ „ f. coronata Trevis. III: 253
„ „ var. crenulans A. Zahlbr. III: 254
„ „ var. demissa Trevis. III: 255
„ „ var. *nebulosa* Arn. III: 249
„ „ var. porriginosa A. Zahlbr. III: 255
„ „ var. pulverulenta A. Zahlbr. III: 255
„ *phloeodes* Strtn. III: 260
„ *pholidota* Hue III: 274
„ „ Nyl. III: 274
„ *pholidotoides* Hue III: 274
„ *pityrea* G. Nils. VIII: 301
„ *pityrella* Strtn. III: 220
„ *placodiopsis* Nyl. III: 241
„ *plumbea* Bory III: 221
„ „ var. *cyanoloma* Malbr. III: 223
„ „ var. *myriocarpa* Del. III: 223
„ *polyspora* Müll. Arg. III: 196
„ *porriginosa* Wain. III: 255

Pannaria praetermissa Nyl. III: 211
„ prolifera Müll. Arg. III: 255
„ „ Nyl. III: 255
„ prolificans Wain. III: 255
„ protensa Hue III: 255
„ *psotina* Leight. III: 234
„ pycnophora Müll. Arg. III: 255
„ Ramosii Wain. III: 255
„ *reticulata* Hue III: 274
„ Romansana Hue III: 256
„ „ f. afra Hue III: 256
„ *rubiginascens* Nyl. III: 224
„ *rubiginea* var. *radiata* Nyl. III: 247
„ rubiginosa Del. III: 256; VIII: 301
„ „ var. *affinis* Körb. III: 258
„ „ f. caesiocinerea Wain. III: 258
„ „ f. cinerascens Nyl. III: 258
„ „ var. *coeruleobadia* Mudd III: 260
„ „ var. *conoplea* Körb. III: 260
„ „ var. *dispartita* Nyl. III: 241
„ „ var. *lanuginosa* A. Zahlbr. III: 258; VIII: 301
„ „ f. pallescens Wain. III: 258
„ „ var. phloeodes Stzbgr. III: 260
„ „ var. *prolifera* Müll. Arg. III: 255
„ „ f. pulverulaceogranulosa A. Zahlbr. III: 258
„ „ var. vulcanica A. Zahlbr. VIII: 301
„ *rudeta* Nyl. III: 235
„ *sandwichiana* Krph. III: 246
„ „ Trevis. III: 246
„ *Saubinetii* Nyl. III: 224
„ *Schaereri* Mass. II: 796
„ „ var. *arenaria* Arn. II: 797
„ „ var. *urceolata* Hepp II: 797
„ *smaragdina* Hue III: 289
„ *sonomensis* Tuck. III: 236
„ sorediata Kn. III: 260
„ *sorediata* Wain. III: 261
„ *sphinctrina* Hue III: 275
„ „ var. *confusa* Hue III: 275
„ „ var. *dilatata* Hue III: 275; VIII: 303
„ „ var. *discreta* Hue III: 276
„ „ var. *leproloma* Hue III: 276
„ „ var. *microphylla* Hue III: 276
„ *squamulata* Hue VII: 42
„ *stellata* Nyl. III: 224
„ *stenophylla* Tuck. III: 224
„ stylophora Wain. III: 260; VIII: 301
„ „ var. disserpens Wain. III: 261
„ „ var. perconfluens Wain. III: 261
„ *subcincinnata* Nyl. III: 261; VIII: 298
„ *subdescendens* Hue III: 277
„ subimmixta Kn. III: 261; VIII: 301
„ „ var. recedens Müll. Arg. III: 261
„ „ var. stictiformis C.-S. VIII: 301
„ *sublurida* Nyl. III: 246
„ *subradiata* Nyl. III: 236
Pannaria subsimilis Kn. III: 218
„ superior Nyl. III: 261
„ *symptychia* Tuck. III: 261; VIII: 298
„ *Taylori* Tuck. III: 241
„ terrestris Strtn. III: 261
„ tetraspora Mah. et Gill. VIII: 301
„ *thysanota* Strtn. III: 225
„ tjibodensis A. Zahlbr. VIII: 301
„ *triptophylla* Mass. III: 206/07
„ „ var. *caesia* Nyl. III: 233
„ „ f. *fimbriata* Krph. III: 208
„ „ var. *incrassata* Cromb. III: 208
„ „ f. „ Nyl. III: 208
„ „ f. *luxurians* Wain. III: 208
„ „ var. *nigra* Nyl. III: 231/32
„ „ f. *nigricans* Leight. III: 208
„ „ f. *oryctogena* Arn. III: 208
„ „ var. *triseptata* Nyl. III: 235
„ „ f. *xamia* Mass. III: 208
„ *triptophylliza* Nyl. III: 4; VIII: 275
„ *triseptata* Rich. III: 235
„ *variegata* Strtn. III: 225
„ *Waghornei* Eckf. III: 225
„ Wainioi A. Zahlbr. III: 261
„ xanthomelana Nyl. III: 277
Pannariaceae III: 202; VIII: 296
Pannoparmelia Darb. VI: 275; VIII: 569
„ angustata A. Zahlbr. VIII: 569
„ „ var. hypoleucodes A. Zahlbr. VIII: 569
„ „ var. isidiella A. Zahlbr. VIII: 569
„ *anzioides* Darb. VI: 276
Pannularia Nyl. III: 204
„ *acutior* Nyl. III: 109
„ *amphibola* Hue III: 204
„ *asterella* Nyl. III: 281
„ *caesia* Flag. III: 228
„ „ Nyl. III: 233
„ *carnosa* Cromb. III: 264
„ „ var. *determinata* Cromb. III: 264
„ *crossophylla* Nyl. III: 209
„ *deficiens* Wain. III: 209
„ *delicatula* Cromb. III: 109
„ *gymnocheila* Nyl. III: 210
„ *interfixa* Nyl. III: 109
„ *lepidiota* Stzbgr. III: 211
„ *leucosticta* Stzbgr. III: 245
„ *melantera* Cromb. III: 212
„ *microleuca* Nyl. III: 213
„ *microphylla* Stzbgr. III: 215
„ „ f. *cheilea* Cromb. III: 216
„ *microphylliza* Nyl. III: 229
„ *microphylloides* Nyl. III: 217
„ *muscorum* Stzbgr. III: 264
„ „ f. *meizospora* Harm. III: 264
„ *mutabilis* Stzbgr. III: 217
„ *nigra* Nyl. III: 232
„ „ var. *caesia* Kieff. III: 233
„ „ var. *densata* Harm. III: 234
„ „ f. *tantalea* Stzbgr III: 237

Pannularia nigra var. *triseptata* Nyl. III: 235
„ *nigrocincta* Nyl. III: 218
„ *nigrocinerea* Nyl. III: 218
„ *obliterans* Nyl. III: 219
„ *perfurfurea* Nyl. III: 220
„ *pityrella* Stzbgr. III: 220
„ *plumbea* Harm. III: 222
„ „ var. *cyanoloma* Oliv. III: 223
„ „ var. *myriocarpa* Oliv. III: 223
„ *psotina* Nyl. III: 234
„ *ruderatula* Nyl. III: 224
„ *stellata* Nyl. III: 224
„ *triptophylla* Nyl. III: 207
„ *triseptata* Cromb. III: 235
Paracarpidium Müll. Arg. I: 242
„ *albidulum* Müll. Arg. I: 242
„ *Johnstoni* Müll. Arg. I: 243
„ *obscurum* Müll. Arg. I: 243
„ *pallidulum* Müll. Arg. I: 244
„ *tenellum* Müll. Arg. I: 250
Paramoriola sanguifica Bachm. VIII: 1
Paraphysorma Mass. I: 160
„ *Ambrosianum* Mass. I: 161
„ *protuberans* Mass. I: 167
Paraspheconisca conjungens Bachm. VIII: 2
„ Normanniana Bachm. VIII: 2
Parathelíaceae I: 508; VIII: 130
Parathelium Nyl. I: 510
„ Brodiei Strtn. I: 511
„ crassiusculum Malme VIII: 130
„ „ f. chlorophorae Malme VIII: 130
„ cuyabense Malme VIII: 130
„ decumbens Müll. Arg. I: 511
„ *dilutum* Malme VIII: 112
„ „ var. *catervarium* Malme VIII: 112
„ emergens Müll. Arg. I: 511
„ emergescens Nyl. I: 511
„ Ernstianum Müll. Arg. I: 511
„ fusisporum Malme VIII: 131
„ indutum Nyl. I: 511
„ martinicanum Wain. VIII: 131
„ megalosporum Müll. Arg. I: 511
„ nidificans Strtn. I: 511
„ *oblongulum* Stzbgr. I: 509
„ *polysemum* Nyl. I: 509
„ subferrugineum Malme VIII: 131
„ „ f. expallenscens Malme VIII: 131
„ superans Müll. Arg. I: 511
„ *trichosporum* Stzbgr. I: 510
Parmelia Ach. VI: 20; VIII: 552
Parmelia Körb. VII: 577
„ sect. *Alectoria* Sprgl. VI: 375
„ subgen. *Allantoparmelia* Wain. VI: 24
„ sect. *Amphigymnia* Wain. VI: 223
„ sect. *Amphiloma* Fr. III: 239
„ sect. *Anaptychia* Jatta VII: 706
„ subgen. *Anzia* Hue VI: 275
Parmelia sect. *Bicornutae* Lynge VI: 222
„ sect. *Canalicularia* Ach. VI: 57, 347; VII: 706
„ sect. *Cenotea* Ach. II: 525; VII: 310
„ sect. *Cetraria* Wallr. VI: 282
„ sect. *Circinaria* Ach. VII: 579
„ sect. *Collema* Ach. III: 30
„ subsect. Endocoerulea Gyeln. VIII: 552
„ subgen. *Euparmelia* Harm. VI: 24
„ subgen. „ Nyl. VI: 57
„ subgen. „ sect. Amphigymnia A. Zahlbr. VI: 223
„ subgen. „ sect. Bicornutae A. Zahlbr. VI: 222
„ subgen. „ sect. Everniaeformes A. Zahlbr. VI: 57
„ subgen. „ sect. Hypotrachyna A. Zahlbr. VI: 149
„ subgen. „ sect. „ B. Cyclocheila A. Zahlbr. VI: 150
„ subgen. „ sect. „ C. Irregularis A. Zahlbr. VI: 150
„ subgen. „ sect. „ A. Sublinearis A. Zahlbr. VI: 149
„ subgen. „ sect. Melanoparmelia A. Zahlbr. VI: 75
„ subgen. „ sect. *Sublinearis* Vain. VI: 150
„ subgen. „ sect. Xanthoparmelia A. Zahlbr. VI: 120
„ sect. *Evernia* Sprgl. VI: 347
„ sect. *Everniaeformes* Hue VI: 57
„ sect. *Everniopsis* Stzbgr. VI: 363
„ sect. *Hagenia* Jatta VII: 579
„ subgen. Hypogymnia Nyl. VI: 24
„ subgen. „ sect. Solidae Bitt. VI: 24
„ subgen. „ sect. Tubulosae Bitt. VI: 24
„ subgen. *Hyporhiza* Cromb. VI: 57
„ sect. *Hypotrachyna* Wain. VI: 149
„ sect. „ ** *Cyclocheila* Wain. VI: 150
„ sect. „ * *Irregularis* Wain. VI: 150
„ sect. „ *** *Sublinearis* Wain. VI: 149
„ sect. *Imbricaria* Fr. VI: 23
„ sect. *Lecanaria* Ach. VII: 477
„ sect. *Lecanora* Wallr. V: 255
„ sect. *Lobaria* Ach. III: 291
„ sect. „ Sprgl. VI: 24
„ C. „ sect. *Imbricaria* Endl. VI: 24
„ sect. „ A. *Physcia* Endl. VII: 579
„ sect. *Melanoparmelia* Hue VI: 75
„ subgen. Menegarzia Wain. VI: 52
„ subgen. Omphalodium Nyl. VI: 271
„ sect. *Parmelia* Hook. VI: 24
„ sect. *Parmeliopsis* Stzbgr. VI: 10
„ sect. *Patellaria* Fr. V: 255
„ sect. *Physcia* Ach. VII: 579
„ sect. *Placodium* Ach. V: 602
„ sect. *Psora* Fr. V: 255

Parmelia sect. *Psoroma* Ach. III: 203
„ subsect. *Pyxine* Tuck. VII: 568
„ sect. *Ramalina* Sprgl. VI: 435
„ sect. *Rinodina* Fr. VII: 477
„ sect. *Squamaria* Schaer. V: 603
„ A. „ d. *Placodium* Endl. V: 603
„ A. „ sect. *Patellaria* Endl. V: 256
„ A. „ sect. *Psora* Endl. V: 256
„ A. „ a. *Urceolaria* Endl. II: 651
„ sect. *Tricharia* Ach. II: 514; VI: 374
„ sect. *Urceolaria* Fr. II: 651
„ sect. *Usnea* Wallr. VI: 533
„ sect. *Xanthoparmelia* Wain. VI: 120
„ sect. *Xanthoria* Fr. VII: 277
„ sect. *Zeora* Endl. III: 239
„ abessinica Nyl. VI: 223
„ „ f. glabrior Stnr. et A. Zahlbr. VI: 22
„ „ var. *nuda* Müll. Arg. VI: 224
„ „ var. sorediosa Müll. Arg. VI: 22; VIII: 553
„ abnuens Nyl. VI: 223
„ abstrusa Wain. VI: 120
„ „ f. laevigata Lynge VI: 120; VIII: 553
„ *abyssinica* Nyl. VI: 223
„ acanthifolia Pers. VI: 150
„ „ f. ornata Hue VI: 150
„ acariospora A. Zahlbr. VI: 150
„ acervata Hue VI: 75
„ *acervulata* Sprgl. V: 672
„ acetabulum Duby VI: 75; VIII: 553
„ „ f. carneola Parr. VI: 79
„ „ var. De Gasperii Cengia-Sambo VI: 79; VIII: 553
„ „ var. glomerata Hillm. VIII: 553
„ „ f. microphylla B. de Lesd. VI: 79
„ „ var. platysmoides Serv. VIII: 553
„ „ f. pruinosa B. de Lesd. VI: 79
„ „ f. rubescens B. de Lesd. VI: 79
„ *Acharii* Schrad. VII: 320
„ „ Sprgl. V: 323
„ *acrita* Röhl. VII: 593
„ *aculeata* Sprgl. VI: 423
„ adaugescens Nyl. VI: 150
„ addanubica Gyeln. VIII: 553
„ „ f. subpokornyi Gyeln. VIII: 553
„ „ f. tihanyensis Gyeln. VIII: 553
„ addenda Wain. VI: 150
„ adducta Nyl. VI: 151
„ adepta Cromb. VI: 223
„ *adglutinata* Tayl. VII: 586
„ „ var. *lepraeformis* Arn. VII: 588
„ „ var. *subvirella* Arn. VII: 588
„ adhaerens Nyl. VI: 120
„ adplanata Müll. Arg. VI: 121
„ „ f. *isidiigera* Müll. Arg. VI: 141
„ adpressa Krph. VI: 121
Parmelia adpressa var. endochrysea Müll. Arg. VI: 121; VIII: 553
„ „ var. *stenophylloides* Müll. Arg. VI: 148
„ adspersa Wain. VI: 224
„ *aegiliata* Ach. VII: 580
„ *aenea* Duf. III: 500
„ „ Pers. V: 672
„ aeneofusca Müll. Arg. VI: 24
„ *affinis* Ach. III: 257
„ „ Wain. VI: 213
„ africana Müll. Arg. VI: 224
„ *Agardhiana* Schaer. V: 362
„ *aipolia* Ach. VII: 591
„ „ var. *acrita* Ach. VII: 593
„ „ var. *anthelina* Ach. VII: 595
„ „ *caesiopruinosa* Arn. VII: 593
„ „ var. *cercidia* Ach. VII: 595/96
„ „ f. *melanophthalma* Arn. VII: 688
„ „ var. *rosulata* Arn. VII: 690
„ *aipospila* Ach. V: 713
„ *alba* Fée VII: 597
„ albata Wils. VI: 151
„ *albella* Ach. V: 497
„ „ Tuck. V: 500
„ „ var. *angulosa* Fr. V: 406
„ „ var. *sphaerica* Fr. V: 501
„ „ var. *umbilicata* Ach. V: 497
„ *albescens* var. *coacta* Wallr. V: 442
„ „ var. *dispersa* Wallr. V: 442
„ *albicans* Pers. VII: 611
„ albidostraminea Hue VI: 151
„ *albinea* Ach. VII: 597
„ „ var. *dimidiata* Jatta VII: 613
„ *albonigra* Arn. VII: 599
„ *alboplumbea* Tayl. VII: 604
„ *albopunctata* Eschw. VI: 320
„ albula Gyeln. VIII: 553
„ *aleurites* Ach. VI: 15
„ „ var. *diffusa* Ach. VI: 14
„ aleuritica Nyl. VI: 121; VIII: 553
„ *allochroa* var. *cartilaginea* Wallr. VII: 672
„ „ var. *tenuata* Wallr. VII: 624
„ Almquistii Wain. VI: 24
„ „ f. nitida Lynge VI: 24
„ „ f. opaca Lynge VI: 24
„ *alphoplaca* Wahlbg. V: 606
„ *alpicola* Th. Fr. VI: 25
„ „ Vain. VIII: 560
„ „ f. *luxurians* Frey VIII: 554
„ „ f. *nitida* Wain. VI: 26
„ „ f. *opaca* Wain. VI: 26
„ alutacea A. Zahlbr. VIII: 553
„ amaniensis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 224
„ amazonica Nyl VI: 151
„ „ var. Husnotii Hue VI: 151
„ *ambigua* Ach. VI: 11
„ „ Arn. VII: 687

Parmelia ambigua Gyeln. VIII: 556
„ „ var. *albescens* Fr. VI: 17
„ „ var. *diffusa* Schaer. VI: 13
„ „ var. *Halei* Tuck. VI: 13
„ „ var. *ochromatica* Schaer. VI: 12
„ „ var. *rufescens* Dietr. VI: 13
„ „ var. *subsoredians* Boist. VI: 19
„ *americana* Mont. VI: 59
„ „ f. *arrhiza* Mey. et Fw. VI: 60
„ *amniocola* Fr. VII: 532
„ „ var. *endocarpea* Schaer. III: 191
„ „ var. *nimbosa* Schaer. VII: 565
„ amoena A. Zahlbr. VI: 151
„ amphixantha Müll. Arg. VI: 224
„ amphixanthoides Stnr. VI: 121
„ amplectens Strtn. VI: 121
„ amplexa Strtn. VI: 121
„ amplexula Strtn. VI: 121
„ *amplissima* Schaer. III: 296
„ *amylacea* Ach. III: 574
„ *andina* Müll. Arg. VI: 239
„ Andreana Müll. Arg. VI: 224
„ *angulosa* Ach. V: 404
„ „ var. *galactina* Hepp V: 366
„ *angustata* Krph. VI: 222
„ „ Pers. VI: 275
„ „ Röhl. VII: 676
„ „ var. *isidiella* Strtn. VI: 276
„ „ var. *moniliformis* Strtn. VI: 276
„ *angustior* Nyl. VI: 13
„ Annae Lynge VI: 151
„ *anomala* Ach. V: 364
„ antarctica Bitt. VI: 25
„ *antarctica* Wain. VI: 137
„ *anthelina* Ach. VII: 595
„ antillensis Nyl. VI: 224
„ appendiculata Fée VI: 224
„ *applanata* Fée VII: 581
„ *appressa* Sprgl. VII: 704
„ „ Zenk. VII: 581
„ aptata Krph. VI: 224
„ *aquatica* Ach. I: 206
„ *aquila* Ach. VII: 720
„ „ var. *adscendens* Fr. VII: 561
„ „ var. *corsica* Jatta VII: 723
„ „ var. *crossophylla* Ach. VII: 723
„ „ f. *crustacea* Fr. VII: 561
„ „ var. *leptophylla* Wallr. VI: 140
„ „ f. *physcioidea* Fr. VII: 561
„ „ var. *stippea* Arn. VII: 610, 723
„ *aractina* Fr. VII: 198
„ araucariarum A. Zahlbr. VI: 224
„ *arctica* Linds. III: 424
„ Arechavaletae Müll. Arg. VI: 151
„ *arenaria* Mart. VII: 66
„ *argena* Sprgl. V: 783
„ „ var. *chnaumatica* Wallr. V: 763
„ „ var. *cymatophora* Wallr. V: 783
„ *argentina* Krph. VI: 244
„ arizonica Nyl. VI: 271
Parmelia Arnoldii DR. VI: 225
„ *articulata* Sprgl. VI: 539
„ asmarana Wain. VI: 151
„ *aspera* Mass. VI: 84
„ aspidota Röhl. VI: 79
„ „ f. caesiopruinosa Lynge VI: 80
„ „ var. *elegantula* A. Zahlbr. VI: 86
„ „ var. *exasperata* Syd. VI: 84
„ „ var. *exasperatula* Syd. VI: 86
„ „ var. persica Stnr. VI: 80
„ *aspratilis* Ach. III: 214
„ *astroidea* Clem. VII: 607
„ „ Hornem. IV: 339
„ „ var. *caricae* Schaer. VII: 609
„ „ var. *Clementiana* Rabh. VII: 607
„ „ var. *sideralis* Rabh. VII: 609
„ *atlantica* Ach. VII: 728
„ atlantica Gyeln. VIII: 553
„ *atra* Ach. V: 382
„ „ var. *argopholis* Ach. V: 456
„ „ var. *confragosa* Fr. VII: 501
„ „ var. *gonioplaca* Wallr. V: 386
„ „ var. *grumosa* Fr. V: 386
„ „ var. *leucoplaca* Wallr. V: 383
„ „ var. *ochroplaca* Wallr. V: 389
„ „ var. *sporadica* Schaer. V: 264
„ atricha Nyl. VI: 152
„ atrichella Nyl. VI: 152
„ atrichoides Nyl. VI: 152
„ *atrocapilla* Tayl. VII: 680
„ *atrocinerea* Fr. VII: 485
„ *atrocoerulea* var. *lacera* Schaer. III: 139
„ „ var. *lophaea* Schaer. III: 141
„ „ var. *pulvinata* Schaer. III: 143
„ „ var. *sinuata* Schaer. III: 154
„ „ var. *tenuissima* Schaer. III: 173
„ atrofusca Cromb. VI: 25; VIII: 554
„ „ f. luxurians A. Zahlbr. VIII: 554
„ „ f. nitida A. Zahlbr. VI: 26
„ „ f. opaca A. Zahlbr. VI: 26
„ *atrosulphurea* Fr. V: 389
„ *aurantiaca* Mart. VII: 72
„ „ var. *calva* Fr. VII: 1
„ „ var. *citrina* Dietr. VII: 105
„ „ var. *flavofusca* Fr. VII: 132
„ „ var. *rubescens* Mart. VII: 137
„ *aurata* Eschw. III: 332
„ *aurea* Fr. III: 894
„ „ Rich. VII: 277
„ „ Sprgl. V: 36
„ „ var. *cerinella* Wallr. V: 791
„ „ var. *citrina* Wallr. VII: 105
„ „ var. *vitellina* Wallr. V: 805
„ *aurella* var. *citrina* Wallr. VII: 105
„ *aureola* Ach. VII: 299
„ *auriculata* Ach. III: 63
„ „ var. *microphylla* Wallr. III: 63
„ „ var. *platyphylla* Wallr. III: 59
„ aurulenta Tuck. VI: 152

Parmelia austerodes Nyl. VI: 35; VIII: 562
„ „ f *typica* Elenk. VI: 36
„ „ f. *verruculosa* Elenk. VI: 36
„ australiensis Cromb. VI: 57; VIII: 554
„ *austroafricana* Stnr. VI: 131
„ austroafricana A. Zahlbr. VI: 152
„ austrosinensis A. Zahlbr. VIII: 554
„ azaleae Ach. VI: 56
„ azulensis B. de Lesd. VI: 152
„ *azurea* Ach. III: 158
„ *badia* Hepp V: 395
„ „ Pers. VI: 257
„ „ var. *atriseda* Fr. V: 489
„ „ var. *commolita* Fr. V: 396
„ „ var. *dispersa* Schaer. V: 264
„ „ var. *major* Schaer. V: 395
„ „ var. *milvina* Fr. VII: 530
„ „ var. *picea* Fr. V: 62
„ „ b. „ * *oxydata* Torss. V: 89/90
„ „ f. „ * *rufescens* Torss. V: 86
„ „ b. *picina* * *pulvinata* Torss. II: 774
„ bahiana Nyl. VI: 152
„ bakonyensis Gyeln. VIII: 554
„ *balanina* Fr. III: 863
„ „ Sprgl. VII: 561
„ Balansae Müll. Arg. VI: 225
„ „ var. sorediata Müll. Arg. VI: 225; VIII: 554
„ baltimorensis Gyeln. et Fór. VIII: 554
„ Bangii Wain. VI: 225
„ *barbata* var. *alpestris* f. *dasypoga* Schaer. VI: 555
„ „ var. „ f. *erecta* Schaer. VI: 540
„ „ var. „ f. *plicata* Schaer. VI: 560
„ „ var. *articulata* Schaer. VI: 539
„ „ var. *barbata* Sprgl. VI: 555
„ „ var. *campestris* f. *ceratina* Schaer. VI: 545
„ „ var. „ f. *florida* Schaer. VI: 570
„ „ var. „ f. *hirta* Schaer. VI: 580
„ „ var. *intestiniformis* Schaer. VI: 541
„ „ var. *plicata* Sprgl. VI: 560
„ „ var. *Usnea florida* Sprgl. VI: 570
„ Baumgartneri A. Zahlbr. VI: 80; VIII: 554
„ *bella* Sprgl. V: 59
„ *Berterii* Sprgl. VI: 439
„ *bicolor* Brtzlm. VII: 702
„ „ Sprgl. VI: 378
„ bicornuta Müll. Arg. VI: 223
„ biformis Wain. VI: 225
„ „ f. dataensis Wain. VI: 226
„ „ f. pauaiensis Wain. VI: 226
„ Bijlii Vain. VIII: 554
„ Billardieri A. Zahlbr. VI: 26
„ Birulae Elenk. VI: 121
„ „ f. angustior Elenk. VI: 121

Parmelia Bischoffii Lönnr. VII: 489
„ Bitteri Lynge VI: 26; VIII: 554
„ „ var. isidiata Lynge VI: 26
„ „ var. vittatoides A. Zahlbr. VI: 26; VIII: 554
„ Bitteriana A. Zahlbr. VI: 26; VIII: 554
„ „ f. glauca A. Zahlbr. VI: 27; VIII: 554
„ Blanchetiana Müll. Arg. VI: 58
„ Blanchetii Hue VI: 226
„ blastica Wain. VI: 226
„ *Blyttii* Fr. V: 456
„ *Bockii* Fr. V: 264
„ bogoriensis A. Zahlbr. VI: 226
„ bogotensis Wain. VI: 153
„ boliviana Nyl. VI: 153
„ „ var. cephalota A. Zahlbr. VI: 153
„ Bolliana Müll. Arg. VI: 153
„ Borreri Turn. VI: 153; VIII: 555
„ „ var. caesiocinerea A. Zahlbr. VI: 155; VIII: 555
„ „ var. coralloidea Müll. Arg. VI: 155
„ „ f. granulifera Serv. VIII: 555
„ „ var. hypomela Tuck. VI: 156
„ „ f. marginata Stein VI: 155
„ „ f. microphylla B. de Lesd. VI: 155
„ „ f. minuta Harm. VI: 155
„ „ var. *reddenda* Boist. VI: 192
„ „ f. rubescens B. de Lesd. VI: 155
„ „ var. *rudecta* Tuck. VI: 197
„ „ var. stictica Duby VI: 156
„ „ f. subpruinosa Serv. VIII: 555
„ „ var. *ulophylla* Krph. VI: 245
„ „ var. ulophylla Nyl. VI: 156
„ „ var. ulophyllodes A. Zahlbr. VI: 157
„ Borrerina Nyl. VI: 157
„ Borrerioides Nyl. VI: 157
„ bostrychodes A. Zahlbr. VI: 157
„ *botrytis* Wallr. III: 118
„ Bouly de Lesdainii Gyeln. VIII: 555
„ *Bouteillei* Desm. IV: 32
„ brachyconidia A. Zahlbr. VI: 157
„ „ var. chlorocarpa A. Zahlbr. VI: 157
„ brachyphylla Müll. Arg. VI: 157
„ brasiliana Nyl. VI: 157
„ „ var. erythrodes A. Zahlbr. VI: 158
„ „ var. Glaziovii Lynge VI: 158
„ „ var. novella Lynge VI: 158
„ *Braunsiana* Müll. Arg. VI: 284
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VI: 284
„ brisbanensis Strtn. VI: 226
„ *brunnea* Ach. III: 251
„ „ var. *biatoroides* Fr. III: 255
„ „ var. *coronata* Ach. III: 253
„ „ var. *nebulosa* Ach. III: 248
„ „ var. *pezizoidea* Fr. III: 252

Parmelia Brunnthaleri Stnr. et A. Zahlbr. VI: 122
„ *bullata* Ach. III: 129
„ „ Strtn. VI: 57
„ *Burgesii* Ach. III: 176
„ *byrsacea* Sprgl. III: 25
„ *byrsea* Ach. III: 25
„ *caesia* Ach. VII: 602
„ „ var. *adscendens* Fr. VII: 632
„ „ var. „ f. *semipinnata* Fw. VII: 632
„ „ var. *albinea* Torss. VII: 598
„ „ var. *atrocinerea* Körb. VII: 599
„ „ subsp. *caesitia* Arn. VII: 695
„ „ f. *ciliata* Grogn. VII: 604
„ „ var. *dubia* Ach. VII: 605
„ „ var. *pulchella* Körb. VII: 604
„ „ var. „ f. *albinea* Fw. VII: 598
„ „ var. „ f. *atrocinerea* Fw. VII: 599
„ „ var. *squamulosa* Tuck. VII: 606
„ „ var. *stellata* Tuck. VII: 606
„ „ var. *tenella* Fr. VII: 629
„ „ var. *teretiuscula* Ach. VII: 692
„ „ var. *tribacia* Torss. VII: 694
„ *caesiella* Sprgl. VII: 493
„ *caesioalba* Fr. V: 266
„ *caesiorubella* Fr. V: 401
„ *caesitia* Arn. VII: 695
„ caffrorum A. Zahlbr. VIII: 555
„ *calcarea* Hepp V: 271
„ „ var. *candida* Flk. V: 275
„ „ var. *contorta* Stenh. V: 296
„ „ var. *glaucopis* Fr. V: 298
„ „ var. *rupicola* Torss. V: 296
„ „ var. „ f. *tessellata* Torss. V: 282
„ „ var. *subcinerea* Desp. V: 319
„ calicarpa Hook. et Walk. VI: 273
„ callitricha A. Zahlbr. VI: 226
„ *callopisma* Hepp VII: 221
„ *calycaris* Sprgl. VI: 446
„ „ var. *doryphora* Wallr. VI: 446
„ „ var. *fastigiata* Sprgl. VI: 476
„ Campbellii Kn. VI: 58
„ *camtschadalis* Eschw. VI: 73
„ „ Mont. VI: 59
„ „ Wain. VI: 61
„ „ f. *americana* Nyl. VI: 59
„ „ var. „ f. *sorediosa* B. de Lesd. VI: 61
„ „ var. „ f. *tenuis* Müll. Arg. VI: 60
„ „ var. *arrhiza* Müll. Arg. VI: 60
„ „ var. *brasiliensis* A. Zahlbr. VI: 60
„ „ var. *cirrhata* A. Zahlbr. VI: 59
„ „ var. *divaricata* Müll. Arg. VI: 60
„ „ var. *fistulata* Nyl. VI: 60
„ „ var. *intricata* Jatta VI: 60
„ „ var. *rhodomela* Eschw. VI: 59
„ „ var. *subamericana* Nyl. VI: 59
„ „ var. *tenuis* Jatta VI: 60
„ canaliculata Lynge VI: 226
„ *canariensis* Sprgl. VI: 598
Parmelia candelaria Ach. VI: 5
„ „ Bir. VII: 279
„ „ var. *lychnea* Ach. VII: 279
„ „ var. *polycarpa* Ach. VII: 304
„ „ var. *substellata* Duby VI: 8
„ *candicans* Fr. V: 753
„ *capensis* Ach. VI: 518
„ „ Nyl. VI: 152
„ caperata Ach. VI: 226; VIII: 555
„ „ var. *caperatula* Nyl. VI: 233
„ „ f. *crispa* Mey. et Fw. VI: 156
„ „ var. *cylisphora* Ach. VI: 231
„ „ f. delicata Mer. VI: 231
„ „ var. exornata A. Zahlbr. VI: 232
„ „ var. *glaucopis* Müll. Arg. VI: 137
„ „ var. isidiophora Stnr. VI: 232
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VI: 235
„ „ f. laevissima Gyeln. VI: 231
„ „ var. madagascariacea Hue VI: 232
„ „ var. *membranacea* Schaer. II: 576
„ „ f. muscicola Harm. VI: 231
„ „ var. *splendidula* Del. VI: 147
„ „ f. papillosa Harm. VI: 231
„ „ f. pulverulenta Grogn. VI: 232
„ „ f. punctata Grogn. VI: 232
„ „ f. ramealis Nyl. VI: 232
„ „ f. saxicola Müll. Arg. VI: 232
„ „ f. sorediosa Müll. Arg. VI: 232
„ „ var. subglauca Nyl. VI: 232
„ „ var. *ulophylla* Ach. VI: 146
„ caperatula Nyl. VI: 232
„ capitata Lynge VI: 233
„ caraccensis Tayl. VI: 58
„ „ var. guatemalensis Stnr. VI: 58
„ „ var. „ f. adpressa A. Zahlbr. VI: 59
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 58; VIII: 555
„ „ f. pulvinata A. Zahlbr. VI: 58
„ *caricae* Sprgl. VII: 609
„ carnea Eschw. VI: 273
„ *carneolutea* Fr. V: 235
„ „ Turn. II: 706
„ carneopruinata A. Zahlbr. VI: 158
„ *carnosa* Schaer. III: 264
„ caroliniana Nyl. VI: 158
„ *carphinea* Fr. VII: 222
„ carporrhizans Tayl. et Hook. VI: 158
„ „ f. endocarporrhizans Harm. VI: 159
„ *cartilaginea* Ach. V: 608
„ *castaneola* Duf. III: 745
„ catharinensis Müll. Arg. VI: 159; VIII: 555
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 159; VIII: 555
„ *celastri* Sprgl. VI: 528
„ *cenisia* Fr. V: 411
„ centrifuga Ach. VI: 122; VIII: 555

Parmelia centrifuga Endl. VI: 129
„ „ f. *aleuritica* Oliv. VI: 121
„ „ var. *conspersa* Schaer. VI: 129
„ „ var. „ f. *latior* Schaer. VI: 130
„ „ var. „ f. *stenophylla* Schaer. VI: 72
„ „ f. dealbata Th. Fr. VI: 124
„ „ var. *incusa* Wallr. VI: 124
„ „ f. intermedia Hillm. VI: 124
„ „ var. *multifida* Schaer. VI: 124
„ „ var. muscivaga Nyl. VI: 124
„ „ var. *polita* f. *platyphylla* Wallr. VI: 124
„ „ var. „ f. *stenophylla* Wallr. VI: 72
„ „ var. *rugosa* Wallr. VI: 231
„ ceracea Lynge VI: 159
„ *Ceramium* Sprgl. III: 182
„ *ceratea* Sandst. VI: 67
„ „ f. *betulicola* Gyeln. VIII: 558
„ „ f. *cylindrico-digitellata* Gyeln. VIII: 558
„ „ var. *ericetorum* Gyeln. VIII: 559
„ „ f. *nuda* Gyeln. VIII: 559
„ „ f. *rosettithallina* Gyeln. VIII: 559
„ *ceratina* Sprgl. VI: 545
„ *ceratoniae* Sprgl. II: 506
„ *ceratophylla* var. *ampullacea* Rabh. VI: 42
„ „ var. *atrofusca* Schaer. VI: 25
„ „ var. *candefacta* Schaer. VI: 30
„ „ var. *cladodes* Wallr. VI: 29
„ „ f. *compaginata* Wallr. VI: 46
„ „ var. *inflata* Wallr. VI: 41
„ „ var. *intestiniformis* Schaer. VI: 31
„ „ var. *multipuncta* Schaer. VI: 31
„ „ var. *obscurata* Schaer. VI: 35
„ „ var. *pertusa* Rabh. VI: 55
„ „ var. *phyllodes* Wallr. VI: 41
„ „ var. „ m. *ampullaceum* Wallr. VI: 42
„ „ var. „ m. *fornicatum* Wallr. VI: 45
„ „ var. *physodes* Schaer. VI: 41
„ „ var. „ m. *diatrypicum* Wallr. VI: 55
„ „ var. *platyphylla* Schaer. VI: 46
„ „ var. *rufescens* Fw. VI: 43
„ „ m. *stigmateum* Wallr. VI: 47
„ „ var. *thamnodes* Wallr. VI: 31
„ „ var. *tubulosa* Schaer. VI: 48
„ „ var. *vittata* Schaer. VI: 51
„ *cercidia* Röhl. VII: 596
„ *cerina* Ach. VII: 85
„ „ var. *aractina* Fr. VII: 198
„ „ var. „ f. *byssina* Fr. VII: 90
„ „ var. *chloroleuca* Fr. VII: 97
„ „ var. *chrysaspis* Ach. VII: 88
„ „ var. *epiphloeodes* f. *lithophila* Wallr. VII: 93
„ „ var. „ a. *xylophila* Wallr. VII: 89
„ „ var. *gilva* Ach. VII: 89
Parmelia cerina var. *gilva* Ach. VII: 169
„ „ var. *haematites* Fr. VII: 142
„ „ var. *hypophloeodes* Wallr. VII: 86
„ „ var. *pyracea* Ach. VII: 169
„ „ var. „ f. *cyanolepra* Fr. VII: 92
„ „ var. *ravida* Ach. V: 538
„ „ var. *stillicidiorum* Ach. VII: 96
„ „ var. *xylophila* Rabh. VII: 89
„ *ceruchis* Ach. VI: 450
„ *cervicornis* Tuck. VI: 58
„ „ f. *caraccensis* Hue VI: 58
„ „ f. *pulvinata* Nyl. VI: 58
„ *cervina* Hepp V: 57
„ „ var. *castanea* Schaer. V: 56
„ „ var. *discreta* Fr. V: 62
„ „ c. „ f. *smaragdula* Torss. V: 92
„ „ var. *glaucocarpa* Schaer. V: 68
„ „ var. *percaena* Fr. V: 82
„ „ var. *protuberans* Schaer. I: 167
„ „ var. *squamulosa* Fr. V: 94
„ cetrarioides Del. VI: 233; VIII: 555
„ „ f. integra Harm. VIII: 555
„ „ var. *rubescens* DR. VI: 248
„ „ var. *typica* DR. VI: 234
„ cetrata Ach. VI: 160
„ *cetrata* Hue VI: 193
„ „ f. ciliosa V.-Gr.-M. VI: 160
„ „ var. corniculata Müll. Arg. VI: 160
„ „ var. hypotropoides Nyl. VI: 161
„ „ f. platyloba Vain. VI: 160
„ „ subsp. radiata Lynge VI: 161
„ „ var. *sorediifera* Wain. VI: 193
„ „ var. subisidiosa Müll. Arg. VI: 161
„ *chalazana* Wallr. III: 15
„ *chalybaea* Fr. VII: 100
„ chapadensis Lynge VI: 124
„ *Chaubardii* Fr. V: 443
„ *cheilea* Ach. III: 68
„ „ var. *byssina* Ach. III: 162
„ „ var. *graniformis* Ach. III: 69
„ „ var. *micropaea* Ach. III: 70
„ „ var. *monophylla* Wallr. III: 69
„ „ var. *polyloba* Wallr. III: 69
„ chilena Nyl. VI: 161
„ *chloantha* Ach. VII: 658
„ chlorea Stzbgr. VI: 124
„ chlorina Müll. Arg. VI: 161
„ chlorocarpa Müll. Arg. VI: 234
„ *chlorochroa* Tuck. VI: 73
„ *chloromela* Ach. III: 131
„ *chlorophana* Wahlbg. V: 105
„ „ var. *ochroleuca* Fr. V: 610
„ „ var. *oxytona* Fr. V: 107
„ „ var. *tersa* Fr. V: 97
„ „ var. *viridescens* Gar. V: 107
„ *chrysitis* Sprgl. VI: 275
„ *chrysocarpa* Mey. IV: 306
„ *chrysochroa* Mont. VII: 223

Parmelia chrysoleuca Ach. V: 656
„ „ var. *opaca* Fr. V: 659
„ „ var. *rubina* Ach. V: 656
„ „ var. „ f. *peltata* Torss. V: 645
„ *chrysomelaena* Sprgl. V: 88
„ *chrysophthalma* Ach. VII: 313
„ „ var. *armata* Dietr. VII: 315
„ „ var. *ciliata* Mey. et Fw. VII: 315
„ „ var. *denudata* Ach. VII: 316
„ „ var. *exilis* Tuck, VII: 323
„ „ var. *flavicans* Eschw. VII: 320
„ „ var. *innocua* Wallr. VII: 316
„ „ var. *tentaculata* Wallr. VII: 315
„ *chrysosticta* Bab. V: 777
„ *ciliaris* Ach. VII: 709
„ „ var. *actinota* Ach. VII: 712
„ „ var. *agriopa* Ach. VII: 713
„ „ f. *albida* Jatta VII: 713
„ „ var. *angustata* Tuck. VII: 715
„ „ var. *crinalis* Torss. VII: 715
„ „ f. *deformis* Jatta VII: 713
„ „ var. *galactophylla* Tuck. VII: 724
„ „ var. *leptophylla* Wallr. VII: 713
„ „ var. *melanosticta* Ach. VIII: 716
„ „ var. *platyphylla* Wallr. VII: 714
„ „ f. *rigida* Grogn. VII: 714
„ „ var. *saxicola* Jatta VII: 717
„ „ var. „ f. *deformis* Jatta VII: 713
„ „ var. *solenaria* Anzi VII: 714
„ „ var. *tenella* Del Amo VII: 716
„ *ciliata* Nyl. VI: 259
„ „ f. *excrescens* Nyl. VI: 185
„ *cinchonae* Sprgl. VI: 547
„ cincinnata Ach. VI: 27
„ „ var. albida A. Zahlbr. VI: 27
„ cinerascens Lynge VI: 161
„ *cinerea* Hepp V: 281
„ „ var. *alpina* Fr. V: 334
„ „ var. „ Horn. V: 260
„ „ var. *aquatica* Fr. V: 261
„ „ var. „ f. *muzarina* Torss. V: 261
„ „ var. *cinereorufa* Fr. V: 289, 90
„ „ var. *contigua* Wallr. V: 325
„ „ var. *cyrtaspis* Fr. II: 687
„ „ var. *dendritica* Torss. III: 584
„ „ var. *depressa* Torss. V: 325
„ „ var. *gibbosa* Torss. V: 312
„ „ var. „ f. *chionea* Torss. V: 282
„ „ var. „ f. *diamarta* Torss. V: 291
„ „ var. *laevata* Fr. V: 325
„ „ var. *polygonia* Moris et DNotrs. V: 282
„ „ var. *protuberans* Fr. V: 312
„ „ var. *rhodopis* Fr. II: 691
„ „ var. *segregata* Wallr. V: 298
„ „ var. *tessellata* Wallr. V: 282
„ cinereoplumbea Harm. VI: 234
„ *cinereorufa* Sprgl. V: 289
„ *cinereovirens* Mont. V: 292
„ *cineritia* Ach. II: 495
Parmelia cingalensis Strtn. VI: 161
„ *cinnabarina* Sprgl. VII: 101
„ *cinnamomea* Eschw. VI: 410
„ *circinata* Ach. V: 648
„ „ var. *inflata* Dietr. V: 607
„ „ var. *myrrhina* Fr. V: 652
„ „ var. *ocellulata* Fr. VII: 195
„ „ var. *radiosa* Fr. V: 650
„ „ var. *uniformis* Fr. V: 651
„ „ var. *variabilis* Fr. VII: 191
„ circumnudata Nyl. VI: 124
„ cirrhata Fr. VI: 59; VIII: 555
„ „ var. arrhiza A. Zahlbr. VI: 60; VIII: 555
„ „ var. brasiliensis A. Zahlbr. VI: 60
„ „ var. divaricata A. Zahlbr. VI: 60
„ „ var. fistulata A. Zahlbr. VI: 60
„ „ f. gracilis A. Zahlbr. VI: 60
„ „ var. intricata A. Zahlbr. VI: 60
„ „ f. tenuis A. Zahlbr. VI: 60
„ *citrina* Ach. VII: 104
„ „ var. *flava* Ach. VII: 759
„ „ var. *fulva* Ach. VII: 283
„ „ var. *phlogina* Ach. VII: 164
„ citrinireagens Gyeln. VIII: 555
„ „ var. angustior Gyeln. VIII: 555
„ Cladonia DR. VI: 60
„ Claudelii Wain. VI: 234
„ „ var. Clemensae Wain. VI: 235
„ *Clementiana* Ach. VII: 607
„ *Clementii* Turn. VII: 607
„ *coarctata* Ach. V: 419
„ „ var. *cotaria* Mont. V: 422
„ „ var. *elacista* Torss. V: 424
„ „ var. *microphyllina* Fr. V: 427
„ „ var. *ornata* Fr. V: 427
„ „ var. *trapelia* Fr. V: 420
„ *coccifera* Fée VII: 569
„ *coccinea* Clem. V: 675
„ „ Lynge VII: 569; VIII: 562
„ „ Sprgl. VII: 569
„ *coccodes* Bél. VII: 50
„ *coccophora* Mont. I: 470
„ cochleata A. Zahlbr. VI: 161
„ *coeruleobadia* Behl. et Desb. III: 257
„ *coerulescens* var. *chnaumatica* Wallr. III: 259
„ „ var. *decora* Wallr. III: 257
„ „ var. *pannosa* Eschw. III: 246
„ coilocarpa Strtn. VI: 161
„ „ Vain. VI: 27
„ coilocarpina A. Zahlbr. VIII: 556
„ *colpodes* Ach. VI: 276
„ „ var. *cristulata* Nyl. VI: 277
„ columbiensis A. Zahlbr. VI: 61
„ *columnaris* Tayl. VII: 607
„ *comosa* Eschw. VII: 717
„ *compacta* Fée VII: 738
„ „ Wallr. III: 16
„ comparata Nyl. VI: 162

Parmelia complanata Ach. VI: 452
„ concolor Sprgl. VI: 125
„ „ var. multifida A. Zahlbr. VI: 125
„ „ var. platyphylla A. Zahlbr. VI: 125
„ *concors* Krph. VI: 253
„ concrescens Wain. VI: 162
„ *conferta* Duby V: 432
„ „ Tayl. VI: 26
„ confertula Strtn. VI: 125
„ *confluens* Fr. VII: 580
„ confluescens Nyl. VI: 162
„ conformata Wain. VI: 235
„ „ f. ciliolifera Wain. VI: 235
„ *confragosa* Ach. VII: 500
„ „ var. *metabolica* Fr. VII: 527
„ „ var. *pinicola* Fr. VII: 542
„ confusa DR. VI: 61
„ „ var. *americana* B. de Lesd. VIII: 555
„ „ var. *arrhiza* B. de Lesd. VIII: 555
„ „ var. *cirrhata* B. de Lesd. VIII: 555
„ confusula A. Zahlbr. VI: 162; VIII: 556
„ „ f. furfuracea A. Zahlbr. VI: 162; VIII: 556
„ *congensis* Stein VI: 148
„ *congruens* Ach. VI: 72
„ coniocarpa Laur. VI: 235
„ *conoplea* Ach. III: 258
„ *Conradi* Lönnr. VII: 504
„ consimilis Wain. VI: 162
„ consocians Vain. VI: 61
„ consors Nyl. VI: 162
„ conspersa Ach. VI: 125; VIII: 556
„ „ f. abortiva Schaer. VI: 129
„ „ var. ambigua A. Zahlbr. VI: 131; VIII: 556
„ „ var. angustiphylla Gyeln. VIII: 556
„ „ var. austroafricana Stzbgr. VI: 131
„ „ var. benguellensis Wain. VI: 131
„ „ var. caespitosa Müll. Arg. VI: 131
„ „ var. constrictans Müll. Arg. VI: 131
„ „ var. „ f. isidiophora Müll. Arg. VI: 131
„ „ f. convoluta Lett. VI: 129; VIII: 556
„ „ f. *coralloidea* Fw. VI: 130
„ „ var. decipiens A. Zahlbr. VI: 131; VIII: 556
„ „ var. *digitulata* Boist. VI: 136
„ „ var. endomiltodes Müll. Arg. VI: 131
„ „ var. eradicata Müll. Arg. VI: 131
„ „ var. felkaënsis Gyeln. VIII: 556
„ „ f. *georgiana* Ach. VI: 72
„ „ var. hypoclista Nyl. VI: 132
Parmelia conspersa var. hypoclista f. isidiosa Müll. Arg. VI: 132
„ „ var. hypoclistoides Müll. Arg. VI: 132
„ „ f. imbricata Mass. VI: 129; VIII: 556
„ „ var. imitans Müll. Arg. VI: 132
„ „ var. incisa A. Zahlbr. VI: 132
„ „ f. isidiata Anzi VI: 130
„ „ f. „ s.-f. heteroclita Mereschk. VI: 130
„ „ var. *isidiigera* Hellb. VI: 130
„ „ f. *isidiophora* Trevis. VI: 130
„ „ var. *isidiosa* Nyl. VI: 134
„ „ var. laciniatula Erichs. VIII: 556
„ „ f. latior Schaer. VI: 130; VIII: 556
„ „ var. „ f. *corallina* Krph. VI: 130
„ „ var. *laxa* Müll. Arg. VI: 132
„ „ var. *leonora* Linds. VI: 125
„ „ var. *loxodes* Boist. VI: 142
„ „ var. „ f. *lusitana* Boist. VI: 133
„ „ var. lusitana Lett. VI: 133; VIII: 556
„ „ f. *molliuscula* Wain. VI: 73
„ „ var. *Mougeotii* Leight. VI: 143
„ „ var. multipartita R. Br. VI: 133
„ „ f. munda A. Zahlbr. VI: 131
„ „ var. nigromarginata Strtn. VI: 133
„ „ var. obtecta A. Zahlbr. VI: 133
„ „ var. palmatiramosa Gyeln. VIII: 556
„ „ f. *polita, polyphylla* Mey. et Fw. VI: 133
„ „ var. polyphylla Müll. Arg. VI: 133
„ „ var. „ f. sorediosa Müll. Arg. VI: 133; VIII: 556
„ „ var. polyphylloides Müll. Arg. VI: 133
„ „ var. „ f. exasperata Müll. Arg. VI: 133
„ „ var. „ f. *isidiigera* Müll. Arg. VI: 130
„ „ var. *pulvinaris* A. Zahlbr. VIII: 656
„ „ var. rugulosa Müll. Arg. VI: 134
„ „ var. „ f. isidiosa Parr VI: 134
„ „ var. soredians Boist. VI: 147
„ „ var. *stenophylla* Ach. VI: 71
„ „ var. „ f. *georgiana* Ach. VI: 72
„ „ var. stenophylloides Müll. Arg. VI: 134
„ „ var. strigosa Müll. Arg. VI: 134
„ „ var. subconspersa Stein VI: 134; VIII: 556
„ „ f. taeniata And. VI: 131
„ „ var. thamnidiella Stzbgr. VI: 135
„ „ var. vadaskertensis Gyeln. VIII: 556
„ „ f. vaga Mereschk. VI: 131
„ „ var. *vagans* Nyl. VI: 73

Parmelia conspersa var. verrucigera Boist. VI: 135; VIII: 557
„ „ f. viriduloumbrina Gyeln. VIII: 556
„ conspersula Nyl. VI: 135
„ conspicua Hue VI: 163
„ conspurcata Wain. VI: 80; VIII: 557
„ „ f. subdispersa Mereschk. VI: 81
„ *constrictans* Nyl. VI: 131
„ „ var. *eradicata* Nyl. VI: 131
„ continentalis Lynge VI: 163
„ continua Lynge VI: 163
„ *contorta* Bory VI: 206
„ „ Sprgl. V: 296
„ *contortuplicata* Ach. VII: 287
„ *controversa* var. *fulva* Hepp VII: 283
„ „ var. *laciniosa* Hepp VII: 281
„ „ var. *lychnea* Hepp VII: 281
„ „ var. *pygmaea* Hazsl. VII: 286
„ „ f. *stenophylla* Hazsl. VII: 284
„ conturbata Müll. Arg. VI: 81
„ convexula Müll. Arg. VI: 135
„ *convoluta* Gyeln. VIII: 556
„ convoluta Krph. VI: 135; VIII: 557
„ „ A. Zahlbr. VI: 272
„ „ var. pseudohungarica Gyeln. VIII: 557
„ „ var. subdensa Gyeln. VIII: 557
„ Cooperi Stnr. et A. Zahlbr. VI: 235
„ *coracina* Ach. IV: 353
„ *corallina* Mont. IV: 397
„ *corallinoides* Rabh. III: 231
„ *coralloidea* Wain. VI: 268/69
„ *coralloides* var. *aspera* Eschw. VI: 541
„ „ var. *barbata* Eschw. VI: 555
„ „ var. *dasypoga* Eschw. VI: 555
„ „ var. *jamaicensis* Eschw. VI: 582
„ „ var. *laevis* Eschw. VI: 583
„ „ var. *longissima* Sprgl. VI: 585
„ „ var. *strigosa* Eschw. VI: 574
„ *corallophora* Tayl. VII: 718
„ coreana Gyeln. VIII: 557
„ *coriacea* var. *caperata* Eschw. VI: 231
„ „ var. *contexta* Eschw. VI: 273
„ „ var. *perforata* Eschw. VI: 251/52
„ „ var. *perlata* Eschw. VI: 257
„ „ var. *urceolata* Eschw. VI: 269
„ *coriiformis* Ach. III: 88
„ corniculans Nyl. VI: 235
„ *Cornicularia* Sprgl. VI: 602
„ *corniculata* Fingh. III: 185
„ „ A. L. Sm. VI: 417
„ cornuta Lynge VI: 235
„ „ var. crocea Lynge VI: 235; VIII: 557
„ coronata Fée VI: 163
„ „ var. denudata Wain. VI: 163
Parmelia coronata f. isidiosa Müll. Arg. VI: 163; VIII: 557
„ *corrugata* Ach. VI: 78
„ corrugis Müll. Arg. VI: 235
„ „ var. imperialis A. Zahlbr. VI: 236
„ „ f. parmata A. Zahlbr. VI: 236
„ „ var. sorediata A. Zahlbr. VI: 236; VIII: 557
„ *coryli* Clem. V: 672
„ costaricensis Nyl. VI: 163
„ *craspedia* Ach. VII: 66
„ „ var. *arenaria* Ach. VII: 66
„ *crassa* Ach. V: 613
„ „ var. *caespitosa* Schaer. V: 617
„ „ var. *dispersa* Flod. V: 622
„ „ var. *gypsacea* Schaer. V: 622
„ „ var. *incusa* Wallr. V: 615
„ „ var. *leioplacina* Wallr. V: 616
„ „ var. *lentigera* Schaer. V: 630
„ „ f. *melaloma* Fr. V: 616
„ crassescens Strtn. VI: 236
„ *crenulata* Hook. III: 298
„ *cretacea* Ach. III: 163
„ *cribellata* Tayl. VI: 34
„ crinita Ach. VI: 236
„ *crinita* Mey. VII: 704
„ „ var. *eciliata* Nyl. VI: 238
„ „ f. *pilosella* Harm. VI: 184
„ „ f. varians Merr. VI: 237
„ *crispa* Ach. III: 74
„ „ Pers. VII: 611
„ „ var. *aphanea* Ach. III: 98
„ „ var. *cristata* Ach. III: 77
„ „ var. *granulata* Ach. III: 75
„ „ var. *granulosa* Schaer. III: 85
„ „ var. *prasina* Ach. III: 104
„ cristata Nyl. VI: 237
„ cristifera Tayl. VI: 237
„ *cristulata* Ach. VI: 277
„ „ Fée VI: 160
„ *crocea* Gyeln. VIII: 557
„ „ Sprgl. III: 413
„ *crocina* Zenk. VII: 180
„ *cronia* Tuck. III: 282
„ *crossophylla* Wahlbg. VII: 723
„ Crozalsiana B. de Lesd. VI: 237
„ *cruenta* Darb. VI: 204
„ crustacea Lynge VI: 164
„ crustificans Hilitz. VI: 81
„ cryptochlora Wain. VI: 164
„ crystallorum Lynge VI: 164
„ cubensis Nyl. VI: 164
„ *cucullata* Sprgl. VI: 323
„ culmigena A. Zahlbr. VI: 164
„ Cunninghamii Cromb. VI: 164
„ cuprea Pers. VI: 274
„ *cyanescens* Ach. III: 129
„ *cyanolepra* Desp. VII: 93
„ cyathina Strtn. VI: 237
„ *cycloselis* Ach. VII: 662

Parmelia cycloselis var. *adglutinata* Desp. VII: 586
„ „ var. *lithotea* Ach. VII: 643
„ „ var. *melanimon* Sprgl. VII: 643
„ „ var. *ulothrix* Sprgl. VII: 659
„ „ var. *virella* Somrft. VII: 701
„ *cylindrophora* Tayl. VI: 2
„ *cylisphora* Wain. VI: 231
„ *cymbalifera* Meyer VII: 318
„ dactylifera Wain. VI: 164
„ daliensis A. Zahlbr. VIII: 557
„ „ f. tardiva A. Zahlbr. VIII: 557
„ *damaecornis* Echw. III: 338
„ „ var. *diminuta* Eschw. III: 339
„ „ var. *ortoceras* Eschw. III: 338
„ „ var. *pinnatifida* Eschw. III: 339
„ „ var. *Weigelii* Eschw. III: 405
„ Damaziana A. Zahlbr. VI: 164
„ *decipiens* Mart. III: 870
„ „ Gyeln. VIII: 556
„ deformis Wain. VI: 164
„ Delavayi Hue VI: 28
„ delicatula Wain. VI: 238
„ Delisei Nyl. VI: 81; VIII: 557
„ „ var. imbricata Gyeln. VIII: 557
„ „ var. inaequalis Gyeln. VIII: 557
„ „ var. isidiascens Nyl. VI: 82
„ „ var. *isidiotyla* Harm. VI: 94
„ „ var. subfuliginosa Nyl. VI: 82
„ „ var. typica Gyeln. VIII: 557
„ Delisella Nyl. VI: 83
„ Demangei Harm. VIII: 557
„ *demissa* Zw. V: 625
„ *dendritica* Pers. VI: 106
„ „ var. *fuliginosa* Müll. Arg. VI: 88
„ „ var. *furfuracea* Schaer. VI: 119
„ „ var. *incusa* Fw. V: 625
„ „ var. *munda* Schaer. VI: 106
„ denegans Nyl. VI: 164
„ *denticulata* Eschw. VI: 459 60
„ *denudata* Hpe. VI: 362
„ *descissa* Ach. III: 54
„ *Despreauxii* Del. VI: 212
„ *detersa* Jatta VII: 623
„ *detonsa* Fr. VII: 735
„ *detrita* Ach. V: 675
„ Deweyana Sprgl. VI: 274
„ *diademata* Tayl. VII: 726
„ *diaphana* Ach. III: 145
„ *diatrypea* Ach. VI: 54
„ dichotoma Müll. Arg. VI: 238
„ dictyoidea Hue VI: 165
„ *dictyoplaca* Mont. et v. d. Bosch V: 776; VIII: 229
„ diffugiens A. Zahlbr. VI: 135
„ *diffusa* Rebent. VI: 13
„ „ var. *albescens* Rabh. VI: 17
„ „ var. *leucochroa* Wallr. VI: 14
„ „ var. *ochromatica* Wallr. VI: 12
„ digitata Lynge VI: 165

Parmelia digitulata Nyl. VI: 136; VIII: 558
„ dilatata Wain. VI: 238
„ *dimidiata* Arn. VII: 613
„ discordans Nyl. VI: 83; VIII: 558
„ *discreta* Nyl. VI: 25
„ disparilis Nyl. VI: 238
„ *dispersa* Ach. V: 441
„ dispora Nyl. VI: 52
„ „ var. Alboffii A. Zahlbr. VI: 52
„ dissecta Nyl. VI: 165
„ *distans* Mart. V: 445
„ distincta Nyl. VI: 136
„ *distorta* Ach. VI: 275
„ *divaricata* Ach. VI: 350
„ „ Tayl. VI: 60
„ *divergens* Sprgl. VI: 413
„ *diversicolor* Ach. VII: 233
„ *domingensis* Ach. VII: 611, 738
„ „ Mont. VII: 637
„ dominicana Wain. VI: 238
„ Dregeana Hpe. VI: 83
„ *dubia* Röhl. VII: 605
„ „ Schaer. VI: 154
„ „ var. *caesiocinerea* B. de Lesd. VI: 155
„ „ f. *ochroleuca* Dalla Torre et Sarnth. VI. 141
„ „ var. *ulophylla* Harm. VI: 156
„ „ var. *ulophyllodes* Wain. VI: 157
„ ducalis Jatta VI: 165
„ *Dufourei* Fr. V: 618
„ „ f. *minor* Math. V: 619
„ *duplicata* Ach. VI: 51
„ „ Sprgl. V: 685
„ „ f. *hypotrypanea* Wain. VI: 52
„ „ var. *vittata* Vain. VI: 51
„ Dusénii A. Zahlbr. VI: 272
„ ecaperata Müll. Arg. VI: 136
„ *echinata* Tayl. VI: 718
„ eciliata Nyl. VI: 238
„ *Ecklonii* Sprgl. VI: 528
„ ecoronata Nyl. VI: 136
„ *effusa* Ach. V: 536
„ *Ehrhartiana* Fw. V: 513
„ „ f. *ustulata* Fw. V: 517
„ *elacista* Ach. V: 424
„ *elaeina* Arn. VII: 587
„ „ S. Gray VII: 586
„ „ Wahlbg. III: 241
„ *elatina* Fr. V: 766
„ *elegans* Ach. VII: 232
„ „ Mont. VII: 257
„ „ var. *discreta* Schaer. VII: 236
„ „ var. *fulva* Schaer. VII: 235
„ „ var. *miniata* Schaer. VII: 256
„ „ var. *orbicularis* Schaer. VII: 235
„ „ var. „ b. *granulosa* Schaer. VII: 264
„ „ var. *tegularis* Ach. VII: 267
„ encausta Ach. VI: 28; VIII: 558

Parmelia encausta var. *alpicola* Nyl. VI: 25
„ „ var. *atrofusca* Müll. Arg. VI: 25
„ „ var. candefacta Ach. VI: 30
„ „ var. intestiniformis Bisch. VI: 30; VIII: 558
„ „ var. „ f. atrofuscescens A. Zahlbr. VI: 31
„ „ var. multipuncta Th. Fr. VI: 31; VIII: 558
„ „ f. pauniformis Norrl. VI: 30
„ „ var. *stygioides* Mudd VI: 25
„ „ var. textilis Ach. VI: 32
„ „ var. „ f. *candefacta* Oliv. VI: 30
„ enderythraea A. Zahlbr. VI: 136
„ *endocarpea* Fr. III: 191
„ endochlora Leight. VI: 165; VIII: 558
„ „ f. sorediosa A. Zahlbr. VI: 166
„ *endochroidea* Arn. VII: 614
„ *endochroma* Sprgl. IV: 16
„ *endochrysea* Arn. VII: 614
„ „ Gyeln. VIII: 553
„ *endochrysoidea* Arn. VII: 615
„ *endococcina* Körb. VII: 615
„ „ f. *sanguinolenta* Arn. VII: 616
„ „ f. *subnigricans* Arn. VII: 616
„ „ f. *venusta* Arn. VII: 616
„ *endococcinea* Gyeln. VIII: 561
„ *endocrocea* Pers. VI: 194
„ endoleuca Tayl. VI: 166
„ *endomiltodes* Nyl. VI: 131
„ endorosea A. Zahlbr. VI: 136
„ endoxantha Merr. VI: 166
„ enteromorpha Ach. VI: 32
„ „ var. deusta H. f. et T. VI: 33
„ „ f. rugosa A. Zahlbr. VI: 33
„ *enteroxantha* Arn. VII: 617
„ enteroxantha Müll. Arg. VI: 53
„ entotheiochroa Hue VI: 166
„ *epanora* Ach. V: 448
„ *ephebea* Ach. VII: 729
„ *epibryon* Ach. V: 564
„ *epigaea* Ach. VII: 463
„ *ereutica* Wahlbg. V: 103
„ *erosa* Borr. VII: 694
„ „ Eschw. III: 318
„ erubescens Strtn. VI: 238
„ *erythrella* Ach. VII: 132
„ erythrocardia Wain. VI: 83
„ „ A. Zahlbr. VI: 136
„ *erythrocarpia* Fr. VII: 187
„ „ var. *arenaria* Fr. VII: 66
„ „ var. *caesiorufa* Torss. VII: 81
„ „ var. *Lallavei* Fr. VII: 152
„ *esculenta* Sprgl. V: 304
„ „ var. *affinis* Bisch. V: 259
„ *eumorpha* Hepp III: 286
„ euneta Strtn. VI: 238
„ euplecta Strtn. VI: 239
Parmelia eurycarpa Stnr. et A. Zahlbr. VI: 239
„ eurysaca Hue VI: 239
„ everniaeformis A. Zahlbr. VI: 61
„ *exanthemica* Sprgl. II: 684
„ exasperata DNotrs. VI: 83
„ „ var. *collematiformis* Oliv. VI: 84
„ „ f. corallizans Harm. VI: 85
„ „ var. exasperans Oliv. VI: 85
„ „ f. pruinosa Parr. VI: 85
„ „ f. stenophylla Lamy VI: 85
„ exasperatula Nyl. VI: 85; VIII: 558
„ „ var. elegantula A. Zahlbr. VI: 86; VIII: 558
„ „ var. *laciniatula* Flag. VI: 94
„ „ f. *laevigatula* Nyl. VI: 95
„ „ var. *perisidiata* Harm. VI: 86
„ „ f. sublaciniatula Erichs VIII: 558
„ „ var. subrasa Harm. VI: 87
„ „ f. tremulicola A. Zahlbr. VI: 86
„ *excrescens* var. *pilosella* Lynge VI: 184
„ *exempta* Th. Fr. VII: 696
„ *exigua* Ach. VII: 516
„ „ var. *abietina* Schaer. II: 551
„ „ var. *pinicola* Ach. VII: 542
„ *exilis* Sprgl. VII: 323
„ exoriens Nyl. VI: 136
„ *exsecta* Tayl. VI: 172
„ *fahlunensis* Ach. VI: 288
„ „ var. *commixta* Boist. VI: 285
„ „ var. „ f. *imbricata* Norrl. VI: 285
„ „ var. *hepatizon* Ach. VI: 289
„ „ var. *lanata* Schaer. VI: 110
„ „ var. *leptophylla* Wallr. VI: 290
„ „ var. *olivascens* Boist. VI: 290
„ „ var. *platyphylla* Wallr. VI: 289
„ „ var. *polyschiza* Bagl. et Car. VI: 291
„ „ var. *sciastra* Ach. VII: 645
„ „ var. *stygia* Schaer. VI: 116
„ „ var. „ f. *angustior* Schaer. VI: 116
„ „ var. „ f. *latior* Schaer. VI: 117
„ „ var. „ f. *loriformis* Schaer. VI: 116
„ „ var. *tristis* Schaer. VI: 417
„ „ var. *vulgaris* Schaer. VI: 289
„ „ var. „ f. *major* Schaer. VI: 289
„ „ var. „ f. *minor* Schaer. VI: 289
„ *fallax* Ach. VI: 299
„ fallax A. Zahlbr. VI: 136
„ *farinacea* Ach. VI: 467
„ „ Bitt. VI: 27
„ „ f. *glauca* Bitt. VI: 27
„ „ var. *leucorsa* Ach. VI: 470
„ „ var. *obscurascens* Bitt. VI: 36
„ „ var. *pendulina* Ach. VI: 471
„ „ var. *phalerata* Ach. VI: 472
„ farinosa Wain. VI: 136
„ „ f. *rugulosa* Wain. VI: 134
„ *farrea* Ach. VII: 619

Parmelia farrea var. *alphiphora* Ach. VII: 621
„ *fascicularis* Ach. III: 37
„ „ var. *conglomerata* Ach. III: 37
„ fasciculata Wain. VI: 239
„ *fastigiata* Ach. VI: 474
„ „ var. *calicaris* Ach. VI: 445
„ fatiscens Lynge VI: 239
„ fecunda Hue VI: 166
„ *Felipponei* Lind. VI: 74
„ *femsjonensis* Bab. III: 268
„ „ Fr. III: 273
„ *Fendleri* Nyl. VI: 291
„ ferax Müll. Arg. VI: 137
„ *ferruginea* Fr. VII: 119
„ „ var. *ammiospila* Fr. VII: 64
„ „ var. *aractina* Fr. VII: 198
„ „ var. *festiva* Fr. VII: 126
„ „ var. *lamprocheila* Desp. VII: 154
„ „ var. *stillicidiorum* Dietr. VII: 96
„ fertilis Müll. Arg. VI: 166
„ *fibrillosa* Hook. III: 290
„ *fibrosa* Fr. VI: 9
„ *filamentosa* Tayl. VII: 323
„ *filiformis* Gar. III: 2
„ *fimbriata* Pers. VI: 145
„ fissa Pers. VI: 274
„ *fistulata* Tayl. VI: 60
„ *flabellata* Fée VII: 725
„ *flaccida* Ach. III: 58
„ „ var. *rivularis* Ach. III: 122
„ *flammea* Ach. VII: 309
„ *flava* Krph. VI: 137
„ „ f. *albescens* Krph. VI: 137
„ „ Rebent. VII: 759
„ „ Schaer. V: 105
„ „ var. *chlorophana* Schaer. V: 105
„ „ var. *oxytona* Schaer. V: 107
„ „ var. *soluta* Schaer. V: 448
„ „ var. *stellata* Lynge VI: 137
„ „ var. *subdichotoma* Lynge VI: 137
„ *flavescens* Nyl. VI: 263
„ *flavicans* Ach. VII: 319
„ „ Tuck. VI: 239
„ flavida A. Zahlbr. VI: 137
„ „ f. albescens A. Zahlbr. VI: 137
„ „ var. stellata A. Zahlbr. VI: 137
„ „ var. subdichotoma A. Zahlbr. VI: 137
„ flavidoglauca Wain. VI: 137
„ flavobrunnea Müll. Arg. VI: 137
„ *flovoglaucescens* Lib. VI: 7
„ *florida* Stzbgr. VI: 569
„ *Flotowiana* Stzbgr. V: 442
„ *fluviatilis* Ach. I: 206
„ foraminulosa Krph. VI: 53
„ *formosa* Fée VII: 583
„ *Forsteri* Leight. VI: 195
„ fragilis Lynge VI: 166
„ *fragrans* Sprgl. III: 118
Parmelia Frankliniana Tayl. VI: 312
„ fraudans Nyl. VI: 166
„ „ f. caesiopruinosa Lynge VI: 167
„ *fraxinea* Ach. VI: 483
„ „ var. *ampliata* Ach. VI: 487
„ „ var. *calicaris* Schaer. VI: 446
„ „ var. *farinacea* Schaer. VI: 468
„ „ var. *fastigiata* Schaer. VI: 476
„ „ var. *intacta* Wallr. VI: 489
„ „ var. *platyloba* Wallr. VI: 487
„ „ var. *taeniata* Ach. VI: 488
„ *friabilis* var. *bracteata* Schaer. VII: 204
„ „ var. *fulgens* Schaer. VII: 207
„ *Friesii* Sprgl. VI: 106
„ frondifera Merr. VI: 167
„ *Frostii* Tuck. VI: 290
„ *frustulosa* Ach. V: 455
„ „ var. *argopholis* Fr. V: 456
„ „ var. *insulata* Fr. V: 457
„ „ var. *thiodes* Fr. V: 458
„ *fuciformis* Ach. II: 517
„ *fugax* Ach. III: 107
„ *fulgens* Ach. VII: 205
„ „ var. *bracteata* Ach. VII: 203
„ „ var. *sordida* Fr. VII: 208
„ fuliginosa Nyl. VI: 87; VIII: 558
„ *fuliginosa* Schaer. III: 384
„ „ f. aterrima Wedd. VI: 88
„ „ f. ferruginascens Zopf VI: 88
„ „ var. *glabra* Th. Fr. VI: 91
„ „ var. *glabratula* Oliv. VI: 92
„ „ f. *incolorata* Parr. VI: 86
„ „ var. laetevirens Kickx VI: 89
„ „ var. „ f. robustior Harm. VI: 90
„ „ var. *olivacea* Leight. VI: 89
„ „ var. panniformis And. VI: 90; VIII: 558
„ „ f. setiformis Dalla Torre et Sarnth. VI: 88
„ „ var. *subfuliginosa* Oliv. VI: 83
„ *fulva* Schwein. VII: 75
„ *fulvella* Tayl. III: 307
„ *fulvescens* Mont. III: 242
„ fungicola Lynge VI: 167
„ furcata Müll. Arg. VI: 167
„ *furcellata* Mont. VI: 489
„ furfuracea Ach. VI: 61; VIII: 558
„ „ var. candidula Th. Fr. VI: 66
„ „ var. ceratea Ach. VI: 66; VIII: 558
„ „ var. „ f. betulicola A. Zahlbr. VIII: 558
„ „ var. „ f. cylindrico-digitellata A. Zahlbr. VIII: 558
„ „ var. „ f. elongata A. Zahlbr. VI: 67; VIII: 559
„ „ var. „ f. somogyensis Gyeln. VIII: 559
„ „ var. circinata A. Zahlbr. VIII: 559
„ „ var. *cladodes* Wallr. VII: 328

Parmelia furfuracea var. *cladonia* Merr. VI: 60
„ „ f. corallina A. Zahlbr. VI: 66
„ „ f. curta A. Zahlbr. VI: 66
„ „ var. digitellata A. Zahlbr. VI: 67
„ „ var. ericetorum Th. Fr. VI: 67; VIII: 559
„ „ var. *intensa* f. *scobicina* B. de Lesd. VI: 71
„ „ var. intermedia A. Zahlbr. VI: 68
„ „ var. isidiophora A. Zahlbr. VI: 68; VIII: 559
„ „ var. microphylla Erichs. VIII: 559
„ „ var. nuda Th. Fr. VI: 68; VIII: 559
„ „ var. „ f. purpurireagens A. Zahlbr. VIII: 559
„ „ var. „ f. rosettithallina A. Zahlbr. VIII: 559
„ „ var. olivetorina A. Zahlbr. VI: 68; VIII: 559
„ „ var. „ f. platyphyllina Hilitz. VI: 69
„ „ var. *phyllodes* Wallr. VI: 69
„ „ var. platyphylla A. Zahlbr. VI: 69
„ „ f. rosulata Szat. VIII: 558
„ „ var. scobicina Ach. VI: 69; VIII: 559
„ „ var. soralifera A. Zahlbr. VI: 70; VIII: 559
„ *furva* Ach. III: 80
„ *fuscata* Ach. V: 395
„ „ var. *myrrhina* Ach. V: 652
„ *fuscescens* Hook. VI: 257
„ *fuscolutea* Ach. IV: 303
„ *gaditana* Clem. III: 82
*) „ *galactina* Ach. V: 364
„ *galbina* Ach. VI: 189
„ *galliana* Gyeln. VIII: 558
„ Gattefossei A. Zahlbr. VIII: 559
„ *Gayana* Mont. III: 210
„ *gelida* Ach. V: 666
„ Gentyi Mah. et Gill. VI: 90
„ Gerlachei A. Zahlbr. VI: 137
„ ghattensis Hue VI: 239
„ *gilva* Pers. V: 627
„ glaberrima Fr. VI: 274
„ *glaberrima* Krph. VI: 242
„ „ var. *flavescens* Krph. VI: 241, 263
„ glabra Nyl. VI: 90; VIII: 559
„ „ var. epilosa Stnr. VI: 91
„ „ var. fuscoides Gyeln. VIII: 559
„ „ var. „ f. balcanica Gyeln. VIII: 559
„ „ var. „ f. quercicola Gyeln. VIII: 559
„ „ var. „ f. squamosa Gyeln. VIII: 559
„ „ var. *glabrans* Oliv. VI: 91
*) „ *galactina* var. *dispersa* Lönns. V: 442

Parmelia glabra f. imbricata A. Zahlbr. VI: 91; VIII: 559
„ „ var. remetehegyensis Gyeln. VIII: 559
„ „ var. sorediomanes Nyl. VI: 91
„ „ var. *subargentifera* Elenk. VI: 81
„ glabrans Nyl. VI: 91
„ glabratula Lamy VI: 92; VIII: 560
„ „ var. budae Gyeln. VIII: 560
„ glabrizans Flag. VI: 92
„ *glandulifera* Fée VI: 163
„ *glauca* Hepp VI: 295
„ „ var. *ampullacea* Boist. VI: 296
„ „ var. *coralloidea* Wallr. VI: 297
„ „ var. *fallax* Sprgl. VI: 299
„ „ var. *fusca* Boist. VI: 300
„ „ var. *leucoplaca* Wallr. VI: 299
„ „ var. *melanoplaca* Wallr. VI: 295
„ „ var. *sorediosa* Boist. VI: 300
„ „ f. *ulophylla* Wallr. VI: 300
„ *glaucocarpa* Ach. V: 68
„ „ Müll. Arg. VI: 167
„ glaucocarpoides A. Zahlbr. VI: 167
„ *glaucoma* Ach. VI: 526
„ „ var. *cryptarum* Fr. V: 533
„ „ var. *Lecanora orosthea* Sprgl. V: 494
„ „ var. *Lichen corallinus* Sprgl. V: 138
„ „ var. *rimosa* Ach. V: 526
„ „ var. *sordida* Fr. V: 528
„ „ var. *subcarnea* Fr. V: 549
„ „ var. *Swartzii* Sprgl. V: 533
„ glaucopis Wain. VI: 137
„ *glaucorufa* Mart. V: 478
„ *Glaziovii* Müll. Arg. VI: 158
„ glomellifera Nyl. VI: 92
„ „ f. anerythrophora Harm. VI: 93
„ „ f. erythrophora Harm. VI: 93
„ „ var. grisea And. VI: 93
„ „ f. *isidiotyla* Mig. VI: 94
„ „ f. pruinosa And. VI: 93
„ *glomerulifera* Ach. III: 295
„ „ var. *leptodermatina* Wallr. III: 295
„ „ var. *pachydermatina* Wallr. III: 295/96
„ *Goebelii* Zenk. VI: 163
„ *gossypina* Mont. II: 574
„ „ var. *biatorina* Mont. II: 573
„ „ var. *filamentosa* Mont. II: 579
„ gracilenta Wain. VI: 167
„ gracilescens Wain. VI: 167
„ „ var. angolensis Wain. VI: 168
„ „ f. obscurella Wain. VI: 167
„ *gracilis* Müll. Arg. VI: 167
„ „ Wain. VI: 162
„ granatensis Nyl. VI: 168
„ *granatina* Fr. V: 463
„ *granosa* Steud. III: 63
„ „ var. *granulosa* Schaer. III: 80

Parmelia granosa var. *incisa* Schaer. III: 80
„ „ var. *vulgaris* Schaer. III: 63
„ *granulifera* Ach. VII: 724
„ granulosa Lynge VIII: 560
„ *granulosa* Mart. III: 772
„ „ Wain. VI: 61
„ Grayana Hue VI: 239
„ *grisea* Ach. VII: 619
„ „ f. *dealbata* Arn. VII: 621
„ „ f. *epigaea* Bagl. VII: 622
„ „ f. *farrea* Arn. VII: 620
„ „ var. *pityrea* Arn. VII: 625
„ *groenlandica* Arn. III: 424
„ groenlandica Lynge VII: 560
„ *grumosa* Ach. V: 386
„ *gypsacea* Fr. V: 622
„ *gyrosa* Mont. VII: 51
„ *habadiana* Gyeln. VIII: 553
„ *haemalea* Fr. II: 774
„ *haematomma* Ach. V: 760
„ „ var. *callosyne* Fr. V: 764
„ „ var. *coccinea* Fr. V: 761
„ „ var. *leiphaemia* Fr. V: 763
„ „ var. *leucoplaca* Wallr. V: 764
„ „ var. *ochroplaca* Wallr. V: 763
„ „ var. *porphyria* Fr. V: 764
„ „ var. *saxetana* Fr. V: 764
„ „ var. *Stonei* Fr. V: 762
„ *Hageni* Ach. V: 466
„ „ var. *lithophila* Wallr. V: 470
„ „ var. *syringea* Ach. V: 746
„ „ var. *xylophila* Wallr. V: 466
„ hakonensis A. Zahlbr. VI: 70
„ Halseyana Tuck. VI: 274
„ Hanningtoniana Müll. Arg. VI: 168
„ *helicopis* Fr. V: 471
„ *herbacea* Ach. III: 303
„ „ var. *reticulata* Flk. III: 305
„ Herreana A. Zahlbr. VI: 239
„ Herrei A. Zahlbr. VI: 168
„ heteroloba A. Zahlbr. VI: 168
„ Hieronymii Lynge VI: 168
„ Hildebrandtii Krph. VI: 239
„ „ var. ciliata Müll. Arg. VI: 239
„ „ var. nuda Müll. Arg. VI: 239
„ „ var. sorediosa Müll. Arg. VI: 240
„ „ var. subcetraria Jatta VI: 240
„ himalayensis Nyl. VI: 138
„ *hispida* Heug. VII: 630
„ *hispidula* Ach. VI: 172; VII: 680
„ *Holleana* Mont. et v. d. B. II: 580
„ *holophaea* Mont. V: 795
„ *homalea* Sprgl. VI: 491
„ *homaliza* Schaer. III: 620
„ homalotera Hue VI: 168
„ *homochroa* var. *leptophylla* Wallr. VII: 686
„ „ var. *platyphyllina* Wallr. VII: 592
„ „ m. *tubulosa* Wallr. VII: 629
Parmelia homogenes Nyl. VI: 168; VIII: 560
„ „ var. vestita A. Zahlbr. VIII: 560
„ homotoma Nyl. VI: 168
„ „ f. incisocrenata Wain. VI: 168
„ „ f. subcervicornis Wain. VI: 169
„ *Hookeri* Fr. VII: 532
„ „ Sprgl. III: 243
„ „ Tayl. VI: 213
„ *horrescens* Tayl. VI: 205
„ hospitans Müll. Arg. VI: 33
„ hottentotta Ach. VI: 272
„ „ var. diachrosta Strtn. VI: 273
„ „ var. pachythalla Nyl. VI: 273
„ „ var. phalacra A. Zahlbr. VI: 273
„ Hueana Gyeln. VIII: 560
„ *Humboldtiana* Sprgl. VI: 167
„ *humilis* Arn. VII: 610
„ hunanensis A. Zahlbr. VIII: 560
„ *hybrida* Röhl. VII: 699
„ *hydrochara* Ach. III: 115
„ *hyperopta* Ach. VI: 17
„ *hypnorum* Ach. III: 270
„ „ var. *deaurata* Schaer. III: 272
„ „ var. *paleacea* Schaer. III: 268
„ hypocraea Wain. VI: 169
„ hypoleia Nyl. VI: 138
„ „ var. crenata Nyl. VI: 137
„ „ var. tenuifida Nyl. VI: 138
„ hypoleioides Vain. VIII: 560
„ *hypoleuca* Hue VI: 278
„ „ Mühlbg. VII: 725
„ „ Müll. Arg. VI: 222
„ „ f. *coralloidea* Müll. Arg. VI: 222; VIII: 562
„ „ Wain. VI: 173
„ „ var. *sorediifera* Jatta VII: 727
„ hypoleucina Stnr. VI: 33
„ hypoleucites Nyl. VI: 169
„ *hypoleucoides* Hue VI: 278
„ hypomilta Fée VI: 240
„ hypomiltoides Wain. VI: 240
„ hypopsila Müll. Arg. VI: 240
„ hyporysalea Vain. VI: 240
„ „ var. cinerascens Vain. VI: 240
„ „ var. Menyhártii A. Zahlbr. VI: 244
„ *hypothrix* Linds. VI: 159
„ *hypotrachyna* Nyl. VI: 278
„ *hypotropa* Nyl. VI: 235
„ hypotropa Nyl. VI: 33
„ „ f. balteata Nyl. VI: 33
„ „ var. *imperialis* Hue VI: 236
„ „ f. *parmata* Nyl. VI: 236
„ „ var. *sorediata* Müll. Arg. VI: 236
„ hypotropodes Nyl. VI: 33
„ hypotropoides Nyl. VI: 240
„ *hypotrypanea* Nyl. VI: 52
„ *hypotrypodes* Nyl. VI: 34
„ hypoxantha Müll. Arg. VI: 70
„ „ var. major Müll. Arg. VI: 70

Parmelia hysgina Wahlbg. V: 102
„ hystrix Mey. VI: 274
„ *jamaicensis* Sprgl. VI: 582
„ jamaicensis Wain. VI: 169
„ *japonica* Tuck. VI: 278
„ *javanica* Mont. et v. d. B. V: 473
„ Jelineckii Krph. VI: 138
„ Jinretlenii Gyeln. VIII: 560
„ imbricatula A. Zahlbr. VI: 169; VIII: 560
„ *imitatrix* Tayl. VI: 104
„ „ var. *subprolixa* Müll. Arg. VI: 107
„ immiscens Nyl. VI: 240
„ imperforata A. Zahlbr. VI: 241
„ implexa Strtn. VI: 273
„ *impolita* Ach. II: 55, 56
„ „ Fr. V: 781
„ „ b. *biformis* Torss. II: 15
„ „ b. „ * *decolorans* Torss. II: 57
„ „ b. „ * *pruinata* Torss. II: 56
„ „ var. *decolorans* Sprgl. II: 56
„ *inactiva* Vain. VI: 269
„ *inaequalis* Tayl. VI: 276
„ *incisa* Fr. V: 647; VII: 596
„ „ Tayl. VI: 132
„ *incolorata* Flk. III: 766
„ „ Lett. VI: 87
„ *inconspicua* Sprgl. VII: 275
„ incurva Fr. VI: 138; VIII: 560
„ „ f. annularis And. VI: 140
„ „ f. laxata Harm. VI: 140
„ „ f. ochromatica Fw. VI: 140
„ „ var. radians Hillm. VI: 140
„ *indica* Sprgl. VI: 493
„ infumata Nyl. VI: 93; VIII: 560
„ *insensitiva* And. VI: 180
„ insignata Stzbgr. VI: 169
„ insinuans Nyl. VI: 169
„ *insinuata* Hue VI: 169
„ insinuata Nyl. VI: 169
„ insinuatula A. Zahlbr. VI: 169
„ *integrata* var. *Gaudichaudii* Trevis. VII: 638
„ intensa Nyl. VI: 71
„ „ f. albida A. Zahlbr. VI: 71
„ „ f. scobicina A. Zahlbr. VI: 71
„ intercalanda Wain. VI: 169
„ internexa Nyl. VI: 170
„ „ f. meiosperma Hue VI: 170
„ interrupta Stzbgr. VI: 140
„ intertexta Mont. et v. d. Bosch. VI: 140
„ *intestiniformis* Ach. VI: 31
„ „ Schaer. III: 107
„ „ f. *atrofuscescens* Wain. VI: 31
„ „ var. *encausta* Wain. VI: 30
„ „ f. *textilis* Wain. VI: 32
„ *intricata* Ach. V: 475
„ „ Jatta VII: 728
„ „ var. *livida* Wallr. V: 483
Parmelia intricata var. *straminea* Wallr. V: 475
„ *intumescens* Rebt. V: 478
„ *involucrata* Mey. VII: 717
„ Joannis Simae Gyeln. VIII: 561
„ „ var. coloradoënsis Gyeln. VIII: 561
„ irrugans Nyl. VI: 170
„ *isabellina* Krph. VI: 155, 219
„ isidiata Gyeln. VIII: 561
„ „ var. adventiva Gyeln. VIII: 561
„ „ var. *albula* Gyeln. VIII: 553
„ „ var. isidiosa Gyeln. VIII: 561
„ „ var. „ f. lacinulata Gyeln. VIII: 561
„ isidiigera Wain. VI: 141
„ isidiocera Nyl. VI: 170
„ isidioclada Vain. VI: 170
„ *isidiophora* Sandst. VI: 68
„ isidiophora A. Zahlbr. VI: 170
„ isidiotyla Nyl. VI: 94
„ „ f. *isidiuscens* Nyl. VI: 82, 94
„ „ f. *subfuliginosa* Oliv. VI: 83
„ isidiza Nyl. VI: 170
„ „ var. domingensis Wain. VI: 170
„ *islandica* Hepp VI: 330
„ „ var. *innocua* Wallr. VI: 334
„ „ var. *tentaculata* Wallr. VI: 336
„ Itatiayae A. Zahlbr. VI: 170
„ *jubata* Ach. VI: 392
„ „ var. *bicolor* Schaer. VI: 378
„ „ var. *cana* Schaer. VI: 388
„ „ var. *capillaris* Ach. VI: 388
„ „ var. *chalybeiformis* Ach. VI: 381
„ „ var. *dendrophila* Wallr. VI: 404
„ „ var. *leucochroa* f. *bryophila* Wallr. VI: 347
„ „ var. *implexa* Ach. VI: 385
„ „ * *Lichen bicolor* Sprgl. VI: 378
„ „ var. *phaeotropa* f. *dendrophila* Wallr. VI: 393
„ „ var. „ f. *geophila* Wallr. VI: 382
„ „ var. *prolixa* Schaer. VI: 394
„ *juniperina* Hepp VI: 304
„ „ var. *australis* Wallr. VI: 312
„ „ var. *borealis* Wallr. VI: 304
„ Junodii Stnr. VI: 170
„ kamerunensis Stnr. VI: 71
„ kerguelensis F. Wils. VI: 171
„ Kernstockii Lynge et A. Zahlbr. VI: 141
„ Kilauae A. Zahlbr. VI: 141
„ Körösi-Csomae Gyeln. VIII: 561
„ *labiata* Fingh. III: 68
„ *lacera* Ach. III: 137
„ „ var. *atelea* Ach. III: 140
„ „ var. *bolacina* Ach. III: 183
„ „ var. *fimbriata* Ach. III: 140
„ „ var. *pulvinata* Ach. III: 142
„ *laceratula* Nyl. VI: 214

Parmelia laceratula var. *minor* Shirl. VI: 214
„ „ f. *phricodes* Strtn. VI: 198
„ laciniatula A. Zahlbr. VI: 94; VIII: 561
„ „ f. exilis Erichs. VIII: 561
„ *lactucaefolia* Pers. III: 352
„ *laetevirens* Rosd. VI: 90
„ „ Schaer. III: 304
„ „ var. *herbacea* Schaer. III: 305
„ „ var. *microphyllina* Schaer. III: 305
„ laevigata Ach. VI: 171; VIII: 561
„ „ var. *bifida* Eschw. VI: 252
„ „ var. *ceratina* Müll. Arg. VI: 172
„ „ var. *comparata* Boist. VI: 162
„ „ var. *concentrica* Cromb. VI: 195
„ „ f. *dissecta* Oliv. VI: 165
„ „ f. esorediata A. Zahlbr. VI: 172
„ „ var. exsecta A. Zahlbr. VI: 172
„ „ var. florida Ceng.-Samb. VI: 172; VIII: 561
„ „ var. *gracilis* Müll. Arg. VI: 162, 167
„ „ var. „ f. *furfuracea* Müll. Arg. VI: 162
„ „ f. hispidula Oliv. VI: 172
„ „ var. *hypothrix* Boist. VI: 159
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VI: 165
„ „ var. obscurata Müll. Arg. VI: 173
„ „ var. pustulata H. des Abb. VIII: 561
„ „ var. *revoluta* Nyl. VI: 194
„ „ var. *rugosa* Leight. VI: 196
„ „ var. *sinuosa* Nyl. VI: 212
„ „ f. sorediosa Parr. VI: 172
„ „ var. *subsinuosa* Leight. VI: 195
„ „ var. *xanthomyela* Boist. VI: 166
„ laevigatula Nyl. VI: 173
„ *laevigatula* Parr. VI: 95
„ laevior Nyl. VI: 173
„ „ f. denigrata Hue VI: 173
„ „ f. microphyllina Hue VI: 173
„ *Lagascae* Sprgl. V: 627
„ *Lamarckii* Schaer. V: 627
„ *lamelligera* Tayl. VII: 719
„ *lanata* Wallr. VI: 109
„ „ * *minuscula* Nyl. VI: 95
„ „ f. *nitida* Th. Fr. VI: 111
„ „ f. *opaca* Th. Fr. VI: 111
„ „ var. *reticulata* Cromb. VI: 111
„ „ var. *subciliata* Nyl. VI: 111
„ „ f. *tenuissima* Th. Fr. VI: 111
„ Långii Lynge VI: 241
„ *lanuginosa* Ach. II: 576
„ „ var. *granulosa* Tuck. II: 577
„ „ var. „ * *leprosobyssina* Tuck. II: 578
„ latiloba Rich. VI: 274
„ latissima Fée VI: 241
Parmelia latissima Krph. VI: 264
„ „ Nyl. VI: 246
„ „ var. corniculata Krph. VI: 241
„ „ var. „ f. microcarpa Lynge VI: 242
„ „ f. *cristifera* Hue VI: 237
„ „ var. *eciliata* Nyl. VI: 238
„ „ var. glaberrima Wain. VI: 242
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 241
„ „ var. minima Lynge VI: 242
„ „ f. *sorediata* Krph. VI: 264
„ „ var. sorediata Nyl. VI: 242
„ „ f. *subrugata* Nyl. VI: 267
„ lecanoracea Müll. Arg. VI: 173
„ Lechleri Müll. Arg. VI: 141
„ *leiocarpa* Tayl. VI: 197
„ *lentigera* Ach. V: 629
„ *leonora* Sprgl. VI: 125
„ „ var. *multifida* Fw. VI: 125
„ „ var. *platyphylla* Mass. VI: 125
„ *lepadina* Fr. III: 539; VIII: 346
„ „ Hornem. II: 623
„ *lepidora* Ach. III: 271
„ *lepraeformis* Sprgl. VII: 588
„ *leptalea* Ach. VII: 633
„ leptascea Stnr. et A. Zahlbr. VI: 173
„ leptophylla Müll. Arg. VI: 173
„ *leucobates* Nyl. VI: 278
„ *leucobatoides* Nyl. VI: 278
„ *leucochlora* Mont. IV: 54
„ leucochlora Tuck. VI: 141
„ *leucolepis* Wallr. III: 243
„ *leucomela* Ach. VII: 730
„ „ var. *angustifolia* Mey. et Fw. VII: 732
„ „ var. „ f. *multifida* Mey. et Fw. VII: 733
„ „ var. *latifolia* Mey. et Fw. VII: 729
„ „ var. „ Jatta VII: 733
„ „ var. „ f. *curta* Mey. et Fw. VII: 730
„ „ var. *sorediosa* Jatta VII: 733
„ leucopis Müll. Arg. VI: 173
„ leucotyliza Nyl. VI: 173
„ leucosemotheta Hue VI: 242
„ „ f. isidiata Hue VI: 242
„ leucorhiza Wain. VI: 173
„ *leucothrix* Tayl. VII: 584
„ leucotyliza Nyl. VI: 173
„ leucoxantha Müll. Arg. VI: 242
„ lichinoidea Nyl. VI: 95
„ *limaeformis* Tayl. VI: 60
„ limbata Laur. VI: 141
„ „ var. endococcinea Müll. Arg. VI: 141; VIII: 561
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VI: 120
„ Lindemannii Lynge VI: 242
„ *linearis* Ach. VI: 498
„ *linita* Schaer. III: 306
„ *lithotea* Röhl. VII: 643

Parmelia lithotea f. *sciastra* Arn. VII: 645
„ „ f. *sciastrella* Arn. VII: 652
„ „ f. *tribacella* Arn. VII: 693
„ livida Tayl. VI: 174
„ *lividofusca* Sprgl. III: 69/70
„ *lividorufa* Mey. et Fw. III: 287
„ lividotessellata Hue VI: 242
„ „ f. ablephara Hue VI: 242
„ lobarina A. Zahlbr. VI: 242
„ lobulascens Stnr. VI: 242
„ *lobulata* Hepp VII: 242/43
„ locarnensis Zopf VI: 95
„ longiconida Lynge VI: 174
„ lophyrea Ach. VI: 34
„ Lorentzii Krph. VI: 174
„ „ var. lobulata Krph. VI: 174
„ loxodes Nyl. VI: 141; VIII: 561
„ „ var. *digitulata* Oliv. VI: 136
„ *Ludwigii* Sprgl. V: 457
„ lugubris Mey. VI: 274
„ „ Pers. VI: 243
„ „ f. tenuis Bitt. VI: 243
„ *lundensis* Fr. V: 328
„ *lusitana* Nyl. VI: 133
„ „ var. *decipiens* Wain. VI: 131
„ *lutea* Ach. VII: 104
„ luteola A. Zahlbr. VI: 174
„ luteonotata Stnr. VI: 174
„ *lutescens* Flk. V: 766
„ Lyngeana A. Zahlbr. VI: 243
„ *maciformis* Del. VI: 499
„ Macleyana Müll. Arg. VI: 243
„ *macrocarpa* Pers. VI: 260
„ macrocarpoides Wain. VI: 174
„ „ f. phyllophora Hue VI: 174
„ „ f. subcomparata Wain. VI: 174
„ madagascariensis Wain. VI: 174
„ *madreporiformis* Sprgl. VI: 370
„ *Magara* Ky. VII: 646
„ magna Lynge VI: 243
„ Majoris Wain. VI: 174
„ malaccensis Nyl. VI: 142
„ „ var. laeteflavens Wain. VI: 142
„ Malmei Lynge VI: 175
„ *mamillata* Tayl. VII: 716
„ manilensis Wain. VI: 175
„ margaritata Hue VI: 243
„ marginalis Lynge VI: 175
„ *marginella* Ach. III: 144
„ *mariana* Fr. III: 246
„ *marina* Arn. VII: 646
„ *maritima* Sprgl. V: 714
„ marmariza Nyl. VI: 175
„ „ var. physcioides A. Zahlbr. VI: 175
„ *marmorea* Ach. I: 62
„ martinicana Nyl. VI: 243
„ Massartii Hue VI: 175
„ *mastrucata* Fr. V: 330
„ „ var. *melanochlora* Fr. VII: 530
Parmelia maura Pers. VI: 251
„ *mauriensis* Hue VI: 266
„ *mauritiana* Gyeln. VIII: 555
„ maxima Hue VI: 243
„ *mazarina* Sprgl. V: 261
„ *megaleia* Nyl. VI: 316
„ meiophora Nyl. VI: 175
„ meizospora Nyl. VI: 175
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VI: 151
„ *melaena* Ach. III: 88
„ „ Hepp III: 89
„ „ var. *gyrosa* Ach. III: 90
„ „ var. *marginalis* Ach. III: 93
„ *melaloma* Ach. V: 616
„ *melanaspis* Ach. V: 632
„ „ var. *alphoplaca* Fr. V: 606
„ melancholica Stnr. et Zahlbr. VI: 95
„ *melanimon* Sprgl. VII: 643
„ *melanoleuca* Zenk. VI: 251
„ *melanothrix* Fw. VII: 704
„ melanothrix Wain. VI: 243; VIII: 561
„ „ var. argentina Wain. VI: 244
„ „ var. lacinulata Müll. Arg. VI: 244
„ „ f. microspora Lynge VI: 244
„ „ f. regressa Wain. VI: 244
„ *melanotricha* Mont. et v. d. B. VII: 680
„ *melaxantha* Sprgl. VI: 602
„ membranacea Pers. VI: 274
„ *membranacea* Schaer. III: 289
„ „ var. *cochleata* Schaer. III: 158
„ „ var. *cyanescens* Schaer. III: 129
„ Menyhártii Stnr. VI: 244
„ *Menziesii* Ach. III: 178
„ *Merrillii* Lynge VI: 243
„ Merrillii Wain. VI: 244
„ mesogenes Nyl. VI: 244
„ mesotropa Müll. Arg. VI: 244; VIII: 561
„ „ var. compactior A. Zahlbr. VIII: 562
„ „ f. sorediosa Müll. Arg. VI: 244; VIII: 562
„ mexicana Gyeln. VIII: 562
„ Meyeri A. Zahlbr. VI: 34
„ *micans* Eschw. VI: 275
„ Michauxiana A. Zahlbr. VI: 244
„ *Michauxii* Ach. VI: 277
„ michoacanensis B. de Lesd. VI: 34
„ microblasta Wain. VI: 175
„ *microcarpa* Clem. V: 674
„ *microphylla* Fr. III: 214
„ „ f. *symphycarpea* Fr. III: 217
„ microspora Müll. Arg. VI: 176
„ microsticta Müll. Arg. VI: 245
„ „ f. coralloidea Müll. Arg. VI: 245
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. VI: 245
„ „ var. riograndensis Lynge VI: 245
„ *microthelia* Ach. VII: 76

Parmelia miculata Sprgl. V: 486
„ *Milleniana* Strtn. VI: 166
„ *miltina* DR. et Mont. V: 652
„ *milvina* Wahlbg. VII: 529
„ minarum Wain. VI: 176
„ *miniata* Ach. VII: 256
„ „ var. *obliterata* Ach. VII: 258
„ minima Lynge VI: 142
„ *minor* Fée VII: 647
„ minuscula Nyl. VI: 95; VIII: 562
„ „ f. aperta Lynge et Schol. VIII: 562
„ „ f. applanata Lynge et Schol. VIII: 562
„ „ f. crustacea Lynge et Schol. VIII: 562
„ „ f. luxurians Lynge et Schol. VIII: 562
„ „ f. minutissima Räsän. VI: 96
„ *minutissima* Schaer. III: 166
„ *Mitchellii* B. de Lesd. VI: 26
„ modesta Hue VI: 245
„ *Molkenboeri* Mont. et v. d. B. III: 247
„ *mollis* var. *divaricata* Schaer. VI: 351
„ „ var. *prostrata* Schaer. VI: 348
„ molliuscula Ach. VI: 71; VIII: 562
„ *molliuscula* Tuck. VI: 73
„ „ f. stenophylla Stein VI: 73
„ „ var. vagans Nyl. VI: 73; VIII: 562
„ „ var. „ f. desertorum Elenk. VI: 73
„ „ var. „ f. elegans A. Zahlbr. VI: 73
„ *mollusca* Ach. II: 525
„ *molybdina* Wahlbg. V: 102
„ „ var. *erautica* Fr. V: 103
„ „ var. *hysgina* Fr. V: 102
„ „ var. *microcyclos* Fr. V: 104
„ „ var. *viridescens* Fr. V: 104
„ molybdiza Nyl. VI: 176
„ monachorum A. Zahlbr. VIII: 562
„ *moniliformis* Bab. VI: 276
„ *Montagnei* Fr. V: 488
„ montevidensis Müll. Arg. VI: 142
„ moreliensis B. de Lesd. VI: 74
„ „ var. minor B. de Lesd. VI: 74
„ Mougeotii Schaer. VI: 142; VIII: 562
„ „ var. dealbata Mass. VI: 144
„ „ f. discreta Nyl. VI: 143
„ „ f. dispersa Cromb. VI: 143
„ „ var. obscurata Müll. Arg. VI: 144
„ *Mougeotina* Nyl. VI: 144
„ *Mühlenbergii* Sprgl. VI: 343
„ Mülleri Wain. VI: 176
„ *Mueller-Argoviensis* Gyeln. VIII: 557
„ *multifida* A. L. Sm. VI: 140
„ „ Schaer. III: 89
„ „ var. *complicata* Schaer. III: 91
„ „ var. *cristata* Schaer. III: 77
„ „ var. *jacobeaefolia* Schaer. III: 92
„ „ var. *marginalis* Schaer. III: 94

Parmelia multifida var. *polycarpon* Schaer. III: 44
„ „ var. *undulata* Schaer. III: 89/90
„ *multipuncta* Ach. V: 286
„ multispora Schneid. VI: 176
„ mundata Nyl. VI: 34
„ „ var. pulverata Nyl. VI: 35
„ „ f. sorediosa Bitt. VI: 35
„ *muralis* var. *albopulverulenta* Schaer. V: 638
„ „ var. *diffracta* Schaer. V: 640
„ „ var. *dispersoareolata* Schaer. V: 620
„ „ var. *galactina* Schaer. V: 366
„ „ var. *ochroleuca* Schaer. V: 636
„ „ var. *pulvinata* Schaer. V: 655
„ *murorum* Ach. VII: 249
„ „ var. *aurella* Ach. V: 790
„ „ var. *callopisma* Fr. VII: 221
„ „ f. *candelaris* Mont. VII: 759
„ „ var. *chlorina* Fr. VII: 253
„ „ var. *cirrochroa* Schaer. VII: 224
„ „ f. *citrina* Fr. VII: 105
„ „ var. *crenulata* Fr. V: 812
„ „ var. *flavescens* Wallr. VII: 251
„ „ var. *incrustans* Fr. VII: 105
„ „ var. *lobulata* Fr. VII: 243
„ „ var. *miniata* Fr. VII: 256
„ „ var. „ f. *obliterata* Torss. VII: 258
„ „ var. *obliterata* Fr. VII: 258
„ „ var. *steropea* Ach. VII: 266
„ *muscicola* Ach. II: 760
„ *muscigena* Ach. VII: 648
„ „ var. *farrea* Arn. VII: 620
„ „ var. *lenta* Ach. VII: 649
„ „ var. *squarrosa* Ach. VII: 650
„ *muscorum* Fr. III: 263
„ „ Horn. III: 264
„ „ var. *lepidiota* Fr. III: 211
„ *mutabilis* Tayl. VI: 138
„ „ Trevis. V: 334
„ mutata Wain. VI: 176
„ „ f. decorata Hue VI: 176
„ *myochroa* var. *conglomerata* Schaer. III: 177
„ „ var. *imbricata* Schaer. III: 181
„ „ var. *saturnina* Schaer. III: 180
„ „ var. *tomentosa* Schaer. III: 180
„ *Myrini* Fr. V: 334
„ *myriococca* Ach. III: 18
„ myriotrema Müll. Arg. VI: 35
„ namaënsis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 96
„ natalensis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 245
„ negata Nyl. VI: 245
„ neirobiensis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 245
„ neocaledonica Nyl. VI: 246
„ neohollandica Nyl. VI: 176
„ neozelandica A. Zahlbr. VI: 53

Parmelia nepalensis Tayl. VI: 59
„ *nephaea* Fr. V: 489
„ Nicolai B. de Lesd. VI: 35
„ *nicrocincta* Mont. III: 218
„ *nigra* Mart. III: 231
„ „ Wain. VI: 47
„ *nigrescens* Ach. III: 54
„ „ Strtn. VI: 53
„ „ var. *conglomerata* Schaer. III: 37
„ „ var. *fascicularis* Schaer. III: 37
„ „ var. *microphylla* Schaer. III: 118
„ „ var. *thysanea* Schaer. III: 48
„ „ var. *vespertilio* Schaer. III: 50
„ *nigrocincta* Mont. III: 218
„ nikkoensis A. Zahlbr. VI: 35
„ *nilgherrensis* Nyl. VI: 225
„ nilgherrensis Nyl. VI: 246
„ „ var. subciliaris Wain. VI: 246
„ *nimbosa* Fr. VII: 565
„ nipponica A. Zahlbr. VI: 246
„ nitens Müll. Arg. VI: 246
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 246
„ nitescens Strtn. VI: 246
„ *nitida* Clem. V: 673
„ *nivalis* Sprgl. VI: 341
„ *nodulosa* Duf. V: 79
„ Novae Hollandiae A. Zahlbr. VIII: 562
„ „ f. coralloidea A. Zahlbr. VIII: 562
„ *novella* Wain. VI: 158
„ *nuda* Gyeln. VIII: 559
„ „ var. *purpurireagens* Gyeln. VIII: 559
„ „ var. *Schleicheri* Gyeln. VIII: 559
„ Nylanderi Lynge VI: 246
„ *obliterata* Ach. VII: 258
„ *obscura* Fr. VII: 654
„ „ var. *adglutinata* Schaer. VII: 586
„ „ var. *adscendens* Fr. VII: 630
„ „ var. „ f. *fornicata* Fw. VII: 630
„ „ var. „ f. *nigricans* Fw. VII: 651
„ „ var. „ f. *virella* Fw. VII: 701
„ „ var. *aurella* Körb. VII: 657
„ „ var. *bryontha* Körb. VII: 665
„ „ var. *caesiella* Schaer. VII: 493
„ „ var. *chloantha* Fr. VII: 658
„ „ f. *ciliata* Heug. VII: 660
„ „ var. „ Schaer. VII: 660
„ „ var. *crustacea* Schaer. VII: 666
„ „ var. *cycloselis* Schaer. VII: 663
„ „ var. „ f. *ciliata* Schaer. VII: 660
„ „ var. „ f. *orbicularis* Arn. VII: 657
„ „ var. „ f. *saxicola* Arn. VII: 665
„ „ var. „ * *ulothrix* Körb. VII: 660
„ „ var. *endococcina* Anzi VII: 615
„ „ var. *leprosa* Schaer. VII: 701
„ „ var. *leptophylla* Wallr. VII: 659
„ „ var. *lithotea* Nyl. VII: 643
„ „ var. „ *calcarea* Arn. VII: 644
„ „ f. „ *lignicola* Arn. VII: 644
Parmelia obscura var. *muscicola* Körb. VII: 665
„ „ var. „ Schaer. VII: 664
„ „ var. *nigricans* Hazsl. VII: 652
„ „ var. „ Körb. VII: 651
„ „ var. *orbicularis* Eschw. VII: 656
„ „ var. „ f. *adglutinata* Körb. VII: 586/87
„ „ var. „ f. *chloantha* Körb. VII: 658
„ „ var. „ f. *cycloselis* Körb. VII: 663
„ „ var. „ 1. „ * *ulothrix* Körb. VII: 660
„ „ var. „ f. *leptophylla* Fw. VII: 586
„ „ var. „ f. *stenophylla* Fw. VII: 656
„ „ var. „ 1. „ f. *chloantha* Fw. VII: 658
„ „ var. „ 2. „ * *lithotea* Fw. VII: 643
„ „ var. „ 1. „ f. *muscicola* Fw. VII: 664,65
„ „ var. *platyphylla* Wallr. VII: 663
„ „ var. *pulvinata* Körb. VII: 587, 651
„ „ f. *sciastra* Jatta VII: 644
„ „ f. *sciastrella* Nyl. VII: 651
„ „ f. *setosa* Hazsl. VII: 680
„ „ var. *ulothrix* Fr. VII: 659
„ „ var. „ f. *ciliata* Torss. VII: 660
„ „ var. *virella* Schaer. VII: 701
„ „ var. „ f. *nigricans* Arn. VII: 652
„ „ var. „ f. *sorediifera* Arn. VII: 666
„ obscurascens A. Zahlbr. VI: 35; VIII: 562
„ „ f. verruculosa A. Zahlbr. VI: 36
„ *obscurata* Bitt. VI: 26
„ „ f. *glauca* And. VIII: 554
„ „ var. *vittatoides* And. VI: 26; VIII: 554
„ *obsessa* Ach. VI: 15
„ „ Mont. VII: 636
„ *obtusata* Sprgl. V: 242
„ *obversa* Strtn. VI: 144
„ *obvoluta* Ach. III: 357
„ *ocellata* Fr. II: 664
„ *ochracea* Fr. VII: 46
„ *ochrochlora* Ach. VII: 19
„ ochrococcinea A. Zahlbr. VIII: 562
„ *ochroleuca* Ach. VI: 402
„ „ Müll. Arg. VI: 146
„ „ Wain. VI: 146
„ ochroleuca Tayl. VI: 274
„ „ var. *crinalis* Schaer. VI: 404
„ „ var. *rigida* Schaer. VI: 402
„ „ var. *sarmentosa* Schaer. VI: 406
„ „ f. *sorediosa* Müll. Arg. VI: 146
„ ochrovestita A. Zahlbr. VI: 177
„ *ocrinaeta* Sprgl. V: 426/27
„ *oculata* Fr. V: 242
„ „ f. *obtusata* Torss. V: 242
„ odontata Hue VI: 246
„ *officinarum* var. *erecta* f. *cymatophora* Wallr. VI: 570

Parmelia officinarum var. *prolifera* Wallr. VI: 580
„ „ var. *propexa* Wallr. VI: 560
„ „ var. „ f. *prolifera* Wallr. VI: 555
„ *Ohionis* Lea VII: 640
„ oleagina Stzbgr. VI: 96
„ *olivacea* Ach. VI: 99
„ „ Trevis. VI: 91
„ olivacea Nyl. VI: 96; VIII: 563
„ „ var. *aquiloides* Linds. VI: 82
„ „ var. arenisaxicola Gyeln. VIII: 563
„ „ var. *aspidota* Ach. VI: 79/80
„ „ f. caesiopruinosa Lynge VI: 97
„ „ var. *cladodes* Wallr. VI: 116
„ „ var. *conspurcata* Dietr. VI: 81
„ „ var. corrugata Hue VI: 97
„ „ var. *corticola* Th. Fr. VI: 97
„ „ var. „ f. *aspidota* Th. Fr. VI: 80
„ „ var. „ f. *conspurcata* Schaer. VI: 81
„ „ var. „ f. *dendritica* Blombg. et Forss. VI: 106
„ „ var. „ a. *glabra* Schaer. VI: 90/91
„ „ var. *Delisei* Duby VI: 82
„ „ var. *dendritica* Leight. VI: 106
„ „ var. *exasperata* Nyl. VI: 84
„ „ subsp. „ f. *collematiformis* Boist. VI: 85
„ „ subsp. „ var. *isidiotyla* Boist. VI: 94
„ „ subsp. *exasperatula* Boist. VI: 86
„ „ subsp. „ var. *laciniatula* Boist. VI: 95
„ „ subsp. „ var. *laevigatula* Boist. VI: 95
„ „ var. *juliginosa* Duby VI: 88
„ „ var. „ f. *glabra* Blbg. et Forss. . VI: 91
„ „ var. „ f. *glabratula* Syd. VI: 92
„ „ var. „ f. *laetevirens* Blbg. et Forss. VI: 89
„ „ var. „ f. *subaurifera* Blbg. et Forss. VI: 118
„ „ var. „ f. *verruculifera* Syd. VI: 120
„ „ var. *furfuracea* Schaer. VI: 84
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. VI: 101
„ „ var. *glabra* Linds. VI: 91
„ „ subsp. „ f. *glabratula* Boist. VI: 92
„ „ var. „ f. *glomellifera* Syd. VI: 93
„ „ var. „ f. *subaurifera* Syd. VI: 118
„ „ var. *imbricata* Mass. VI: 91
„ „ f. integrata Grogn. VI: 97
„ „ var. intermedia Harm. VI: 97
„ „ var. *isidioides* Rabh. VI: 89
„ „ var. *isidiophora* Berd. VI: 89
„ „ var. *leucocheila* Mass. VI: 81
„ „ var. *multispora* Merr. VI: 176
„ „ var. *munda* Schaer. VI: 80

Parmelia olivacea subsp. *olivacea* Boist. VI: 97
„ „ var. „ Schaer. VI: 101
„ „ var. *panniformis* Nyl. VI: 102
„ „ var. *pannosa* Beltr. VI: 101
„ „ var. „ Trevis. VI: 88
„ „ var. *phyllodes* Wallr. VI: 101
„ „ var. polyspora Herre VI: 97
„ „ var. *prolixa* Ach. VI: 104
„ „ var. „ f. *exasperans* Blbg. et Forss. VI: 85
„ „ var. „ f. *exasperatula* Blbg. et Forss. VI: 86
„ „ var. „ f. *juliginosa* Th. Fr. VI: 88
„ „ var. „ f. *infumata* Blbg. et Forss. VI: 93
„ „ var. „ f. *isidiotyla* Blbg. et Forss. VI: 94
„ „ var. „ f. *panniformis* Th. Fr. VI: 102
„ „ var. *saxatilis* DNotrs. VI: 104
„ „ var. *saxicola* Rabh. VI: 94, 104
„ „ var. *sciastra* Fr. VII: 645
„ „ var. septentrionalis Lynge VI: 97
„ „ var. *Sprengelii* Flk. VI: 106
„ „ f. *subargentifera* Blbg. et Forss. VI: 81
„ „ var. *subaurifera* J. Rich. VI: 118
„ olivaria Th. Fr. VI: 246
„ „ f. *cetrarioides* Merr. VI: 234
„ „ var. esorediata A. Zahlbr. VI: 249
„ „ var. „ f. isidiophora A. Zahlbr. VI: 249
„ „ var. sorediata A. Zahlbr. VI: 249
„ *olivetorina* Sandst. VI: 69
„ „ f. *ericetorum* Migula VI: 68
„ „ f. *nuda* Mig. VI: 68
„ „ f. „ m. *candidula* And. VI: 66
„ „ f. *platyphylla* Mig. VI: 69
„ „ f. *scobicina* Mig. VI: 70
„ „ f. „ m. *platyphylla* And. VI: 69
„ „ var. *soralifera* Mig. VI: 70
„ *olivetorum* Nyl. VI: 247
„ „ f. *cetrarioides* Parr. VI: 234
„ „ var. *esorediata* Wain. VI: 249
„ „ var. *hyporysalea* Wain. VI: 240
„ „ var. *sorediata* Wain. VI: 249
„ omphalodes Ach. VI: 177; VIII: 563
„ „ var. alpestris Lamy VI: 180
„ „ f. caesia Dalla Torre et Sarnth. VI: 180; VIII: 563
„ „ f. caesiopruinosa Nyl. VI: 180
„ „ f. *cinereoalbida* H. Magn. VI: 183
„ „ var. *discordans* H. Magn. VIII: 558
„ „ var. fallax Oliv. VI: 181
„ „ var. *glomerulifera* Wheld. et Wils. VI: 183
„ „ f. insensitiva H. Magn. VI: 180
„ „ var. leucodes Nyl. VI: 181

Parmelia omphalodes var. panniformis Ach. VI: 181
„ „ var. „ f. brunnea A. Zahlbr. VI: 182
„ „ var. „ f. *caesiopruinosa* Boist. VI: 180
„ „ var. „ f. cinereoalbida A. Zahlbr. VI: 183
„ „ var. „ f. *fallax* Oliv. VI: 181
„ „ var. „ f. glomerulifera Cromb. VI: 183
„ „ var. „ f. *leucodes* Oliv. VI: 181
„ „ var. „ f. nigrescens A. Zahlbr. VI: 183
„ „ var. „ f. subconcentrica Cromb. VI: 183
„ „ f. pruinosa And. VI: 180
„ *ophioglossa* Tayl. VII: 733
„ *opuntiella* Hue VI: 278
„ opuntioides Müll. Arg. VI: 53
„ *oreina* Fr. VII: 563
„ „ var. *macropsis* Dietr. VII: 563
„ *orosthea* Fr. V: 494
„ osseoalba Vain. VI: 144
„ osseoalbida Lynge VI: 183
„ osteoleuca Nyl. VI: 144
„ *ostracoderma* Ach. V: 495
„ *ostreata* Fr. III: 887
„ „ var. *myrmecina* Torss. III: 888
„ Overeemii A. Zahlbr. VI: 249
„ Owaniana Strtn. VI: 273
„ pachyderma Hue VI: 74
„ pachysperma Hue VI: 183
„ *pachythalla* Sprgl. VI: 273
„ *paleacea* Fr. III: 267
„ *pallescens* Räs. VIII: 552
„ „ Rabent. V: 683
„ „ var. *parella* Fr. V: 689
„ „ var. *Turneri* Torss. V: 692
„ „ var. *tumidula* Torss. V: 691
„ „ var. *upsaliensis* Torss. V: 703
„ *pallida* var. *albella* Schaer. V: 499
„ „ var. *albescens* Wallr. V: 499
„ „ var. *angulosa* Schaer. V: 406
„ „ var. *carnea* Wallr. V: 406
„ „ var. *cinerella* Schaer. V: 501
„ „ var. *fuscella* Schaer. V: 746
„ *pallidiflava* Sprgl. V: 401
„ palmarum Lynge VI: 183
„ *palmata* Ach. III: 104
„ *palmatula* Sprgl. VII: 735
„ *palpebrata* Tayl. VII: 734
„ Pancheri Hue VI: 249
„ pannariiformis Wain. VI: 102
„ *panniformis* Röhl. VI: 182
„ „ Wain. VI: 102
„ *pannosa* Ach. II: 745
„ „ Sw. III: 219
„ *panyrga* Sprgl. V: 192
„ papulenta Harm. VI: 102

Parmelia papulosa Mont. VII: 734
„ „ Wain. VI: 86
„ „ f. *tremulicola* Räsän. VI: 86
„ *papyracea* Wallr. III: 428
„ „ var. *incomta* Wallr. III: 431
„ „ var. *leioplacina* Wallr. III: 428
„ „ var. *ulophylla* Wallr. III: 430
„ *papyrina* Fée VI: 213
„ paraguariensis Lynge VI: 249
„ *parasitica* Fée VI: 278
„ *parella* Ach. V: 687
„ „ var. *alboflavescens* Schaer. V: 676
„ „ var. *bryophila* Wallr. V: 703
„ „ f. *corticola* Dietr. V: 690
„ „ var. „ Schaer. V: 678
„ „ var. *lithophila* Wallr. V: 689
„ „ var. *pallescens* Ach. V: 683
„ „ var. *tartarea* Schaer. V: 697
„ „ var. „ f. *muscicola* Schaer. V: 699
„ „ var. „ f. *saxorum* Schaer. V: 701
„ „ var. *upsaliensis* Ach. V: 702
„ „ var. *variolosum* Wallr. V: 676
„ *parietina* Ach. VII: 291
„ „ var. *biatorina* Fr. VII: 300
„ „ var. *candelaria* Sprgl. VII: 280
„ „ var. *chlorina* Duby VII: 295
„ „ var. *citrina* Schaer. VII: 105
„ „ f. *citrinella* Fr. VII: 164
„ „ var. *concolor* Fr. VI: 6
„ „ var. *ectanea* Ach. VII: 301
„ „ var. *fibrillosa* Schaer. VII: 282
„ „ var. *foliacea* Tornab. VII: 303
„ „ var. „ Tuck. VII: 294
„ „ var. *fulva* Schaer. VII: 283
„ „ var. *granulata* Schaer. V: 812
„ „ var. *laciniosa* Duf. VI: 6; VII: 284
„ „ var. *leptophylla* Wallr. VII: 305
„ „ var. *lobulata* Fr. VII: 288
„ „ var. „ Schaer. VII: 243
„ „ var. *lychnea* Fr. VII: 279
„ „ var. *microphylla* f. *laciniosa* Körb. VI: 6
„ „ f. *nigrescens* Grogn. VII: 297
„ „ var. *platyphylla* Wallr. VII: 293
„ „ var. *polycarpa* Fr. VII: 304
„ „ var. „ f. *leptophylla* Cerw. VII: 305
„ „ f. *pulveracea* Grogn. VII: 297
„ „ var. *pulvinata* Hepp VII: 302
„ „ var. *pygmaea* Bory VII: 286
„ „ var. *rutilans* Fr. VII: 298
„ „ var. *stenophylla* Wallr. VI: 6; VII: 284
„ „ var. „ f. *candelaris* Körb. VII: 280
„ „ var. „ f. *pygmaea* Körb. VII: 286
„ „ var. *subcrustacea* Fr. VII: 306
„ „ var. „ f. *citrina* Körb. VII: 105
„ „ var. „ f. *nodulosa* Körb. VII: 297
„ „ var. „ f. *polycarpa* Körb. VII: 305
„ „ var. *substellata* Fr. VI: 8

Parmelia parietina var. *turgida* Schaer. VII: 303
„ „ var. *utophylla* Wallr. VII: 307
„ „ f. *viridilobata* Opiz VII: 298
„ „ var. *vulgaris* Schaer. VII: 293, 294
„ *parvifolia* Mont. IV: 399
„ „ var. *coralloides* Mont. IV: 399
„ *patinifera* Tayl. III: 308
„ paulensis A. Zahlbr. VI: 249
„ pectinatula A. Zahlbr. VIII: 563
„ pedicellata Stnr. VI: 249
„ „ var. subbullata Stnr. et A. Zahlbr. VI: 249
„ *peliocypha* Wahlbg. V: 81
„ *pellita* Ach. III: 285
„ *pelobotrya* Hepp V: 337
„ perfissa Stnr. et A. Zahlbr. VI: 183
„ perforata Ach. VI: 249; VIII: 563
„ *perforata* Fée VI: 235
„ „ S. Gray VI: 192
„ „ var. bifida A. Zahlbr. VI: 252
„ „ var. *cetrarioides* Mont. et v. d. B. VI: 316
„ „ var. *cetrata* Fr. VI: 160
„ „ var. ciliata Nyl. VI: 252; VIII: 563
„ „ var. *Claudelii* Harm. VI: 234
„ „ var. *corniculata* Krph. VI: 161
„ „ var. denticulata Linds. VI: 252
„ „ var. digitata Linds. VI: 252
„ „ var. *dissecta* Müll. Arg. VI: 252
„ „ var. *hypotropa* Tuck. VI: 236
„ „ var. *imperforata* Nyl. VI: 241
„ „ var. incrassata Wedd. VI: 252
„ „ f. integra Krph. VI: 252
„ „ f. isidoidea Krph. VI: 252
„ „ var. *melanoleuca* Mey. et Fw. VI: 270
„ „ var. *replicata* Mey. et Fw. VI: 161
„ „ f. sorediata Krph. VI: 252
„ „ var. ulophylla Mey. et Fw. VI: 253
„ *periclea* Ach. II: 561
„ perisidians Nyl. VI: 183
„ perisidiosa Nyl. VI: 144
„ perlata Ach. VI: 253
„ „ var. ceratophylla Mont. et v. d. B. VI: 258
„ „ var. *cetrarioides* Duby VI: 234
„ „ subsp. *cetrata* Boist. VI: 160
„ „ subsp. „ var. *ciliosa* Boist. VI: 160
„ „ subsp. „ var. *incrassata* Boist. VI: 252
„ „ var. ciliata Duby VI: 258
„ „ var. „ f. aspersa Müll. Arg. VI: 259
„ „ var. „ f. corallina Müll. Arg. VI: 259
„ „ var. „ f. sorediifera Müll. Arg. VI: 259

Parmelia perlata var. *cinchonarum* Fée VI: 261
„ „ f. *corallina* Stzbgr. VI: 259
„ „ var. *coralloidea* Mey. et Fw. VI: 268
„ „ var. *cristifera* Hellb. VI: 237
„ „ var. dissecta Nyl. VI: 259
„ „ var. dissectula Müll. Arg. VI: 260
„ „ var. *excrescens* Lamy VI: 184
„ „ var. flavogranulata Wain. VI: 260
„ „ f. innocua Wallr. VI: 257
„ „ var. „ f. *sorediata* Schaer. VI: 261
„ „ var. laciniata Nyl. VI: 260
„ „ var. *latissima* Mont. VI: 241
„ „ var. macrocarpa Müll. Arg. VI: 260
„ „ var. munda Harm. VI: 260
„ „ var. *nilgherrensis* Boist. VI: 225
„ „ f. *normalis* Oliv. VI: 257
„ „ var. *olivaria* Ach. VI: 247
„ „ var. „ f. *coralloidea* Müll. Arg. VI: 269
„ „ var. *olivetorum* Ach. VI: 247
„ „ var. „ f. *isidiophora* Krph. VI: 249
„ „ var. opaca Müll. Arg. VI: 260
„ „ var. *perforata* Koltz VI: 252
„ „ var. perfossa Krph. VI: 260
„ „ subsp. *perlata* Boist. VI: 257
„ „ subsp. „ f. *munda* Boist. VI: 260
„ „ f. pilosa Grogn. VI: 257
„ „ subsp. *pilosella* Boist. VI: 184
„ „ subsp. „ f. *excrescens* Boist. VI: 185
„ „ var. *platyloba* Müll. Arg. VI: 268
„ „ var. platysmoides Nyl. VI: 260
„ „ var. *praetervisa* Müll. Arg. VI: 268
„ „ var. *reticulata* Linds. VI: 192
„ „ f. revoluta A. Zahlbr. VI: 257
„ „ *β rubescens* Th. Fr. VI: 248
„ „ var. sorediata Schaer. VI: 260
„ „ var. „ subvar. *ciliata* Harm. VI: 259
„ „ f. sorediifera Oxn. VI: 258
„ „ f. *sorediifera* Stzbgr. VI: 259
„ „ var. subrevoluta Müll. Arg. VI: 261
„ „ var. *tentaculata* Wallr. VI: 259
„ „ subsp. *trichotera* Boist. VI: 221
„ „ subsp. „ f. *ciliata* Boist. VI: 259
„ „ subsp. „ f. *dissecta* Boist. VI: 260
„ „ subsp. „ f. *sorediata* Boist. VI: 261
„ „ var. *ulophylla* Wallr. VI: 247
„ „ var. *xanthina* Stzbgr. VI: 271
„ permutata Strtn. VI: 261
„ perplexa Stzbgr. VI: 144
„ perrugata Nyl. VI: 102; VIII: 563
„ „ var. minor A. Zahlbr. VI: 103
„ „ var. Petitmengenii Harm. VI: 103
„ perspersa Stzbgr. VI: 144

Parmelia persulphurata Nyl. VI: 261; VIII: 563
„ pertransita Strtn. VI: 53
„ „ var. phaeocarpa Müll. Arg. VI: 53
„ pertusa Schaer. VI: 53
„ „ var. albida Müll. Arg. VI: 56
„ „ var. coskinodes Wils. VI: 56
„ „ var. montana Wils. VI: 56
„ „ var. pertusa Nyl. VI: 56
„ „ var. sorediobola Nyl. VI: 56
„ „ f. subimpertusa Nyl. VI: 56
„ „ f. ventricosa Hue VI: 56
„ peruviana Nyl. VI: 183
„ petrophila Vain. VI: 183
„ petropoliensis A. Zahlbr. VI: 261
„ *pezizoidea* Hornem. III: 249
„ *pezizoides* Mart. III: 252
„ *phaeophana* Strtn. VI: 125
„ „ var. *stenotera* Strtn. VI: 138
„ *pholidota* Bab. III: 239
„ „ Mont. III: 274
„ *phyllocarpa* Meyer III: 298
„ „ Pers. VII: 738
„ physcioidea Nyl. VI: 184
„ physodes Ach. VI: 36; VIII: 563
„ „ f. ampullacea Boist. VI: 42
„ „ var. arenicola B. de Lesd. VI: 44
„ „ var. *austerodes* Oliv. VI: 36
„ „ var. *diatrypa* Duby VI: 55
„ „ f. *cassidiformis* Wereit. VI: 45
„ „ var. compacta Müll. Arg. VI: 44
„ „ f. corallina Erichs. VIII: 563
„ „ f. deserti Hue VI: 42
„ „ var. *discreta* Leight. VI: 25/26
„ „ f. elegans Mereschk. VI: 42
„ „ var. *encausta* Fr. VI: 29
„ „ var. „ f. *intestiniformis* Torss. VI: 31
„ „ var. *enteromorpha* Tuck. VI: 32
„ „ var. „ f. *rugosa* Merr. VI: 33
„ „ var. *farinacea* Lynge VI: 27
„ „ var. *foliacea* Hornem. VI: 41
„ „ f. foraminifera Wereit. VI: 42
„ „ var. fulvescens Harm. VI: 44
„ „ var. glaucoides Gyeln. VI: 44
„ „ f. gracilis Hilitz. VI: 42
„ „ var. granulata Boist. VI: 44
„ „ f. granulosa Harm. VI: 42
„ „ var. *hypotropodes* Harm. VI: 34
„ „ var. inflata Ceng.-Samb. VI: 44; VIII: 563
„ „ f. isidiosa And. VI: 43
„ „ var. labrosa Ach. VI: 44
„ „ f. „ m. *minor* And. VI: 43
„ „ var. „ f. subtubulosa And. VI: 45
„ „ f. latior Gyeln. VIII: 563
„ „ f. leptophyllina A. Zahlbr. VI: 43
„ „ var. leucina Müll. Arg. VI: 45
„ „ f. luxurians Boist. VI: 43
„ „ f. maculans Oliv. VI: 43

Parmelia physodes var. mesotropa Müll. Arg. VI: 46
„ „ f. minor Hilitz. VI: 43
„ „ var. *multipuncta* Dietr. VI: 47
„ „ var. *mundata* Müll. Arg. VI: 35
„ „ f. neosorediosa Gyeln. VIII: 563
„ „ f. nigromaculata Lett. VI: 43
„ „ f. nigrovittata Mont. VI: 43
„ „ var. *obscurata* Ach. VI: 26, 35
„ „ f. papillosa Erichs. VIII: 563
„ „ f. paupercula Johns. VI: 43
„ „ var. *placorhodioides* Müll. Arg. VI: 26
„ „ var. platyphylla Ach. VI: 46
„ „ var. „ f. fuscescens Cromb. VI: 46
„ „ var. „ f. pinnata And. VI: 46
„ „ var. „ f. *stenophylloides* Oliv. VI: 47
„ „ f. platyphyllina A. Zahlbr. VI: 43
„ „ var. *pulverata* Müll. Arg. VI: 35, 48
„ „ var. *recurva* Leight. VI: 45
„ „ f. rufescens A. Zahlbr. VI: 43
„ „ var. rugosa Müll. Arg. VI: 46
„ „ var. soluta Müll. Arg. VI: 46
„ „ f. sorediata Kieff. VI: 43
„ „ f. stenophylla A. Zahlbr. VI: 43
„ „ var. stenophylloides Oliv. VI: 47
„ „ f. *stigmatea* And. VI: 47
„ „ f. subcrustacea A. Zahlbr. VI: 44
„ „ f. subisidioides Merr. VI: 44
„ „ var. sublugubris Müll. Arg. VI: 47
„ „ var. tenuis Müll. Arg. VI: 47
„ „ var. *terebrata* Torss. VI: 55
„ „ var. *tubulosa* Müll. Arg. VI: 48
„ „ f. „ Oliv. VI: 49
„ „ f. *typica* Wereit. VI: 45
„ „ f. viridis Wats. VIII: 563
„ „ var. *vittata* Ach. VI: 50
„ „ var. „ f. *hypotropodes* Oliv. VI: 34
„ „ var. „ f. *lugubris* Wils. VI: 243
„ „ var. „ f. *obscurata* Harm. VI: 36
„ „ f. vittatoides Mereschk. VI: 44; VIII: 563
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. VI: 42
„ „ var. „ f. *ampullacea* Stein VI: 42
„ „ var. „ f. *cornuta* Harm. VI: 49
„ „ var. „ f. *granulosa* Harm. VI: 42
„ „ var. „ f. *labrosa* Stein VI: 45
„ „ var. „ f. *luxurians* Harm. VI: 43
„ „ var. „ f. *platyphylla* Harm. VI: 46
„ „ var. „ f. *sorediata* Harm. VI: 43
„ „ var. „ f. *tubulosa* Harm. VI: 49
„ *picta* Ach. VII: 583
„ „ Mont. VII: 681
„ „ var. *sorediata* Hepp VII: 581
„ pilosa Stzbgr. VI: 184
„ pilosella Hue VI: 184

Parmelia pilosella var. excrescens Hue VI: 184
„ piloselloides A. Zahlbr. VI: 261
„ *pilulifera* Mont. et v. d. B. V: 247
„ *pinastri* Somrft. VI: 312
„ *pinguiscula* Del. V: 729
„ *pinicola* Mart. VII: 393
„ pisacomensis Nyl. VI: 273
„ Pittieri Müll. Arg. VI: 185
„ *pityrea* Ach. VII: 624
„ „ var. *farrea* Fr. VII: 620
„ „ var. *grisea* Oliv. VII: 620
„ *placorhodioides* Nyl. VI: 26
„ *placorodia* Ach. VI: 14
„ platycarpa Strtn. VI: 261
„ *platyphylla* Röhl. VI: 46
„ platyphyllina Wain. VI: 262
„ platytrema Müll. Arg. VI: 57
„ *plicata* Pers. VI: 256
„ „ Sprgl. VI: 559
„ *plicatilis* Ach. III: 119
„ Plittii Gyeln. VIII: 564
„ *plocina* Ach. VI: 78; VII: 779
„ *plumbea* Ach. III: 220
„ „ var. *affinis* Tayl. III: 257
„ „ var. *cyanoloma* Schaer. III: 223
„ „ var. *microphylla* Tayl. III: 214
„ „ var. *myriocarpa* Torss. III: 223
„ „ var. *tumescens* Tayl. III: 259
„ „ var. *vetustior* Del Amo III: 222
„ plumbeata A. Zahlbr. VIII: 564
„ *plumosa* Tayl. VII: 583
„ pluriformis Nyl. VI: 185
„ „ var. chlorocarpa Müll. Arg. VI: 185
„ „ var. multifida Müll. Arg. VI: 185
„ *podocarpa* Bél. VII: 736
„ Pokornyi f. bulgarica Gyeln. VIII: 564
„ „ f. csepelensis Gyeln. VIII: 564
„ „ f. magyarica Gyeln. VIII: 564
„ „ var. *ryssolea* Mereschk. VI: 74
„ *poliophaea* Wahlbg. V: 510
„ *polita* Fr. VI: 73
„ *pollinaria* Ach. VI: 505
„ *polycarpa* Sprgl. VII: 304
„ „ Tayl. VI: 185
„ polycarpina A. Zahlbr. VI: 185
„ *polymorpha* Ach. VI: 510
„ „ var. *emplecta* Ach. VI: 511
„ „ var. *ligulata* Ach. IV: 497
„ „ var. *sphaerocarpa* Eschw. VI: 528
„ „ var. *strepsilis* Ach. VI: 521
„ „ var. *tinctoria* Ach. VI: 521
„ *polytropa* var. *alpigena* Schaer. V: 516
„ „ var. *campestris* f. *acrustacea* Schaer. V: 514
„ „ var. *intricata* Schaer. V: 475
„ „ var. *leucinata* Torss. V: 442

Parmelia polytropa var. *sordida* Torss. V: 517
„ „ var. *sulphurea* Schaer. V: 578
„ *populina* f. *ampullacea* Wallr. VI: 478
„ „ var. *prolifera* Wallr. VI: 478
„ „ var. *soreumatica* Wallr. VI: 505
„ portoalegrensis Lynge VI: 144
„ portugalica Gyeln. VIII: 564
„ praeperlata Nyl. VI: 262
„ praesignis Nyl. VI: 262
„ praesorediosa Nyl. VI: 262
„ *praetervisa* Müll. Arg. VI: 268
„ „ var. *flavicans* Müll. Arg. VI: 269
„ prasiochroa Mey. VI: 274
„ proboscidea Tayl. VI: 262
„ *proboscidea* Wain. VI: 270
„ „ var. *aspera* Müll. Arg. VI: 259
„ „ f. bulbulifera Hue VI: 262
„ „ var. *corallina* Müll. Arg. VI: 259
„ „ var. *dissectula* Müll. Arg. VI: 260
„ „ f. incrassata Lynge VI: 262
„ „ var. ornatula A. Zahlbr. VI: 263
„ „ var. sorediifera Müll. Arg. VI: 263
„ „ f. tenuis Lynge VI: 263
„ „ var. *xanthina* Müll. Arg. VI: 271
„ procera Stnr. et A. Zahlbr. VI: 263
„ prolixa Röhl. VI: 103; VIII: 563
„ „ var. applicata Stzbgr. VI: 106
„ „ var. *Baumgartneri* Oliv. VI: 80
„ „ f. corrugata Dalla Torre et Sarnth. VI: 105; VIII: 563
„ „ var. *Delisei* Nyl. VI: 82
„ „ var. „ f. *isidiascens* Cromb. VI: 82
„ „ f. dendritica Nyl. VI: 105
„ „ var. „ f. *perrugata* Boist. VI: 103
„ „ f. dissecta Hilitz. VI: 106; VIII: 563
„ „ var. *erythrocardia* Müll. Arg. VI: 83
„ „ var. *exasperans* Nyl. VI: 85
„ „ var. *fuliginosa* Nyl. VI: 88
„ „ var. „ subvar. *aterrima* Boist. VI: 88
„ „ var. „ subvar. *laetevirens* Boist. VI: 90
„ „ var. „ subvar. *verruculifera* Boist. VI: 120
„ „ var. *glomellifera* Nyl. VI: 93
„ „ var. Huei Boist. VI: 106
„ „ var. integra Gyeln. VIII: 564
„ „ var. *isidiotyla* Dalla Torre et Sarnth. VI: 94
„ „ var. maritima A. Zahlbr. VI: 107
„ „ var. *minor* Lamy VI: 103
„ „ var. *pannariiformis* Nyl. VI: 102
„ „ f. *panniformis* Nyl. VI: 102
„ „ var. perlata Samb. VI: 106
„ „ f. *perrugata* Harm. VI: 103

Parmelia prolixa var. *Pokornyi* A. Zahlbr. VI: 107; VIII: 563
„ „ var. rosea Lynge VI: 107
„ „ var. rugosa Gyeln. VIII: 564
„ „ subspec. *ryssolea* Elenk. VI: 74
„ „ var. „ f. *corrugata* And. VI: 105
„ „ var. *sorediata* Nyl. VI: 113
„ „ var. sorediosa Sandst. VI: 107
„ „ var. *subfuliginosa* Wedd. VI: 82
„ „ var. subprolixa A. Zahlbr. VI: 107
„ „ f. supramuscosa Gyeln. VIII: 564
„ prolixula Nyl. VI: 107
„ propagulifera Wain. VI: 74
„ *propinqua* Laur. VII: 603
„ „ Schaer. VII: 667
„ protoflavescens A. Zahlbr. VI: 263
„ protomatrae Gyeln. VIII: 564
„ „ f. angustifolia Gyeln. VIII: 564
„ „ f. crustaeformis Gyeln. VIII: 564
„ „ var. tenuior Gyeln. VIII: 564
„ *protorevoluta* Gyeln. VIII: 565
„ *protosorediata* Gyeln. VIII: 567
„ *protovirens* Gyeln. VIII: 569
„ *protuberans* Sprgl. II: 733
„ pruinata Müll. Arg. VI: 185
„ *pruinosa* Mont. V: 647
„ *prunastri* Ach. VI: 356
„ „ var. *platyphylla* Wallr. VI: 357
„ „ var. *retusa* Ach. VI: 360
„ pseudoalbula Gyeln. VIII: 564
„ *pseudocatharinensis* Gyeln. VIII: 555
„ *pseudocoralloidea* Gyeln. VIII: 562
„ *pseudocoronata* Gyeln. VIII: 557
„ pseudoflavescens A. Zahlbr. VI: 263
„ pseudoramigera Gyeln. VIII: 565
„ pseudorelicina Jatta VI: 144
„ *pseudorevoluta* Gyeln. VIII: 565
„ *pseudosorediosa* Gyeln. VIII: 566
„ *pseudotenuirima* Gyeln. VIII: 568
„ *pseudovirens* Gyeln. VIII: 569
„ *pubescens* Pers. III: 342
„ pubescens Wain. VI: 107
„ „ f. biformis Wain. VI: 111
„ „ var. congesta A. Zahlbr. VI: 111
„ „ f. ecrustacea Sav. VI: 111
„ „ var. *minuscula* Dalla Torre et Sarnth. VI: 96
„ „ f. nitida A. Zahlbr. VI: 111
„ „ f. opaca A. Zahlbr. VI: 111
„ „ var. reticulata A. L. Sm. VI: 111
„ „ f. tenuissima A. Zahlbr. VI: 111
„ *Puiggarii* Gyeln. VIII: 556
„ *pulchella* Clem. V: 674
„ „ var. *albinea* Schaer. VII: 598
„ „ var. *atrocinerea* Schaer. VII: 599
„ „ var. *caesia* Schaer. VII: 603
„ „ var. *dubia* Schaer. VII: 605
„ „ var. „ f. *major* Krph. VII: 605
„ „ var. „ f. *minor* Krph. VII: 605
„ „ var. *semipinnata* Schaer. VII: 632
Parmelia pulchra Ach. III: 157
„ pulchrilobata Bitt. VI: 47
„ *pulla* Ach. VI: 106
„ „ H. Magn. VI: 105
„ „ Somrft. VI: 25
„ „ var. *Delisei* H. Magn. VIII: 557
„ *pulmonacea* Ach. III: 312
„ *pulmonaria* Sprgl. III: 312
„ „ var. *leptophylla* Wallr. III: 316
„ *pulposa* Hepp III: 97
„ „ var. *crustacea* Schaer. III: 99
„ „ var. *diffractoareolata* Schaer. III: 98
„ „ var. *nuda* Schaer. III: 98
„ „ var. *prasina* Schaer. III: 104
„ *pulverulenta* Ach. VII: 670
„ „ var. *allochroa* Schaer. VII: 675
„ „ var. „ f. *incusa* Fw. VII: 675
„ „ var. *alutoria* Ach. VII: 699
„ „ var. *angustata* Ach. VII: 676
„ „ var. „ f. *muscigena* Fw. VII: 649
„ „ var. „ f. *venusta* Körb. VII: 698
„ „ var. *argyphaea* Ach. VII: 677
„ „ var. *detersa* Anzi VII: 623
„ „ var. *dimidiata* Arn. VII: 613
„ „ f. *epigaea* Jatta VII: 672
„ „ f. *farrea* Arn. VII: 620
„ „ var. *fornicata* Körb. VII: 629
„ „ var. *grisea* Schaer. VII: 620
„ „ var. „ f. *papulosa* Anzi VII: 617
„ „ var. *hybrida* Somrft. VII: 699
„ „ var. *leucoleiptes* Tuck. VII: 640
„ „ f. *lilacina* Arn. VII: 673
„ „ var. *muscigena* Sprgl. VII: 649
„ „ var. *pityrea* Sprgl. VII: 624
„ „ var. „ f. *alphiphora* Syd. VII: 621
„ „ f. *prolifera* Arn. VII: 673
„ „ var. *sorediantha* Jatta VII: 678
„ „ var. *tenella* Laur. VII: 678
„ „ var. *tenuata* Körb. VII: 624
„ „ f. *terrestris* Jatta VII: 672
„ „ var. *turgida* Schaer. VII: 674
„ „ var. *venusta* Genth VII: 697
„ „ var. „ f. *transfossa* Anzi VII: 699
„ „ var. *vulgaris* Körb. VII: 672
„ „ var. „ f. *polita* Fw. VII: 673
„ pulvinaris Gyeln. VIII: 565
„ „ var. hungarica Gyeln. VIII: 565
„ „ var. lacinulata Gyeln. VIII: 565
„ „ var. mediterranea Gyeln. VIII: 565
„ „ var. terricola Gyeln. VIII: 565
„ *pulvinata* Fée VI: 58
„ *punicea* Ach. V: 769
„ *purpurascens* Strtn. III: 361
„ *pusilla* Ach. VII: 629
„ *pyrophthalma* Bab. IV: 68
„ quarta Darb. VI: 186
„ *quercifolia* Schaer. VI: 189
„ „ var. *convoluta* Schaer. VI: 191

Parmelia quercifolia var. *fuliginea* Schaer. VI: 209
„ „ var. *furfuracea* Schaer. VI: 190
„ „ var. *munda* Schaer. VI: 189/90
„ „ var. *revoluta* Schaer. VI: 194
„ „ var. *saxicola* Mass. VI: 191
„ „ var. *scortea* Mass. VI: 209
„ „ var. „ f. *microphylla* Mass. VI: 210
„ „ var. *tiliacea* Schaer. VI: 190
„ quercina Wain. VI: 186
„ „ var. aetnensis A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. affixa A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. *carporrhizans* And. VI: 159
„ „ var. convexula A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. convoluta A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. efflorescens A. Zahlbr. VI: 191
„ „ f. furfuracea A. Zahlbr. VI: 190
„ „ var. hypoleuca A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. leucina A. Zahlbr. VI: 191
„ „ f. minor A. Zahlbr. VI: 190
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. VI: 190
„ „ f. punctata A. Zahlbr. VI: 190
„ „ var. regulata A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. rimulosa A. Zahlbr. VI: 191
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. VI: 191
„ „ f. scutellata A. Zahlbr. VI: 191
„ „ var. stenophylla A. Zahlbr. VI: 192
„ „ var. sulphurosa A. Zahlbr. VI: 192
„ „ var. „ f. asperata A. Zahlbr. VI: 192
„ *quercizans* Ach. III: 317
„ „ var. *denudata* Laur. III: 319
„ radians Lynge VI: 263
„ *radiata* Röhl. VII: 689
„ *radiosa* var. *circinata* Schaer. V: 650
„ „ var. *inflata* Schaer. V: 607
„ „ var. *variabilis* Schaer. VII: 192
„ ramigera Gyeln. VIII: 565
„ rampoddensis Nyl. VI: 263
„ *ramulosa* Ach. II: 779
„ Raunkiaeri Wain. VI: 263
„ *reagens* Gyeln. VIII: 568
„ recipienda Nyl. VI: 263
„ recurviscens Harm. VIII: 565
„ redacta Strtn. VI: 145
„ reddenda Strtn. VI: 192
„ reducens Nyl. VI: 74
„ *reducta* var. *ulophylla* Ach. VI: 156
„ regis Lynge VI: 192
„ Regnellii Lynge VI: 145
„ „ f. arida Lynge VI: 145
„ relicina Fr. VI: 145
„ „ var. *coronata* Nyl. VI: 163
„ „ var. *ecoronata* Müll. Arg. VI: 136
„ „ f. *sanguinosa* Krph. VI: 120
„ relicinella Nyl. VI: 145
„ relicinula Müll. Arg. VI: 145
Parmelia reparata Fr. II: 508
„ reparata Strtn. VI: 264
„ resupina Strtn. VI: 264
„ reterimulosa Stnr. et A. Zahlbr. VI: 192
„ reticulata Tayl. VI: 192; VIII: 565
„ „ var. subincrassata H. des Abb. VIII: 565
„ retipora Strtn. VI: 47
„ revoluta Flk. VI: 193
„ *revoluta* Mass. VI: 257
„ „ var. ambigua Stein VI: 195
„ „ f. angustifolia Oliv. VI: 195
„ „ var. *concentrica* Cromb. VI: 196
„ „ var. erratica A. Zahlbr. VI: 195
„ „ var. *granulata* Harm. VI: 209
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 195; VIII: 565
„ „ f. latifolia Oliv. VI: 195
„ „ var. minor Harm. VI: 196
„ „ f. nuda Müll. Arg. VI: 195; VIII: 565
„ „ var. Olivieri B. de Lesd. VI: 196
„ „ f. *relicina* Oliv. VI: 212
„ „ var. rugosa Cromb. VI: 196
„ „ var. „ f. panniformis Cromb. VI: 196
„ revolutella Nyl. VI: 197
„ rhododendri A. Zahlbr. VIII: 565
„ *rhodopis* Fr. II: 691
„ ricasolioides Nyl. VI: 197
„ *Richardsonii* Nyl. VI: 313
„ rigida Lynge VI: 264
„ *rimosa* var. *rugosa* Schaer. V: 532
„ „ var. *sordida* Schaer. V: 528
„ „ var. „ f. *corallina* Schaer. V: 138
„ „ var. „ f. *sorediifera* Schaer. V: 162
„ „ var. *subcarnea* Schaer. V: 549
„ „ var. *Swartzii* Schaer. V: 533
„ *riograndensis* Lynge VI: 245
„ rissoensis Lynge VI: 264
„ *Roccella* Ach. II: 524
„ „ var. *hypomeca* Ach. II: 520
„ Rockii A. Zahlbr. VI: 197
„ Rodriguesiana Hue VI: 197
„ rosaeformis Röhl. VI: 216; VIII: 565
„ „ Gyeln. VIII: 565
„ „ f. cretacisorediosa Gyeln. VIII: 565
„ „ f. domestica Gyeln. VIII: 566
„ „ f. griseisorediosa Gyeln. VIII: 566
„ „ var. *laeviuscula* Gyeln. VI: 218
„ „ f. pomazensis Gyeln. VIII: 566
„ „ f. roseolosorediosa Gyeln. VIII: 566
„ „ f. *rubescens* Gyeln. VI: 219
„ „ f. rufescentisorediosa Gyeln. VIII: 566
„ „ f. submellisorediosa Gyeln. VIII: 566

Parmelia rosaeformis f. turocensis Gyeln. VIII: 566
„ „ f. viridisorediosa Gyeln. VIII: 566
„ rosea Gyeln. VIII: 566
„ *rosulata* Röhl. VII: 690
„ *Rottleri* Sprgl. III: 100
„ *Royi* Strtn. VI: 277
„ *rubescens* Vain. VI: 248
„ *rubiginosa* Ach. III: 257
„ „ var. *affinis* Schaer. III: 258
„ „ var. *araneosa* Bab. III: 266
„ „ var. *coeruleobadia* Schaer. III: 259
„ „ var. *conoplea* Link III: 259
„ „ var. *pulverulaceogranulosa* Grogn. III: 258
„ „ var. *sphinctrina* Hook. f. et T. III: 275
„ *rubina* Schaer. V: 657
„ „ var. *chrysoleuca* Schaer. V: 657
„ „ var. *melanophthalma* Schaer. V: 660
„ „ var. *opaca* Schaer. V: 659
„ *rubra* Ach. II: 715
„ „ var. *carneola* Torss. II: 730
„ *rubricosa* Hepp VII: 66
„ rudecta Ach. VI: 197
„ „ var. microphyllina Nyl. VI: 198
„ „ var. „ f. albissima Hue VI: 198
„ ruderata Vain. VI: 198
„ *rudiata* Eat. et Wr. VI: 197
„ rudior Nyl. VI: 198
„ rudis Harm. VIII: 566
„ rufa Eschw. VI: 274
„ *rugosa* Fr. V: 528
„ „ Tayl. VI: 196
„ „ var. *lundensis* Fr. V: 328
„ „ var. *Sommerfeltiana* Fr. V: 366
„ *rugulosa* Bab. et Mitt. VII: 263
„ „ Wain. VI: 134
„ ruhangensis Vain. VI: 145
„ *rupestris* Desp. III: 59
„ „ var. *fascicularis* Schaer. III: 37
„ „ var. *flaccida* Schaer. III: 59
„ „ var. *furva* f. *munda* Schaer. III: 80
„ „ var. *verruciformis* Schaer. III: 106
„ rupicola Lynge VI: 198
„ rupta Lynge VI: 264
„ *Russellii* Tuck. III: 246
„ rutidota Hook. et Tayl. VI: 145
„ „ f. filizans Lynge VI: 146
„ „ f. sorediosa Müll. Arg. VI: 146; VIII: 566
„ *rutilans* Ach. VII: 298
„ ryssolea Nyl. VI: 74; VIII: 566
„ „ var. *Pokornyi* Oliv. VI: 107
„ saccatiloba Tayl. VI: 264
„ „ f. membranacea Lynge VI: 264
„ *saepincola* Sprgl. VI: 316
„ „ var. *nuda* Wallr. VI: 316

Parmelia saepincola var. *ulophylla* Somrft. VI: 318
„ *sagenalis* Ach. VI: 275
„ *salicina* Ach. VII: 71
„ „ var. *erythrella* Sprgl. VII: 132
„ saltensis Bitt. VI: 47
„ samoënsis A. Zahlbr. VI: 146
„ Sampaiana Hue VI: 198
„ Sanctae Crucis Wain. VI: 265
„ Sancti Angelii Lynge VI: 265
„ *sandwichiana* Pers. III: 246
„ *sanguinolenta* Mey. V: 776
„ *San Miguelii* Gyeln. VIII: 556
„ *sarcopis* Wahlbg. V: 540
„ *sarmentosa* Ach. VI: 406
„ *saturnina* Ach. III: 179
„ *Saubinetii* Mont. III: 224
„ saxatilis Ach. VI: 198; VIII: 566
„ „ var. Aizoni Del. VI: 205
„ „ f. *albida* Malbr. VI: 218
„ „ var. angustifolia Nyl. VI: 206
„ „ f. breviloba Dietr. VI: 204
„ „ f. *caesia* Nyl. VI: 180; VIII: 563
„ „ f. centrifuga Norm. VIII: 566
„ „ f. *concentrica* Leight. VI: 195
„ „ var. contorta A. Zahlbr. VI: 206
„ „ var. *convoluta* Grogn. VI: 206
„ „ f. corallicola Gyeln. VIII: 566
„ „ var. *corticicola* Rabh. VI: 217
„ „ f. *crinalis* Stzbgr. VI: 182
„ „ var. dimorpha Müll. Arg. VI: 206
„ „ var. divaricata Del. VI: 206
„ „ var. *fallax* Harm. VI: 181
„ „ f. farinacea Hil. VI: 204
„ „ subsp. *fraudans* Boist. VI: 167
„ „ var. *furfuracea* Linds. VI: 205
„ „ var. *fuscoolivacea* Koltz VI: 180
„ „ f. fuscoolivacea March. VI: 204
„ „ var. glauca Mah. et Gill. VI: 206
„ „ f. *glomerulifera* Cromb. VI: 183
„ „ f. isidians A. Zahlbr. VI: 204
„ „ var. *Isidium coccodes* Sprgl. V: 132
„ „ var. laciniata Erichs. VIII: 566
„ „ var. *laevis* Nyl. VI: 203
„ „ var. „ f. *microphylla* Harm. VI: 182
„ „ f. *laeviuscula* Malbr. VI: 218
„ „ f. leptalea Grogn. VI: 204
„ „ var. *leucochroa* Mudd VI: 217
„ „ var. „ Wallr. VI: 203/04
„ „ var. „ f. *furfuracea* Schaer. VI: 205
„ „ var. „ f. *isidioidea* Krph. VI: 205
„ „ var. „ f. *munda* Schaer. VI: 203
„ „ f. luxurians Vaill. VI: 204
„ „ var. microphylla Erichs. VIII: 566
„ „ f. *microphylla* Oliv. VI: 182
„ „ f. *munda* Sandst. VI: 204
„ „ var. „ f. *albida* Oliv. VI: 219
„ „ var. „ f. *discreta* Oliv. VI: 218

Parmelia saxatilis var. *munda* f. *isidians* Oliv. VI: 204
„ „ var. nitidula Sav. VI: 206
„ „ var. ochroleuca Krph. VI: 206
„ „ var. *omphalodes* Fr. VI: 179
„ „ var. „ f. *alpestris* Harm. VI: 180
„ „ var. „ f. *panniformis* Oliv. VI: 182
„ „ f. *opaca* Sandst. VI: 218
„ „ f. panniformis Cromb. VI: 204; VIII: 566
„ „ var. *panniformis* Schaer. VI: 182
„ „ var. „ f. *brunnea* Harm. VI: 182
„ „ var. „ f. *caesiopruinosa* Harm. VI: 180
„ „ var. „ f. *cinereoalbida* Harm. VI: 183
„ „ var. „ f. *fraudans* Hellb. VI: 167
„ „ var. „ f. *nigrescens* Harm. VI: 183
„ „ var. *phaeotropa* Wallr. VI: 179
„ „ var. physocarpa Fw. VI: 206
„ „ f. plumbea Mereschk. VI: 204
„ „ f. prima Gyeln. VIII: 566
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. VI: 204
„ „ f. punctata Grogn. VI: 205
„ „ var. *retiruga* Th. Fr. VI: 204
„ „ var. „ f. *furfuracea* Oliv. VI: 206
„ „ var. *rosaeformis* Ach. VI: 216
„ „ f. rubricosa Stnr. VI: 205
„ „ subsp. *saxatilis* Boist. VI: 204
„ „ subsp. „ var. *Aizoni* Boist. VI: 206
„ „ subsp. „ f. *laevis* Boist. VI: 204
„ „ var. *signifera* Müll. Arg. VI: 210
„ „ f. sorediosa Müll. Arg. VI: 205
„ „ var. sphaerophoroidea Linds. VI: 206
„ „ f. squamigera Gyeln. VIII: 566
„ „ var. subomphalodes A. Zahlbr. VIII: 566
„ „ var. *sulcata* Linds. VI: 217
„ „ subsp. „ var. *albida* Boist. VI: 219
„ „ var. „ f. *coerulescens* Parr. VI: 217
„ „ var. „ f. *hirsuta* Cromb. VI: 218
„ „ subsp. „ var. *laeviuscula* Boist. VI: 218
„ „ subsp. „ var. *munda* Boist. VI: 219
„ saxeti Stzbgr. VI: 146
„ *saxicola* Ach. V: 634
„ „ var. *albopulverulenta* Dietr. V: 638
„ „ var. *areolata* Leight. V: 639
„ „ f. *carnea* Grogn. V: 637
„ „ f. *deminuta* Stenh. V: 368
„ „ var. *diffracta* Fr. V: 640
„ „ var. *dispersoareolata* Dietr. V: 620
„ „ var. *Flotowiana* Sprgl. V: 442
„ „ var. *galactina* Fr. V: 366
„ „ var. *liparia* Sprgl. V: 659
„ „ var. *muralis* Fr. V: 636
Parmelia saxicola var. *obesa* Wallr. V: 659
„ „ var. *plicata* Wallr. V: 662
„ „ var. *radiosa* Sprgl. V: 650
„ „ var. *tenuata* Wallr. V: 636
„ „ e. *varians* Grogn. V: 638
„ „ var. *versicolor* Fr. V: 642
„ Sbarbaronis B. de Lesd. VI: 207; VIII: 567
„ *scabrosa* Tayl. VI: 132
„ „ Wain. VI: 222
„ *Schaereri* Fr. I: 229
„ „ Schaer. III: 753
„ Schenckiana Müll. Arg. VI: 146
„ „ var. chalybaeizans Stnr. et A. Zahlbr. VI: 146
„ Schiffneri A. Zahlbr. VI: 207
„ Schimperi Müll. Arg. VI: 265
„ *Schleicheri* Fr. V: 88
„ „ var. *dealbata* Mont. V: 88
„ *Schraderi* Ach. III: 169
„ „ Horn. III: 231
„ Schweinfurthii Müll. Arg. VI: 265
„ „ f. sorediata Müll. Arg. VI: 265; VIII: 567
„ *sciastra* Ach. VII: 643, 645
„ *scopulorum* Ach. VI: 517
„ „ var. *cornuata* Ach. VI: 456, 518
„ „ var. *leptocladodes* Wallr. VI: 517
„ „ var. *platycladodes* Wallr. VI: 522
„ scortea Ach. VI: 207; VIII: 567
„ „ f. borealis Lynge VI: 209
„ „ f. coerulescens Harm. VI: 209
„ „ f. concrescens Cromb. VI: 209
„ „ var. feracissima Harm. VI: 210
„ „ f. microphylla A. Zahlbr. VI: 210
„ „ var. microphyllina A. Zahlbr. VIII: 567
„ „ f. papillosa Gyeln. VIII: 567
„ „ var. pastillifera Harm. VI: 210
„ „ f. pruinosa Harm. VI: 210
„ „ var. ramifica Gyeln. VIII: 567
„ „ var. *sublaevigata* Harm. VI: 213
„ scortella Nyl. VI: 210
„ *scotina* Ach. III: 152
„ „ var. *lophea* Ach. III: 140
„ „ var. *sinuata* Ach. III: 154
„ Scottii Wain. VI: 210
„ scrobicularis Krph. VI: 210
„ *scrobiculata* Ach. III: 323
„ *scruposa* Hepp II: 668
„ „ var. *albissima* Mont. II: 656
„ „ var. „ f. *isidioidea* Torss. V: 205
„ „ var. *bryophila* Hepp II: 659
„ „ var. *diacaspis* Fr. V: 271
„ „ var. *geophila* Wallr. II: 669
„ „ var. *gypsophila* Wallr. II: 656
„ „ var. *Isidium Westringii* Sprgl. V: 205
„ „ var. *platycarpa* Mont. II: 673
„ semilunata Lynge VI: 223

Parmelia semirasa Nyl. VI: 19
„ *semiteres* Mont. et v. d. Bosch. VI: 279
„ sensibilis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 210
„ separata Th. Fr. VI: 146
„ Servitiana Gyeln. VIII: 567
„ Setchellii Vain. VI: 265
„ *setosa* Ach. VII: 680
„ setschwanensis A. Zahlbr. VIII: 567
„ shinanoana A. Zahlbr. VI. 210
„ siamensis Wain. VI: 265
„ sibirica A. Zahlbr. VI: 47
„ *sideralis* Ach. VII: 609
„ *Sieberiana* Laur. VII: 318
„ signifera Nyl. VI: 210
„ *siliquosa* Ach. VI: 518
„ silvatica Lynge VI: 211
„ „ var. pinnata Lynge VI: 211
„ „ var. radiata Lynge VI: 211
„ *similaris* Ach. V: 626
„ sinensis Hue VI: 265
„ sinuosa Ach. VI: 211
„ „ var. *angustifolia* Mont. VI: 58
„ „ var. *caraccensis* Linds. VI: 58
„ „ var. *erratica* Linds. VI: 195
„ „ var. *excentrica* Mudd VI: 195
„ „ var. *hypothrix* Nyl. VI: 159
„ „ var. *laevigata* Schaer. VI: 172
„ „ var. relicina Schaer. VI: 212
„ „ var. *revoluta* Fw. VI: 194
„ „ var. *rugosa* Linds. VI: 196
„ „ var. virescens Krph. VI: 213
„ *Sirgi* Clem. V: 675
„ *Smithii* Sprgl. V: 622
„ „ var. *patellaris* Wallr. V: 622
„ „ var. *scutellaris* Wallr. V: 623
„ *solenaria* Ach. VII: 236
„ solidepedicellata Bitt. VI: 47
„ somaliensis Müll. Arg. VI: 265
„ somioënsis Gyeln. VIII: 567
„ „ var. lacinulifera Gyeln. VIII: 567
„ „ var. rotundata Gyeln. VIII: 567
„ *sophodes* Ach. VII: 550
„ „ var. *archaea* Ach. VII: 481
„ „ var. *exigua* Fr. VII: 517
„ „ var. *gonioplaca* Wallr. VII: 517
„ „ var. *leioplaca* Wallr. VII: 551
„ „ var. *melanochlora* Fr. VII: 530
„ „ var. *pyrina* Ach. VII: 545
„ „ var. *turfacea* Fr. VII: 538
„ *soralifera* Lynge VI: 70
„ *sordida* Fr. V: 528
„ „ var. *corallina* Fr. V: 138
„ „ var. *cryptarum* Stenh. V: 533
„ „ var. *glaucoma* Fr. V: 528
„ „ var. „ f. *corallina* Wallr. V: 138
„ „ var. „ f. *lactea* Torss. V: 162
„ „ var. „ f. *radiosa* Wallr. V: 533
„ „ var. „ f. *variolosa* Wallr. V: 162

Parmelia sordita var. *radiosa* Rabh. V: 528
„ „ var. *subcarnea* Fr. V: 549
„ „ var. *sulphurata* Fr. V: 575
„ „ var. *sulphurea* Wallr. V: 578
„ „ var. „ f. *corallina* Wallr. V: 178
„ „ var. „ f. *incusa* Wallr. V: 494
„ „ var. *Swartzii* Torss. V: 533
„ soredians Nyl. VI: 146; VIII: 567
„ sorediantha Müll. Arg. VI: 147
„ sorediata Röhl. VI: 112; VIII: 567
„ „ var. *borealis* Lynge VI: 113; VIII: 567
„ „ var. coralloidea Lynge VI: 113
„ „ f. planiuscula Oliv. VI: 113
„ „ f. tenuatula Mereschk. VI: 113
„ soredica Nyl. VI: 265; VIII: 567
„ „ var. purata A. Zahlbr. VIII: 567
„ *soredifera* Sprgl. V: 546
„ sorocheila Wain. VI: 74
„ Soyauxii Müll. Arg. VI: 266
„ *spadicea* Sprgl. VI: 425
„ „ var. *leptocladodes* Wallr. VI: 419
„ „ var. *platycladodes* Wallr. VI: 425
„ *sparsa* Tayl. VII: 648
„ *speciosa* Ach. VII: 737
„ „ var. *atrocapilla* Anzi VII: 680
„ „ var. *hypoleuca* Ach. VII: 725
„ „ var. *leucomela* Eschw. VII: 731
„ „ var. *linearilobа* Jatta VII: 742
„ *sphaerospora* Kn. VI: 169
„ sphaerospora Nyl. VI: 147
„ sphaerosporella Müll. Arg. VI: 147
„ *sphinctrina* Mont. III: 275
„ *spinosa* Hook. f. et Tayl. VII: 307
„ *splachnirima* H. et T. III: 292
„ splendidula Nyl. VI: 147
„ *spodophaea* Ach. V: 510
„ *spongiosa* Sprgl. III: 418
„ *Sprengelii* Flk. VI: 113
„ squamans Stzbgr. VI: 113
„ squamariata Nyl. VI: 147
„ „ f. cinerascens Nyl. VI: 147
„ *squamosa* Hepp III: 286
„ *squamulosa* Ach. V: 395
„ „ var. *amaura* Ach. V: 395
„ „ var. *discreta* Ach. V: 61
„ *stannea* Fr. V: 108
„ *stellaris* Ach. VII: 684
„ „ var. *aapressa* f. *acrita* Hazsl. VII: 594
„ „ var. „ f. *aipolia* Hazsl. VII: 592
„ „ var. „ f. *ambigua* Jatta VII: 687
„ „ var. „ f. *genuina* Hazsl. VII: 687
„ „ var. „ f. *radiata* Hazsl. VII: 690
„ „ var. „ f. *rosulata* Hazsl. VII: 690
„ „ var. „ f. *subincisa* Hazsl. VII: 596/97
„ „ var. *adscendens* Fr. VII: 589
„ „ var. „ f. *arrecta* Hazsl. VII: 688

Parmelia stellaris var. *adscendens* f. *cercidia* Hazsl. VII: 596
„ „ var. „ f. *exempta* Hazsl. VII: 696
„ „ var. „ f. *fornicata* Fw. VII: 630
„ „ var. „ f. *hispida* Jatta VII: 631
„ „ var. „ f. *leptalea* Hazsl. VII: 635
„ „ var. „ f. *marina* Hazsl. VII: 646/47
„ „ var. „ f. *tenella* Hazsl. VII: 631
„ „ var. „ f. *tubulosa* Fw. VII: 630
„ „ var. *aipolia* Fr. VII: 592
„ „ var. „ f. *megalocarpa* Müll. Arg. VII: 593
„ „ var. *ambigua* Schaer. VII: 687
„ „ var. *caesia* Eschw. VII: 603
„ „ var. *coerulescens* Schaer. V: 467
„ „ var. *fornicata* Körb. VII: 630
„ „ var. *Hageni* Sprgl. V: 466
„ „ var. *hispida* Ach. VII: 629
„ „ var. *leptophylla* Körb. VII: 686
„ „ f. *melanophthalma* Jatta VII: 688
„ „ var. *platyphylla* Körb. VII: 592
„ „ var. *pseudoincisa* Th. Fr. VII: 596
„ „ var. *radiata* Ach. VII: 689
„ „ var. *rosulata* Ach. VII: 690
„ „ var. *semipinnata* Jatta VII: 632
„ „ f. *squamulosa* Körb. VII: 688
„ „ var. *stellariexpansa* Tuck. VII: 686
„ „ var. *tenella* Sprgl. VII: 629
„ „ var. *tribacia* Torss. VII: 694
„ „ f. *tuberculata* Kernst. VII: 689
„ *stenophylla* Heug. VI: 73; VIII: 562
„ „ Müll. Arg. VI: 75
„ *stenophyllina* Jatta VII: 691
„ stenophyllizans A. Zahlbr. VI: 75
„ stenophylloides Wain. VI: 148
„ „ var. propagulifera Wain. VI: 148
„ *stictaeformis* Schaer. III: 319
„ *stictella* Mass. VI: 272
„ *stictica* Nyl. VI: 156
„ Stirtonii A. Zahlbr. VI: 57
„ *straminea* Wahlbg. V: 662
„ stramineonitens A. Zahlbr. VI: 266
„ *striata* Fr. II: 652
„ stricta Lynge VI: 113
„ strigosa Pers. VI: 274
„ *strobilina* Sprgl. V: 598
„ *stuppea* Tayl. VI: 235
„ stygia Ach. VI: 114
„ „ f. angustior A. Zahlbr. VI: 116
„ „ f. conturbata Dalla Torre et Sarnth. VI: 116
„ „ var. *elveloidea* Schaer. II: 801
„ „ var. *filiformis* Oliv. III: 2
„ „ var. *incisa* Schaer. II: 815
„ „ var. *lanata* Fr. VI: 109
„ „ f. latior A. Zahlbr. VI: 117
„ „ var. *orbicularis* Schaer. III: 43
„ „ var. *pulvinata* Schaer. II: 809

Parmelia stygia var. reagens Serv. VI: 117; VIII: 568
„ „ var. *sorediata* Ach. VI: 113
„ „ f. tenuis Nyl. VI: 117
„ „ f. verrucosa A. Zahlbr. VI: 117
„ stygiodes Nyl. VI: 117
„ *subabstrusa* Gyeln. VIII: 553
„ subaequans Nyl. VI: 148
„ subaffinis A. Zahlbr. VI: 213
„ subalbicans Strtn. VI: 213
„ *subaquila* Jatta VII: 735
„ *subargentifera* Nyl. VI: 81
„ subaurifera Nyl. VI: 117; VIII: 568
„ „ f. albosorediosa Gasil. VI: 118
„ „ f. argentata Räs. VI: 118
„ „ f. fuliginoides B. de Lesd. VI: 119
„ „ var. fuscisorediosa Gyeln. VIII: 568
„ „ f. isidioidea Oliv. VI: 119
„ „ var. minuta Erichs. VIII: 568
„ „ f. pilosa And. VI: 119
„ *subaurulenta* Nyl. VI: 168
„ *subaustraliensis* Gyeln. VIII: 557
„ *subbalansae* Gyeln. VIII: 554
„ subbrunnea Strtn. VI: 119
„ subcaperata Krph. VI: 266
„ „ f. ciliata A. Zahlbr. VI: 266
„ subcaperatula Nyl. VI: 266
„ subcapitata Nyl. VI: 47
„ *subcarnea* Sprgl. V: 549
„ subcongruens Müll. Arg. VI: 148
„ *subconspersa* Nyl. VI: 134
„ „ var. *eradicata* A. Zahlbr. VI: 132
„ „ var. *incisa* Stzbgr. VI: 133
„ subcoronata Müll. Arg. VI: 214
„ subcrinita Nyl. VI: 266
„ *subdetersa* Kernst. VII: 617
„ subdissecta Nyl. VI: 214
„ subflabellata Stnr. VI: 266
„ subflava Tayl. VI: 214
„ „ var. minor A. Zahlbr. VI: 214
„ subfraudans A. Zahlbr. VI: 213
„ *subfusca* Ach. V: 555
„ „ Mont. V: 418
„ „ var. *alabastrina* Fr. IV: 238
„ „ var. *albella* Fr. V: 499
„ „ var. *allophana* Eschw. V: 372
„ „ var. *angulosa* Fr. V: 406
„ „ var. *anomala* Mey. et Fw. IV: 205
„ „ var. *argentata* Ach. V: 558
„ „ var. „ f. *flexuosa* Mart. V: 372
„ „ var. „ f. *rugulosa* Mart. V: 559
„ „ var. *argenteofusca* Eschw. V: 559
„ „ var. *atra* Eschw. V: 383
„ „ var. *atrynea* Mart. V: 391
„ „ var. *bryontha* Ach. V: 234
„ „ var. *byssiseda* Mont. V: 559
„ „ var. *cateleia* Mart. VI: 410
„ „ var. *cinereovirens* Eschw. V: 292
„ „ var. *coerulata* Mey. et Fw. V: 406

Parmelia subfusca var. *coeruleata* Fr. V: 746
„ „ var. *crenulata* Schaer. V: 437
„ „ var. *detrita* Sprgl. V: 415
„ „ var. *discolor* Fr. IV: 176
„ „ var. „ Hornem. V: 385
„ „ var. „ f. *cyrtella* Torss. V: 720
„ „ var. „ f. *panctata* Torss. II: 687
„ „ var. *distans* Ach. V: 445
„ „ var. *epibryon* Fr. V: 564
„ „ var. *flexuosa* Ach. V: 371
„ „ var. *glabrata* Schaer. V: 374
„ „ var. *Hageni* Desp. V: 466
„ „ var. *hypnorum* Schaer. V: 564
„ „ var. *lainea* Fr. V: 565, 740
„ „ var. *leucopis* Schaer. V: 562
„ „ var. *leucoplaca* Wallr. V: 685
„ „ var. *melioica* Ach. VII: 516
„ „ var. *mniaraea* Schaer. VII: 532
„ „ var. *ochroplaca* Wallr. V: 458
„ „ var. *pachnea* Schaer. V: 234
„ „ var. *pallida* Ach. V: 497
„ „ var. *pallidevirens* Mey. et Fw. V: 566
„ „ var. *pellaea* Ach. V: 371
„ „ var. *pinastri* Schaer. V: 417
„ „ var. *pulicaris* Schaer. V: 430
„ „ var. *roscida* Fr. VII: 540
„ „ var. *thiodes* Sprgl. V: 458
„ „ var. *vulgaris* Schaer. V: 556
„ subfuscescens Nyl. VI: 214
„ subglandulifera Hue VI: 214
„ *subglauca* Gasil. VI: 232
„ subincana Mah. et Gill. VI: 214
„ sublaevigata Nyl. VI: 213
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 214
„ „ var. *texana* Nyl. VI: 220
„ sublaevis P. Cout. VI: 215
„ sublimbata Nyl. VI: 148
„ *submarginalis* Ach. III: 97; VI: 258
„ „ Eat. VI: 244
„ *submesotropa* Gyeln. VIII: 562
„ submutata Hue VI: 215
„ *subnitens* Arn. VII: 622
„ subobscura Wain. VI: 57
„ subolivacea Nyl. VI: 119
„ subphysodes Krph. VI: 47
„ subpluriformis A. Zahlbr. VI: 266
„ subpraesignis Nyl. VI: 266
„ subproboscidea Lynge VI: 267
„ *subprolixa* Krph. VI: 107
„ „ var. *angusta* Krph. VI: 105
„ subquercifolia Hue VI: 215
„ „ var. rugosa Hue VI: 215
„ subquercina Müll. Arg. VI: 215
„ subramigera Gyeln. VIII: 568
„ subregressa Lynge VI: 267
„ subrevoluta Harm. VIII: 568
„ subrudecta Nyl. VI: 215
„ „ f. Rodriguesii Hue VI: 215
Parmelia subrugata Krph. VI: 267
„ „ var. arcuata Lynge VI: 267
„ „ f. integra Hue VI: 267
„ „ var. mexicana Vain. VI: 267
„ subrupta Nyl. VI: 148
„ subsaxatilis B. de Lesd. VI: 48
„ subsinuosa Nyl. VI: 215
„ *subsoredians* Nyl. VI: 19
„ subsumpta Nyl. VI: 267
„ subteres Bitt. VI: 48
„ subtiliacea Nyl. VI: 215
„ *subtilis* Ach. III: 171
„ subtinctoria A. Zahlbr. VIII: 568
„ *subvenusta* Arn. VII: 700
„ suffixa Strtn. VI: 216
„ sulcata Tayl. VI: 216; VIII: 568
„ „ f. aberrans A. Zahlbr. VIII: 568
„ „ f. *albida* Oliv. VI: 219
„ „ f. coerulescens A. Zahlbr. VI: 217
„ „ var. *contorta* Nyl. VI: 206
„ „ var. contortoides A. Zahlbr. VI: 218
„ „ f. *discreta* Oliv. VI: 218
„ „ f. hirsuta A. Zahlbr. VI: 218
„ „ var. laevis Nyl. VI: 218
„ „ var. laeviuscula Hue VI: 218
„ „ f. microphylla B. de Lesd. VI: 218; VIII: 568
„ „ f. munda Mer. VI: 218
„ „ f. *munda* Oliv. VI: 219
„ „ f. opaca A. Zahlbr. VI: 218: VIII: 568
„ „ f. prolifera Erichs. VIII: 568
„ „ var. pruinosa Harm. VI: 218
„ „ f. „ Mer. VI: 217
„ „ var. „ f. albida Harm. VI: 218
„ „ var. „ f. munda Harm. VI: 219
„ „ var. „ f. rubescens Harm. VI: 219
„ „ f. rubescens B. de Lesd. VI: 219
„ „ f. subrevoluta Erichs. VIII: 568
„ „ f. tuberosa Mer. VI: 218
„ „ f. ulophylla B. de Lesd. VI: 218
„ sulphurata Nees VI: 267
„ *sulphurea* Ach. V: 578
„ „ var. *unicolor* Torss. V: 549
„ *sulphureonigricans* Flk. V: 377
„ *Swartzii* Ach. V: 533
„ *sylvatica* Hepp III: 402
„ „ var. *fuliginosa* Hepp III: 384
„ *symicta* Hepp V: 581
„ symmiga Hue VI: 219
„ *synalliza* Ach. II: 814
„ synestia Strtn. VI: 148
„ tabacina Mont. et v. d. B. VI: 268
„ *taeniata* Nyl. VI: 279
„ taractica Krph. VI: 148
„ tarpatakensis Gyeln. VIII: 568
„ *tartarea* Ach. V: 695
„ „ var. *bryoplaca* Wallr. V: 699
„ „ var. *chnaumastica* Wallr. V: 678

Parmelia tartarea var. *conglobata* Torss. V: 135
„ „ var. *frigida* Ach. V: 698
„ „ var. *gonatodes* Ach. V: 699
„ „ var. *lactea* Torrs. VII: 752
„ „ var. *saxorum* Dietr. V: 701
„ „ var. *stauroplaca* Wallr. V: 700
„ „ var. *thyrsitis* Sprgl. V: 699
„ *tasmanica* H. et T. VI: 132
„ taurica Mereschk. VI: 119
„ *tegularis* Sprgl. VII: 267
„ tegulicola A. Zahlbr. VIII: 568
„ *teicholyta* Sprgl. VII: 187
„ *tenax* Ach. III: 103
„ *tenella* Ach. VII: 627
„ „ var. *leptalea* Mann VII: 634
„ „ f. *semipinnata* Arn. VII: 633
„ „ f. *subbreviata* Arn. VII: 633
„ tenera Eschw. VI: 274
„ tenuirima Hook. et Tayl. VI: 219
„ „ f. corallina Müll. Arg. VI: 219
„ „ var. erimis Nyl. VI: 220
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 220; VIII: 568
„ „ var. multifida Wils. VI: 220
„ „ f. sorediata Müll. Arg. VI: 220
„ *tenuiscypha* Tayl. VI: 219
„ *tenuissima* Ach. III: 173
„ tephrina Hue VI: 268
„ *terebrata* Mart. VI: 55
„ Teresiana Gyeln. VIII: 569
„ *teretiuscula* Wallr. II: 763; III: 122
„ terricola Stnr. et A. Zahlbr. VI: 148
„ *terrigena* Mey. VI: 275
„ testacea Strtn. VI: 220
„ texana Tuck. VI: 220
„ *textilis* Röhl. VI: 32
„ *thallina* Ach. V: 453
„ *thamnidiella* Strtn. VI: 135
„ *thelephoroides* Ach. V: 701
„ *thelostoma* Sprgl. I: 184
„ Thomsoniana Müll. Arg. VI: 48
„ *tiliacea* Ach. VI: 186
„ „ Mont. VI: 159
„ „ Wain. VI: 209
„ „ var. *aetnensis* Car. VI: 191
„ „ var. *affixa* Strtn. VI: 191
„ „ var. *atricha* Oliv. VI: 152
„ „ f. *borealis* Norm. VI: 209
„ „ var. *carporrhizans* Flag. VI: 159
„ „ f. *concrescens* Oliv. VI: 209
„ „ var. *convexula* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *convoluta* Magn. VI: 191
„ „ var. *efflorescens* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *eximia* Stein VI: 209
„ „ var. *feracissima* Müll. Arg. VI: 210
„ „ f. *furfuracea* Oliv. VI: 190
„ „ f. *genuina* Lynge VI: 190
Parmelia tiliacea var. *grisea* Dietr. VI: 192
„ „ var. *Hookeri* Wils. VI: 213
„ „ var. *hypoleuca* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *hypothrix* Müll. Arg. VI: 159
„ „ var. *incusa* Wallr. VI: 189
„ „ var. *leioplacina* Wallr. VI: 209
„ „ var. *leucina* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *meizospora* Nyl. VI: 175
„ „ var. *microphyllina* Erichs. VIII: 567
„ „ f. *minor* Krph. VI: 190
„ „ var. „ Müll. Arg. VI: 166
„ „ var. *munda* Flag. VI: 190
„ „ f. *pruinosa* Harm. VI: 190
„ „ f. *punctata* Dietr. VI: 190
„ „ var. *quercifolia* Rabh. VI: 189
„ „ var. *regulata* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *relicina* Tuck. VI: 145
„ „ var. *revoluta* Leight. VI: 195
„ „ var. *rimulosa* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *rugosa* Leight. VI: 196
„ „ var. *rugulosa* Leight. VI: 190
„ „ f. *saxicola* Müll. Arg. VI: 191
„ „ var. *scortea* Duby VI: 208
„ „ var. „ f. *carporrhizans* Parr. VI: 159
„ „ var. „ f. *sublaevigata* Wedd. VI: 213
„ „ f. *scutellata* Grogn. VI: 191
„ „ var. *stenophylla* Müll. Arg. VI: 192
„ „ var. *sublaevigata* Nyl. VI: 213
„ „ var. „ Tuck. VI: 215
„ „ var. *subquercifolia* Merr. et Bernh. VI: 215
„ „ var. *sulphurosa* Tuck. VI: 192
„ „ var. „ f. *asperata* Müll. Arg. VI: 192
„ tinctina Mah. et Gill. VI: 75
„ *tinctoria* Schaer. VI: 522
„ tinctorum Despr. VI: 268
„ „ var. flavicans A. Zahlbr. VI: 269
„ „ var. inactiva A. Zahlbr. VI: 269
„ tokajensis Gyeln. VIII: 569
„ *tomentosa* Wallr. III: 437
„ *torquata* Fr. III: 753; V: 588
„ *torulosa* Ach. VI: 617
„ toxodes Strtn. VI: 220
„ *transtugatana* Welw. V: 100
„ *tremelloides* Ach. III: 157
„ *tremulicola* Arn. VII: 652
„ *tribacia* Somrft. VII: 694
„ „ var. *isidioidea* Schaer. VII: 695
„ *trichodea* Sprgl. VI: 595
„ trichotera Hue VI: 220
„ „ var. *Claudelii* DR. VI: 234
„ „ f. dissecta Oliv. VI: 221
„ „ f. microphylla B. de Lesd. VI: 221
„ „ f. munda Harm. VI: 221

Parmelia trichotera var. *subincana* Mah. et Gill. VI: 214
„ „ var. *typica* DR. VI: 221
„ *triptophylla* Fr. III: 206
„ „ var. *corallinoides* Tuck. III: 206
„ „ var. *coronata* Fr. III: 254
„ „ var. „ Hornem. III: 254
„ „ var. *Schraderi* Fr. III: 206
„ „ var. *velutina* Del Amo II: 746
„ *tristis* Sprgl. VI: 416
„ „ var. *sanguensis* Oliv. VI: 418
„ tropica Wain. VI: 221
„ „ var. *deformis* Wain. VI: 164
„ *trulla* Ach. VI: 363
„ trullifera Strtn. VI: 75
„ tubularis Tayl. VI: 48
„ tubulosa Bitt. VI: 48; VIII: 569
„ „ f. cornuta Harm. VI: 49
„ „ f. farinosa Hillm. VIII: 569
„ „ f. isidiosa And. VI: 49
„ „ f. rugosa Hilitz. VI: 49
„ „ f. rugososorediosa Gyeln. VI: 49
„ „ f. verruciformis Harm. VI: 49
„ *tumidula* Sprgl. V: 691
„ *tunaeformis* Ach. III: 58
„ „ var. *opuntioides* Ach. IV: 272
„ *turfacea* Sprgl. VII: 538
„ *turgida* Schaer. III: 124
„ turgidula Bitt. VI: 269
„ *Turneri* Ach. V: 692
„ uberrima Hue VI: 269
„ ulcerata Wain. VI: 221
„ ulcerosa A. Zahlbr. VIII: 569
„ Uleana Müll. Arg. VI: 148
„ *ulophylla* Wils. VI: 156
„ *ulophyllodes* Vain. VI: 157
„ *ulothrix* Ach. VII: 659
„ *undulata* Mont. II: 565
„ *unicolor* Ach. V: 105
„ urceolata Eschw. VI: 269
„ „ f. *ciliata* Jatta VI: 259
„ „ b. „ f. *excrescens* Jatta VI: 185
„ „ var. cladonioides Müll. Arg. VI: 269
„ „ var. *melanothrix* Mont. VI: 243/44
„ „ var. *nuda* Müll. Arg. VI: 240, 270
„ „ var. sorediifera Müll. Arg. VI: 270
„ „ var. subcetrata Müll. Arg. VI: 270
„ uruguensis Krph. VI: 270
„ usambarensis Stnr. et A. Zahlbr. VI: 221
„ ushaiensis A. Zahlbr. VI: 221
„ *usneoides* Ach. VI: 526
„ *vagans* Nyl. VI: 73; VIII: 562
„ „ var. *desertorum* Mereschk. VI: 73
„ „ f. *elegans* Mereschk. VI: 73
„ *valenzueliana* Mont. II: 702
„ *varia* Ach. V: 595
„ „ Desp. V: 537
Parmelia varia var. *aitema* Schaer. V: 583
„ „ var. *albella* Sprgl. V: 499
„ „ var. *apochroea* Schaer. V: 570
„ „ var. *chondrotypa* Fr. V: 500
„ „ var. *cinereocarnea* Eschw. V: 480
„ „ var. *conferta* Mont. V: 597
„ „ var. *coniotropa* Fr. V: 598
„ „ var. *denigrata* Schaer. IV: 76
„ „ var. *Ehrhartiana* Sprgl. IV: 39
„ „ var. *expallens* Desp. V: 450
„ „ var. *leptacina* Fr. V: 481
„ „ var. *leucochlora* Mont. IV: 54; V: 735
„ „ var. *maculiformis* Schaer. V: 582
„ „ var. *olivacea* Torss. V: 598
„ „ var. „ f. *lutescens* Torss. V: 450
„ „ var. *pallescens* Wallr. V: 597
„ „ var. *pallidocerina* Eschw. III: 808; V: 504
„ „ var. *parasitica* Fr. IV: 39
„ „ var. *pleorytis* Ach. V: 597
„ „ var. *polytropa* Fr. V: 513
„ „ var. *saepincola* Fr. V: 585
„ „ var. *sarcopis* Ach. V: 540
„ „ var. *strobilina* Desp. V: 598
„ „ var. *sulfurea* Wallr. V: 450
„ „ var. *symmicta* Fr. V: 581
„ *variabilis* Ach. VII: 191
„ „ Fr. VII: 192
„ variata Hue VI: 221
„ *variegata* Clem. V: 674
„ *velata* Turn. V: 247
„ velloziae Wain. VI: 149
„ velutina A. Zahlbr. VI: 270
„ „ var. *pannosa* Wallr. II: 745
„ „ var. *pubescens* Wallr. II: 753
„ *ventosa* Ach. V: 773
„ „ var. *cruenta* Ach. V: 774
„ „ var. *domingensis* Eschw. VII: 51
„ „ var. *lepadolemma* Ach. V: 775
„ *venusta* Ach. VII: 697
„ „ var. *hybrida* Ach. VII: 699
„ *vermicularis* Wain. VI: 59
„ *vernalis* var. *alabastrina* Chev. IV: 237
„ *verrucigera* Nyl. VI: 135
„ *verrucosa* Mont. V: 334
„ „ Sprgl. V: 357
„ „ var. *farinosa* Torss. V: 307
„ „ var. *panyrga* Torss. V: 192
„ „ var. *Pertusaria* Fr. V: 156
„ „ var. *Urceolaria* Fr. V: 334
„ verruculifera Nyl. VI: 119
„ „ var. *glomellifera* Oliv. VI: 93
„ „ f. pernitens Lett. VI: 120
„ „ f. pruinosa Hilitz. VI: 120
„ *versicolor* Ach. V: 642
„ „ Müll. Arg. VI: 73
„ „ var. *microcymatia* Wallr. V: 642
„ *versiformis* Krph. VI: 173

Parmelia vicinior Hue VI: 222
„ victoriana A. Zahlbr. VI: 222
„ „ f. coralloidea A. Zahlbr. VI: 222
„ *Villarsii* Sprgl. II: 664
„ *villosa* Ach. VII: 326
„ vincentina A. Zahlbr. VI: 222
„ violascens Strtn. VI: 149
„ *virella* Ach. VII: 700
„ virens Müll. Arg. VI: 270; VIII: 569
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 270; VIII: 569
„ „ var. sorediata Müll. Arg. VI: 270; VIII: 569
„ viridescens Lynge VI: 222
„ *viridifusca* Clem. V: 675
„ *viridis* Mont. VII: 681
„ „ Sprgl. V: 674
„ *vitellina* Ach. V: 804
„ „ Mont. VII: 73
„ „ var. *arcuata* Ach. V: 807
„ „ var. *byssacea* Ach. VII: 169
„ „ var. *corrusca* Ach. V: 808
„ „ var. *epixantha* Torss. V: 791
„ „ var. *holocarpa* Ach. VII: 175
„ vittata Röhl. VI: 49; VIII: 569
„ „ var. alpestris A. Zahlbr. VI: 51
„ „ var. chalybaea Stnr. VI: 51
„ „ var. *hypotropodes* Norrl. VI: 33
„ „ var. hypotrypanea Nyl. VI: 51
„ „ var. *obscurata* Dalla Torre et Sarnth. VI: 36
„ „ var. radiata Gyeln. VIII: 569
„ *vulpina* Ach. VI: 366
„ Wainii A. L. Sm. VI: 270
„ Wainioana Lynge VI: 270
„ *Wallichiana* Nyl. VI: 319
„ Wallichiana Tayl. VI: 270
„ Warmingii Wain. VI: 222
„ Wattiana Müll. Arg. VI: 52
„ Weberbaueri Lind. VI: 149
„ Weindorferi A. Zahlbr. VI: 57
„ Werneri A. Zahlbr. VIII: 569
„ Wettsteinii A. Zahlbr. VI: 222
„ Worcesteri Stnr. et A. Zahlbr. VI: 149
„ xanthina Wain. VI: 271
„ „ f. aberrans Wain. VI: 271
„ „ f. isidiosa Müll. Arg. VI: 271
„ „ var. *subeciliata* Müll. Arg. VI: 235
„ xanthocarpa Hue VI: 222
„ xantholepis Mont. et v. d. B. VI: 222
„ xanthomelaena Müll. Arg. VI: 149
„ *xanthomyela* Nyl. VI: 165
„ „ f. *sorediosa* Nyl. VI: 166
„ xanthotropa Strtn. VI: 149
„ yunnana Hue VI: 271
„ Zahlbruckneri Lynge VI: 222
„ zambesica Müll. Arg. VI: 271
„ Zollingeri Hepp VI: 271
Parmeliella Müll. Arg. III: 203; VIII: 297
Parmeliella adumbrans Müll. Arg. III: 212
„ „ f. *nigrata* Müll. Arg. III: 212
„ amphibola Müll. Arg. III: 204
„ apiculata Müll. Arg. III: 204
„ arctophila Malme VIII: 297
„ Bäuerlenii Müll. Arg. III: 204
„ biatorina Müll. Arg. III: 204
„ blepharophora Müll. Arg. III: 204
„ cheiroloba Müll. Arg. III: 205
„ coerulescens Müll. Arg. III: 205
„ Comptonii A. L. Sm. III: 205
„ corallinoides A. Zahlbr. III: 205; VIII: 297
„ „ f. fimbriata A. Zahlbr. III: 208
„ „ f. incrassata A. L. Sm. III: 208
„ „ f. luxurians A. Zahlbr. III: 208
„ „ f. nigricans A. Zahlbr. III: 208
„ „ f. oryctogena A. Zahlbr. III: 208
„ „ f. xamia A. Zahlbr. III: 208
„ crossophylla Merr. et Burnh. III: 208
„ cuprea Malme VIII: 297
„ cyanolepra Herre III: 209
„ *deficiens* A. Zahlbr. III: 209; VIII: 297
„ diffracta Müll. Arg. III: 209
„ duplicata Müll. Arg. III: 209
„ erythrocarpa Müll. Arg. III: 209
„ fulva A. L. Sm. III: 209
„ furfurascens Lynge VIII: 297
„ Gayana Müll. Arg. III: 210: VIII: 304
„ „ var. melacarpina Müll. Arg. III: 210
„ gymnocheila Müll. Arg. III: 210
„ incisa Müll. Arg. III: 210
„ lepidiota Wain. III: 210; VIII: 297
„ „ var. corallophora Herre III: 211
„ „ var. imbricata Wain. III: 212
„ „ var. tristis Wain. III: 212
„ leptophylla Wain. III: 212
„ Lojaconi Müll. Arg. III: 212
„ macrophylla Müll. Arg. III: 212
„ major Darb. III: 212
„ mamillata A. Zahlbr. III: 212; VIII: 297
„ „ f. nigrata A. Zahlbr. III: 212
„ melantera A. L. Sm. III: 212
„ microleuca A. Zahlbr. III: 212
„ microphylla Müll. Arg. III: 213; VIII: 297
„ „ f. californica A. Zahlbr. III: 216
„ „ f. cheilea A. L. Sm. III: 216
„ „ f. epigaea Dalla Torre et Sarnth. III: 216
„ „ f. isidioides A. Zahlbr. III: 216
„ „ f. lecothecioides A. Zahlbr. III: 216
„ „ f. melacarpa A. Zahlbr. III: 216
„ „ f. picina A. Zahlbr. III: 216

Parmeliella microphylla f. pseudo-craspedia A. Zahlbr. III: 217
„ „ f. saxatile A. Zahlbr. III: 217
„ „ f. symphycarpea A. Zahlbr. III: 217
„ „ f. turgida A. Zahlbr. III: 217
„ microphylloides A. Zahlbr. III: 217
„ minor Darb. III: 217
„ miradorensis Vain. VIII: 298
„ *muscorum* Müll. Arg. III: 264
„ mutabilis Müll. Arg. III: 217
„ *nigra* Müll. Arg. III: 232
„ nigrocincta Müll. Arg. III: 218; VIII: 298
„ „ var. brasiliensis Malme VIII: 298
„ „ var. insularis Müll. Arg. III: 218
„ „ f. muscicola Malme VIII: 298
„ „ var. *obliterans* Müll. Arg. III: 219
„ nigrocinerea Wain. III: 218
„ obliterans Wain. III: 218
„ „ var. depauperata Wain. III: 219
„ „ var. philippina Wain. III: 219
„ pannosa Müll. Arg. III: 219; VIII: 298
„ „ var. delicata Jatta III: 220
„ „ var. gyrocarpa Müll. Arg. III: 220
„ „ var. sorediata A. Zahlbr. III: 220
„ perfurfurea A. Zahlbr. III: 220
„ pityrella A. Zahlbr. III: 220
„ plumbea Müll. Arg. III: 220; VIII: 298
„ „ var. cinereofumosa A. Zahlbr. III: 223
„ „ var. cyanoloma A. Zahlbr. III: 223
„ „ var. myriocarpa A. Zahlbr. III: 223
„ rubiginascens Müll. Arg. III: 224
„ ruderatula Hasse III: 224
„ Saubinetii A. Zahlbr. III: 224; VIII: 298
„ *sonomensis* Hasse III: 236
„ stellata A. Zahlbr. III: 224
„ stenophylla A. Zahlbr. III: 224
„ subcincinnata Malme VIII: 298
„ subincisa A. Zahlbr. VIII: 298
„ Suringari Müll. Arg. III: 225
„ symptychia A. Zahlbr. VIII: 298
„ thysanota A. Zahlbr. III: 225
„ *triptophylla* Müll. Arg. III: 207; VIII: 297
„ „ f. *xamia* Jatta III: 208
„ *triptophylliza* Dalla Torre et Sarnth. III: 4
„ *turgida* Müll. Arg. II: 217
„ variegata Müll. Arg. III: 225
„ Vieillardii Müll. Arg. III: 225
„ Waghornei A. Zahlbr. III: 225
Parmeliopsis Nyl. VI: 10; VIII: 552
Parmeliopsis sect. Euparmeliopsis A. Zahlbr. VI: 10
„ sect. Chondropsis A. Zahlbr. VI: 19
„ subg. *Psoromopsis* Nyl. VI: 2
„ *aleurites* Nyl. VI: 17/18
„ „ f. *fagicola* Erichs. VIII: 552
„ „ f. *semirasa* Arn. VI: 19
„ ambigua Nyl. VI: 10; VIII: 552
„ „ var. Halei A. Zahlbr. VI: 13
„ „ f. *hyperopta* Stzbgr. VI: 14
„ „ f. lepraria And. VIII: 552
„ „ f. leprosa And. VI: 13
„ „ f. saxicola And. VI: 13
„ „ var. viridis S. K. S. VIII: 552
„ angustior Nyl. VI: 13
„ *diffusa* Poetsch VI: 13
„ diffusa Riddle VI: 13
„ „ var. obsessa A. Zahlbr. VI: 15
„ „ var. stenotoma A. Zahlbr. VI: 15
„ *hyperopta* Wain. VI: 18
„ „ var. *angustifolia* Hillm. VIII: 552
„ pallescens A. Zahlbr. VI: 15; VIII: 552
„ „ var. angustifolia A. Zahlbr. VIII: 552
„ „ f. fagicola A. Zahlbr. VIII: 552
„ „ f. semirasa A. Zahlbr. VI: 19
„ *placorodia* Nyl. VI: 14
„ „ f. *diffusa* Nyl. VI: 14
„ „ f. *obsessa* Hue VI: 15
„ semiviridis Nyl. VI: 19
„ subsoredians Nyl. VI: 19
„ *Wrightii* Nyl. VI: 3
Parmentaria Fée I: 523; VIII: 133
„ assamiensis A. Zahlbr. I: 523
„ astroidea Fée I: 523; VIII: 133
„ *astroidea* Fée I: 508
„ australiensis Müll. Arg. I: 524
„ Baileyi Müll. Arg. I: 524
„ Chevalieri B. de Lesd. VIII: 602
„ Chungii A. Zahlbr. VIII: 133
„ cinchonarum Fée I: 524
„ consanguinea Müll. Arg. I: 524
„ denudata A. Zahlbr. I: 524
„ gregalis Müll. Arg. I: 524
„ grossa Müll. Arg. I: 524
„ interlatens Müll. Arg. I: 524
„ „ var. nudata A. Zahlbr. I: 525
„ Lyoni A. Zahlbr. I: 525
„ „ var. straminescens A. Zahlbr. I: 525
„ microspora Müll. Arg. I: 525
„ obtecta A. Zahlbr. VIII: 133
„ pallida Shirl. I: 525
„ papillata Shirl. I: 525
„ plana Shirl. I: 525
„ prostrata Müll. Arg. I: 526
„ pyrenastroides Müll. Arg. I: 526
„ pyrinoica Müll. Arg. I: 526
„ Ravenelii Müll. Arg. I: 526

Parmentaria Schiffneri A. Zahlbr. I: 526; VIII: 133
„ *septicollare* Trevis. I: 521
„ subastroidea Müll. Arg. I: 526
„ „ var. subsimplex Müll. Arg. I: 527
„ subplana Müll. Arg. I: 527
„ subumbilicata Müll. Arg. I: 527
„ toowoombensis Müll. Arg. I: 527
„ *umbilicata* Shirl. I: 508
„ Zenkeri Müll. Arg. I: 527
Parmentiera Trevis. I: 523
Parmocarpus pygmaeus Trevis. VII: 286
Parmosticta rubrina Strtn. III: 363
Parmotrema Mass. VI: 223
„ *Gattefossei* Choisy VIII: 559
„ *melanothrix* Choisy VIII: 561
„ *perforata* Mass. VI: 252
„ *Werneri* Choisy VIII: 569
Parmularia Choisy VIII: 542
„ *crassa* Croz. V: 615
„ „ var. *Dufourei* Croz. V: 618
„ *demissa* Croz. V: 626
„ *lentigera* Croz. V: 631
„ *Sbarbaronis* B. de Lesd. VIII: 547
Patellaria Pers. III: 497
„ sect. *Arthrorhaphis* Müll. Arg. IV: 165
„ sect. *Biatorina* Müll. Arg. IV: 27
„ sect. *Bilimbia* Müll. Arg. IV: 97
„ sect. *Bombyliospora* Müll. Arg. VII: 49
„ subgen. *Lecanora* Trevis V: 256
„ subgen. „ sect. *Patelliastrum* Tuck. V: 361
„ A. *Lecidea* Wallr. III: 497
„ sect. *Lemniscum* Wallr. III: 203, 729
„ B. *Lepidoma* Wallr. III: 497
„ sect. *Papillaria* Trevis. V: 751
„ sect. *Patellastrum* Duby III: 498
„ subgen. *Placodium* Trevis. V: 603
„ sect. *Psora* Wallr. III: 861
„ subg. *Psorodium* Trevis. V: 603
„ sect. *Psorothecium* Müll. Arg. IV: 86
„ sect. *Rehmiopsis* Müll. Arg. IV: 319
„ sect. *Rhaphiospora* Müll. Arg. IV: 165
„ I. *Rhizocarpon* Mér. IV: 318
„ „ var. *Stereocaulon* Wallr. IV: 630
„ sect. *Urceolaria* Trevis. V: 257
„ *abessinica* Müll. Arg. IV: 97
„ *abietina* Wallr. II: 551
„ *abstrusa* Wallr. II: 727
„ *acclinis* Müll. Arg. IV: 95
„ *Acharii* Balb. V: 703
„ *aeruginascens* Müll. Arg. IV: 27
„ *aeruginosa* Müll. Arg. IV: 168
„ „ Sprgl. V: 709
„ *aeruginosula* Müll. Arg. IV: 98
„ *aggregata* Math. III: 897
Patellaria aipospila Sprgl. V: 713
„ *alba* Duby VII: 752
„ *albescens* Trevis. V: 366
„ *albicerata* Müll. Arg. IV: 98
„ *albidolutea* Müll. Arg. IV: 186
„ *albidoplumbea* Müll. Arg. IV: 249
„ *albocoerulescens* Hoffm. III: 506
„ „ var. *turgida* Duby III: 713
„ *alboflavicans* Müll. Arg. IV: 11
„ *albopulverulenta* Trevis. V: 638/39
„ *albozonaria* DC. III: 626
„ *allotropa* Müll. Arg. IV: 100
„ *alutacea* Müll. Arg. IV: 174
„ *ambigua* Duby VII: 446
„ *americana* Müll. Arg. IV: 174
„ *anaglyptica* Müll. Arg. IV: 28
„ *anceps* Müll. Arg. IV: 174
„ *angulosa* Willd. V: 404
„ „ A. *Lichen pallescens* Mér. V: 189
„ „ * „ *subcarneus* DC. V: 549
„ *angusturae* Sprgl. II: 597
„ *anisospora* Müll. Arg. IV: 28
„ *anomala* Sprgl. IV: 81
„ „ var. *arthonioides* Wallr. II: 64
„ „ var. *cornea* Wallr. II: 730
„ „ var. *cyrtella* Duby V: 719
„ „ var. *mixta* Wallr. IV: 81
„ *anthracina* Duby III: 231
„ *apiahica* Müll. Arg. IV: 174
„ *arceutinoides* Müll. Arg. IV: 177
„ *arenaria* Hoffm. VII: 65
„ *argyrotricha* Müll. Arg. IV: 100
„ *armeniaca* var. *nigrita* Duby III: 518
„ *Arnoldiana* Müll. Arg. IV: 178
„ *aromatica* Math. IV: 282
„ arthonioides Balb. II: 11
„ artocarpi Müll. Arg. IV: 101
„ *artytoides* Müll. Arg. IV: 101
„ *asperella* Sprgl. III: 2
„ *aterula* Müll. Arg. II: 567
„ *athroocarpa* Hepp III: 521
„ *atlantica* Müll. Arg. IV: 178
„ *atra* Wib. V: 382
„ „ var. *urceolarioides* Trev. V: 387
„ „ var. *vulgaris* f. *saxicola* Trevis. V: 383
„ „ var. *xylophila* Trevis. V: 384
„ atrata (Hedw.) Fr. II: 265
„ *atroalba* Duby IV: 326
„ „ var. *amphibia* Wallr. IV: 346
„ „ var. *dendritica* Duby IV: 339
„ „ var. *leucoplaca* Wallr. III: 647
„ „ var. *melanoplaca* Wallr. VII: 337
„ „ var. *ochroplaca* Wallr. IV: 395
„ „ var. *tephroplaca* Wallr. III: 777; IV: 323
„ *atrobrunnea* Duby III: 524
„ *atrocinerea* Trevis. III: 777
„ *atrogrisea* Müll. Arg. IV: 179
„ *atropurpurea* Müll. Arg. IV: 30

Patellaria atrorubricans Müll. Arg. IV: 86
„ *atrorufa* Sprgl. III: 873
„ *atrosanguinea* Müll. Arg. IV: 170
„ *atrosulphurea* Sprgl. V: 389
„ *atrovirens* Wallr. IV: 365
„ „ var. *alpestris* Wallr. IV: 320
„ „ var. *campestris* Wallr. IV: 363
„ *atroviridis* Müll. Arg. IV: 255
„ *aurantia* Pers. VII: 212
„ *aurantiaca* DC. VII: 71
„ „ var. *Persooniana* Wallr. V: 799
„ *aurantiacofusca* var. *corticola* March. VII: 73
„ „ var. *rupicola* March. VII: 132
„ *aurella* Hoffm. V: 790
„ *australiensis* Müll. Arg. VII: 50
„ *bacillifera* Karst. II: 538
„ *badia* DC. V: 395
„ „ Hoffm. V: 65
„ „ var. *dispersa* Trevis. V: 265
„ *baliola* Müll. Arg. IV: 61
„ *banksiae* Müll. Arg. IV: 32
„ *basaltica* Müll. Arg. IV: 13
„ *Beckhausii* Müll. Arg. IV: 181
„ *benacensis* Trevis. V: 608
„ *biclipea* Shirl. IV: 86
„ *bicolor* Karst. II: 538
„ *biformis* DC. V: 389
„ „ Sprgl. II: 698
„ *bistorta* Müll. Arg. IV: 13
„ *botryosa* Sprgl. III: 740
„ *brachyspora* Müll. Arg. IV: 230
„ *brasiliensis* Müll. Arg. IV: 183
„ „ var. *laevis* Müll. Arg. IV: 183
„ *Bruniana* Müll. Arg. IV: 183
„ *brunnea* DC. III: 248
„ *bryophila* Müll. Arg. IV: 13
„ *Buchanani* Müll. Arg. IV: 184
„ *caelata* Wallr. III: 895
„ *caesia* Müll. Arg. III: 228
„ „ var. *emersa* Wallr. III: 724
„ „ var. *immersa* f. *erythroplaca* Wallr. III: 558
„ var. „ f. *leucoplaca* Wallr. VII: 5
„ „ var. „ f. *rhodoplaca* Wallr. VII: 7
„ „ var. „ b. „ Wallr. I: 62
„ „ var. *spilomatica* Wallr. III: 607
„ *caesiella* Müll. Arg. IV: 103
„ *caesioalba* Trevis. V: 266
„ „ var. *dispersa* Trevis. V: 443
„ *caesiopallens* Müll. Arg. IV: 33
„ „ f. *amoenior* Müll. Arg. IV: 33
„ *caesiorubella* Trevis. V: 401/02
„ *caesiorufa* Wib. VII: 80
„ *calcarea* Hoffm. III: 693
„ „ Trevis. V: 271
„ *Campbelliae* Müll. Arg. IV: 103
„ *candelaris* DC. VII: 759
„ *candicans* Hepp V: 753
„ *candida* Hoffm. IV: 263
Patellaria canescens Wallr. VII: 461
„ „ var. *lithophila* Wallr. VII: 461
„ „ var. *xylophila* Wallr. VII: 462
„ *carnea* DC. V: 549
„ *carneoalbida* Müll. Arg. IV: 150
„ *carneola* Sprgl. II: 730
„ *carneolutea* Trevis. II: 706
„ *carneorufa* Müll. Arg. IV: 185
„ *carphinea* Balb. I: 33
„ *cateleia* Trevis. V: 410
„ *cenisia* Trevis. V: 411/12
„ „ var. *integrella* Trevis. V: 391
„ *cerasentera* Müll. Arg. IV: 185
„ *ceratina* Müll. Arg. IV: 185
„ *cerebrina* Duby II: 158
„ *cerina* Hoffm. VII: 85
„ „ var. *cyanolepra* DC. VII: 92
„ „ var. *epiphloeodes* f. *bryophila* Wallr. VII: 96
„ *ceroplasta* Müll. Arg. IV: 185
„ *chalybeia* Müll. Arg. IV: 15
„ *chloritis* Müll. Arg. VII: 50
„ „ var. *nigrata* Müll. Arg. VII: 55
„ *chloroplaca* Müll. Arg. II: 568
„ *cinerascens* Trevis. V: 277
„ *cinerea* Müll. Arg. IV: 106
„ „ Trevis. II: 664
„ *cinereofusca* Hoffm. VII: 128
„ *cinereorufescens* Trevis. V: 289
„ *cinereovirens* Müll. Arg. IV: 330, 335
„ *cinnabarina* Sprgl. III: 747
„ *cinnamomea* Müll. Arg. IV: 186
„ *cinnamothrix* Müll. Arg. II: 568
„ *cinnamotricha* Müll. Arg. IV: 107
„ *circinata* Wallr. V: 650
„ *citrella* Pers. V: 810
„ *citrina* Wib. VII: 104
„ *citrinella* Duby VII: 164
„ *clausa* Naeg. II: 685
„ *clavus* DC. V: 11
„ *coarctata* Wallr. V: 420
„ „ var. *Brujeriana* Trevis. III: 741
„ „ var. *elacista* Trevis. V: 424
„ „ var. *geophila* Wallr. III: 766
„ „ var. *prominula* Trevis. V: 428
„ *cognata* Müll. Arg. IV: 402
„ *commutata* Duby IV: 67
„ *concinnior* Müll. Arg. IV: 187
„ *concolor* Trevis. V: 610
„ *concreta* Müll. Arg. IV: 335
„ *conferta* Duby V: 432
„ *confluens* Duby III: 539
„ „ Müll. Arg. IV: 34
„ „ var. *concentrica* Wallr. IV: 385
„ „ var. *contigua* f. *erythroplaca* Wallr. III: 558
„ „ var. „ a. *platycarpa* Wallr. III: 628
„ „ b. *erythroplaca* Wallr. III: 689

Patellaria confluens var. *pilularis* f. *confluens* Wallr. III: 539
„ „ var. *variegata* Wallr. III: 649
„ *conjuncta* Müll. Arg. VII: 50
„ *consanguinea* Müll. Arg. IV: 188
„ *contigua* Hoffm. III: 543
„ *contraria* Müll. Arg. IV: 234
„ *convexa* Müll. Arg. IV: 188
„ *convexula* Müll. Arg. IV: 188
„ *coracina* Duby III: 777
„ *corallinoides* Müll. Arg. III: 232
„ *corroborans* Müll. Arg. IV: 35
„ *corticola* DC. VII: 434
„ „ var. *farinosa* Duby II: 532
„ „ var. *xylophila* Müll. Arg. IV: 250
„ *craspedia* DC. VII: 66
„ *crassa* Trevis. V: 615
„ *crenata* DC. III: 693
„ *crenulata* Wallr. V: 437
„ *cretacea* DC. VII: 443
„ *crocea* Sprgl. V: 36
„ *cupularis* Wib. II: 721
„ *cyanea* Flk. III: 554
„ *cyrtella* Müll. Arg. V: 726
„ „ Wallr. V: 719
„ „ var. *albidula* Müll. Arg. V: 721
„ „ var. *alniaria* Müll. Arg. V: 720
„ „ var. *obscurata* Müll. Arg. V: 721
„ *decipiens* Wallr. III: 871
„ *decolorans* Hoffm. III: 770
„ „ var. *granulosa* Duby III: 773
„ „ var. *incolorata* Wallr. III: 773
„ „ var. *melaenophaena* Wallr. III: 773
„ „ var. *spodophaena* Wallr. III: 828
„ *decussata* Müll. Arg. IV: 250
„ *demissa* Wallr. III: 873
„ *denigrata* Sprgl. IV: 76
„ *deplanata* Müll. Arg. IV: 109
„ *deposita* Müll. Arg. IV: 109
„ *detrita* Hoffm. V: 415
„ *deusta* Trevis. V: 620
„ *diaphana* Wallr. III: 146
„ *Dicksonii* DC. III: 563
„ *diffluens* Müll. Arg. IV: 109
„ *diplacia* Sprgl. VII: 114
„ *dispersa* DC. V: 441
„ „ var. *arborea* DC. V: 444
„ „ var. *muralis* DC. V: 441
„ *doliocarpa* Müll. Arg. IV: 16
„ *dolosa* Duby II: 562
„ *domingensis* Pers. VII: 51
„ „ var. *coralloidea* Müll. Arg. VII: 52
„ „ var. *inexplicata* Müll. Arg. VII: 52
„ „ var. *intermedia* Müll. Arg. VII: 52
„ *dryina* Duby II: 114
„ *Dufourei* Trevis. V: 618
„ *Eckfeldtii* Müll. Arg. IV: 190
„ *effugiens* Müll. Arg. IV: 16
Patellaria effusa DC. V: 536
„ *elacista* Trevis. V: 424
„ *elaeochroma* Duby III: 568
„ *elata* Duby III: 574
„ *elatina* Hepp V: 766
„ *endochroma* Trevis. IV: 16
„ „ var. *prolificans* Müll. Arg. IV: 17
„ *endodesmia* Müll. Arg. IV: 40
„ *endoleuca* Müll. Arg. IV: 179, 193
„ *endoxantha* Müll. Arg. IV: 17
„ *enteroleuca* Duby III: 655
„ *epanora* Trevis. V: 448
„ *epipolia* DC. VII: 443
„ „ var. *corticola* Wallr. VII: 435
„ „ var. *dolosa* Wallr. II: 562
„ „ var. *saxicola* Wallr. VII: 443
„ *epixantha* Duby V: 791
„ *erythrocarpa* Pers. VII: 187
„ *euganea* Trevis. V: 306
„ *excavata* Hoffm. III: 895
„ *exigua* DC. VII: 516
„ *fabacea* Müll. Arg. IV: 17
„ *faginea* Wib. V: 150
„ *fallaciosa* Müll. Arg. IV: 111
„ *farinosa* var. *cymatophora* Wallr. II: 532
„ „ var. *speirematica* Wallr. VII: 774
„ *farinulenta* Müll. Arg. IV: 111
„ *Féeana* Müll. Arg. IV: 84
„ *ferruginea* Hoffm. VII: 119
„ „ var. *dendrophila* Wallr. VII: 119
„ „ var. *geophila* Wallr. VII: 124
„ „ var. *lithophila* Wallr. VII: 126
„ „ f. *microcarpa* Math. VII: 123
„ „ var. *rupestris* Sprgl. VII: 17
„ *filicina* Müll. Arg. IV: 112
„ *flavicans* Müll. Arg. IV: 41
„ *flavidoatra* Müll. Arg. IV: 17
„ *flavovirescens* Hoffm. VII: 131
„ „ var. *arborea* DC. VII: 71
„ „ var. *mesogonimica* Wallr. VII: 133
„ „ var. *rupestris* DC. VII: 132
„ „ var. *tersa* Wallr. VII: 472
„ *flexella* Phil. II: 147
„ *floccosa* Wallr. III: 183
„ *Forströmiana* Sprgl. VII: 31
„ *fratruelis* Müll. Arg. IV: 198
„ *Frenchiana* Müll. Arg. IV: 42
„ *friabilis* Trevis. VII: 207
„ *Friesii* Wallr. III: 887
„ *frondosa* Hoffm. V: 773
„ *frustulosa* Trevis. V: 455
„ „ var. *thiodes* Trevis. V: 458
„ *fulgens* var. *acolyta* Wallr. VII: 204
„ „ var. *figurata* Wallr. VII: 207
„ *fuliginea* Sprgl. III: 848
„ *fulvula* Müll. Arg. IV: 112
„ *fumosa* DC. III: 583
„ „ Hoffm. III: 581
„ *fumosonigricans* Müll. Arg. IV: 112

Patellaria fumosonigricans var. *fulvescens* Müll. Arg. IV: 112
„ *fungicola* Duby IV: 76
„ *fungiformis* Hpe. IV: 423
„ „ Sprgl. IV: 411
„ *furfurella* Müll. Arg. IV: 200
„ *fusca* Müll. Arg. III: 736
„ „ var. *vermicularis* Wallr. VI: 610
„ „ var. „ f. *macrastelis* Wallr. VI: 611
„ *fuscatula* Müll. Arg. IV: 112
„ „ var. *nigricans* Müll. Arg. IV: 112
„ *fuscella* Naeg. V: 746
„ *fuscoatra* DC. III: 581
„ „ var. *albocoerulescens* Wallr. III: 507
„ „ var. *fumosa* Wallr. III: 582
„ *fuscolutea* Hoffm. IV: 303
„ „ var. *leucoraea* Duby VII: 34
„ „ var. *melanophaena* Wallr. IV: 226
„ „ var. *phaeophaena* Wallr. VII: 34
„ „ var. *spodophaena* Wallr. VII: 34
„ *fusconigrescens* Müll. Arg. IV: 200
„ *fusiformis* Müll. Arg. II: 733
„ *Gabrielis* Müll. Arg. IV: 113
„ *galbinea* Müll. Arg. IV: 113
„ *Garovaglii* Trevis. V: 362
„ *gelatinoides* Müll. Arg. IV: 113
„ *gelatinosa* Duby III: 765
„ *gelida* Trevis. V: 667
„ *geographica* Duby IV: 363
„ *gilvorufella* Müll. Arg. IV: 202
„ *glabella* Müll. Arg. II: 713
„ *glaucoma* Hoffm. V: 526
„ *glauconigrans* Müll. Arg. IV: 42
„ *glebulosa* Sprgl. V: 426
„ *globifera* Sprgl. III: 877
„ *globulosa* Müll. Arg. IV: 44
„ *glomerulosa* DC. III: 588
„ „ Müll. Arg. IV: 202
„ *gompholoma* Müll. Arg. IV: 88
„ *granularis* Müll. Arg. VII: 53
„ *granulifera* Müll. Arg. IV: 203
„ *granulosa* DC. III: 771
„ „ Michx. IV: 239
„ *grimselana* Trevis. V: 265
„ *griseoatra* Hoffm. III: 776
„ *griseonigella* Müll. Arg. IV: 46
„ *grossa* var. *subcaesia* Müll. Arg. II: 529
„ *grossulina* Müll. Arg. IV: 46
„ *grumosa* Hoffm. V: 386
„ *gyalectoides* var. *typica* f. *exanthemoides* Hepp II: 711
„ *gypsacea* Trevis. V: 622
„ *haematomma* DC. V: 760
„ „ f. *abartiva* Hepp V: 762
„ „ var. *Verrucaria frondosa* Lam. et DC. V: 774
„ „ var. „ *porphyria* DC. V: 764
„ *hakonensis* Müll. Arg. IV: 114
Patellaria hemitropa Müll. Arg. IV: 46
„ *heterochroa* Müll. Arg. IV: 204
„ *heterotoxa* Müll. Arg. IV: 333
„ *holocarpa* Wallr. VII: 175
„ *hostheleoides* Müll. Arg. IV: 205
„ *humistrata* Müll. Arg. IV: 18
„ *humosa* var. *geophila* Wallr. III: 850
„ *hyalinella* Müll. Arg. IV: 205
„ *hypnorum* DC. V: 564
„ *hysgina* Sprgl. V: 102
„ *icmadophila* Müll. Arg. V: 710
„ *immersa* DC. VII: 5
„ „ var. *emergens* Duby VII: 5
„ *incana* Sprgl. VII: 765
„ „ var. *latebrarum* Duby VII: 767
„ *incompta* Müll. Arg. IV: 207
„ *incrustans* DC. VII: 7
„ *inflata* Trevis. V: 607
„ *infuscata* Müll. Arg. IV: 208
„ *intercedens* Müll. Arg. IV: 209
„ *intermedia* Wallr. VII: 464
„ *intermiscens* Müll. Arg. IV: 18
„ *intermixta* Müll. Arg. IV: 48
„ *interponens* Müll. Arg. IV: 221
„ *intricata* Sprgl. V: 475
„ *intumescens* Trevis. V: 478
„ *inundata* Hepp V: 729
„ *Joshuana* Müll. Arg. IV: 212
„ *irrubata* Duby VII: 20
„ *ischnospora* Müll. Arg. IV: 212
„ *Koerberiana* Hepp V: 734
„ *laetior* Müll. Arg. IV: 49
„ *laminularis* Müll. Arg. IV: 116
„ *lamprocheila* DC. VII: 154
„ „ var. *caesiorufa* Duby VII: 81
„ *lapicida* Duby III: 607
„ „ var. *cicatricosa* Duby III: 582
„ „ var. *lithophila* Duby III: 620
„ „ var. *pantherina* DC. III: 648
„ *laurocerasi* Del. IV: 213
„ *lecidealis* Müll. Arg. IV: 231
„ *leioplacella* Müll. Arg. IV: 116
„ *lenticularis* Müll. Arg. IV: 51
„ *lentigera* Wallr. V: 630
„ *lepidora* DC. III: 271
„ „ var. *deaurata* DC. III: 272
„ *leprolyta* Müll. Arg. VII: 54
„ *leptocheila* Müll. Arg. IV: 18
„ *leptocheiloides* Müll. Arg. IV: 19
„ *leptoderma* Duby III: 616
„ *leptoloma* Müll. Arg. IV: 53
„ *leptoplacella* Müll. Arg. II: 733
„ *leptosporella* Müll. Arg. IV: 214
„ *leucaspis* Hepp II: 713
„ *leucoblephara* Müll. Arg. II: 570
„ „ var. *fuscopallida* Müll. Arg. II: 570
„ „ var. *xanthoblephara* Müll. Arg. II: 571

Patellaria leucocarpa Müll. Arg. IV: 214
„ *leucoloma* Müll. Arg. IV: 117
„ *leucoplaca* DC. II: 527
„ *leucoplacoides* Müll. Arg. IV: 19
„ *leucothalamia* Müll. Arg. IV: 214
„ *leucoxantha* Sprgl. IV: 306
„ *Lightfootii* Duby IV: 55
„ *lignaria* Sprgl. IV: 118
„ *lividocincta* Müll. Arg. IV: 87
„ *lividonigrans* Müll. Arg. IV: 252
„ *lividonigricans* Müll. Arg. IV: 56
„ *lucida* Sprgl. III: 793
„ *lundensis* Trevis. V: 328
„ *lurida* Wallr. III: 883
„ *luteoalba* Wallr. V: 798
„ *luteola* var. *conspondens* Müll. Arg. IV: 219
„ „ var. *porriginosa* Müll. Arg. IV: 220
„ *lutescens* DC. V: 449
„ *lutosa* Müll. Arg. IV: 22
„ „ Sprgl. IV: 269
„ *macrocarpa* DC. III: 626
„ *maculosa* Müll. Arg. IV: 19
„ *magellanica* Müll. Arg. IV: 121
„ *Mangayana* Müll. Arg. IV: 56
„ *margaritacea* Duby III: 694
„ *marginiflexa* Müll. Arg. IV: 88
„ *marmorea* DC. II: 721
„ „ var. *geophila* Wallr. II: 709
„ „ var. *lithophila* Wallr. II: 723
„ *medialis* Müll. Arg. IV: 221
„ *megacarpa* Müll. Arg. IV: 91
„ *megaspora* Müll. Arg. IV: 88
„ *melaclina* Müll. Arg. IV: 20
„ *melaclinoides* Müll. Arg. IV: 20
„ *meladermia* Müll. Arg. IV: 89
„ *melaena* Müll. Arg. IV: 123
„ *melaenella* Müll. Arg. IV: 20
„ *melaleuca* Müll. Arg. IV: 20
„ *melanobatrys* Müll. Arg. IV: 21
„ *melanocarpa* Müll. Arg. VII: 55
„ „ Wallr. VII: 463
„ *melanotropa* Müll. Arg. IV: 57
„ *melasema* Müll. Arg. IV: 252
„ *melastegia* Müll. Arg. IV: 222
„ *mesospora* Müll. Arg. IV: 222
„ *metabolica* DC. VII: 527
„ „ Mér. VII: 543
„ *Meyeri* Müll. Arg. VII: 55
„ *meirophylla* Sprgl. III: 214
„ „ var. *edactyla* Wallr. III: 214
„ „ var. *picina* Duby III: 216
„ „ var. *polydactyla* Duby III: 206
„ „ var. *triptophylla* Duby III: 206
„ *miculata* Trevis. V: 487
„ *millegrana* Müll. Arg. IV: 223
„ „ var. *carnea* Müll. Arg. IV: 174
„ „ var. *fusconigrescens* Müll. Arg. IV: 223
Patellaria millegrana var. *suffusa* Müll. Arg. IV: 223
„ „ var. *versicolor* Müll. Arg. IV: 223
„ *milliaria* var. *xylophila* Wallr. IV: 118
„ *minima* Sprgl. VII: 158
„ *minuta* Müll. Arg. IV: 59
„ *minutissima* Müll. Arg. IV: 223
„ *mixta* Duby IV: 81
„ „ Nyl. II: 270
„ *modestula* Müll. Arg. IV: 224
„ *morio* Duby V: 30
„ *Mougeotiana* DC. V: 420
„ *multilocularis* Müll. Arg. IV: 224
„ *multipuncta* Hoffm. III: 619
„ *multiseptata* Müll. Arg. IV: 224
„ *muralis* Trevis. V: 636
„ *murina* Duby III: 624
„ *muscicola* Wallr. II: 761
„ *muscorum* Hoffm. II: 657
„ „ Müll. Arg. IV: 142
„ „ Sprgl. III: 263
„ „ Wib. III: 590
„ *mycophila* Müll. Arg. IV: 59
„ *myriocarpa* DC. VII: 392
„ *Naegelii* Müll. Arg. IV: 127
„ „ var. *maculans* Müll. Arg. IV: 128
„ *nebulosa* Hoffm. III: 248
„ „ var. *coronata* Wallr. III: 254
„ „ var. *microphyllina* Wallr. III: 263
„ „ var. *polydactyla* Wallr. III: 214
„ *nidulans* Müll. Arg. IV: 129
„ *nigra* Sprgl. III: 231
„ „ var. *corallinoides* Wallr. III: 231
„ *nigrata* Müll. Arg. IV: 129
„ *nigrescens* Müll. Arg. IV: 230
„ *nigrocincta* Müll. Arg. IV: 230
„ *nigrofusca* Müll. Arg. IV: 230
„ *nitens* Pers. V: 490
„ *nitida* Mont. I: 614
„ *nubilior* Müll. Arg. IV: 230
„ *obfuscata* Müll. Arg. IV: 62
„ *obliterata* DC. VII: 258
„ „ var. *dendrophila* Wallr. VII: 73
„ „ var. „ f. *salicina* Wallr. VII: 73
„ „ var. *lithophila* Wallr. VII: 258
„ *obludens* Müll. Arg. IV: 21
„ *obtegens* Müll. Arg. IV: 62
„ *obscurata* Duby IV: 131
„ *ochracea* Müll. Arg. VII: 47
„ „ Trevis. V: 309
„ *ochrostoma* Wallr. V: 581
„ *ocrinaeta* Balb. V: 427
„ *Oederi* Trevis. III: 564
„ *olivacea* Pers. V: 598
„ *olivaceorufa* Müll. Arg. IV: 248
„ *orosthea* Sprgl. V: 494
„ *ostreata* var. *scalaris* Wallr. III: 887
„ *otagensis* Müll. Arg. IV: 252/53
„ *pachycarpa* Del. VII: 53

Patellaria pachycheila Müll. Arg. VII: 55
„ *pachyloma* Müll. Arg. IV: 89
„ *pacifica* Müll. Arg. IV: 231
„ *pallida* Müll. Arg. IV: 231
„ „ Trevis. V: 500
„ „ var. *albella* Trevis. V: 500
„ „ var. *angulosa* Trevis. V: 407
„ „ var. *Beltraminiana* Trevis. V: 414
„ „ var. *cinerella* Trevis. V: 502
„ „ var. *Massalongiana* Trevis. V: 589
„ *pallidocarnea* Müll. Arg. IV: 231
„ *pallidonigrans* Müll. Arg. IV: 134
„ *pallidula* Müll. Arg. IV: 135
„ *palmicola* Müll. Arg. IV: 135
„ *palmularis* Müll. Arg. IV: 231
„ *pantherina* Hoffm. III: 648
„ *pantosticta* Duby III: 796
„ *parasema* DC. III: 654
„ „ var. *albozonaria* March. III: 628
„ „ A. *Lichen sanguinarius* Mér. IV: 6
„ „ var. *limitata* DC. III: 658
„ „ var. *myriocarpa* Duby VII: 394
„ „ var. *punctata* Duby VII: 394
„ „ var. *rupestris* DC. III: 659
„ *parella* Hoffm. V: 687
„ „ var. *arborea* DC. V: 678
„ „ var. *rupestris* DC. V: 687
„ *paschalis* var. *bracteata* Wallr. IV: 643
„ „ var. *nodosa* Wallr. IV: 634
„ „ var. *umbonata* Wallr. IV: 644
„ *pellicula* Müll. Arg. IV: 136
„ *peltiformis* Müll. Arg. IV: 22
„ *perminima* Müll. Arg. IV: 63
„ *permutata* Müll. Arg. IV: 232
„ *petraea* DC. IV: 383
„ *phaeoloma* Müll. Arg. IV: 232
„ *phaeolomoides* Müll. Arg. IV: 232
„ *phaeomela* Müll. Arg. IV: 136
„ *phaeomelana* Müll. Arg. IV: 232
„ *pileata* var. *crustacea* Wallr. IV: 432, 637
„ „ var. *thamnodes* Wallr. IV: 637
„ *pinicola* Math. VII: 395
„ *placophylla* Sprgl. IV: 414
„ *platycarpa* Balb. III: 628
„ *plumbea* Wallr. III: 222
„ *polycarpa* Müll. Arg. IV: 63
„ *polychroma* Müll. Arg. II: 569
„ *polysporella* Müll. Arg. IV: 233
„ *polytropa* Hoffm. V: 512
„ „ var. *acrustacea* Trevis. V: 514
„ „ var. *lithophila* Wallr. V: 513
„ „ var. „ f. *campestris* Wallr. V: 514
„ „ var. *xylophila* Wallr. IV: 39
„ *populicola* DC. V: 445
„ *portoricensis* Sprgl. III: 289
„ *praelucida* Müll. Arg. IV: 233
„ *praepallida* Müll. Arg. IV: 63
Patellaria prasinorubella Müll. Arg. IV: 137
„ *premnea* Duby II: 543
„ *premnella* Müll. Arg. IV: 89
„ *proposita* Müll. Arg. IV: 234
„ *Prostii* Duby IV: 285
„ *protuberans* Müll. Arg. II: 734
„ „ var. *mamillata* Müll. Arg. II: 734
„ *pruinata* Müll. Arg. VII: 55
„ *pseudophana* Müll. Arg. IV: 234
„ *pseudopyrra* Müll. Arg. IV: 234
„ *psychotriae* Müll. Arg. IV: 137
„ *pulicaris* Pers. V: 430
„ „ var. *Heppii* Müll. Arg. IV: 258
„ *pulverea* Müll. Arg. IV: 68
„ *pulverulenta* Müll. Arg. IV: 68
„ *punctata* var. *leucoplaca* Wallr. II: 527
„ „ var. *ochroplaca* Wallr. III: 568
„ „ var. *tephroplaca* Wallr. III: 655
„ *punctiformis* DC. VII: 398
„ *purpurascens* Duby I: 62
„ *pyrophthalma* Müll. Arg. IV: 68
„ *quernea* Sprgl. III: 817
„ *Rabenhorstii* Hepp V: 730
„ „ var. *erysibe* Hepp V: 725
„ *radiosa* Trevis. V: 650
„ *rebelliosa* Müll. Arg. IV: 235
„ *Regeliana* Müll. Arg. IV: 295
„ *repanda β. ceratoniae* Hepp II: 506
„ *Reuteri* Trevis. V: 655
„ *rhodocardia* Müll. Arg. IV: 235
„ *rhyparobola* Müll. Arg. IV: 138
„ *rimosa* Müll. Arg. IV: 69, 235
„ *riparia* Müll. Arg. IV: 23
„ *rivulosa* Sprgl. III: 819
„ „ var. *dendrophila* Wallr. IV: 55
„ „ var. *lithophila* Wallr. III: 819
„ *rosea* Hampe IV: 418
„ *rosella* DC. IV: 237
„ *rosellina* Müll. Arg. IV: 238
„ *rosellocarnea* Müll. Arg. IV: 238
„ *rosellopallida* Müll. Arg. IV: 172
„ *rotuliformis* Müll. Arg. IV: 139
„ *rubella* B. *Lichen luteolus* Mér. IV: 216
„ „ A. „ *rubellus* Mér. IV: 216
„ „ C. „ *vernalis* Mér. III: 853
„ „ var. *sanguineoatra* Math. IV: 226
„ *rubellula* Müll. Arg. IV: 238
„ *rubicunda* Müll. Arg. IV: 239
„ *rubida* Müll. Arg. IV: 139
„ *rubina* Sprgl. V: 657
„ *rubra* Hoffm. II: 715
„ „ f. *saxicola* Rabh. II: 718
„ *rubricosa* Müll. Arg. IV: 139
„ *rudis* Müll. Arg. IV: 239
„ *rudiuscula* Müll. Arg. IV: 23
„ *rufa* Pers. V: 430
„ *rufella* Müll. Arg. IV: 139

Patellaria rufescens Müll. Arg. IV: 239
„ *rufinula* Müll. Arg. IV: 140
„ *rufocarnea* Müll. Arg. IV: 140
„ *rufula* Müll. Arg. IV: 140
„ „ var. *nigrata* Müll. Arg. IV: 140
„ *rupestris* DC. VII: 16
„ „ var. *pyrithroma* Duby VII: 177
„ *rupicola* Trevis. V: 528
„ „ var. *Swartzii* Trevis. V: 534
„ *russeola* Müll. Arg. IV: 239
„ *russula* Sprgl. III: 823
„ *sabuletorum* Sprgl. IV: 141
„ „ var. *bryophila* Wallr. III: 515
„ „ var. *euphorea* Duby III: 588
„ „ var. *geochroa* Duby IV: 141
„ „ var. *geophila* Wallr. IV: 141
„ „ var. *gonioplaca* Wallr. V: 583
„ „ var. *lithophila* Wallr. III: 551
„ „ var. *xylophila* Wallr. III: 588
„ *salevensis* Müll. Arg. IV: 145
„ *salicina* Hoffm. VII: 71
„ *sanguinaria* Duby IV: 7
„ *sanguinea* Pers. IV: 6
„ *sanguineoatra* Duby III: 825
„ *schistidii* Müll. Arg. VII: 182
„ *scleroplaca* Müll. Arg. IV: 70
„ *scruposa* Hoffm. II: 666
„ *scrupulosa* Trevis. V: 544
„ *scutellaris* Trevis. V: 348
„ *segregata* Müll. Arg. IV: 146
„ *semipallida* Müll. Arg. IV: 70
„ *sigmoidea* Müll. Arg. IV: 23
„ *sikkimensis* Müll. Arg. IV: 70
„ *silacea* Hoffm. III: 689
„ *similaris* Trevis. V: 627
„ *simplex* Wallr. III: 719
„ *sinapisperma* DC. VII: 35
„ *socotrana* Müll. Arg. IV: 240
„ *sororcula* Müll. Arg. IV: 147
„ *sororia* Müll. Arg. IV: 147
„ *sororiella* Müll. Arg. IV: 147
„ *spadicea* Müll. Arg. IV: 241
„ *spectabilis* Wallr. III: 517
„ *speirea* Duby III: 694
„ „ var. *cretacea* Duby VII: 443
„ *sphaeroides* DC. IV: 148
„ „ Müll. Arg. IV: 149
„ *spirospora* Müll. Arg. IV: 253
„ *spodophana* Müll. Arg. IV: 72
„ *Sprucei* Müll. Arg. II: 701
„ *squalida* Duby IV: 292
„ *stanhopiae* Müll. Arg. IV: 152
„ *stellaris* Müll. Arg. IV: 152
„ *stenoloma* Müll. Arg. IV: 152
„ *stenosporina* Müll. Arg. IV: 241
„ *stillata* Müll. Arg. IV: 49
„ *suavevolens* Trevis. II: 692
„ *subacerina* Müll. Arg. IV: 242
„ *subbacillifera* Müll Arg. IV: 242
„ *subcarnea* Müll. Arg. IV: 73
Patellaria subfusca Wib. V: 555
„ „ var. *alboflavescens* Trevis. V: 567
„ „ var. *atrynea* Trevis. V: 391
„ „ var. *baeomycoides* Trevis. V: 559
„ „ var. *campestris* Trevis. V: 561
„ „ var. *cateleia* Trevis. V: 410
„ „ var. *crenulata* Trevis. V: 437
„ „ var. *detrita* Trevis. V: 415
„ „ var. *geographica* Trevis. V: 416
„ „ var. *glabrata* Trevis. V: 374
„ „ var. *hypnorum* Trevis. V: 565
„ „ var. *leucopis* Trevis. V: 562
„ „ var. *pinastri* Trevis. V: 417
„ „ var. *saxatilis* DC. V: 560
„ „ var. *trachytica* Trevis. V: 568
„ „ var. *vulgaris* Trevis. V: 556
„ *subfuscata* Müll. Arg. IV: 73
„ *subintermixta* Müll. Arg. IV: 73
„ *sublivens* Müll. Arg. IV: 24
„ *subluteola* Müll. Arg. IV: 243
„ „ var. *laeta* Müll. Arg. IV: 243
„ *subpellucida* Müll. Arg. IV: 243
„ *subproposita* Müll. Arg. IV: 244
„ *subpulchra* Müll. Arg. IV: 153
„ *subrosella* Müll. Arg. IV: 244
„ *subrotuliformis* Jatta IV: 153
„ *subrubella* Müll. Arg. IV: 244
„ *subsimilis* Müll. Arg. IV: 244
„ *subspadicea* Müll. Arg. IV: 244
„ „ var. *nigrata* Müll. Arg. IV: 244
„ *subtilis* Wallr. III: 182
„ „ var. *dendrophila* Wallr. III: 182
„ „ var. *lithophila* Wallr. III: 182
„ *subvernalis* Müll. Arg. IV: 75
„ *subvigilans* Müll. Arg. IV: 89
„ *sulphurata* Müll. Arg. IV: 90
„ „ var. *epiglauca* Müll. Arg. IV: 91
„ „ var. *megacarpa* Müll. Arg. IV: 91
„ „ var. *vigilans* Müll. Arg. IV: 93
„ *sulphurea* DC. V: 578
„ *sulphureorufa* Müll. Arg. V: 751
„ *superbula* Müll. Arg. IV: 245
„ *superflua* Müll. Arg. IV: 75
„ *superposita* Müll. Arg. IV: 155
„ *superula* Müll. Arg. IV: 245
„ *synothea* Duby IV: 76
„ *taitensis* Müll. Arg. IV: 90
„ *tartarea* DC. V: 696
„ „ var. *muscicola* DC. V: 698
„ „ var. *rupestris* DC. V: 696
„ *tasmanica* Jatta IV: 91
„ *teicholyta* Wallr. VII: 187
„ „ var. *eblastematica* Wallr. VII: 66
„ *tenella* Müll. Arg. IV: 192
„ *tephromelas* DC. V: 383
„ *testacea* Wallr. III: 894
„ *thejotea* Wallr. III: 794
„ „ var. *lucida* Wallr. III: 794
„ *thelotremoides* Müll. Arg. II: 712
„ *thysanota* Müll. Arg. IV: 155

Patellaria tigillaris DC. I: 674
„ *tigrina* Hoffm. VII: 448
„ *tijucana* Müll. Arg. IV: 155
„ *togoënsis* Müll. Arg. VII: 56
„ *tomentosa* Müll. Arg. II: 569
„ „ var. *chnaumatica* Wallr. IV: 663
„ „ var. *decumbens* Wallr. IV: 671
„ „ var. *erecta* Wallr. IV: 650
„ *torquata* Trevis. III: 753
„ *trachona* Müll. Arg. IV: 156
„ „ var. *marginatula* Müll. Arg. IV: 157
„ *trachonella* Müll. Arg. IV: 157
„ *translucens* Müll. Arg. IV: 245
„ *translucida* Müll. Arg. IV: 246
„ *tremelloidea* Müll. Arg. IV: 80
„ *tremelloides* var. *integra* Wallr. III: 120
„ „ var. *lacera* Wallr. III: 139
„ „ var. *tenuissima* Wallr. III: 173
„ *tremellula* Müll. Arg. IV: 80
„ *tricholoma* Müll. Arg. II: 570
„ *trichophora* Müll. Arg. IV: 246
„ *trichosperma* Müll. Arg. IV: 246
„ *trichroa* Müll. Arg. IV: 80
„ *trisepta* Müll. Arg. IV: 158
„ *tristis* Müll. Arg. IV: 12
„ „ var. *alpina* Müll. Arg. IV: 13
„ „ var. *athallina* Müll. Arg. IV: 12
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. IV: 12
„ „ var. *subimmersa* Müll. Arg. IV: 13
„ *tuberculosa* Sprgl. VII: 56
„ „ var. *aberrans* Müll. Arg. VII: 57
„ „ var. *subversicolor* Müll. Arg. VII: 57
„ *tumidula* Wib. IV: 278
„ *uliginosa* DC. III: 845
„ „ var. *geophila* Wallr. III: 846
„ „ var. *humosa* Duby III: 850
„ „ var. *Verrucaria humosa* DC. III: 849
„ „ var. *xylophila* Wallr. III: 849
„ *ulmicola* DC. V: 800
„ *umbrina* Wallr. V: 591
„ „ var. *Hageni* Trevis. V: 466
„ *upsaliensis* Hoffm. V: 702
„ *varia* Hoffm. V: 595
„ „ var. *sarcopis* Trevis. V: 541
„ *variabilis* var. *patellaris* Wallr. III: 619
„ „ var. *scutellaris* Wallr. VII: 192
„ *variegata* Müll. Arg. IV: 84
„ *ventosa* DC. V: 774
„ *ventricosa* Müll. Arg. VII: 57
„ *vernalis* Sprgl. III: 854
„ „ var. *coccoplaca* Wallr. III: 855
„ „ var. *gonioplaca* Wallr. V: 549
„ „ var. „ b. *dendrophila* Wallr. III: 855
„ „ var. *sphaeroides* Duby IV: 148
Patellaria verrucosa Müll. Arg. IV: 84
„ *versicolor* Müll. Arg. IV: 92
„ „ var. *incondita* Müll. Arg. IV: 92
„ „ var. *licidocincta* Müll. Arg. IV: 87
„ *vesicularis* Hoffm. IV: 267
„ *vestita* Müll. Arg. IV: 247
„ *vigilans* Müll. Arg. IV: 93
„ „ var. *nigricans* Müll. Arg. IV: 93
„ *vilis* Wallr. II: 763
„ *violascens* Müll. Arg. IV: 84
„ *viridescens* DC. III: 857
„ „ Müll. Arg. IV: 229
„ „ Trevis. V: 359
„ *viridiatra* Duby III: 517
„ *vitellina* Hoffm. V: 804
„ „ var. *saxatilis* DC. V: 810
„ *Wahlenbergii* Wallr. VII: 465
„ *Wallrothii* Wallr. III: 859
„ *Weymouthii* Shirl. IV: 248
„ *Wilsoni* Müll. Arg. IV: 183
„ *xanthoblephara* Müll. Arg. IV: 162
Patinella Felsmanni Rehm II: 153
„ *flexella* Sacc. II: 147
„ *incerta* Rehm II: 152
Patinellaria flexella Karst. II: 147
Paulia Fée II: 812; VIII: 274
„ pullata Fée II: 812; VIII: 274
Peccania Mass. II: 812; VIII: 274
„ corallina Hazsl. II: 813
„ coralloides Mass. II: 813; VIII: 274
„ „ var. arenicola Hue II: 813
„ „ var. *salevensis* Boist. II: 814
„ kansana Forss. II: 813
„ minuscula A. Zahlbr. II: 814
„ omphalariformis Coud. II: 814
„ Pellizzonii Mass. II: 814
„ salevensis Forss. II: 814; VIII: 274
„ synalliza Forss. II: 814
„ Wrightii Forss. II: 815
Peltidea Ach. III: 445
„ Nyl. III: 446
„ sect. *Emprostea* Ach. III: 456
„ sect. *Opisteria* Ach. III: 421
„ * *Pleurothelia* Ach. III: 410
„ * *Porophora* Ach. III: 410
„ *aphthosa* Ach. III: 450
„ „ f. *complicata* Arn. III: 451
„ „ f. *crispa* Wain. III: 451
„ „ var. *leucophlebia* Nyl. III: 452
„ „ f. *variolosa* Arn. III: 451
„ „ var. *verrucosa* Ach. III: 452
„ *arctica* Wahlbg. III: 424
„ *canina* Ach. III: 461
„ „ var. *albescens* Wahlbg. III: 463
„ „ var. *crispa* Ach. III: 486
„ „ var. *glabra* Ach. III: 480
„ „ var. *inflexa* Ach. III: 487
„ „ var. *malacea* Wahlbg. III: 474
„ „ var. *membranacea* Ach. III: 463
„ „ var. *rufescens* Hook. III: 486

Peltidea canina var. *spuria* Ach. III: 493
„ *cellulosa* Ach. III: 427
„ *chlorophylla* Ach. VI: 317
„ *collina* Röhl. III: 490
„ *crocea* Ach. III: 413
„ *erumpens* Tayl. III: 467
„ *esculenta* Ach. V: 304
„ *Floerkeana* Laur. III: 282
„ *glauca* Pers. III: 480
„ *glaucescens* Tayl. III: 279
„ *glomerulifera* Link III: 296
„ *herbacea* Link III: 304
„ *horizontalis* Ach. III: 470
„ , var. *collina* Wahlbg. III: 490
„ „ var. *lophyra* Ach. III: 480
„ *hymenina* Ach. III: 480
„ *laevigata* Somrft. III: 427
„ *malacea* Ach. III: 474
„ „ f. *inflexa* Ach. III: 487
„ *parilis* Ach. III: 429
„ „ var. *papyracea* Somrft. III: 432
„ *pellucida* S. Gray III: 481
„ *polaris* Ach. III: 424
„ *polydactyla* Ach. III: 478
„ „ var. *microcarpa* Ach. III: 481
„ „ var. *pellucida* Ach. III: 481
„ „ var. *spuria* Schlecht. III: 493
„ *pulverulenta* Tayl. III: 482
„ *resupinata* Ach. III: 437
„ „ var. *laevigata* Wahlbg. III: 427
„ „ var. *papyracea* Wahlbg. III: 431
„ *rufescens* Ach. III: 485
„ „ var. *collina* Ach. III: 490
„ *saccata* Ach. III: 417
„ *scutata* Ach. III: 490
„ „ var. *collina* Ach. III: 490
„ *spuria* Ach. III: 493
„ *ulorrhiza* Flk. III: 466
„ *velleiformis* Ach. IV: 741
„ *venosa* Ach. III: 455
„ *verrucosa* Röhl. III: 452
Peltigera Nyl. III: 456
Peltigera Pers. III: 443; VIII: 317
„ sect. *Antilyssa* Wallr. III: 445, 456
„ sect. Emprostea Wain. III: 456; VIII: 317
„ sect. *Erioderma* Endl. III: 278
„ sect. *Nephroma* Fr. III: 421
„ sect. *Peltidea* Duby III: 445
„ sect. „ Fr. III: 410
„ sect. „ Wain. III: 446
„ subg. *Peltigera* Boist. III: 456
„ sect. *Peltigerina* Jatta III: 456
„ sect. Phlebia Wallr. III: 446; VIII: 317
„ sect. *Phlyctis* Wallr. V: 779
„ sect. *Solorina* Duby III: 410
„ africana Gyeln. VIII: 317
„ *agelaea* Wallr. V: 781
„ Aloisii Gyeln. VIII: 318
Peltigera americana Sprgl. VI: 343; VIII: 318
„ „ Wain. III: 456
„ „ f. *crispa* Gyeln. VIII: 318
„ *amplissima* Hoffm. III: 452
„ aphthosa Willd. III: 447; VIII: 318
„ „ f. *angustiloba* Fok. et Nik. VIII: 328
„ „ f. complicata Th. Fr. III: 451; VIII: 328
„ „ f. crispa A. Zahlbr. III: 451; VIII: 328
„ „ f. *crispata* Fok. et Nik. VIII: 328
„ „ f. latiloba Dietr. III: 451
„ „ var. leucophlebia Nyl. III: 452
„ „ var. microthallina Gyeln. VIII: 318
„ „ var. *phymatodes* Wallr. III: 452
„ „ f. *variolosa* Mass. VIII: 328
„ „ f. verucosa Dietr. III: 452
„ *arctica* Fr. III: 424
„ „ Räusch. III: 424
„ arenosa Gyeln. VIII: 318
„ *australis* Mont. III: 425
„ austroamericana A. Zahlbr. III: 456; VIII: 318
„ „ „ f. crispa A. Zahlbr. VIII: 318
„ behringiana Gyeln. VIII: 318
„ *bella* Sprgl. III: 428
„ *biformis β. cymatophora* Wallr. II: 15
„ „ *α. mesogonimica* Wallr. II: 15
„ boliviensis Gyeln. VIII: 318
„ „ var. irregularis Gyeln. VIII: 318
„ *canina* Mont. III: 486
„ canina Willd. III: 457; VIII: 318
„ „ var. *attenuata* March. III: 478
„ „ f. caesioviolacea B. de Lesd. III: 462
„ „ var. *canina* Boist. III: 462
„ „ var. „ f. *flavida* Boist. III: 462
„ „ f. carnea Del. III: 462
„ „ var. *coriacea* * *campestris* Krph. III: 466
„ „ var. „ f. *gemuina* Krph. III: 486
„ „ var. „ f. *incusa* Krph. III: 487
„ „ var. „ f. *polydactyla* Krph. III: 479
„ „ var. „ f. *sorediata* Krph. III: 488
„ „ var. *crispa* Flag. III: 488
„ „ var. „ Mér. III: 486
„ „ var. *crispata* Kickx III: 493
„ „ f. cyathea Norm. III: 462
„ „ var. *dolichorrhiza* Nyl. III: 466
„ „ var. *erumpens* Hue III: 467
„ „ var. *extenuata* Nyl. III: 467
„ „ f. flavida A. Zahlbr. III: 462
„ „ f. *glabra* Ach. VIII: 324
„ „ var. *horizontalis* March. III: 471
„ „ var. *inflexa* Duby III: 487

Peltigera canina var. *innovans* Fw. III: 465
„ „ f. laciniata Merr. III: 462; VIII: 321
„ „ var. *lepidophora* Nyl. III: 472
„ „ var. *leptophyllina* Wallr. III: 480
„ „ f. leucorrhiza Flk. III: 462
„ „ var. *leucorrhiza* Wallr. III: 464; VIII: 318
„ „ var. „ f. *subnitens* Harm. III: 464
„ „ var. *Lichen rufescens* Willd. III: 485
„ „ var. *limbata* Mudd III: 488
„ „ var. *melacea* Br. et Rostr. III: 474
„ „ f. melanorrhiza Hepp III: 463
„ „ f. membranacea Duby III: 463; VIII: 322
„ „ var. *membranacea* a. *genuina* Körb. III: 464
„ „ var. „ f. *hymenina* Krph. III: 480
„ „ var. „ f. *leucorrhiza* Oliv. III: 463
„ „ var. „ f. *palmata* Oliv. III: 464
„ „ var. „ f. *rufa* Krph. III: 494
„ „ var. „ f. *spongiosa* Oliv. III: 464
„ „ f. microphylla B. de Lesd. III: 464
„ „ f. mixta Kuš. VIII: 319
„ „ f. nigrocircumcissa Grogn. III: 464
„ „ f. nitens And. III: 464; VIII: 323
„ „ var. *notata* Th. Fr. III: 467
„ „ f. palmata Del. III: 464; VIII: 319
„ „ f. pellita Vain. VIII: 319
„ „ var. *polydactyla* Br. et Rostr. III: 479
„ „ var. *praetextata* Hue III: 488
„ „ f. pseudominiata Grogn. III: 464
„ „ var. *pusilla* Fr. III: 483
„ „ f. *rufa* Rabh. III: 494
„ „ var. *rufescens* Mudd III: 486
„ „ subsp. „ var. *inflexa* Boist. III: 487
„ „ subsp. „ var. *praetextata* Boist. III: 488
„ „ subsp. „ f. *sorediata* Boist. III: 487
„ „ var. *scutata* Mudd III: 491
„ „ f. *sorediata* Schaer. III: 488
„ „ var. „ Tuck. III: 472
„ „ f. sorediifera Schaer. III: 464
„ „ var. *soreumatica* Fw. III: 467
„ „ f. spongiosa Tuck. III: 464; VIII: 319
„ „ var. *spuria* Schaer. III: 493
„ „ f. subincisa Gyeln. VIII: 319
„ „ f. subnitens Harm. III: 464; VIII: 319
„ „ f. tectorum Del. III: 465
„ „ f. ulophylla Wallr. III: 465
„ „ f. ulorrhiza Schaer. III: 465; VIII: 319
„ „ var. „ f. *crispa* Hepp III: 486

Peltigera canina f. *undulata* Arn. III: 488; VIII: 326
„ „ var. „ f. *spongiosa* Harm. III: 464
„ „ f. vivipara Hazsl. III: 466
„ „ var. *vulgaris* Duby III: 461
„ *ceranoides* Sprgl. VI: 272
„ chilensis Gyeln. VIII: 319
„ *chlorophylla* Willd. VI: 317
„ cichoracea Del. III: 466
„ *cinchonarum* Sprgl. III: 286
„ *collina* Schrad. III: 490
„ coloradoënsis Gyeln. VIII: 319
„ crenulata Wain. III: 466
„ *crocea* Hoffm. III: 413
„ Degenii Gyeln. VIII: 319
„ „ var. croatica Gyeln. VIII: 319
„ „ f. pannosa Gyeln. VIII: 319
„ „ var. pruinosula Gyeln. VIII: 319
„ „ var. Tasmaniae Gyeln. VIII: 319
„ dolichorrhiza Nyl. III: 466; VIII: 319
„ „ f. anuda A. Zahlbr. III: 319
„ „ f. javanica Gyeln. VIII: 319
„ „ f. subavenia Gyeln. VIII: 319
„ ecuadoriana Gyeln. VIII: 320
„ Elisabethae Gyeln. VIII: 320
„ erioderma Wain. III: 466
„ erumpens Wain. III: 466; VIII: 320
„ „ f. densa Gyeln. VIII: 320
„ „ f. glabrescens Gyeln. VIII: 320
„ „ f. scabrida Gyeln. VIII: 320
„ Evansiana Gyeln. VIII: 320
„ *extenuata* Wain. III: 467
„ Floerkeana Sprgl. III: 467
„ Friesiorum Gyeln. VIII: 320
„ Gandogeriana A. Zahlbr. VIII: 607
„ genuina Gyeln. VIII: 320
„ „ f. minutella Gyeln. VIII: 320
„ „ f. palmatoides Gyeln. VIII: 320
„ Hazslinszkyi Gyeln. VIII: 320
„ *helvetica* Sprgl. III: 439
„ horizontalis Baumg. III: 467; VIII: 321
„ „ f. lacinulata Gyeln. VIII: 321
„ „ f. lobatoides Gyeln. VIII: 321
„ „ f. muscorum Schaer. III: 471; VIII: 321
„ „ var. pallidovenosa Räs. VIII: 321
„ „ var. pruinosa Gyeln. VIII: 321
„ „ var. *sorediata* Schaer. III: 491
„ „ f. ticinensis DNotrs. III: 471
„ *hymenina* Del. III: 480
„ laciniata Gyeln. VIII: 321
„ *laevigata* Duby III: 428
„ lepidophora Wain. III: 471; VIII: 321, 607
„ „ var. dalecarlica Gyeln. VIII: 607
„ „ var. helvetica Gyeln. VIII: 321
„ „ f. nudiuscula Gyeln. VIII: 321
„ leptoderma Nyl. III: 472; VIII: 321

Peltigera leptoderma var. brasiliensis Gyeln. VIII: 321
„ *leucophlebia* f. *variolosa* Gyeln. VIII: 328
„ *leucorrhiza* Flk. III: 462
„ *limbata* Del. III: 491
„ macra Wain. III: 472
„ magyarica Gyeln. VIII: 321
„ malacea Funck III: 472; VIII: 322
„ „ f. crispa Gyeln. VIII: 322
„ „ var. *crispa* Th. Fr. III: 486
„ „ var. dactylodes Gyeln. VIII: 322
„ „ var. dubiosa Gyeln. VIII: 322
„ „ f. fusca Fw. III: 474
„ „ var. imbricata Gyeln. VIII: 322
„ „ var. microloba Nyl. III: 474
„ „ f. panniformis Wain. III: 474
„ „ f. phymatodes Fw. III: 474; VIII: 322
„ „ f. polyphylla Laur. III: 474
„ „ var. scabridifera Gyeln. VIII: 322
„ „ var. subpulverulenta Gyeln. VIII: 322
„ „ f. ulophylla Laur. III: 474; VIII: 322
„ Mauritzii Gyeln. VIII: 322
„ „ var. asiatica Gyeln. VIII: 322
„ *melanocoma* Mont. et v. d. B. III: 482
„ membranacea Nyl. III: 464; VIII: 322
„ „ f. fibrilloides Gyeln. VIII: 322
„ „ f. fibrillosa Gyeln. VIII: 322
„ „ f. subfibrilloides Gyeln. VIII: 322
„ „ var. Szatalae Gyeln. VIII: 322
„ meridiana Gyeln. VIII: 322
„ „ f. crispoides Gyeln. VIII: 323
„ mexicana Gyeln. VIII: 323
„ microdactyla Nyl. III: 475; VIII: 323
„ microphylla Gyeln. VIII: 323
„ „ f. lophyroides Gyeln. VIII: 323
„ *molesta* Del. III: 490
„ nana Wain. III: 475
„ nigripunctata Bitt. III: 475; VIII: 323
„ „ f. hypocephalodiata Gyeln. VIII: 323
„ nitens Gyeln. VIII: 323
„ „ f. zeelandica Gyeln. VIII: 323
„ Nouletii A. Zahlbr. VIII: 607
„ Nylanderi Gyeln. VIII: 323
„ oceanica Gyeln. VIII: 323
„ „ f. dealbata Gyeln. VIII: 323
„ „ f. luzoni Gyeln. VIII: 323
„ *papyracea* Hoffm. III: 431
„ *parilis* Sprgl. III: 430
„ pellucida Gyeln. VIII: 323
„ „ f. dilacerata Gyeln. VIII: 324
„ „ var. venezuelae Gyeln. VIII: 324
„ *perfida* Gyeln. VIII: 323

Peltigera perfida f. *lophyroides* Gyeln. VIII: 323
„ Plittii Gyeln. VIII: 324
„ „ var. macrolobata Gyeln. VIII: 324
„ „ var. sandroicensis Gyeln. VIII: 324
„ *plumbea* Mont. III: 434
„ *polaris* Sprgl. III: 424
„ polydactyla Hoffm. III: 475; VIII: 324, 607
„ „ f. collina Nyl. III: 479; VIII: 324
„ „ var. *collina* Somrft. III: 490
„ „ var. conjungens Müll. Arg. III: 482
„ „ f. crispata Harm. III: 479
„ „ var. crossoides Gyeln. VIII: 324
„ „ f. Delisei Duby III: 479
„ „ var. dissecta Müll. Arg. III: 482
„ „ f. fibrillosa Del. III: 479
„ „ var. fuegiensis Tuck. III: 482
„ „ f. hymenina Fw. III: 479; VIII: 324
„ „ var. „ f. *microcarpa* Fw. III: 481
„ „ f. leptophyllina Arn. III: 480
„ „ var. *limbata* Nyl. III: 491
„ „ f. lophyra Nyl. III: 480; VIII: 324
„ „ f. major Schaer. III: 480
„ „ var. melanocoma Nyl. III: 482
„ „ var. membranacea Müll. Arg. III: 482
„ „ f. microcarpa Mér. III: 481; VIII: 324
„ „ var. „ f. *cephalodiigera* Müll. Arg. III: 481
„ „ f. *microphylla* And. VIII: 323
„ „ f. minor Krph. III: 481
„ „ var. neopolydactyla Gyeln. VIII: 607
„ „ var. nervosa Gyeln. VIII: 324
„ „ var. nigrovenosa Gyeln. VIII: 324
„ „ var. *obscurior* Hornem. III: 491
„ „ f. pellucida Dietr. III: 481; VIII: 323
„ „ var. pruinosa Gyeln. VIII: 324
„ „ var. *scutata* Fr. III: 490
„ „ f. sorediata Schaer. III: 482
„ „ var. *spuria* Mann III: 493
„ „ var. *submembranacea* Nyl. III: 480
„ „ var. subnervosa Gyeln. VIII: 324
„ „ var. subspuria Nyl. III: 482
„ „ var. *undulata* Hue III: 488
„ „ var. *vulgaris* Körb. III: 479
„ polydactyloides Nyl. III: 482; VIII: 324
„ „ f. canariensis Gyeln. VIII: 324
„ „ f. fennica Gyeln. VIII: 324
„ „ var. guineensis Gyeln. VIII: 325
„ „ var. imbricatoides Gyeln. VIII: 325
„ „ var. velebitica Gyeln. VIII: 325

Peltigera polydactylon var. *dolichorrhiza* f. *anuda* Gyeln. VIII: 319
„ ponojensis Gyeln. VIII: 607
„ *praetextata* Wain. III: 488; VIII: 325
„ „ var. cylindrica Gyeln. VIII: 325
„ „ var. „ f. isidiata Gyeln. VIII: 325
„ „ var. glabrescens Gyeln. VIII: 325
„ „ var. Ilseana K. S. V. VIII: 325
„ „ var. inaequalis Gyeln. VIII: 325
„ „ var. *isidiata* Gyeln. VIII: 325
„ „ f. lapponica Gyeln. VIII: 325
„ „ f. panniformis Gyeln. VIII: 325
„ „ f. pruinosa Hillm. VIII: 325
„ „ var. subcanina Gyeln. VIII: 325
„ „ var. „ f. subpalmata A. Zahlbr. VIII: 325
„ „ var. „ f. subspongiosa A. Zahlbr. VIII: 325
„ „ var. subglabra Gyeln. VIII: 326
„ *propagulifera* Stein III: 491
„ pulverulenta Nyl. III: 482; VIII: 326
„ „ var. mollis Gyeln. VIII: 326
„ pusilla Körb. III: 482
„ „ var. *vulnerata* Müll. Arg. III: 467
„ *resupinata* Schaer. III: 431
„ „ Schrad. III: 436
„ „ var. *glabra* DC. III: 429
„ „ var. *helvetica* Fr. III: 439
„ „ var. *laevigata* Del Amo III: 429
„ „ var. *papyracea* Duby III: 428
„ „ var. *sorediifera* Schaer. III: 430
„ „ var. *tomentosa* DC. III: 437
„ *rufescens* Hook. III: 493
„ rufescens Humb. III: 483; VIII: 326
„ „ f. albidula Gyeln. VIII: 326
„ „ f. complicata Gyeln. VIII: 326
„ „ var. *crispa* Kickx III: 486
„ „ f. dilaceratoides Gyeln. VIII: 326
„ „ var. dissecta Müll. Arg. III: 487
„ „ var. gotthardiana Gyeln. VIII: 326
„ „ var. *hymenina* Hepp III: 480
„ „ f. incusa Körb. III: 487; VIII: 326
„ „ f. inflexa Kickx III: 487
„ „ * *innovans* Körb. III: 465
„ „ f. *isidiata* Timkó VIII: 325
„ „ f. lacera Gyeln. VIII: 326
„ „ f. minor Ohl. III: 487
„ „ var. *pachyphylla* f. *crispa* Fw. III: 486
„ „ var. „ f. *minor* Fw. III: 487
„ „ var. „ f. *spuria* Fw. III: 493
„ „ var. palmata Gyeln. VIII: 326
„ „ var. „ f. albidula Gyeln. VIII: 326
„ „ var. *polydactyla* Torss. III: 478
„ „ var. praetextata Nyl. III: 487; VIII: 325
„ „ var. rhizinosa Gyeln. VIII: 326
„ „ f. sorediata Oliv. III: 487
„ „ f. *sorediifera* Nyl. III: 487
Peltigera rufescens f. *spuria* Körb. III: 493
„ „ f. subchagrinosa Gyeln. VIII: 326
„ „ var. virescena Stnr. III: 489
„ „ var. *vulnerata* Müll. Arg. III: 467
„ *saccata* DC. III: 417
„ „ var. *limbata* Fr. III: 419
„ „ var. *pruinosa* Del Amo III: 418
„ „ var. *vulgaris* Del Amo III: 418
„ scabrosa Th. Fr. III: 489; VIII: 327
„ scutata Duby III: 489; VIII: 327
„ „ var. *collina* Duby III: 490
„ „ var. *genuina* Körb. III: 482
„ „ var. *limbata* Oliv. III: 491
„ „ f. nuda Gyeln. VIII: 327
„ „ var. *propagulifera* Fw. III: 491
„ „ f. septentrionalis Gyeln. VIII: 327
„ „ f. squalida Duby III: 491
„ „ var. subscabrosa Gyeln. VIII: 327
„ „ var. *typica* Gyeln. VIII: 327
„ sibirica Gyeln. VIII: 327
„ *sorediata* Fink III: 487
„ spuria DC. I: 608; III: 491; VIII: 320, 327
„ „ var. calcicola Gyeln. VIII: 327
„ „ f. crispata Koltz III: 493
„ „ var. *erumpens* Harm. III: 467
„ „ f. flavescens Malbr. III: 493
„ „ f. fusca Harm. III: 494
„ „ f. rufa Koltz III: 494
„ spuriella Wain. III: 494
„ subamericana Gyeln. VIII: 327
„ „ f. Orizabae Gyeln. VIII: 327
„ *subcanina* Gyeln. VIII: 325
„ „ var. *cylindrica* Gyeln. VIII: 325
„ „ f. *subpalmata* Gyeln. VIII: 326
„ „ f. *subsponigiosa* Gyeln. VIII: 326
„ subscutata Gyeln. VIII: 327
„ „ var. spitsbergensis Gyeln. VIII: 327
„ „ var. subscutatoides Gyeln. VIII: 327
„ suomensis Gyeln. VIII: 327, 608
„ „ f. jeniseiensis Gyeln. VIII: 327
„ „ var. norrlandica Gyeln. VIII: 608
„ *sylvatica* Hoffm. III: 402
„ *Szatalae* Gyeln. VIII: 322
„ Tereziana Gyeln. VIII: 328
„ *ticinensis* Jatta III: 471
„ Timkói Gyeln. VIII: 328
„ *tomentosa* Hoffm. III: 437
„ tomentosa Wain. III: 494
„ „ var. *resupinata* Räusch. III: 437
„ *truculenta* DNotrs. III: 482
„ ulcerata Müll. Arg. III: 494; VIII: 328
„ *ulorrhiza* var. *praetextata* Flk. III: 488
„ Vainioi Gyeln. VIII: 328
„ variolosa Gyeln. VIII: 328
„ „ f. complicata Lynge VIII: 328

Peltigera variolosa f. crispa Gyeln. VIII: 328
„ „ f. dactylodes Gyeln. VIII: 328
„ „ f. dilaceratella Gyeln. VIII: 328
„ „ var. microphyllina Gyeln. VIII: 328
„ venosa Baumg. III: 452; VIII: 328
„ „ var. *digitata* March. III: 493
„ Vrangiana Gyeln. VIII: 608
„ Zopfii Gyeln. VIII: 329
„ „ f. parisiensis Gyeln. VIII: 329
Peltigeraceae III: 407; VIII: 313
Peltophora Clem. III: 456
Peltula Nyl. III: 196
„ *radicata* Nyl. III: 200
Pemphidium mammosum Tuck. II: 616
Peniophora quercina v. Hoehn. VII: 779
Pentagenella Darb. II: 526; VIII: 227
„ tragillimma Darb. II: 526
Perforaria Müll. Arg. V: 110
„ cucurbitula Müll. Arg. V: 110
„ „ f. laevior A. Zahlbr. V: 111
„ epileiodes Wain. V: 111
„ peponula Müll. Arg. V: 111
Peribotryon Fr. II: 572
„ *Pavonii* Fr. II: 572
Peridieae I: 547
Pertusaria DC. V: 111
„ sect. Lecanorastrum Müll. Arg. V: 232
„ sect. Porophora Müll. Arg. V: 116
„ sect. „ ser. Chiodectonoides Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Depressae Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Dilatatae Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Glomeratae Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Graphicae Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Irregulares Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Leioplacae Müll. Arg. V: 117
„ sect. „ ser. Pertusae Müll. Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Polycarpicae Müll Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Pustulatae Müll. Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Seriales Müll. Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Subirregulares Müll. Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Tuberculiferae Müll. Arg. V: 118
„ sect. „ ser. Verrucosae Müll. Arg. V: 118
„ aberrans Müll. Arg. V: 118
Pertusaria Acharii Nyl. V: 118
„ achroiza Nyl. V: 119
„ acromela Müll. Arg. V: 119
„ acuta Müll. Arg. V: 119
„ adveniens Nyl. V: 119
„ *adventans* Nyl. V: 119
„ aggregata Müll. Arg. V: 233
„ akagiensis Wain. V: 119
„ albidella Nyl. V: 119
„ „ var. tetramera Müll. Arg. V: 119
„ albidopallens Nyl. V: 119
„ *albinea* Müll. Arg. V: 181
„ albinea Tuck. V: 120
„ albissima Müll. Arg. V: 120
„ albovelata A. Zahlbr. VIII: 519
„ aleianta Nyl. V: 120
„ alpina Hepp V: 120; VIII: 519
„ „ var. meridionalis Serv. VIII: 520
„ alta A. Zahlbr. V: 121
„ alterimosa Darb. V: 233
„ *amara* Arn. V: 154
„ amara Nyl. V: 121; VIII: 520
„ „ var. fraxinea Ach. V: 122
„ „ var. isidiata O. Høeg. V: 122
„ „ var. *orbiculata* Arn. V: 191
„ amarescens Nyl. V: 122
„ ambigens Tuck. V: 123
„ amblyogona Müll. Arg. V: 123
„ *americana* Mont. I: 365
„ anarithmetica Müll. Arg. V: 123
„ angolensis Wain. V: 123
„ „ var. albella Wain. V: 123
„ „ var. ochracea Wain. V: 123
„ *angusticollis* Anzi V: 213
„ anisospora Müll. Arg. V: 123
„ „ var. major Müll. Arg. V: 123
„ „ var. subflavens Müll. Arg. V: 123
„ anomocarpa Müll. Arg. V: 124
„ *antarctica* Müll. Arg. V: 679
„ antilarum Wain. V: 124
„ Antinoriana Jatta V: 124
„ aperta Stzbgr. V: 233
„ apiculata Müll. Arg. V: 124
„ appenina Bagl. V: 124
„ araucariae Müll. Arg. V: 124
„ arborea Krey. VIII: 520
„ „ var. albula Krey. VIII: 520
„ arecae Vain. V: 124
„ arenacea Müll. Arg. V: 124
„ areolata Mass. V: 124
„ „ f. eucorallina Harm. V: 126
„ „ f. conspurcata Harm. V: 125
„ „ var. *meridionalis* A. Zahlbr. V: 126; VIII: 520
„ Arsenii B. de Lesd. V: 126
„ arthoniaria Nyl. V: 233
„ arthonioides Wain. V: 233
„ ascidioides Vain. V: 126
„ ascripta Strtn. V: 126
„ asiana Vain. V: 126

Pertusaria aspera Müll. Arg. V: 126
„ aspicilioides Samp. V: 233
„ assimilans Nyl. V: 126
„ astomoides Nyl. V: 126
„ atropallida Wain. V: 126
„ Aubertii B. de Lesd. VIII: 520
„ australis Wain. V: 126
„ azulensis B. de Lesd. V: 126
„ bambusetorum A. Zahlbr. VIII: 520
„ Barbeyana Müll. Arg. V: 127; VIII: 520
„ *Baryana* Sandst. V: 144
„ bengalensis Wain. V: 233
„ Blumeana Müll. Arg. V: 127; VIII: 520
„ „ f. violascens A. Zahlbr. VIII: 520
„ brachydactyla Wain. V: 127
„ brasiliana A. Zahlbr. V: 127
„ bryontha Nyl. V: 233
„ „ var. ecrustacea Nyl. V: 234
„ „ var. pseudolecanorina Brtzm. V: 234
„ *caesia* Nyl. V: 127
„ caesioalba Nyl. V: 127
„ caesioumbrina Eitn. V: 127
„ calcarea Nyl. V: 127
„ canadensis Strtn. V: 127
„ *candida* Müll. Arg. V: 193
„ carneoalbida Müll. Arg. V: 128
„ carneola Müll. Arg. V: 128
„ carneolutea A. Zahlbr. V: 234
„ „ var. phlyctidea A. Zahlbr. V: 236
„ carneonivea Wain. V: 236
„ *carneopallida* Nyl. V: 235
„ „ var. *phlyctidea* Oliv. V: 236
„ cerebrinula A. Zahlbr. V: 128
„ *ceuthocarpa* Fr. V: 132
„ „ Turn. V: 128
„ „ f. *bacillosa* Hue V: 133
„ „ f. *crenulata* Strtn. V: 128
„ „ var. *isidioidea* Anzi V: 129
„ „ f. *microstictica* Cromb. V: 129
„ „ var. *variolosa* Mudd V: 129
„ „ f. *versicolor* Strtn. V: 129
„ ceuthocarpoides A. Zahlbr. V: 128
„ „ f. crenulata A. Zahlbr. V: 128
„ „ var. isidioidea A. Zahlbr. V: 129
„ „ var. microstica A. Zahlbr. V: 129
„ „ var. variolosa A. Zahlbr. V: 129
„ ceylonica Müll. Arg. V: 129
„ chilena A. Zahlbr. VIII: 520
„ chinensis Müll. Arg. V: 129
„ *chiodectonoides* Bagl. V: 185; VIII: 523
„ „ Krph. V: 151
„ *chlorantha* Zw. V: 140
„ *cicatricosa* Müll. Arg. V: 201
„ cinchonae Müll. Arg. V: 129
„ cinctula Müll. Arg. V: 129
„ cineraria Nyl. V: 130
Pertusaria cinerascens Wain. V: 130
„ cinerella Müll. Arg. V: 130
„ cinereocarneola Harm. V: 130
„ cinereoobscurata Vain. V: 130
„ circumcincta Strtn. V: 236
„ citrina A. L. Sm. V: 130
„ Clementiana Müll. Arg. V: 236
„ coccodes Nyl. V: 130; VIII: 520
„ „ f. albida Erichs. VIII: 520
„ „ f. bacillosa Nyl. V: 133
„ „ f. ferruginea Erichs. VIII: 520
„ „ f. isidioidea Kickx V: 133
„ „ f. plasmodicarpa Eitn. V: 133
„ „ f. variolata Harm. V: 133
„ *coccophora* Nyl. I: 471
„ coccopoda Vain. V: 134
„ *colliculosa* Körb. V: 167
„ *colobina* Tuck. V: 134
„ commixta Vain. V: 134
„ *communis* DC. V: 196; VIII: 523
„ „ f. *albida* Oliv. V: 200
„ „ var. *amara* Rabh. V: 122
„ „ var. *areolata* Duby V: 125
„ „ var. *carneola* Eschw. V: 128
„ „ var. *coccodes* Körb. V: 133
„ „ var. „ f. *discoidea* Rabh. V: 190
„ „ var. „ f. *effusa* Rabh. V: 151
„ „ var. „ f. *orbicularis* Rabh. V: 191
„ „ var. *communis* Boist. V: 200
„ „ var. *coronata* Boist. V: 140
„ „ var. *detonsa* Boist. V: 141
„ „ var. *discoidea* Garov. V: 191
„ „ var. *effusa* Garov. V: 151
„ „ var. *fallax* Hpe. V: 228
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. V: 200
„ „ var. *globulifera* Fr. V: 154
„ „ var. *granulata* Eschw. V: 193
„ „ var. *imperfecta* Turn. V: 202
„ „ var. *isidioidea* Torss. V: 132/33
„ „ var. *Isidium* Hpe. V: 138
„ „ var. *lactea* Rabh. V: 162
„ „ var. *laevigata* Boist. V: 163
„ „ var. *leioplaca* Fr. V: 167
„ „ var. *leiotera* Nyl. V: 201
„ „ f. *leucostoma* Fr. V: 200
„ „ var. *lutescens* Eschw. V: 216
„ „ var. „ Schaer. V: 174
„ „ var. *meridionalis* A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. *minor* A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. *monstrosa* Mey. V: 202
„ „ var. *multipuncta* Eschw. V: 237
„ „ var. *neocaledonica* Nyl. V: 201
„ „ var. *obducens* Oliv. V: 140
„ „ var. *obscura* Schaer. V: 132
„ „ var. *orbicularis* Eschw. V: 250
„ „ var. *orbiculata* Fr. V: 190
„ „ var. *pertusa* Körb. V: 199
„ „ var. „ f. *areolata* Stein V: 125
„ „ var. „ f. *leucostoma* Körb. V: 200

Pertusaria communis var. *pertusa* f. *melanostoma* Schaer. V: 199
„ „ var. „ f. *segregata* Schaer. V: 168
„ „ f. *pertusula* Nyl. V: 200
„ „ f. *pinara* Eitn. V: 191
„ „ var. *placentiformis* Mont. et v. d. B. V: 202
„ „ var. *plumbea* Duby V: 201
„ „ var. *polycarpa* Boist. V: 202
„ „ var. „ Clem. V: 201
„ „ var. *rupestris* DC. V: 211
„ „ var. „ subvar. *obducens* Boist. V: 140
„ „ var. „ f. *variolosa* Mig. V: 211
„ „ var. *sorediata* Fr. V: 183
„ „ var. „ f. *globulifera* Del Amo V: 154
„ „ var. „ f. *orbiculata* Del Amo V: 191
„ „ var. *sorediosa* Nyl. V: 191
„ „ var. „ f. *zonata* Garov. V: 191
„ „ var. *tetramera* Müll. Arg. V: 202
„ „ var. *trispora* Ohl. V: 223
„ „ f. *umbonata* Th. Fr. V: 200
„ „ var. *Variolaria* Hpe. V: 151
„ „ var. „ f. *effusa* Körb. V: 151
„ „ var. *variolosa* Schaer. V: 190
„ „ var. „ f. *discoidea* Körb. V: 190
„ „ var. „ f. *globularis* Schaer. V: 183
„ „ var. „ f. *orbiculata* Schaer. V: 190
„ „ var. „ f. *plana* Schaer. V: 783
„ „ var. „ f. *scutellaris* Schaer. V: 190
„ „ var. *verruculosa* Krph. V: 202
„ „ var. „ f. *isidioidea* Schaer. V: 133
„ „ var. *Wulfenii* Br. et Rostr. V: 228
„ „ var. *xanthostoma* Rabh. V: 232
„ commutans Vain. VIII: 520
„ commutata Müll. Arg. V: 236
„ „ f. fulva A. Zahlbr. V: 237
„ „ f. *variolosa* Müll. Arg. V: 237
„ composita A. Zahlbr. V: 237
„ concava Müll. Arg. V: 134
„ concreta Nyl. V: 134; VIII: 521
„ „ var. amphibola Harm. V: 135
„ „ var. intermedia Harm. V: 135
„ „ f. *subcorallina* Harm. V: 215
„ „ var. *Westringii* Cromb. V: 206
„ „ var. „ f. *laevigata* Mig. V: 206
„ conferta Vain. V: 135
„ confluens Müll. Arg. V: 135
„ conformis Vain. V: 135
„ confundens Nyl. V: 135
„ *confusa* Bory V: 135
„ congesta Vain. V: 135
„ conglobata Th. Fr. V: 135
„ consanguinea Müll. Arg. V: 135
„ Copelandii Wain. V: 136
„ corallina Arn. V: 136
„ „ f. papillosa A. Zahlbr. V: 139
„ corallophora Wain. V: 139
Pertusaria coriacea Th. Fr. V: 139; VIII: 521
„ „ var. obducens A. Zahlbr. V: 139
„ coronata Th. Fr. V: 140; VIII: 521
„ „ f. detonsa Harm. V: 140
„ „ f. saxicola Lett. V: 141
„ *corrugata* Darb. V: 237
„ „ f. *phaeizans* A. Zahlbr. V: 237
„ corrugata Krph. V: 141
„ Couderci Harm. V: 141
„ *crassa* How. II: 476
„ crassilabra Müll. Arg. V: 141
„ creatomma Norm. V: 141
„ creberrima Strtn. V: 237
„ crebra Wain. V: 141
„ cretacea Müll. Arg. V: 141
„ cribellata Branth V: 141
„ cryptocarpa Nyl. V: 141
„ cryptocarpoides Wain. V: 141
„ cryptostoma Müll. Arg. V: 142
„ cubana Müll. Arg. V: 142
„ *Cucurbitula* Mont. I: 359; V: 111
„ „ var. *laevigata* Nyl. I: 360
„ „ f. *laevior* Hue I: 360
„ „ f. „ Nyl. V: 111
„ cupularis Kn. V: 237
„ *cyclops* Körb. V: 177
„ cyparissi Körb. V: 142
„ dactylina Nyl. V: 142
„ „ var. humilior Nyl. V: 143
„ „ var. *melanochlora* Oliv. V: 178
„ „ var. subhumilis Wain. V: 143
„ Darbishireana A. Zahlbr. V: 237
„ „ f. phaeizans A. Zahlbr. V: 237
„ dealbata Nyl. V: 143; VIII: 521
„ „ f. *corallina* Cromb. V: 139
„ „ var. „ f. *papillosa* Boist. V: 139
„ „ var. *excludens* Boist. V: 148
„ „ var. *laevigata* Nyl. V: 163
„ „ var. *melanochlora* Boist. V: 179
„ „ var. *monogona* Boist. V: 181
„ „ var. *monogoniza* Boist. V: 181
„ „ f. *papillosa* Nyl. V: 139
„ dealbens Nyl. V: 144
„ De Baryana Hepp V: 144; VIII: 521
„ „ var. aggregata Erichs. VIII: 521
„ *decussata* Krph. V: 177
„ degradata Müll. Arg. V: 144
„ dehiscens Müll. Arg. V: 144
„ „ var. alba Müll. Arg. V: 144
„ „ var. depressior Müll. Arg. V: 144
„ delicatula Müll. Arg. V: 144
„ *Delisei* Duby V: 211
„ denotanda Nyl. V: 144
„ depauperata Müll. Arg. V: 144
„ deplanata Müll. Arg. V: 145
„ „ f. ferruginea Müll. Arg. V: 145
„ depressa Mont. et v. d. B. V: 145
„ „ var. octomera Müll. Arg. V: 145

Pertusaria depressa var. subdehiscens Müll. Arg. V: 145
„ „ var. subsimplex Müll. Arg. V: 145
„ dermatodes Nyl. V: 145
„ derogata Nyl. V: 237
„ *desquamescens* Mont. I: 378
„ determinanda Darb. V: 145
„ diaxantha Nyl. V: 145
„ Diaziana Mass. V: 145
„ diducta Krph. V: 146
„ diffidens Nyl. V: 146
„ diffracta Müll. Arg. V: 146
„ djidjelliana Flag. V: 146
„ dilatata Müll. Arg. V: 146
„ „ var. tetramera Müll. Arg. V: 146
„ dinota Strtn. V: 238
„ disgrediens Nyl. V: 146
„ „ f. inamylacea Harm. V: 146
„ dispar Stnr. V: 146
„ dispersa Vain. VIII: 521
„ duplicata Wain. V: 146
„ Dussi Wain. V: 146
„ effigurata A. Zahlbr. VIII: 521
„ efflorescens Wain. V: 147
„ Eitneriana A. Zahlbr. V: 147
„ *elatior* Müll. Arg. V: 121
„ elatior Strtn. V: 147
„ elliptica Müll. Arg. V: 147
„ emergens Müll. Arg. V: 147
„ endochroma Müll. Arg. V: 147
„ endoxantha Wain. V: 147
„ entophaea Mont. V: 147
„ epileia Nyl. V: 238
„ erubescens Nyl. V: 147
„ erumpescens Nyl. V: 238
„ erythrella Müll. Arg. V: 238
„ euglypta Tuck. V: 148
„ exalbescens Nyl. V: 148
„ excludens Nyl. V: 148
„ eyelpistia Mass. V: 148
„ faginea Leight. V: 148
„ *faginea* Tuck. V: 183
„ „ f. concentrica A. Zahlbr. V: 151
„ „ var. *orbiculata* Tuck. V: 190
„ *fallax* How. V: 227
„ „ var. *coralloidea* Anzi V: 230
„ „ var. *corticola* Anzi V: 228
„ „ var. „ f. *fertilis* Garov. V: 229
„ „ var. *isidioidea* Anzi V: 174
„ „ f. *rupicola* Ahl. V: 231
„ „ var. „ f. *fertilis* Garov. V: 231
„ „ var. „ f. *sterilis* Garov. V: 230
„ „ f. *sparsilis* Nyl. V: 229
„ „ var. *sulphurea* Hepp V: 228
„ „ var. „ Mudd V: 231
„ „ var. „ f. *corticola* Ahl. V: 228
„ „ var. *variolosa* Mudd V: 174
„ „ var. *vera* Ahl. V: 228
„ *fastigiata* Leight. V: 184
„ fdoulesiana Harm. V: 151
Pertusaria fecundissima A. Zahlbr. VIII: 521
„ Féeana A. Zahlbr. V: 151
„ ficorum A. Zahlbr. V: 151
„ Finkii A. Zahlbr. V: 238
„ flavens Nyl. V: 151
„ *flavicans* Lamy V: 229
„ flavicunda Tuck. V: 238
„ flavosulphurea Vain. V: 238
„ fulvescens Wain. V: 152
„ *fumosa* Kn. V: 336
„ fuscella A. Zahlbr. V: 182
„ gallica B. de Lesd. V: 239; VIII: 521
„ Gattefossei Chois. VIII: 521
„ gedehana A. Zahlbr. VIII: 521
„ *gemmifera* Kn. V: 681
„ gibberosa Müll. Arg. V: 152
„ gibberulosa Nyl. V: 152
„ glauca A. Zahlbr. V: 152
„ glaucella Müll. Arg. V: 152
„ glaucomela Nyl. V: 239
„ glauconitens Müll. Arg. V: 152
„ glaucopunctata Vain. V: 152
„ glaucovirens Wain. V: 152
„ Glaziovii Müll. Arg. V: 152
„ glebosa Müll. Arg. V: 153
„ globularis Tuck. V: 153
„ globulifera Mass. V: 153; VIII: 521
„ *globulifera* Nyl. V: 192
„ „ var. *coccodes* Mudd V: 133
„ „ var. corallina A. Zahlbr. V: 155; VIII: 521
„ „ f. elaeizans Harm. V: 154
„ „ f. glaucomopsis Nyl. V: 154
„ „ f. Henrici Harm. V: 154
„ „ f. isidiata O. Høeg. V: 155
„ „ f. lignicola Wats. VIII: 521
„ „ var. *multipuncta* Mudd V: 183
„ „ f. nigrescens Harm. V: 155
„ „ f. saxicola Arn. V: 155
„ „ var. *sorediata* Mudd V: 183
„ „ var. tuberculata Erichs. VIII: 522
„ glomerata Schaer. V: 155
„ „ var. corniculata Nyl. V: 156
„ „ var. octomela Norm. V: 156
„ „ var. quaternaria Th. Fr. V: 156
„ „ var. *trochiscea* Stzbgr. V: 223
„ *glomerulata* Nyl. V: 133
„ *glomulifera* Leight. V: 156
„ goniostoma Müll. Arg. V: 156
„ gonolobina Müll. Arg. V: 157
„ gracilenta A. Zahlbr. VIII: 522
„ gracilis Müll. Arg. V: 157
„ „ var. heteromera Müll. Arg. V: 157
„ granulata Müll. Arg. V: 157
„ *granulata* Müll. Arg. V: 193
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. V: 157
„ „ var. *variolarioides* Fw. V: 157
„ graphica Kn. V: 157
„ graphidioides Müll. Arg. V: 158

Pertusaria grisea Wain. V: 158
„ griseola Vain. V: 158
„ gyrocheila Nyl. V: 239
„ hadrocarpa A. Zahlbr. V: 158
„ Harmandii Chois. VIII: 522
„ Henrici Erichs. VIII: 522
„ „ var. sepincola Erichs. VIII: 522
„ Husnotiana Müll. Arg. V: 158
„ *Hutchinsiae* Leight. V: 239
„ *hymenea* Schaer. V: 208
„ „ var. *agelaea* Schaer. V: 781
„ „ var. *argena* Schaer. V: 783
„ „ var. *decipiens* Turn. V: 176
„ hypochrysea Vain. V: 158
„ javanica Müll. Arg. V: 158; VIII: 522
„ ilicicola Harm. V: 158
„ impallescens Nyl. V: 158
„ impressula Müll. Arg. V: 158
„ inabensis Vain. V: 158
„ *incarnata* Leight. V: 690
„ inconveniens Vain. V: 159
„ infralapponica Wain. V: 236
„ inquinata Th. Fr. V: 239; VIII: 522
„ „ var. *degradata* Oliv. V: 144
„ „ var. friabilis Stnr. V: 240
„ „ var. *nolens* Boist. V: 184
„ „ f. obscurata Th. Fr. V: 240
„ „ var. personata Th. Fr. V: 240
„ „ var. subinquinata Stnr. V: 240
„ intermedia Vain. V: 159
„ intranidulans Strtn. V: 159
„ irregularis Müll. Arg. V: 159
„ *isidioidea* Anzi V: 206
„ isidioides Arn. V: 159
„ „ f. soralifera Stnr. V: 159
„ *isidioides* Hook. I: 191
„ kamtczatica A. Zahlbr. V: 159
„ Kasandjeffii Ö. Szat. VIII: 522
„ kerguelana A. Zahlbr. V: 240
„ Knightiana Müll. Arg. V: 159
„ kotsukensis Vain. V: 159
„ Krempelhuberi Müll. Arg. V: 160
„ kurchiensis Vain. V: 160
„ lacerans Müll. Arg. V: 240
„ lactea Arn. V: 160; VIII: 522
„ „ f. arborea A. Zahlbr. V: 162
„ „ f. cinerascens Nyl. V: 162
„ „ var. lobulata Gyeln. VIII: 522
„ „ f. radiata Gyeln. VIII: 522
„ „ f. *spilomatica* Arn. II: 154
„ „ subsp. turocensis Gyeln. VIII: 522
„ lactescens Mudd V: 163
„ laeviganda Nyl. V: 163
„ „ var. obscurisa Vain. V: 163
„ *laevigata* Anzi V: 121
„ „ Müll. Arg. V: 127
„ laevigata Arn. V: 163
„ „ var. aeruginascens Harm. V: 164
„ „ var. *laevigata* Stnr. V: 163
Pertusaria laevigata var. *meridionalis* Arn. V: 126
„ laevis Kn. V: 164
„ Lapicana B. de Lesd. V: 164
„ lavata Müll. Arg. V: 164
„ lecanina Tuck. V: 241
„ lecanorina Nyl. V: 241
„ Leeuwenii A. Zahlbr. VIII: 522
„ leiocarpella Müll. Arg. V: 164
„ leioplaca DC. V: 164; VIII: 522
„ „ var. *alpina* Arn. V: 121
„ „ var. *chlorantha* Hepp V: 140
„ „ var. *clausa* Ach. V: 169
„ „ var. colliculosa Oliv. V: 167
„ „ var. *depressula* Müll. Arg. V: 145
„ „ f. exesa Lett. V: 167
„ „ var. gibbosa Müll. Arg. V: 167
„ „ var. „ f. denudata Müll. Arg. V: 167
„ „ var. hexaspora Nyl. V: 167
„ „ var. *juglandis* Hepp V: 168
„ „ var. „ f. *variolosa* Müll. Arg. V: 169
„ „ var. *laevigata* Th. Fr. V: 120
„ „ var. leucostoma Körb. V: 168
„ „ var. *leucotera* Boist. V: 192
„ „ var. *marginata* Nyl. V: 175
„ „ var. *Massalongiana* Jatta V: 169
„ „ var. *minor* Nyl. V: 219
„ „ var. *octospora* Nyl. V: 120
„ „ var. *placentiformis* Müll. Arg. V: 203
„ „ var. planior Müll. Arg. V: 169
„ „ var. plumbea Harm. V: 169
„ „ var. pseudopustulata Harm. V: 169
„ „ var. pyrenocarpa Nyl. V: 169
„ „ var. sorediata Schaer. V: 169
„ „ var. tetraspora Th. Fr. V: 169
„ „ var. thelenelloides Nyl. V: 169
„ „ var. *trifera* Harm. V: 223
„ „ var. *trypetheliiformis* Krph. V: 220
„ „ var. *trypitheliiformis* Nyl. V: 223
„ „ var. turgida Müll. Arg. V: 169
„ „ var. variolosa Flag. V: 169
„ leioplacella Nyl. V: 170
„ *leioplacoides* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *confirmans* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *decipiens* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *enucleans* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *major* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *mendax* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *neilgherrensis* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *octospora* Müll. Arg. V: 220
„ „ var. *plicatula* Müll. Arg. V: 221
„ „ var. „ f. *subfastuosa* Müll. Arg. V: 221
„ „ var. *rhodiza* Müll. Arg. V: 221
„ „ var. *tetraspora* Müll. Arg. V: 221

Pertusaria leioplacoides var. *tetraspora* f. *fastuosa* Müll. Arg. V: 221
„ „ var. „ f. *obfuscata* Müll. Arg. V: 221
„ leiotera Müll. Arg. V: 170
„ Leonina Stzbgr. V: 170
„ lepida Müll. Arg. V: 170
„ *leptocarpa* Anzi V: 235
„ leptophora Nyl. V: 170
„ leptospora Nitschke V: 170; VIII: 522
„ „ var. ophthalmiza Oliv. V: 170
„ leucodeoides Müll. Arg. V: 171
„ leucodes Krph. V: 171
„ leucoplaca Müll. Arg. V: 171
„ leucopsara Krph. V: 171
„ leucosora Nyl. V: 171
„ „ f. diaphora Harm. V: 171
„ „ var. *disgrediens* Boist. V: 146
„ „ f. erythrophora Harm. V: 171
„ „ f. pallescens Harm. V: 171
„ „ f. subcoralloidea Harm. V: 171
„ leucosorodes Nyl. V: 172
„ leucosoroides Nyl. V: 172
„ *leucosticta* Mont. V: 787
„ leucostigma Müll. Arg. V: 172
„ *leucostoma* Mass. V: 168
„ „ Müll. Arg. V: 172
„ leucostomoides A. Zahlbr. V: 172
„ *leucotera* Nyl. V: 192
„ leucothallina Müll. Arg. V: 172
„ leucothelia Müll. Arg. V: 172
„ leucoxantha Müll. Arg. V: 172
„ limbata Wain. V: 172
„ *littoralis* Wain. V: 328
„ lophocarpa Körb. V: 172
„ *lutescens* Krph. V: 216
„ lutescens Lamy V: 172; VIII: 523
„ „ f. fagicola O. Høeg V: 175
„ „ var. *lactea* Mudd V: 162
„ macloviana Müll. Arg. V: 241
„ macra Müll. Arg. V: 175
„ *macrospora* Naeg. V: 234
„ macrostoma Müll. Arg. V: 175
„ major Müll. Arg. V: 175
„ Mairei B. de Lesd. V: 175
„ mamillana Müll. Arg. V: 175
„ *mammata* Nyl. I: 360
„ mammosa Harm. V: 175
„ marginata Nyl. V: 175
„ Mariae B. de Lesd. V: 176
„ *Massalongiana* Beltr. V: 168
„ mastocheila Vain. VIII: 523
„ melaleuca Duby V: 176
„ „ var. cyclops Hepp V: 176
„ „ var. decussata Müll. Arg. V: 177
„ „ var. Ginzbergeri A. Zahlbr. V: 177
„ „ var. glabrata Oliv. V: 177
„ „ var. heterochroa Stnr. V: 177
„ „ var. octospora Müll. Arg. V: 177

Pertusaria melaleuca var. tetramera Müll. Arg. V: 178
„ „ var. trispora Müll. Arg. V: 178
„ melaleucoides Müll. Arg. V: 178
„ melanochlora Nyl. V: 178
„ melanophthalma Müll. Arg. V: 179
„ melanospora Nyl. V: 179
„ „ var. *calcarea* Nyl. V: 127
„ „ f. parvior Strtn. V: 179
„ melanostoma Krph. V: 179
„ *melanostoma* Nyl. V: 213
„ melastomella Nyl. V: 179
„ *mendax* Müll. Arg. V: 220
„ meridionalis Müll. Arg. V: 179
„ „ var. *cinerascens* Müll. Arg. V: 130
„ „ var. *ochrostoma* Müll. Arg. V: 186
„ „ var. *xanthostoma* Müll. Mrg. V: 179
„ mesotropa Müll. Arg. V: 179
„ mesoxantha Müll. Arg. V: 179
„ microcarpa Nyl. V: 179
„ microspora Krph. V: 180
„ *microspora* Müll. Arg. V: 180
„ microsporella A. Zahlbr. V: 180
„ microstoma Müll. Arg. V: 180; VIII: 523
„ microthelia Wain. V: 180
„ mimosarum Müll. Arg. V: 180
„ minor Müll. Arg. V: 180; VIII: 523
„ minuta Kn. V: 180
„ modesta Müll. Arg. V: 180
„ Moffatiana Müll. Arg. V: 180
„ monogona Nyl. V: 180
„ monogoniza Nyl. V: 181
„ morelliensis B. de Lesd. V: 181
„ Mülleriana A. Zahlbr. V: 181
„ multiplicans Vain. VIII: 523
„ multipuncta Nyl. V: 181; VIII: 523
„ „ var. *amara* Flag. V: 122
„ „ var. *amarescens* Oliv. V: 123
„ „ var. colorata A. Zahlbr. VIII: 523
„ „ f. constellata A. Zahlbr. V: 183
„ „ f. fastigiata Cromb. V: 183
„ „ var. *globulifera* Oliv. V: 154
„ „ var. *leptospora* Oliv. V: 170
„ „ var. *leucotera* Nyl. V: 192
„ „ var. macrospora A. L. Sm. VIII: 523
„ „ var. *ophthalmiza* Nyl. V: 187
„ „ var. „ Oliv. V: 171
„ „ f. sorediata Nyl. V: 184
„ „ f. *subvaginata* Nyl. V: 245
„ „ f. tenuescens Nyl. V: 184
„ mundula Müll. Arg. V: 184
„ nagasakensis Nyl. V: 184
„ nana Müll. Arg. V: 184
„ nigrata Krph. V: 184
„ nitidula Müll. Arg. V: 184
„ *nivea* Fr. V: 569
„ nolens Nyl. V: 184

Pertusaria nolens var. chiodectonoides Stnr. V: 185; VIII: 523
„ „ f. luridata Stnr. V: 185
„ *obducens* Nyl. V: 139
„ oblongata Müll. Arg. V: 185
„ obsolescens Nyl. V: 185
„ obvelata Nyl. V: 241
„ *ocellata* Hepp V: 211
„ „ Müll. Arg. V: 238
„ ocellata Körb. V: 185
„ „ var. *corallina* Körb. V: 139
„ „ var. *discoidea* Körb. V: 185
„ „ var. „ f. *variolosa* Fw. V: 186
„ „ var. Flotowiana Flk. V: 186
„ „ f. variolosa Rabh. V: 186
„ ochracea Krph. V: 186
„ ochrocarpa Wain. V: 186
„ ochrolechioides A. Zahlbr. V: 186
„ *ochrolemma* Wain. V: 336
„ ochrostoma Müll. Arg. V: 186
„ *ochrostoma* Wain. V: 186
„ ochrostomiza A. Zahlbr. V: 186
„ *ochrostomoides* Wain. V: 186
„ ochrotheliza Nyl. V: 186
„ oculata Th. Fr. V: 241
„ „ f. depressa A. Zahlbr. V: 243
„ „ f. sorediosa Wain. V: 243
„ oleae Zsch. VIII: 523
„ ophthalmiza Nyl. V: 187
„ „ var. *amara* Oliv. V: 122
„ orbiculata A. Zahlbr. V: 187; VIII: 523
„ „ f. zonata A. Zahlbr. V: 191
„ ornatula Müll. Arg. V: 243
„ pachyplaca Nyl. V: 192
„ *pallescens* Müll. Arg. V: 685
„ pallidula Strtn. V: 192
„ panyrga Mass. V: 192
„ „ var. *ophthalmiza* Th. Fr. V: 187
„ papillaris Th. Fr. V: 243
„ papillata Tuck. V: 193
„ papillulata Nyl. V: 193
„ paraënsis Müll. Arg. V: 193
„ *paradoxa* Linds. V: 250
„ paraguayensis Müll. Arg. V: 193
„ paratropa Müll. Arg. V: 193
„ *parellula* Müll. Arg. V: 693
„ parnassia Wain. V: 193
„ patagonica Müll. Arg. V: 193
„ peliostoma Müll. Arg. V: 193
„ Pentelici Stnr. V: 194; VIII: 523
„ *peponula* Hellb. V: 111
„ perfida Nyl. V: 243
„ perrimosa Nyl. V: 194, 217
„ „ f. *subferruginosa* Cromb. V: 217
„ personata Müll. Arg. V: 194
„ *personata* Stnr. V: 240
„ persulphurata Müll. Arg. V: 194
„ pertractata Strtn. V: 194
„ pertusa Tuck. V: 194; VIII: 523
Pertusaria pertusa f. albida A. Zahlbr. V: 200
„ „ var. *areolata* Tuck. V: 125
„ „ var. citrinella A. Zahlbr. V: 200
„ „ var. *coccodes* Tuck. V: 133
„ „ var. Havaasii O. Høeg V: 201
„ „ var. *leioplaca* Tuck. V: 167
„ „ var. leiotera A. Zahlbr. V: 201
„ „ f. leucostoma Tuck. V: 200
„ „ var. meridionalis A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. minor A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. neocaledonica A. Zahlbr. V: 201
„ „ f. pertusula A. Zahlbr. V: 200
„ „ f. pisiformis Serv. VIII: 523
„ „ var. placentosa Norm. V: 201
„ „ var. plumbea A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. polycarpa A. Zahlbr. V: 201
„ „ var. polycarpoides A. Zahlbr. V: 202
„ „ var. *rupestris* Dalla Torre et Sarnth. V: 211
„ „ var. *sorediata* f. *orbiculata* Tuck. V: 190
„ „ var. tetramera A. Zahlbr. V: 202
„ „ f. umbonata A. Zahlbr. V: 200
„ „ var. verruculosa A. Zahlbr. V: 202
„ pertusella Müll. Arg. V: 202
„ petrophyes Kn. V: 202
„ „ var. hokiensis Vain. V: 202
„ phaeophthalma A. Zahlbr. VIII: 523
„ phaeostoma Müll. Arg. V: 202
„ philippina Wain. V: 202
„ phlyctaenula Nyl. V: 243
„ *phlyctidea* Norm. V: 236
„ phlyctidioides Körb. V: 243
„ *pilulifera* Nyl. V: 247
„ placentiformis Müll. Arg. V: 202
„ *plana* Wain. V: 203
„ planula A. Zahlbr. V: 203
„ platypoda Müll. Arg. V: 203
„ platypora Müll. Arg. V: 203
„ *plena* Anzi V: 168
„ plicatula Müll. Arg. V: 203
„ pluripuncta Nyl. V: 203
„ pocillaria Cumm. V: 243
„ polita Müll. Arg. V: 203
„ „ var. tetramera Müll. Arg. V: 203
„ *polycarpa* Eitn. V: 147
„ polycarpa Krph. V: 203
„ „ var. monospora A. Zahlbr. V: 203
„ polycarpiza Chois. et Wern. VIII: 523
„ polysticta Wain. V: 203
„ polystictoides Vain. V: 204
„ porinella Nyl. V: 204
„ poriniza Nyl. V: 204
„ praetervisa Vain. V: 204
„ „ var. expallescens Vain. V: 204

Pertusaria praetervisa var. pileolata Vain. V: 204
„ „ var. straminea Vain. V: 204
„ propinqua Müll. Arg. V: 204
„ *protuberans* Th. Fr. V: 235
„ „ f. *phlyctidea* Blbg. et Forss. V: 236
„ *pruinosa* Krph. V: 127
„ pseudococcodes Müll. Arg. V: 204
„ pseudocorallina Arn. V: 204
„ „ f. isidioidea A. Zahlbr. V: 206
„ „ f. laevigata Arn. V: 206
„ „ var. subcorallina A. Zahlbr. V: 206
„ pulchretincta A. Zahlbr. VIII: 524
„ pulvereosulphurata Harm. V: 207
„ punctata Nyl. V: 207
„ purpurascens Müll. Arg. V: 207
„ pustulata Duby V: 207
„ „ var. *Ginzbergeri* Oliv. V: 177
„ „ var. *glabrata* Boist. V: 177
„ „ var. *heterochroa* Müll. Arg. V: 177
„ „ var. *melaleuca* Harm. V: 176
„ „ var. parmelicola Mah. et Gill. V: 208
„ „ var. schizostoma Nyl. V: 208
„ „ var. *superpallens* Nyl. V: 177
„ „ var. trimera Müll. Arg. V: 208
„ pycnophora Nyl. V: 208
„ *pycnothelia* Müll. Arg. V: 209
„ pycnothelia Nyl. V: 208
„ pycnothelioides Wain. V: 209
„ quartans Nyl. V: 209
„ quassiae Nyl. V: 209
„ „ var. infuscata Krph. V: 209
„ Rechingeri A. Zahlbr. V: 209
„ reducta Strtn. V: 244
„ rhagadoplaca Nyl. V: 209
„ rhexostoma Nyl. V: 209
„ rhodesiaca Vain. VIII: 524
„ *rhodiza* Nyl. V: 221
„ *rhodocarpa* Körb. V: 251
„ rhodoleuca Th. Fr. V: 209
„ rhodostoma Nyl. V: 209
„ rhodostomoides Wain. V: 210
„ rhodotropa Müll. Arg. V: 244
„ rigida Müll. Arg. V: 210
„ Roccattii Jatta V: 210
„ rudecta Müll. Arg. V: 210
„ rudis Müll. Arg. V: 210
„ rugifera Müll. Arg. V: 210
„ *rugulosa* Vain. V: 218
„ rugulosa Zw. V: 210
„ rupestris Schaer. V: 210; VIII: 524
„ „ var. *areolata* Mudd V: 125
„ „ var. coralloidea A. Zahlbr. V: 211
„ „ var. *Flotowiana* Gar. V: 176
„ „ var. *isidioidea* Schaer. V: 178
„ „ var. *lutescens* Schaer. V: 230/31
„ „ var. *melanochlora* Schaer. V: 178
„ „ var. *ocellata* Gar. V: 186

Pertusaria rupestris var. *pertusa* Mass. V: 211
„ „ var. scepusiensis Gyeln. VIII: 524
„ „ var. *sorediata* Schaer. V: 176
„ „ var. *subfarinosa* Anzi V: 216
„ „ var. *umbonata* Oliv. V: 200
„ „ f. variolosa Körb. V: 211
„ *rupicola* Harm. V: 231
„ „ var. *coralloidea* Croz. V: 211
„ sanguinescens A. Zahlbr. VIII: 524
„ sanguinulenta A. Zahlbr. VIII: 524
„ Schiffneri A. Zahlbr. VIII: 524
„ schizostoma Müll. Arg. V: 212
„ schizostomella Müll. Arg. V: 212
„ sclerotium Müll. Arg. V: 212
„ scrobicularis Krph. V: 244
„ *scutellaris* Hue V: 191
„ scutellaris Müll. Arg. V: 244
„ *scutellata* Hue V: 191
„ „ var. *discoidea* Boist. V: 191
„ secedens A. Zahlbr. VIII: 524
„ setschwanica A. Zahlbr. VIII: 524
„ simplicata Wain. V: 212
„ Skottsbergii A. Zahlbr. V: 244
„ socotrana Müll. Arg. V: 212
„ solitaria Darb. V: 212
„ „ H. Magn. VIII: 524
„ Sommerfeltii Flk. V: 212
„ „ var. juniperina Wain. V: 213
„ „ var. melanostoma Th. Fr. V: 213
„ „ var. melastoma Oliv. V: 213
„ sorbina Eitn. V: 213
„ *sorediana* Nyl. V: 175
„ *sorediata* Fr. V: 183
„ „ Th. Fr. V: 187
„ sorediata Kn. V: 214
„ „ var. *corticola* Hepp V: 183
„ „ var. *ophthalmiza* Malbr. V: 170
„ „ var. *saxicola* Hepp V: 138
„ sorodes Strtn. V: 214
„ spaniostoma Vain. VIII: 524
„ speciosa O. Høeg V: 214; VIII: 524
„ *speciosa* O. Høeg V: 151
„ „ f. saxicola Erichs. VIII: 524
„ Spegazzinii Müll. Arg. V: 214
„ sphaerulifera Wain. V: 214
„ spilomantha Nyl. V: 214
„ *spilomanthodes* Nyl. V: 163
„ stalactiza Nyl. V: 214
„ stalactizoides Sav. V: 214
„ Stenhammari Hellb. V: 244
„ stenostoma Vain. V: 214
„ straminea Müll. Arg. V: 215
„ stramineocarnea Wain. V: 215
„ subareolata Müll. Arg. V: 215
„ subcicatricosa Strtn. V: 215
„ subcommunis Nyl. V: 215
„ subcorallina Nyl. V: 215
„ *subcorallina* Nyl. V: 206
„ subcoronata Müll. Arg. V: 215

Pertusaria subdactylina Nyl. V: 215
„ subdealbata Nyl. V: 215
„ subdepressa Müll. Arg. V: 216
„ *subdubia* Harm. VIII: 522
„ subdubia Nyl. V: 216
„ subfallens Vain. V: 244
„ subfarinosa Arn. V: 216
„ *subferruginosa* Cromb. V: 217
„ subflavens Müll. Arg. V: 216
„ *subglobulifera* Nyl. V: 237
„ *subinquinata* Stnr. V: 240
„ subirregularis Müll. Arg. V: 216
„ „ var. tetramera Müll. Arg. V: 216
„ *sublactea* Leight. V: 183
„ sublaeviganda Vain. V: 216
„ „ var. pauperior Vain. V: 216
„ sublutescens A. Zahlbr. V: 216
„ submarginata Nyl. V: 217
„ submultipuncta Nyl. V: 217
„ subnegans Wain. V: 217
„ subobducens Nyl. V: 217
„ subobductans Nyl. V: 217
„ „ var. cinereoglauca Vain. V: 217
„ subochracea Strtn. V: 217
„ „ R. Riehm. VIII: 525
„ subperrimosa Nyl. V: 217
„ „ f. subferruginosa A. Zahlbr. V: 217
„ „ f. zonata A. Zahlbr. V: 218
„ subplicans Nyl. V: 218
„ subpustulata Nyl. V: 218
„ subradians Müll. Arg. V: 218
„ subrigida Müll. Arg. V: 218
„ subrosacea A. Zahlbr. VIII: 525
„ „ var. evolutior A. Zahlbr. VIII: 525
„ „ var. ochospora A. Zahlbr. VIII: 525
„ subrugosa Nyl. V: 218
„ subrugulosa A. Zahlbr. V: 218
„ subrupestris Zsch. VIII: 525
„ subtruncata Müll. Arg. V: 218
„ subvaginata Nyl. V: 245
„ „ f. *variolosa* Krph. V: 246
„ subvelata Merr. V: 218
„ subvelatula Vain. VIII: 525
„ *subverrucosa* Krph. V: 160
„ subverrucosa Nyl. V: 245
„ *subviridis* O. Høeg V: 245; VIII: 549
„ sulphurata Müll. Arg. V: 245
„ *sulphurea* Schaer. V: 228
„ „ Mass. V: 231
„ „ var. *coralloidea* Jatta V: 230
„ „ var. *corticola* Schaer. V: 174, 228
„ „ var. „ f. *variolosa* Schaer. V: 174
„ „ var. *isidioidea* Schaer. V: 174
„ „ *B. rupicola* Mont. et v. d. B. V: 231; VIII: 525
„ „ var. „ f. *variolosa* Schaer. V: 231
„ „ var. *saxicola* Arn. V: 231
Pertusaria sulphurella Körb. V: 228
„ „ f. *variolosa* Migula V: 231
„ „ var. „ Körb. V: 174
„ sulphureonitens Stnr. V: 218
„ sulphurescens Müll. Arg. V: 218
„ superans Müll. Arg. V: 219
„ *syncarpa* var. *corallina* Mudd V: 139
„ „ var. *dealbata* Mudd V: 144
„ syngenetica Müll. Arg. V: 219
„ *tauriscorum* A. Zahlbr. V: 236
„ teguestensis Erichs. V: 219
„ tejocotensis B. de Lesd. V: 219
„ tenebricosa Mass. V: 219
„ tenella Müll. Arg. V: 219
„ teneriffensis Vain. V: 219
„ tesselaria Müll. Arg. V: 219
„ tetrathalamia Nyl. V: 219
„ „ var. confirmans Müll. Arg. V: 220
„ „ var. decipiens Müll. Arg. V: 220
„ „ f. emaciata Nyl. V: 220
„ „ var. enucleans Müll. Arg. V: 220
„ „ var. ferax A. Zahlbr. V: 220
„ „ var. major Müll. Arg. V: 220
„ „ var. mendax Müll. Arg. V: 220
„ „ f. negans A. Zahlbr. V: 220
„ „ var. neilgherrensis Müll. Arg. V: 220
„ „ var. octospora Müll. Arg. V: 220
„ „ var. plicatula Müll. Arg. V: 221
„ „ var. „ f. subfastuosa A. Zahlbr. V: 221
„ „ var. reagens A. Zahlbr. V: 221
„ „ var. rhodiza Müll. Arg. V: 221
„ „ var. tetraspora Müll. Arg. V: 221
„ „ var. „ f. fastuosa A. Zahlbr. V: 221
„ „ var. „ f. minor A. Zahlbr. V: 221
„ „ var. velloziae A. Zahlbr. V: 221
„ „ var. virens A. Zahlbr. V: 221
„ texana Müll. Arg. V: 221
„ „ var. tetraspora Müll. Arg. V: 221
„ *thamnoplaca* Tuck. I: 471
„ *thelioplaca* Nyl. V: 111
„ thelocarpoides Nyl. V: 221
„ theochroa Krph. V: 222
„ *thionea* DC. V: 125
„ thiospoda Kn. V: 222
„ thiostoma Nyl. V: 222
„ thiostomoides Wain. V: 222
„ „ var. calophylli Wain. V: 222
„ „ var. citri Wain. V: 222
„ Thwaitesii Müll. Arg. V: 222
„ tjibodana A. Zahlbr. VIII: 525
„ torquata Müll. Arg. V: 222
„ torquatella Müll. Arg. V: 222
„ „ var. ferax Müll. Arg. V: 222
„ torulosa Wain. V: 245
„ trachydactyla Wain. V: 222
„ *trifera* Nyl. V: 223
„ trisperma Müll. Arg. V: 223
„ trispora Müll. Arg. V: 223

Pertusaria trochiscea Norm. V: 223
„ trochophora Wain. V: 245
„ tropica Wain. V: 245
„ truncata Krph. V: 245
„ trypetheliiformis Nyl. V: 223
„ „ var. Hartmanni Müll. Arg. V: 224
„ *tuberculifera* Nyl. V: 219
„ „ var. *ferax* Müll. Arg. V: 220
„ „ f. *minor* Krph. V: 221
„ „ f. *negans* Wain. V: 220
„ „ var. *velloziae* Wain. V: 221
„ „ var. *virens* Müll. Arg. V: 221
„ tyloplaca Nyl. V: 224
„ *uberina* Mass. I: 502
„ undulata Müll. Arg. V: 224
„ uralensis Vain. VIII: 525
„ urceolaria Nyl. V: 224
„ vaginatula Vain. V: 246
„ variolina Nyl. V: 224
„ *variolosa* Müll. Arg. V: 146
„ variolosa Wain. V: 246
„ „ var. simplex Wain. V: 246
„ velata Nyl. V: 246
„ „ f. aspergilla Cromb. V: 247
„ „ var. foliosa Hue V: 248
„ „ var. glebosa Hue V: 248
„ „ f. Liebmannii Vain. V: 248
„ „ f. microcephala A. Zahlbr. V: 248
„ „ var. papillosa Oliv. V: 248
„ „ f. peralbata Nyl. V: 248
„ „ f. perdiffracta Nyl. V: 248
„ „ var. punctella Nyl. V: 248
„ „ f. sublaevata Nyl. V: 248
„ „ var. uviformis Hue V: 248
„ „ f. *variolosa* Müll. Arg. V: 248
„ velatoides A. L. Sm. V: 248
„ velatula Vain. V: 248
„ vepallida Nyl. V: 224
„ *verrucosa* Mont. V: 157
„ verruculifera Wain. V: 224
„ *violaria* Nyl. II: 674
„ virginea Müll. Arg. V: 224
„ *virginica* Müll. Arg. V: 224
„ Waghornei Hult. V: 225
„ Wattiana Müll. Arg. V: 225
„ „ f. *fulvescens* Müll. Arg. V: 152
„ Wawreana Mass. V: 249
„ Wawraenoides Nyl. V: 249
„ Weissii Körb. V: 225
„ Werthii A. Zahlbr. V: 225
„ *Westringii* Leight. V: 205
„ „ f. *concreta* Oliv. V: 134
„ „ f. *isidioidea* Oliv. V: 206
„ „ var. *pseudocorallina* Wedd. V: 206
„ „ var. *subcorallina* Boist. V: 206
„ Wilmsii Stzbgr. V: 225
„ Woollsiana Müll. Arg. V: 225
„ Wulfenii DC. V: 225
„ „ var. *agelaea* Rabh. V: 781
„ „ var. *argena* Rabh. V: 783
Pertusaria Wulfenii f. carnea Fr. V: 229
„ „ var. cerasi Jatta V: 229
„ „ var. coralloidea Arn. V: 229
„ „ var. *cyclops* Gar. V: 177
„ „ var. *decipiens* Fr. V: 176
„ „ var. diffracta Johns. V: 230
„ „ var. *fallax* Th. Fr. V: 228
„ „ var. *fertilis* Körb. V: 228
„ „ f. flavicans Nyl. V: 229
„ „ var. *glabrata* Anzi V: 177
„ „ var. glabrescens Nyl. V: 230
„ „ var. *isidioidea* Torss. V: 132
„ „ f. lactea Harm. V: 229
„ „ var. *lutescens* Th. Fr. V: 174
„ „ f. plumbea Harm. V: 229
„ „ var. rugosa Nyl. V: 230
„ „ var. rupicola Fr. V: 230
„ „ var. „ f. *variolosa* Kernst. V: 231
„ „ var. *sorediata* Kickx V: 151
„ „ f. „ Torss. V: 174
„ „ f. sparsilis Cromb. V: 229
„ „ var. *variolosa* Fr. V: 174
„ Wulfenioides B. de Lesd. VIII: 525
„ xanthodes Müll. Arg. V: 231
„ „ var. biformis Vain. V: 231
„ „ var. stramineoalbida Vain. V: 231
„ xantholeuca Müll. Arg. V: 249
„ xantholeucoides Müll. Arg. V: 249
„ xanthomelaena Müll. Arg. V: 231
„ xanthoplaca Müll. Arg. V: 231
„ xanthostoma Fr. V: 231
„ xanthothelia Müll. Arg V: 232
„ Yasudae Vain. V: 232 ←
Pertusariaceae V: 110; VIII: 519
Petractis Fr. II: 682; VIII: 252
„ clausa Krph. II: 683; VIII: 252
„ „ var. dolichospora A. Zahlbr. II: 685; VIII: 253
„ „ var. eradiata Stnr. II: 686
„ *exanthemica* Fr. II: 685
„ *foveolaris* Mass. II: 709
„ *Friesii* Mass. II: 709
„ *gyalectoides* Hazsl. II: 711
„ *rubra* Mass. II: 717
Peziza chrysophaea Pers. II: 707
„ *difformis* Fr. V: 37
„ *diluta* Pers. II: 694
„ „ var. *cinnamomea* Pers. II: 696
„ *flexella* Fr. II: 147
„ *jenensis* Batsch II: 720
„ *Mougeotii* Pers. II: 552
„ *myriospora* Hepp V: 47
„ *virens* Alb. et Schw. II: 694
Phacotiella Vain. VIII: 166
„ microcephala Vain. VIII: 166
„ „ var. clavata A. Zahlbr. VIII: 166
Phacotium Trevis. I: 559
„ *aciculare* Trevis. I: 568
„ *albidum* Trevis. I: 575
„ *albonigrum* Trevis. I: 593

Phacotium arenarium Trevis. I: 594
„ *brunneolum* Trevis. I: 561
„ *chlorellum* Poetsch I: 574
„ *chrysocephalum* Trevis. I: 562
„ „ var. *ecrustaceum* Trevis. I: 563
„ „ var. *filare* Trevis. I: 564
„ „ var. *holochryseum* Trevis. I: 564
„ „ var. *melanocephalum* Trevis. I: 565
„ *Curtisii* Trevis. I: 597
„ *melanophaeum* Trevis. I: 569
„ *phaeocephalum* Trevis. I: 572
„ „ var. *chlorellum* Trevis. I: 574
„ „ var. *flavum* Trevis. I: 574
„ „ var. *obscurum* Trevis. I: 574
„ „ var. *trabinellum* Trevis. I: 631
„ „ var. *Prevostii* Trevis. I: 578
„ *populneum* Trevis. I: 617
„ *pusiolum* Trevis. I: 618
„ „ var. *leucothallum* Trevis. I: 629
„ *stemoneum* Trevis. I: 577
„ *trichiale* Trevis. I: 579
„ „ var. *cinereum* Trevis. I: 582
„ „ var. *epidryon* Trevis. I: 580
„ „ var. *filiforme* Trevis. I: 581
Phacotrum S. Gray I: 558
„ *aeruginosum* S. Gray I: 576
„ *cantharellum* S. Gray I: 645
„ *chrysocephalum* S. Gray I: 562
„ *claviculare* S. Gray I: 608
„ *curtum* S. Gray I: 589
„ *ferrugineum* S. Gray I: 570
„ *hispidulum* S. Gray I: 567
„ *hyperellum* S. Gray I: 604
„ „ var. *roscidum* S. Gray I: 592
„ *microcephalum* G. Gray I: 659
„ *sphaerocephalum* S. Gray I: 623
„ *trabinellum* S. Gray I: 572
Phaeocyrtidula pinea Vain. VIII: 150
„ rhypontoides Vain. VIII: 150
Phaeoglaena Clem. I: 188
Phaeographina Müll. Arg. II: 431; VIII: 215
„ sect. Chromodiscus Müll. Arg. II: 433; VIII: 216
„ sect. Chromogramma Müll. Arg. II: 433; VIII: 216
„ sect. Chrooloma Müll. Arg. II: 433; VIII: 216
„ sect. Diagraphina Müll. Arg. II: 432; VIII: 216
„ sect. Diploloma Müll. Arg. II: 432; VIII: 215
„ sect. Eleutheroloma Müll. Arg. II: 432; VIII: 216
„ sect. Epiloma Müll. Arg. II: 432; VIII: 215
„ sect. Homoloma Müll. Arg. II: 432; VIII: 215
Phaeographina sect. Mesochromatium Müll. Arg. II: 433; VIII: 216
„ sect. Pachyloma Müll. Arg. II: 432; VIII: 216
„ alutacea A. Zahlbr. VIII: 216
„ anonacea Müll. Arg. II: 433
„ Arechavaletae Müll. Arg. II: 433
„ asteroides Fink VIII: 216
„ Balfourii Müll. Arg. II: 433
„ banksiae Müll. Arg. II: 434
„ basaltica Müll. Arg. II: 434
„ brasiliensis A. Zahlbr. II: 434
„ cabbalistica Müll. Arg. II: 434
„ caesiolabiata A. Zahlbr. II: 434
„ caesiopruinosa Müll. Arg. II: 434; VIII: 216
„ „ var. lateritia Müll. Arg. II: 435
„ „ var. monospora Müll. Arg. II: 435
„ „ var. reticulata Müll. Arg. II: 435
„ „ f. striolata A. Zahlbr. VIII: 216
„ caesiopruinosella Fink VIII: 216
„ caracasana Müll. Arg. II: 435
„ ceramia A. Zahlbr. II: 435
„ chilena A. Zahlbr. VIII: 216
„ chlorocarpoides A. Zahlbr. II: 435
„ chrysentera Müll. Arg. II: 436; VIII: 216
„ „ var. purpurata Müll. Arg. II: 436
„ cirrhata A. Zahlbr. II: 436
„ colubrosa Müll. Arg. II: 436
„ columbina A. Zahlbr. II: 436
„ commaculans A. Zahlbr. II: 436
„ commutabilis A. Zahlbr. II: 437
„ confraga Müll. Arg. II: 437
„ contexta Müll. Arg. II: 437
„ „ var. reducta A. Zahlbr. II: 437
„ *crassa* Müll. Arg. II: 435
„ crenulata A. Zahlbr. VIII: 217
„ deducta A. Zahlbr. II: 437
„ difformis Fink VIII: 217
„ dolichographa A. Zahlbr. II: 437
„ Elliottii A. Zahlbr. II: 438
„ excellens A. Zahlbr. II: 438
„ exilior A. Zahlbr. II: 438
„ exilis Müll. Arg. II: 438
„ *exserta* Müll. Arg. II: 444
„ exsertissima A. Zahlbr. II: 438
„ firmula A. Zahlbr. II: 438
„ flexuosa Müll. Arg. II: 438
„ fulgurata Müll. Arg. II: 439
„ fukiensis A. Zahlbr. VIII: 217
„ fuscescens A. Zahlbr. II: 439
„ glyphiza A. Zahlbr. VIII: 217
„ grisea A. Zahlbr. II: 439
„ heterocarpa A. Zahlbr. II: 439
„ heterocarpoides A. Zahlbr. II: 439
„ heterospora A. Zahlbr. II: 439
„ jambosae A. Zahlbr. VIII: 217
„ includens A. Zahlbr. II: 439

Phaeographina intercedens Müll. Arg. II: 440
„ internigricans A. Zahlbr. II: 440
„ intricatissima Müll. Arg. II: 440
„ irregularis Müll. Arg. II: 440
„ isidiosa A. Zahlbr. II: 440
„ Junghuhnii A. Zahlbr. VIII: 217
„ lecanographa Müll. Arg. II: 440
„ „ var. pleiospora A. Zahlbr. VIII: 217
„ limbata Müll. Arg. II: 440
„ lutescens A. Zahlbr. II: 440
„ mesographa Müll. Arg. II: 441
„ mirabilis A. Zahlbr. VIII: 217
„ Montagnei Müll. Arg. II: 441
„ „ f. deducens A. Zahlbr. II: 441
„ „ var. deducta A. Zahlbr. II: 441
„ myriogloena Müll. Arg. II: 441
„ nitidescens A. Zahlbr. VIII: 217
„ obfirmata A. Zahlbr. II: 441
„ „ f. incolorata A. Zahlbr. II: 441
„ ochracea Müll. Arg. II: 442; VIII: 217
„ ochrodisca A. Zahlbr. VIII: 217
„ ornata Müll. Arg. II: 442
„ oscitans A. Zahlbr. II: 442
„ pachnodes Müll. Arg. II: 442
„ paucilocularis Müll. Arg. II: 442
„ perrigida A. Zahlbr. II: 442
„ persimilis A. Zahlbr. II: 442
„ pezizoidea Müll. Arg. II: 443
„ phaeospora A. Zahlbr. II: 443
„ phlyctidiformis Müll. Arg. II: 443
„ platyloma Müll. Arg. II: 443
„ platypoda A. Zahlbr. II: 443
„ pluvisilvarum A. Zahlbr. VIII: 217
„ polymorpha A. Zahlbr. II: 443
„ prosiliens Müll. Arg. II: 443; VIII: 217
„ pudica A. Zahlbr. VIII: 218
„ pyrrhochroa A. Zahlbr. VIII: 218
„ quadrifera A. Zahlbr. II: 443
„ quassiaecola Müll. Arg. II: 444
„ „ var. japonica A. Zahlbr. II: 444
„ ramificans A. Zahlbr. II: 444
„ *reticulata* Müll. Arg. II: 435
„ rhodoplaca Müll. Arg. II: 444
„ rugulosa A. Zahlbr. II: 444
„ scalpturata Müll. Arg. II: 444
„ „ var. acuminata Müll. Arg. II: 445
„ „ var. dissimlis Müll. Arg. II: 445; VIII: 218
„ „ var. distorta Fink VIII: 218
„ „ var. *plurifera* Müll. Arg. II: 435
„ „ var. supposita A. Zahlbr. II: 445
„ Schmidtii A. Zahlbr. II: 446
„ serogrąpta Müll. Arg. II: 446
„ Sprucei A. Zahlbr. II: 446
„ stramineoglauca A. Zahlbr. II: 446
„ subfarinacea A. Zahlbr. II: 446
Phaeographina subrigida A. Zahlbr. II: 446
„ subsordida Müll. Arg. II: 446
„ sundaica A. Zahlbr. II: 447
„ *thelographa* Müll. Arg. II: 443
„ *Thelographis* Müll. Arg. II: 443
„ torquata Müll. Arg. II: 447
„ Toxopaei A. Zahlbr. VIII: 218
„ trabeata A. Zahlbr. II: 447
„ transcendens A. Zahlbr. VIII: 218
„ tumulata Müll. Arg. II: 447
„ turgida Müll. Arg. II: 447
„ varians A. Zahlbr. II: 447
„ Wattiana Müll. Arg. II: 447
Phaeographis Müll. Arg. II: 361; VIII: 207
„ sect. Anisothecium Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. Chiographa A. Zahlbr. II: 362; VIII: 208
„ sect. Chondrothecium A. Zahlbr. VIII: 208
„ sect. Coelogramma Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. Grammothecium Müll. Arg. II: 362; VIII: 208
„ sect. Hemithecium Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. *Melanobasis* Müll. Arg. II: 362
„ sect. Pelioloma Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. Phaeodiscus Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. Platygramma Müll. Arg. II: 362; VIII: 208
„ sect. Pyrrhographa Müll. Arg. II: 363; VIII: 208
„ sect. Schizographis Müll. Arg. II: 362; VIII: 208
„ sect. Solenothecium Müll. Arg. II: 362; VIII: 208
„ adspersa Müll. Arg. II: 363
„ aequabilis A. Zahlbr. II: 364
„ Afzelii Müll. Arg. II: 364
„ alba Müll. Arg. II: 364
„ albida A. Zahlbr. II: 364
„ angulosa Müll. Arg. II: 364
„ arthonioides A. Zahlbr. II: 364
„ astroidea Müll. Arg. II: 364, 388
„ aulaxerpeta Müll. Arg. II: 364
„ aurantiaca Müll. Arg. II: 364
„ australiensis Müll. Arg. II: 364
„ Balansana Müll. Arg. II: 365
„ benguetensis A. Zahlbr. II: 365
„ bicolor Müll. Arg. II: 365
„ campetes A. Zahlbr. II: 365
„ cascarillae Müll. Arg. II: 365
„ ceratoides A. Zahlbr. II: 365
„ cinerascens Müll. Arg. II: 365
„ cinnabarina Müll. Arg. II: 365
„ „ var. distans Müll. Arg. II: 366

Phaeographis circumscripta A. Zahlbr. II: 366
„ colligata A. Zahlbr. II: 366
„ computata Müll. Arg. II: 366
„ concava Müll. Arg. II: 366; VIII: 208
„ concinna Müll. Arg. II: 366
„ convariata A. Zahlbr. II: 366
„ crassilabra A. Zahlbr. VIII: 208
„ decipiens Müll. Arg. II: 366
„ dendritica Müll. Arg. II: 366; VIII: 208
„ „ var. abbrevians Müll. Arg. II: 368
„ „ var. acuta Sandst. II: 368; VIII: 208
„ „ f. conglobata A. Zahlbr. II: 368; VIII: 208
„ „ var. divergens Müll. Arg. II: 369
„ „ var. medusula Hue II: 369
„ „ var. *obtusa* Müll. Arg. II: 370; VIII: 209
„ „ var. obtusangula Hue II: 369; VIII: 209
„ „ var. rugosa Hue II: 369
„ „ var. sinensigrapha A. Zahlbr. II: 370; VIII: 209
„ „ var. „ f. farinosa A. Zahlbr. II: 370
„ „ f. stellaris A. Zahlbr. II: 368; VIII: 208
„ dendriticella Müll. Arg. II: 370
„ dendroides Müll. Arg. II: 370
„ dimorpha A. Zahlbr. II: 370
„ discurrens Müll. Arg. II: 371
„ „ var. kaalensis A. Zahlbr. II: 371
„ *diversa* Müll. Arg. II: 372
„ diversula A. Zahlbr. II: 371; VIII: 604
„ duplicans Müll. Arg. II: 371
„ dura A. Zahlbr. VIII: 209
„ Dussi Wain. II: 371
„ elaeina Müll. Arg. II: 371
„ elliptica Müll. Arg. II: 371
„ eludens Shirl. II: 371
„ endophaeiza A. Zahlbr. II: 371
„ erumpens Müll. Arg. II: 372
„ eulectra A. Zahlbr. II: 372
„ exaltata Müll. Arg. II: 372; VIII: 209
„ extenuata Müll. Arg. II: 372
„ extrusa A. Zahlbr. II: 372
„ extrusula A. Zahlbr. II: 372
„ fulgurans A. Zahlbr. II: 372
„ fulgurascens A. Zahlbr. II: 373
„ glauca Müll. Arg. II: 373
„ glaucoleucoides A. Zahlbr. II: 373
„ glyphiza A. Zahlbr. II: 373; VIII: 217
„ haematites Müll. Arg. II: 373
„ „ var. brachycarpa Müll. Arg. II: 374

Phaeographis heterochroa A. Zahlbr. VIII: 209
„ „ f. subunicolor A. Zahlbr. VIII: 209
„ heterochroides A. Zahlbr. VIII: 209
„ hypoglauca A. Zahlbr. II: 374
„ hypomelaena Müll. Arg. II: 374
„ imparilis Müll. Arg. II: 374
„ implexella A. Zahlbr. II: 374
„ inconspicua Müll. Arg. II: 374
„ inscripta Müll. Arg. II: 374
„ instrata A. Zahlbr. II: 374
„ intumescens Müll. Arg. II: 374
„ inusta Müll. Arg. II: 374; VIII: 209
„ „ var. divaricata A. L. Sm. II: 375; VIII: 209
„ „ var. macularis A. L. Sm. II: 376; VIII: 209
„ „ var. *medusuliformis* Müll. Arg. II: 376
„ „ var. medusulina Müll. Arg. II: 376
„ „ var. obtusata Müll. Arg. II: 376; VIII: 209
„ „ var. ochroleuca A. Zahlbr. II: 376
„ „ var. parallela Müll. Arg. II: 377
„ „ var. prorepens Müll. Arg. II: 377
„ „ var. radians Müll. Arg. II: 377
„ „ var. simpliciuscula Müll. Arg. II: 377
„ inustoides Fink VIII: 209
„ inustula A. Zahlbr. II: 377
„ isographoides A. Zahlbr. II: 377
„ iyoënsis A. Zahlbr. II: 377
„ kiiensis A. Zalhbr. II: 377
„ Laubertiana Müll. Arg. II: 377
„ leiogramma A. Zahlbr. II: 378
„ leiogrammodes Müll. Arg. II: 378
„ „ var. albicera A. Zahlbr. II: 378
„ leprosulans Müll. Arg. II: 378
„ leptogramma A. Zahlbr. II: 378
„ Le Rati B. de Lesd. II: 378
„ leucocheila Müll. Arg. II: 378
„ „ f. irradiata A. Zahlbr. II: 379
„ lidjiangensis A. Zahlbr. VIII: 209
„ Lindigiana Müll. Arg. II: 379
„ lobata Müll. Arg. II: 379
„ longula A. Zahlbr. II: 379
„ luzonensis A. Zahlbr. II: 380
„ Lyellii A. Zahlbr. II: 380; VIII: 209
„ „ f. fastigiata A. Zahlbr. II: 380
„ lynceodes A. Zahlbr. II: 381
„ madagascariensis Müll. Arg. II: 381
„ maeandrata A. Zahlbr. II: 381
„ malacodes A. Zahlbr. II: 381
„ manipurensis Müll. Arg. II: 381
„ medusiformis Müll. Arg. II: 381
„ „ var. contracta Krph. II: 381
„ medusulina A. Zahlbr. II: 381

Phaeographis medusuliza Müll. Arg. II: 381
„ megistocarpa Müll. Arg. II: 381
„ „ f. rotundata A. Zahlbr. II: 382
„ melanostalazans Müll. Arg. II: 382
„ *mesographa* Müll. Arg. II: 441
„ mucronata A. Zahlbr. II: 382
„ navicularis A. Zahlbr. II: 382
„ neocaledonica Müll. Arg. II: 382
„ Nylanderi A. Zahlbr. II: 382
„ Overemii A. Zahlbr. VIII: 209
„ palmarum Müll. Arg. II: 382
„ paragrapta Müll. Arg. II: 382
„ passaniae A. Zahlbr. II: 383
„ patagonica A. Zahlbr. II: 383
„ patellula Müll. Arg. II: 383
„ „ var. paterella A. Zahlbr. II: 383
„ *pezizoidea* Müll. Arg. II: 443
„ phlyctidea A. Zahlbr. II: 383
„ phyllocharis A. Zahlbr. II: 383
„ planiuscula Müll. Arg. II: 383; VIII: 209
„ platycarpa Müll. Arg. II: 384
„ pongamiae A. Zahlbr. II: 384
„ praestans Müll. Arg. II: 384
„ pruinifera A. Zahlbr. VIII: 210
„ pseudomelana Müll. Arg. II: 384
„ punctiformis Müll. Arg. II: 384
„ ramificans Lett. II: 384; VIII: 210
„ ramosoconnexa A. Zahlbr. II: 385
„ rosea A. Zahlbr. II: 385
„ rugosa Müll. Arg. II: 385
„ sangrensis A. Zahlbr. VIII: 210
„ schizoloma Müll. Arg. II: 385
„ sericea Müll. Arg. II: 385; VIII: 210
„ „ var. major A. Zahlbr. II: 385
„ serpens A. Zahlbr. II: 385
„ serpentinella A. Zahlbr. II: 386
„ serpentosa A. Zahlbr. II: 386
„ sexlocularis A. Zahlbr. II: 386
„ sexloculata Fink VIII: 210
„ silvicola A. Zahlbr. VIII: 210
„ *Smithii* B. de Lesd. II: 375
„ sordida Müll. Arg. II: 386
„ strigata Müll. Arg. II: 386
„ subbifida Müll. Arg. II: 386
„ subcompulsa Müll. Arg. II: 387
„ subdividens Müll. Arg. II: 387
„ subfulgurata A. Zahlbr. II: 387
„ subintricata Müll. Arg. II: 387
„ subinusta Müll. Arg. II: 387
„ submarcescens A. Zahlbr. II: 387
„ subnivescens A. Zahlbr. II: 387
„ subtigrina A. Zahlbr. II: 387
„ subtricosa Müll. Arg. II: 387
„ sulcata Müll. Arg. II: 388
„ syngraphizans A. Zahlbr. II: 388
„ tortuosa Müll. Arg. II: 388
„ tremulans Müll. Arg. II: 388
„ vaginans A. Zahlbr. VIII: 210
Phaeographis Wainioana A. Zahlbr. II: 388
„ wukangensis A. Zahlbr. VIII: 210
Phaeomeris Clem. I: 2
„ *confusa* Clem. I: 2
Phaeosporis Clem. I: 9
„ *melasperma* Clem. I: 67
Phaeosticta Trevis. III: 329
„ *granulata* Trevis. III: 349
„ *subcoriacea* Trevis. III: 365
Phaeothrombis Clem. I: 181
„ *melaspermiza* Clem. I: 184
Phaeotrema Müll. Arg. II: 604; VIII: 245
„ sect. Haplotrema A. Zahlbr. II: 604; VIII: 245
„ sect. Sarcotrema A. Zahlbr. II: 604; VIII: 245
„ sect. Stromatotrema A. Zahlbr. II: 604; VIII: 245
„ albidulum Müll. Arg. II: 605
„ anomorphoides Müll. Arg. II: 605
„ attenuatum Müll. Arg. II: 605
„ Auberianum Müll. Arg. II: 605
„ californicum A. Zahlbr. II: 605
„ caracasanum Müll. Arg. II: 606
„ catastictum A. Zahlbr. II: 606
„ chlorosporum A. Zahlbr. VIII: 245
„ columellatum A. Zahlbr. II: 606
„ consimile Müll. Arg. II: 606
„ cricotum Müll. Arg. II: 606
„ croceum A. Zahlbr. II: 606
„ Elmeri A. Zahlbr. II: 606
„ emersum A. Zahlbr. II: 606
„ eurychades A. Zahlbr. II: 606
„ expansum Shirl. II: 607
„ Féeanum A. Zahlbr. II: 607
„ foraminulosum A. Zahlbr. II: 607
„ fuscescens A. Zahlbr. II: 607
„ glyphicum A. Zahlbr. II: 607
„ glyphidellum A. Zahlbr. II: 607
„ granatum A. Zahlbr. II: 607
„ grande A. Zahlbr. II: 607
„ jamaicense Müll. Arg. II: 607
„ lacteum Müll. Arg. II: 607
„ leiostomum A. Zahlbr. II: 608
„ leucastrum A. Zahlbr. II: 608
„ „ var. difforme A. Zahlbr. II: 608
„ leucocarpum A. Zahlbr. II: 608
„ lirelliforme A. Zahlbr. II: 608
„ meiospermum Müll. Arg. II: 608
„ melanostomum Müll. Arg. II: 608
„ „ f. laevigatum A. Zahlbr. II: 608
„ pachysporum A. Zahlbr. II: 609
„ pachystomum A. Zahlbr. II: 609
„ phaeospermoides A. Zahlbr. II: 609
„ Pictetianum Müll. Arg. II: 609
„ platycarpoides Müll. Arg. II: 609
„ platycarpum A. Zahlbr. II: 609
„ pomiforme A. Zahlbr. II: 610
„ Rocki A. Zahlbr. II: 610

Phaeotrema samaranum A. Zahlbr. II: 610
„ sitianum A. Zahlbr. II: 610
„ stromatiferum A. Zahlbr. II: 610
„ *subconcretum* Müll. Arg. II: 640
„ subfarinosum Müll. Arg. II: 610
„ subinalbescens A. Zahlbr. II: 610
„ *trypethelioides* Kn. II: 610
„ uber Hue II: 610
„ virens Müll. Arg. II: 610
Phalodyctium Clem. IV: 319
„ *obscuratum* Clem. IV: 378
Phalostauris Clem. I: 161
„ *difractella* Clem. I: 169
Phanosticta Clem. III: 329
„ *Freycinetii* Clem. III: 346
Phanotylium Clem. II: 645
„ *australiense* Clem. II: 645
Pharcidia rhyponta Magn. I: 294
Phialopsis Körb. II: 704
„ *Friesii* Chois. VIII: 257
„ *livida* Mudd II: 713
„ *rubra* Körb. II: 717; VIII: 259
„ „ f. *ochrolechioides* Mass. II: 718
„ „ f. *saxicola* Körb. II: 728
„ „ var. *vulgaris* Körb. II: 717
„ *ulmi* Arn. II: 717
„ „ f. *saxicola* Arn. II: 718
Phlegmophiale A. Zahlbr. VIII: 250
„ epidendri A. Zahlbr. VIII: 250
Phlegographa Mass. II: 458
Phloeopeccania Stnr. II: 815; VIII: 274
„ pulvinulina Stnr. II: 815
Phlyctella Krph. V: 784
„ abstersa Krph. V: 785
„ „ var. pallidula Müll. Arg. V: 785
„ andensis Nyl. V: 785
„ atropa Nyl. V: 785
„ autaxia Nyl. V: 786
„ brasiliensis Nyl. V: 786
„ „ var. variolarioides A. Zahlbr. V: 786
„ capillaris Stzbgr. V: 786
„ cyrtospora Müll. Arg. V: 786
„ *egentior* Nyl. V: 785
„ „ var. *pallidula* Nyl. V: 785
„ endecamera Nyl. V: 786
„ himalayensis Nyl. V: 786
„ *interfuscata* Nyl. V: 788
„ leucosticta Nyl. V: 787
„ neozelandica Nyl. V: 787
„ ocellata Müll. Arg. V: 787
„ oleosa Müll. Arg. V: 787
„ peregena Nyl. V: 787
„ pityrodes Krph. V: 787
„ Ruwenzorii A. Zahlbr. V: 788
„ sordida Müll. Arg. V: 788
„ sorediiformis A. Zahlbr. V: 788
„ stromatophora Müll. Arg. V: 788
„ uncinata Müll. Arg. V: 788
Phlyctella Wilsonii Müll. Arg. V: 788
Phlyctidia Müll. Arg. V: 789
„ *andensis* Müll. Arg. V: 785
„ *autaxia* Nyl. V: 786
„ boliviensis Müll. Arg. V: 789
„ *Hampeana* Müll. Arg. II: 52
„ ludoviciensis Müll. Arg. V: 789
„ *sorediiformis* Müll. Arg. V: 788
Phlyctidium Müll. Arg. II: 728; VIII: 259
„ phyllogenum Müll. Arg. II: 728
Phlyctis Fw. V: 778
„ sect. *Euphlyctis* Wain. V: 779
„ sect. *Phlyctidia* Nyl. V: 785
„ subgen. „ Wain. V: 789
„ agelaea Fw. V: 779; VIII: 551
„ „ f. dispersa Arn. V: 781
„ „ f. flavescens Erichs. VIII: 551
„ „ f. pinicola A. Zahlbr. V: 782
„ *andensis* Nyl. V: 785
„ *arachnoidea* Krph. II: 680
„ argena Fw. V: 782; VIII: 551
„ „ f. granulifera Arn. V: 783
„ „ f. mucronata Merr. V: 783
„ *boliviensis* Nyl. V: 789
„ *brasiliensis* Nyl. V: 786
„ „ var. *variolarioides* Krph. V: 786
„ *caesioalba* Fw. V: 127
„ calyptica A. Zahlbr. V: 783
„ *capillaris* Strtn. V: 786
„ *cyrtospora* Kn. V: 786
„ *effusa* Müll. Arg. II: 125
„ *egentior* Kn. V: 785
„ *Ernstiana* Müll. Arg. II: 125
„ *italica* Gar. V: 784
„ *leucosticta* Nyl. V: 787
„ *Meyeri* Stein II: 450
„ *Neo-Zelandiae* Nyl. V: 787
„ norvegica Norm. V: 784
„ *ocellata* Kn. V: 787
„ offula Krph. V: 784
„ *oleosa* Strtn. V: 787
„ polyphora Strtn. V: 784
„ *polyphragmia* Wain. V: 786
„ *Ruwenzorii* Jatta V: 788
„ schizospora A. Zahlbr. VIII: 551
„ sepulta Mass. V: 784
„ *sordida* Kn. V: 788
„ *sorediiformis* Krph. V: 788
„ spilomatica Mass. V: 784
„ *stromatophora* Kn. V: 788
„ subregularis Müll. Arg. V: 784
„ *subuncinata* Strtn. V: 788
„ *uncinata* Strtn. V: 788
„ Willeyi Nyl. V: 784
Phlyctomia Mass. V: 779
Phragmopyxine Clem. VII: 568
„ *Eschweileri* Clem. VII: 572
Phragmothele Clem. I: 111
„ *papularis* Clem. I: 126
Phycodiscis retigera Clem. III: 322

Phycosticta physciospora Trevis. III: 359
Phylliscidium Forss. II: 780; VIII: 268
„ monophyllum Forss. II: 781
Phylliscum Nyl. II: 782; VIII: 268
„ subg. *Pyrenopsidium* Nyl. II: 781
„ Demangeonii Nyl. II: 783; VIII: 268
„ „ var. compositum Forss. II: 784
„ *endocarpoides* Nyl. II: 784
„ „ var. *compositum* Nyl. II: 784
„ *granuliforme* Nyl. II: 782
„ japonicum A. Zahlbr. VIII: 268
„ *monophyllum* Krph. II: 781
„ *phylliscum* Lång II: 784
„ *silesiacum* Stein II: 784
„ „ var. *compositum* Blbg. et Forss. II: 784
Phyllobathelium Müll. Arg. I: 535
„ epiphyllum Müll. Arg. I: 535
„ nudum A. Zahlbr. VIII: 142
„ Thaxteri A. Zahlbr. VIII: 142
„ „ var. heterogenum A. Zahlbr. VIII: 142
Phylloblastia Vain. VIII: 141
„ dolichophora Vain. VIII: 141
Phyllobrassia Wain. II: 643; VIII: 241
„ mirifica Wain. II: 643
„ „ var. integra Wain. II: 643
„ „ var. radians Wain. II: 643
Phyllocaulon Wrightii Wain. IV: 673
Phyllocharis Fée I: 536
„ *complanata* Fée I: 537
„ *elegans* Fée I: 539
„ *rotula* Trevis. II: 503
Phyllophthalmaria A. Zahlbr. II: 642; VIII: 247
„ sect. Chroodiscus A. Zahlbr. II: 642; VIII: 247
„ sect. Euphyllophthalmaria A. Zahlbr. II: 642; VIII: 247
„ argillacea A. Zahlbr. II: 642
„ „ var. radians A. Zahlbr. II: 642
„ coccinea A. Zahlhr. II: 642
„ conspersa A. Zahlbr. II: 643
„ ignea A. Zahlbr. II: 643
„ rutila A. Zahlbr. II: 643
„ zamiae A. Zahlbr. II: 643
Phylloporina Müll. Arg. I: 528; VIII: 134
„ sect. Euphylloporina Müll. Arg. I: 533; VIII: 134
„ sect. Rhaphidoastrella A. Zahlbr. VIII: 135
„ sect. Rhaphidoastrum A. Zahlbr. VIII: 135
„ sect. Sagediastrella A. Zahlbr. VIII: 134
„ sect. *Sagediastrum* Müll. Arg. I: 528
„ sect. Sagedinula A. Zahlbr. VIII: 135
„ sect. Segestrinula Müll. Arg. I: 531; VIII: 135
Phylloporina sect. Ulvella A. Zahlbr. I, 528; VIII: 135
„ sect. „ ser. Hemiastrum A. Zahlbr. VIII: 135
„ sect. „ ser. Holoastrum A. Zahlbr. VIII: 135
„ aeneofusca A. Zahlbr. VIII: 135
„ affinis A. Zahlbr. VIII: 135
„ albicera Müll. Arg. I: 531; VIII: 135
„ applanata A. Zahlbr. VIII: 135
„ arengae A. Zahlbr. VIII: 136
„ atriceps A. Zahlbr. VIII: 136
„ atrocoerulea Müll. Arg. I: 529
„ bacillifera Malme VIII: 136
„ begoniae Müll. Arg. I: 529
„ bicolor Müll. Arg. I: 533
„ blumeana A. Zahlbr. VIII: 136
„ Bussei A. Zahlbr. VIII: 136
„ caerulescens Müll. Arg. I: 529; VIII: 136
„ cerina A. Zahlbr. VIII: 136
„ chlorospila A. Zahlbr. I: 529
„ chrysophora Müll. Arg. I: 529
„ crenulata A. Zahlbr. VIII: 136
„ cupreofusca A. Zahlbr. VIII: 136
„ cupreola Müll. Arg. I: 531; VIII: 136
„ deremensis A. Zahlbr. VIII: 136
„ dilatata A. Zahlbr. I: 529
„ discopoda Müll. Arg. I: 529; VIII: 137
„ elaeospila A. Zahlbr. I: 529
„ epiphylla Müll. Arg. I: 533; VIII: 137
„ „ var. atriceps A. Zahlbr. I: 534
„ „ var. major A. Zahlbr. VIII: 137
„ „ var. praestans A. Zahlbr. I: 533; VIII: 137
„ flocculosa A. Zahlbr. VIII: 137
„ fulvella Müll. Arg. I: 531; VIII: 137
„ globulifera A. Zahlbr. VIII: 137
„ Höhneliana A. Zahlbr. I: 530
„ hypothetica A. Zahlbr. VIII: 137
„ janeirensis Müll. Arg. I: 530
„ insperata Müll. Arg. I: 534; VIII: 137
„ interposita A. Zahlbr. VIII: 137
„ kameruniensis A. Zahlbr. VIII: 137
„ lamprocarpa Müll. Arg. I: 530
„ leptalea Müll. Arg. I: 530
„ leptosperma Müll. Arg. I: 531
„ leptospermoides Müll. Arg. I: 532
„ limbulata Müll. Arg. I: 532; VIII: 137
„ macrospora Müll. Arg. I: 534; VIII: 138
„ melanobasis A. Zahlbr. VIII: 138
„ microsperma Müll. Arg. I: 532
„ monocarpa Müll. Arg. I: 532; VIII: 138
„ misera A. Zahlbr. VIII: 138

Phylloporina multiseptata Müll. Arg. I: 534
„ myriocarpa Müll. Arg. I: 534; VIII: 138
„ nitens A. Zahlbr. VIII: 138
„ nitidula Müll. Arg. I: 530
„ „ f. validior A. Zahlbr. I: 530
„ obducta Müll. Arg. I: 530; VIII: 138
„ octomera Müll. Arg. I: 532; VIII: 138
„ pallidi-brunneola A. Zahlbr. VIII: 138
„ papillifera Müll. Arg. I: 534; VIII: 138
„ perexigua Müll. Arg. I: 534
„ perminuta A. Zahlbr. VIII: 139
„ pertensa A. Zahlbr. I: 532
„ phyllogena Müll. Arg. I: 531; VIII: 139
„ pilcomayensis Malme VIII: 139
„ piperis Malme VIII: 139
„ platypoda Müll. Arg. I: 531
„ platyspora Müll. Arg. I: 534; VIII: 139
„ pollilensis A. Zahlbr. VIII: 139
„ repanda A. Zahlbr. I: 534
„ retrusa A. Zahlbr. I: 534
„ rubentior Müll. Arg. I: 532; VIII: 139
„ rubicolor Müll. Arg. I: 532; VIII: 139
„ rufula Müll. Arg. I: 532
„ „ var. minuscula A. Zahlbr. I: 533
„ „ var. obscurata Müll. Arg. I: 533; VIII: 139
„ „ var. „ f. elongata Malme VIII: 139
„ „ var. rhodoplaca Müll. Arg. I: 533; VIII: 139
„ sapotae A. Zahlbr. VIII: 139
„ Schiffneri A. Zahlbr. I: 535
„ semecarpi A. Zahlbr. VIII: 140
„ sphaerella Malme VIII: 140
„ sphaerocephala A. Zahlbr. VIII: 140
„ Spruceana Müll. Arg. I: 531
„ subannulata A. Zahlbr. VIII: 140
„ subtilior A. Zahlbr. VIII: 140
„ tetramera Malme VIII: 140
„ triseptata A. Zahlbr. VIII: 140
„ tristissima A. Zahlbr. VIII: 140
„ umbilicata Müll. Arg. I: 531; VIII: 140
„ vincentina A. Zahlbr. I: 531
„ virescens Müll. Arg. I: 535; VIII: 140
„ Zenkeri A. Zahlbr. VIII: 140
Phylloporis Clem. I: 529
„ *phyllogena* Clem. I: 531
Phyllopsora Müll. Arg. IV: 395; VIII: 426
„ albicans Müll. Arg. IV: 395
„ alcuroides Müll. Arg. IV: 395
Phyllopsora brachyspora Müll. Arg. IV: 396
„ breviuscula Müll. Arg. IV: 396; VIII: 426
„ „ var. glaucina A. Zahlbr. VIII: 426
„ „ var. javanica A. Zahlbr. IV: 396; VIII: 426
„ „ var. phaeobyssina A. Zahlbr. IV: 396; VIII: 426
„ Büttneri A. Zahlbr. IV: 396
„ byssiseda A. Zahlbr. IV: 396
„ chlorophaea A. Zahlbr. IV: 397
„ corallina Müll. Arg. IV: 397; VIII: 426
„ „ var. schizophylloides A. Zahlbr. IV: 397
„ *coroniformis* A. Zahlbr. III: 866
„ cryptocarpa Riddle IV: 397
„ foliata A. Zahlbr. IV: 397
„ „ var. atrovirens A. Zahlbr. IV: 397
„ „ var. subcorallina A. Zahlbr. IV: 397
„ *furfuracea* A. Zahlbr. III: 761/62
„ haemophaea Müll. Arg. IV: 398
„ Halei A. Zahlbr. IV: 398
„ intermediella A. Zahlbr. IV: 398
„ isidiotyla Riddle IV: 398
„ longiuscula A. Zahlbr. IV: 398
„ melanocarpa Müll. Arg. IV: 398
„ melanoglauca A. Zahlbr. IV: 398
„ microsperma Müll. Arg. IV: 398
„ pannosa Müll. Arg. IV: 399
„ parvifolia Müll. Arg. IV: 399
„ „ var. *corallina* B. de Lesd. IV: 397
„ „ var. coralloides A. Zahlbr. IV: 399
„ „ var. fibrillifera Müll. Arg. IV: 399
„ „ var. granulosa Müll. Arg. IV: 400
„ „ var. pulvinata Stnr. IV: 400
„ „ var. subgranulosa Müll. Arg. IV: 400
„ parvifoliella Müll. Arg. IV: 400
„ phaeoglauca A. Zahlbr. IV: 400
„ polydactyla A. Zahlbr. IV: 400
„ porphyromelaena A. Zahlbr. IV: 401
„ purpurascens A. Zahlbr. IV: 401
„ societatis A. Zahlbr. IV: 401
„ spinulosa A. Zahlbr. IV: 401
„ subbreviuscula A. Zahlbr. IV: 401
„ subhyalina A. Zahlbr. IV: 401
„ subparvifolia Müll. Arg. IV: 401
„ „ var. dactyligera Müll. Arg. IV: 401
„ viridis Pauls. VIII: 426
„ Wellingtonii Müll. Arg. IV: 401
Phyllopsoraceae VIII: 426
Phyllopyreniaceae I: 470
Phyllothelium Trevis. I: 485; VIII: 142
„ *melanothrix* Trevis. I: 495
Physcia Ach. VII: 577
„ Körb. VII: 277

Physcia S. Gray VI: 23
„ Mass. VII: 210
Physcia Wain. VII: 577
„ sect. *Anaptychia* Stzbgr. VII: 705
„ sect. *Borrera* Duby VII: 706
„ sect. *Cetraria* Duby VI: 282
„ B. *Cinerascentes* Cromb. VII: 585
„ sect. Dirinaria Wain. VII: 579
„ sect. Euphyscia Th. Fr. VII: 584
„ sect. *Evernia* Del. VI: 347
„ A. *Flavicantes* Cromb. VII: 277
„ sect. *Hagenia* Tuck. VII: 705
„ sect. Hyperphyscia A. Zahlbr. VII: 703
„ sect. *Hypomelaena* Wain. VII: 579
„ sect. *Lobaria* Stzbgr. VII: 577
„ sect. *Speerschneidera* Stzbgr. VII: 327
„ sect. Tetramelaena A. Zahlbr. VII: 703
„ sect. *Tornabenia* Stzbgr. VII: 311
„ sect. *Xanthoria* Jatta VII: 277
„ abbreviata Müll. Arg. VII: 585
„ *acromela* Nyl. VII: 322
„ adglutinata Nyl. VII: 585
„ „ f. albida B. de Lesd. VII: 587
„ „ var. lepraeformis A. Zahlbr. VII: 587
„ „ var. *minor* Nyl. VII: 648
„ „ var. pyrithrocardia Müll. Arg. VII: 588
„ „ f. sorediata Nyl. VII: 587
„ „ var. subvirella Nyl. VII: 588
„ „ var. *tribacella* Oliv. VII: 693
„ adscendens Oliv. VII: 588; VIII: 595
„ „ f. albescens Oliv. VII: 589
„ „ f. distracta Lett. VII: 589
„ „ var. *leptalea* Harm. VII: 635
„ „ f. orbicularis B. de Lesd. VII: 589
„ „ f. *subbreviata* B. de Lesd. VII: 633
„ „ var. *tenella* Oliv. VII: 631
„ „ var. „ f. *saxicola* Harm. VII: 632
„ „ f. verrucosa B. de Lesd. VII: 589
„ aegiliata Nyl. VII: 580
„ „ f. coccinea Lynge VII: 580
„ „ var. murina A. Zahlbr. VII: 580
„ affixa Nyl. VII: 589
„ afra Hue VII: 590
„ africana Müll. Arg. VII: 580
„ aipolia Hpe. VII: 590; VIII: 596
„ „ var. acrita Hue VII: 593
„ „ var. „ f. *cercidia* H. Magn. VII: 596
„ „ var. alnophila Wain. VII: 594
„ „ var. „ f. *crenulata* Sántha VII: 593
„ „ var. „ f. *decolorata* Sántha VII: 593
„ „ var. *ambigua* Oliv. VII: 688
„ „ var. „ f. *squamulosa* Sántha VII: 688
Physcia aipolia var. angulosa Sántha VII: 594
„ „ var. angustata Wain. VII: 594
„ „ var. „ f. pruinosa Lynge VII: 594
„ „ susp. „ f. *pruinosa* Sántha VII: 594
„ „ var. „ f. verruculosa Wain. VII: 594
„ „ var. anthelina Wain. VII: 594
„ „ var. „ f. *acrita* Mig. VII: 594
„ „ var. „ f. *cercidia* Mig. VII: 596
„ „ var. „ f. dissipata Mer. VII: 595
„ „ f. caesiopruinosa Sántha VII: 593
„ „ var. cercidia Nyl. VII: 595
„ „ f. *commutata* Sántha VII: 597
„ „ f. crenulata Wain. VII: 593
„ „ f. decolorata Wain. VII: 593
„ „ var. *dimidiata* Nyl. VII: 613
„ „ var. divergens Hue VII: 596
„ „ var. jurassica B. de Lesd. VIII: 596
„ „ var. *leptalea* Nyl. VII: 635
„ „ f. megalocarpa Sántha VII: 593
„ „ f. *melanophthalma* Sántha VII: 688
„ „ var. minor Pit. et Harm. VII: 596
„ „ var. *pergranulata* Mer. VII: 689
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 593
„ „ var. *stellaris* Hpe. VII: 686
„ „ f. subdivisa Mer. VII: 593
„ „ var. subincisa Lynge VII: 596
„ „ var. *tenella* Hpe. VII: 629
„ „ var. verruculosa Räs. VIII: 596
„ alba Müll. Arg. VII: 597
„ „ var. linearis Lynge VII: 597
„ „ var. *obsessa* Lynge VII: 637
„ „ f. trichocarpa Wain. VII: 597
„ albinea Malbr. VII: 597
„ „ f. caesiella Oliv. VII: 598
„ „ var. confectior A. Zahlbr. VII: 599
„ „ f. dendritica And. VII: 598
„ „ var. *dimidiata* Nyl. VII: 613
„ „ f. discreta Harm. VII: 598
„ „ var. *teretiuscula* Oliv. VII: 692
„ „ var. *tribacia* Malbr. VII: 694
„ albonigra Dalla Torre et Sarnth. VII: 599
„ *alboplumbea* Nyl. VII: 604
„ *algeriensis* Choisy VIII: 596
„ *anaptychiella* A. Zahlbr. VII: 610
„ *angustata* H. Magn. VII: 594
„ *angustifolia* Nyl. VII: 733
„ *applanata* Nyl. VII: 583
„ applanata A. Zahlbr. VII: 581
„ „ var. *leucothrix* Nyl. VII: 584
„ *aquila* Nyl. VII: 721
„ „ var. *balanina* Th. Fr. VII: 561
„ „ var. *caesiopruinosa* Lamy VII: 722
„ „ var. *compacta* Nyl. VII: 661
„ „ var. *corsica* Müll. Arg. VII: 722

Physcia aquila var. *crossophylla* Nyl. VII: 723
„ „ var. *detonsa* Tuck. VII: 735
„ „ var. *meridionalis* Müll. Arg. VII: 723
„ „ var. *stippea* Nyl. VII: 723
„ „ var. *subaquila* Oliv. VII: 735
„ areolata Wain. VII: 581
„ *Arnoldi* Arn. VII: 211
„ ascensionis Müll. Arg. VII: 581
„ *asiana* Nyl. VII: 743
„ *astroidea* Nyl. VII: 607
„ „ var. *caricae* Colm. VII: 609
„ „ var. *Clementiana* Syd. VII: 608
„ „ f. *dispersa* B. de Lesd. VII: 609
„ „ var. *elegans* Nyl. VII: 609
„ „ f. *hypomela* Tuck. VII: 609
„ „ var. *semirasa* Oliv. VI: 19
„ „ var. *sideralis* Colm. VII: 609
„ *atrosetigera* Nyl. VII: 732
„ *attenuata* Pers. VI: 439
„ *aurantia* Arn. VII: 213
„ „ f. *centrifuga* Arn. VII: 214
„ „ f. *centroleuca* Arn. VII: 215
„ „ f. *Heppiana* Arn. VII: 213
„ *aureola* var. *ectanea* Leight. VII: 301
„ *australis* Arn. V: 811
„ *balanina* Th. Fr. VII: 561
„ „ Oliv. III: 864
„ „ f. *crustacea* Th. Fr. VII: 561
„ „ f. *physcioidea* Th. Fr. VII: 561
„ *barbifera* Nyl. VII: 729
„ „ var. *podocarpiza* Stzbgr. VII: 736
„ „ var. *podocarpoides* Müll. Arg. VII: 736
„ „ var. *setigera* Strtn. VII: 730
„ „ var. *subcomosa* Müll. Arg. VII: 734/35
„ *Biziana* A. Zahlbr. VII: 679
„ brevior Wain. VII: 311
„ „ f. halophila Elenk. VII: 311
„ breviradians Müll. Arg. VII: 600
„ caesia Hpe. VII: 600
„ „ f. adscendens Lynge VII: 604
„ „ var. *albinea* Th. Fr. VII: 598
„ „ var. „ f. *teretiuscula* Harm. VII: 692
„ „ f. alpina Lynge VII: 604
„ „ var. *atrocinerea* Oliv. VII: 599
„ „ f. ciliata A. Zahlbr. VII: 604
„ „ f. corticola Eitn. VII: 604
„ „ f. dendritica And. VII: 604
„ „ var. dubia Th. Fr. VII: 605
„ „ var. *esorediata* Wain. VII: 599
„ „ f. *melops* Wain. VII: 599
„ „ f. minor Wain. VII: 605
„ „ f. normalis And. VII: 605
„ „ f. panniformis And. VII: 605
„ „ var. perrugosa Samp. VII: 606
„ „ f. pruinosa Eitn. VII: 605

Physcia caesia f. *subalbinea* Wain. VII: 691
„ „ var. *tenella* Tuck. VII: 630
„ „ var. *teretiuscula* Nyl. VII: 692
„ „ f. torrida Wain. VII: 605
„ „ var. *tribacia* Tuck. VII: 694
„ „ var. ventosa Lynge VII: 606
„ „ var. „ f. convexa Lynge VII: 606
„ „ var. „ f. plana Lynge VII: 606
„ *caesiopicta* Nyl. VII: 581
„ *caesitia* Nyl. VII: 695
„ *callopisma* Mass. VII: 221
„ „ f. *aurantia* Arn. VII: 212
„ „ var. *centroleuca* Mass. VII: 215
„ „ var. *cirrochroa* Mass. VII: 224
„ „ f. *sympagea* Arn. VII: 212
„ callosa Nyl. VII: 606
„ „ var. macra Wain. VII: 606
„ *candelaria* var. *pulvinata* Anzi VI: 8
„ „ var. *stellata* Tuck. VI: 9
„ „ var. *substellata* Nyl. VI: 9
„ „ var. *xanthostigma* Anzi V: 810
„ *candelaris* Nyl. VI: 7
„ *capensis* DNotrs. VII: 312
„ carassensis Wain. VII: 606
„ *carphinea* Mass. VII: 222
„ caucasica Stnr. VII: 606
„ *chrysophthalma* DC. VII: 313
„ „ var. *capensis* Nyl. VII: 312
„ „ var. *ciliata* DC. VII: 315
„ „ var. *concolor* Grogn. VII: 316
„ „ var. *denudata* Chev. VII: 316
„ „ var. *Dickieana* Mudd VII: 317
„ „ var. *dilatata* Stzbgr. VII: 317
„ „ var. *flavicans* Tuck. VII: 320
„ „ var. *flavoalbida* Krph. VII: 317
„ „ var. *leucoblephara* Shirl. VII: 317
„ „ var. *nuda* DC. VII: 316
„ „ var. *pubera* Nyl. VII: 324
„ „ var. *Sieberiana* Shirl. VII: 318
„ *ciliaris* DC. VII: 710
„ „ var. *actinota* Nyl. VII: 712
„ „ var. *albida* Müll. Arg. VII: 713
„ „ var. *agriopa* Nyl. VII: 713
„ „ var. *angustata* Müll. Arg. VII: 715
„ „ var. *crinalis* Schaer. VII: 715
„ „ var. „ f. *solenaria* Oliv. VII: 714
„ „ f. *deformis* Oliv. VII: 713
„ „ var. *erinacea* Nyl. VII: 719
„ „ f. *exciliata* Grogn. VII: 713
„ „ var. *glaberrima* Müll. Arg. VII: 716
„ „ var. *humilis* Hellb. VII: 610
„ „ f. *melanosticta* Th. Fr. VII: 717
„ „ f. *pallens* Oliv. VII: 714
„ „ var. *saxicola* Nyl. VII: 716
„ „ var. *scopulorum* Nyl. VII: 717
„ „ var. *solenaria* Duby VII: 714
„ „ var. *verrucosa* Nyl. VII: 715

Physcia ciliaris var. *vulgaris* Syd. VII: 712
„ „ var. „ f. *leptophylla* Syd. VII: 713
„ „ var. „ f. *platyphylla* Fw. VII: 714
„ *ciliata* DRietz VII: 661
„ „ f. *elegans* Oxn. VII: 661
„ „ var. *endococcina* DRietz VII: 616
„ „ var. *sorediifera* Sántha VII: 666
„ „ var. *lithotodes* DRietz VII: 645
„ *cirrochroa* Arn. VII: 224
„ „ f. *calcicola* Anzi VII: 225
„ „ f. *obliterans* Arn. VII: 261
„ Clementiana Kickx VII: 607
„ „ f. caricae A. Zahlbr. VII: 609
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. VII: 609
„ „ var. elegans A. Zahlbr. VII: 609
„ „ f. hypomela A. Zahlbr. VII: 609
„ „ var. sideralis A. Zahlbr. VII: 609
„ *comosa* Nyl. VII: 718
„ „ var. *alata* F. Wils. VII: 317
„ *concolor* Bagl. et Car. VI: 7
„ concrustans Nyl. VII: 610
„ *confluens* Nyl. VII: 580
„ *consimilis* Strtn. VII: 571
„ constipata Wain. VII: 610; VIII: 596
„ „ f. erigens Wain. VII: 611
„ *contortuplicata* Nyl. VII: 287
„ *controversa* Hazsl. VII: 281
„ „ Mass. VII: 280
„ „ var. *fulva* Müll. Arg. VII: 283
„ „ var. *laciniosa* Müll. Arg. VII: 284/85
„ „ var. *lychnea* Rabh. VII: 280
„ „ var. *pygmaea* Körb. VII: 286
„ „ var. *stenophylla* Mass. VII: 284
„ „ var. *turgida* Anzi VII: 303
„ convexa Müll. Arg. VII: 611
„ coralloidea Lynge VII: 611
„ *corallophora* Nyl. VII: 718
„ crispa Nyl. VII: 611
„ „ f. albosorediata A. Zahlbr. VII: 612
„ „ f. hypomela Tuck. VII: 612
„ „ var. linearis Müll. Arg. VII: 612
„ „ f. melanophthalma Wain. VII: 612
„ „ var. mollescens Wain. VII: 612
„ „ f. rosella Nyl. VII: 612
„ „ var. scopulorum A. Zahlbr. VII: 612
„ crispula Müll. Arg. VII: 612
„ *crocea* Nyl. VII: 322
„ *cucullata* DC. VI: 322
„ *cycloselis* f. *elongata* Räs. VII: 664
„ *cylindrophora* Nyl. VI: 2
„ *cymbalifera* Tuck. VII: 318
„ *decipiens* Arn. VII: 226
„ „ f. *athallina* Arn. VII: 229
„ „ f. *citrina* Arn. VII: 228
„ „ f. *corticola* Nyl. VII: 228
„ „ var. *incrustans* Nyl. VII: 228

Physcia decipiens f. *lignicola* Arn. VII: 228
„ „ f. *umbratica* Arn. VII: 228
„ *demissa* Zw. V: 626
„ denigrata Hue VII: 612
„ *detersa* Nyl. VII: 623
„ *detonsa* Nyl. VII: 735
„ devertens Nyl. VII: 612
„ *diatrypa* S. Gray VI: 55
„ *dichotoma* Pers. II: 525
„ dilatata Nyl. VII: 613
„ „ var. nuda Müll. Arg. VII: 612
„ dimidiata Nyl. VII: 612
„ disjuncta Krph. VII: 613
„ *dispansa* Nyl. VII: 741
„ disseminata Hue VII: 613
„ *dissidens* Arn. VII: 231
„ *divaricata* Duby VI: 350
„ „ var. *arenaria* Schaer. VI: 348
„ *domingensis* Nyl. VII: 611
„ „ f. *isidiophora* Nyl. VII: 729
„ *dubia* Lett. VII: 605
„ *ectanea* Linds. VII: 301
„ *ectanoides* Nyl. VII: 287
„ *elaeina* A. L. Sm. VII: 587
„ „ var. *subvirella* And. VII: 588
„ elapheia Nyl. VII: 613
„ *elegans* DNotrs. VII: 234
„ „ var. *biatorina* Mass. VII: 218
„ „ var. *compacta* Arn. VII: 265
„ „ f. *confusa* Arn. VII: 235
„ „ var. *discreta* Mass. VII: 236
„ „ f. *ectaniza* Arn. VII: 236
„ „ var. *ferox* Arn. VII: 236
„ „ var. *granulosa* Arn. VII: 265
„ „ var. *muscicola* Arn. VII: 237
„ „ f. *orbicularis* Arn. VII: 235
„ „ var. *tenuis* Arn. VII: 238
„ endochroidea Nyl. VII: 614
„ endochrysea Hpe. VII: 614
„ endochrysoides Nyl. VII: 614
„ endococcina Nyl. VII: 615
„ „ f. albicans Oliv. VII: 616
„ „ f. sanguinolenta Oliv. VII: 616
„ „ f. subnigricans A. Zahlbr. VII: 616
„ „ f. venusta Oliv. VII: 616
„ endopyxinea Müll. Arg. VII: 617
„ endoxantha Strtn. VII: 617
„ enteroxantha Nyl. VII: 617
„ „ var. *interpallens* Oliv. VII: 638
„ „ var. papulosa A. Zahlbr. VII: 617
„ „ var. *subdetersa* Nyl. VII: 617
„ „ f. subpruinosa A. Zahlbr. VII: 617
„ *enteroxanthella* Oliv. VII: 642
„ „ f. *subargyphaeoides* Oliv. VII: 641
„ *erinacea* Tuck. VII: 719
„ *erosa* Zw. VII: 694
„ erosula Nyl. VII: 618
„ erythrocardia Wain. VII: 581
„ *euploca* Tuck. VII: 327

Physcia excelsior Strtn. VII: 618
„ *exilis* Michx. VII: 322
„ *fallax* Bausch VII: 308
„ „ DC. VI: 299
„ *farinacea* Hue VII: 647
„ *farrea* Wain. VII: 620
„ „ var. *algeriensis* Hue VII: 622
„ „ var. „ f. *ornata* Hue VII: 622
„ „ f. *alphiphora* Harm. VII: 622
„ „ f. *dealbata* Mer. VII: 622
„ „ f. *furfuracea* Mer. VII: 622
„ „ f. *granulosa* B. de Lesd. VII: 622
„ „ var. *laceratula* B. de Lesd. VII: 623
„ „ f. *leucoleiptes* B. de Lesd. VII: 641
„ „ var. *pityrea* Harm. VII: 625
„ „ var. *pulverulenta* f. *algeriensis* Flag. VII: 622
„ „ f. *semifarrea* Wain. VII: 625
„ „ f. *subnitens* Wain. VII: 622
„ *fastigiata* DC. VI: 474
„ „ var. *calicaris* Mér. VI: 446
„ „ var. *terminalis* Mér. VI: 475
„ Faurieana A. Zahlbr. VII: 618
„ *fibrosa* Nyl. VI: 9
„ *fimbriatula* Strtn. VII: 689
„ firmula Nyl. VII: 618
„ *flammea* Nyl. VII: 309
„ *flammula* Nyl. VII: 309
„ flava Müll. Arg. VII: 582
„ *flavicans* DC. VII: 319
„ „ var. *crocea* Jatta VII: 322
„ „ var. *exilis* Nyl. VII: 323
„ fragilescens A. Zahlbr. VII: 618
„ *fraxinea* Michx. VI: 483
„ „ var. *incrassata* March. VI: 488
„ Frostii A. Zahlbr. VII: 582
„ *furfuracea* DC. VI: 63
„ „ f. *corallina* Grogn. VI: 66
„ *fusca* var. *caesiopruinosa* A. L. Sm. VII: 722
„ „ var. *detonsa* Burnh. VII: 736
„ fuscella Hue VII: 618
„ *galactophylla* Nyl. VII: 239
„ *glauca* DC. VI: 294
„ „ var. *fallax* Duby VI: 299
„ glaucovirescens Nyl. VII: 618
„ „ var. tenebricosa Wain. VII: 619
„ glebosa A. Zahlbr. VII: 582
„ *gracilis* Pers. VI: 491
„ *granulifera* Tuck. VII: 724
„ *granulosa* Arn. VII: 240
„ grisea A. Zahlbr. VII: 619
„ *grisea* Sántha VII: 625; VIII: 596
„ „ var. algeriensis Strtn. VII: 622; VIII: 596
„ „ var. „ f. ornata A. Zahlbr. VII: 622
„ „ f. alphiphora Lynge VII: 621
„ „ f. *argyphaeoides* Erichs. VII: 641
Physcia grisea f. brunnea Mer. VII: 622
„ „ f. dealbata A. Zahlbr. VII: 622
„ „ var. detersa Lynge VII: 623
„ „ var. „ f. caesiella Erichs. VII: 623
„ „ f. epigaea A. Zahlbr. VII: 622
„ „ f. furfuracea A. Zahlbr. VII: 622
„ „ f. granulosa A. Zahlbr. VII: 622
„ „ var. intricata Strtn. VII: 623
„ „ var. laceratula A. Zahlbr. VII: 623
„ „ var. *leucoleiptes* Elenk. VII: 641
„ „ var. „ f. *caesiascens* Erichs. VII: 641
„ „ var. „ f. *enteroxanthella* Erichs. VII: 642
„ „ var. „ f. *isidiosa* Elenk. VII: 642
„ „ var. „ f. *media* Elenk. VII: 642
„ „ var. „ f. *subgranulosa* Elenk. VII: 642
„ „ f. nitida Lynge VIII: 596
„ „ f. *ornata* Strtn. VII: 622
„ „ f. *papulosa* Sántha VII: 618
„ „ var. pityrea Flag. VII: 623
„ „ var. semifarrea Lynge VII: 625
„ „ var. sorediosa Sántha VII: 625
„ „ f. subnitens Räs. VII: 622
„ „ var. *typica* Elenk. VII: 621
„ „ var. „ f. *alphiphora* Elenk. VII: 622
„ „ var. „ f. *sennifarrea* Elenk. VII: 625
„ „ f. viridissima A. Zahlbr. VII: 622
„ Hamiltonii Müll. Arg. VII: 619
„ *Heppiana* Arn. VII: 212
„ „ f. *areolata* Arn. VII: 214
„ „ f. *centrifuga* Arn. VII: 214
„ „ f. *centroleuca* Arn. VII: 215
„ „ f. *detrita* Arn. VII: 215
„ „ f. *emissa* Arn. VII: 216
„ „ var. *microsporella* Arn. VII: 217
„ „ f. *murorum* Mass. VII: 216
„ „ f. *plicata* Arn. VII: 216
„ „ var. *pumila* Arn. VII: 218
„ „ f. *sciophila* Mey. VII: 216
„ hirsuta Mer. VII: 626
„ „ f. *obscurascens* Mer. VII: 626
„ hirtuosa Krph. VII: 619
„ hispida Frege VII: 626
„ „ var. fimbriatula A. Zahlbr. VII: 633
„ „ f. gracilior Mer. VII: 632
„ „ var. infornicata A. Zahlbr. VII: 633
„ „ var. leptalea A. Zahlbr. VII: 633
„ „ var. „ f. albescens A. Zahlbr. VII: 635
„ „ var. „ f. tenella A. Zahlbr. VII: 635
„ „ var. *leptaleodes* Wats. VII: 640
„ „ f. muscicola A. Zahlbr. VII: 632
„ „ f. saxicola Sántha VII: 632

Physcia hispida f. semipinnata A. Zahlbr. VII: 632
„ „ var. subbreviata Sántha VII: 633
„ „ var. *subobscura* A. L. Sm. VII: 647
„ „ var. subteres A. Zahlbr. VII: 635
„ „ var. *tenella* Wats. VII: 632
„ „ var. „ f. *adscendens* Wats. VII: 589
„ Hochreutineri A. Zahlbr. VII: 635
„ *holoxantha* Nyl. VII: 309
„ *hypoglauca* Nyl. VII: 328
„ *hypoleuca* Tuck. VII: 726
„ „ var. *angustiloba* Müll. Arg. VII: 726
„ „ var. *diademata* Müll. Arg. VII: 726/27
„ „ var. *granulifera* Hue VII: 724
„ „ var. *sorediifera* Stzbgr. VII: 727
„ „ var. *tremulans* Müll. Arg. VII: 743
„ japonica Wain. VII: 635
„ „ var. denigrata Wain. VII: 636
„ „ var. glaucocinerea Wain. VII: 636
„ imbricata Vain. VII: 636
„ *incana* Strtn. VII: 727
„ incavata Strtn. VII: 636
„ insignis Mer. VII: 636
„ insularis A. Zahlbr. VIII: 596
„ integrata Nyl. VII: 636
„ „ var. obsessa Wain. VII: 636
„ „ f. phaeocarpoides Wain. VII: 637
„ „ f. psathyra Wain. VII: 637
„ „ var. sorediosa Wain. VII: 637
„ „ var. „ f. pallescens Wain. VII: 637
„ „ var. „ f. tristis Wain. VII: 637
„ „ f. subalba Wain. VII: 637
„ intermedia Wain. VII: 638; VIII: 596
„ „ var. marginata Lynge VIII: 596
„ „ var. stellata Lynge VII: 638
„ „ var. Wahlenbergii Lynge VII: 638
„ interpallens Nyl. VII: 638
„ *intricata* Schaer. VII: 728
„ „ var. *cylindrica* Nyl. VII: 729
„ „ var. *ephebea* Nyl. VII: 729
„ isidiata Choisy VIII: 596
„ *islandica* Michx. VI: 330
„ *juniperina* DC. VI: 304
„ Kairamoi Wain. VII: 638
„ labrata Mer. VII: 638
„ „ var. capitulata Mer. VII: 639
„ „ var. detrita Mer. VII: 639
„ „ var. „ f. albescens Mer. VII: 639
„ „ var. „ f. nigrescens Mer. VII: 639
„ „ var. fraxinea Mer. VII: 639
„ „ var. intermedia Mer. VII: 639
„ „ f. minor Mer. VII: 639
„ „ var. olivacea Mer. VII: 639
„ „ var. „ f. livida Mer. VII: 639
„ „ var. „ f. plumbea Mer. VII: 639

Physcia labrata var. olivacea f. suberecta Mer. VII: 639
„ „ var. *endophoenicea* Mer. VII: 664
„ lacera Krph. VII: 639
„ laciniatula Strtn. VII: 639
„ lacinulata Müll. Arg. VII: 639
„ lanuginosa Vain. VII: 639
„ *latifolia* Nyl. VII: 733
„ „ var. *subramosa* Nyl. VII: 733
„ Leana Tuck. VII: 639
„ *Leoniae* Hue VII: 640
„ *leptalea* DC. VII: 633
„ „ var. *albescens* Oliv. VII: 589, 635
„ „ var. *angustata* Oliv. VII: 594
„ „ var. *infornicata* Oliv. VII: 633
„ „ f. *leptalcodes* Harm. VII: 640
„ „ var. *muscicola* Pit. VII: 632
„ „ var. *subbreviata* Oliv. VII: 633
„ „ var. *subobscura* Oliv. VII: 647
„ „ var. *subteres* Harm. VII: 635
„ „ var. *tenella* Mah. et Gill. VII: 635
„ „ var. „ Oliv. VII: 631
„ „ var. „ f. *infornicata* Oliv. VII: 633
„ „ var. „ f. *subbreviata* Harm. VII: 633
„ leptaleodes Nyl. VII: 640
„ leptothallina Wain. VII: 640; VIII: 596
„ leucoleiptes Lett. VII: 640
„ „ f. argyphaeodes Mereschk. VII: 641
„ „ f. brunnea Mig. VII: 641
„ „ f. caesiascens Lett. VII: 641
„ „ f. enteroxanthella Mereschk. VII: 641
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. VII: 642
„ „ f. limbatula Mereschk. VII: 642
„ „ f. media A. Zahlbr. VII: 642
„ „ f. muscicola And. VII: 642
„ „ f. subgranulosa A. Zahlbr. VII: 642
„ „ f. viridula Hillm. VII: 642
„ *leucomela* Michx. VII: 731
„ „ f. *albociliata* Nyl. VII: 732
„ „ var. *angustifolia* Nyl. VII: 732
„ „ f. *crinalis* Hepp VII: 732
„ „ var. *erinacea* Nyl. VII: 719
„ „ var. *galactophylla* Nyl. VII: 724
„ „ f. *latifolia* Nyl. VII: 730, 733
„ „ var. *podocarpa* Nyl. VII: 736
„ „ var. *subcomosa* Nyl. VII: 734
„ *leucothrix* Stzbgr. VII: 584
„ *ligulata* Körb. VII: 295
„ lithotea Nyl. VII: 642
„ „ f. *calcarea* D. T. et S. VII: 644
„ „ f. erigens Oliv. VII: 644
„ „ f. fulvocrocea A. Zahlbr. VII: 644
„ „ f. lignicola D. T. et S. VII: 644
„ „ var. lithotodes Lynge VII: 645
„ „ f. *muscicola* Harm. VII: 665

Physcia lithotea f. nuda Lynge VII: 644
„ „ f. panniformis And. VII: 644
„ „ var. sciastra Nyl. VII: 645
„ „ var. „ f. *endococcina* Harm. VII: 616
„ „ var. „ f. „ s.-f. *albicans* Harm. VII: 616
„ „ var. „ f. *erigens* Sántha VII: 644
„ „ var. „ f. *fulvocrocea* Sántha VII: 644
„ „ var. „ f. *muscicola* Mig. VII: 665
„ „ f. *sciastrella* Nyl. VII: 651
„ „ f. stellaris And. VII: 644
„ „ f. *typica* Lynge VII: 644
„ lithoteoides Choisy VIII: 596
„ *lithotodes* Nyl. VII: 645
„ *lobulata* Arn. VII: 244
„ luganensis Mereschk. VII: 646
„ *lychnea* Nyl. VII: 280
„ „ f. *fertilis* Kieff. VII: 282
„ „ f. *fibrillosa* Harm. VII: 282
„ „ f. *laceratula* Harm. VII: 284
„ „ var. *leprosa* Lamy VII: 285
„ „ f. *minor* Lett. VII: 284
„ „ var. *perfusa* Nyl. VII: 285
„ „ var. *pygmaea* Nyl. VII: 286
„ „ var. „ f. *laceratula* Kieff. VII: 284
„ „ var. *semigranularis* Stzbgr. VII: 287
„ „ f. *spermogonifera* Kieff. VII: 284
„ „ f. *stenophylla* Harm. VII: 284
„ „ var. *ulophylla* Harm. VII: 308
„ macrophylla Stzbgr. VII: 302, 646
„ Magara Krph. VII: 646
„ *major* Nyl. VII: 742
„ „ f. *isidiosa* Nyl. VII: 742
„ *marginata* Pers. VI: 452
„ marginata Vain. VII: 646
„ *marina* Arn. VII: 246
„ marina Lynge VII: 646; VIII: 596
„ *medians* Arn. V: 813
„ „ f. *athallina* Arn. V: 814
„ „ f. *granulata* Arn. V: 813
„ megaloplaca Müll. Arg. VII: 647
„ melanchra Hue VII: 647
„ „ f. cupulifera Hue VII: 647
„ melanenta Kn. VII: 647
„ *melanocarpa* Müll. Arg. VII: 580
„ melanodina Kn. VII: 647
„ *melops* Duf. VII: 599
„ Mereschkowskii Tom. VII: 647
„ mexicana B. de Lesd. VII: 647
„ mexicanorum A. Zahlbr. VII: 647
„ *microthallina* Arn. VII: 247
„ *miniata* Mass. VII: 257
„ „ f. *Arnoldi* Arn. VII: 211
„ „ var. *muscicola* Beltr. VII: 258
„ „ f. *obliterata* Arn. VII: 259
„ „ f. *tegularis* Arn. VII: 269
„ minor Wain. VII: 647

Physcia mollescens Nyl. VII: 612
„ *murorum* Mass. VII: 251
„ „ f. *aurantia* Arn. VII: 253
„ „ var. *centrifuga* Mass. VII: 214
„ „ var. „ f. *vitellina* Mass. VII: 217
„ „ var. *centroleuca* Mass. VII: 215
„ „ var. „ f. *demissa* Krph. VII: 216
„ „ var. *citrina* Arn. VII: 106
„ „ var. *detrita* Mass. VII: 215, 270
„ „ var. *gyalechioides* Arn. VII: 255
„ „ f. *lobulata* Arn. VII: 244
„ „ var. *miniata* Arn. VII: 257
„ „ var. *obliterata* Bausch VII: 259
„ „ f. *oncocarpa* Körb. VII: 253
„ „ f. *placibilis* Krph. VII: 253
„ „ var. *pulvinata* Mass. VII: 259
„ „ var. „ f. *euphora* Mass. VII: 260
„ „ f. *scopulorum* Arn. VII: 217
„ „ f. *subcitrina* Arn. VII: 254
„ „ f. *thallincola* Arn. VII: 217
„ „ var. *vulgaris* Bausch VII: 252
„ muscigena Nyl. VII: 648
„ „ var. *constipata* Nyl. VII: 610
„ „ f. *farrea* Dalla Torre et Sarnth. VII: 621
„ „ var. glaucescens Nyl. VII: 650
„ „ var. isidiata Lynge VII: 650
„ „ f. lenta Wain. VII: 649
„ „ f. minuta Oliv. VII: 650
„ „ f. squarrosa Lynge VII: 650
„ Naggarana Krph. VII: 650
„ *neglecta* Berd. VII: 589
„ „ var. *leptalea* Berd. VII: 635
„ nigricans Stzbgr. VII: 650
„ „ f. atra A. Zahlbr. VII: 652
„ „ var. *leptothallina* Räs. VIII: 596
„ „ f. nigrescens And. VII: 653
„ „ f. pallescens And. VII: 653
„ nitescens Hue VII: 653
„ *nivalis* DC. VI: 322
„ *nodulifera* Nyl. VII: 324
„ Norrlinii Wain. VII: 653
„ *obesa* Nyl. VII: 734
„ „ f. *caesiocrocata* Nyl. VII: 734
„ *obliterans* Arn. VII: 261
„ obscura Hpe. VII: 653
„ „ var. *adglutinata* Nyl. VII: 587
„ „ var. „ f. *subvirella* Boist. VII: 588
„ „ var. amoena A. Zahlbr. VII: 657
„ „ var. aurella A. Zahlbr. VII: 657
„ „ var. chloantha Rabh. VII: 657
„ „ var. „ f. dispersa Mer. VII: 658
„ „ var. „ f. *orbicularis* Oliv. VII: 657
„ „ var. „ f. *sciastra* Oliv. VII: 644
„ „ var. *ciliaris* Hpe. VII: 712
„ „ var. ciliata Tuck. VII: 658
„ „ var. „ f. elegans A. Zahlbr. VII: 661
„ „ var. „ f. saxorum A. Zahlbr. VII: 661

Physcia obscura var. ciliata f. sorbicola A. Zahlbr. VII: 661
„ „ var. *combinata* Krph. VII: 588
„ „ var. compacta Nyl. VII: 661
„ „ var. *compacta* Nyl. VII: 561
„ „ var. cycloselioides Wain. VII: 664
„ „ var. cycloselis Kickx VII: 661
„ „ var. „ f. *cycloselioides* Harm. VII: 664
„ „ var. „ f. elongata A. Zahlbr. VII: 664
„ „ var. „ f. *saxicola* Flag. VII: 665
„ „ var. *endochroidea* Boist. VII: 614
„ „ f. *endochrysea* Nyl. VII: 614
„ „ f. *endococcina* Th. Fr. VII: 615
„ „ var. endophoenicea Harm. VII: 664
„ „ f. *erigens* Wain. VII: 644
„ „ var. *erythrocardia* Tuck. VII: 614
„ „ var. *firmula* Linds. VII: 618
„ „ var. georgiensis A. Zahlbr. VII: 664
„ „ var. glabrior Nyl. VII: 655
„ „ var. glaucina A. Zahlbr. VII: 664
„ „ var. *Hueana* Oliv. VII: 702
„ „ f. imbricata B. de Lesd. VII: 655
„ „ f. *lithotodes* Wain. VII: 645
„ „ var. muscicola Th. Fr. VII: 664
„ „ var. *nigricans* Stein VII: 652
„ „ f. orbicularis Th. Fr. VII: 655
„ „ var. „ f. *chloantha* Stein VII: 658
„ „ var. „ f. *cycloselis* Stein VII: 663
„ „ var. „ b. „ * *lithotea* Syd. VII: 644
„ „ var. „ b. „ * *ulothrix* Syd. VII: 661
„ „ var. „ f. *endochroidea* Blbg. et Forss. VII: 614
„ „ var. „ f. *lithotodes* Blbg. et Forss. VII: 645
„ „ var. „ f. *pityrophylla* Blbg. et Forss. VII: 657
„ „ var. „ f. *subciliaris* Blbg. et Forss. VII: 610
„ „ var. pergranulata A. Zahlbr. VII: 665
„ „ f. pityrophylla Nyl. VII: 657
„ „ var. *pulvinata* Stein VII: 652
„ „ var. „ Syd. VII: 587
„ „ var. recurva Wain. VII: 665
„ „ f. *sanguinolenta* Müll. Arg. VII: 616
„ „ var. saxicola Stein VII: 665
„ „ var. *sciastra* Nyl. VII: 643
„ „ var. *sciastrella* Oliv. VII: 652
„ „ f. *sorbicola* Norrl. VII: 661
„ „ var. sorediifera Nyl. VII: 666
„ „ var. sorediosa Nyl. VII: 666
„ „ var. *stenophylla* Wallr. VII: 586
„ „ f. subascendens Mer. VII: 657
„ „ * *subciliaris* Nyl. VII: 610
„ „ f. *subnigricans* Müll. Arg. VII: 616

Physcia obscura var. *tribacella* Boist. VII: 693
„ „ var. ulotrichoides Nyl. VII: 666
„ „ var. *ulothrix* Nyl. VII: 660
„ „ var. *venusta* Müll. Arg. VII: 698
„ „ var. *virella* Nyl. VII: 701
„ „ var. „ f. *dispersa* B. de Lesd. VII: 702
„ „ var. „ f. *Hueana* Harm. VII: 702
„ „ var. „ f. *sorediifera* Nyl. VII: 666
„ obscurascens Nyl. VII: 666, 703
„ *obscurata* Nyl. VII: 734
„ obscurella Müll. Arg. VII: 666
„ „ var. fusca Müll. Arg. VII: 666
„ obscuriuscula Nyl. VII: 667
„ *obsessa* Nyl. VII: 636
„ „ var. *hypochrysa* Krph. VII: 727
„ ochroleuca Müll. Arg. VII: 667
„ *orbicularis* H. Magn. VII: 702
„ „ Poetsch VII: 656
„ „ var. *chloantha* Sántha VII: 658
„ „ var. *ciliata* Dalla Torre et Sarnth. VII: 661
„ „ var. *cycloselioides* Sántha VII: 664
„ „ var. *cycloselis* Sántha VII: 664
„ „ var. *endococcina* Burnh. VII: 616
„ „ var. *glaucina* Sántha VII: 664
„ „ f. *Hueana* Erichs. VII: 702
„ „ var. *pulvinata* Sántha VII: 652
„ „ var. *sciastrella* Dalla Torre et Sarnth. VII: 652
„ „ var. *virella* A. L. Sm. VII: 702
„ pachyphylla Müll. Arg. VII: 667
„ palmarum Wain. VII: 582
„ „ f. sophodes Wain. VII: 582
„ „ f. undulata Wain. VII: 582
„ *palmatula* Nyl. VII: 735
„ papillifera Nyl. VII: 667
„ *papulosa* Nyl. VII: 734
„ papyracea Müll. Arg. VII: 667
„ paraguayana Müll. Arg. VII: 667
„ *parietina* DNotrs. VII: 293
„ „ f. *aurata* Mass. VII: 295, 302
„ „ var. *aureola* Körb. VII: 299
„ „ var. „ f. *congranulata* Cromb. VII: 300
„ „ f. *chlorina* Kieff. VII: 296
„ „ f. *cinerascens* Leight. VII: 296
„ „ var. *concolor* Mudd VI: 7
„ „ var. *dealbata* Wedd. VII: 300
„ „ var. *ectanea* Nyl. VII: 301
„ „ var. *ectanoides* Harm. VII: 288
„ „ var. *fasciata* Körb. VII: 302
„ „ var. *fibrillosa* Rabh. VII: 282
„ „ var. *finmarkica* Tuck. VII: 283
„ „ var. *fulva* Mass. VII: 283
„ „ var. *granulata* Körb. VII: 302
„ „ var. *imbricata* Mass. VII: 302
„ „ var. „ f. *tumida* Harm. VII: 298
„ „ var. *laciniosa* Mass. VII: 284

Physcia parietina var. *livida* DNotrs. VII: 296
„ „ var. *lobulata* Mass. VII: 243
„ „ var. *lychnea* Mass. VII: 280
„ „ var. *microphylla* Körb. VII: 296
„ „ var. „ f. *lobulata* Körb. VII: 243
„ „ var. „ f. *polycarpa* Körb. VII: 305
„ „ var. „ * „ † *lychnea* Körb. VII: 280
„ „ f. *microphyllina* Arn. VII: 297
„ „ var. *parietina* Mudd VII: 294/95
„ „ var. *platyphylla* Körb. VII: 294
„ „ var. „ f. *ectanea* Körb. VII: 301
„ „ var. „ f. *nodulosa* Körb. VII: 297
„ „ var. *polycarpa* Mass. VII: 305
„ „ * „ f. *pygmaea* Körb. VII: 286
„ „ var. *pulvinata* Mass. VII: 302
„ „ var. *pygmaea* Malbr. VII: 286
„ „ var. *ramulosa* Tuck. VII: 307
„ „ var. *rutilans* Stzbgr. VII: 298
„ „ f. *saxicola* Rabh. VII: 298
„ „ var. *sorediosa* Nyl. VII: 308
„ „ var. *spinulosa* Krph. VII: 307
„ „ var. *subgranulosa* Nyl. VII: 303
„ „ var. *tumida* Wedd. VII: 298
„ „ var. *turgida* Nyl. VII: 303
„ „ f. *virescens* Nyl. VII: 296
„ „ var. *viridis* Schaer. VII: 756
„ „ var. *vulgaris* Körb. VII: 294
„ *parvula* Wain. VII: 652
„ perisidiosa Erichs. VII: 667
„ *perrugosa* Stzbgr. VII: 325
„ persoredians Nyl. VII: 667
„ *peruensis* Nyl. VII: 323
„ phaeocarpa Nyl. VII: 667
„ *physodes* Frege VI: 41
„ picta Nyl. VII: 582
„ „ var. *aegiliata* Hue VII: 580
„ „ var. *coccinea* Müll. Arg. VII: 582
„ „ var. *erythrocardia* Tuck. VII: 581
„ „ var. flavicans Müll. Arg. VII: 584
„ „ f. foliicola Cromb. VII: 584
„ „ f. isidiifera Nyl. VII: 584
„ „ f. leucothrix Nyl. VII: 584
„ „ f. rupicola A. Zahlbr. VII: 584
„ „ var. *sorediata* Müll. Arg. VII: 581
„ *pinastri* DC. VI: 311
„ *pityrea* Nyl. VII: 625
„ „ f. *argyphaeoides* Harm. VII: 641
„ „ var. *dealbata* Oliv. VII: 621
„ „ var. *enteroxanthella* Harm. VII: 641
„ „ f. *epigaea* Oliv. VII: 622
„ „ f. *farrea* Oliv. VII: 621
„ „ var. *sorediosa* Oliv. VII: 625
„ „ var. *subnitens* Oliv. VII: 622
„ „ f. *viridissima* Cromb. VII: 622
„ plinthiza Nyl. VII: 704
„ *plumosa* Nyl. VII: 583
„ *podocarpa* Nyl. VII: 736
Physcia podocarpoides Nyl. VII: 737
„ *polycarpa* Linds. VII: 306
„ „ f. *lobulata* Cromb. VII: 288
„ „ var. *lychnea* Wain. VIII: 281
„ *polymorpha* DC. VI: 510
„ Poncinsii Hue VII: 667
„ propinqua A. Zahlbr. VII: 667
„ *prunastri* DC. VI: 356
„ „ f. *lactea* Grogn. VI: 358
„ „ f. *linearis* Desf. VI: 358
„ „ f. *pallida* Mér. VI: 359
„ „ var. *platyphylla* Math. VI: 357
„ „ var. *sorediifera* Schaer. VI: 360
„ „ var. *stictocera* Schaer. VI: 361
„ *psathyra* Tuck. VII: 637
„ *pterygioides* Wain. VII: 651
„ *pubera* Nyl. VII: 324
„ *pulveracea* Wain. VII: 621
„ „ f. *farrea* Wain. VII: 621
„ pulverulenta Hpe. VII: 668
„ „ var. allochroa Th. Fr. VII: 674
„ „ var. „ f. *angustata* Flag. VII: 676
„ „ var. „ f. *argyphaea* Syd. VII: 677/78
„ „ var. „ f. *detersa* Syd. VII: 623
„ „ var. „ f. *fusca* Erichs. VII: 672
„ „ var. „ f. hispidula Syd. VII: 675
„ „ var. „ f. *nigricans* Flag. VII: 673
„ „ var. „ f. *venusta* Syd. VII: 698
„ „ var. amoena A. Zahlbr. VII: 675
„ „ var. angustata Nyl. VII: 675
„ „ var. „ f. *superfusa* Harm. VII: 674
„ „ var. argyphaea Nyl. VII: 677
„ „ var. „ f. centrofusca Mereschk. VII: 678
„ „ var. „ f. *granulata* Mereschk. VII: 678
„ „ var. „ f. saxicola Sántha VII: 678
„ „ var. „ f. *venusta* Lynge VII: 698 99
„ „ var. *cycloselis* f. *Hueana* Mig. VII: 702
„ „ f. *dealbata* Oliv. VII: 621
„ „ f. deminuta Cromb. VII: 672
„ „ var. *detersa* Nyl. VII: 623, 640
„ „ f. epigaea Jatta VII: 672
„ „ var. *farrea* Kickx VII: 620
„ „ f. *fornicata* Stein VII: 631
„ „ f. fruticulosa Mereschk. VII: 672
„ „ f. *fusca* B. de Lesd. VII: 672
„ „ f. granulosa Mereschk. VII: 672
„ „ var. *grisea* Kickx VII: 620
„ „ var. imbricata Mereschk. VII: 678
„ „ var. „ f. microthallina Mereschk. VII: 678
„ „ var. isidiigera A. Zahlbr. VII: 678
„ „ var. *lenta* Oliv. VII: 650
„ „ var. *leucoleiptes* Tuck. VII: 640
„ „ var. „ f. *argyphaeoides* Harm. VII: 641

Physcia pulverulenta var. *leucoleiptes* f. *brunnea* Harm. VII: 625, 641
„ „ var. „ f. *enteroxanthella* Harm. VII: 642
„ „ var. „ f. *limbatula* Harm. VII: 642
„ „ f. lilacina Müll. Arg. VII: 673
„ „ f. meridionalis Flag. VII: 673
„ „ var. *minuta* Oliv. VII: 650
„ „ f. *muscicola* Lynge VII: 650
„ „ var. *muscigena* Nyl. VII: 649
„ „ var. „ f. *lenta* Oliv. VII: 650
„ „ var. „ f. *minuta* Oliv. VII: 650
„ „ f. nigricans Oliv. VII: 673
„ „ f. nuda Harm. VII: 673
„ „ f. pallida Elenk. VII: 673
„ „ f. panniformis Cromb. VII: 673
„ „ var. *pityrea* Nyl. VII: 624
„ „ subsp. „ f. *argyphaeoides* Boist. VII: 641
„ „ var. „ subvar. *dealbata* Wedd. VII: 621
„ „ subsp. „ var. *enteroxanthella* Boist. VII: 642
„ „ subsp. „ f. *farrea* Boist. VII: 621
„ „ subsp. „ f. *grisea* Boist. VII: 621
„ „ subsp. „ f. *sorediosa* Boist. VII: 626
„ „ f. polita Sántha VII: 673
„ „ f. prolifera A. Zahlbr. VII: 673
„ „ subsp. *pulverulenta* Boist. VII: 672
„ „ subsp. „ var. *allochroa* Boist. VII: 675
„ „ subsp. „ var. *angustata* Boist. VII: 677
„ „ subsp. „ var. *argyphaea* Boist. VII: 678
„ „ subsp. „ f. *detonsa* Boist. VII: 735
„ „ subsp. „ var. *enteroxantha* Boist. VII: 617
„ „ subsp. „ var. „ f. *subdetersa* Boist. VII: 617/18
„ „ subsp. „ var. *nigricans* Boist. VII: 673
„ „ subsp. „ var. *venusta* Boist. VII: 698
„ „ subsp. „ var. „ f. *subvenusta* Boist. VII: 700
„ „ var. rufescens Mereschk. VII: 678
„ „ f. rugosa Mereschk. VII: 673
„ „ var. sorediantha A. Zahlbr. VII: 678
„ „ f. sorediosa Malbr. VII: 673
„ „ var. *sterilis* Koltz VII: 621
„ „ f. subpapillosa Cromb. VII: 673
„ „ var. *subvenusta* Nyl. VII: 699/700
„ „ f. superfusa A. Zahlbr. VII: 674
„ „ var. tenella A. Zahlbr. VII: 678
„ „ var. *tenuis* Th. Fr. VII: 610
„ „ f. *terrestris* Oliv. VII: 672

Physcia pulverulenta f. turgida Mong. VII: 674
„ „ var. „ f. *panniformis* Erichs. VII: 673
„ „ var. „ f. *subpapillosa* Erichs. VII: 674
„ „ f. typica Sandst. VII: 672
„ „ f. *venusta* Leightf. VII: 699
„ „ var. „ Nyl. VII: 698
„ „ subsp. „ f. *hybrida* Boist. VII: 699
„ „ var. „ f. *subvenusta* Oliv. VII: 700
„ „ f. venustoides Mereschk. VII: 674
„ *pusilla* Mass. VII: 268
„ „ Mereschk. VII: 678
„ „ f. *dispersa* Arn. VII: 270
„ „ var. *miniata* Arn. VII: 257
„ „ var. *obliterata* Arn. VII: 259
„ „ var. *subsoluta* Arn. VII: 246
„ „ var. *turgida* Mass. VII: 270
„ „ var. „ f. *euphora* Mass. VII: 271
„ pusilloides A. Zahlbr. VII: 678
„ purpurascens Wain. VII: 678
„ purpurata Stzbgr. VII: 678
„ puncticulata Hue VII: 678
„ ragusana A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. argentata A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. „ f. saxicola A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. Biziana A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. cinerata A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. granuligera A. Zahlbr. VII: 679
„ „ var. pulvinata A. Zahlbr. VII: 679
„ *Ravenelii* Tuck. VII: 737
„ reticulata Wain. VII: 679
„ *retrogressa* Strtn. VII: 687
„ rubricosa Strtn. VII: 679
„ *saepincola* DC. VI: 315
„ „ var. *ulophylla* Duby VI: 317
„ *Schaereri* Hepp VII: 727
„ *sciastra* DRietz VII: 644, 646
„ „ var. *lithotea* Nyl. VII: 644
„ „ var. *lithotodes* Lynge VII: 645
„ *sciastrella* Harm. VII: 652
„ „ f. *nigrescens* Harm. VII: 653
„ „ var. *nigricans* Mereschk. VII: 652
„ „ f. *pallescens* Harm. VII: 653
„ *scopularis* Arn. VII: 264
„ „ f. *subminiata* Arn. VII: 264
„ *scopulorum* DC. VI: 517
„ *scorigena* DNotrs. VII: 325
„ *semirasa* Nyl. VI: 19
„ *sepiacea* Pers. VI: 475
„ setosa Nyl. VII: 679
„ „ f. deminuta Cromb. VII: 680
„ „ var. endococcinea Müll. Arg. VII: 681
„ „ var. „ f. microphylla B. de Lesd. VII: 681

Physcia setosa var. exornatula A. Zahlbr. VII: 681
„ „ f. japonica Hue VII: 680
„ „ f. minor B. de Lesd. VII: 680
„ „ f. sulphurascens A. Zahlbr. VII: 680
„ „ f. virella B. de Lesd. VII: 681
„ „ f. vitellina Müll. Arg. VII: 681
„ *Sieberiana* Mass. VII: 318
„ sikkimensis Jatta VII: 681
„ singularis Hue VII: 584
„ *solenaria* Duby VII: 326
„ *sorediosa* Lynge VII: 637
„ sparsa Nyl. VII: 681
„ *speciosa* Nyl. VII: 739
„ „ f. *alba* Nyl. VII: 597
„ „ var. *angustiloba* Müll. Arg. VII: 741
„ „ f. *cinerascens* Nyl. VII: 741
„ „ var. „ f. *brachyloba* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. „ f. *coralligera* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. „ f. *dispansa* Müll. Arg. VII: 742
„ „ var. „ f. *pulvinigera* Müll. Arg. VII: 742
„ „ var. *dactyliza* Nyl. VII: 718
„ „ var. *diadematа* Müll. Arg. VII: 727
„ „ f. *fagorum* Brtzlm. VII: 740
„ „ var. *galactophylla* Tuck. VII: 724
„ „ var. *granulifera* Tuck. VII: 724
„ „ var. *hypoleuca* Nyl. VII: 725
„ „ var. „ f. *sorediifera* Müll. Arg. VII: 727
„ „ var. *imbricata* Jatta VII: 742
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. VII: 718
„ „ f. *isidiophora* Nyl. VII: 740
„ „ var. *leucomela* Tuck. VII: 732
„ „ var. *major* Müll. Arg. VII: 742
„ „ f. *minor* Krph. VII: 740
„ „ var. *nigrociliata* Harm. VII: 742
„ „ var. *podocarpa* Tuck. VII: 726
„ „ f. *sorediifera* Müll. Arg. VII: 741
„ „ f. *sorediosa* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. *stellata* Tuck. VII: 739/40
„ *squarrosa* DC. VI: 505
„ stellaris Nyl. VII: 681
„ „ f. *acrita* Oliv. VII: 594
„ „ var. *adglutinata* Linds. VII: 587
„ „ var. *adpressa* Th. Fr. VII: 686
„ „ var. „ f. *aipolia* Th. Fr. VII: 592/93
„ „ var. „ b. „ f. *anthelina* Syd. VII: 595
„ „ var. „ b. „ f. *cercidia* Syd. VII: 596
„ „ var. „ b. „ f. *subincisa* Syd. VII: 597
„ „ var. „ f. *genuina* Th. Fr. VII: 687

Physcia stellaris var. *adpressa* b. *genuina* f. *rosulata* Th. Fr. VII: 690
„ „ var. „ f. *melops* Blbg. et Forss. VII: 599
„ „ var. „ f. *radiata* Th. Fr. VII: 690
„ „ var. *adscendens* Rabh. VII: 589
„ „ var. „ f. *anthelina* Hazsl. VII: 595
„ „ var. „ f. *fornicata* Rabh. VII: 631
„ „ var. „ f. *leptalea* Syd. VII: 635
„ „ var. „ f. *leptaleodes* Blbg. et Forss. VII: 640
„ „ var. „ f. *subobscura* Blbg. et Forss. VII: 646
„ „ var. „ f. *tenella* Syd. VII: 631
„ „ var. „ f. *tribacia* Syd. VII: 695
„ „ var. „ f. *tubulosa* Rabh. VII: 631
„ „ var. *aipolia* Tuck. VII: 592
„ „ var. „ f. *acrita* Nyl. VII: 593
„ „ var. „ f. *anthelina* Nyl. VII: 595
„ „ var. „ f. *cercidia* Nyl. VII: 596
„ „ subsp. „ var. *interpallens* Boist. VII: 638
„ „ var. „ f. *melops* Boist. VII: 599 VII: 638
„ „ var. *albinea* Nyl. VII: 598
„ „ f. albogranulosa Mereschk. VII: 687
„ „ f. ambigua Rabh. VII: 687
„ „ var. *angustata* Nyl. VII: 594
„ „ var. angustiloba Räs. VII: 689
„ „ var. *anthelina* Th. Fr. VII: 595
„ „ f. arrecta Nyl. VII: 688
„ „ var. *astroidea* Tuck. VII: 608
„ „ subsp. „ var. *albinea* Boist. VII: 598
„ „ subsp. „ var. „ f. *caesiella* Boist. VII: 598
„ „ subsp. „ var. „ f. *dimidiata* Boist. VII: 613
„ „ subsp. „ var. „ f. *subalbinea* Boist. VII: 691
„ „ subsp. „ var. *astroidea* Boist. VII: 608
„ „ subsp. „ var. „ f. *sideralis* Boist. VII: 609/10
„ „ subsp. „ var. *tribacia* Boist. VII: 695
„ „ var. *caesia* Br. et Rostr. VII: 604
„ „ f. *caesitia* Blbg. et Forss. VII: 695
„ „ var. *cercidia* Th. Fr. VII: 596
„ „ var. *dimidiata* Berd. VII: 613
„ „ var. *domingensis* Tuck. VII: 611
„ „ var. *exempta* A. L. Sm. VII: 696
„ „ var. fimbriatula Leight. VII: 689
„ „ f. *genuina* Lynge VII: 687
„ „ f. granulata B. de Lesd. VII: 688
„ „ var. *hispida* Nyl. VII: 630
„ „ var. *leptalea* Nyl. VII: 634
„ „ var. „ f. *albescens* Merr. VII: 635
„ „ subsp. „ f. *leptalea* Boist. VII: 635

Physcia stellaris var. *leptalea* var. *albescens* f. *albescens* Boist. VII: 635
„ „ subsp. „ var. „ f. *hispida* Boist. VII: 631
„ „ var. „ f. *radiata* Nyl. VII: 689
„ „ var. „ f. *rosulata* Nyl. VII: 690
„ „ subsp. „ var. *tenella* Boist. VII: 631
„ „ var. *marina* E. Nyl. VII: 646
„ „ f. melanophthalma Hue VII: 688
„ „ var. *obsessa* Nyl. VII: 637
„ „ f. *orthotrichi* Nyl. VII: 695
„ „ var. pergranulata Mer. VII: 689
„ „ var. pulycarpa A. Zahlbr. VII: 689
„ „ var. radiata Nyl. VII: 689
„ „ var. „ f. *subanthelina* Erichs. VII: 688
„ „ var. rosulata Hue VII: 690
„ „ var. *saxatilis* Ceng.-Samb. VII: 688
„ „ f. saxicola D. T. et S. VII: 688
„ „ var. *semipinnata* Wain. VII: 632
„ „ f. squamulosa A. Zahlbr. VII: 688
„ „ subsp. *stellaris* Boist. VII: 687
„ „ subsp. „ var. *ambigua* Boist. VII: 688
„ „ subsp. „ f. *radiata* Boist. VII: 690
„ „ subsp. „ f. *rosulata* Boist. VII: 690
„ „ f. subanthelina Harm. VII: 688
„ „ var. *subincisa* Th. Fr. VII: 596
„ „ var. *subobscura* Nyl. VII: 646
„ „ f. subtenella And. VII: 688
„ „ var. subtilis A. Zahlbr. VII: 690
„ „ var. *tenella* Nyl. VII: 630
„ „ var. „ f. *exempta* Merr. VII: 696
„ „ var. „ f. *saxicola* Malbr. VII: 632
„ „ var. tenera Lynge VII: 690
„ „ var. tenuisecta Th. Fr. VII: 689
„ „ var. *tribacia* Tuck. VII: 694
„ „ subsp. „ f. *tribacoides* Boist. VII: 696
„ „ f. tuberculata D. T. et S. VII: 688
„ „ var. *tubulosa* Wain. VII: 589
„ stenophyllina A. Zahlbr. VII: 691
„ *straminea* Pers. VI: 498
„ subalbinea Nyl. VII: 691
„ *subaquila* Nyl. VII: 735
„ *subcrustacea* Müll. Arg. VII: 567
„ *subdetersa* Nyl. VII: 617
„ subdimidiata Sántha VII: 691
„ *subexilis* Nyl. VII: 324
„ sublactea A. Zahlbr. VII: 691
„ sublurida Strtn. VII: 691
„ *subobscura* Nyl. VII: 646; VIII: 596
„ subpicta Nyl. VII: 584
„ *subsoluta* Arn. VII: 185
„ substellaris B. de Lesd. VII: 691
„ *subteres* Lett. VII: 635
„ *subvenusta* Flag. VII: 700
Physcia syncolla Nyl. VII: 691
„ „ f. convexa Lynge VII: 692
„ synthalea Kn. VII: 704
„ tabacina Hue VII: 692
„ *tegularis* Kernst. VII: 269
„ *tenella* DC. VII: 628
„ „ P. Cout. VII: 632
„ „ var. *adscendens* Räs. VIII: 595
„ „ f. *exempta* Cromb. VII: 696
„ „ var. *fimbriatula* Strtn. VII: 633
„ „ var. *infornicata* Nyl. VII: 633
„ „ var. *leptalea* Duby VII: 634
„ „ var. *marina* Lynge VII: 647
„ „ f. *saxicola* Kieff. VII: 632
„ „ var. *semipinnata* D. T. et S. VII: 633
„ „ f. *subbreviata* Nyl. VII: 633
„ *tenera* Havás VII: 691
„ *tenuata* Arn. VII: 271
„ *terebrata* Frege VI: 55
„ teretiuscula Lynge VII: 692
„ thysanodes Strtn. VII: 692
„ tremens A. Zahlbr. VII: 692
„ *tremulicola* Nyl. VII: 651
„ „ f. *atra* Lynge VII: 652
„ „ f. *typica* Lynge VII: 652
„ tribacella Nyl. VII: 693
„ tribacia Nyl. VII: 693; VIII: 596
„ „ var. exempta Lång VII: 695
„ „ f. isidioidea Sántha VII: 695
„ „ var. labrosa Mer. VII: 696
„ „ f. saxicola Sántha VII: 695
„ „ var. tenuis Müll. Arg. VII: 696
„ „ f. tenuissima Wain. VII: 695
„ „ var. tribaciza Oliv. VII: 696
„ „ var. *tribacoides* Oliv. VII: 696
„ *tribaciza* Nyl. VII: 696
„ tribacoides Nyl. VII: 696
„ „ var. *caesiella* B. de Lesd. VII: 696, 726
„ trichophora Hue VII: 696
„ „ var. cinereoalbida Wain. VII: 696
„ triseptata Wain. VII: 703
„ Tuckermanii Lynge VII: 697
„ *turgida* Linds. VII: 271
„ *ulophylla* Nyl. VII: 308
„ *ulothricoides* Wain. VII: 743
„ „ f. *tenuior* Wain. VII: 743
„ *ulothrix* Nyl. VII: 660
„ „ var. *cycloselis* Wain. VII: 663
„ „ f. *endococcina* Wain. VII: 616
„ „ f. *saxicola* Wain. VII: 661
„ „ var. *virella* Cromb. VII: 702
„ *ventosa* Sántha VII: 606
„ „ f. *convexa* Sántha VII: 606
„ „ f. *plana* Sántha VII: 606
„ venusta Nyl. VII: 697
„ „ f. hybrida Gas. VII: 699
„ „ f. imbricata B. de Lesd. VII: 699

Physcia venusta f. spermogoniifera B. de Lesd. VII: 699
„ „ f. *subaquila* Oliv. VII: 736
„ „ f. subvenusta Oliv. VII: 699
„ „ f. transfossa Sántha VII: 699
„ venustula Stzbgr. VII: 700
„ *villosa* Duby VII: 326
„ „ f. *brevior* Nyl. VII: 311
„ „ var. *calvescens* DNotrs. VII: 327
„ „ var. *Dickieana* Linds. VII: 317
„ virella Flag. VII: 700
„ „ f. *aurella* Wats. VII: 657
„ „ f. bicolor Sántha VII: 702
„ „ f. *detrita* Mer. VII: 639
„ „ f. dispersa Sántha VII: 702
„ „ var. *georgiensis* Mer. VII: 664
„ „ var. gracilis Mer. VII: 703
„ „ var. „ f. pallidior Mer. VII: 703
„ „ var. „ f. ticinensis Mer. VII: 703
„ „ f. Hueana Lind. VII: 702
„ „ f. nigricascens Mer. VII: 702
„ „ var. setosoides Mer. VII: 703
„ „ f. sublinearis Mer. VII: 702
„ „ f. tenuisecta Mer. VII: 703
„ viridissima Müll. Arg. VII: 703
„ vulcanica Stnr. VII: 703
„ *Wahlenbergii* Lynge VII: 638
„ Wainioi Räs. VII: 703
„ *Wrightii* Tuck. VI: 3; VII: 743
„ *xantholyta* Arn. VII: 272
„ xanthopa Hue VII: 703
Physciaceae VII: 567
Physcidia Tuck. VI: 2
„ sect. Callopis Müll. Arg. VI: 2
„ sect. Euphyscidia Müll. Arg. VI: 3
„ callopis Müll. Arg. VI: 2
„ *cylindrophora* Hue VI: 2
„ endococcinea A. Zahlbr. VI: 3
„ squamulosa Tuck. VI: 3
„ Wrightii Tuck. VI: 3
Physma Mass. III: 24; VIII: 279
„ sect. *Arnoldiella* A. Zahlbr. III: 12
„ sect. *Colemella* A. Zahlbr. III: 23
„ sect. Euphysma Wain. III: 24; VIII: 279
„ sect. *Lempholemma* A. Zahlbr. III: 13
„ sect. Plectopsora A. Zahlbr. III: 20
„ sect. Psilothallus Wain. III: 24; VIII: 279
„ amphiurum A. Zahlbr. III: 24
„ *Arnoldianum* Hepp III: 23
„ Boryanum Mass. III: 25
„ „ f. *hypomelaenum* Wain. III: 26
„ „ var. stellare Hue III: 25
„ *botryosum* A. Zahlbr. III: 20; VIII: 277
„ „ var. *condensatum* Stnr. III: 21
„ *byrsaeum* Tuck. III: 25
Physma byrsinum Müll. Arg. III: 25; VIII: 279
„ „ var. *amphiurum* Müll. Arg. III: 24
„ „ var. divisum A. Zahlbr. III: 26
„ „ f. hypomelaenum Hue III: 26
„ „ var. *plumbeum* Wain. III: 26
„ callicarpum Hue III: 26
„ *chalazanellum* Erichs. III: 14
„ *chalazanodes* Arn. III: 14; VIII: 277
„ *chalazanum* Arn. III: 15; VIII: 278
„ „ var. *chalazanodes* A. Zahlbr. III: 14
„ chilense Hue III: 26
„ cinereum Hue III: 26
„ *cladodes* A. Zahlbr. III: 23
„ *compactum* Mass. III: 16
„ „ var. *franconicum* Zw. III: 15
„ *confertum* A. L. Sm. III: 15
„ *cyathodes* Jatta III: 21; VIII: 278
„ „ f. *minor* Stnr. III: 22
„ „ var. *subnummaelaria* Mig. VIII: 278
„ *dalmaticum* A. Zahlbr. III: 19
„ *endocarpoides* Mig. VIII: 268
„ *franconicum* Mass. III: 15
„ globiferum Hue III: 26
„ *hispanicum* Samp. III: 17
„ hypopsilum Wain. III: 26
„ *intricatissimum* Stnr. III: 22
„ *intricatum* Stnr. III: 22
„ *luridum* Tuck. III: 246
„ *minutulum* A. Zahlbr. III: 12
„ *Mülleri* Hepp III: 17
„ *myriococcum* Körb. III: 18
„ *omphalarioides* Arn. III: 19
„ *pannarinum* Müll. Arg. III: 19
„ *Paquianum* Lett. III: 19; VIII: 278
„ pergranulatum A. Zahlbr. VIII: 279
„ plicatum Hue III: 26
„ *polyanthes* Arn. III: 16; VIII: 278
„ pruinosum Wain. III: 27
„ *pulvinatum* Hue III: 26
„ radians Wain. III: 27
„ reflectens A. Zahlbr. III: 27
„ *rigens* Müll. Arg. III: 121
„ *sanguinolentum* Krph. III: 191
„ *terricolum* Arn. II: 798
„ *tricolor* A. Zahlbr. III: 26
„ *Vambéryi* A. Zahlbr. III: 19
Physospora prasiolae Wint. I: 252
Piccolia Mass. V: 33
„ *crocea* Mass. V: 36
Pilacre Friesii Wain. I: 645
Pilocarpon Wain. II: 567; VIII: 233
„ *aterulum* A. Zahlbr. II: 567
„ *cateleium* Vain. VIII: 233
„ *chlorinum* Vain. VIII: 233
„ *cinereonigricans* Wain. II: 568
„ *cinnamothrix* A. Zahlbr. II: 568
„ *discordans* Wain. II: 568

Pilocarpon ectolechioides Wain. II: 568
„ *glabrum* Wain. II: 568
„ *lecanorinum* A. Zahlbr. II: 568
„ *leucoblepharum* Wain. II: 570; VIII: 233
„ „ var. *chloroticum* Samp. VIII: 233
„ „ var. obscuratum A. Zahlbr. II: 570
„ „ var. *poichilum* Wain. II: 571
„ *polychromum* A. Zahlbr. II: 569
„ *subnebulosum* Wain. II: 569
„ *Wettsteinii* A. Zahlbr. II: 571
Pilonema heteromalla Nyl. VII: 779
Pilophoron Th. Fr. IV: 430; VIII: 429
„ aciculare Nyl. IV: 431
„ „ f. *Hallii* Tuck. IV: 433
„ cariosum Hue IV: 431
„ cereolus Th. Fr. IV: 431; VIII: 429
„ „ b. *Hallii* Tuck. IV: 433
„ clavatum Th. Fr. IV: 433
„ „ Nyl. IV: 433
„ Colensoi Kn. IV: 433
„ conglomeratum F. Wits. IV: 433
„ Hallii Vain. IV: 433
„ japonicum A. Zahlbr. IV: 433
„ *polycarpum* Tuck. IV: 434
„ robustum Th. Fr. IV: 433; VIII: 429
„ „ f. distans Hult. IV: 434
„ strumaticum Nyl. IV: 434
Pilophorus Th. Fr. IV: 430; VIII: 429
„ *cereolus* var. *acicularis* Tuck. IV: 431
„ „ var. *Fibula* Tuck. IV: 433
„ „ f. *robustus* Tuck. IV: 434
Pinacisca Mass. V: 258
„ *Acharii* Trevis. V: 323
„ *amphorella* Hue V: 677
„ *epulotica* Trevis. II: 689
„ *odora* Trevis. II: 691
„ *quadruplans* Hue V: 344
„ *similis* Mass. V: 348
Pionospora Th. Fr. V: 233
„ *bryontha* Th. Fr. V: 234
„ *glomerata* Darb. V: 156
„ *oculata* Darb. V: 243
Placidiopsis Beltr. I: 238; VIII: 73
„ *cartilaginea* Vain. VIII: 73
„ cervinula A. Zahlbr. I: 239; VIII: 73
„ circinata Bagl. I: 239
„ Custnani Körb. I: 239; VIII: 73
„ dermatocarpoides Anzi I: 240; VIII: 74
„ Grappae Bagl. I: 240
„ pisana Bagl. I: 240
„ tenella A. Zahlbr. I: 240
Placidium Mass. I: 204
„ *cartilagineum* f. *daedaleum* Arn. I: 210
„ „ a. *muscicolum* Arn. I: 209
„ *cinerascens* Arn. I: 210
„ *compactum* Mass. I: 213
Placidium Custnani Mass. I: 239
„ *daedaleum* Krph. I: 210
„ „ f. *terrestre* Arn. I: 210
„ *hepaticum* Arn. I: 217
„ *leptophyllum* Mass. I: 220
„ *Marcomanici* Mass. I: 220
„ *Michelii* Mass. I: 220
„ *monstrosum* Mass. I: 230
„ *pusillum* Krph. I: 217
„ *rufescens* Mass. I: 235
„ „ var. *trapeziiforme* Mass. I: 235
„ *Steineri* Wettst. I: 236
„ *trapeziforme* Arn. I: 237
Placocarpus Trevis. I: 204
„ *amylaceus* Trevis. I: 205
„ *cinerascens* Trevis. I: 210
„ *compactus* Trevis. I: 213
„ *daedaleus* Trevis. I: 209
„ *saxorum* Trevis. I: 230
„ *suberustosus* Trevis. I: 236
Placodium Ach. V: 601
„ DC. VII: 58
„ Nyl. VII: 210
„ Wigg. V: 789
„ sect. *Acarodium* Boist. V: 104, 790
„ sect. *Aspiciliopsis* Müll. Arg. V: 670
„ sect. *Blastenia* Stzbgr. VII: 22
„ subgen. *Callolecanora* Vain. VIII: 584
„ sect. *Callopisma* Tuck. VII: 59
„ sect. *Caloplaca* Br. et Rostr. VII: 59
„ sect. *Candelaria* Br. et Rostr. VI: 4
„ sect. *Euplacodium* Müll. Arg. V: 604
„ sect. „ Stzbgr. VII: 210
„ subgen. *Myriospora* Müll. Arg. V: 51
„ subgen. *Placodium* Boist. VII: 210
„ sect. *Placopsis* Müll. Arg. V: 664
„ sect. *Psoroma* Müll. Arg. III: 265
„ sect. *Semiplacodium* Boist. V: 751
„ subgen. *Subplacodium* Boist. VII: 203
„ sect. *Thamnonoma* Tuck. VII: 273
„ sect. *Urceolina* Müll. Arg. V: 664
„ *acaciae* Vain. VIII: 582
„ *admissum* Müll. Arg. V: 52
„ *adriaticum* f. *atrum* Frey VIII: 542
„ „ f. *pulverulentum* Frey VIII: 542
„ *aestimabile* Räs. VIII: 587
„ *Agardhianum* Hepp VII: 61
„ *agratum* Wain. VII: 63
„ *albescens* DC. V: 364
„ „ f. *circinatum* Bagl. V: 368
„ „ f. *crustaceum* Mass. V: 368
„ „ var. *deminutum* Stein V: 368
„ „ var. *dispersum* Chev. V: 442
„ „ var. *galactinum* Stein V: 367
„ „ f. *lignicolum* Zw. V: 368
„ „ var. *Monsauri* Mass. V: 371
„ „ var. *muralis* Mass. V: 369

Placodium albescens f. *murorum* Mass. V: 369
„ „ var. *radiosum* Mass. V: 369
„ *albicans* Math. V: 366
„ *albidellum* Tuck. VII: 63
„ *albidofuscum* Wain. VII: 23
„ *albolutescens* A. L. Sm. VII: 64
„ *albomarginatum* Szat. VIII: 542
„ *albopulverulentum* Mass. V: 639
„ *alphoplacum* var. *inflation* Arn. V: 607
„ „ var. *melanaspis* Boist. V: 632
„ *amabile* Fink VII: 64
„ *ambiguum* Frege VI: 12
„ *ambitiosum* Darb. VII: 273
„ *ammiospila* Räs. VIII: 584
„ *antarcticum* Müll. Arg. V: 671
„ *apageum* Oliv. VII: 211
„ „ var. *brevilobatum* Oliv. VII: 219
„ *aphanotriptum* Eckf. VII: 65
„ *arenarium* Naeg. VII: 67
„ *argillaceum* Kn. V: 670
„ *Arnoldi* Oliv. VII: 211
„ *asperum* Sav. VII: 211
„ *atroalbum* Tuck. VII: 68
„ *atrocyanescens* Räs. VII: 582
„ *atroflavum* A. L. Sm. VII: 69
„ *Aubertii* B. de Lesd. VIII: 585
„ *augustinum* Vain. VII: 212
„ *aurantiacum* Anzi VII: 74
„ „ var. *diffractum* Anzi VII: 166
„ „ var. *flavovirescens* Naeg. VII: 133
„ „ var. „ * *placidium* Anzi VII: 165
„ „ var. *holocarpum* Anzi VII: 175
„ „ var. *inalpinum* Hepp VII: 136
„ „ var. *irrubescens* A. L. Sm. VII: 146
„ „ var. *macrocarpum* Anzi VII: 156
„ „ var. *rubescens* Hepp VII: 111
„ „ var. „ Rabh. VII: 138
„ „ var. *salicinum* Anzi VII: 74
„ „ var. *stipatum* Anzi VII: 176
„ „ var. *velanum* Anzi VII: 196
„ *aurantiomurorum* Flag. VII: 218
„ *aurantium* Wain. VII: 213
„ *aurellum* Hepp V: 791
„ *aureofulvum* Wain. VII: 78
„ *aureolum* Vain. VIII: 584
„ *aureum* Nyl. VII: 78
„ *Bassiae* Wain. VII: 78
„ *benacense* Frey VIII: 543
„ *benguellense* Wain. VII: 79
„ *bicolor* Tuck. V: 665
„ *Boergesenii* Wain. VII: 79
„ „ var. *leptozonoides* Wain. VII: 79
„ „ var. *squamosoareolatum* Wain. VII: 79
„ *bolacinum* Tuck. VII: 79
„ *brachylobum* B. de Lesd. VII: 219
„ „ Müll. Arg. V: 665
„ *bracteatum* Nyl. VII: 204

Placodium bracteatum var. *campestre* Müll. Arg. VII: 208
„ *Brébissonii* Wain. VII: 46
„ „ var. *microsporum* Wain. VII: 46
„ *Brouardii* B. de Lesd. VII: 220
„ „ var. *flavidum* B. de Lesd. VII: 220
„ *bullatum* Müll. Arg. V: 608
„ *caesiorufum* A. L. Sm. VII: 82
„ „ var. *caesiorufellum* Wain. VII: 36
„ *caesium* Frege VII: 603
„ *caespitosum* B. de Lesd. VIII: 586
„ *callopismum* Mér. VII: 220
„ „ var. *areolatum* Oliv. VII: 214
„ „ f. *aurantiacum* Wats. VII: 214
„ „ f. *aurantium* Oliv. VII: 213
„ „ var. „ subvar. *leucothallum* Boist. VII: 216
„ „ var. *brevilobatum* A. L. Sm. VII: 220
„ „ var. „ Wats. VII: 214
„ „ vvr. *callopismum* Boist. VII: 222
„ „ f. *centrifugum* Wats. VII: 214
„ „ var. *Heppianum* Malbr. VII: 213
„ „ var. „ f. *centrifugum* Oliv. VII: 214
„ „ var. „ f. *detritum* Oliv. VII: 215
„ „ f. *leucothallum* Malbr. VII: 216
„ „ f. *leprosum* Oliv. VII: 216
„ „ var. *lividoferruginea* Räs. VIII: 585
„ „ var. *microsporellum* Oliv. VII: 217
„ „ var. *plicatum* Leight. VII: 216
„ „ var. *radiatum* Malbr. VII: 222
„ „ var. „ f. *leprosum* Malbr. VII: 216
„ „ var. *steropeum* Flag. VII: 266
„ „ var. *sympageum* Leight. VII: 213
„ „ var. „ subvar. *steropeum* Boist. VII: 266
„ „ f. *thallincolum* Wats. VII: 217
„ *callopizum* Flag. VII: 219
„ *camptidium* Tuck. VII: 83
„ *candelarium* Wigg. VI: 45
„ „ var. *xanthostigma* Hepp V: 810
„ *candicans* Duby V: 752
„ *candidum* Link IV: 265
„ *canescens* DC. VII: 461
„ *carphineum* Poetsch VII: 223
„ *cartilagineum* Körb. V: 609
„ *castaneum* Müll. Arg. V: 56
„ „ var. *leucopsorum* Müll. Arg. V: 56
„ *cerinellum* Wain. VII: 99
„ *cerinoides* Anzi VII: 99
„ *cerinum* Naeg. VII: 87
„ „ Wain. VII: 171
„ „ var. *aurantiacum* Br. et Rostr. VII: 74
„ „ var. *azaleae* Wain. VII: 91
„ „ var. *borealis* Räs. VIII: 588
„ „ var. *chlorinum* Anzi VII: 91
„ „ f. *cyanoleprum* Anzi VII: 93

Placodium cerinum var. *Ehrharti* Hepp VII: 94
„ „ var. *ferrugineum* Br. et Rostr. VII: 121
„ „ var. *flavum* Anzi VII: 89
„ „ var. *genuinum* Br. et Rostr. VII: 87
„ „ var. *holocarpa* Räs. VIII: 588
„ „ var. *phloginum* Br. et Rostr. VII: 164
„ „ var. *pyraceum* Br. et Rostr. VII: 170
„ „ f. *pyrithromum* Eckf. VII: 178
„ „ var. *sideritis* Tuck. VII: 183
„ „ var. *stillicidiorum* Hepp VII: 97
„ „ var. „ f. *chloroleucum* Anzi VII: 98
„ „ var. *ulmorum* Fink VII: 98
„ *cerodes* Elenk. VII: 184
„ *cervinum* Link V: 58
„ „ var. *larvatum* Müll. Arg. V: 83
„ „ var. *ochraceum* Müll. Arg. V: 58
„ *Cesatii* Leight. V: 754
„ *cetrarioides* Müll. Arg. V: 617
„ *chalybaeum* Naeg. VII: 100
„ *chlorophanum* Fw. V: 105
„ „ var. *hilare* Boist. V: 75
„ „ var. „ subvar. *tersum* Boist. V: 97
„ „ var. *oxytonum* Boist. V: 108
„ „ f. *rugulosum* Müll. Arg. V: 107
„ *chrysochroum* Nyl. VII: 223
„ *chrysoleucum* Link V: 657
„ „ var. *feracissimum* Th. Fr. V: 612
„ „ var. *melanophthalmum* Bagl. et Car. V: 660
„ „ var. *opacum* Körb. V: 660
„ „ var. *rubinum* Arn. V: 658
„ *ciliatum* Frege VII: 659
„ *cinnabarinum* Nyl. VII: 101
„ „ var. *opacum* B. de Lesd. VII: 102
„ „ var. *pallidius* Wain. VII: 102
„ *cinnamomeum* A. L. Sm. VII: 160
„ *circinatum* S. Gray V: 649
„ „ var. *ecrustaceum* Nyl. VII: 61
„ „ var. *incanescens* Boist. V: 652
„ „ var. *miltinum* Boist. V: 653
„ „ var. *myrrhinum* Körb. V: 652
„ „ f. *ocellatum* Bagl. et Car. V: 651
„ „ var. *psorale* Nyl. V: 653
„ „ var. *radiosum* Körb. V: 650
„ „ var. *subcircinatum* Boist. V: 654
„ „ var. *variabile* Nyl. VII: 192
„ *cirrochrooides* Wain. VII: 225
„ *cirrochroum* Rabh. VII: 224
„ „ f. *calcicolum* Malbr. VII: 225
„ „ f. *fulvum* Oliv. VII: 225
„ „ f. *leprosum* Shirl. VII: 225
„ „ f. *obliterans* Wain. VII: 261
„ „ f. *silicicolum* Malbr. VII: 225
„ *citrinellum* Hepp VII: 164
„ *citrinum* Hepp VII: 106
Placodium citrinum Müll. Arg. V: 60
„ „ var. *citrinellum* Rabh. VII: 164
„ „ f. *depauperatum* A. L. Sm. VII: 107
„ „ var. *flavocitrinum* A. L. Sm. VII: 131
„ „ var. *leprosum* Flag. VII: 107
„ „ var. *vulgare* Krph. VII: 106
„ *cladodes* Tuck. VII: 273
„ *clavigerum* Strtn. VII: 108
„ *concilians* A. L. Sm. VII: 109
„ *concolor* Körb. V: 610
„ „ var. *angustum* Arn. V: 611
„ „ f. *elatum* Arn. V: 611
„ „ var. *pulvinatum* Müll. Arg. V: 611
„ „ var. *subeffusum* Müll. Arg. V: 611
„ *concrescens* Müll. Arg. V: 612
„ *constipans* Nyl. VII: 273
„ *conversum* Anzi VII: 110
„ *coralloides* Tuck. VII: 274
„ *craspedium* Nyl. VII: 67
„ *crassiforme* Frege V: 616
„ *crassum* Link V: 615
„ „ var. *caespitosum* Trevis. V: 617
„ „ f. *dealbatum* Müll. Arg. V: 615
„ „ var. *Dufourei* Müll. Arg. V: 618
„ „ var. *melaloma* Müll. Arg. V: 616
„ „ var. *subfossulatum* Szat. VIII: 543
„ *crenulatellum* A. L. Sm. VII: 112
„ *crenulatum* Tuck. V: 812
„ *cretaceum* Müll. Arg. V: 647
„ *crispicans* Nyl. VII: 226
„ *cupuliferum* Wain. VII: 226
„ *daedaleum* Hock. VII: 704
„ *deceptorium* Flag. VII: 226
„ *decipiens* Leight. VII: 227
„ „ Link III: 871
„ „ f. *castellinum* Oliv. VII: 227
„ „ f. *compactum* Arn. VII: 228
„ „ var. *decipiens* Boist. VII: 227
„ „ var. „ f. *ruderum* Boist. VII: 228
„ „ f. *leprosum* Arn. VII: 229
„ „ var. *ruderum* Malbr. VII: 228
„ „ var. „ f. *athallina* Malbr. VII: 229
„ „ var. „ f. *compacta* Malbr. VII: 227
„ „ var. „ f. *coronatum* Malbr. VII: 229
„ „ var. „ f. *thallinum* Malbr. VII: 229
„ „ var. *sublaevatum* Mer. VII: 229
„ „ var. „ f. *gracilius* Mer. VII: 229
„ „ var. „ f. *laeteaurantiacum* Mer. VII: 229
„ „ f. *thallinum* Boist. VII: 229
„ „ f. *umbraticum* Oliv. VII: 228
„ *deminutum* Müll. Arg. V: 619
„ *demissum* Körb. V: 625; VIII: 544
„ „ Strtn. V: 626
„ *dendriticum* Hazsl. VI: 113
„ *desertorum* Tomin. VII: 113
„ *diducendum* Wain. VII: 113

Placodium diffractoradiatum B. de Lesd. VII: 230
„ *diffractum* Mass. V: 640
„ *diffusum* Hoffm. VI: 15
„ *dimorphum* Darb. VII: 230
„ *diphasium* Tuck. VII: 28
„ *diphyes* Räs. VII: 29
„ *diplacioides* Wain. VII: 115
„ *diplacium* Wain. VII: 114
„ „ var. *carneofuscum* Wain. VII: 114
„ „ var. *deminutum* Wain. VII: 114
„ „ var. *lecideoides* Wain. VII: 114
„ „ var. *phaeum* Wain. VII: 114
„ „ var. *verrucosum* Wain. VII: 115
„ *discernendum* Gasil. VII: 230
„ *dispersoareolatum* Körb. V: 620
„ „ f. *minor* Nyl. V: 620
„ *dispersum* S. Gray V: 442
„ *dissidens* Nyl. VII: 230
„ *domingense* Vain. VII: 51
„ „ var. *inexplicata* Vain. VII: 52
„ *Drummondii* Nyl. VII: 208
„ *dubium* Frege VII: 605
„ *elegans* DC. VII: 232
„ „ var. *brachylobum* Fink VII: 236
„ „ var. *compactum* Oliv. VII: 265
„ „ f. *confusum* Oliv. VII: 235
„ „ var. *desertorum* Mudd VII: 237
„ „ var. *ectanizum* Oliv. VII: 236
„ „ var. *granulosum* Elenk. VII: 265
„ „ f. *leprosum* Oliv. VII: 216
„ „ var. *muscicolum* Oliv. VII: 237
„ „ var. *orbiculare* Hepp VII: 235
„ „ f. *sordidescens* Wain. VII: 235
„ „ var. *sorediatum* Oliv. VII: 265
„ „ var. *tenue* Nyl. VII: 237
„ „ var. „ f. *discretum* Oliv. VII: 236
„ „ var. *trachyphyllum* Tuck. VII: 189
„ *elegantissimum* Wain. VII: 238
„ *endochromoides* Vain. VIII: 582
„ *epigaeum* S. Gray V: 752
„ *erythranthum* Tuck. VII: 116
„ *erythrocarpium* Anzi VII: 188
„ *erythroleucum* Wain. VII: 201
„ *eugyrum* Tuck. VII: 239
„ *exiguum* Müll. Arg. V: 63
„ *fallax* Hepp VII: 308
„ *Ferdinandi* Müll. Arg. V: 63
„ *ferruginascens* Räs. VIII: 586
„ *ferrugineovirens* Vain. VIII: 586
„ *ferrugineum* Rabh. VII: 121
„ „ var. *ammiospiloides* Wain. VII: 123
„ „ var. *benguellensis* Wain. VII: 79
„ „ f. *Bolanderi* Tuck. VII: 122
„ „ var. *caesiorufum* Wain. VII: 82
„ „ var. *cinereofuscum* Hepp VII: 121
„ „ var. *cinnamomeum* Wain. VII: 103
„ „ var. *discoidale* Wain. VII: 115
Placodium ferrugineum var. *discolor* Will. VII: 124
„ „ var. *ferruginascens* A. L. Sm. VII: 118
„ „ var. *ferrugineofuscum* Wain. VII: 124
„ „ var. *festivum* A. L. Sm. VII: 127
„ „ var. *geophilum* Wallr. VII: 124
„ „ var. *lamprocheilum* Wain. VII: 154
„ „ var. *microcarpum* Anzi VII: 103
„ „ var. *miniaceum* Tuck. VII: 40
„ „ var. *muscicolum* Hepp VII: 82
„ „ var. *percrocatum* Wain. VII: 162
„ „ var. *Pollinii* Hepp VII: 167
„ „ var. *pyrithromoides* Wain. VII: 173
„ „ var. *saxicolum* Rabh. VII: 127
„ „ var. *Turnerianum* Wain. VII: 190
„ „ var. *Wrightii* Will. VII: 125
„ *ferruginosum* Tuck. VII: 125
„ „ f. *miniaceum* Tuck. VII: 125
„ *festivum* Hepp VII: 126
„ *flammecum* Anzi VII: 26
„ *flavescens* A. L. Sm. VII: 214
„ *flavidulum* Vain. VIII: 584
„ *flavocroceum* Vain. VIII: 584
„ *flavorubens* Nyl. VII: 239
„ *flavostramineum* Müll. Arg. V: 621
„ *flavovirescens* Wain. VII: 134
„ „ var. *erythrellum* Wain. VII: 134
„ „ var. „ f. *cavernarum* Räs. VII: 135
„ „ var. *inalpinum* Wain. VII: 137
„ *floridanum* Tuck. VII: 30
„ *fragile* Szat. VIII: 543
„ „ var. *subcetraroides* Szat. VIII: 543
„ *frigidum* Pauls. VII: 139
„ *frustulosum* Fw. V: 455
„ „ var. *argopholis* Schwend. V: 456
„ „ var. *insulatum* Fw. V: 457
„ *fruticulosum* Darb. VII: 274
„ *fulgens* DC. VII: 206
„ „ var. *alpinum* Th. Fr. VII: 204
„ „ var. *aureum* Boist. VII: 78
„ „ var. *bracteatum* Duby VII: 204
„ „ var. *decipiens* Bagl. et Car. VII: 208
„ „ var. *fulgidum* Boist. VII: 209
„ „ var. *minor* B. de Lesd. VII: 78
„ „ var. *sordidum* Boist. VII: 208
„ *fulgidum* Nyl. VII: 208
„ *fulvoluteum* Tuck. VII: 148
„ *fulvum* Anzi VII: 139
„ *fumosum* Link III: 584
„ „ Wain. VII: 140
„ *fuscoatrum* A. L. Sm. VII: 199
„ *fuscoluteum* Hepp VII: 147/48
„ *fuscopallens* Krph. V: 621
„ *galactinum* Müll. Arg. V: 367
„ „ var. *dispersum* Shirl. V: 443

Placodium galactophyllum Tuck. VII: 239
„ *Garovaglii* Körb. V: 623: VIII: 544
„ *gelidum* S. Gray V: 666
„ „ var. *obesum* Körb. V: 668
„ *geogenum* Wain. VII: 239
„ *geophilum* Th. Fr. VII: 208
„ *gilvofumosum* Wain. VII: 141
„ *gilvum* Wain. VII: 87
„ „ var. *aractinum* Krey. VII: 199
„ „ var. *chlorinum* Räs. VIII: 585
„ „ var. *cyanoleprum* Wain. VII: 93
„ „ var. *Ehrharti* Wain. VII: 94
„ „ var. *erythranthoides* Wain. VII: 116
„ „ var. *serenior* Wain. VII: 95, 182
„ „ var. *stillicidiorum* Wain. VII: 97; VIII: 585
„ *glaucocarpum* Müll. Arg. V: 69
„ *glaucolividum* Müll. Arg. V: 624
„ *glebulare* Müll. Arg. V: 624
„ *globiferum* Link III: 877
„ *Gordejevi* Tomin. VII: 31
„ *gracile* Müll. Arg. V: 624
„ „ f. *amoenum* Müll. Arg. V: 624
„ „ f. *atratum* Müll. Arg. V: 624
„ *grandinosum* Müll. Arg. V: 625
„ *granulare* Wain. VII: 141
„ *granulosum* Hepp VII: 240
„ „ Wain. VII: 265
„ *grimmiae* Wain. VII: 142
„ *griseovirens* A. L. Sm. VII: 142
„ *gypsaceum* Trevis. V: 623
„ *haematites* Anzi VII: 143
„ „ var. *ussuriense* Tom. VII: 143
„ *Heppianum* Flag. VII: 213
„ „ var. *brevilobatum* Mah. et Gill. VII: 219/20
„ „ var. *lucidum* Wain. VII: 217
„ „ var. *pumilum* Oliv. VII: 218
„ *holocarpum* Vain. VII: 176
„ *homalizum* Körb. III: 620
„ *janinum* Wain. VII: 144
„ *illitum* Kn. V: 667
„ *imperfectum* Müll. Arg. V: 625
„ *inamoenum* Th. Fr. V: 625
„ *incrustans* A. L. Sm. VII: 9
„ *incurvum* Frege VI: 140
„ *incusum* Szat. VIII: 544
„ *indicum* Müll. Arg. V: 76
„ *inflatum* Mass. V: 607
„ „ var. *alphoplacum* Rabh. V: 606
„ *inordinatum* Darb. VII: 241
„ *interfulgens* Flag. VII: 145
„ „ f. *detritum* Flag. VII: 145
„ *interruptum* Müll. Arg. V: 76
„ „ var. *nudum* Müll. Arg. V: 76
„ *Joaunae* Darb. VII: 241
„ *iodomma* Vain. VIII: 583
„ *jungermanniae* Tuck. VII: 148
„ „ var. *genuinum* Wain. VII: 148
Placodium jungermanniae var. *subolivaceum* Wain. VII: 149
„ *Jussufii* Trevis. V: 306
„ *kamtczaticum* Sav. VII: 149
„ *kerguelense* Müll. Arg. V: 664
„ *lacteum* Räs. VIII: 587
„ *Lagascae* Link V: 627
„ *Lallavei* Anzi VII: 153
„ *Lamarckii* Müll. Arg. V: 627
„ *laqueatum* Frege V: 614
„ *lecanorinum* Kn. V: 755
„ *lentigerum* S. Gray V: 630
„ „ var. *deserti* Müll. Arg. V: 617
„ *leprolytum* Vain. VIII: 584
„ *leptozonum* Wain. VII: 155
„ *leucoleprosum* Vain. VII: 155
„ *leucoraeum* Stzbgr. VII: 34
„ *liparinum* Boist. V: 755
„ *lividum* Hepp VII: 111
„ *lobulatum* Flag. VII: 244
„ „ A. L. Sm. VII: 259
„ „ f. *effusum* Wats. VII: 245
„ „ f. *flavogranulatum* Wats. VII: 245
„ „ f. *subeffiguratum* Wats. VII: 246
„ *Lorentzii* Müll. Arg. V: 78
„ *lucens* Nyl. VII: 246
„ *luridum* Link III: 883
„ *luteoalbum* Anzi V: 798
„ „ f. *confluens* Anzi VII: 172
„ „ f. *griseum* Anzi VII: 172
„ „ var. *holocarpum* Naeg. VII: 175
„ „ var. *lacteum* Hepp VII: 149
„ „ f. *microcarpum* Anzi VII: 172
„ „ var. *muscicolum* Anzi VII: 177
„ „ var. *Persoonianum* Anzi V: 799
„ „ var. „ Naeg. VII: 170
„ „ f. *rupestris* A. L. Sm. V: 799
„ *luteominium* Tuck. VII: 35, 156
„ *macrophthalmum* Müll. Arg. V: 671
„ *marinum* Oliv. VII: 246
„ „ var. *dierrans* Wedd. VII: 245
„ *mastophorum* Vain. VIII: 587
„ *medians* Nyl. V: 812
„ *melaloma* Link V: 616
„ *melanaspis* Link V: 632
„ „ var. *alphoplacum* Th. Fr. V: 606
„ „ var. *stellatum* Syd. V: 632
„ *melanophthalmum* Szat. VIII: 546
„ „ var. *africanum* Müll. Arg. V: 660
„ *mexicanum* B. de Lesd. VII: 247
„ *microcarpum* Coln. V: 674
„ *microphthalmum* Müll. Arg. V: 79
„ *microphyllinum* Tuck. VII: 247
„ *microphyllum* Hook. III: 214
„ *microthallinum* Oliv. VII: 247
„ *millegranum* Darb. VII: 247
„ *miniatulum* Oliv. VII: 248
„ *miniatum* Frege VII: 256
„ „ f. *obliteratum* Leight. VII: 259
„ *Mülleri* Wain. VII: 248

Placodium murale Frege V: 635
„ „ f. *alboeffiguratum* Arn. V: 604
„ „ f. *argillicolum* Arn. V: 637
„ „ var. *diffractum* Arn. V: 641
„ „ var. *riparium* Arn. V: 656
„ „ var. *versicolor* Rabh. V: 643
„ *murorum* DC. VII: 249
„ „ var. *angulosum* Malbr. VII: 245
„ „ var. *callopismum* Math. VII: 221
„ „ var. *callopizodes* Wain. VII: 254
„ „ var. *cinnabarinum* Nyl. VII: 101
„ „ var. *cirrochroum* Fw. VII: 224
„ „ var. *citrinum* Fw. VII: 105
„ „ var. „ Hepp V: 812
„ „ var. „ f. *coprophila* Desm. VII: 111
„ „ var. *congestum* B. de Lesd. VII: 263
„ „ var. „ Flag. VII: 254
„ „ f. *corticicolum* Nyl. VII: 253
„ „ f. *dissidens* Leight. VII: 231
„ „ var. *granuliformis* Wain. VII: 255
„ „ var. *gyalolechioides* Oliv. VII: 255
„ „ var. *Heppianum* Malbr. VII: 212
„ „ subsp. „ var. *apageum* Boist. VII: 211
„ „ subsp. „ var. *aurantiacum* Boist. VII: 214
„ „ subsp., „ var. *brevilobatum* Boist. VII: 219
„ „ subsp. „ f. *centrifugum* Boist. VII: 214
„ „ subsp. „ f. *centroleucum* Boist. VII: 115
„ „ subsp. „ f. *detritum* Boist. VII: 215/16
„ „ subsp. „ var. *microthallinum* Boist. VII: 247
„ „ subsp. „ var. *thallincolum* Boist. VII: 217
„ „ var. *jurassicum* B. de Lesd. VII: 255
„ „ f. *lecanorae* Oliv. VII: 253
„ „ var. *lobulatum* Fw. VII: 243
„ „ var. *marinum* Wain. VII: 246
„ „ var. *microsporum* Hepp VII: 268
„ „ var. *miniatum* Duby VII: 256
„ „ var. „ Mudd VII: 268
„ „ var. „ f. *obliteratum* Oliv. VII: 259
„ „ var. *murorum* Mudd VII: 252
„ „ subsp. „ var. *australe* Boist. V: 812
„ „ subsp. „ var. *callopizum* Boist. VII: 219
„ „ subsp. „ var. *corticola* Boist. VII: 253
„ „ subsp. „ var. „ f. *contracta* Boist. VII: 253
„ „ subsp. „ var. *dissidens* Boist. VII: 231
Placodium murorum subsp. *murorum* f. *microsporum* Boist. VII: 269
„ „ subsp. „ var. *murorum* Boist. VII: 252
„ „ subsp. „ var. *pulvinatum* Boist. VII: 260
„ „ subsp. „ var. „ f. *cinnabarinum* Boist. VII: 260
„ „ subsp. „ var. „ f. *subcitrinum* Boist. VII: 254
„ „ subsp. „ var. *tegulare* Boist. VII: 269
„ „ subsp. „ var. „ subvar. *attenuatum* Boist. VII: 270
„ „ subsp. „ var. „ f. *pusillum* Boist. VII: 269
„ „ subsp „ var. *tenuata* Boist. VII: 271
„ „ var. *obliteratum* Duby VII: 258
„ „ var. *parasiticum* Malbr. VII: 245
„ „ var. *pulvinatum* Malbr. VII: 260
„ „ var. „ f. *cinnabarinum* Nyl. VII: 260
„ „ var. „ f. *euphorum* Oliv. VII: 260
„ „ var. *pusillum* Malbr. VII: 269
„ „ var. „ f. *Arnoldi* A. L. Sm. VII: 211
„ „ var. „ f. *miniatum* Malbr. VII: 257
„ „ var. „ f. „ Oliv. VII: 257
„ „ var. „ f. *pulvinatum* Malbr. VII: 260
„ „ var. „ f. *silicicolum* Malbr. VII: 270
„ „ var. *radiatum* Oliv. VII: 254
„ „ var. „ f. *tectorum* B. de Lesd. VII: 254
„ „ var. *scopulare* Elenk. VII: 264
„ „ var. *steropeum* Fw. VII: 266
„ „ f. *subcitrinum* Oliv. VII: 254
„ „ var. *tegulare* Chev. VII: 268
„ „ var. „ f. *silicicola* Oliv VII: 270
„ „ var. *thallincolum* Oliv. VII: 217
„ „ var. „ f. *silicicola* Boist. VII: 270
„ „ var. *vulgare* Flag. VII: 252
„ *myrrhinum* var. *ocellatum* Bagl. V: 651
„ *nivale* Tuck. VII: 159
„ *nodulosum* Müll. Arg. V: 80
„ *obliterans* Nyl. VII: 261; VIII: 588
„ *obliterascens* Oliv. VII: 261
„ „ var. *discernendum* Oliv. VII: 230
„ „ var. *dispersum* Oliv. VII: 270
„ *obliteratum* Räs. VIII: 588
„ „ f. *chrysosorediosum* Räs. VII: 259
„ *obscurellum* Hepp VII: 37
„ *ocellatum* Duby VII: 535
„ „ Link II: 664
„ *ochraceum* Anzi VII: 47
„ *ochroleucum* DC. V: 634

Placodium ochroleucum var. *Lichen muralis* Mér. V: 635
„ „ var. *parietinum* DC. V: 644
„ „ var. *silaceum* Chev. V: 644
„ *ollbicuse* Boist. IV: 85
„ *orbiculare* Arn. V: 492
„ „ Hoffm. VII: 656
„ *oreinum* Duby VII: 563
„ *ostreatum* Link III: 887
„ *oxytonum* DC. V: 107
„ *pachylepideum* Hellb. V: 644
„ *paepalostomum* Anzi VII: 161
„ *papilliferum* Wain. VII: 262
„ „ var. *ciscaucasicum* Sav. VII: 262
„ *Paulsenii* Wain. VII: 162
„ *paumotense* Tuck. VII: 262
„ *peliophyllum* Tuck. VII: 262
„ *peltatum* Arn. V: 645
„ *peragratum* Wain. VII: 39
„ *perexignum* Müll. Arg. V: 83
„ „ Vain. VIII: 588
„ *perrugosum* Müll. Arg. V: 669
„ *persicum* Müll. Arg. V: 646
„ *pertenuescens* Nyl. VII: 263
„ *peruvianum* Müll. Arg. V: 646
„ *phaeocarpellum* A. L. Sm. VII: 163
„ *phaeum* Tuck. VII: 114
„ *phloginum* A. L. Sm. VII: 165
„ „ f. *luteum* A. L. Sm. VII: 165
„ *phoeniceum* Hepp V: 674
„ *placidium* Räs. VIII: 588
„ *pleiophorum* Räs. VIII: 583
„ *plumbeum* Hook. III: 222
„ *polare* Wain. VII: 263
„ *polioterum* Wain. VII: 39
„ *Pollinii* A. L. Sm. VII: 167
„ *polycarpum* Frege VII: 304
„ *praeradiosum* Szat. VIII: 545
„ *pruiniferum* Arn. V: 647
„ *pruinosum* Müll. Arg. V: 647
„ *psorothecioides* Valn. VIII: 583
„ *pulchrevirens* Anzi VII: 168
„ *punctiforme* Vain. VII: 168
„ *punicae* Vain. VIII: 583
„ *pusillum* Anzi VII: 268
„ „ f. *corticicola* Flag. VII: 269
„ „ var. *miniatum* Anzi VII: 257
„ „ var. *turgidum* Flag. VII: 271
„ *pyraceum* Anzi VII: 170
„ „ var. *holocarpum* Anzi VII: 175
„ „ var. *lacteum* A. L. Sm. VII: 150
„ „ var. *pyrithromum* f. *pictum* A. L. Sm. VII: 178
„ „ f. *submersum* A. L. Sm. VII: 173
„ *pyropoecilum* Vain. VII: 179
„ *radicans* Müll. Arg. V: 85
„ *radiosum* Ach. V: 648
„ „ var. *albopulverulentum* Bagl. et Car. V: 651
„ „ var. *circinatum* Arn. V: 650
Placodium radiosum var. *myrrhinum* Mass. V: 652
„ „ var. *psorale* Mass. V: 653
„ „ var. *subcircinatum* Dalla Torre et Sarnth. V: 654
„ *refellens* A. L. Sm. VII: 181
„ *regale* Wain. VII: 274
„ *Reuteri* Mass. V: 655
„ „ var. *sulphurascens* Boist. V: 663
„ *rhodocarpum* Müll. Arg. V: 669
„ *rhodomma* Hellb. V: 669
„ *rubellianum* Räs. VIII: 588
„ *rubinum* Müll. Arg. V: 658
„ „ f. *complicatum* Szat. VIII: 546
„ *ruderum* Oliv. VII: 228
„ „ f. *athallinum* Oliv. VII: 229
„ „ f. *compactum* Oliv. VII: 227
„ „ f. *coronatum* Oliv. VII: 229
„ *rufescens* Müll. Arg. V: 83/84
„ *rugulosum* Nyl. VII: 263
„ *rupestre* Br. et Rostr. VII: 17
„ „ var. *calvum* A. L. Sm. VII: 2
„ „ var. *Siebenhaarianum* A. L. Sm. VII: 21
„ *saxicolum* Frege V: 635; VIII: 544
„ „ var. *albescens* Fw. V: 366
„ „ var. *albopulverulentum* Körb. V: 639
„ „ var. *compactum* Körb. V: 637
„ „ var. *diffractum* Fw. V: 640
„ „ var. *dispersoareolatum* Mass. V: 620
„ „ var. *galactinum* Fw. V: 366
„ „ var. „ * *crenulatum* Fw. V: 437
„ „ var. „ f. *dispersum* Fw. V: 442
„ „ var. *Garovaglii* Bagl. et Car V: 623
„ „ var. *holocarpum* Körb. V: 638
„ „ var. *intestiniforme* Th. Fr. V: 639
„ „ f. *lignicolum* Kickx V: 638
„ „ var. *pachylepideum* Hellb. V: 644
„ f. *riparia* Fw. V: 655
„ „ var. *versicolor* Fw. V: 642
„ „ var. *vulgare* Körb. V: 636
„ „ var. „ f. *diffractum* Stein V: 641
„ „ var. „ f. *riparium* Körb. V: 655
„ *saxorum* Flag. VII: 263
„ *schistidii* Räs. VIII: 589
„ *Schleicheri* Boist. V: 88
„ „ var. *microcarpum* Boist. V: 97/98
„ „ f. *radicans* Müll. Arg. V: 85
„ *scopulare* Oliv. VII: 264
„ „ var. *Baumgartneri* Oliv. VII: 218
„ „ var. *elegantellum* Oliv. VII: 264
„ *scorigenum* Nyl. VII: 325
„ *scoriophilum* Mass. VII: 223
„ *sideritis* Fink VII: 183
„ *sinapispermum* Hepp VII: 34
„ *smaragdulum* Müll. Arg. V: 92
„ *sophodes* Vain. VIII: 589

Placodium sorocarpum Vain. VIII: 589
„ *spadiceum* Tuck. VII: 265
„ *splendens* Darb. VII: 265
„ *Spraguei* Tuck. V: 802
„ *stalactiticum* Hepp V: 661
„ *Stapfianum* Müll. Arg. V: 96
„ *steropaeum* Räs. VIII: 589
„ *stramineum* Th. Fr. V: 662
„ *strigatum* Müll. Arg. V: 96
„ *subcandicans* Müll. Arg. V: 662; VIII: 547
„ *subceratum* Wain. VII: 184
„ *subcerinum* Wain. VII: 202
„ *subcircinatum* Arn. V: 654
„ *subelegans* Nyl. VII: 266
„ *subfruticulosum* Elenk. VII: 275
„ *subfulgescens* Wain. VII: 184
„ „ f. *dispersum* Wain. VII: 184
„ „ f. *primarium* Wain. VII: 184
„ *subglebosum* Müll. Arg. V: 96
„ *subgranulosum* Wain. VII: 241
„ *sublobulatum* Nyl. VII: 267
„ *submexicanum* B. de Lesd. VII: 267; VIII: 551
„ „ f. *imbricatum* B. de Lesd. VII: 267
„ *subrubellianum* Wain. VII: 102
„ *subsolutum* Oliv. VII: 185
„ *sympageellum* Vain. VIII: 589
„ *sympageum* Bremme VII: 213
„ „ var. *centrifugum* Oliv. VII: 214
„ „ f. *centroleucum* B. de Lesd. VII: 215
„ „ var. „ Oliv. VII: 215
„ „ var. *detritum* Oliv. VII: 215
„ *sulphurellum* Körb. V: 663
„ *Swartzii* Duby V: 533
„ *tegulare* Frege VII: 267
„ „ var. *attenuatum* Oliv. VII: 270
„ „ var. *miniatum* Oliv. VII: 258
„ „ f. *silicicolum* B. de Lesd. VII: 270
„ „ var. *turgidum* Oliv. VII: 271
„ „ var. *umbraticum* Oliv. VII: 271
„ *teicholytum* DC. VII: 187
„ „ var. *arenarium* Nyl. VII: 67
„ „ var. *craspedium* Oliv. VII: 67
„ „ var. *Lallavei* Oliv. VII: 153
„ *teichoteum* Boist. V: 663
„ „ var. *pruiniferum* Boist. V: 647
„ *tenuatulum* Oliv. VII: 271
„ *tenuatum* Nyl. VII: 271
„ *testaceorufum* Wain. VII: 43; VIII: 583
„ *testaceum* Link III: 894
„ *tetrasporellum* Räs. VIII: 583
„ *tetrasporum* Wain. VII: 43
„ *tetrastichum* A. L. Sm. VII: 203
„ *thaeodes* Müll. Arg. V: 98
„ *thallincolum* Oliv. VII: 217
„ „ var. *microthallinum* Oliv. VII: 247
„ *thaumnastum* Müll. Arg. V: 669
Placodium Tominii Sav. VII: 272
„ *trachyticum* Müll. Arg. V: 99
„ *turkense* Vain. VIII: 589
„ *Turnerianum* A. L. Sm. VII: 190
„ *valesiacum* Müll. Arg. V: 664; VIII: 547
„ *variabile* Hepp VII: 192
„ „ var. *acrustaceum* A. L. Sm. VII: 193
„ „ f. *albopruinosa* Wain. VII: 61
„ „ b. *atroalbum* Tuck. VII: 193
„ „ var. *ecrustaceum* Nyl. VII: 61
„ „ var. *ocellulatum* Nyl. VII: 195
„ „ var. *percaenum* Nyl. VII: 196
„ *variegatum* Colm. V: 674
„ *verruculiferum* Wain. VII: 272
„ „ f. *botnica* Wain. VII: 272
„ *versicolor* DC. VII: 186
„ „ Frege V: 642
„ *viridirufum* Räs. VIII: 590
„ *Visianicum* Oliv. VII: 45
„ *vitellinulum* Wain. VII: 200
„ *vitellinum* Hepp V: 806
„ „ var. *areolatum* Hepp V: 808 09
„ „ var. *aurellum* Tuck. V: 792
„ *Wahlenbergii* Link VII: 465
„ *xanthobolum* Wain. VII: 272
„ *xantholytum* Nyl. VII: 273
„ *xanthophanum* Müll. Arg. V: 60
Placographa Th. Fr. II: 145
„ sect. *Haplographa* Th. Fr. II: 146
„ sect. *Leptographa* Th. Fr. II: 146
„ *Felsmanni* Sacc. II: 153
„ *flexella* Th. Fr. II: 147
„ *hysterella* Sacc. II: 147
„ *laricicola* Sacc. II: 154
„ *nivalis* Th. Fr. II: 149
„ *petraea* Körb. II: 148
„ *tesserata* Th. Fr. II: 149; VIII: 186
„ „ var. *nivalis* Th. Fr. II: 149
„ „ var. *petraea* Th. Fr. II: 148
„ *varangarica* Th. Fr. II: 149
Placolecania A. Zahlbr. V: 751
„ *candicans* A. Zahlbr. V: 754
„ *Cesatii* A. Zahlbr. V: 754
„ *crenata* Herre V: 755
„ *Hassei* A. Zahlbr. V: 755
„ *lecanorina* A. Zahlbr. V: 755
„ *marina* A. Zahlbr. V: 756
„ *olivacea* P. Cout. IV: 85
Placolepis Trevis. III: 862
„ *balanina* Trevis. III: 863
„ *plumbea* Trevis. III: 222
Placopsis Nyl. V: 664
„ *albida* Nyl. V: 665
„ *gelida* Nyl. V: 667
„ „ f. *lateritia* Nyl. V: 665
„ „ var. *vitellina* B. de Lesd. VIII: 547
„ *isidiophora* Wain. V: 668
„ *macrophthalma* Nyl. V: 670

Placopsis pacifica Wain. V: 668
„ *papillosa* Wain. V: 668
„ *perrugosa* Nyl. V: 669
„ *rhodocarpa* Nyl. V: 669
„ *rhodomma* Nyl. V: 669
„ *subgelida* Nyl. V: 670
„ *subparellina* Nyl. V: 670
Placothelium Müll. Arg. I: 544
„ staurothelioides Müll. Arg. I: 544; VIII: 146
Placynthium S. Gray III: 225; VIII: 298
„ acutius A. Zahlbr. III: 226
„ adglutinatum Trevis. III: 226; VIII: 298
„ albidum Hue III: 227
„ *asperellum* Trevis. III: 2; VIII: 275
„ *caesitium* Hue III: 228
„ *caesium* Jatta III: 233; VIII: 299
„ „ Wain. III: 228
„ chilense Hue III: 227
„ *corallinoides* Jatta III: 232
„ „ var. *cinerascens* Jatta III: 233
„ „ var. *fuscum* Jatta III: 234
„ „ var. *nigrum* Jatta III: 233
„ *delicatulum* A. L. Sm. III: 109
„ *dolichoterum* Trevis. III: 186
„ dolichoterum A. Zahlbr. III: 227
„ „ f. caesium A. Zalhbr. III: 227
„ dubium Herre III: 227
„ flabellosum A. Zahlbr. III: 227
„ Garovaglii A. Zahlbr. III: 227; VIII: 299
„ griseum Hue III: 228
„ *lismorense* Wain. III: 3
„ luctuosum Hue III: 228
„ majus Harm. III: 229
„ microphyllizum Hasse III: 229
„ nigrum S. Gray III: 229; VIII: 299
„ „ var. caesium Hue III: 233; VIII: 299
„ „ var. caespititium Harm. III: 233
„ „ var. cinerascens Stnr. III: 233
„ „ var. *corallinoides* Harm. III: 233
„ „ var. crustaceum Hepp III: 233
„ „ var. densatum Harm. III: 234
„ „ var. fuscum Trevis. III: 234
„ „ var. *Nylanderi* Trevis. III: 235
„ „ f. obscurum A. Zahlbr. III: 233
„ „ var. psotinum Trevis. III: 234
„ „ var. *tantaleum* Arn. III: 237
„ „ var. triseptatum Hue III: 234; VIII: 299
„ penninum Trevis. III: 235
„ *Petersii* Burnh. III: 3
„ pluriseptatum Arn. III: 235; VIII: 299
„ *psotinum* Harm. III: 234
„ *radiosum* Jatta III: 236
„ rosulans A. Zahlbr. III: 235
„ rudetum A. Zahlbr. III: 235
Placynthium sonomense Herre III: 236
„ subradiatum Arn. III: 236; VIII: 299
„ „ f. anemoideum Serv. VIII: 299
„ „ f. vermiculatum Serv. VIII: 299
„ tantaleum Hue III: 236
„ tremniacum Jatta III: 237; VIII: 299
„ *triseptatum* Wain. III: 235
Plagiographis Kn. et Mitt. II: 164
„ *rubrica* Kn. et Mitt. II: 241
Plagiothelium Strtn. I: 523
„ *australiense* Strtn. I: 524
Plagiotrema Müll. Arg. I: 510; VIII: 130
„ cubanum Müll. Arg. I: 510
„ lageniferum Müll. Arg. I: 510
Platisma aquaticum Hoffm. I: 205
„ *caperatum* Hoffm. VI: 230
„ *cornudamiae* Hoffm. III: 338
„ *crocatum* Hoffm. III: 332
„ *filix* Hoffm. III: 344
„ *laciniatum* Hoffm. III: 351
„ *perforatum* Hoffm. VI: 251
Platygramma Leight. II: 473
„ Mey. II: 363
„ *coccinea* Sprgl. II: 373
„ *dendriticum* Mey. II: 368
„ *elaborata* Leight. II: 483
„ *epiphylla* Fée II: 452
„ *flexuosa* Fée II: 406
„ *gregaria* Sprgl. II: 461
„ *heteromorpha* Fée II: 445
„ *Hutchinsiae* Leight. II: 478
„ *Lyellii* Mey. II: 380
„ *nigrocincta* Fée II: 368
„ *pachnodes* Fée II: 445
„ *reticulata* Fée II: 435
„ *serogrupta* Sprgl. II: 446
„ *suffultum* Mey. II: 448
„ *sulphureum* Sprgl. II: 368
„ *vermiformis* Fée II: 435
Platygrapha Nyl. II: 548
„ *abietina* Arn. II: 562
„ *albella* Müll. Arg. II: 553
„ *albiseda* Nyl. II: 553
„ *albocincta* Nyl. II: 553
„ *albovestita* Kn. II: 553
„ *atomella* Strtn. II: 553
„ *atrata* Strtn. II: 553
„ *aulaxerpeta* Leight. II: 364
„ *aurata* Fée VI: 3
„ *banksiae* Müll. Arg. II: 554
„ *bimarginata* Nyl. II: 554
„ *byssiseda* Müll. Arg. II: 554
„ *californica* Nyl. II: 554
„ *carnea* Müll. Arg. II: 554
„ *chlorochroa* Krph. II: 502
„ *chloroleuca* Müll. Arg. II: 554
„ *cinerea* Müll. Arg. II: 555
„ *coccinea* Leight. II: 642
„ *congerens* Nyl. II: 555
„ *conspersula* Strtn. II: 555

Platygrapha constricta Krph. II: 555
„ *dendroides* Leight. II: 370
„ *devia* Kn. et Mitt. II: 188
„ *dilatata* Nyl. II: 495
„ *diplotommoides* Jatta II: 555
„ *dirinea* Nyl. II: 561
„ „ var. *multiformis* Nyl. II: 561
„ *dirinella* Nyl. II: 555
„ *dolosa* Anzi II: 562
„ *elaeocarpa* Nyl. II: 555
„ *endecamera* Nyl. V: 786
„ *epileuca* Nyl. II: 556
„ *epileucoides* Nyl. II: 556
„ *evanescens* Nyl. II: 499
„ *extenuata* Nyl. II: 477
„ *flavescens* Nyl. II: 556
„ *flavidoatra* Krph. II: 556
„ *flaviseda* Nyl. II: 556
„ *flavisedella* Nyl. II: 556
„ *flexuosa* Müll. Arg. II: 556
„ *fractuosa* Leight. II: 556
„ *galactina* Leight. II: 556
„ *gelatinosa* Strtn. II: 478
„ *gemmata* Leight. II: 557
„ *glaucomoides* Nyl. II: 557
„ *gregantula* Müll. Arg. II: 558
„ *gymnophora* Nyl. II: 558
„ *homala* Strtn. II: 558
„ *homoeoides* Nyl. II: 558
„ „ var. *plicata* Nyl. II: 558
„ *hypothallina* A. Zahlbr. II: 558
„ *inconspicua* Kn. et Mitt. II: 487
„ *incurvula* Strtn. II: 558
„ *inferior* Müll. Arg. II: 558
„ *interrupta* Nyl. II: 566
„ *Kurzii* Nyl. II: 559
„ *lecanoroides* Nyl. II: 559
„ *leptographa* Nyl. II: 566
„ *leptospora* Müll. Arg. II: 560
„ *leucophthalma* Müll. Arg. II: 502
„ *leucopsara* Nyl. II: 559
„ *lineolata* Nyl. II: 559
„ *longifera* Nyl. V: 785
„ *macrocarpa* Kn. IV: 221
„ *mecistophora* Kn. II: 541
„ *megistocarpa* Leight. II: 381
„ „ f. *rotundata* Leight. II: 382
„ *melanostalazans* Leight. II: 382
„ *melastigma* Nyl. II: 559
„ *microsticta* Kn. et Mitt. II: 560
„ *minima* Krph. II: 502
„ *mirifica* Krph. II: 643
„ *multilocularis* Müll. Arg. II: 559
„ *myriommata* Kn. II: 559
„ *nebulosa* Strtn. II: 141
„ *occulta* Kn. et Mitt. II: 560
„ „ f. *decolorascens* Nyl. II: 560
„ „ f. *evolutior* Nyl. II: 560
„ *ocellata* Nyl. II: 560
„ *opegraphina* Nyl. II: 560
Platygrapha pallidella Nyl. II: 480, 560
„ *periclea* Nyl. II: 562; VIII: 232
„ „ var. *opegraphoides* Ohl. II: 557
„ *permutans* Nyl. II: 563
„ *phlyctella* Nyl. V: 785
„ *phyllosema* Nyl. II: 503
„ *Picconiana* Arn. II: 563
„ *planissima* Krph. II: 563
„ *plurilocularis* A. Zahlbr. II: 564
„ *polyphragmia* Nyl. V: 786
„ *praemorsa* Strtn. II: 503
„ *prominula* Nyl. II: 554
„ *psaroleuca* Nyl. II: 564
„ *psaroleucoides* Strtn. II: 564
„ *punctella* Strtn. II: 564
„ *quadrangula* Strtn. II: 503
„ *Ravenelii* Tuck. II: 564
„ *rimata* Nyl. II: 557; VIII: 232
„ *rotula* Nyl. II: 503
„ „ f. *centrifuga* Leight. II: 504
„ *rutila* Strtn. II: 643
„ *septenaria* Stzbgr. II: 564
„ *Shirleyana* Müll. Arg. II: 564
„ *squamigera* Krph. II: 564
„ *stenogramma* Nyl. II: 353
„ *stictoides* Leight. II: 565
„ *stigmatica* Krph. II: 482
„ *strigulina* Nyl. II: 503
„ *striguloides* Nyl. II: 503
„ *subattingens* Nyl. II: 565
„ *subgelatinosa* Strtn. II: 482
„ *sublecanorina* Nyl. IV: 153
„ *subrimata* Nyl. II: 493, 565
„ *sulphurescens* Nyl. II: 565
„ *thioleuca* Nyl. II: 565
„ *tumidula* Kn. et Mitt. II: 565
„ „ Strtn. II: 504
„ *undulata* Krph. IV: 243
„ „ Nyl. II: 565
„ *usambarensis* Müll. Arg. II: 566
„ *vernans* Tuck. II: 566
„ *verruculosa* Müll. Arg. II: 563
„ *viridescens* Müll. Arg. II: 566
Platygraphis tumidula Hook. II: 565
Platygraphopsis Müll. Arg. II: 566; VIII: 232
„ interrupta Müll. Arg. II: 566
Platyphyllum Vent. VI: 320
„ *ciliare* St.-Hil. VII: 711
„ *islandicum* St.-Hil. VI: 330
Platysma Hoffm. VI: 282
„ *acetabulum* Frege VI: 78
„ *aculeatum* Frege VI: 422
„ *agnatum* Nyl. VI: 286
„ *ambiguum* Nyl. VI: 283
„ *ampullaceum* Hoffm. VI: 296
„ *armatum* Hoffm. VII: 315
„ *aurescens* Nyl. VI: 284
„ *Braunsianum* Hue VI: 284
„ „ f. *isidiosum* Hue VI: 284

Platysma calycare Frege VI: 446
„ *chlorophyllum* Wain. VI: 318
„ *citrinum* Nyl. VI: 309
„ *collatum* Nyl. VI: 284
„ „ f. *microphyllinum* Hue VI: 285
„ „ f. *nudum* Hue VI: 285
„ *commixtum* Nyl. VI: 285
„ „ f. *agnatum* Oliv. VI: 286
„ „ f. *imbricatum* Oliv. VI: 286
„ „ f. *tenuisectum* Cromb. VI: 286
„ *complicatum* Nyl. VI: 307
„ *cucullatum* Hoffm. VI: 322
„ „ f. *niphargum* Nyl. VI: 323
„ „ f. *tapeinum* Nyl. VI: 323
„ *denudatum* Hoffm. VII: 316
„ *dermatoides* Strtn. VI: 286
„ *diffusum* Nyl. VI: 14
„ „ var. *stenotomum* Nyl. VI: 15
„ *dilaceratum* Frege VI: 461
„ *dissectum* Hoffm. III: 300
„ *eriophyllum* Kn. VI: 287
„ *everniellum* Nyl. VI: 323
„ *fahlunense* Nyl. VI: 289
„ „ Wain. VI: 285
„ „ f. *insolitum* Nyl. VI: 290
„ „ var. *olivascens* Nyl. VI: 290
„ *fallax* Hoffm. VI: 299
„ *farinaceum* Frege VI: 468
„ *Fendleri* Nyl. VI: 291
„ *fraxineum* Hoffm. VI: 483
„ *furfuraceum* Frege VI: 64
„ *glaucum* Frege VI: 295
„ „ f. *ampullaceum* Arn. VI: 296
„ „ f. *bullatum* Arn. VI: 297
„ „ f. *coralloideum* Leight. VI: 297
„ „ var. *fallax* Nyl. VI: 299
„ „ var. „ f. *ampullaceum* Harm. VI: 296
„ „ var. „ f. *coralloideum* Harm. VI: 297
„ „ f. *fuscum* Arn. VI: 300
„ „ f. *sorediosum* Leight. VI: 300
„ „ var. *stenophyllum* Howe jr. VI: 319
„ „ f. *vulgare* Nav. VI: 296
„ *globulans* Nyl. VI: 301
„ *glomeruliferum* Frege III: 295
„ *hepatizon* Nyl. VI: 290
„ *herbaceum* Frege III: 303
„ *islandicum* Frege VI: 330
„ *juniperinum* Frege VI: 304
„ „ var. *alvarense* Nyl. VI: 305
„ „ var. *pinastri* Nyl. VI: 312
„ „ var. *placodioideum* Nyl. VI: 305
„ „ var. *terrestre* Nyl. VI: 342
„ „ var. *Tilesii* Oliv. VI: 342
„ „ f. *tubulosum* Nyl. VI: 305
„ „ f. *viride* Nyl. VI: 305
„ *lacunosum* Nyl. VI: 306, 307
„ „ f. *atlanticum* Nyl. VI: 283
Platysma lacunosum var. *laciniatum* Nyl. VI: 319
„ *Laureri* Nyl. VI: 306
„ *leucostigmeum* Nyl. VI: 307
„ „ var. *Wallichianum* Nyl. VI: 319
„ *megaleium* Nyl. VI: 316
„ *melalomum* Nyl. VI: 337
„ *Mülleri* Nyl. VI: 1
„ *nephromoides* Nyl. VI: 344
„ *nigricascens* Nyl. VI: 325
„ *nivale* Frege VI: 341
„ *novae-zealandiae* Kn. VI: 308
„ *Oakesianum* Nyl. VI: 308
„ *olivaceum* Frege VI: 101
„ *orbatum* Nyl. VI: 308
„ *pachyspermum* Hue VI: 309
„ *pallescens* Nyl. VI: 309
„ *parietinum* Frege VII: 293
„ *perlatum* Frege VI: 257
„ *pinastri* Frege VI: 311
„ *placorodium* Oliv. VI: 15
„ „ var. *stenotomum* Oliv. VI: 15
„ *polyschizum* Nyl. VI: 291
„ *populinum* Frege VI: 475
„ *prunastri* Frege VI: 357
„ *Pulmonarium* Frege III: 313
„ *rhytidocarpum* Nyl. VIII: 570
„ *Richardsonii* Nyl. VI: 313
„ *rigidum* Frege VI: 416
„ *saccatum* Frege III: 418
„ *saepincola* Hoffm. VI: 315
„ „ var. *chlorophyllum* Berd. VI: 318
„ „ var. *fuscius* Nyl. VI: 316
„ „ var. *ulophyllum* Nyl. VI: 318
„ *sanguineum* Hue VI: 316
„ *saxatile* Frege VI: 203
„ *septentrionale* Nyl. VI: 284
„ *squarrosum* Frege VI: 505
„ *Stracheyi* Nyl. VI: 344
„ *subperlatum* Nyl. VI: 316
„ *Teysmanni* Nyl. VI: 309
„ *Thomsonii* Strtn. VI: 319
„ *Tilesii* Nyl. VI: 342
„ *tiliaceum* Frege VI: 189
„ *tinctorium* Frege VI: 521
„ *triste* Nyl. VI: 417
„ „ var. *fucinum* Nyl. VI: 418
„ „ var. *radiatum* Nyl. VI: 418
„ *ulophyllum* Choisy VI: 300
„ „ Nyl. VI: 318
„ *verrucosum* Frege III: 325
„ *Wallichianum* Nyl. VI: 319
„ *yunnanense* Nyl. VI: 320
Plearthonis Clem. II: 108
„ *caesia* Clem. II: 109
Plectocarpon Fée III: 329
Plectopsora Mass. III: 20
„ *botryosa* Rabh. III: 20
„ „ var. *condensata* Arn. III: 20
„ *condensata* Arn. III: 21

Plectopsora cyathodes Körb. III: 21
„ „ f. *minor* Arn. III: 22
„ *elveloidea* Zanfr. III: 21
Pleiopyrenis Clem. II: 768
„ *picina* Clem. II: 773
Pleochroma Clem. V: 790
„ *vitellina* Clem. V: 807
Pleoconis Clem. II: 813
„ *kansana* Clem. II: 814
Pleolecis Clem. V: 34
„ *geophana* Clem. III: 767
Pleophalis Clem. I: 2
„ *nova* Clem. I: 3
Pleopsidium Körb. V: 104
„ *flavum* Körb. V: 108
„ „ f. *chlorophanum* Körb. V: 106
„ *oxytonum* Rabh. V: 108
Pleorinis Clem. VII: 478
„ *polyspora* Clem. VII: 544
Pleurocybe Müll. Arg. I: 680; VIII: 172
„ *Hildebrandtii* Müll. Arg. I: 681
„ madagascarea A. Zahlbr. I: 681; VIII: 172
Pleurotheliopsis A. Zahlbr. I: 512; VIII: 131
„ australiensis A. Zahlbr. I: 513
„ dissimulans A. Zahlbr. I: 513
„ inclinata A. Zahlbr. I: 513; VIII: 131
„ salvata A. Zahlbr. I: 513
Pleurothelium Müll. Arg. I: 510, 512
„ *australiense* Müll. Arg. I: 513
„ *dissimulans* Müll. Arg. I: 513
„ *Ernstianum* Müll. Arg. I: 511
„ *inclinatum* Müll. Arg. I: 513; VIII: 131
„ *indutum* Müll. Arg. I: 511
„ *salvatum* Müll. Arg. I: 513
Pleurotrema Müll. Arg. I: 508; VIII: 130
„ sect. Anisomeridiopsis A. Zahlbr. I: 509
„ sect. Eupleurotrema A. Zahlbr. I: 509
„ sect. Trichosporaria A. Zahlbr. I: 509
„ anisomerum Müll. Arg. I: 509
„ Burchellii Müll. Arg. I: 509
„ inspersum Müll. Arg. I: 509
„ leptosporum Müll. Arg. I: 509
„ oblongulum Müll. Arg. I: 509
„ polycarpum Müll. Arg. I: 509
„ polysemum Müll. Arg. I: 509; VIII: 130
„ pyrenuloides Müll. Arg. I: 510
„ Rocki A. Zahlbr. I: 510
„ trichosporum Müll. Arg. I: 510
Pliariona Mass. II: 433
„ *Montagnei* Mass. II: 441
Placaria N. ab Es. VII: 778
Podostictina Clem. III: 369
„ *endochrysoides* Clem. III: 380
Poetschia arthonioides Stein II: 270
„ *talcophila* Stein VII: 473
Polyblastia Lönnr. I: 136; VIII: 46
Polyblastia Mass. I: 137
„ Müll. Arg. I: 346
„ ** *Eupolyblastia* Jatta I: 137
„ * *Stigmatomma* Jatta I: 161
„ abscondita Arn. I: 137; VIII: 46
„ „ var. *circularis* Zschacke I: 155
„ „ f. rodnensis Zschacke I: 138
„ *abstrahenda* Arn. I: 149; VIII: 50
„ *acuminans* Hult. I: 347
„ addubitans Wheld. et Wils. I: 138
„ agraria Th. Fr. I: 138; VIII: 46
„ Alagranzae Zschacke I: 138
„ *alba* Müll. Arg. I: 347
„ albida Arn. I: 138; VIII: 46
„ „ var. alpina Zschacke I: 139; VIII: 47
„ „ var. maritima B. de Lesd. I: 139
„ „ var. rubescens B. de Lesd. I: 139
„ „ var. subochracea Boist. I: 139
„ allobata A. Zahlbr. I: 139; VIII: 47
„ *Ambrosiana* Jatta I: 162
„ „ var. *effusa* Jatta I: 162
„ „ var. *orbicularis* Jatta I: 162
„ amota Arn. I: 139; VIII: 47
„ *amphiboloides* Trevis. I: 178
„ ardesiaca Zschacke I: 139; VIII: 47
„ *arenaria* Jatta I: 190
„ *ascidioides* Müll. Arg. I: 347
„ *aspistea* Trevis. I: 423
„ *bacilligera* Arn. I: 161
„ bombospora Th. Fr. et Almqu. I: 140
„ bosniaca A. Zahlbr. I: 140
„ bryophila Lönnr. I: 140; VIII: 47
„ bryophilopsis Vain. VIII: 47
„ *caesia* Arn. I: 163
„ „ var. *alpina* Arn. I: 163
„ „ var. *saprophila* Arn. I: 163
„ *caesiella* Müll. Arg. I: 347
„ calcivora Crozals I: 140
„ *catalepta* Fuist. I: 166; VIII: 55
„ cinerea Jatta I: 140; VIII: 47
„ *circularis* Blbg. et Th. Fr. I: 155
„ clandestina Jatta I: 141; VIII: 47
„ *clandestina* Trevis. I: 519
„ *clopima* Jatta I: 165
„ „ var. *porphyria* Jatta I: 167
„ *clopimoides* Anzi I: 168
„ *corrosa* Arn. I: 190
„ cupularis Mass. I: 141; VIII: 47
„ „ f. crepaturae Zschacke I: 141
„ „ f. deplanata Zschacke I: 141; VIII: 47
„ „ f. microcarpa Arn. I: 141; VIII: 47
„ „ var. muralis Jatta I: 142

Polyblastia deminuta Arn. I: 142; VIII: 47
„ deplanata Arn. I: 142; VIII: 47
„ dermatodes Mass. I: 142; VIII: 48
„ „ f. exesa Arn. I: 143; VIII: 48
„ „ f. tiroliensis Arn. I: 143; VIII: 48
„ *difractella* Trevis. I: 169
„ *discrepans* Lahm VIII: 54
„ *dispora* Müll. Arg. I: 348
„ dissidens Arn. VIII: 48
„ epigaea Mass. I: 143; VIII: 48
„ evanescens Arn. I: 143; VIII: 48
„ exalbida A. Zahlbr. I: 143
„ exigua Samp. VIII: 48
„ *extabescens* Flag. I: 170
„ *fallaciosa* Arn. I: 348; VIII: 95
„ *fallacissima* Norm. I: 349
„ *fallaciuscula* Müll. Arg. I: 349
„ fartilis Boist. I: 143; VIII: 48
„ „ var. Lettavii Zschacke VIII: 48
„ *fissa* Jatta I: 175; VIII: 57
„ flavicans Müll. Arg. I: 143; VIII: 48
„ forana Arn. I: 144; VIII: 48
„ „ var. *fuscoargillacea* Th. Fr. I: 145
„ „ f. *intermedia* Mig. VIII: 50
„ „ var. latispora Lynge VIII: 48
„ „ var. *primaria* Th. Fr. I: 144
„ foveolata Arn. I: 144
„ Friesii Lynge VIII: 48
„ fugax Rehm I: 144; VIII: 49
„ fulva A. Zahlbr. I: 144
„ fuscoargillacea Anzi I: 144; VIII: 49
„ „ var. cinerea Müll. Arg. I: 145
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. I: 145
„ *Garovaglii* Mass. I: 248
„ gelatinosa Th. Fr. I: 145; VIII: 49
„ „ f. psammea A. Zahlbr. I: 146
„ *geminella* Trevis. I: 349
„ *glomerulifera* Jatta I: 243
„ gneissacea Müll. Arg. I: 146; VIII: 49
„ gothica Th. Fr. I: 146; VIII: 49
„ *gregantula* Müll. Arg. I: 349
„ *guestphalica* Lahm. I: 171
„ *Hegetschweileri* Müll. Arg. I: 180
„ „ Trevis. I: 159
„ *Hellbomii* Arn. I: 155
„ helvetica Th. Fr. I: 146; VIII: 49
„ Henscheliana Lönnr. I: 146; VIII: 49
„ „ f. robusta Arn. I: 147; VIII: 49
„ „ f. umbrosa Stein I: 147; VIII: 49
„ *hibernica* Arn. I: 462
„ homospora Jatta I: 147
„ *hymenogonia* Oliv. I: 172
„ „ var. *amphiboloides* Boist. I: 178
„ „ f. *ecrustacea* Boist. I: 172
„ „ var. *nubilata* Boist. I: 172
„ hyperborea Th. Fr. I: 148; VIII: 49
„ „ f. *abstrahenda* Arn. I: 149
„ „ var. integrascens Lynge VIII: 50
„ „ var. macrospora Lynge VIII: 50

Polyblastia hyperborea var. *nuda* Th. Fr. I: 148
„ „ var. typica Lynge VIII: 50
„ japonica Vain. et Yas. VIII: 50
„ *immersa* Bagl. I: 172
„ inductula A. Zahlbr. I: 147
„ *integrascens* Vain. VIII: 50
„ integrascens Zschacke VIII: 50
„ „ f. microcarpa Zschacke VIII: 50
„ intercedens Lönnr. I: 148; VIII: 50
„ *intercedens* Zschacke I: 141
„ „ f. abstrahenda A. Zahlbr. I: 149; VIII: 50
„ „ var. aethioboloides Hasse I: 149
„ „ f. integrascens A. Zahlbr. I: 149; VIII: 50
„ „ var. *interfugiens* Boist. I: 149
„ „ var. *pallescens* Bagl. et Car. I: 152
„ „ var. *subviridicans* Boist. I: 156
„ „ f. velata Th. Fr. I: 149; VIII: 53
„ interfugiens Nyl. I: 149
„ intermedia Th. Fr. I: 149; VIII: 50
„ *interponens* Müll. Arg. I: 462
„ interversa A. Zahlbr. I: 150
„ *intrusa* Trevis. I: 349
„ inumbrata Arn. I: 150; VIII: 50
„ *lactea* Trevis. I: 349
„ „ var. *deaureolata* Jatta I: 350
„ „ var. *decipiens* Bagl. I: 350
„ „ var. *geophila* Arn. I: 350
„ *Lariana* Mass. I: 122
„ *latebrosa* Jatta I: 192
„ *Leightonii* Trevis. I: 171
„ leptospora Zschacke I: 150
„ Lojkana Zschacke I: 150
„ maculata Zschacke I: 150
„ manilensis Vain. VIII: 50
„ melaspeirea A. Zahlbr. I: 150
„ melaspora A. Zahlbr. I: 150; VIII: 50
„ „ f. britanica A. Zahlbr. VIII: 51
„ „ f. kolaënsis A. Zahlbr. VIII: 51
„ „ f. monstrum A. Zahlbr. I: 151; VIII: 51
„ mexicana B. de Lesd. I: 151
„ *micromicra* Norm. I: 155
„ *modesta* Oliv. I: 193
„ mortensis Wats. I: 151; VIII: 51
„ *muscicola* Oliv. I: 194
„ „ f. *terrestris* Oliv. I: 194
„ *Naegelii* Trevis. I: 350
„ nantiana B. de Lesd. I: 151
„ nidulans Arn. I: 151; VIII: 51, 600
„ *nigella* Krmphbr. I: 175
„ „ f. *binaria* Krph. I: 176
„ *nigrella* var. *abscendita* Krph. I: 112
„ *nigrata* Lönnr. I: 145
„ „ Vain. VIII: 49
„ „ f. *psammea* Arn. I: 146
„ *nitida* Trevis. I: 415

Polyblastia nudata Müll. Arg. I: 351
„ obscurata Vain. VIII: 51
„ obsoleta Arn. I: 151; VIII: 51
„ obtenta A. Zahlbr. I: 152
„ *ocellata* Müll. Arg. I: 351
„ *olivacea* Schaer. I: 124
„ opuntiicola Mah. et Gill. VIII: 51
„ *orbicularis* Trevis. I: 175
„ „ b. *geographica* Jatta I: 176
„ pallescens Anzi I: 152; VIII: 51
„ peltophora A. L. Sm. I: 152; VIII: 51
„ peminosa A. Zahlbr. I: 152; VIII: 51
„ pernigrata A. Zahlbr. I: 152
„ *pertusarioidea* Müll. Arg. I: 351
„ plicata Lönnr. I: 153; VIII: 51
„ *proponens* Müll. Arg. I: 351
„ pseudomyces Th. Fr. I: 153
„ „ f. argilliseda Th. Fr. I: 153
„ „ f. petrogena Th. Fr. I: 153
„ *pulvinata* Jatta I: 246
„ quartzina Lynge VIII: 52
„ rivalis Zschacke I: 153; VIII: 52
„ *robusta* Arn. I: 147
„ *rufa* Mass. I: 176
„ „ f. *major* Krph. I: 177
„ „ f. *minima* Krph. I: 177
„ „ f. *minor* Krph. I: 177
„ „ var. *orbicularis* Gar. I: 175
„ *rugulosa* Mass. I: 177
„ *rupifraga* Mass. I: 178
„ „ var. *bacilligera* Boist. I: 162
„ „ var. *Harmandi* Boist. I: 179
„ *saprophila* Arn. I: 163
„ *scabrida* Jatta I: 177
„ *Schaereriana* Müll. Arg. I: 158
„ *Schaereri* Jatta I: 247
„ Schraderi A. L. Sm. I: 153; VIII: 52
„ *scotinospora* Hellb. I: 150; VIII: 50
„ „ f. *britanica* Vain. VIII: 51
„ „ f. *kolaënsis* Vain. VIII: 51
„ „ f. *monstrum* Körb. I: 151; VIII: 51
„ Sendtneri Krph. I: 153; VIII: 52
„ „ f. cretacea Th. Fr. I: 154; VIII: 52
„ „ f. fimbriata Norm. I: 154; VIII: 52
„ „ f. gregaria Norm. I: 154
„ „ f. muscicola Blbg. et Forss. I: 154; VIII: 52
„ „ f. primaria Th. Fr. I: 154; VIII: 52
„ septentrionalis Lynge VIII: 52
„ sepulta Mass. I: 154; VIII: 52
„ *sericea* Mass. I: 351
„ *sexlocularis* Clem. I: 265
„ singularis Arn. I: 155; VIII: 52
„ sinoalpina A. Zahlbr. VIII: 52
„ *solvens* Anzi I: 179
„ Sommerfeltii Lynge VIII: 52
„ *spadicea* Jatta I: 168
„ *sphinctrinoides* Jatta I: 191
„ Sprucei Arn. I: 156; VIII: 52
Polyblastia spurcella A. L. Sm. I: 156; VIII: 53
„ *subcoerulescens* A. Zahlbr. I: 352
„ *subdiscrepans* Lettau I: 327
„ subinumbrata A. L. Sm. I: 156; VIII: 53
„ *sublactea* Arn. I: 352
„ subocellata Th. Fr. I: 156
„ subpyrenophora Zschacke I: 156; VIII: 53
„ *subumbrina* Mah. et Gill. VIII: 49
„ subvinosa A. Zahlbr. VIII: 53
„ subviridicans A. L. Sm. I: 156; VIII: 53
„ *succedens* Rehm I: 179
„ Tarvesedis Bagl. et Car. I: 156; VIII: 53
„ terrestris Th. Fr. I: 157; VIII: 53
„ „ f. macrospora Arn. I: 157
„ „ f. orientalis A. Zahlbr. I: 157
„ „ f. saxicola Hellb. I: 157
„ *terricola* Bagl. I: 157
„ theleodes Th. Fr. I: 157; VIII: 53
„ „ f. contigua Th. Fr. I: 158
„ „ f. inundata Th. Fr. I: 158; VIII: 53
„ „ var. obducta Theorin I: 159
„ „ var. *Schaereriana* Th. Fr. I: 158
„ *thelocarpoides* Müll. Arg. I: 352
„ thrombioides A. Zahlbr. I: 159
„ trachyspora Müll. Arg. I: 159
„ *transwaalensis* Müll. Arg. I: 353
„ *trichospora* Shirley I: 353
„ *tristicula* Arn. I· 251; VIII: 76
„ *tropica* Müll. Arg. I: 353
„ turicensis Zschacke I: 159; VIII: 53
„ *typostoma* Norm. I: 149
„ *umbrina* Branth et Rostr. I: 174
„ „ var. *areolata* Boist. I: 165
„ „ var. *calcarea* Boist. I: 179
„ „ var. *clopima* Boist. I: 165
„ „ var. *Huei* Boist. I: 175
„ „ var. *rufa* Boist. I: 177
„ „ var. *subumbrina* Boist. I: 147
„ valloreinensis Zschacke I: 159
„ *variolosa* Trevis. I: 469
„ *velata* Müll. Arg. I: 353
„ velata Vain. VIII: 53
„ *ventosa* Mass. I: 180
„ „ var. *dispersa* Mass. I: 180
„ verrucosa Lönnr. I: 159; VIII: 54
„ „ f. *Hegetschweileri* Arn. I: 159
„ *verruculosa* Müll. Arg. I: 353
„ Vouauxii B. de Lesd. I: 160
„ „ var. charticola B. de Lesd. I: 160
Polyblastiopsis A. Zahlbr. I: 346; VIII: 94
„ acuminans Lett. I: 346; VIII: 94
„ alba A. Zahlbr. I: 347
„ alboatra A. Zahlbr. I: 347
„ amylospora A. Zahlbr. I: 347
„ ascicioides A. Zahlbr. I: 347

Polyblastiopsis augescens A. Zahlbr. I: 347
„ bella A. Zahlbr. VIII: 94
„ betularia A. Zahlbr. I: 347; VIII: 94
„ caesiella A. Zahlbr. I: 347
„ *Carrollii* A. Zahlbr. I: 193
„ cinereoglauca A. Zahlbr. VIII: 94
„ coarctata A. Zahlbr. I: 348
„ Corderoi A. Zahlbr. VIII: 94
„ dispora A. Zahlbr. I: 348
„ Drummondii A. Zahlbr. I: 348
„ elactescens A. Zahlbr. I: 348
„ endochrysoides A. Zahlbr. VIII: 94
„ fallaciosa A. Zahlbr. I: 348; VIII: 95
„ fallacissima A. Zahlbr. I: 348
„ fallaciuscula A. Zahlbr. I: 349
„ geminella A. Zahlbr. I: 349
„ gregantula A. Zahlbr. I: 349
„ guineensis A. Zahlbr. I: 349
„ haematochroa Hue I: 349
„ intrusa A. Zahlbr. I: 349
„ lactea A. Zahlbr. I: 349; VIII: 95
„ „ var. deaureolata A. Zahlbr. I: 350
„ „ var. decipiens A. Zahlbr. I: 350
„ „ var. geophila A. Zahlbr. I: 350
„ meridionalis A. Zahlbr. I: 350; VIII: 95
„ myrticola B. de Lesd. VIII: 95
„ Naegelii A. Zahlbr. I: 350; VIII: 95
„ naevoides A. Zahlbr. I: 351
„ nudata A. Zahlbr. I: 351
„ obtecta A. Zahlbr. I: 351
„ ocellata A. Zahlbr. I: 351
„ passerina A. Zahlbr. I: 351
„ perfragilis A. Zahlbr. VII: 95
„ pertusarioidea A. Zahlbr. I: 351
„ proponens A. Zahlbr. I: 351
„ pustulosa A. Zahlbr. I: 351
„ sericea A. Zahlbr. I: 351; VIII: 95
„ sphaerotheca A. Zahlbr. I: 352
„ subcoerulescens A. Zahlbr. I: 352; VIII: 95
„ subericola B. de Lesd. VIII: 95
„ sublactea A. Zahlbr. I: 352
„ Tagananae A. Zahlbr. I: 352
„ thelocarpoides A. Zahlbr. I: 352
„ transwaalensis A. Zahlbr. I: 353
„ trichospora A. Zahlbr. I: 352
„ tropica A. Zahlbr. III: 353
„ velata A. Zahlbr. I: 353
„ verruculosa A. Zahlbr. I: 353
Polycauliona Hue VII: 273
„ *ambitiosa* Hue VII: 273
„ *Bolanderi* Hue V: 671
„ *Charcoti* Hue VII: 273
„ *cladodes* Hue VII: 273
„ *constipans* Nyl. VII: 273
„ *coralligera* Hue VII: 274
„ *coralloides* Hue VII: 274
„ *cribrosa* Hue VII: 274
Polycauliona fruticulosa Hue VII: 275
„ *luctuosa* Hue VII: 274
„ *Maheui* Hue VII: 274
„ *phryganitis* Hue V: 671
„ *regalis* Hue VII: 275
„ „ f. *prostrata* Hue VII: 275
„ *rhopaloides* Hue VII: 275
„ *subfruticulosa* Hue VII: 275
„ *thamnitis* Hue V: 671
Polychidium S. Gray III: 111
Polychidium Mass. II: 757; VIII: 264
„ sect. Eupolychidium A. Zahlbr. II: 758; VIII: 264
„ sect. Pseudoleptogium A. Zahlbr. II: 758; VIII: 264
„ *adpressum* Stzbgr. III: 126
„ albociliatum A. Zahlbr. II: 758; VIII: 264
„ *amphineum* Trevis. III: 127
„ *byssinum* Trevis. III: 163
„ *centrifugum* Jatta III: 2
„ cetrarioides Anzi II: 759
„ *cretaceum* Trevis. III: 163
„ *dactylinum* Trevis. III: 134
„ Gennarii Bagl. II: 759
„ „ var. aetnicola A. Zahlbr. II: 759
„ *humosum* Trevis. III: 164
„ *microphylloides* Trevis. III: 145
„ *minutissimum* Trevis. III: 166
„ muscicola S. Gray II: 759; VIII: 264
„ „ f. coerulescentium A. Zahlbr. II: 761
„ „ f. filiforme A. Zahlbr. II: 761
„ „ var. nitens A. Zahlbr. II: 761
„ „ var. opacum A. Zahlbr. II: 761
„ *polyschides* Trevis. III: 45
„ *pusillum* Trevis. III: 167
„ *Schraderi* S. Gray III: 169
„ *schraderulopsis* Wedd. III: 169
„ *spongiosum* S. Gray III: 418
„ *subtile* S. Gray III: 171
„ *tenuissimum* S. Gray III: 173
„ *velutinum* S. Gray II: 745
Polymorphum fagineum Chev. II: 265
„ *quercinum* Chev. II: 266
Polyozosia Mass. V: 712
„ *aipospila* Mass. V: 713
„ *poliophaea* Mass. V: 510
Polyschistes Stnr. II: 651
Polystroma Clem. II: 646; VIII: 248
„ Ferdinandezii Clem. II: 646; VIII: 248
Polythelis Clem. I: 254
Porina Ach. V: 116
Porina Müll. Arg. I: 360; VIII: 97
„ sect. *Euporina* Müll. Arg. I: 362
„ sect. *Pertusaria* Fée V: 116
„ sect. *Phylloporina* Müll. Arg. I: 528
„ sect. *Phyllosegestria* Vain. VIII: 134
„ sect. Porinopsis A. Zahlbr. VIII: 98

Porina sect. *Rhaphidoastrella* Vain. VIII: 135
„ sect. *Rhaphidoastrum* Vain. VIII: 135
„ sect. Rhaphidopyxis Müll. Arg. I: 362; VIII: 98
„ sect. Rhaphidosegestria Vain. VIII: 98
„ sect. Sagedia Müll. Arg. I: 362; VIII: 98
„ sect. *Sagediastrella* Vain. VIII: 134
„ sect. *Sagediastrum* Müll. Arg. I: 528
„ sect. „ ser. *Hemiastrum* Vain. VIII: 135
„ sect. „ ser. *Holoastrum* Vain. VIII: 135
„ sect. *Sagedinula* Vain. VIII: 135
„ sect. *Segestrella* Müll. Arg. I: 362
„ sect. Segestria Wain. I: 361; VIII: 98
„ sect. *Segestrinula* Müll. Arg. I: 531
„ *Acharii* Fée V: 119
„ aciculosa Vain. VIII: 98
„ acrocordioides A. Zahlbr. I: 363; VIII: 98
„ acuta Vain. VIII: 98
„ adflata Müll. Arg. I: 363
„ aenea A. Zahlbr. I: 363; VIII: 98
„ *affinis* Schill. VIII: 135
„ affinis A. Zahlbr. I: 363; VIII: 98
„ africana Müll. Arg. I: 364; VIII: 98
„ „ var. basaltica Malme VIII: 98
„ *aggregata* Ach. II: 475
„ Ahlesiana A. Zahlbr. VIII: 99
„ *albicera* Vain. VIII: 135
„ alineata Malme VIII: 99
„ albella Müll. Arg. I: 364
„ albicascens Müll. Arg. I: 365
„ albinula Müll. Arg. I: 365
„ alpina Lettau I: 365
„ ambigua Malme VIII: 99
„ „ var. transgressa Malme VIII: 99
„ americana Fée I: 365
„ amygdalina Müll. Arg. I: 365
„ *applanata* Vain. VIII: 135
„ araucariae Müll. Arg. I: 366
„ *arengae* Vain. VIII: 136
„ argillacea Müll. Arg. I: 366
„ Aschersoni Müll. Arg. I: 366
„ astula A. Zahlbr. I: 366
„ athallina Lettau I: 366; VIII: 99
„ *atriceps* Vain. VIII: 136
„ *atrocoerulea* Müll. Arg. I: 529
„ augustana Lettau I: 366
„ austriaca Arn. I: 366; VIII: 99
„ Bachmanniana A. Zahlbr. VIII: 99
„ bacillifera Müll. Arg. I: 367
„ basilica A. Zahlbr. I: 367
„ *begoniae* Müll. Arg. I: 529
„ bellendica Müll. Arg. I: 367
Porina beloniella A. Zahlbr. I: 367
„ belonospora Müll. Arg. I: 367
„ bermudana A. Zahlbr. I: 367
„ *bicolor* Müll. Arg. I: 533
„ bivinacea A. Zahlbr. I: 367
„ *blumeana* Vain. VIII: 136
„ Bonplandiae Müll. Arg. I: 367
„ *brisbanensis* Müll. Arg. I: 400
„ bucidae Vain. VIII: 99
„ buellioides Vain. VIII: 99
„ *Bussei* Schill. VIII: 136
„ byssophila A. Zahlbr. I: 367; VIII: 99
„ calciseda Lettau I: 368; VIII: 601
„ caliginosa Lettau I: 368
„ callopisma A. Zahlbr. I: 368
„ callosa Müll. Arg. I: 369
„ carpinea A. Zahlbr. I: 369; VIII: 99
„ „ f. cytisi A. Zahlbr. I: 370
„ „ f. fraxinea A. Zahlbr. I: 370
„ „ f. fusca B. de Lesd. VIII: 99
„ „ f. subathallina Lettau I: 370
„ cascarillae Müll. Arg. I: 371
„ cembricola Lettau I: 371
„ cestrensis Müll. Arg. I: 371; VIII: 100
„ „ f. olivacea A. Zahlbr. I: 371
„ *ceuthocarpa* Tayl. V: 128
„ *chiodectonoides* Fée V: 151
„ chiomela A. Zahlbr. I: 371
„ *chionea* Ach. V: 281
„ chloromelaena Lettau I: 371
„ chlorotella A. Zahlbr. I: 371
„ chlorotera Müll. Arg. I: 371
„ chloroterodes Wain. I: 372; VIII: 100
„ chlorotica Müll. Arg. I: 372; VIII: 100
„ „ var. alba A. Zahlbr. I: 375
„ „ f. *carpinea* A. Zahlbr. I: 370
„ „ f. cinerea A. Zahlbr. I: 374
„ „ var. codonoidea A. Zahlbr. I: 375
„ „ f. leucocitica A. Zahlbr. I: 375
„ „ var. major A. Zahlbr. I: 376
„ „ var. nigrescentia A. Zahlbr. I: 376
„ „ var. *persicina* A. L. Sm. I: 392; VIII: 104
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. I: 375
„ „ var. suaveoolens A. Zahlbr. I: 376
„ „ f. subintegra A. Zahlbr. I: 375
„ „ f. tenuior A. Zahlbr. I: 375
„ „ f. velata A. Zahlbr. I: 375
„ *cinerea* Hampe V: 282
„ cinerea A. Zahlbr. I: 376
„ cinereonigrescens Müll. Arg. I: 376
„ cineriseda Müll. Arg. I: 376
„ cinerosula A. Zahlbr. I: 376
„ cinnamomea A. Zahlbr. I: 377

Porina coerulescens Schill. VIII: 136
„ cognata Lettau I: 377; VIII: 100
„ *communis* Chev. V: 199
„ „ var. *areolata* Chev. V: 125
„ *compuncta* Ach. II: 501
„ concamerata A. Zahlbr. I: 377
„ confraga A. Zahlbr. I: 377
„ consanguinea Müll. Arg. I: 377
„ conspersa Malme VIII: 100
„ constricta Lettau I: 377
„ *coronata* Ach. V: 140
„ corrugata Müll. Arg. I: 377
„ *crenulata* Vain. VIII: 136
„ Crequisina Vain. VIII: 100
„ cryptostoma Malme VIII: 100
„ *cucurbitula* Hook. V: 111
„ *cupreola* Schill. VIII: 136
„ Curnowii A. L. Sm. I: 378; VIII: 100
„ curtula Malme VIII: 100
„ dacryospora A. Zahlbr. I: 378
„ decamera Vain. VIII: 100
„ decipiens Malme VIII: 101
„ *declivum* Lettau I: 393; VIII: 104
„ decolorella Lettau I: 378
„ *depressa* Fée V: 145
„ *depressula* Müll. Arg. I: 378; VIII: 106
„ depressula A. Zahlbr. VIII: 101
„ *deremensis* Schill. VIII: 136
„ desquamescens Fée I: 378; VIII: 101
„ diplotypa Vain. VIII: 101
„ *discopoda* Schill. VIII: 137
„ *dilatata* Wain. I: 529
„ distermina A. Zahlbr. I: 378
„ dolichophora Müll. Arg. I: 378; VIII: 101
„ dominicana Wain. I: 379
„ Eitneri A. Zahlbr. I: 379
„ elaeoides Wain. I: 379
„ elaeophaena A. Zahlbr. I: 379
„ elegans Malme VIII: 101
„ elegantula Müll. Arg. I: 379
„ emiscens Müll. Arg. I: 379
„ *endochrysa* Mont. I: 397
„ *endochrysea* Bab. I: 417
„ enteroxantha Kn. I: 379
„ epigaeiza A. Zahlbr. I: 379
„ epigaeoides A. L. Sm. I: 379; VIII: 101
„ *epiphylla* Fée I: 533
„ „ var. *atriceps* Wain. I: 534
„ „ var. *major* Vain. VIII: 137
„ „ var. *praestans* Wain. I: 534
„ erumpens A. Zahlbr. I: 380
„ euryspermum A. Zahlbr. I: 380
„ exasperata Kn. I: 380
„ exasperatula Vain. VIII: 101
„ exserta Müll. Arg. I: 380; VIII: 101
„ faginea Arn. I: 380; VIII: 101
Porina fallax Ach. V: 227
„ „ var. *hymenea* Ach. V: 167
„ *farinosa* Kn. I: 417
„ fernandeziana A. Zahlbr. VIII: 101
„ ferruginosa Müll. Arg. I: 381; VIII: 102
„ firmula Müll. Arg. I: 381
„ *flocculosa* Vain. VIII: 137
„ fragilis A. Zahlbr. I: 382
„ Friesii A. Zahlbr. I: 382
„ *fulvella* Müll. Arg. I: 531
„ fulvula Müll. Arg. I: 382
„ furvescens A. L. Sm. I: 382; VIII: 102
„ fuscescens Harm. I: 382
„ geminipara A. Zahlbr. VIII: 102
„ gibbosa Mass. I: 382
„ gigantospora Vain. VIII: 102
„ Ginzbergeri A. Zahlbr. I: 382
„ glabra A. Zahlbr. I: 382
„ glauca Müll. Arg. I: 382
„ glaucocinerea A. Zahlbr. I: 383; VIII: 102
„ glaucopallida Vain. VIII: 102
„ globulans Vain. VIII: 102
„ *globularis* Ach. V: 153
„ *globulifera* Vain. VIII: 137
„ *glomerata* Ach. V: 156
„ gracilis Malme VIII: 102
„ Graeweana A. Zahlbr. I: 383
„ grandicula A. Zahlbr. I: 383
„ grandis A. Zahlbr. I: 383; VIII: 102
„ granulifera Vain. VIII: 102
„ *granulata* Ach. V: 157
„ „ Hook. f. et Tayl. I: 470
„ guaranitica Malme VIII: 102
„ Güntheri A. Zahlbr. I: 384; VIII: 102
„ „ f. fusconigra A. Zahlbr. I: 384
„ „ f. major A. Zahlbr. I: 384
„ „ f. nemoralis A. Zahlbr. I: 384; VIII: 103
„ „ f. rhododendri A. Zahlbr. I: 385; VIII: 103
„ haematostoma Müll. Arg. I: 385
„ *Halei* Tuck. II: 618
„ hemisphaerica Müll. Arg. I: 385
„ heteropsis A. Zahlbr. I: 385
„ hibisci Vain. VIII: 103
„ Hollei A. Zahlbr. I: 385
„ hospita Harm. I: 385
„ humicolor A. L. Sm. I: 385; VIII: 103
„ hungarica A. Zahlbr. I: 385
„ *hymenea* Röhl. V: 166
„ „ var. *coccodes* Fr. V: 132
„ hypochroa Vain. VIII: 103
„ *hypothetica* Vain. VIII: 137
„ imitatrix Müll. Arg. I: 385
„ immergescens A. Zahlbr. I: 386

Porina indutula Müll. Arg. I: 386
„ innata Müll. Arg. I: 386
„ insiliens A. L. Sm. I: 386; VIII: 103
„ *insperata* Müll. Arg. I: 534
„ insueta Müll. Arg. I: 386
„ insulata Müll. Arg. I: 386
„ interjungens A. Zahlbr. I: 387
„ internigrans Müll. Arg. I: 387; VIII: 103
„ interseptula A. L. Sm. I: 387; VIII: 103
„ interspersa A. Zahlbr. I: 387
„ interstes Harm. I: 387
„ intrusula A. Zahlbr. I: 387
„ *isidioides* Tayl. I: 191
„ isidiophora Vain. VIII: 103
„ *kameruniensis* Schill. VIII: 137
„ *Körberi* Lettau I: 384; VIII: 102
„ „ f. *normalis* Mig. VIII: 103
„ „ f. *rhododendri* Mig. VIII: 103
„ *lamprocarpa* Müll. Arg. I: 530
„ Langeana Zschacke VIII: 103
„ laurina A. Zahlbr. I: 387
„ lecanorella Müll. Arg. I: 388; VIII: 103
„ lectissima A. Zahlbr. I: 388; VIII: 103
„ „ f. erysiboda A. Zahlbr. I: 389
„ „ f. holochrodes A. Zahlbr. I: 389
„ „ f. inodora A. Zahlbr. I: 389
„ *leioplaca* Ach. V: 166
„ „ var. *hymenea* Ach. V: 208
„ leioplacoides A. Zahlbr. I: 389
„ leptalaeoides A. Zahlbr. I: 390; VIII: 104
„ leptalea A. L. Sm. I: 390; VIII: 104
„ *leptaleella* Lettau I: 390
„ leptaleina Müll. Arg. I: 390
„ *leptosperma* Müll. Arg. I: 531
„ *leptospermoides* Müll. Arg. I: 532
„ leptospora A. L. Sm. I: 390; VIII: 104
„ leptostegia Müll. Arg. I: 391
„ *leucoplacoides* Wain. VIII: 260
„ *leucostoma* Ach. V: 168
„ lilacina Zschacke VIII: 104
„ *limbulata* Vain. VIII: 137
„ *limitata* Kn. I: 364, 391
„ linearis A. Zahlbr. I: 391; VIII: 104
„ „ f. atrata A. Zahlbr. I: 391
„ „ f. grisea A. Zahlbr. I: 392
„ Lojkàna A. Zahlbr. I: 392
„ lucens A. L. Sm. I: 392; VIII: 104
„ luteopallens A. Zahlbr. I: 392
„ *macrocarpa* Fée I: 517
„ macrocarpa Riddle VIII: 104
„ *macrospora* Schill. VIII: 138
„ *macularis* Lettau I: 374
„ maculosa A. Zahlbr. I: 392
Porina mammillosa A. Zahlbr. I: 393; VIII: 104
„ „ var. declivum A. Zahlbr. I: 393
„ „ var. subfurvescens A. Zahlbr. I: 393; VIII: 105
„ „ var. subnigratula A. Zahlbr. I: 393; VIII: 105
„ „ var. trechalea Vain. VIII: 105
„ mangiferae Vain. VIII: 105
„ Marcucciana A. Zahlbr. I: 393
„ marginata Fée I: 393
„ „ var. nigricans Müll. Arg. I: 394
„ *mastoidea* Fée I: 397
„ mastoidea Müll. Arg. I: 394; VIII: 105
„ „ var. *griseovirens* Fée I: 407
„ „ var. *marginata* Müll. Arg. I: 394
„ „ var. pertusarioides A. Zahlbr. I: 394
„ „ var. *rudis* Müll. Arg. I: 403
„ mastoidella Müll. Arg. I: 394
„ mastoidestera Müll. Arg. I: 394
„ mastoidiza Müll. Arg. I: 394
„ meiospora Bailey I: 395
„ melaenula Müll. Arg. I: 395
„ *melanobasis* Vain. VIII: 138
„ melanops Malme VIII: 105
„ *melanostoma* Fée I: 407
„ meliospila A. Zahlbr. I: 395
„ mendax Müll. Arg. I: 395
„ metabletica Müll. Arg. I: 393
„ micromma Mass. I: 395
„ *microsperma* Müll. Arg. I: 532
„ *misera* Vain. VIII: 138
„ *monocarpa* Schill. VIII: 138
„ morbosa Lettau I: 395; VIII: 105
„ Mülleri A. Zahlbr. I: 396
„ *multiseptata* Müll. Arg. I: 534
„ mundula Müll. Arg. I: 396
„ *muscorum* Mass. I: 380
„ *myriocarpa* Schill. VIII: 138
„ nana Fée I: 396
„ nanella Malme VIII: 105
„ *netrospora* Lettau I: 383
„ nigratula A. Zahlbr. I: 396; VIII: 105
„ nigrofusca Müll. Arg. I: 396; VIII: 105
„ „ var. submersa Müll. Arg. I: 396
„ nitens Müll. Arg. I: 396
„ *nitens* Vain. VIII: 138
„ *nitidula* Müll. Arg. I: 530
„ nonaria Müll. Arg. I: 396
„ Norrlinii Vain. VIII: 105
„ novemseptata Vain. VIII: 105
„ nucalis Wain. I: 396
„ nucula Ach. I: 397; VIII: 105
„ „ var. endochrysa A. Zahlbr. I: 397
„ „ var. granulata A. Zahlbr. I: 397; VIII: 106

Porina nucula var. nucalis Vain. VIII: 105
„ „ var. verrucosa Müll. Arg. I: 397
„ *nuculiformis* Müll. Arg. I: 403; VIII: 106
„ *obducta* Schill. VIII: 138
„ obsoleta Lettau I: 397
„ *octolocularis* Kn. II: 597
„ *octomera* Schill. VIII: 138
„ Oleriana Lettau I: 397
„ olivacea A. L. Sm. I: 398; VIII: 105
„ „ var. areolascens A. Zahlbr. I: 399
„ Paganii Malme VIII: 106
„ „ f. umbrosa Malme VIII: 106
„ pallida Müll. Arg. I: 399
„ *pallidi-brunneola* Schill. VIII: 138
„ *papillata* Ach. V: 193
„ *papillifera* Schill. VIII: 138
„ papularoides A. Zahlbr. VIII: 601
„ pariata A. Zahlbr. I: 399
„ Patellula Müll. Arg. I: 399
„ paulensis A. Zahlbr. I: 399
„ *peliostoma* Ach. V: 193
„ pelochroa Müll. Arg. I: 399
„ Peponula Müll. Arg. I: 399
„ peraffinis Müll. Arg. I: 399
„ *perminuta* Vain. VIII: 139
„ *persicina* A. Zahlbr. I: 392; VIII: 104
„ persimilis Müll. Arg. I: 399
„ personata A. Zahlbr. I: 400
„ perspersula A. Zahlbr. I: 400
„ *pertensa* Müll. Arg. I: 532
„ *pertusa* Ach. V: 198
„ „ var. *areolata* Ach. V: 125
„ „ var. *citrinella* Bertol. V: 200
„ „ var. *coccodes* Fr. V: 132
„ „ var. *saxatilis* Savi V: 211
„ „ var. *sorediata* Fr. V: 183
„ pertusarina A. Zahlbr. VIII: 106
„ phaea Müll. Arg. I: 400
„ phaeophthalma Shirl. I: 400
„ *phyllogena* Müll. Arg. I: 531
„ Pionnieri Harm. I: 400
„ *platypoda* Müll. Arg. I: 531
„ *platyspora* Schill. VIII: 139
„ platystoma Müll. Arg. I: 400
„ plicatula Müll. Arg. I: 400
„ plumbaria Hasse I: 400
„ plumbea A. Zahlbr. I: 400; VIII: 106
„ podocycla Müll. Arg. I: 401; VIII: 106
„ polita Malme VIII: 106
„ *pollilensis* Vain. VIII: 139
„ polycarpa Müll. Arg. I: 401
„ polymera Vain. VIII: 106
„ praemiscens A. Zahlbr. I: 401
„ *praestans* Müll. Arg. I: 534
„ praestantior Müll. Arg. I: 401
„ „ var. nana Shirl. I: 401
„ pulchella Müll. Arg. I: 401
„ pulla Müll. Arg. I: 401
Porina pungens Müll. Arg. I: 401
„ pusilla Müll. Arg. I: 401
„ *pustulata* Ach. V: 208
„ *pustulosa* Krph. I: 417
„ *quassiae* Fée V: 209
„ quintaria A. Zahlbr. I: 401
„ rapaeformis Wain. I: 402
„ ravida Müll. Arg. I: 402
„ retifera Müll. Arg. I: 402
„ retrospiciens Müll. Arg. I: 402
„ rhaphidophora Müll. Arg. I: 402
„ rhaphidosperma Müll. Arg. I: 402
„ rhaphidospora Müll. Arg. I: 402
„ rhododendri Lettau I: 403; VIII: 106
„ rhodostoma Müll. Arg. I: 403
„ *rubentior* Müll. Arg. I: 532
„ *rubicolor* Müll. Arg. I: 532
„ „ var. *obscurata* Müll. Arg. I: 533
„ „ var. *rhodoplaca* Müll. Arg. I: 533
„ rudis Müll. Arg. I: 403
„ rudiuscula Müll. Arg. I: 403; VIII: 106
„ „ var. granulata Vain. VIII: 106
„ „ var. nuculiformis Vain. VIII: 106
„ „ var. tetraspora Vain. VIII: 106
„ rufocarpella A. Zahlbr. VIII: 106
„ *rufula* Wain. I: 533
„ „ var. *minuscula* Wain. I: 533
„ „ var. *obscurata* Schill. VIII: 139
„ „ var. *rhodoplaca* Vain. VIII: 139
„ „ var. *rubentior* Vain. VIII: 139
„ *rugosa* Ach. V: 230
„ salicina Müll. Arg. I: 403
„ samoana Müll. Arg. I: 403
„ Sanctae Rosae Vain. VIII: 107
„ sangeana Wain. I: 403
„ *sapotae* Vain. VIII: 139
„ saxicola Müll. Arg. I: 403
„ sceptrospora Wain. I: 404
„ schizospora Wain. I: 404
„ *sclerotium* Fée V: 212
„ *semecarpi* Vain. VIII: 140
„ semiintegra Müll. Arg. I: 404
„ septemseptata A. Zahlbr. I: 404; VIII: 107
„ simulans Müll. Arg. I: 404; VIII: 107
„ sinochlorotica A. Zahlbr. VIII: 107
„ sordidula Wain. I: 404
„ spectabilis A. Zahlbr. I: 404
„ sphaeralis Malme VIII: 107
„ *sphaerocephala* Vain. VIII: 140
„ sphalerospora Vain. VIII: 107
„ spilophaena Krph. I: 404
„ subargillacea A. Zahlbr. I: 404
„ „ var. nigrata Müll. Arg. I: 404
„ subarticulata Lettau I: 404; VIII: 107
„ subcarpinea Malme VIII: 107

Porina subchlorotica Müll. Arg. I:405
„ subcinerea A. Zahlbr. I: 405
„ subcutanea Ach. I: 405
„ subdissipens Vain. VIII: 107
„ subfirmula Riddle VIII: 107
„ subinterstes Müll. Arg. I: 405
„ sublectissima A. Zahlbr. I: 405
„ submundula Malme VIII: 107
„ subolivacea Müll. Arg. I: 405; VIII: 107
„ subprospersella Vain. VIII: 107
„ subpungens Malme VIII: 108
„ subrudiuscula Malme VIII: 108
„ subsimplicans Müll. Arg. I: 405
„ „ var. albens Müll. Arg. I: 406
„ subtilior Müll. Arg. I: 406
„ *subtilior* Vain. VIII: 140
„ subvirescens A. Zahlbr. I: 406
„ succina A. L. Sm. I: 406; VIII: 108
„ sudetica Lettau I: 406; VIII: 108
„ sulphurea A. Zahlbr. I: 406
„ *superior* Müll. Arg. I: 365
„ tamarindi Müll. Arg. I: 407
„ taposirica A. Zahlbr. I: 407
„ *taxicola* Ach. II: 475
„ *tenebricosa* Mass. I: 381
„ tenuifera A. L. Sm. I: 407; VIII: 108
„ tetracerae Müll. Arg. I: 407; VIII: 108
„ „ var. saxorum A. Zahlbr. I: 408
„ *tetrathalamia* Fée V: 219
„ *thelotrematoides* Fée II: 602
„ Thuretii Lettau I: 408; VIII: 108
„ tigurina Lettau I: 408; VIII: 108
„ *tijucana* Müll. Arg. I: 396
„ tijucana Wain. I: 408
„ Tonduziana Müll. Arg. I: 408
„ triblasta Müll. Arg. I: 408
„ trigastrica Müll. Arg. I: 409
„ *tristissima* Vain. VIII: 140
„ trunculus A. Zahlbr. I: 409
„ *uberina* Fée I: 502
„ *umbilicata* Schill. VIII: 140
„ vaga Müll. Arg. I: 409
„ Vainii Fink VIII: 108
„ variegata Fée I: 409
„ *verrucosa* Fée V: 157
„ „ f. *sorediata* Fée V: 157
„ verruculosa Müll. Arg. I: 409
„ *versicolor* Mey. I: 411
„ vicinata A. Zahlbr. VIII: 108
„ *vincentina* Wain. I: 531
„ *virescens* Müll. Arg. I: 535
„ „ Schill. VIII: 140
„ viridatula A. Zahlbr. I: 409
„ viridinigricans Vain. VIII: 108
„ *viridiolivacea* Fée I: 394
„ viridiseda A. Zahlbr. I: 409
„ „ f. albiseda A. Zahlbr. I: 409
„ *Wahlenbergii* Somrft. V: 213
Porina Werneri A. Zahlbr. VIII: 602
„ Werthi A. Zahlbr. I: 410
„ Werwaesti A. Zahlbr. I: 410
„ Wilsoniana Müll. Arg. I: 410
„ Wilsonii Riddle VIII: 108
„ *xanthostoma* Somrft. V: 232
„ zanthoxyli Müll. Arg. I: 410
„ xylina A. Zahlbr. I: 410
„ *Zenkeri* Schill. VIII: 140
„ zyziphi A. Zahlbr. I: 410
Porinopsis Malme VIII: 98
„ *geminipara* Malme VIII: 102
Porocyphus Körb. I: 762
„ areolatus Körb. II: 762; VIII: 265
„ *Arnoldi* Arn. II: 798
„ byssoides Hepp II: 763; VIII: 265
„ cataractarum Körb. II: 763
„ coccodes Körb. II: 764; VIII: 265
„ *Flotowianus* Stein II: 790; VIII: 269
„ *fuliginascens* Coud. II: 790
„ furfurellus Forss. II: 764; VIII: 265
„ globulosus Coud. II: 764; VIII: 265
„ incrustans Arn. II: 765
„ lecideiformis Crozals II: 765
„ Rehmicus A. Zahlbr. II: 765; VIII: 265
„ *Rehmii* Harm. II: 765; VIII: 265
„ riparius Körb. II: 765; VIII: 265
„ *sanguineus* Arn. II: 775
„ vivariensis Coud. II: 766; VIII: 265
„ vulcanicus Croz. VIII: 265
Porodothion Fr. I: 477
„ *Acharii* Mont. I: 520
„ *arthonioides* Trevis. I: 480
„ *melinostigma* Trevis. I: 484
„ *rufofuscum* Trevis. I: 484
Porophora Mey. V: 117
„ Sprgl. I: 360
„ Zenk. I: 485
„ *americana* Sprgl. I: 365
„ „ Zenk. I: 502
„ *coriacea* Wain. V: 139
„ „ var. *obducens* Wain. V: 140
„ *coronata* Sprgl. V: 140
„ *fallax* Lenz V: 227
„ *gilva* Zenk. I: 397
„ *granulata* Sprgl. V: 157
„ *macrocarpa* Sprgl. I: 517
„ *marginata* Sprgl. I: 394
„ *mastoidea* Sprgl. I: 394
„ *nucula* Sprgl. I: 397
„ *pupillata* Sprgl. V: 193
„ *peliostoma* Sprgl. V: 193
„ *pertusa* Sprgl. V: 199
„ *pustulata* Sprgl. V: 208
„ *quassiae* Sprgl. V: 209
„ *rufescens* Zenk. I: 410
„ *rugosa* Sprgl. V: 227
„ *thionea* Sprgl. V: 125
„ *trochiscea* Wain. V: 223

Porophora uberina Sprgl. I: 502
„ *xanthostoma* Sprgl. V: 232
Porothelium Eschw. I: 477
„ *album* Eschw. II: 488
„ *arthonioides* Eschw. I: 480
„ *melinostigma* Eschw. I: 484
„ *rufofuscum* Eschw. I: 484
Porphyriospora Mass. I: 137
„ *immersa* Mass. I: 172
„ *orbicularis* Mass. I: 175
Porpidia Körb. III: 498
„ *speirea* Krph. III: 694
„ *stipata* Krph. III: 697
„ *trullisata* Arn. III: 631
„ „ Körb. III: 695
„ „ Milde III: 577
„ „ var. *microcarpa* Körb. III: 695
Pragmopora flavovirescens Schroet. IV: 195
„ *lecanactis* Körb. II: 265
„ *macrospora* Bagl. et Car. II: 265/66
Prasiola tessellata Kütz. I: 252
Protoblastenia Stnr. VII: 1; VIII: 581
„ calva A. Zahlbr. VII: 1; VIII: 582
„ chondrodes A. Zahlbr. VII: 2
„ *cinnabarina* Räs. VIII: 367
„ globulificans A. Zahlbr. VII: 3
„ immersa Stnr. VII: 3
„ „ f. flavescens A. Zahlbr. VII: 7
„ „ f. isabellina A. Zahlbr. VII: 7
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. VII: 7
„ „ f. rhodoplaca A. Zahlbr. VII: 7
„ incrustans Stnr. VII: 7; VIII: 582
„ „ f. athallina A. Zahlbr. VII: 9
„ „ f. coniasis A. Zahlbr. VII: 9
„ „ f. corallifera A. Zahlbr. VII: 9
„ „ f. depauperata A. Zahlbr. VII: 9
„ „ var. subaurella A. Zahlbr. VII: 10
„ „ var. subbracteata A. Zahlbr. VII: 10
„ „ f. subimmersa A. Zahlbr. VII: 10
„ Metzleri Stnr. VII: 10
„ monticola Stnr. VII: 11
„ „ f. alpestris A. Zahlbr. VII: 13
„ „ f. atrofusca A. Zahlbr. VII: 13
„ „ var. fuscorubescens A. Zahlbr. VII: 14
„ „ var. goniophiloides A. Zahlbr. VII: 14
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. VII: 13
„ „ f. *ochracea* Szat. VIII: 582
„ „ f. picila A. Zahlbr. VII: 13
„ „ var. planata A. Zahlbr. VII: 14
„ „ f. rufofusca A. Zahlbr. VII: 14
„ „ var. sicula A. Zahlbr. VII: 14
„ ochracea A. Zahlbr. VII: 14; VIII: 582
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. VII: 15
„ „ f. fallax A. Zahlbr. VII: 15
„ „ f. viridula A. Zahlbr. VII: 15
Protoblastenia rupestris Stnr. VII: 15
„ „ var. *calva* Stnr. VII: 2
„ „ f. confluens A. Zahlbr. VII: 18
„ „ var. *incrustans* A. Zahlbr. VII: 9
„ „ var. marginata A. Zahlbr. VII: 19
„ „ f. rufescens A. Zahlbr. VII: 18
„ „ var. sanguinea A. Zahlbr. VII: 19
„ „ var. *Siebenhaariana* Lynge VII: 21
„ „ var. „ f. *calva* Lynge VII: 2
„ „ var. *typica* Lynge VII: 19
„ „ var. viridiflavescens Stnr. VII: 19
„ Siebenhaariana Stnr. VII: 21
„ terricola Lynge VII: 21
Protoparmelia Choisy VIII: 532
Protoparmeliopsis Choisy VIII: 542
„ *Couderci* Choisy VIII: 535
„ *insulata* Choisy VIII: 545
„ *muralis* Choisy VIII: 544
Pseudacolium Stzbgr. I: 662
Pseudarthonia punctiformis March. II: 82
Pseudevernia Zopf VI: 57
„ *ceratea* Zopf VI: 67
„ *furfuracea* Zopf VI: 66
„ *isidiophora* Zopf VI: 68
„ *olivetorina* Zopf VI: 69
„ *soralifera* Zopf VI: 70
Pseudobuellia B. de Lesd. VII: 330, 478
„ *biloculata* B. de Lesd. VII: 340
Pseudoconiocybe pallida March. I: 646
Pseudocyphellaria Wain. III: 329; VIII: 307
„ sect. *Albidopseudocyphellaria* Gyeln. VIII: 307
„ sect. *Flavopseudocyphellaria* Gyeln. VIII: 307
„ sect. *Lecidosticta* Wain. III: 329
„ sect. *Lecidostictina* Vain. III: 369
„ sect. *Parmosticta* Wain. III: 329
„ sect. *Parmostictina* Vain. III: 369
„ *albidopallens* Wain. III: 330
„ *amphistictoides* Vain. III: 330
„ *argyracea* Wain. III: 371
„ „ var. *reveniens* Wain. III: 372
„ „ var. *soredifera* Malme III: 372
„ *aurata* Wain. III: 332
„ *aurora* Wain. III: 336
„ *carpoloma* Wain. III: 374
„ „ var. *latifolia* Malme III: 391
„ *cellulifera* Gyeln. VIII: 308
„ *chloroleuca* DR. VIII: 308
„ *cinnamomea* Wain. III: 375
„ *Colensoi* Wain. III: 336
„ *coriifolia* Malme III: 376
„ „ var. *hypomelaena* Malme III: 376
„ *coronata* Malme III: 358
„ *crocata* Wain. III: 377
„ „ var. *esorediata* Wain. III: 378
„ *dissimulata* Wain. III: 341
„ „ var. *Curranii* Wain. III: 341

Pseudocyphellaria dissimulata var. *hypophaea* Wain. III: 341
„ „ var. *nudior* Wain. III: 341
„ *dubia* DR. VIII: 309
„ *Durvillei* Wain. III: 342
„ „ var. *flavicans* Wain. III: 345
„ *endochrysea* Wain. III: 342
„ *endochrysoides* Malme III: 380
„ *epistícta* Wain. III: 343
„ *faveolata* Malme III: 380
„ „ var. *cervicornis* Malme III: 381
„ *flavicans* Wain. III: 345
„ *fossulata* Malme III: 345
„ *Freycinetii* Malme III: 346; VIII: 310
„ „ var. *chloroleuca* Wain. III: 347
„ „ var. *isidioloma* Malme III: 347
„ „ var. *lactucaefolia* Malme III: 353
„ *gilva* Malme III: 386
„ *granulatu* Malme III: 349
„ *hirsuta* Wain. III: 387
„ *homalosticta* Wain. III: 349
„ *impressa* Wain. III: 350
„ *intricata* Wain. III: 389
„ „ var. *Thouarsii* Wain. III: 389
„ *Mougeotiana* Wain. III: 395
„ „ var. *dissecta* Wain. III: 396
„ *multipartita* Wain. III: 356
„ *nitida* Malme III: 356
„ *obvoluta* Malme III: 357
„ *orygmaea* Malme III: 358
„ „ var. *flavicans* Malme III: 345
„ „ var. *Urvillei* Malme III: 342
„ *phaeorhiza* Wain. III: 359
„ *physciospora* Malme III: 359
„ *piloseila* Malme III: 359
„ *prolificans* Wain. III: 361
„ *quercifolia* Wain. III: 365
„ *subpunctulata* Wain. III: 399
„ *subvariabilis* Wain. III: 360
„ *tomentosa* Wain. III: 404
„ *vaccina* Malme III: 366
Pseudographis elatina Nyl. VII: 779
Pseudoheppia A. Zahlbr. III: 187; VIII: 294
„ Schuleri A. Zahlbr. III: 187; VIII: 294
Pseudolecanactis A. Zahlbr. II: 529; VIII: 228
„ filicicola A. Zahlbr. II: 529
Pseudoleptogium Jatta II: 758
„ Müll. Arg. III: 125
„ *albociliatum* Jatta II: 758
„ *diffractum* Müll. Arg. III: 125
„ *Gennarii* Jatta II: 759
„ „ var. *aetnicola* Carus. II: 759
Pseudopannaria A. Zahlbr. II: 686; VIII: 253
„ Marci A. Zahlbr. II: 686
Pseudoparmelia Lynge VI: 19; VIII: 552
„ cyphellata Lynge VI: 19
Pseudoperitheca Elenk. II: 766; VIII: 266
„ murmanica Elenk. II: 766
Pseudophyscia Müll. Arg. VII: 705
„ *aquila* Hue VII: 722
„ „ var. *caesiopruinosa* Harm. VII: 722
„ „ var. *corsica* Harm. VII: 723
„ „ var. *detonsa* Howe jr. VII: 736
„ „ var. *meridionalis* Hue VII: 723
„ „ var. *palmatula* Hue VII: 735
„ „ var. *stippea* Boist. VII: 724
„ „ var. *subaquila* Boist. VII: 736
„ *hypoleuca* Hue VII: 726
„ „ f. *caesiocrocata* Cord. VII: 726
„ „ var. *colorata* A. Zahlbr. VII: 726
„ „ var. *corallophora* Hue VII: 718
„ „ var. *dendritica* Hue VII: 719
„ „ f. *diadernata* Hue VII: 727
„ „ f. *sorediifera* Hue VII: 727
„ *speciosa* Müll. Arg. VII: 740
„ „ var. *angustiloba* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. *cinerascens* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. „ f. *coralligera* Müll. Arg. VII: 741
„ „ var. „ f. *pulvinigera* Müll. Arg. VII: 742
„ „ var. *dactyliza* Müll. Arg. VII: 719
„ „ var. *hypoleuca* Müll. Arg. VII: 726
„ „ var. „ f. *isidiifera* Müll. Arg. VII: 718
„ „ var. „ f. *isidiophora* Müll. Arg. VII: 740
„ „ var. „ f. *sorediifera* Müll. Arg. VII: 727
„ „ f. *isidiophora* Hue VII: 740
„ „ var. *mexicana* B. de Lesd. VII: 742
„ „ var. „ f. *isidiophora* B. de Lesd. VII: 742
„ „ f. *sorediifera* Müll. Arg. VII: 741
„ „ f. *sorediosa* Müll. Arg. VII: 741
„ „ f. *spathulata* Hue VII: 741
„ „ var. *tremulans* Müll. Arg. VII: 743
Pseudopyrenula Müll. Arg. I: 353; VIII: 95
„ sect. Hemithecium Müll. Arg. I: 353; VIII: 96
„ subgen. *Heterothelium* Wain. I: 353
„ subgen. „ sect. *Hemithecium* Wain. I: 353: VIII: 96
„ subgen. „ sect. *Homalothecium* Wain. I: 354
„ subgen. „ sect. *Leptopyrenium* Wain. I: 354
„ subgen. „ sect. *Polymeria* Vain. VIII: 96
„ sect. Holothecium Müll. Arg. I: 353: VIII: 96

Pseudopyrenula sect. *Homalothecium* Müll. Arg. I: 353
„ sect. Leptopyrenium A. Zahlbr. I: 354; VIII: 96
„ sect. Polymeria Müll. Arg. I: 354; VIII: 96
„ subgen. *Trypethelium* Wain. I: 485; VIII: 127
„ subgen. „ sect. *Bathelium* Wain. I: 485
„ subgen. „ sect. „ b. *Chrysothallus* Wain. I: 486
„ subgen. „ sect. „ a. *Chrysothelium* Wain. I: 485
„ subgen. „ sect. „ d. *Melanothelium* Wain. I: 486
„ subgen. „ sect. „ c. *Rhyparothelium* Wain. I: 486
„ subgen. „ sect. *Eutrypethelium* Wain. I: 486
„ *aenea* Wain. I: 487
„ albonitens Müll. Arg. I: 354
„ *annularis* Müll. Arg. I: 492
„ „ var. *tuberculosa* Wain. VIII: 128
„ Antoniae A. Zahlbr. I: 354
„ araucariae Wain. I: 354
„ atroalba Wain. I: 354
„ *aureomaculata* Wain. I: 488
„ awajiensis Vain. VIII: 96
„ balia Müll. Arg. I: 354
„ basilica Müll. Arg. I: 354
„ bengoana Wain. I: 354
„ calospora Müll. Arg. I: 354; VIII: 96
„ „ var. rhodocheila Vain. VIII: 96
„ *catervaria* Müll. Arg. I: 489
„ ceratina Müll. Arg. I: 354
„ cerei Wain. I: 355
„ chionea A. Zahlbr. I: 355
„ cinereoglaucescens Vain. VIII: 96
„ *concatervata* Vain. VIII: 128
„ confluens G. K. Merr. VIII: 96
„ conica Müll. Arg. I: 355
„ *degenerans* Wain. I: 490
„ diffluens Müll. Arg. I: 355
„ diluta Müll. Arg. I: 355; VIII: 96
„ „ var. degenerans Wain. I: 356
„ dirempta Müll. Arg. I: 356
„ dubia Vain. VIII: 96
„ *duplex* Wain. I: 490; VIII: 128
„ elliptica Müll. Arg. I: 356
„ Elmeri Vain. VIII: 96
„ *eluteriae* Vain. VIII: 128
„ *endochrysea* Wain. I: 492
„ endoxantha A. Zahlbr. I: 356
„ endoxanthoides Wain. I: 356
„ erumpens Müll. Arg. I: 356
„ flavicans Müll. Arg. I: 356
„ galactina Shirl. I: 357
„ *heterochroa* Müll. Arg. I: 487
„ illota Wain. I: 357
Pseudopyrenula infossa A. Zahlbr. I: 357
„ *infuscatula* var. *tecomae* Wain. VIII: 128
„ myriomma Müll. Arg. I: 357
„ neglecta Müll. Arg. I: 357
„ *nitidiuscula* Müll. Arg. I: 501
„ „ Shirl. I: 355
„ obvoluta A. Zahlbr. I: 357
„ *ochroleuca* Wain. I: 496
„ „ var. *effusa* Wain. I: 496
„ „ var. *pallescens* Wain. I: 496
„ papulosa Müll. Arg. I: 357
„ pentameria Vain. VIII: 96
„ porinoides Müll. Arg. I: 357
„ portoricensis Hedr. VIII: 97
„ pudibunda A. Zahlbr. I: 358; VIII: 97
„ *pulcherrima* Wain. I: 499
„ Pupula Müll. Arg. I: 358
„ *pustulata* Wain. I: 499
„ pyrenuloides A. Zahlbr. I: 358
„ quintaria A. Zahlbr. VIII: 97
„ Ramosii Vain. VIII: 97
„ saxicola Malme VIII: 97
„ sitiana Wain. I: 358
„ *sphaerocephala* Wain. I: 500
„ subgregaria Müll. Arg. I: 358; VIII: 97
„ subnudata Müll. Arg. I: 359
„ *subsulphurea* Wain. I: 500
„ subvelata Müll. Arg. I: 359
„ sulphurascens Müll. Arg. I: 359
„ superans Müll. Arg. I: 359
„ *tessella* Graffe I: 496; VIII: 128
„ thelotremoides Müll. Arg. I: 359
„ tropica Müll. Arg. I: 501; VIII: 97
„ trypethelizans A. Zahlbr. I: 359
„ *uberina* Wain. VIII: 129
„ *verrucosa* Wain. VIII: 129
Psilolechia Mass. III: 729
Psilospora faginea Rabh. II: 265
„ quercus Rabh. II: 266
Psora Hoffm. III: 860
„ Link IV: 260
„ subgen. *Bacidiospora* Boist. IV: 261
„ subgen. *Buellipsora* Boist. VII: 458
„ subgen. *Psora* Boist. III: 862
„ *acervulans* Boist. IV: 167
„ *aenea* Anzi III: 500
„ „ f. *corrugata* Arn. III: 500
„ *aeneiformis* Anzi III: 862
„ *alabastrina* Hoffm. V: 683
„ *albella* Hampe V: 499
„ *albescens* Hoffm. V: 364
„ *albilabra* Körb. III: 863
„ *anthracophila* Arn. III: 865
„ *aporea* Nyl. III: 896
„ *armeniaca* Mass. III: 517
„ „ var. *nigrita* Mass. III: 519
„ *aromatica* Boist. IV: 282

(tide Lamb: 6011 : I: 500 (1922)

Psora aromatica var. *acervulata* Boist. IV: 286
„ „ var. *cervina* Boist. IV: 284
„ „ var. *detenta* Boist. IV: 282
„ „ var. *heterophora* Boist. IV: 289
„ „ var. *squamulosa* Boist. IV: 291/92
„ *assimilis* Hampe III: 521
„ *atra* Hampe V: 383
„ *atrobrunnea* Mass. III: 524
„ „ var. *fumosa* Arn. III: 501
„ „ var. *leprosolimbata* Arn. III: 524
„ *atrocinerea* Hepp VII: 536
„ „ var. *macrospora* f. *arenaria* Hepp VII: 484
„ *atrorufa* Hook. III: 873
„ *badia* f. *badiella* Boist. VII: 468
„ *Bischoffii* Hepp VII: 489
„ „ var. *confragosa* Hepp VII: 490
„ *bracteata* Hoffm. VII: 203
„ *breviuscula* Müll. Arg. IV: 396
„ „ var. *javanica* Müll. Arg. IV: 396
„ *brunnea* Hoffm. III: 251
„ *Büttneri* Müll. Arg. IV: 396
„ *caelata* Hoffm. III: 895
„ *caesia* Hoffm. VII: 602
„ *caesiella* Hepp VII: 530
„ *calcarea* Hampe V: 271
„ *candelaria* Baumg. VII: 279
„ *candida* Hoffm. IV: 263
„ „ var. *collematicola* DC. IV: 266
„ „ var. *rosea* DC. IV: 266
„ „ var. *terrestris* DC. IV: 266
„ *canescens* Hoffm. VII: 460
„ *caradocensis* Mudd III: 374; IV: 283
„ *carnosa* Hoffm. III: 263
„ *chlorophaea* Müll. Arg. IV: 397
„ *cinereorufa* Hellb. III: 865
„ *cinereovirens* Duby IV: 285
„ „ var. *multiseptata* Boist. IV: 290
„ *citrina* Hoffm. VII: 205
„ *cladonioides* Elenk. III: 865
„ *coeruleonigricans* Hook. IV: 269
„ *Colenssi* Müll. Arg. III: 865
„ *compaginata* Müll. Arg. III: 865
„ *confusa* Mah. et Gill. VIII: 383
„ *conglomerata* Fw. III: 875
„ „ var. *squalens* Arn. IV: 287
„ *corallina* Müll. Arg. IV: 397
„ *coronata* Hoffm. III: 253
„ *coroniformis* var. *crenata* Müll. Arg. III: 866
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. III: 866
„ *crenata* Reinke III: 866
„ „ var. *speirea* Müll. Arg. III: 866
„ *crepera* Boist. VII: 347
„ *crystallifera* Müll. Arg. III: 867
„ *dactylophylla* Müll. Arg. III: 867
„ *deaurata* Hoffm. III: 272
„ *deceptoria* Flag. III: 867
„ *decipiens* Hoffm. III: 869; VIII: 382

Psora decipiens var. *albomarginata* Müll. Arg. III: 871
„ „ var. *castanea* Anzi III: 867
„ „ f. *cretacea* Müll. Arg. III: 871
„ „ f. *dealbata* Mass. III: 871
„ *demissa* Hepp VII: 509
„ „ Stein III: 872; VIII: 380
„ *denticulata* Chev. III: 873
„ *elegans* Müll. Arg. III: 873
„ *epigaea* Hoffm. VII: 463
„ *exigua* Naeg. VII: 517
„ „ var. *maculiformis* Hepp VII: 525
„ *flavescens* Baumg. VII: 249
„ *foliata* Müll. Arg. IV: 397
„ „ var. *subcorallina* Müll. Arg. IV: 397
„ *Friesii* Hellb. III: 874; VIII: 383
„ *frigida* Hoffm. V: 698
„ *fuliginosa* Stein III: 875
„ „ var. *pyrenaica* Müll. Arg. III: 876
„ *fumosa* Mass. III: 584
„ „ var. *grisella* Mass. III: 593
„ „ var. *nitida* f. *polygonia* Anzi III: 521
„ „ var. *ocellata* Anzi III: 643
„ „ var. *turgida* Anzi III: 602
„ *galbula* DC. VII: 465
„ *Garovaglii* Anzi III: 501
„ *gelidiformis* Hoffm. V: 674
„ *glauca* Müll. Arg. III: 876
„ *glaucolepida* Mudd III: 876
„ *glebulosa* Hook. V: 426
„ *globifera* Mass. III: 877
„ *granosa* Baumg. III: 63
„ *Gresinonis* B. de Lesd. VIII: 383
„ *grisea* Hoffm. III: 243
„ *gypsophila* Hoffm. III: 870
„ *haematomma* Hampe V: 761
„ *horiza* Hepp VII: 551
„ „ var. *orbicularis* Hepp VII: 480
„ „ var. „ f. *rhododendri* Hepp VII: 546
„ „ var. „ f. „ Rehm VII: 552
„ *hypnorum* Hoffm. III: 270
„ *hypophana* Boist. VII: 367
„ *icterica* Müll. Arg. III: 878
„ *inconspicua* Elenk. III: 879
„ *infirmata* Dalla Torre et Sarnth. III: 879
„ *intermediella* Müll. Arg. III: 879
„ *lactea* Gaertn., Mey. et Scherb. V: 161
„ *lamprophora* Körb. III: 879
„ *lentigera* Hoffm. V: 629
„ *leucina* Müll. Arg. III: 879
„ *lignyodes* Flag. III: 880
„ *Limprichtii* Stein III. 880
„ *longiuscula* Müll. Arg. IV: 398
„ *lugubris* Mass. III: 864
„ *lurida* DC. III: 881; VIII: 384

Psora lurida f. *dispersa* Mass. III: 883
„ „ var. *pallescens* Boist. III: 883
„ *mammilaris* Ach. IV: 279
„ *manipurensis* Müll. Arg. III: 884
„ *marmorea* Hampe II: 723
„ *mauritiana* Müll. Arg. III: 884
„ *mexicana* B. de Lesd. III: 884
„ *microlepidea* Müll. Arg. III: 884
„ *microphylla* Hoffm. III: 213
„ *miniata* Hoffm. VII: 255
„ *muralis* Hoffm. V: 633
„ *muscorum* Hoffm. II: 672
„ *myrmecina* Boist. III: 888
„ *Nicolai* B. de Lesd. III: 884
„ *nigra* March. III: 231
„ *nigrorufa* B. de Lesd. III: 884
„ „ var. *terrena* B. de Lesd. III: 884
„ *nimbosa* Hepp VII: 565
„ *omphalodes* Bgtn. VI: 179
„ *opaca* Flag. III: 863
„ „ Mass. III: 885
„ „ var. *adglutinata* Boist. III: 885
„ „ var. *crocea* B. de Lesd. III: 885
„ *opuntioides* DC. IV: 272
„ *orbicularis* Bgtn. VII: 656
„ *oreina* Naeg. VII: 563
„ *ostreata* Hoffm. III: 886; VIII: 384
„ „ var. *athroocarpa* Anzi III: 887
„ „ f. *Friesii* Boist. III: 874
„ „ var. *myrmecina* Th. Fr. III: 888
„ „ var. *vulgaris* Syd. III: 887
„ *pachyphylla* Müll. Arg. III: 888
„ *pallescens* Baumg. V: 683
„ *pallidocervina* Müll. Arg. III: 888
„ *panaeola* Anzi III: 647
„ *paradoxa* Hoffm. IV: 267
„ „ Mass. III: 863
„ *parvifolia* Mass. IV: 399
„ „ var. *corallina* Müll. Arg. IV: 400
„ „ var. *fibrillifera* Müll. Arg. IV: 400
„ „ var. *granulosa* Müll. Arg. IV: 400
„ „ var. *subgranulosa* Müll. Arg. IV: 400
„ *percrenata* A. Zahlbr. III: 888
„ *pezizoides* Hoffm. III: 248
„ *plicatula* Müll. Arg. III: 889
„ *polydactyla* Müll. Arg. IV: 400
„ *praestabilis* Lojka III: 726
„ *privigna* Fw. V: 22
„ „ var. *clavus* Fw. V: 11
„ „ var. *simplex* Fw. V: 22
„ „ var. „ f. *strepsodina* Fw. V: 25
„ *psammophila* Müll. Arg. III: 889
„ *pulcherrima* Elenk. III: 889
„ „ var. *elegantula* Elenk. III: 890
„ *pycnocarpa* Müll. Arg. III: 890
„ *radiosa* Hoffm. V: 648
„ *rhizobola* Arn. III: 890
„ *rubiformis* Hook. III: 890
„ „ var. *deceptoria* Boist. III: 867

Psora rubra Hampe II: 717
„ *rufonigra* Schneid. III: 891
„ *Russellii* Schneid. III: 891
„ *scalaris* Hook. III: 887
„ *scruposa* Hampe II: 669
„ *sessitana* Bagl. et Car. III: 892
„ *similaris* Hoffm. V: 626
„ *sophodes* var. *caerulescens* Hepp VII: 543
„ „ var. *vera* Naeg. VII: 543
„ *spectabilis* var. *armeniaca* Anzi III: 517
„ „ var. „ f. *nigrita* Anzi III: 519
„ „ var. *lutescens* Anzi III: 518
„ *squalida* Ach. IV: 293
„ *squamata* Hoffm. III: 881
„ *subdecipiens* Flag. III: 892
„ *subfumosa* Arn. III: 502
„ *subfusca* Hampe V: 556
„ „ var. *angulosa* Hampe V: 406
„ „ f. *fuscoatrata* Dalla Torre et Sarnth. III: 502
„ *syncomista* Boist. IV: 296
„ *tabacina* DC. III: 893
„ „ var. *tristis* Th. Fr. IV: 297
„ *tessellata* Mass. III: 555
„ *testacea* Hoffm. III: 893
„ „ var. *argillicola* B. de Lesd. III: 894
„ „ var. *turgida* Krph. III: 894
„ *testudinea* Müll. Arg. III: 867
„ *thalloidemoides* Eitn. III: 895
„ *Trevisanii* Hepp VII: 542
„ *turbinata* Hoffm. III: 881
„ *turfacea* Hepp VII: 538
„ „ f. *ligustica* Rabh. VII: 522
„ „ var. *microcarpa* Hepp VII: 540
„ „ var. *pachnea* Naeg. VII: 540
„ *upsaliensis* Hoffm. V: 702
„ *variabilis* Hoffm. VII: 191
„ *verrucarioides* Boist. IV: 282
„ *versicolor* Müll. Arg. III: 895
„ *vesicularis* Hoffm. IV: 267
„ „ var. *grisea* Kickx IV: 269
„ „ var. *Lichen opuntioides* Chev. IV: 272
„ *viridiatra* Anzi III: 517
„ *xanthococca* Arn. III: 726
Psorella Müll. Arg. IV: 401; VIII: 426
„ coccocarpoides A. Zahlbr. IV: 402
„ cognata A. Zahlbr. IV: 402
„ delusa Müll. Arg. IV: 402
„ glabriuscula A. Zahlbr. IV: 402
„ janeirensis A. Zahlbr. IV: 402
„ leptosperma A. Zahlbr. IV: 402
„ leucophyllina A. Zahlbr. IV: 402
„ microphyllina A. Zahlbr. IV: 403
„ „ var. subgranulosa A. Zahlbr. IV: 403
„ pannarioides Müll. Arg. IV: 403

Psorella pertexta Müll. Arg. IV: 403
„ psorina A. Zahlbr. IV: 403
„ Spruceana A. Zahlbr. IV: 403
„ triptophyllina A. Zahlbr. IV: 403
Psoroglaena Müll. Arg. I: 200; VIII: 66
„ cubensis Müll. Arg. I: 200
Psorographis Clem. II: 448
„ *clavuliger* Clem. II: 448
Psoroma S. Gray V: 603
Psoroma Nyl. III: 265; VIII: 301
„ *albescens* Rabh. V: 367
„ allorhizum Nyl. III: 266
„ *alphoplacum* Müll. Arg. V: 606
„ angustisectum A. Zahlbr. VIII: 302
„ aphthosum Wain. III: 266
„ araneosum Nyl. III: 266
„ *ascociscana* Tuck. VII: 484
„ asperellum Nyl. III: 266
„ athrophyllum Strtn. III: 266
„ beatum A. Zahlbr. III: 267
„ *benacense* Mass. V: 607
„ *brunneum* S. Gray III: 252
„ *Buchanani* Nyl. III: 267
„ caesium Müll. Arg. III: 267
„ caliginosum Strtn. III: 267
„ calophyllum Müll. Arg. III: 267
„ campbellianum A. Zahlbr. III: 267
„ *candelarium* S. Gray VII: 279
„ *cartilagineum* Körb. V: 609
„ castaneocinctum A. Zahlbr. III: 267
„ cephalodinum A. Zahlbr. VIII: 302
„ *cervinum* S. Gray V: 94
„ *chrysoleucum* Flag. V: 658
„ ciliatum Nyl. III: 267
„ cinchonarum Müll. Arg. III: 268
„ cinnamomeum Malme VIII: 302
„ *circinatum* Rabh. V: 650
„ „ var. *crassior* Flag. V: 652
„ „ var. *myrrhinum* Rabh. V: 653
„ *concinnum* Bagl. et Car. V: 645
„ contextum Strtn. III: 268
„ contortum Müll. Arg. III: 268, 273
„ coralloideum Nyl. III: 268
„ *crassum* S. Gray V: 614
„ „ var. *bullosum* Flag. V: 616
„ „ var. *caespitosum* Mass. V: 617
„ „ var. *cetrarioides* Mass. V: 617
„ „ f. *dealbatum* Arn. V: 615
„ „ f. „ Mass. V: 615
„ „ var. *Dufourei* Mass. V: 618
„ „ var. „ f. *imbricatum* Mass. V: 619
„ „ var. „ f. *melanocarpum* Mass. V: 619
„ Crawfordii Müll. Arg. III: 268
„ cristatulum Müll. Arg. III: 268
„ *cylindrophorum* Nyl. VI: 2
„ dasycladum A. Zahlbr. VIII: 302
„ *descendens* Nyl. III: 277
„ dimorphum Malme VIII: 302
„ *discernens* Nyl. III: 276
Psoroma discretum Nyl. III: 268
„ dispersum Strtn. III: 269
„ *Dufourei* Mass. V: 618
„ euphyllum Nyl. III: 269
„ *femsjonense* var. *microphyllum* Trevis. III: 273
„ flavicans Müll. Arg. III: 269
„ *fulgens* Mass. VII: 207
„ „ f. *decipiens* Arn. VII: 208
„ *galactinum* Flag. V: 367
„ *gelidum* Rabh. V: 667
„ *gypsaceum* Mass. V: 622
„ „ var. *Dufourei* Jatta V: 618
„ hirsutulum Nyl. III: 269
„ hispidulum Nyl. III: 269
„ *holophaeum* Pit. et Harm. V: 796
„ hypnorum S. Gray III: 269; VIII: 302
„ „ f. campestre Stein III: 272
„ „ var. *coralloideum* Hellb. III: 268
„ „ f. deauratum Nyl. III: 272
„ „ f. femsjonense Rostr. III: 273
„ „ var. *paleaceum* Rostr. III: 268
„ implexum Strtn. III: 273
„ incisum Wain. III: 273
„ isabellinum Wain. III: 273; VIII: 302
„ Karstenii Müll. Arg. III: 273
„ *Lagascae* Körb. V: 627
„ *Lamarckii* Mass. V: 627
„ *lanuginosum* Müll. Arg. II: 577; III: 260; VIII: 240, 301
„ *lentigerum* Mass. V: 630
„ microlepideum Malme VIII: 302
„ *muscorum* S. Gray III: 263
„ *paleaceum* Nyl. III: 268
„ pallidum Nyl. III: 273; VIII: 302
„ *palmatula* Michx. VII: 735
„ *periculosum* Arn. V: 619
„ pholidotoides Trevis. III: 273
„ pholidotum Müll. Arg. III: 274
„ *polycarpum* S. Gray VII: 304
„ *pruiniferum* Flag. V: 647
„ pulchrum Malme VIII: 302
„ pyxinoides Nyl. III: 274
„ *radiosum* Flag. V: 651
„ *Renauldianum* Flag. V: 655
„ reticulatum A. Zahlbr. III: 274; VIII: 303
„ *Reuteri* Flag. V: 655
„ *saxicolum* Rabh. V: 636
„ „ f. *compactum* Rabh. V: 637
„ „ var. *diffractum* Rabh. V: 641
„ „ var. *riparium* Rabh. V: 655/56
„ „ var. *versicolor* Rabh. V: 643
„ „ var. *vulgare* Flag. V: 637
„ sinense A. Zahlbr. VIII: 303
„ soccatum R. Br. III: 274
„ sphinctrinum Nyl. III: 275; VIII: 303

Psoroma sphinctrinum var. confusum A. Zahlbr. III: 275
„ „ var. *crispellum* Nyl. III: 273
„ „ f. *cylindrophorum* Müll. Arg. VI: 2
„ „ var. dilatatum A. Zahlbr. III: 275; VIII: 303
„ „ var. discretum Nyl. III: 275
„ „ var. endoxanthellum A. Zahlbr. III: 276
„ „ var. leprolomum Nyl. III: 276
„ „ var. microphyllizans Nyl. III: 276
„ „ var. microphyllum A. Zahlbr. III: 276
„ „ var. *pholidotoides* Hellb. III: 274
„ *squamulatum* Harm. VII: 42
„ *stellata* Schneid. III: 224
„ *subcircinatum* Flag. V: 654
„ *subdescendens* Nyl. III: 277
„ subhispidulum Nyl. III: 276
„ „ var. isidiiforme Nyl. III: 276
„ *subpruinosum* Nyl. III: 266
„ „ var. *athrophyllum* Kn. III: 266
„ *testacea* Mass. III: 894
„ *tribacium* S. Gray VII: 694
„ versicolor Müll. Arg. III: 276
„ vulcanicum A. Zahlbr. VII: 303
„ xanthomelanum Nyl. III: 277
Psoromaria Nyl. III: 277; VIII: 303
„ descendens Nyl. III: 277
„ subdescendens Nyl. III: 277
Psoromidium Strtn. IV: 395
„ *Wellingtonii* Strtn. IV: 401
Psoromopsis Nyl. VI: 2
„ *Wrightii* Nyl. VI: 3
Psoropsis Rehmica Nyl. II: 765
Psorothecium Mass. IV: 86
„ sect. *Bombyliospora* Stzbgr. VII: 49
„ sect. *Eupsorothecium* Stzbgr. IV: 86
„ *brunneoatrum* Mass. IV: 13
„ *endochromum* Mass. IV: 17
„ *epiglaucum* Hellb. IV: 91
„ *glaucescens* Mass. IV: 87
„ *margiuiflexum* Mass. IV: 88
„ *megacarpum* Mass. IV: 91
„ *premneum* Mass. II: 528
„ *Schadenbergianum* Stein IV: 86
„ *sulphuratum* A. Zahlbr. IV: 90
„ *taïtense* Mass. IV: 90
„ „ var. *epiglaucum* A. Zahlbr. IV: 91
„ „ var. *galactocarpum* A. Zahlbr. IV: 91
„ *tuberculosum* Stzbgr. VII: 56
„ *versicolor* A. Zahlbr. II: 92
Psorotichia Mass. II: 786; VIII: 269
„ allobrogensis Hue II: 787
„ americana Wain. II: 787
„ „ var. pallescens Wain. II: 787
„ *arenaria* Arn. II: 797
„ arenaticola Egg. II: 787; VIII: 269
Psorotichia areniseda Harm. II: 787
„ *areolata* Zw. II: 763
„ argentinica Müll. Arg. II: 787
„ *Arnoldi* Heufl. II: 798; VIII: 271
„ *Arnoldiana* Kbr. III: 23
„ asiatica Wain. II: 787
„ aspicilioides Wain. II: 787
„ assimulans Forss. II: 787
„ bermudana Riddle II: 787
„ Boergesenii Wain. II: 787
„ *byssoides* Körb. II: 763
„ caesia Forss. II: 788; VIII: 269
„ caesiella Forss. II: 788
„ calcigena A. Zahlbr. VIII: 269
„ cataractae A. Zahlbr. VIII: 269
„ Claudelii Hue II: 788
„ *cleistocarpa* Müll. Arg. II: 768
„ *coccodes* Arn. II: 764
„ commiscens A. Zahlbr. II: 788
„ coracodiza Forss. II: 788
„ deplanata Forss. II: 788
„ diaphorotheca Harm. II: 788; VIII: 269
„ diffracta Forss. II: 788; VIII: 269
„ „ var. *placodiella* Boist. III: 125
„ diffundens Arn. II: 789; VIII: 269
„ ecrustacea Harm. II: 789
„ endoxantha Forss. II: 789; VIII: 269
„ Flotowiana A. Zahlbr. II: 789; VIII: 269
„ frustulosa Anzi II: 790; VIII: 269
„ fuliginascens Forss. II: 790
„ *fuliginea* Körb. II: 792
„ fuliginella Wain. II: 790
„ *furfurella* Boist. II: 764
„ *gelatinosa* Anzi V: 67
„ geophila Hy II: 791
„ *globulosa* Mass. II: 765
„ gorgoniana Wain. II: 791
„ granulosa Flag. II: 791
„ heterocarpa G. K. Merr. VIII: 269
„ heterothallina Wain. II: 791
„ incrustans Arn. II: 791
„ *lecanopsoides* Boist. II: 763
„ leprosa Forss. II: 791; VIII: 270
„ leptogiella Forss. II: 791
„ lignyota Forss. II: 792
„ lugubris Arn. II: 792; VIII: 270
„ „ f. atrata Arn. II: 793; VIII: 270
„ „ var. buschhirensis Stnr. II: 793
„ „ f. lugubrior A. L. Sm. VIII: 270
„ „ var. pannosa Arn. II: 793; VIII: 270
„ lutophila Arn. II: 793; VIII: 270
„ lygoplaca Forss. II: 793
„ macrospora Samp. VIII: 270
„ Montinii Forss. II: 793; VIII: 270
„ moravica A. Zahlbr. VIII: 270
„ murorum Mass. II: 794; VIII: 270

Psorotichia myriospora A. Zahlbr. II: 785
„ numidella Forss. II: 794
„ „ var. Flageyana Stnr. II: 794
„ oblongans Forss. II: 794
„ obpallescens Forss. II: 795
„ obtenebrans Forss. II: 795
„ ocellata Forss. II: 795; VIII: 270
„ pelodes Körb. II: 795; VIII: 270
„ *phaeococca* Hasse II: 772
„ *picina* Forss. II: 773
„ „ var. *suffugiens* Boist. II: 798
„ pictava Forss. II: 795
„ Pontresinae B. de Lesd. II: 795
„ *pyrenopsoides* Forss. II: 763
„ quinquetubera Forss. II: 796
„ recondita Arn. II: 796; VIII: 270
„ *Rehmica* Mass. II: 765
„ *Rehmii* Körb. II: 765
„ *riparia* Arn. II: 765
„ *rufescens* Hy II: 765
„ *sanguinea* Jatta II: 776
„ Schaereri Arn. II: 796; VIII: 270
„ „ var. arenaria Forss. II: 797
„ „ var. *caesia* Boist. II: 788
„ „ var. urceolata Arn. II: 797
„ segregata Hasse II: 797
„ sinensis A. Zahlbr. VIII: 271
„ squamulosa A. Zahlbr. II: 797
„ *subcooperta* Jatta II: 776
„ suboblongans Harm. II: 797
„ subsimilis Forss. II: 798
„ suffugiens Forss. II: 798; VIII: 271
„ taurica Wain. II: 798
„ *teretiuscula* Mass. II: 765
„ terricola Lett. II: 798; VIII: 271
„ tiroliensis A. Zahlbr. II: 798; VIII: 271
„ Tongleti B. de Lesd. II: 798
„ Vainii Fink VIII: 271
„ vermiculata Forss. II: 798
Pterygiopsis Wain. II: 762; VIII: 264
„ atra Wain. II: 762
„ somaliensis C.-S. VIII: 264
„ „ var. pallido-lobata C.-S. VIII: 264
Pterygium Nyl. III: 1; VIII: 274
„ *adglutinatum* Nyl. III: 227; VIII: 298
„ asperellum Nyl. III: 1; VIII: 275
„ centrifugum Nyl. III: 2; VIII: 275
„ „ var. *minor* Krph. III: 236
„ „ var. *subradiatum* Boist. III: 236
„ coerulescens Harm. III: 2; VIII: 275
„ conferciens Nyl. III: 3
„ *controversum* Croz. VIII: 299
„ diffractum Coud. III: 125; VIII: 275
„ *filiforme* A. L. Sm. III: 2
„ *kenmorense* A. L. Sm. III: 11
„ lismorense Nyl. III: 3
„ pannariellum Nyl. III: 3
„ Petersii Nyl. III: 3
„ posterulum Nyl. III: 3
Pterygium setubalense Harm. III: 3
„ *subradiatum* Nyl. III: 236
„ *tremniacum* Nyl. III: 237
„ triptophyllizum Hue III: 4; VIII: 275
„ zeylanense Leight. III: 4
Ptychographa Nyl. II: 155; VIII: 187
„ xylographoides Nyl. II: 156; VIII: 187
Pulmonaria herbacea Hoffm. III: 303
„ *reticulata* Hoffm. III: 312
„ *verrucosa* Hoffm. III: 323
Pulveraria Ach. VII: 750
„ *aeruginosa* Rabh. VII: 751
„ *alboflava* Flk. III: 793
„ *byssoidea* Flk. VII: 756
„ *chlorina* Ach. I: 595
„ *farinosa* Rabh. VII: 762
„ *flava* Flk. VII: 759
„ *glaucella* Flk. VII: 763
„ *incana* Flk. VII: 764
„ *latebrarum* Ach. VII: 767
Pycnographa Müll. Arg. II: 504; VIII: 224
„ radians Müll. Arg. II: 504
Pycnothelia Nyl. IV: 436
„ *ceratites* Somrft. VI: 613
„ *cladinoides* Nyl. IV: 461
„ *madreporiformis* Duf. VI: 370
„ *muricata* Rabh. VI: 371
„ *papillaria* Duf. IV: 563
„ „ var. *apoda* Boist. IV: 563, 64
„ „ f. *elevata* Oliv IV: 564
„ „ f. *lacera* Boist. IV: 564
„ „ f. *molariformis* Harm. IV: 564
„ „ f. *papillosa* Harm. IV: 565
„ „ f. *prolifera* Oliv. IV: 565
„ „ f. *simplex* Oliv. IV: 565
„ „ var. *stipata* Flk. IV: 564
„ „ f. *symphicarpea* Harm. IV: 564
„ *taurica* Duf. VI: 611
Pygmaea Stackh. III: 7
„ *antarctica* A. Zahlbr. III: 7
„ *confinis* OK. III: 8
„ *pumila* OK. III: 10
„ *transfuga* A. Zahlbr. III: 10
Pyrenastrum Eschw. I: 518; VIII: 132
„ Tuck. I: 523
„ sect. *Eupyrenastrum* Eschw. I: 518
„ sect. *Pyrenacanthium* Eschw. I: 518
„ album Eschw. I: 518
„ „ *coronatum* Eschw. I: 518
„ „ *verrucarioides* Eschw. I: 336
„ *americanum* Sprgl. I: 523
„ bicolor Wain. VIII: 132
„ chilense Mont. I: 519
„ *cinnamomeum* Eschw. I: 514
„ clandestinum Müll. Arg. I: 519
„ *compositum* Hampe I: 508
„ cryptothelium Müll. Arg. I: 519

Pyrenastrum cubanum Müll. Arg. I: 519; VIII: 132
„ „ var. intermedium Malme VIII: 132
„ „ var. obtectum Malme VIII: 132
„ depauperatum Malme VIII: 133
„ depressum Müll. Arg. I: 519
„ echinatum Eschw. I: 519
„ *eustomum* Mont. I: 515
„ fulvum Malme VIII: 133
„ *fuscum* Mont. I: 520
„ *gallicum* Sprgl. I: 456
„ *gemmeum* Tuck. I: 523
„ irregulare Müll. Arg. I: 520
„ Knightii Müll. Arg. I: 520
„ lageniferum Müll. Arg. I: 520
„ macrospermum Mont. I: 520
„ microsporum Malme VIII: 133
„ oleaginum Müll. Arg. I: 520
„ personatum Malme VIII: 133
„ plicatum Eschw. I: 520
„ Pupula Tuck. I: 521
„ pyrenastraeum A. Zahlbr. I: 520
„ *pyrenuloides* Nyl. I: 467
„ *Ravenelii* Tuck. I: 526
„ seminudum Mont. I: 520
„ septicollare Eschw. I: 520
„ *sulphureum* Eschw. I: 517
„ „ *plicatum* Eschw. I: 517
„ tokyoense Müll. Arg. I: 521; VIII: 133, 602
„ trypethelioides Eschw. I: 521
Pyrenidiaceae I: 543; VIII: 146
Pyrenidium Nyl. I: 546; VIII: 146
„ actinellum Nyl. I: 546; VIII: 146
Pyrenillium Clem. I: 268
„ *analeptum* Clem. I: 271
Pyrenocarpeae I: 1
Pyrenocarpus Trevis. II: 786
„ *Arnoldianus* Trevis. III: 24
„ *Flotowianus* Trevis. II: 790
„ *lignyotus* Trevis. II: 792
„ *lugubris* Trevis. II: 793
„ *Montinii* Trevis. II: 794
„ *myriocarpus* Trevis. I: 70
„ *oblongans* Trevis. II: 794
„ *pelodes* Trevis. II: 795
Pyrenocollema Reinke III: 11; VIII: 276
„ tremelloides Reinke III: 11; VIII: 276
Pyrenodesmia Mass. VII: 59
„ *Agardhiana* Mass. VII: 60
„ „ var. *albopruinosa* Arn. VII: 61
„ „ var. *alpina* Arn. VII: 62
„ „ f. *fraudulenta* Arn. VII: 62
„ „ var. *granulosa* Arn. VII: 194
„ „ var. *nigricans* Arn. VII: 62/63
„ *alocyza* Arn. VII: 64
„ *angelica* B. de Lesd. VIII: 585
„ *candelaria* var. *vulgaris* Trevis. VI: 7
Pyrenodesmia candelaria var. *xanthostigma* Trevis. V: 811
„ *chalybaea* Mass. VII: 100
„ *citrina* Trevis. VII: 106
„ *diphyes* Arn. VII: 29
„ „ Kernst. VII: 117
„ *fulva* Rabh. VII: 139
„ *fulvoglauca* Flag. VII: 140
„ *Gourdonii* Choisy VIII: 587
„ *Hampeana* Mass. VII: 144
„ *helygeoides* Arn. VII: 29
„ *Heufleriana* Mass. VII: 144
„ *intercedens* Trevis. VII: 61
„ *Kurzii* Krph. VII: 149
„ *microcarpa* B. de Lesd. VII: 157
„ *monacensis* Leder. VII: 158
„ *olivacea* Mass. VII: 161
„ *paepalostoma* Arn. VII: 161
„ *pleiophora* Arn. VII: 39
„ *Rehmii* Krph. V: 261
„ „ var. *chiodectonoides* Krph. V: 260
„ *rubiginosa* Rehm V: 347
„ *tauriliana* Mass. VII: 186
„ *variabilis* Mass. VII: 192
„ „ f. *acrustacea* Arn. VII: 193
„ „ var. *bullosa* Flag. VII: 194
„ „ var. *candida* Flag. VII: 194
„ „ var. *ecrustacea* Croz. VII: 62
„ „ f. *fusca* Mass. VII: 193
„ „ var. *granulosa* Arn. VII: 194
„ „ var. *lilacina* Mass. VII: 195
„ „ f. *pulchella* Mass. VII: 193
„ „ var. *subimmersa* Arn. VII: 196
Pyrenodium Fée I: 514
„ *crassum* Fée I: 489
„ *hypoxylon* Fée I: 517
„ *lageniferum* Fée I: 520
„ *macrocarpon* Fée I: 517
Pyrenopsidaceae II: 766; VIII: 266
Pyrenopsidium Forss. II: 781; VIII: 268
„ decorticans Müll. Arg. II: 781
„ extendens Forss. II: 781
„ furfureum Forss. II: 781
„ granuliforme Forss. II: 782
„ homoeopsis Forss. II: 782
„ iivaarense Forss. II: 782
„ terrigenum Forss. II: 782
Pyrenopsis Nyl. II: 767; VIII: 266
„ subgen. *Amphopsis* Nyl. II: 768
„ subgen. *Cladopsis* Nyl. II: 768
„ sect. Cryptotheliopsis A. Zahlbr. II: 768; VIII: 266
„ sect. Protopyrenopsis A. Zahlbr. II: 768; VIII: 266
„ *agnescens* Strtn. II: 777
„ anemoides Samp. VIII: 266
„ Antillarum Wain. II: 768
„ *areolata* Th. Fr. II: 763
„ *assimulans* Blbg. II: 787
„ australiensis Müll. Arg. II: 768

Pyrenopsis brasiliensis Wain. II: 768
„ *caesiella* Th. Fr. II: 788
„ calvosina Samp. VIII: 266
„ carassensis Wain. II: 768
„ cleistocarpa Forss. II: 768; VIII: 266
„ compacta Will. II: 768
„ concordatula Nyl. II: 769
„ conferta Nyl. II: 769; VIII: 266
„ conturbatula Nyl. II: 769
„ *corallina* Tuck. II: 764
„ cylindrophora Wain. II: 769
„ *diffundens* Nyl. II: 789
„ *endoxantha* Anzi II: 789
„ *extendens* Wain. II: 781
„ *Flotowiana* Nyl. II: 790
„ foederata Nyl. II: 769
„ *fuliginea* Nyl. II: 792
„ „ var. *foederata* Boist. II: 769
„ „ var. *lemovicensis* Boist. II: 771
„ „ var. *subareolata* Boist. II: 776
„ *fuliginescens* Blbg. et Forss. II: 790
„ fuliginoides Rehm II: 769; VIII: 267
„ *furfurea* Th. Fr. II: 781
„ *fuscatula* Nyl. II: 775; VIII: 267
„ fuscoatra Fink II: 770
„ *granatina* Nyl. V: 463
„ *granuliformis* Th. Fr. II: 782
„ grumulifera Nyl. II: 770
„ *haemalea* Norrl. II: 774
„ „ f. *terricola* Norm. II: 774
„ haemaleella Blbg. et Forss. II: 770
„ haematopis Th. Fr. II: 770
„ *homoeopsis* Nyl. II: 782
„ *iivaarensis* Wain. II: 782
„ imbrida Müll. Arg. II: 770
„ impolita Forss. II: 770; VIII: 267
„ *iocarpa* Nyl. II: 785
„ *lecanopsoides* Nyl. II: 763
„ lemovicensis Nyl. II: 771; VIII: 267
„ *leprosa* Anzi II: 791
„ *lignyota* Th. Fr. II: 792
„ *lugubris* Nyl. II: 793
„ Mackenziei Jones II: 771
„ macrospora Lynge VIII: 267
„ meladermia Forss. II: 771
„ melambola Tuck. II: 771
„ micrococca Forss. II: 771
„ monilifera Wain. II: 772
„ negans Wain. II: 772
„ *ocellata* Th. Fr. II: 795
„ olivacea Wain. II: 772
„ palmana Stnr. II: 772
„ paraguayana Müll. Arg. II: 772
„ pelia Strtn. II: 772
„ *permiscens* Nyl. II: 767
„ pertenella Will. II: 772
„ phaeococca Tuck. II: 772
„ phylliscella Nyl. II: 772
„ phylliscina Tuck. II: 773
„ picina Forss. II: 773; VIII: 267
Pyrenopsis pictava Nyl. II: 795
„ pleiobola Nyl. II: 773
„ polycocca Tuck. II: 773
„ portoricensis A. Zahlbr. VIII: 267
„ pulvinata Hellb. II: 774; VIII: 267
„ „ f. terricola Forss. II: 774
„ „ var. *terrigena* Th. Fr. II: 782
„ reducta Th. Fr. II: 774
„ rhodosticta Müll. Arg. II: 775; VIII: 267
„ *riparia* Nyl. II: 765
„ robustula Müll. Arg. II: 776
„ rocaltensis Coud. II: 776
„ *rufescens* Nyl. II: 770
„ *sanguinea* Anzi II: 775; VIII: 267
„ *Schaereri* Nyl. II: 797
„ separans Hult. II: 776
„ sphaerospora Wain. II: 776
„ *subareolata* Nyl. II: 775; VIII: 267
„ „ var. *impolita* Th. Fr. II: 770
„ subcooperta Anzi II: 776; VIII: 267
„ subfuliginea Nyl. II: 776
„ tasmanica Nyl. II: 776
„ tenuatula Nyl. II: 777
„ triptococca Nyl. II: 777
„ umbilicata Wain. II: 777
„ viridirufa Tuck. II: 777
Pyrenothamnia Tuck. I: 251; VIII: 76
„ Brandegei A. Zahlbr. I: 251
„ Spragueï Tuck. I: 251; VIII: 76
Pyrenothamniaceae I: 251; VIII: 76
Pyrenothea Fr. II: 3; VII: 771
„ *aphanes* Leight. I: 107
„ *aponina* Mass. II: 533; VII: 771
„ *asserculosa* Rabh. VII: 771
„ *biformis* Mass. II: 16
„ *byssacea* Fr. II: 16
„ *cellulosa* Fw. VII: 771
„ *corrugata* Sprgl. IV: 39
„ *epigaea* Sprgl. I: 184
„ *farrea* Fr. II: 532
„ *fuscella* Fr. IV: 216/17
„ *gibbosa* Mass. V: 265
„ *groenlandica* Linds. VII: 771
„ *hippocastani* Leight. VII: 771
„ *insculpta* Rabh. II: 16
„ *incrustans* Fr. II: 552
„ *leucocephala* Fr. II: 550
„ „ f. *lecideina* Fr. II: 552
„ „ var. *picastra* Torss. II: 551
„ *lilacina* Stenh. II: 20
„ *Maresii* Mont. VII: 771
„ *mollis* Leight. II: 267
„ *niveoatra* Leight. II: 185
„ *rudis* Leight. VII: 771
„ *sordida* Sprgl. VII: 776
„ *stictica* Fr. II: 20
„ *sulphurea* Leight. VII: 772
„ *Toniniana* Mass. V: 26
„ *vermicellifera* Fr. II: 200

Pyrenothea vermicellifera Link II: 201
„ „ var. *fuscella* Fr. II: 200
„ *vermiculifera* Dietr. II: 201
„ *verrucosa* Rabh. VII: 772
Pyrenothrix Riddle VIII: 147
„ nigra Riddle VIII: 147
Pyrenotrichaceae VIII: 147
Pyrenula Mass. I: 420; VIII: 112
Pyrenula Röhl. V: 256
„ sect. *Blastodesmia* Stzbgr. I: 415
„ sect. Eupyrenula Müll. Arg. I: 421; VIII: 112
„ sect. „ 1. Dimidiatae Müll. Arg. I: 421; VIII: 112
„ sect. „ 2. Pyramidales Müll. Arg. I: 421; VIII: 112
„ sect. „ 3. Subglobosae Müll. Arg. I: 421; VIII: 112
„ sect. Fusidiospora Müll. Arg. I: 421; VIII: 112
„ sect. „ B. Conicae A. Zahlbr. VIII: 112
„ sect. „ A. Globosae A. Zahlbr. VIII: 112
„ sect. „ C. Productae A. Zahlbr. VIII: 112
„ sect. *Melanotheca* Vain. I: 477; VIII: 125
„ sect. *Microthelia* Br. et Rostr. I: 254
„ sect. Pseudacrocordia A. Zahlbr. I: 422; VIII: 112
„ *Achariana* Wain. I: 477
„ *achroopora* Arn. I: 447
„ adacta Fée I: 422; VIII: 112
„ „ var. catervaria Malme VIII: 112
„ „ var. cinerascens A. Zahlbr. I: 422
„ addubitans A. Zahlbr. I: 422
„ *aenea* Rabh. I: 363
„ *aethiobola* Ach. I: 12
„ affinis Malme VIII: 112
„ aggregans Wain. I: 422
„ *aggregata* Fée I: 478
„ *alba* Mass. I: 429
„ „ var. *laevigata* Trevis. I: 435
„ „ var. *microcarpa* Trevis. I: 436
„ albella Müll. Arg. I: 422
„ albida Müll. Arg. I: 422
„ *albissima* Trevis. I: 265
„ alboostiolata Vain. VIII: 113
„ albothallina Vain. VIII: 113
„ alni Mass. I: 422
„ *alutacea* Schaer. I: 15
„ *americana* Trevis. I: 437
„ analepta Fée I: 422
„ *analepta* Trevis. I: 270
„ *annularis* Fée I: 492
„ annulata Müll. Arg. I: 423
„ *anomala* Vain. VIII: 125
„ *anomaloides* Vain. VIII: 126
„ apayaoënsis Vain. VIII: 113
Pyrenula approximans Müll. Arg. I: 453; VIII: 113
„ approximata Wain. I: 423
„ *arctecincta* Fée I: 478
„ *areolata* Ach. I: 164
„ *arthonioides* Trevis. I: 473
„ „ Wain. I: 481
„ arthoniza Müll. Arg. I: 423
„ aspistea Ach. I: 423
„ *aspistea* Fée I: 463
„ aspisteoides Vain. VIII: 113
„ atroalbella Vain. VIII: 113
„ atrofusca Müll. Arg. I: 424
„ atrofuscescens Vain. VIII: 113
„ atropurpurea Müll. Arg. I: 424
„ *aurantiaca* Fée I: 425
„ bahiana Malme VIII: 113
„ Baileyi Shirley I: 424
„ *Bayrhofferi* Hepp I: 414
„ *betulae* Trevis. I: 281
„ bicuspidata Müll. Arg. I: 424
„ *biformis* Hepp I: 262
„ „ Rabh. I: 319
„ bilirana Vain. VIII: 113
„ Boberskiana Körb. I: 424
„ bonariensis Malme VIII: 113
„ *Bonplandiae* Fée I: 423
„ brachysperma Müll. Arg. I: 424
„ brunnea Fée I: 451; VIII: 113
„ camptospora Malme VIII: 114
„ *canellae albae* Fée I: 459
„ caracasana Müll. Arg. I: 424
„ *carpinea* Trevis. I: 370
„ cartilaginea Fée I: 358
„ *cartilaginea* Mass. I: 456
„ castanea Müll. Arg. I: 424; VIII: 114
„ *catalepta* Ach. I: 165
„ „ Schaer. I: 15
„ *catervaria* Mass. I: 488
„ cayennensis Müll. Arg. I: 424; VIII: 114
„ *cerasi* Trevis. I: 331
„ „ var. *vera* Naeg. I: 331
„ *ceratina* Fée I: 355
„ cerina Eschw. I: 424; VIII: 114
„ *chionea* Trevis. I: 355
„ chloroplaca Shirley I: 425
„ chlorospila Arn. I: 425
„ *chlorotica* Trevis. I: 373
„ chondrina A. Zahlbr. VIII: 114
„ Chungii A. Zahlbr. VIII: 114
„ *cinchonae* Fée I: 437
„ „ Tuck. I: 303
„ *cinerella* Br. et Rostr. I: 262
„ „ var. *quadriloculata* Fink I: 263
„ cinereovelata Vain. VIII: 114
„ *cinerosa* Ach. I: 459
„ *cinnamomea* Trevis. I: 377
„ circumfiniens Vain. VIII: 114

Pyrenula circumfusa Trevis. I: 415
„ circumrubens B. de Lesd. I: 425
„ „ var. erythrinosa B. de Lesd. I: 425
„ „ var. rubrotecta B. de Lesd. I: 425
„ *clandestina* Ach. II: 587
„ „ Fée II: 588
„ *clopima* Ach. I: 164
„ cocoës Müll. Arg. I: 425
„ coerulescens Müll. Arg. I: 425
„ *collospora* Wain. I: 479
„ comirana Vain. VIII: 114
„ commixta Malme VIII: 114
„ *complanata* Trevis. I: 438
„ *composita* Ach. I: 456
„ *conica* Müll. Arg. I: 355
„ conspurcata Müll. Arg. I: 426
„ convexa Müll. Arg. I: 426
„ *copalchina* Fée I: 422
„ cordatula A. Zahlbr. I: 426
„ coryli Mass. I: 426; VIII: 114
„ costaricensis Müll. Arg. I: 427
„ crassescens Müll. Arg. I: 427
„ *cruenta* Wain. I: 480
„ cryptostoma Müll. Arg. I: 427
„ cuprescens A. Zahlbr. VIII: 115
„ cyrtospora Müll. Arg. I: 427
„ dealbata Müll. Arg. I: 427
„ defossa Müll. Arg. I: 428
„ deliquescens Müll. Arg. I: 428
„ deplanata Müll. Arg. I: 428
„ *dermatodes* Schaer. I: 446
„ diffracta Müll. Arg. I: 428
„ *diluta* Tuck. I: 356
„ discissa A. Zahlbr. I: 428
„ *discolor* Ach. II: 589
„ „ Fée I: 358
„ *dispersa* Müll. Arg. I: 424
„ „ Schaer. I: 33
„ Dusenii Malme VIII: 115
„ ectypa A. Zahlbr. I: 428
„ *elaeina* Schaer. I: 300
„ elliptica Müll. Arg. I: 428
„ emersa Malme VIII: 115
„ „ var. rissoënsis Malme VIII: 115
„ *endoleuca* Fée I: 508
„ endostega Müll. Arg. I: 428
„ *endoxantha* Wain. I: 356
„ *enteroleuca* Sprgl. II: 648
„ *epappilata* Fée I: 517
„ *epidermidis* Trevis. I: 278
„ *Eschweileri* Trevis. II: 379
„ eucalypta Wain. I: 428
„ euphorbiae Wain. I: 428
„ exigua Müll. Arg. I: 428
„ falklandica A. Zahlbr. I: 428
„ *fallaciosa* Willey I: 348
„ farrea Br. et Rostr. I: 429; VIII: 115
„ „ var. plurilocula A. Zahlbr. I: 430
„ „ var. umbrosa A. Zahlbr. I: 430; VIII: 115
Pyrenula Féeana Trevis. I: 422
„ feracissima Wain. I: 430
„ ferax Müll. Arg. I: 430
„ fetivica Müll. Arg. I: 430
„ fibrata A. Zahlbr. I: 430
„ *fimbriata* Fée I: 456
„ finitima Müll. Arg. I: 430
„ *flaventior* Müll. Arg. I: 439
„ flavofulvescens Vain. VIII: 115
„ *fraxini* Trevis. I: 280
„ *Friesii* Trevis. I: 456
„ *fuliginea* Ach. II: 792
„ fulva Müll. Arg. I: 431
„ fulvescens Malme VIII: 115
„ *Funckii* Sprgl. I: 41, 75
„ *fusca* Wain. VIII: 126
„ *fuscata* Pers. I: 457
„ *fusiformis* Hepp I: 370
„ fuscolurida Wain. I: 431
„ fuscoolivacea Vain. VIII: 115
„ *Gaudichaudii* Pers. I: 501
„ *gelatinosa* Schaer. I: 145
„ *gemmata* Naeg. I: 317
„ „ var. *macrocarpa* Willey I: 324
„ „ var. *sphaeroides* Hepp I: 326
„ „ var. *tersa* Kickx I: 327
„ gibberosa Wain. I: 431
„ *gibbosa* Ach. V: 264
„ gigas A. Zahlbr. I: 431
„ *glabrata* Mass. I: 435
„ „ f. *cinerea* Hazsl. I: 435
„ „ f. *microcarpa* Hepp I: 436
„ „ var. *pachyderma* Hazsl. I: 436
„ *glabratula* Arn. I: 447
„ glabrescens Vain. VIII: 115
„ glabriuscula Wain. I: 431; VIII: 115
„ glauca Müll. Arg. I: 431
„ Glaziovii Müll. Arg. I: 431
„ *globosa* Pers. I: 457
„ gracilior Müll. Arg. I: 431
„ *Gravenreuthii* Stein I: 480
„ gregantula Müll. Arg. I: 431
„ *griseola* Vain. VIII: 126
„ guayaci Müll. Arg. I: 432
„ guimarana Vain. VIII: 116
„ *Harrimanni* Trevis. I: 19
„ *henatomma* Ach. I: 592
„ *Heppii* Naeg. I: 337
„ „ γ *carpinea* Hepp I: 286
„ „ β *fraxinea* Hepp I: 286, 337
„ *heterochroa* Trevis. I: 487
„ heteroclita Ach. I: 432
„ „ var. denigrata Ach. I: 432
„ „ var. minuscula Ach. I: 432
„ *hiascens* Ach. I: 19
„ Höhneliana A. Zahlbr. I: 432
„ hunana A. Zahlbr. VIII: 116
„ hyalospora Tuck. I: 432
„ *hydrela* Schaer. I: 50
„ hypophyta Müll. Arg. I: 432

Pyrenula hypophytoides Harm. I: 432
„ imitans A. Zahlbr. I: 432
„ immersa Müll. Arg. I: 433
„ immissa A. Zahlbr. I: 433
„ impressa Müll. Arg. I: 433
„ incrustans Körb. I: 433; VIII: 116
„ indica Mass. I: 433
„ indusiata Müll. Arg. I: 433
„ *infernalis* Trevis. I: 313
„ infida Müll. Arg. I: 433
„ interducta A. Zahlbr. I: 433
„ introducta A. Zahlbr. I: 433
„ irosina Vain. VIII: 116
„ *irregularis* Fée I: 520
„ irrubescens Vain. VIII: 116
„ isabellina Vain. VIII: 116
„ Knightiana Müll. Arg. I: 433
„ Kunthii Fée I: 434
„ *lactea* Tuck. I: 350
„ laetior Müll. Arg. I: 434
„ laevigata Arn. I: 434; VIII: 116
„ „ f. *cinerea* A. Zahlbr. I: 435
„ „ f. grisea A. Zahlbr. I: 436
„ „ var. incusa A. Zahlbr. I: 436
„ „ f. major A. Zahlbr. I: 436
„ „ var. meizospora Vain. VIII: 116
„ „ f. microcarpa Arn. I: 436
„ „ var. microspora Vain. VIII: 116
„ „ f. pachyderma A. Zahlbr. I: 436
„ lagoënsis Müll. Arg. I: 436
„ lamprocarpa Müll. Arg. I: 436
„ *Leprieurii* Trevis. I: 478
„ *leucocephala* Ach. II: 549
„ „ var. *amphibola* Ach. II: 549
„ *leucochlora* Willey I: 308
„ *leucoplaca* Körb. I: 429
„ „ var. *chrysoleuca* Körb. I: 429
„ „ f. *umbrosa* Körb. VIII: 115
„ *leucostoma* Ach. I: 463
„ „ Fée I: 310
„ „ Reichb. et Schub. I: 456
„ *libricola* Fée I: 463
„ limayensis Vain. VIII: 116
„ *lithina* Ach. I: 173
„ *macrocarpa* Mass. I: 517
„ mamillana Trevis. I: 436
„ „ var. batuana Vain. VIII: 116
„ „ f. diminuens A. Zahlbr. I: 437
„ „ var. *sontensis* Trevis. I: 437
„ „ var. subconfluens Wain. I: 437
„ mammillaris A. Zahlbr. I: 438
„ mangiferae Vain. VIII: 116
„ manhaviensis A. Zahlbr. VIII: 116
„ maravalensis Vain. VIII: 117
„ *marcida* Fée I: 494
„ *margacea* Ach. I: 60
„ marginata Hook. I: 438; VIII: 117
„ „ var. australasitica Vain. VIII: 117
„ marginatula Müll. Arg. I: 438
„ marmorata Müll. Arg. I: 438
Pyrenula martinicana Vain. VIII: 117
„ *Massalongiana* Trevis. I: 298
„ *mastoidea* Ach. I: 394
„ mastophora Müll. Arg. I: 438; VIII: 117
„ „ var. australis Malme VIII: 117
„ mastophoriza A. Zahlbr. I: 439
„ „ var. flavicans A. Zahlbr. I: 439
„ mastophorizans Müll. Arg. I: 439
„ mastophoroides A. Zahlbr. I: 439
„ mastospora Vain. VIII: 117
„ „ f. evolutior Vain. VIII: 117
„ *maura* Schaer. I: 65
„ *megalospora* Fink I: 306
„ megapotamica Malme VIII: 117
„ melaleuca Müll. Arg. I: 439
„ *melanophthalma* Trevis. I: 482
„ *melanospora* Hepp I: 262
„ microcarpa Müll. Arg. I: 439
„ microcarpoides Müll. Arg. I: 440
„ *microciba* Ach. I: 211
„ *micromma* Shirley I: 448
„ „ Trevis. I: 395
„ „ var. *leucomma* Trevis. I: 448
„ *microscopica* Müll. Arg. I: 555
„ minarum Wain. I: 440; VIII: 117
„ „ var. colorans Malme VIII: 117
„ minor Fée I: 440; VIII: 117
„ *minuta* Naeg. I: 364
„ minutula Müll. Arg. I: 440
„ *mollis* Fée I: 451
„ monliformis Müll. Arg. I: 440
„ Montagnei Müll. Arg. I: 440; VIII: 117
„ *muscorum* Hepp I: 381
„ „ var. *faginea* Gar. I: 381
„ „ var. „ Hepp I: 381
„ *myriocarpa* Fée I: 495
„ *Naegelii* Hepp I: 350
„ nebulosa A. Zahlbr. VIII: 117
„ *netrospora* Naeg. I: 383
„ *nigrescens* Ach. I: 73
„ „ var. *areolata* Schaer. I: 75
„ nigrocincta Müll. Arg. I: 440
„ nitens Fée I: 440
„ nitida Ach. I: 438, 441; VIII: 117
„ *nitida* Fée I: 440, 459
„ „ var. aequata A. Zahlbr. I: 445
„ „ f. albolutea A. Zahlbr. I: 444
„ „ var. *americana* Fée I: 440, 459
„ „ var. *aspistea* Trevis. I: 423
„ „ var. *commutata* Trevis. I: 437
„ „ var. *dermatodes* Trevis. I: 447
„ „ f. elaeodes A. L. Smith I: 444; VIII: 118
„ „ f. flavescens A. Zahlbr. I: 444
„ „ var. *major* Schaer. I: 444
„ „ var. *minor* Hepp I: 446
„ „ var. „ b. *pinicola* Hepp I: 447

Pyrenula nitida var. *nitidella* Schaer. I: 446; VIII: 118
„ „ var. phaeospila A. Zahlbr. I: 445
„ „ f. pinguis A. Zahlbr. I: 445
„ „ f. squamata A. Zahlbr. I: 445
„ nitidans Müll. Arg. I: 445
„ nitidella Müll. Arg. I: 445; VIII: 118
„ „ var. cintrana Welw. I: 447
„ „ var. exstantior Wain. VIII: 118
„ „ var. nigrescens B. de Lesd. I: 447
„ „ f. pinicola A. Zahlbr. I: 447
„ nodulata A. Zahlbr. I: 447
„ novemseptata Vain. VIII: 118
„ oblonga A. Zahlbr. VIII: 118
„ *oblongata* Willey I: 264
„ *obovata* Shirley I: 264
„ obscurata Müll. Arg. I: 447
„ obscurior Wain. VIII: 118
„ obtusior A. Zahlbr. I: 448
„ occulta Müll. Arg. I: 448
„ „ var. leucomma A. Zahlbr. I: 448
„ *ocellata* Ach. I: 456
„ ocellata A. Zahlbr. I: 448
„ oculifera Wain. I: 448
„ *oleagina* Fée I: 520
„ oligocarpa Malme VIII: 118
„ *olivacea* Hepp I: 398
„ olivaceofusca Müll. Arg. I: 448
„ oroferensis Vain. VIII: 118
„ *oxyspora* Hepp I: 341
„ „ Müll. Arg. I: 449
„ oxysporiza A. Zahlbr. I: 449
„ *pachycheila* Tuck. I: 465
„ pachyspora Vain. VIII: 118
„ pallidofulvescens Vain. VIII: 118
„ „ var. fulvostramiaea Vain. VIII: 118
„ papilligera Müll. Arg. I: 449
„ *papularis* Schaer. I: 125
„ *papuliformis* Eckf. I: 286
„ paraensis Müll. Arg. I: 449
„ parva Wain. I: 449
„ parvula Müll. Arg. I: 449
„ peltophora Müll. Arg. I: 449; VIII: 118
„ pertusarina A. Zahlbr. VIII: 119
„ *pertusarioidea* Krph. I: 351
„ philippina Vain. VIII: 119
„ pileata Vain. VIII: 119
„ *pinguis* Chev. I: 445
„ pinguis Fée I: 449; VIII: 119
„ „ var. emergens Müll. Arg. I: 449
„ „ var. exstans A. Zahlbr. I: 450
„ *planiuscula* Tuck. I: 310
„ *planorbis* Trevis. I: 310
„ platysporella A. Zahlbr. I: 450
„ pleiomera A. Zahlbr. I: 450
„ pleiomeriza A. Zahlbr. I: 450
„ plumbea Malme VIII: 119
„ *polillensis* Vain. VIII: 126
Pyrenula polycarpa Hepp I: 320
„ porinella Vain. VIII: 119
„ porinoides Ach. I: 450
„ *porinoides* Fée I: 481
„ *porphyria* Meyer I: 166
„ praelucida Trevis. I: 451
„ prorecta Müll. Arg. I: 451
„ *prostans* Trevis. I: 303
„ psoriformis A. Zahlbr. VIII: 119
„ *pulchella* Müll. Arg. I: 422
„ „ var. *cinerascens* Müll. Arg. I: 422
„ *punctella* Trevis. I: 449
„ „ var. *adacta* Müll. Arg. I: 450
„ „ var. *emergens* Müll. Arg. I: 449
„ „ var. *exstans* Müll. Arg. I: 450
„ punctifera Vain. VIII: 119
„ *punctiformis* Trevis. I: 291
„ „ var. *analepta* Naeg. I: 270
„ „ var. „ b. *coryli* Hepp I: 304
„ „ var. *atomaria* Hepp I: 273
„ „ b. *buxicola* Rabh. I: 276
„ „ var. *cinereopruinosa* f. *galactites* Hepp I: 275
„ „ var. „ a. *hederae* Naeg. I: 275
„ „ var. „ f. *pinicola* Hepp I: 306
„ „ var. *fallax* Willey I: 305
„ „ var. „ f. *betulae* Hepp I: 305
„ „ f. *lactea* Hepp I: 276
„ „ var. *vera* b. *acerina* Hepp I: 270; VIII: 81
„ „ var. „ a. *fraxini* Hepp I: 280
„ *Pupula* Ach. I: 358
„ quadruplans Wain. I: 451; VIII: 119
„ *quassiaecola* Fée I: 431, 451
„ „ Müll. Arg. VIII: 114
„ quercuum A. Zahlbr. VIII: 119
„ *quercus* Mass. I: 429
„ „ Trevis. I: 551
„ *quinqueseptata* Tuck. I: 131
„ rhombospora Müll. Arg. I: 451
„ *rhyponta* Trevis. I: 294
„ *rizaiensis* Vain. VIII: 126
„ *rubromaculata* Vain. VIII: 126
„ *rudis* Fée I: 457
„ rugulosa Müll. Arg. I: 451
„ *salicis* Trevis. I: 287
„ samarana Vain. VIII: 119
„ sandwicensis A. Zahlbr. I: 452
„ *santensis* Müll. Arg. I: 437
„ *Schaereri* Mass. I: 430
„ schutschensis A. Zahlbr. VIII: 119
„ scutata A. Zahlbr. I: 452
„ segregata Müll. Arg. I: 452
„ seriata Müll. Arg. I: 452
„ sexlocularis Müll. Arg. I: 452
„ „ var. xanthoplaca A. Zahlbr. I: 452
„ *spadicea* Schaer. I: 167
„ *sphaerica* Pers. I: 457
„ *sphaeroides* Hepp I: 327
„ *staurospora* Tuck. I: 468

Pyrenula stictica Link II: 20
„ stramineoatra Vain. VIII: 120
„ „ var. cinereostraminea Vain. VIII: 120
„ subaggregata Müll. Arg. I: 452
„ *subaggregata* Wain. I: 483
„ *subaperta* Ach. I: 457
„ *subcinerea* Tuck. I: 405
„ subconfluens Vain. VIII: 120
„ subcongruens Müll. Arg. I: 453
„ subcremea Malme VIII: 120
„ *subcutanea* Fée I: 468, 504
„ *subdissidens* Vain. VIII: 127
„ subducta Müll. Arg. I: 453; VIII: 120
„ „ var. retracta A. Zahlbr. I: 453
„ *subfarinosa* Fée II: 610
„ subglabrata Müll. Arg. I: 453
„ subglabriuscula Vain. VIII: 120
„ subgregantula Müll. Arg. I: 453
„ *subgriseola* Vain. VIII: 127
„ subimmersa Müll. Arg. I: 453
„ sublateritia A. Zahlbr. I: 453
„ submarginata Wain. I: 453
„ *submersa* Schaer. I: 60
„ subnitida Müll. Arg. I: 454
„ subnitidella Müll. Arg. I: 454
„ subpraelucida Müll. Arg. I: 454
„ *subprostans* Tuck. I: 328
„ subpunctella Müll. Arg. I: 454
„ *subpunctiformis* Eckf. I: 332
„ *subsimplex* Wain. VIII: 127
„ subtrahens Müll. Arg. I: 454
„ „ var. microspora A. Zahlbr. I: 454
„ subvelata Müll. Arg. I: 454
„ tenella Müll. Arg. I: 454
„ *tesselata* Ach. I: 105
„ *tetracerae* Ach. I: 407
„ *thelemorpha* Tuck. I: 469
„ *thelena* Trevis. I: 266
„ *tremulae* Hepp I: 345
„ tricolor Müll. Arg. I: 454
„ tristissima Vain. VIII: 120
„ trombetana Wain. I: 455
„ *tropica* Trevis. I: 501
„ *trypanea* Ach. II: 591
„ tunicata A. Zahlbr. VIII: 120
„ *uberina* Fée I: 502
„ umbilicatula Müll. Arg. I: 455
„ *umbonata* Ach. I: 184
„ *umbrata* Ach. II: 641
„ Vanoverberghii Vain. VIII: 120
„ *variolosa* Pers. I: 469
„ velata Müll. Arg. I: 455
„ velatior Müll. Arg. I: 455
„ vernicosa Müll. Arg. I: 455
„ *verrucarioides* Ach. I: 457
„ „ Fée I: 312
„ *verrucosa* Ach. I: 129, 159
„ virens Müll. Arg. I: 455
Pyrenula virescens Müll. Arg. I: 455
„ *viridescens* Fée I: 451
„ vitrea Müll. Arg. I: 455
„ *volvarioides* Fée II: 648
„ *Wallrothii* Hepp I: 263
„ Warmingii Müll. Arg. I: 455; VIII: 120
„ *Willeyana* Willey I: 267
„ Wilmsiana Müll. Arg. I: 456
„ xyloides Müll. Arg. I: 456
„ *Zwackhii* Hepp I: 136
Pyrenulaceae I: 253; VIII: 76
Pyrgidium Nyl. I: 652; VIII: 169
„ bengaliense Nyl. I: 652
Pyrgillus Nyl. I: 676; VIII: 171
„ americanus Nyl. I: 677
„ australiensis F. Wils. I: 677
„ caliciisporus F. Wils. I: 677
„ cubanus Nyl. I: 677
„ fallax F. Wils. I: 677
„ hawaiiensis A. Zahlbr. I: 677
„ javanicus Nyl I: 677; VIII: 171
„ sodalis Nyl. I: 678
„ substipitatus Wain. I: 678
Pyrrhochroa flammula Eschw. II: 373
Pyrrhographa Fée II: 363
„ *flammula* Mass. II: 373
„ *javavica* Mass. II: 322
„ *medusulina* Mass. II: 381
Pyrrhospora Körb. III: 729
„ *quernea* Körb. III: 817
Pyrrochroa Eschw. II: 7
Pyxine Fr. VII: 567
Pyxine Schneid. VII: 579
„ sect. *Dirinaria* Tuck. VII: 579
„ asiatica Wain. VII: 568
„ azorea Nyl. VII: 568
„ brachyloba Müll. Arg. VII: 568
„ Chevalieri Hue VII: 568
„ chrysantha Wain. VII: 568
„ chrysanthoides Wain. VII: 569
„ „ f. nitidula Wain. VII: 569
„ „ f. opaca Wain. VII: 569
„ coccifera Nyl. VII: 569
„ *coccinea* Mont. et v. d. B. VII: 569
„ cocoës Nyl. VII: 569
„ „ var. *caesiopruinosa* Tuck. VII: 576
„ „ var. chrysantha Müll. Arg. VII: 570
„ „ var. *congensis* Stein VII: 570
„ „ var. convexior Müll. Arg. VII: 570
„ „ var. endoxantha Müll. Arg. VII: 570
„ „ var. *Eschweileri* Tuck. VII: 572
„ „ var. isidiophora Müll. Arg. VII: 570
„ „ var. *Meissneri* Tuck. VII: 573
„ „ var. *sorediata* Tuck. VII: 576
„ „ f. sorediifera Müll. Arg. VII: 570

Pyxine cognata Strtn. VII: 570
„ connectens Wain. VII: 571
„ consimilis Strtn. VII: 571
„ consocians Wain. VII: 571
„ convexa Müll. Arg. VII: 571
„ Copelandii Wain. VII: 571
„ coralligera Malme VII: 571
„ curvatula A. Zahlbr. VII: 570
„ dimorpha Hue VII: 571
„ dissecta Wain. VII: 571
„ endochrysina Nyl. VII: 571
„ endoleuca Wain. VII: 572
„ Eschweileri Wain. VII: 572
„ *Frostii* Tuck. VII: 582
„ glaucescens Wain. VII: 572
„ *glebosa* Tuck. VII: 582
„ heterospora Wain. VII: 572
„ limbulata Müll. Arg. VII: 572
„ *Meissneri* Nyl. VII: 573
„ Meissneri Tuck. VII: 572
„ „ var. convexula Malme VII: 573
„ „ var. *endoleuca* Müll. Arg. VII: 572
„ „ var. *genuina* Malme VII: 573
„ „ var. physciaeformis Malme VII: 573
„ „ var. rinodinoides Wain. VII: 573
„ „ var. sorediosa Müll. Arg. VII: 573
„ „ var. subobscurascens Malme VII: 573
„ „ var. vulnerata Hue VII: 573
„ Meissneriana Nyl. VII: 573
„ microspora Wain. VII: 573
„ minuta Wain. VII: 573
„ *nitidula* Müll. Arg. VII: 573
„ obscurascens Malme VII: 574
„ obscurior Strtn. VII: 574
„ oceanica A. Zahlbr. VII: 574
„ ochroleuca Müll. Arg. VIII: 595
„ petricola Nyl. VII: 574
„ philippina Wain. VII: 574
„ *picta* Tuck. VII: 583
„ prominula Strtn. VII: 574
„ pungens A. Zahlbr. VII: 574
„ retirugella Nyl. VII: 574; VIII: 595
„ „ var. enthoxantha Müll. Arg. VII: 575
„ „ var. „ f. sorediosa Müll. Arg. VII: 575
„ „ f. isidiigera Müll. Arg. VII: 574; VIII: 595
„ „ var. laevior Wain. VII: 575
„ „ var. macrotheca A. L. Sm. VIII: 595
„ „ f. sorediigera Müll. Arg. VII: 574; VIII: 595
„ „ var. subtestacea A. L. Sm. VIII: 595
„ rosacea Müll. Arg. VII: 575
„ rugulosa Strtn. VII: 575
Pyxine saxicola B. de Lesd. VII: 575
„ Schmidtii Wain. VII: 575
„ sibirica Tom. VII: 575
„ sorediata Mont. VII: 575
„ *sorediata* Tuck. VII: 572
„ „ f. caesiopruinosa Hue VII: 576
„ „ var. endochrysa Mont. et v. d. B. VII: 576
„ subcinerea Strtn. VII: 576
„ subolivacea A. Zahlbr. VII: 576
„ subvelata Strtn. VII: 576
„ sulphurans Nyl. VII: 576

R

Racoblenna Mass. III: 226
„ *caesia* Mass. III: 233
„ *carnosa* Trevis. III: 264
„ „ var. *determinata* Trevis. III: 264
„ *corallinoides* Rabh. III: 232
„ *coralloides* Stzbgr. III: 232
„ *fusca* Mass. III: 234
„ *Garovaglii* Mass. III: 227
„ *rudeta* Trevis. III: 235
„ *tantalea* Trevis. III: 237
„ *tremniaca* Mass. III: 237
Racodium Pers. II: 741; VIII: 261
„ *ebeneum* Fr. II: 739
„ rupestre Pers. II: 741; VIII: 261
Racoplaca Fée I: 536
„ *subtilissima* Fée I: 541
Ramalea Nyl. VI: 606
„ cochleata Müll. Arg. VI: 606
„ coilophylla Müll. Arg. VI: 606
„ myriocladella Müll. Arg. VI: 606
„ tribulosa Nyl. VI: 606
Ramalina Ach. VI: 432; VIII: 574
„ sect. *Bistortae* Howe jr. VI: 435
„ sect. *Bitectae* Stnr. VI: 436
„ sect. *Cenozosia* Stzbgr. VI: 435
„ sect. *Ciliatae* Howe jr. VI: 435
„ sect. *Corticatae* Stnr. VI: 435
„ sect. Desmaziera Stzbgr. VI: 435; VIII: 574
„ sect. Ecorticatae Stnr. VI: 435
„ sect. *Ellipsophorae* Howe jr. VI: 435
„ sect. Euramalina Stzbgr. VI: 436
„ sect. *Fusisporae* Howe jr. VI: 435
„ ser. *Tenuicorticatae* Howe jr. VI: 435
„ abyssinica Nyl. VI: 436
„ alludens Nyl. VI: 436
„ Almquistii Wain. VI: 436; VIII: 574
„ anceps Nyl. VI: 436
„ angulosa Laur. VI: 436
„ *angulosa* Nyl. VI: 438
„ angustissima Wain. VI: 437
„ antillarum Wain. VI: 437
„ arabum Mey. et Fw. VI: 438
„ arbuscula Stzbgr. VI: 438

Ramalina armorica Nyl. VI: 438
„ Asahinana A. Zahlbr. VI: 439; VIII: 574
„ *asperula* Krph. VI: 453
„ attenuata Howe jr. VI: 439
„ *attenuata* Tuck. VI: 491
„ „ f. dendroides Del. VI: 439
„ *aulota* Strtn. VI: 461
„ australiensis Nyl. VI: 440
„ baltica Lett. VI: 440; VIII: 574
„ „ f. galeaeformis Krey. VI: 440
„ „ f. lobulosa Krey. VI: 440
„ „ var. subpollinaria Krey. VI: 440
„ „ f. ventosa Erichs. VIII: 574
„ *bermudiana* Strtn. VI: 452
„ Berterii Bél. VI: 440
„ bicolor Müll. Arg. VI: 440
„ bigeniculata B. de Lesd. VI: 440
„ bistorta Nyl. VI: 440
„ bogotensis Nyl. VI: 440
„ Boulhautiana Mah. et Gill. VI: 441
„ Bourgeana Nyl. VI: 441
„ „ f. delicata Stnr. VI: 441
„ „ var. Morisiana Bagl. VI: 441
„ „ f. sublaevigata Nyl. VI: 441
„ *brevis* var. *brevissima* Wils. VI: 486
„ breviuscula Nyl. VI: 441
„ „ f. gracilescens Cromb. VI: 442
„ calicaris Röhl. VI: 442; VIII: 574
„ „ var. *ampliata* Dietr. VI: 487
„ „ var. *calicariformis* Mah. et Gill. VI: 488
„ „ var. *calicaris* Boist. VI: 446
„ „ var. „ subvar. *canaliculata* Boist. VI: 447
„ „ var. „ f. *inaequalis* Boist. VI: 492
„ „ var. „ subvar. *subamplicata* Boist. VI: 448
„ „ var. „ subvar. *subfastigiata* Boist. VI: 449
„ „ var. canaliculata Fr. VI: 447
„ „ var. *canaliculata* * *farinacea* Torss. VI: 468
„ „ var. *chnaumatica* Wallr. VI: 468
„ „ var. *complanata* Nyl. VI: 452
„ „ var. *dilacerata* Fw. VI: 461
„ „ f. *Ecklonii* Nyl. VI: 529
„ „ var. *elegans* Bagl. et Car. VI: 643
„ „ var. *farinacea* Rabh. VI: 468
„ „ var. „ f. *frondosa* Boist. VI: 469
„ „ var. „ f. *gracilenta* Boist. VI: 470
„ „ var. „ f. *multifida* Boist. VI: 471
„ „ var. „ f. *pendulina* Boist. VI: 472
„ „ var. „ f. *perluxurians* Boist. VI: 469
„ „ var. „ f. *phalerata* Boist. VI: 472
„ „ var. *fastigiata* Fr. VI: 475
„ „ var. „ f. *intumescens* Boist. VI: 477
„ „ var. „ f. *nervosa* Boist. VI: 477
„ „ var. „ f. *odontata* Boist. VI: 477
Ramalina calicaris var. *fastigiata* f. *saxicola* Harm. VI: 476
„ „ f. fibrillosa Th. Fr. VI: 446
„ „ var. *fraxinea* Mont. VI: 483
„ „ var. „ f. *ampliata* Oliv. VI: 487
„ „ var. „ f. *attenuata* Boist. VI: 484
„ „ var. „ f. *calicariformis* Boist. VI: 488
„ „ var. „ f. *Lotharingiae* Boist. VI: 488
„ „ var. „ f. *luxurians* Oliv. VI: 485
„ „ var. „ f. *minutula* Boist. VI: 470
„ „ var. „ f. *striatella* Boist. VI: 485
„ „ var. „ f. *subluxurians* Boist. VI: 488
„ „ var. „ f. *taeniaeformis* Boist. VI: 489
„ „ var. „ f. *taeniata* A. Zahlbr. VI: 489
„ „ var. „ f. *tuberculata* Oliv. VI: 486
„ „ var. *gracilis* Bab. VI: 493
„ „ var. *graeca* Stzbgr. VI: 491
„ „ var. japonica Hue VI: 447
„ „ var. laciniata Harm. VI: 447
„ „ var. laevigata Harm. VI: 448
„ „ f. *linearis* Nyl. VI: 498
„ „ var. *membranacea* Bab. VI: 529
„ „ var. *minuscula* Th. Fr. VI: 461
„ „ var. *multifida* Kickx VI: 471
„ „ var. odontotoides Harm. VI: 448
„ „ var. *ovalis* Bab. VI: 529
„ „ f. papillosa Hue VI: 446
„ „ f. *pendulina* Nyl. VI: 471
„ „ var. pendulinans Oliv. VI: 448
„ „ f. *phalerata* Nyl. VI: 472
„ „ var. pseudocyphellata Räs. VIII: 574
„ „ var. *pumila* Mor. et DNotrs. VI: 454
„ „ var. *pusilla* Hook. VI: 493
„ „ var. pyrenaica B de Lesd. VI: 448
„ „ f. pyrifera Nyl. VI: 446
„ „ var. *rigida* Nyl. VI: 439
„ „ var. sorediosa Ceng.-Samb. VI: 448; VIII: 574
„ „ var. subamplicata Nyl. VI: 448
„ „ var. „ f. subpapillosa Hue VI: 448
„ „ var. subfastigiata Nyl. VI: 448
„ „ var. „ f. conglobata B. de Lesd. VI: 449
„ „ f. subfraxinea Räs. VIII: 574
„ „ f. *subpapillosa* Nyl. VI: 448
„ „ f. *taeniaeformis* Nyl. VI: 489
„ „ var. taurica Mer. VI: 449
„ „ var. „ f. macrocarpa Mer. VI: 449
„ „ var. „ f. tenella Mer. VI: 449
„ „ var. *thrausta* Fr. VI: 408
„ „ var. „ Mudd VI: 437
„ „ var. *tuberculata* Nyl. VI: 486

Ramalina calycaris var. *doryphora* Fw. VI: 446
„ camptospora Nyl. VI: 449
„ *canaliculata* Dietr. VI: 447
„ „ Tayl. VI: 524
„ „ f. *brevior* Cromb. VI: 524
„ „ f. *subpectinata* Nyl. VI: 524
„ canariensis Stnr. VI: 449
„ *capensis* var. *angulosa* Th. Fr. VI: 437
„ „ var. *melanothrix* Th. Fr. VI: 499
„ *capitata* Nyl. VI: 522
„ „ var. *emplecta* Stzbgr. VI: 511
„ „ var. „ f. *nuda* Harm. VI: 511
„ caracasana Müll. Arg. VI: 449
„ „ var. *speciosa* Müll. Arg. VI: 520
„ carpatica Körb. VI: 449; VIII: 574
„ „ var. teplicskaënsis Gyeln. VIII: 575
„ ceruchis DNotrs. VI: 450
„ „ f. cephalota Tuck. VI: 451
„ „ var. *gracilior* Nyl. VI: 451
„ „ var. tumidula Nyl. VI: 451
„ chilensis Bert. VI: 451
„ chondrina Stnr. VI: 451
„ cochlearis A. Zahlbr. VI: 451
„ combeoides Nyl. VI: 451
„ „ var. robusta Howe jr. VI: 452
„ complanata Ach. VI: 452
„ „ f. complanatella Vain. VI: 453
„ „ var. costata Müll. Arg. VI: 453
„ „ var. *denticulata* Müll. Arg. VI: 460
„ „ var. fallax Müll. Arg. VI: 453
„ „ var. *foveolaris* Müll. Arg. VI: 478
„ „ f. protensa Nyl. VI: 453
„ „ f. reagens Wain. VI: 453
„ conduplicans Wain. VI: 453
„ confirmata Nyl. VI: 453
„ consanguinea Müll. Arg. VI: 453
„ corsicana A. Zahlbr. VI: 453
„ *costata* Mey. et Fw. VI: 491
„ cribrosa DNotrs. VI: 453
„ „ f. fastigiata DNotrs. VI: 453
„ „ var. pumila Jatta VI: 454
„ „ f. subulata DNotrs. VI: 453
„ crinita Tuck. VI: 454
„ crispatula Despr. VI: 454
„ „ f. minima Hue VI: 454
„ cumanensis Fée VI: 454
„ *cuneiformis* Kunze VI: 513
„ Curnowii Cromb. VI: 454
„ „ var. *armorica* Harm. VI: 439
„ cuspidata Nyl. VI: 455
„ „ var. *breviuscula* Nyl. VI: 442
„ „ f. cornuata Harm. VI: 456
„ „ var. crassa Nyl. VI: 457
„ „ var. *Curnowii* Oliv. VI: 455
„ „ f. extensa Oliv. VI: 456
„ „ f. gracilis Oliv. VI: 456
„ „ f. implexa Oliv. VI: 456

Ramalina cuspidata var. *incrassata* Houard VI: 519
„ „ f. lobulifera Harm. VI: 456
„ „ f. minor Nyl. VI: 457
„ „ var. *nigripes* Oliv. VI: 455
„ „ var. pygmaea Oliv. VI: 457
„ „ f. rugosa Oliv. VI: 457
„ „ var. subvittata Nyl. VI: 458
„ „ var. „ f. *breviuscula* Oliv. VI: 442
„ „ var. „ f. *pygmaea* Harm. VI: 458
„ „ f. variabilis A. Zahlbr. VI: 457
„ dalmatica Stnr. et A. Zahlbr. VI: 458
„ dasypoga Tuck. VI: 458
„ debilis Müll. Arg. VI: 458
„ decipiens Mont. VI: 458
„ „ f. dissecta Pit. et Harm. VI: 459
„ „ f. luxurians Pit. et Harm. VI: 459
„ dendriscoidella Vain. VI: 459
„ dendriscoides Nyl. VI: 459
„ „ var. erythrantha Müll. Arg. VI: 459
„ „ var. minor Müll. Arg. VI: 459
„ „ var. nodulosa Müll. Arg. VI: 459
„ „ var. subnuda Müll. Arg. VI: 459
„ *dendroides* var. *polyclada* Wain. VI: 520
„ denticulata Nyl. VI: 459
„ „ var. canalicularis Nyl. VI: 460
„ „ var. *canaliculata* Müll. Arg. VI: 460
„ „ var. elongata Vain. VI: 460
„ „ var. *fallax* Müll. Arg. VI: 453
„ „ var. *foveolaris* Müll. Arg. VI: 478
„ „ var. pseudofarinacea Harm. VI: 460
„ „ var. stephanophora A. Zahlbr. VI: 460
„ „ var. subolivacea Wain. VI: 460
„ *dichotoma* Hepp VI: 490, 524
„ *digitata* Mey. et Fw. VI: 490
„ digitellata Nyl. VI: 460
„ dilacerata Wain. VI: 460; VIII: 575
„ „ var. alba Kn. VI: 462
„ „ f. compacta Tom. VI: 461; VIII: 576
„ „ var. dendroidella Nyl. VI: 462
„ „ var. obtusata Dalla Torre et Sarnth. VI: 462; VIII: 575
„ „ var. pollinarella And. VI: 462
„ „ var. *polinariella* Hue VI: 515
„ „ f. turgida A. Zahlbr. VI: 461; VIII: 575
„ Duriaei Jatta VI: 462; VIII: 575
„ „ f. densa A. Zahlbr. VI: 463
„ „ f. luxurians A. Zahlbr. VI: 463
„ „ f. monophylla A. Zahlbr. VI: 463
„ *Ecklonii* Mey. et Fw. VI: 528
„ „ Samp. VI: 527
„ „ var. *ambigua* Mont. VI: 529
„ „ var. *maxima* Müll. Arg. VI: 529

Ramalina Ecklonii var. *membranacea* Müll. Arg. VI: 529
„ „ var. *ovalis* Wils. VI: 529
„ „ var. *tenuissima* Mey. et Fw. VI: 496, 529
„ *elatior* Röhl. VI: 506
„ elegans Stzbgr. VI: 463
„ euphorbiae Wain. VI: 463
„ *evernioides* Nyl. VI: 462; VIII: 575
„ „ var. *canariensis* Mer. VI: 449
„ „ f. *densa* B. de Lesd. VI: 463
„ „ f. *luxurians* B. de Lesd. VI: 463
„ „ f. *monophylla* Cromb. VI: 463
„ exiguella Strtn. VI: 464
„ farinacea Ach. VI: 464; VIII: 575
„ „ var. *angustissima* Anzi VI: 437
„ „ var. arenicola B. de Lesd. VI: 469
„ „ f. bolcana Mass. VI: 468
„ „ var. dendroides Müll. Arg. VI: 469
„ „ f. flaccida Grogn. VI: 469
„ „ var. flavescens Räs. VIII: 575
„ „ f. frondosa Oliv. VI: 469; VIII: 575
„ „ var. gracilenta Ach. VI: 470
„ „ subsp. *intermedia* Cromb. VI: 494
„ „ f. lata Merr. VI: 469
„ „ var. leucorsa Ach. VI: 470
„ „ f. livida Grogn. VI: 469
„ „ f. luxurians Berh. VI: 469
„ „ var. minutula Ach. VI: 470; VIII: 575
„ „ var. multifida Ach. VI: 470; VIII: 575
„ „ var. nervosula Müll. Arg. VI: 471
„ „ f. nigrescens B. de Lesd. VI: 469
„ „ f. nuda Bory VI: 469
„ „ var. pendulina Ach. VI: 471; VIII: 575
„ „ f. *perluxurians* Hue VI: 469
„ „ var. phalerata Ach. VI: 472; VIII: 575
„ „ var. reagens B. de Lesd. VI: 472
„ „ var. *Roesleri* Hochst. VI: 514
„ „ var. rubescens Räs. VIII: 575
„ „ f. saxicola Jatta VI: 469
„ „ var. squarrosa Müll. Arg. VI: 472
„ „ var. sulfurea Räs. VIII: 575
„ „ f. uncinata B. de Lesd. VI: 469
„ fasciata Krph. VI: 472
„ fastigiata Ach. VI: 472; VIII: 575
„ „ var. *calicaris* Ach. VI: 446
„ „ f. conglobata Laur. VI: 476; VIII: 575
„ „ var. exasperata Del. VI: 477
„ „ var. glaucodissecta Jatta VI: 477
„ „ var. intumescens Oliv. VI: 477
„ „ var. lacerata Müll. Arg. VI: 477
„ „ f. laxiuscula Mer. VI: 476
„ „ var. minuta Oliv. VI: 477

Ramalina fastigiata var. *minutula* Th. Fr. VI: 470
„ „ var. nervosa Nyl. VI: 477; VIII: 575
„ „ var. odontata Hue VI: 477
„ „ f. orthospora A. Zahlbr. VI: 476
„ „ f. prolifera A. Zahlbr. VIII: 575
„ „ var. *pumila* Mor. VI: 442
„ „ f. saxicola A. Zahlbr. VI: 476
„ „ f. sorediata A. Zahlbr. VIII: 575
„ „ var. *subamplicata* Howe jr. VI: 448
„ „ f. torulosa Mass. VI: 477
„ fastigiatofraxinea Hue VI: 478
„ fennica Räs. VIII: 575
„ Finkii A. Zahlbr. VIII: 575
„ fissa Wain. VI: 478
„ flaccescens Nyl. VI: 478
„ *flaccidissima* Bory VI: 495
„ flagellifera Wain. VI: 478
„ *floccosa* Del. VI: 369
„ foliosa Räs. VIII: 576
„ Fontqueri Mah. VI: 478
„ foveolaris Wain. VI: 478
„ fraxinea Ach. VI: 478; VIII: 576
„ „ var. ampliata Ach. VI: 486
„ „ var. „ f. javanica Hepp VI: 487
„ „ var. „ f. monophylla Cromb. VI: 487
„ „ f. angulosa Jatta VI: 484
„ „ f. angustata Arn. VI: 484
„ „ f. attenuata Nyl. VI: 484
„ „ var. brevissima A. Zahlbr. VI: 486
„ „ var. calicariformis Nyl. VI: 487
„ „ var. „ f. *attenuata* Oliv. VI: 484
„ „ var. *calicaris* Schaer. VI: 446
„ „ f. calycula A. Zahlbr. VI: 484
„ „ f. *cephaloidea* Jatta VI: 485
„ „ var. cristata Kickx VI: 488
„ „ var. evernioides Anzi VI: 488
„ „ var. *fastigiata* Fr. VI: 475
„ „ var. incrassata A. Zahlbr. VI: 488
„ „ var. *leptoloba* Wallr. VI: 484
„ „ var. Lotharingiae Hue VI: 488
„ „ var. „ f. amplificata Hue VI: 488
„ „ var. „ f. subluxurians Hue VI: 488
„ „ f. luxurians Del. VI: 485; VIII: 576
„ „ var. *membranacea* Laur. VI: 529
„ „ f. oleae Jatta VI: 485
„ „ var. *platyloba* Fw. VI: 487
„ „ var. „ * *ampliata* Fw. VI: 487
„ „ var. „ f. *angustata* Rabh. VI: 484
„ „ var. „ * *taeniaeformis* Fw. VI: 489
„ „ f. platyna Nyl. VI: 485
„ „ var. *soreumatica* Wallr. VI: 510
„ „ f. *striatella* Nyl. VI: 484
„ „ var. *taeniaeformis* Ach. VI: 488

Ramalina fraxinea var. taeniata Rebent. VI: 488
„ „ var. *thrausta* Schaer. VI: 408
„ „ f. tuberculata Ach. VI: 485; VIII: 576
„ „ var. *yemensis* Ach. VI: 528
„ furcellata A. Zahlbr. VI: 489
„ „ var. nodulosa A. Zahlbr. VI: 489
„ „ var. torulosa A. Zahlbr. VI: 489
„ geniculata Hook. f. et Tayl. VI: 490; VIII: 576
„ „ var. aliena A. Zahlbr. VI: 490
„ „ var. compacta Müll. Arg. VI: 490
„ „ var. olivacea Müll. Arg. VI: 490
„ glaucescens Krph. VI: 490
„ *gracilenta* Fr. VI: 489
„ „ Röhl. VI: 470
„ „ var. *nodulosa* Cromb. VI: 489
„ „ var. *torulosa* Nyl. VI: 489
„ gracilis Nyl. VI: 490
„ graeca Müll. Arg. VI: 491
„ Hoehneliana Müll. Arg. VI: 491
„ homalea Ach. VI: 491
„ „ var. disrupta Nyl. VI: 492
„ Hossei Wain. VI: 492
„ Huei Harm. VI: 492
„ *humilis* Röhl. VI: 507
„ hypodectodes Nyl. VI: 492
„ javanica Nyl. VI: 492
„ implectens Nyl. VI: 492
„ inaequalis Nyl. VI: 492
„ inanis Mont. VI: 492
„ indica Fr. VI: 493
„ inflata Hook. f. et Tayl. VI: 493
„ „ var. *fissa* Müll. Arg. VI: 478
„ „ var. gracilis Müll. Arg. VI: 493
„ „ var. soredians Merr. VI: 493
„ „ var. *tenuis* Tuck. VI: 490, 523
„ intermedia Del. VI: 493
„ intermediella Wain. VI: 494
„ interponens Nyl. VI: 494
„ intricata Krph. VI: 494
„ Knightiana A. Zahlbr. VI: 494
„ kullensis Zopf VI: 495
„ Kuschei B. de Lesd. VI: 495
„ lacerata Müll. Arg. VI: 495
„ laciniata Jatta VI: 495
„ laevigata Fr. VI: 495
„ „ f. flaccidissima A. Zahlbr. VI: 495
„ Lafayettii Bory VI: 495
„ lanceolata Nyl. VI: 495
„ „ var. prolifera A. Zahlbr. VI: 496
„ „ var. tenuissima Müll. Arg. VI: 496
„ landroënsis Zopf. VI: 496
„ Latzelii A. Zahlbr. VI: 496
„ leiodea Nyl. VI: 496
„ „ var. fastigiatula Müll. Arg. VI: 496
„ leptocarpha Tuck. VI: 496
„ leptosperma Nyl. VI: 497
Ramalina leucosticta Tayl. VI: 498
„ ligulata Brandt VI: 497
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. VI: 497
„ linearis Ach. VI: 497
„ „ var. *alludens* Tuck. VI: 436
„ „ var. *Ecklonii* Nyl. VI: 529
„ „ f. spinulosa Merr. VI: 498
„ lugubris Hue VI: 498
„ maciformis Bory VI: 498; VIII: 576
„ „ var. marmarica Ceng.-Samb. VI: 499; VIII: 576
„ „ f. metabola Hue VI: 499
„ maculata Müll. Arg. VI: 499
„ „ var. tenuis Müll. Arg. VI: 499
„ mamillana Tuck. VI: 499
„ Manni Tuck. VI: 499
„ melanothrix Laur. VI: 499
„ *membranacea* Mont. VI: 496
„ *Menziesii* Tayl. VI: 514
„ „ Tuck. VI: 496
„ mexicana Vain. VI: 499
„ *Meyeri* Stein VI: 510
„ Meyeri A. Zahlbr. VI: 500
„ microspora Krph. VI: 500
„ *minuscula* Nyl. VI: 461
„ „ var. *obtusata* Arn. VI: 462
„ „ var. *polinariella* Nyl. VI: 514
„ „ var. *Roesleri* Oliv. VI: 515
„ „ f. *turgida* Räs. VI: 461
„ *minutula* Röhl. VI: 470
„ Montagnei DNotrs. VI: 500
„ „ f. abbreviata Hue VI: 500
„ *multifida* Röhl. VI: 471
„ myriocladia Müll. Arg. VI: 500
„ nuda Stnr. VI: 500
„ *obtusata* f. *baltica* Räs. VIII: 574
„ *ovalis* Tayl. VI: 529
„ pachyphloea Stnr. VI: 500
„ Panizzei DNotrs. VI: 500
„ „ f. sorediosa Mah. et Gill. VI: 501
„ papillifera Stnr. VI: 501
„ *pellucida* Tayl. VI: 530
„ *pendulina* Röhl. VI: 471
„ peranceps Nyl. VI: 501
„ „ var. leptostelos Wain. VI: 501
„ perlucens Hue VI: 501
„ perpusilla Strtn. VI: 501
„ peruviana Ach. VI: 501
„ „ var. pollinariaeformis Vain. VI: 502
„ „ var. tenuescens Vain. VI: 502
„ *phalerata* Röhl. VI: 472
„ *pilulifera* Tayl. VI: 530
„ Pitardi Hue VI: 502
„ pollinaria Ach. VI: 502; VIII: 576
„ „ f. *ampullacea* Fw. VI: 478
„ „ var. *anceps* Trevis. VI: 436
„ „ f. cariosa Laur. VI: 505
„ „ f. cetrarioides Bagl. VI: 505
„ „ f. chilena Nyl. VI: 505

Ramalina pollinaria f. conglobata Mer. VI: 505
„ „ f. cucullata Harm. VI: 506
„ „ var. *dilacerata* Mong. VI: 461
„ „ var. *Duriaei* DNotrs. VI: 462
„ „ f. elatior Ach. VI: 506
„ „ f. elegantella Mer. VI: 506
„ „ var. *evernioides* Oliv. VI: 463
„ „ f. gracilis H. Magn. VI: 506
„ „ f. hemisphaerica Tom. VI: 506
„ „ var. humilis Ach. VI: 507; VIII: 576
„ „ var. „ f. conglobata Mer. VI: 507
„ „ var. insularis Wain. VI: 508
„ „ var. intermedians Oliv. VI: 508
„ „ f. minor Arn. VI: 506
„ „ f. monophylla Coem. VI: 506
„ „ f. multipartita Hepp VI: 506
„ „ f. nitidiuscula A. Zahlbr. VI: 506
„ „ var. phycoides Mont. VI: 508
„ „ f. *prolifera* Fw. VI: 478
„ „ var. *pulvinata* Anzi VI: 512
„ „ f. rupestris Flk. VI: 507
„ „ f. torulosa Erichs. VIII: 576
„ „ f. ventricosa Eitn. VI: 507
„ *pollinariella* Nyl. VI: 515
„ „ f. *gracillima* Elenk. VI: 515
„ polycarpa Bory VI: 508
„ polymorpha Ach. VI: 508; VIII: 576
„ „ var. *ampliata* Mass. VI: 487
„ „ var. *angulosa* Mass. VI: 484
„ „ var. *calycula* Mass. VI: 484
„ „ var. *capitata* Ach. VI: 521
„ „ var. „ subvar. *capitata* Boist. VI: 522
„ „ var. „ subvar. *emplecta* Boist. VI: 511
„ „ var. „ subvar. *intermedia* Boist. VI: 494
„ „ var. „ subvar. *polinariella* Boist. VI: 515
„ „ f. cariosa Erichs. VIII: 576
„ „ var. *cephaloidea* Mass. VI: 485
„ „ var. *crenulata* Mey. et Fw. VI: 452
„ „ var. *cribrosa* Mass. VI: 453
„ „ var. „ f. *subulata* Mass. VI: 453
„ „ var. *crispa* Mass. VI: 446
„ „ f. *depressa* Cromb. VI: 442
„ „ f. emplecta Ach. VI: 510
„ „ var. *farinacea* Mass. VI: 468
„ „ var. *fastigiata* Mass. VI: 476
„ „ var. *fastuosa* Mass. VI: 476
„ „ var. flabellulata Ach. VI: 511
„ „ var. *fraxinea* Mass. VI: 484
„ „ var. *humilis* Mass. VI: 507
„ „ var. *ligulata* Ach. VI: 497
„ „ var. „ f. *lignicola* Eitn. VI: 497
„ „ f. nuda A. Zahlbr. VI: 511
„ „ f. *oleae* Mass. VI: 485

Ramalina polymorpha var. *Panizzei* Mass. VI: 501
„ „ var. *pollinaria* Mass. VI: 505
„ „ var. *polymorpha* Boist. VI: 510
„ „ C. *Ramalina calicaris* Mass. VI: 446
„ „ var. *Requienii* DNotrs. VI: 513
„ „ var. *rosacea* Mass. VI: 441
„ „ var. *scopulorum* Mass. VI: 517
„ „ var. *strepsilis* Ach. VI: 521
„ „ var. subbaltica Krey. VI: 511
„ „ var. *tinctoria* Ach. VI: 521
„ „ var. *tingitana* Boist. VI: 525
„ „ var. *vulcanica* Mont. VI: 527
„ *populina* Wain. VI: 476
„ „ f. *conglobata* Erichs. VIII: 575
„ „ var. *intumescens* Mer. VI: 477
„ „ var. *nervosa* Lång VI: 477
„ „ var. *odontata* Mer. VI: 477/78
„ „ f. *orthospora* Lett. VI: 476
„ „ f. *prolifera* Erichs. VIII: 575
„ „ f. *sorediosa* Erichs. VIII: 575
„ portuensis Samp. VI: 511
„ *prolifera* Tayl. VI: 496
„ protensa Nyl. VI: 511
„ *prunastri* Chev. VI: 357
„ „ var. *caespitosa* Kickx VI: 357
„ Puiggarii Müll. Arg. VI: 511
„ pulvinata Nyl. VI: 511; VIII: 576
„ pumila Mont. VI: 512
„ pusilla Le Prév. VI: 512; VIII: 576
„ „ f. *dilacerata* Mass. VI: 462
„ „ var. dubia P. Cout. VI: 513
„ „ var. *geniculata* Tuck. VI: 490
„ „ f. inflata Mass. VI: 513
„ „ var. *Meyeri* Stein VI: 500
„ *pusiola* Müll. Arg. VI: 500
„ ramulicola A. Zahlbr. VIII: 576
„ rectangularis Nyl. VI: 513
„ Requienii Jatta VI: 513
„ reticulata Krph. VI: 513
„ „ var. Calodictyon Stzbgr. VI: 514
„ „ var. filiformis Cram. VI: 514
„ „ var. prolificans Cram. VI: 514
„ *retiformis* Menz. VI: 514
„ Rjabuschinskii Sav. VI: 514; VIII: 576
„ „ f. pumila Sav. VI: 514
„ *rigida* Ach. VI: 439
„ „ var. *africana* Stein VI: 520
„ „ var. *Montagnei* Tuck. VI: 500
„ *roccelliformis* Bory VI: 450
„ Roesleri Nyl. VI: 514; VIII: 576
„ „ f. gracillima A. Zahlbr. VI: 515
„ „ var. isidiotyla Vain. VI: 515
„ *rosacea* Schaer. VI: 441
„ *ryssolea* Hue VI: 47
„ sandwicensis A. Zahlbr. VI: 515
„ scoparia Wain. VI: 515; VIII: 577
„ scopulorum Ach. VI: 515

Ramalina scopulorum var. *armorica* Oliv. VI: 438
„ „ var. cornuata Ach. VI: 518
„ „ var. *cuspidata* Ach. VI: 456
„ „ var. „ subvar. *breviuscula* Boist. VI: 442
„ „ var. „ subvar. *crassa* Boist. VI: 457
„ „ var. „ subvar. *Curnowii* Boist. VI: 455
„ „ var. „ subvar. *extensa* Boist. VI: 456
„ „ var. „ subvar. *gracilis* Boist. VI: 456
„ „ var. „ subvar. *luxurians* Boist. VI: 456
„ „ var. „ subvar. *pygmaea* Wedd. VI: 457/58
„ „ var. „ subvar. *rugosa* Boist. VI: 457
„ „ var. „ subvar. *subvittata* Boist. VI: 458
„ „ var. „ f. *variabilis* Hue VI: 457
„ „ var. divaricata Duby VI: 518
„ „ var. erythrocarpa Mont. VI: 518
„ „ var. humilis Schaer. VI: 518
„ „ var. *implexa* Nyl. VI: 456
„ „ var. incrassata Nyl. VI: 519
„ „ var. *linearis* Mont. VI: 498
„ „ var. *luxurians* Oliv. VI: 457
„ „ var. nematodes Nyl. VI: 519
„ „ var. *nigripes* Wedd. VI: 455
„ „ f. platyphyllina Welw. VI: 518
„ „ var. *polymorpha* Mudd VI: 510
„ „ var. *scopulorum* Boist. VI: 518
„ „ var. „ subvar. *armorica* Boist. VI: 438
„ „ var. „ subvar. *cornuata* Boist. VI: 518
„ „ var. „ subvar. *incrassata* Boist. VI: 519
„ „ var. „ subvar. *subfarinacea* Boist. VI: 437
„ „ var. „ subvar. *tuberculosa* Boist. VI: 518
„ „ var. *sepiacea* Nyl. VI: 495
„ „ var. spinulosa Del. VI: 519
„ „ f. stenophyllina Welw. VI: 518
„ „ var. *subfarinacea* Nyl. VI: 437
„ „ var. subulata Del. VI: 519
„ „ var. *tenuior* Strtn. VI: 439
„ „ var. *tenuis* Müll. Arg. VI: 500
„ „ var. tenuis Navás VI: 519
„ „ var. *terebrata* Hook. f. et Tayl. VI: 525
„ „ var. *tortuosa* Hook. VI: 526
„ „ var. truncata Hook. f. et Tayl. VI: 519
„ „ f. tuberculosa Oliv. VI: 518
„ scoriseda A. Zahlbr. VI: 519

Ramalina sepiacea Nyl. VI: 495
„ „ f. *flaccidissima* Nyl. VI: 495
„ „ var. *sorediifera* Nyl. VI: 525
„ „ var. *terebrata* Müll. Arg. VI: 525
„ sideriza A. Zahlbr. VI: 519
„ *siliquosa* A. L. Sm. VI: 456
„ „ subsp. *breviuscula* A. L. Sm. VI: 442
„ „ subsp. „ f. *gracilescens* A. L. Sm. VI: 442
„ „ f. *minor* A. L. Sm. VI: 457
„ sinensis Jatta VI: 520
„ „ var. elongata Jatta VI: 520
„ Sintenisii Müll. Arg. VI: 520
„ „ var. polyclada Müll. Arg. VI: 520
„ sorediantha Nyl. VI: 520
„ speciosa Wain. VI: 520
„ stenospora Müll. Arg. VI: 520
„ *straminea* Ach. VI: 498
„ strepsilis A. Zahlbr. VI: 520; VIII: 577
„ „ f. erosa Timkó VIII: 577
„ „ f. galaetaeformis Oxn. VI: 522
„ *striatula* Nees et Fw. VI: 495
„ subanceps Nyl. VI: 522
„ subasperata Nyl. VI: 522
„ subcalicaris Nyl. VI: 522
„ subcomplanata Nyl. VI: 522
„ subdecipiens Stnr. VI: 523
„ subfarinacea P. Cout. VI: 523
„ *subfarinacea* Nyl. VI: 437
„ subfraxinea Nyl. VI: 523
„ „ f. firmior Nyl. VI: 523
„ „ var. subcanaliculata Nyl. VI: 523
„ *subgeniculata* Kn. VI: 494
„ subgeniculata Nyl. VI: 523
„ subpellucida Müll. Arg. VI: 523
„ „ var. tuberculata Müll. Arg. VI: 523
„ subpollinaria Nyl. VI: 523
„ subpusilla Nyl. VI: 524
„ *subulata* Mont. VI: 498
„ subwebbiana Nyl. VI: 524
„ sulcatula Nyl. VI: 524
„ taïtensis Nyl. VI: 524
„ tasmanica Nyl. VI: 524
„ Tayloriana A. Zahlbr. VI: 524
„ „ f. brevior A. Zahlbr. VI: 524
„ „ f. subpectinata A. Zahlbr. VI: 524
„ *tenella* Müll. Arg. VI: 459
„ *tenuis* Fr. VI: 500
„ terebrata Hook. f. et Tayl. VI: 524
„ testudinaria Nyl. VI: 525
„ „ var. humilis Müll. Arg. VI: 525
„ „ var. intermedia Müll. Arg. VI: 525
„ *thrausta* Nyl. VI: 408
„ „ f. *arenaria* Arn. VI: 409
„ „ f. *sorediella* Nyl. VI: 409
„ „ var. *sorediosula* Nyl. VI: 409

Ramalina thraustoides Vain. VI: 525
„ *tinctoria* Röhl. VI: 521
„ „ f. *capitata* Arn. VI: 522
„ tingitana Salzm. VI: 525
„ *tuberculata* Röhl. VI: 485
„ turgida Krph. VI: 526
„ Usnea Howe jr. VI: 526
„ „ var. capensis A. Zahlbr. VI: 527
„ „ var. contorta A. Zahlbr. VI: 527
„ „ f. tenuis A. Zahlbr. VI: 527
„ „ var. usnoidella Howe jr. VI: 527
„ *usneoides* Mont. VI: 526
„ „ var. *capensis* Nyl. VI: 527
„ „ var. *contorta* Fw. VI: 527
„ „ f. *tenuis* Nyl. VI: 527
„ „ var. *usnoidella* Nyl. VI: 527
„ *verrucosa* Hook. f. et Tayl. VI: 495
„ vittata Nyl. VI: 527
„ vogulina Vain. VI: 527
„ vulcanica Nyl. VI: 527
„ Webbii Mont. VI: 527
„ „ var. *capensis* Mass. VI: 441
„ Willeyi Howe jr. VI: 528
„ yemensis Nyl. VI: 528; VIII: 577
„ „ var. Ecklonii Wain. VI: 528
„ „ f. fenestralis Stzbgr. VI: 528
„ „ f. latior Nyl. VI: 528; VIII: 577
„ „ var. maxima Hue VI: 529
„ „ var. membranacea Nyl. VI: 529
„ „ var. minima A. Zahlbr. VI: 529
„ „ var. ovalis A. Zahlbr. VI: 529
„ „ f. sublinearis Nyl. VI: 528
„ „ var. tenuissima A. Zahlbr. VI: 529
Ramalodium Nyl. III: 109; VIII: 286
„ succulentum Nyl. III: 109
Ramonia Stzbgr. II: 702; VIII: 255
„ valenzueliana Stzbgr. II: 702
„ „ f. absconsa A. Zahlbr. II: 702
Rechingeria Serv. VIII: 605
„ cribellifera Serv. VIII: 605
„ „ var. kastrensis Serv. VIII: 605
Rehmia Krph. IV: 319
„ *coeruleoalba* Krph. IV: 331
Reinkella Darb. II: 512; VIII: 226
„ lirellina Darb. II: 512
„ Parishii Hasse II: 512
Reticularia farinacea Baumg. VI: 467
„ *officinalis* Baumg. III: 312
„ *verrucosa* Baumg. III: 323
Rhabdodiscus subgen. *Rhabdocalia* Wain. II: 581
„ subgen. *Rhabdotrema* Wain. II: 631
„ subgen. *Sarcotrema* Wain. II: 604
„ *actinotus* Wain. II: 581
„ *anomorphoides* Wain. II: 605
„ *anomorphus* Wain. II: 583
„ *Auberianoides* Wain. II: 583
„ *Auberianus* Wain. II: 605
„ *costaricensis* Wain. II: 588
„ *cubanus* Wain. II: 633
Rhabdodiscus epitrypus Wain. II: 634
„ *fissus* Wain. II: 634
„ *glyphicus* Wain. II: 607
„ *granulatulus* Wain. II: 592
„ *latilabrus* Wain. II: 593
„ *leucotylius* Wain. II: 594
„ *lirelliformis* Wain. II: 608
„ *metaphoricus* Wain. II: 637
„ *trachodes* Wain. II: 603
„ *viridialbus* Wain. II: 582
Rhabdopsora Müll. Arg. I: 543; VIII: 145
„ polymorpha Müll. Arg. I: 543; VIII: 145
Rhaphidicyrtis Vain. VIII: 151
„ trichosporella Vain. VIII: 151
Rhaphiospora Mass. IV: 164
„ *arenicola* Mudd IV: 196
„ *atrosanguinea* var. *biatorina* Körb. IV: 167
„ *Doriae* Bagl. II: 540
„ „ var. *saxicola* Bagl. II: 541
„ *dryina* Arn. II: 145
„ *flavovirescens* Mass. IV: 195
„ „ var. *alpina* Krph. IV: 173
„ „ var. *arenicola* Arn. IV: 196
„ „ var. *citrinella* Krph. IV: 197
„ *fusispora* Hepp IV: 288
„ *granulosa* Müll. Arg. IV: 239
„ *grisea* Th. Fr. IV: 196
„ *illudens* Arn. IV: 206
„ *melasaemoides* Jatta IV: 252
„ *muscorum* var. *quercicola* Arn. IV: 234
„ *otagensis* var. *tasmanica* Jatta IV: 253
„ *patellarioides* Arn. II: 540
„ *pezizoidea* Arn. IV: 226
„ „ var. *viridescens* Arn. IV: 229
„ *tenerum* Lönnr. IV: 254
„ *viridescens* Mass. IV: 229
Rhexophiale Th. Fr. II: 732
„ *coronata* Th. Fr. II: 734
„ *rhexoblephara* Almqu. II: 735
Rhinodina = Rinodina
Rhiphidonema Mass. VII: 747
„ sect. *Dictyonema* Sacc. VII: 745
„ sect. *Laudatea* Sacc. VII: 747
„ *guadeloupense* Sacc. VII: 748
„ *irpicinum* Sacc. VII: 746
„ „ var. *scabridum* Wain. VII: 746
„ *ligulatum* Matt. VII: 747
„ *membranaceum* Sacc. VII: 746
„ *phyllogenum* Vain. VII: 746
„ *sericeum* Sacc. VII: 747
Rhizocarpon Lam. IV: 317; VIII: 417
„ sect. Catocarpon (vel Catocarpus) Th. Fr. IV: 319; VIII: 417
„ sect. *Diplotomma* Stzbgr. VII: 433
„ sect. Eurhizocarpon Stzbgr. IV: 343; VIII: 417

Rhizocarpon sect. *Lepidoma* Vain. IV: 343
„ sect. *Siegertia* Stein IV: 318
„ albidum Lynge VIII: 417
„ *alboatrum* Anzi VII: 436
„ „ var. *ambiguum* Arn. VII: 446
„ „ var. *corticolum* Anzi VII: 436
„ „ var. *epipolium* Anzi VII: 444
„ „ var. „ Berd. VII: 445
„ „ var. „ f. *pancinum* Rabh. VII: 445
„ „ var. *margaritaceum* Th. Fr. VII: 448
„ „ var. *populorum* Zw. VII: 440
„ „ var. *saxicolum* Fink VII: 445
„ „ f. *spilomaticum* Rabh. VII: 451
„ „ var. *trabinellum* Rabh. VII: 438
„ „ var. *venustum* Anzi VII: 450
„ albopunctatum A. Zahlbr. IV: 319
„ *alpicola* Lynge VIII: 424
„ „ var. *simulans* Lynge VIII: 424
„ „ var. „ f. *gerontoides* Lynge VIII: 424
„ alpicolum Rabh. IV: 319; VIII: 417
„ „ var. decoloratum A. Zahlbr. IV: 322
„ „ f. Fellmani A. Zahlbr. IV: 321
„ „ f. ludibundum A. Zahlbr. IV: 321
„ „ f. microsporum A. Zahlbr. IV: 321
„ „ var. pallidocinereum A. Zahlbr. IV: 321
„ „ f. primarium A. Zahlbr. IV: 321
„ ambiguum A. Zahlbr. IV: 344; VIII: 418
„ „ f. illotum A. Zahlbr. IV: 345; VIII: 418
„ „ f. incavatum Serv. VIII: 418
„ „ var. olympicum A. Zahlbr. IV: 345
„ „ f. subalbicans A. Zahlbr. IV: 345
„ „ var. subdistinctum A. Zahlbr. IV: 345
„ „ f. subobscuratum A. Zahlbr. IV: 345
„ amphibium Th. Fr. IV: 345
„ *amphibium* Körb. IV: 375, 387
„ anaperum Vain. IV: 346
„ Anseris Lynge VIII: 418
„ apopetraeum A. Zahlbr. IV: 346
„ *applanatum* Th. Fr. IV: 335
„ „ f. *subsimplex* Senft VIII: 423
„ argyreum Darb. IV: 346
„ *armeniacum* DC. III: 516
„ *asteriscus* DC. III: 583
„ athalloides Hasse IV: 346
„ atroalbens A. Zahlbr. IV: 322
„ atroalbulum A. Zahlbr. IV: 322
„ *atroalbum* Arn. IV: 344
„ „ Krph. IV: 385
„ „ var. *africanum* Flag. IV: 324
„ „ var. *ambiguum* Krph. VII: 446
„ „ f. *cinereum* Stein IV: 386
Rhizocarpon atroalbum f. *fuscum* Krph. IV: 386
„ „ var. *grande* Krph. IV: 371
„ „ f. *petraeum* Arn. IV: 385
„ „ f. *protothallinum* Stein IV: 387
„ „ var. *subconcentricum* Koltz IV: 352
„ *atrobrunneum* DC. III: 524
„ atrobrunnescens A. Zahlbr. IV: 347
„ atroflavellum A. Zahlbr. IV: 322
„ atroflavescens Lynge VIII: 418
„ *atrofulvum* Blbg. et Forss. IV: 385
„ atrotestaceum Müll. Arg. IV: 347
„ atrovirellum A. Zahlbr. IV: 347
„ *atrovirens* Chev. IV: 365
„ badioatrum Th. Fr. IV: 322; VIII: 418
„ „ var. africanum A. Zahlbr. IV: 324
„ „ f. agglomeratum Vain. IV: 324
„ „ var. atroalbum Malme IV: 324; VIII: 418
„ „ var. atrobadium A. Zahlbr. IV: 327; VIII: 418
„ „ var. Gerlachei A. Zahlbr. IV: 327
„ „ f. glaucescens Th. Fr. IV: 324
„ „ var. incusum A. Zahlbr. IV: 327; VIII: 418
„ „ var. protothallinum A. Zahlbr. IV: 328
„ „ var. *rivulare* Th. Fr. IV: 328; VIII: 418
„ „ var. subiculosum Vain. IV: 328; VIII: 418
„ „ var. subinnatum Malme IV: 328
„ „ var. tracheium Malme IV: 328
„ „ var. variegatum A. Zahlbr. IV: 328
„ „ var. vulgare Th. Fr. IV: 328; VIII: 418
„ „ var. „ f. *subiculosum* Mig. VIII: 418
„ Beckii A. Zahlbr. IV: 329
„ *betulinum* Zw. VII: 441
„ biatorinum Eitn. IV: 347
„ Bolanderi Herre IV: 347
„ „ var. sulphurosum A. Zahlbr. IV: 347
„ Bollanum A. Zahlbr. IV: 329
„ boreale Arn. IV: 347
„ bosniacum A. Zahlbr. IV: 347
„ calcareum Anzi IV: 347; VIII: 418
„ „ var. *concentricum* Th. Fr. IV: 352
„ „ var. „ f. *excentricum* Stein IV: 358
„ „ f. *excentricum* Th. Fr. IV: 358
„ „ var. pseudospeireum Syd. IV: 349; VIII: 419
„ „ var. reagens A. Zahlbr. IV: 349
„ „ var. *Weisii* Th. Fr. IV: 349
„ „ var. „ f. *pseudospeirea* Th. Fr. IV: 349

Rhizocarpon chioneum Th. Fr. IV: 331; VIII: 419
„ chionophiloides Lett. IV: 329; VIII: 419
„ „ f. anoicheum Lett. IV: 329
„ „ f. catolechioides Vain. IV: 329
„ „ f. orientale A. Zahlbr. IV: 329
„ „ f. subnegans Vain. IV: 329
„ „ f. variegatum A. Zahlbr. IV: 330
„ *chionophilum* Th. Fr. IV: 321; VIII: 417
„ „ f. *decoloratum* Vain. IV: 322
„ „ f. *Fellmani* Vain. IV: 321
„ „ f. *gerontoides* Th. Fr. IV: 337
„ „ f. *ludibundum* Th. Fr. IV: 321
„ „ f. *primarium* Vain. IV: 321
„ chlorophaeum Müll. Arg. IV: 350; VIII: 419
„ *chlorophaeum* Müll. Arg. VII: 442
„ cinereocaesium A. Zahlbr. VIII: 419
„ cinereoflavescens Lynge VIII: 419
„ cinereonigrum Vain. IV: 330; VIII: 419
„ cinereovirens Vain. IV: 330; VIII: 419
„ „ f. albocoerulescens A. Zahlbr. IV: 330
„ „ f. asynnum Vain. IV: 330
„ „ f. saepincola Vain. IV: 331
„ „ f. subroridulum Vain. IV: 331
„ „ f. turgidum A. Zahlbr. IV: 331
„ cinereoviridulum Lind. IV: 331
„ clausum A. Zahlbr. IV: 350
„ coeruleoalbum A. Zahlbr. IV: 331; VIII: 419
„ concentricum Beltr. IV: 350; VIII: 419
„ *concentricum* Vain. IV: 349
„ „ f. coarctatum A. Zahlbr. IV: 352
„ „ var. *excentricum* Syd. IV: 358; VIII: 420
„ „ f. ferratum A. Zahlbr. IV: 352
„ „ f. impressulum A. Zahlbr. IV: 352
„ „ f. intumescens A. Zahlbr. IV: 352
„ „ f. nigricans Dalla Torre et Sarnth. IV: 352; VIII: 419
„ „ f. *protothallinum* Arn. IV: 387
„ „ f. *subconcentricum* Vain. IV: 352
„ concolor A. Zahlbr. IV: 350
„ *concretum* Körb. IV: 354: VIII: 423
„ „ A. Zahlbr. IV: 335
„ „ var. *confervoides* Elenk. IV: 356
„ „ f. *epitomum* Vain. IV: 354
„ „ f. *geminatum* Vain. IV: 354
„ „ f. *irriguum* Vain. IV: 355
„ „ f. *Montagnei* Vain. IV: 356
„ *confervoides* DC. IV: 388
„ „ Mass. IV: 355
„ „ f. *albicans* A. L. Sm. IV: 385
„ „ f. *cinereum* A. L. Sm. IV: 386
Rhizocarpon confervoides f. *coracinum* A. L. Sm. IV: 386
„ „ f. *dispersum* A. L. Sm. IV: 386
„ „ f. *fuscescens* A. L. Sm. IV: 373
„ „ var. *subconcentricum* Kickx IV: 352
„ *coniopsideum* Hepp IV: 389; VIII: 424
„ constrictum Malme IV: 331, 352; VIII: 419
„ „ var. polycarpioides Erichs. VIII: 419
„ *Copelandi* Vain. VIII: 422
„ „ f. hypoleucum Vain. IV: 332
„ „ var. *jemtlandicum* Vain. IV: 334
„ „ f. pallidofuscescens Vain. IV: 332
„ Copelandii Th. Fr. IV: 331; VIII: 419
„ crystalligenum Lynge VIII: 609
„ cyanescens A. Zahlbr. IV: 332
„ cyclodes Th. Fr. IV: 332
„ danicum Gall. VIII: 420
„ decinerascens A. Zahlbr. IV: 332
„ deludens A. Zahlbr. IV: 332; VIII: 420
„ depressum A. Zahlbr. IV: 332
„ detinens A. Zahlbr. IV: 353
„ diffluens A. Zahlbr. IV: 353
„ discrepans Samp. IV: 353
„ disporum Müll. Arg. IV: 353; VIII: 420
„ „ f. albescens A. Zahlbr. IV: 354
„ „ var. citrinum Schade VIII: 420
„ „ f. epitomum A. Zahlbr. IV: 354
„ „ var. irriguum A. Zahlbr. IV: 355; VIII: 420
„ „ var. Montagnei A. Zahlbr. IV: 355; VIII: 420
„ „ f. obliteratum Stein VIII: 420
„ „ f. protothallinum Stein VIII: 420
„ dissentiens Arn. IV: 357; VIII: 420
„ *distinctum* Th. Fr. IV: 344; VIII: 418
„ „ f. *cinereum* Sandst. IV: 386; VIII: 424
„ „ f. *fuscum* Sandst. IV: 387; VIII: 424
„ „ f. *illotum* Sandst. IV: 345
„ „ var. *olympicum* Stnr. IV: 345
„ „ f. *protothallinum* Sandst. IV: 387; VIII: 424
„ „ var. *subdistinctum* Flag. IV: 345
„ *effiguratum* Th. Fr. IV: 343
„ *efflorescens* Th. Fr. VII: 441
„ *elahens* Mass. I: 548
„ endamyleum Th. Fr. IV: 357; VIII: 420
„ *epipolium* var. *farinosum* Müll. Arg. VII: 439
„ „ f. *murorum* Zw. VII: 449
„ epispilum A. Zahlbr. IV: 333

Rhizocarpon eupetraeoides Blbg. et Forss. IV: 330; VIII: 419
„ eupetraeum Arn. IV: 357; VIII: 420
„ *excedens* Krph. IV: 390
„ excentricum Arn. IV: 358; VIII: 420
„ „ var. geographicum Mah. et Gill. IV: 359
„ „ var. orientale Stnr. IV: 359
„ „ f. pusillum Arn. IV: 359
„ expallescens Th. Fr. IV: 333; VIII: 421
„ „ f. plumbinum Th. Fr. IV: 333
„ *geminatum* Körb. IV: 353; VIII: 420
„ „ var. *irriguum* Fw. IV: 355; VIII: 420
„ „ f. *irroratum* Th. Fr. IV: 356
„ „ var. *montanum* Fw. IV: 355
„ „ var. „ * *album* Körb. IV: 356
„ „ var. „ f. *obliteratum* Körb. IV: 356
„ „ var. „ f. „ * *citrinum* Körb. IV: 356
„ „ var. „ f. „ * *fuscum* Körb. IV: 356
„ „ var. „ f. „ * *virescens* Fw. IV: 357
„ „ var. „ f. *protothallinum* Körb. IV: 357
„ geographicum DC. IV: 359; VIII: 421
„ „ var. *alpicolum* Mass. IV: 320
„ „ var. „ * *conglomeratum* Körb. IV: 366
„ „ var. „ * *immundum* Körb. IV: 368
„ „ var. *atrovirellum* Boist. IV: 347
„ „ f. atrovirens Mass. IV: 363; VIII: 421
„ „ var. „ f. *contiguum* Körb. IV: 367
„ „ var. „ f. *protothallinum* Körb. IV: 369
„ „ f. atroviride Müll. Arg. IV: 365
„ „ f. coerulescens Boist. IV: 366
„ „ var. concavum Mah. et Gill. VIII: 421
„ „ f. conglomeratum Mass. IV: 366
„ „ f. contiguum Mass. IV: 366; VIII: 421
„ „ f. corticolum Anzi IV: 367
„ „ f. cyanodes Boist. IV: 367
„ „ f. cyclocarpum A. Zahlbr. IV: 367
„ „ f. cyclopicum Flag. IV: 367
„ „ f. dealbatum Bagl. et Car. IV: 367
„ „ f. decipiens A. Zahlbr. IV: 367
„ „ var. dispersum A. Zahlbr. IV: 368
„ „ f. epichloroticum Vain. IV: 368
„ „ f. flavopallescens Boist. IV: 368; VIII: 421
„ „ f. geronticum Th. Fr. IV: 368; VIII: 421
„ „ f. „ b. *immundum* Stein IV: 368
„ „ var. „ f. *pulverulentum* Stein IV: 370
Rhizocarpon geographicum f. granulosum A. Zahlbr. IV: 368
„ „ f. immundum A. Zahlbr. IV: 368; VIII: 421
„ „ f. intermedium A. Zahlbr. IV: 368
„ „ var. lavatum Samp. IV: 371
„ „ f. Lecanora Arn. IV: 369; VIII: 422
„ „ var. *lecanorinum* Körb. IV: 369; VIII: 422
„ „ var. *lecanorum* Mass. IV: 369
„ „ f. luteum A. Zahlbr. IV: 369
„ „ f. medians Müll. Arg. IV: 369; VIII: 421
„ „ var. *microsporum* Boist. IV: 321
„ „ f. nigritum A. Zahlbr. IV: 369
„ „ f. ochraceum A. Zahlbr. IV: 369
„ „ f. pallescens A. Zahlbr. IV: 369
„ „ f. protothallinum Th. Fr. IV: 369
„ „ f. pulverulentum Rabh. IV: 370; VIII: 421
„ „ f. rhododendri Arn. IV: 370
„ „ f. sorediatum Vain. IV: 370
„ „ f. subcinerascens A. Zahlbr. IV: 370; VIII: 421
„ „ b. *superficiale δ. urceolatum* Hazsl. IV: 371
„ „ f. tenellum Müll. Arg. IV: 370; VIII: 421
„ „ f. urceolatum Körb. IV: 370; VIII: 421
„ „ var. *viridiatrum* Mudd IV: 395
„ „ f. vitellinum A. Zahlbr. IV: 371
„ glaucescens Th. Fr. IV: 333
„ gracile A. Zahlbr. VIII: 421
„ „ var. sanguineum A. Zahlbr. VIII: 421
„ granatense A. Zahlbr. IV: 371
„ grande Arn. IV: 371; VIII: 421, 609
„ „ f. abnorme Bagl et Car. IV: 372
„ „ f. apopetraeoides Vain. IV: 372
„ „ f. atrocaesium Blbg. et Forss. IV: 372
„ „ f. cinereobullatum Blbg. et Forss. IV: 372
„ „ f. Elfvingii Vain. IV: 372
„ „ f. epichlorum Vain. IV: 372
„ „ f. *eupetraeum* Hellb. IV: 357
„ „ f. fuscescens Vain. IV: 373
„ „ f. parapetraeum Vain. IV: 373; VIII: 421
„ „ f. parasitica Lynge VIII: 609
„ „ f. petraeizum Vain. IV: 373
„ „ f. *phalerosporum* Elenk. IV: 388
„ „ var. quaternarium Th. Fr. IV: 373; VIII: 609
„ griseolum Darb. IV: 373
„ groenlandicum Lynge VIII: 610
„ *Heppianum* Müll. Arg. VII: 449
„ Hermannii Zschacke VIII: 421

Rhizocarpon heterodoxum A. Zahlbr. IV: 333
„ *Hochstetteri* Vain. IV: 336
„ „ f. *caesiocinerascens* Vain. IV: 336
„ „ f. *colludens* Vain. IV: 336
„ „ f. *dealbatum* Vain. IV: 336
„ „ f. *dispersella* Vain. IV: 337
„ „ f. *incrassata* Vain. IV: 337
„ „ f. *infernula* Vain. IV: 337
„ hyalinescens Vain. IV: 373
„ „ f. aeruginascens Vain. IV: 373
„ hyperboreum Vain. IV: 333
„ jemtlandicum Malme IV: 333; VIII: 390, 421
„ *ignobile* Th. Fr. IV: 330
„ *illotum* Lett. IV: 345
„ inarense Wain. IV: 334
„ inflatum Müll. Arg. IV: 373
„ *inops* Körb. IV: 354
„ intercalans A. Zahlbr. IV: 334
„ interponens A. Zahlbr. IV: 374
„ intersitum Arn. IV: 374; VIII: 422
„ ischnothallum A. Zahlbr. VIII: 422
„ lapillorum Vain. IV: 374
„ lavatum Hazsl. IV: 374; VIII: 422
„ „ f. ferratum Malme IV: 375
„ „ var. *obscuratum* Kieff. IV: 378
„ Lecanora Lynge VIII: 422
„ leprosulum A. Zahlbr. VIII: 422
„ leptolepis Anzi IV: 375; VIII: 422
„ *leucoplacum* Poetsch et Schiedm. II: 529
„ leucopsephum A. Zahlbr. IV: 334
„ lomnitzense Eitn. IV: 376; VIII: 422
„ lotum Stzbgr. IV: 376; VIII: 422
„ lusitanicum Arn. IV: 376
„ *lutosum* Rabh. VII: 453
„ Massalongii Malme IV: 334; VIII: 422
„ „ f. caesiocinerascens A. Zahlbr. IV: 336
„ „ f. colludens A. Zahlbr. IV: 336; VIII: 423
„ „ f. dealbatum A. Zahlbr. IV: 336
„ „ f. depauperatum A. Zahlbr. IV: 336
„ „ f. dispersellum Malme IV: 337
„ „ f. incrassatum A. Zahlbr. IV: 337
„ „ f. infernulum A. Zahlbr. IV: 337
„ „ f. subsimplex A. Zahlbr. VIII: 423
„ melaenum Körb. IV: 376; VIII: 423
„ melaneimum A. Zahlbr. IV: 337
„ melanostictum Darb. IV: 376
„ mexicanum B. de Lesd. VIII: 423
„ microspermum A. Zahlbr. IV: 376
„ *Montagnei* Körb. IV: 355; VIII: 420
„ „ f. *areolatum* Körb. IV: 356
„ „ f. „ * *album* Syd. IV: 356
„ „ f. „ * *citrinum* Syd. IV: 356
„ „ f. „ * *fuscum* Syd. IV: 356

Rhizocarpon Montagnei f. *areolatum* * *virescens* Syd. IV: 357
„ „ f. *geminatum* Arn. IV: 354
„ „ var. *irriguum* Körb. IV: 355
„ „ f. *obliteratum* Stein IV: 356
„ „ f. *protothallinum* Stein IV: 357
„ nidificum Darb. IV: 376
„ nitidum Lynge VIII: 610
„ obscuratum Mass. IV: 376; VIII: 423
„ „ f. acrustaceum A. Zahlbr. IV: 378
„ „ var. *amphibium* Elenk. IV: 346
„ „ f. amphibolum Vain. IV: 378
„ „ f. *cinerascens* Sandst. IV: 391
„ „ var. coerulescens Elenk. IV: 379
„ „ f. *confervoides* Sandst. IV: 388
„ „ f. *conspurcatum* Sandst. IV: 392; VIII: 423
„ „ f. contiguum Eitn. IV: 378; VIII: 423
„ „ var. deminutum A. Zahlbr. IV: 379
„ „ f. diffractum Müll. Arg. IV: 378
„ „ f. dispersum A. Zahlbr. IV: 378
„ „ f. ecrustaceum Zschacke VIII: 423
„ „ var. elegans Eitn. IV: 379; VIII: 423
„ „ f. euthallinum A. Zahlbr. IV: 379
„ „ f. ferratum Eitn. IV: 379; VIII: 423
„ „ f. *ferratum* A. L. Sm. IV: 375
„ „ var. fimbriatum A. Zahlbr. IV: 379
„ „ f. fuscescens Harm. IV: 379
„ „ f. *fuscescens* Sandst. IV: 392
„ „ var. fuscocinereum Arn. IV: 379; VIII: 423
„ „ f. *lavatum* Stein IV: 375; VIII: 422
„ „ var. luridum Erichs. VIII: 423
„ „ f. maculare Sandst. IV: 379; VIII: 423
„ „ var. megapotamicum Malme IV: 380
„ „ f. minusculum Eitn. IV: 379
„ „ f. nigrescens Sandst. IV: 379
„ „ f. oxydatum Körb. IV: 379; VIII: 423
„ „ var. *reductum* Eitn. IV: 391
„ „ var. *roridulum* Elenk. IV: 391
„ „ f. subcontiguum Stein IV: 379; VIII: 423
„ „ var. sublavatum Räs. VIII: 423
„ „ var. subvirescens A. Zahlbr. IV: 380
„ „ f. xylogenum Th. Fr. IV: 379
„ occidentale Lynge VIII: 610
„ ochrodelum A. Zahlbr. IV: 337
„ Oederi Körb. IV: 380; VIII: 423
„ *oidaleum* Fink VII: 454

Rhizocarpon oreites A. Zahlbr. IV: 337; VIII: 424
„ „ f. gerontoides Vain. IV: 337; VIII: 424
„ „ var. simulans A. Zahlbr. VIII: 424
„ „ f. solutum Vain. IV: 337
„ orphninum Vain. IV: 381
„ „ f. deroratum Vain. IV: 382
„ „ f. ecrustaceum Vain. IV: 382
„ „ f. sublavatum Vain. IV: 382
„ *parapetraeum* A. Zahlbr. IV: 373; VIII: 421
„ *parasiticum* Eitn. IV: 395
„ patellarium A. Zahlbr. IV: 382
„ *penichrum* Merr. VII: 454
„ perlutum A. Zahlbr. IV: 382
„ permodestum Arn. IV: 382; VIII: 424
„ peruvianum B. de Lesd. IV: 338
„ petraeizum Arn. IV: 382
„ *petraeizum* Kieff. IV: 373
„ *petraeum* Körb. IV: 351
„ petraeum Mass. IV: 382; VIII: 424
„ „ f. albicans Jatta IV: 385
„ „ f. albineum A. Zahlbr. IV: 385
„ „ var. *amphibium* Boist. IV: 346
„ „ var. *atrocaesium* Boist. IV: 372
„ „ f. chloromelum A. Zahlbr. IV: 386
„ „ var. cinereobullatum A. Zahlbr. IV: 388
„ „ f. cinereum Jatta IV: 386; VIII: 424
„ „ c. „ * *dealbatum* Jatta IV: 386
„ „ c. „ * *orbiculare* Jatta IV: 387
„ „ f. *coarctata* A. L. Sm. IV: 352
„ „ var. confervoides A. Zahlbr. IV: 388
„ „ var. *coniopsideum* Boist. IV: 389
„ „ var. *concretum* Boist. IV: 335/36
„ „ var. *concentricum* Mudd IV: 351
„ „ f. coracinum Arn. IV: 386
„ „ f. dealbatum Mass. IV: 386
„ „ var. *dispersum* Boist. IV: 378
„ „ f. dispersum A. Zahlbr. IV: 386
„ „ var. *distinctum* Boist. IV: 345
„ „ var. „ f. *subalbicans* Boist. IV: 345
„ „ var. „ f. *subobscuratum* Boist. IV: 345
„ „ var. *eupetraeoides* Boist. IV: 330
„ „ var. *excentricum* Arn. IV: 358; VIII: 420
„ „ var. *fimbriatum* Boist. IV: 379
„ „ f. fuscum Jatta IV: 386; VIII: 424
„ „ var. *geminatum* Boist. IV: 334
„ „ var. „ subvar. *albescens* Boist. IV: 354
„ „ var. „ subvar. *emarcescens* Boist. IV: 356

Rhizocarpon petraeum var. *geographicum* Boist. IV: 363
„ „ var. *grande* Fink IV: 372
„ „ f. *impressula* A. L. Sm. IV: 352
„ „ f. lapicidum Mass. IV: 387
„ „ var. *lavatum* Körb. IV: 374
„ „ var. *majus* f. *cinereum* Krph. IV: 386
„ „ var. „ n. *fuscocinereum* Krph. IV: 380
„ „ var. *Montagnei* Boist. IV: 356
„ „ var. *obscuratum* Krph. IV: 378
„ „ var. *Oederi* Körb. IV: 381
„ „ f. orbiculare Jatta IV: 387
„ „ f. protothallinum Rabh. IV: 387; VIII: 424
„ „ var. *pusillum* Krph. IV: 359
„ „ var. *rhedonense* Boist. IV: 391
„ „ f. soreumaticum Hazsl. IV: 387
„ „ var. *subconcentricum* Körb. IV: 351
„ „ f. tenuimarginatum A. Zahlbr. IV: 387
„ „ f. *typicum* A. L. Sm. IV: 385
„ „ var. *umbilicatum* Boist. IV: 394
„ „ var. *vulgare* Körb. IV: 385
„ „ var. „ f. *albicans* Körb. IV: 385
„ „ var. „ 2. *cinereum* Fw. IV: 386
„ „ var. „ 2. „ * *chloromelum* Körb. IV: 386
„ „ var. „ 2. „ * *grande* Körb. IV: 371
„ „ var. „ 2. „ * *soreumaticum* Fw. IV: 387
„ „ var. „ f. *coracinum* Körb. IV: 386
„ „ var. „ f. *fuscocinereum* Kernst. IV: 380
„ „ var. „ f. *fuscum* Fw. IV: 386
„ „ var. „ f. *protothallinum* Körb. IV: 387
„ phaeolepis Vain. IV: 388
„ phalerosporum Vain. IV: 388
„ „ f. extenuatum Vain. IV: 388
„ plicatile A. L. Sm. IV: 389; VIII: 424
„ „ f. Beckhausii Vain. IV: 389
„ „ f. cinereolivens Vain. IV: 389
„ „ f. dispersum Vain. IV: 389
„ polycarpum Th. Fr. IV: 338; VIII: 424
„ „ f. aspicilioides Vain. IV: 339
„ „ f. cinerascens Vain. IV: 339
„ „ f. dendriticum A. Zahlbr. IV: 339
„ „ f. fallax Vain. IV: 339; VIII: 424
„ „ f. infuscatum Vain. IV: 340
„ „ f. majus A. Zahlbr. IV: 340
„ „ f. oxydatum A. Zahlbr. IV: 340
„ „ f. polyseptum Lett. IV: 340
„ „ f. recedens Vain. IV: 340
„ „ f. rhododendri Vain. IV: 340
„ „ f. triseptatum A. Zahlbr. IV: 340; VIII: 424

Rhizocarpon populorum Samp. VII: 440
„ porphyrostrotum Vain. IV: 389
„ postumans Sandst. IV: 390; VIII: 424
„ postumum Arn. IV: 390; VIII: 424
„ praebadium A. Zahlbr. IV: 340
„ pseudopetraeum Lynge VIII: 425
„ pseudorivulare Eitn. IV: 390; VIII: 425
„ pycnocarpoides Eitn. IV: 390; VIII: 425
„ reductum Th. Fr. IV: 390; VIII: 425
„ rhedonense A. Zahlbr. IV: 391
„ Richardi A. Zahlbr. IV: 341
„ ridescens A. Zahlbr. IV: 391
„ rittokense Th. Fr. IV: 341; VIII: 425
„ *rivulare* Müll. Arg. IV: 328
„ roridulum Th. Fr. IV: 391
„ „ f. cinerascens A. Zahlbr. IV: 391
„ „ f. conspurcatum A. Zahlbr. IV: 392
„ „ f. fuscescens A. Zahlbr. IV: 392
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. IV: 392
„ „ f. protothallinum A. Zahlbr. IV: 392
„ „ f. sorediatum A. Zahlbr. IV: 392
„ rubescens Th. Fr. IV: 389
„ *seductum* Lett. IV: 330; VIII: 422
„ semotulum A. Zahlbr. IV: 341
„ simillimum Lett. IV: 341; VIII: 425
„ „ var. subplumbeum A. Zahlbr. IV: 342
„ *simulans* H. Magn.. VIII: 424
„ sinense A. Zahlbr. VIII: 425
„ soreumidium A. L. Sm. IV: 392
„ *sphaericum* Mig. VIII: 425
„ „ var. *intermedium* Mig. VIII: 425/26
„ „ var. *rugulosum* Malme VIII: 426
„ splendidum Malme VIII: 425
„ subalboatrum Müll. Arg. IV: 342
„ subalpicolum A. Zahlbr. IV: 342
„ subcoeruleum Eitn. IV: 392; VIII: 425
„ „ f. fuscum Eitn. IV: 392
„ *subconcentricum* Körb. IV: 351
„ „ f. *intumescens* Flk. IV: 352
„ „ f. *nigricans* Arn. IV: 352
„ subcontiguum Vain. IV: 392
„ subgeminatum Eitn. IV: 392; VIII: 425
„ sublestum A. Zahlbr. IV: 342
„ submodestum Vain. IV: 392
„ subocellatum A. Zahlbr. IV: 342
„ subpostumum Arn. IV: 393; VIII: 425
„ subreductum Vain. IV: 393
„ superficiale Malme IV: 342; VIII: 425
Rhizocarpon superficiale var. dispersissimum A. Zahlbr. IV: 343
„ „ var. intermedium A. Zahlbr. IV: 343; VIII: 426
„ „ var. rugulosum A. Zahlbr. IV: 343; VIII: 426
„ superstratum Stnr. IV: 343
„ *tegulare* Poetsch VII: 446
„ tetramerum Vain. IV: 393
„ transiens Eitn. IV: 393; VIII: 426
„ umbilicatum Flag. IV: 393; VIII: 426
„ *Vainioense* Lynge VIII: 422
„ variegatum Stnr. IV: 394
„ *vernicomoideum* Fink VII: 457
„ verrucosum Lynge VIII: 426
„ Vierhapperi A. Zahlbr. IV: 394
„ viridiatrum Körb. IV: 394; VIII: 426
„ „ var. oportense Vain. IV: 395
„ *Weisii* Dalla Torre et Sarnth. IV: 349
Rhizomorpha sp. VII: 780
„ capillaris var. tuberculosa VII: 780
„ divergens Grev. VI: 605
„ setiformis Ach. VI: 605
„ subterranea Ach. VI: 606
„ villosissima Ach. VI: 606
Rhizonema interruptum Thwait. VII: 748
Rhodocarpon Lönnr. I: 204
„ *compactum* Lönnr. I: 213
„ *Custnani* Lönnr. I: 239
„ *daedaleum* Lönnr. I: 209
„ „ f. *humicola* Lönnr. I: 210
„ „ f. *muscigena* Lönnr. I: 209
„ *miniatum* Lönnr. I: 225
„ *rufescens* Lönnr. I: 235
Rhodothrix Vain. VIII: 147
„ phyllogena Vain. VIII: 147
Rhopalospora Mass. IV: 162
„ *caffra* Mass. IV: 163
Rhytidocaulon Nyl. VI: 364
„ *arboricola* Elenk. VI: 600
„ *canariense* Elenk. VI: 598
„ *cladonioides* Elenk. VI: 599
„ *flexuosum* Elenk. VI: 599
„ *Poeppigii* Elenk. VI: 600
„ *Soleirolii* Elenk. VI: 599
„ *vulpinum* Elenk. VI: 367
Rhytisma corrugatum Fr. IV: 38
Ricasolia DNotrs. III: 292
„ Mass. V: 751
„ *adpressa* Stzbgr. III: 293
„ *adscripta* Nyl. III: 293
„ *adscripturiens* Nyl. III: 294
„ *amplissima* DNotrs. III: 296
„ *asperula* Strtn. III: 293
„ *asticta* Stzbgr. III: 297
„ „ var. *hypoleuca* Stzbgr. III: 298
„ *Beckettii* Strtn. III: 298
„ „ var. *consentiens* Strtn. III: 298
„ *Berteroana* Nyl. III: 373

Ricasolia candicans Mass. V: 753
„ *carassensis* Stzbgr. III: 298
„ *Casarettiana* Nyl. III: 318
„ *Cesatii* Mass. V: 754
„ „ var. *grisea* Bagl. V: 755
„ „ f. *olivacea* Bagl. V: 755
„ „ f. *plumbea* Bagl. V: 755
„ *comorensis* Krph. III: 298
„ *coriacea* Nyl. III: 337
„ „ var. *elaphocera* Krph. III: 342
„ *corrosa* Nyl III: 300
„ *crenulata* Nyl. III: 299
„ „ var. *stenospora* Nyl. III: 318
„ *cuprea* Müll. Arg. III: 299
„ *dichroa* Nyl. III: 299
„ *discolor* Nyl. III: 299
„ *dissecta* Nyl. III: 308; VIII: 300
„ „ var. *minor* Nyl. III: 308/09
„ *elaphocera* Nyl. III: 342
„ *endochrysea* Trevis. III: 342
„ *erosa* Nyl. III: 318
„ „ var. *Casarettiana* Nyl. III: 319
„ „ var. *laevis* Müll. Arg. III: 308
„ „ var. *subherbacea* Nyl. III: 308
„ *excisa* Stzbgr. III: 301
„ *faxinensis* Müll. Arg. III: 301
„ *Fendleri* Nyl. III: 301
„ *flava* Stzbgr. III: 301
„ *Gennarii* Bagl. V: 743
„ *glaberrima* Nyl. III: 309
„ *glomerulifera* Nyl. III: 296
„ *glomulifera* var. *exsecta* Nyl. III: 297
„ *Hartmanni* Müll. Arg. III: 302
„ *herbacea* DNotrs. III: 304
„ „ f. *adscripta* Nyl. III: 293
„ „ var. *Guthnickii* Naeg. III: 305
„ „ var. *microphyllina* Stzbgr. III: 305
„ „ var. *platyloba* Nyl. III: 305
„ *hypoleuca* Müll. Arg. III: 297
„ *intermedia* Nyl. III: 302
„ *interversans* Nyl. III: 302
„ *Kunthii* Linds. III: 308
„ *laetevirens* Leight. III: 305
„ *lecanorina* Müll. Arg. V: 755
„ *linita* Trevis. III: 306
„ *liparina* Flag. V: 755
„ *luridescens* Strtn. III: 307
„ *marginata* Müll. Arg. III: 307
„ *Montagnei* Nyl. III: 355
„ *olivacea* Bagl. IV: 85
„ „ Stzbgr. III: 309
„ *pallida* Nyl. III: 307
„ *patinifera* Müll. Arg. III: 308
„ *platyloba* Nyl. III: 309
„ *plurimiseptata* A. Zahlbr. III: 309
„ *quercizans* Stzbgr. III: 318
„ „ f. *aequalis* Stzbgr. III: 318
„ „ var. *Casarettiana* Stzbgr. III: 319
„ *Ravenelii* Nyl. III: 318
„ *rhaphispora* Kn. III: 319
Ricasolia Schaereri Nyl. III: 319
„ *spadicea* Jatta V: 743
„ *subcorrosa* Nyl. III: 319
„ *subdissecta* Nyl. III: 320
„ „ f. *deplanata* Nyl. III: 320
„ „ f. *scrobiculata* Nyl. III: 320
„ *sublaevis* Nyl. III: 308
„ *tenuis* Stzbgr. III: 320
„ *tristis* Müll. Arg. III: 320
„ *variegata* Navás III: 320
„ *Wrightii* Nyl. III: 367
„ *Yatabeana* Stzbgr. III: 320
Rimularia Nyl. III: 497
„ *limborina* Nyl. III: 711
Rinodina Mass. VII: 476; VIII: 594
„ sect. *Beltraminia* Malme VII: 560
„ sect. *Conradia* Malme VII: 478
„ sect. *Dimelaena* Stzbgr. VII: 560
„ sect. Eurinodina Stzbgr. VII: 478
„ sect. „ subsect. Conradia A. Zahlbr. VII: 478
„ sect. „ subsect. Pachysporaria A. Zahlbr. VII: 478
„ sect. Mischoblastia Malme VII: 478
„ sect. *Maronea* Tuck. V: 48
„ sect. Orcularia Malme VII: 478
„ sect. *Pachysporaria* Malme VII: 478
„ sect. Placothallia Wain. VII: 560
„ aequalis A. Zahlbr. VII: 479
„ aequata Flag. VII: 479
„ „ f. depauperata Oliv. VII: 479
„ aequatula B. de Lesd. VII: 479
„ agavicola Erichs. VII: 480
„ *aggregata* Bagl. VII: 494
„ akagiensis Vain. VII: 480
„ alba Metzl. VII: 480
„ albana Mass. VII: 480
„ „ f. orbicularis Mass. VII: 480
„ *albella* S. Gray V: 499
„ albidorimosula A. Zahlbr. VII: 481
„ *amniocola* Körb. VII: 533
„ „ var. *nimbosa* Anzi VII: 565
„ angelica Stzbgr. VII: 481, 561
„ antarctica Müll. Arg. VII: 481
„ Antillarum Wain. VII: 481
„ *apochroea* S. Gray V: 377
„ *araucariae* Müll. Arg. VII: 524
„ archaea Arn. VII: 481
„ „ var. *cinereovirens* Vain. VII: 552
„ „ var. exiguella Vain. VII: 483
„ „ var. *laevigata* Wain. VII: 483
„ „ f. lecideoides Wain. VII: 483
„ „ f. minuta Arn. VII: 483
„ „ var. olivacea Vain. VII: 483
„ „ var. *orbata* Wain. VII: 539
„ „ f. uplandica A. Zahlbr. VII: 483
„ arenaria Th. Fr. VII: 483
„ „ var. *cana* Arn. VII: 495
„ argentiniana Müll. Arg. VII: 484
„ *articulata* Bagl. VII: 68

Rinodina asociscana Tuck. VII: 484
„ aspicilina A. Zahlbr. VII: 484
„ aspicilioides Müll. Arg. VII: 484
„ *aterrima* Anzi I: 255
„ *atra* S. Gray V: 383
„ atrocinerea Körb. VII: 484
„ „ f. brunnescens A. Zahlbr. VII: 486
„ „ var. *caesiella* Arn. VII: 493
„ „ var. „ f. *dispersa* Jatta VII: 494
„ „ var. *cinereofusca* Krph. VII: 530
„ „ f. *dispersa* Kuš. VII: 494
„ „ f. fatiscens Arn. VII: 486
„ „ var. nigrocoerulescens Oliv. VII: 486
„ „ var. *trachytica* Arn. VII: 558
„ atrocinerella Boist. VII: 486
„ „ var. *atropallidula* Boist. VII: 487
„ atropallidula Arn. VII: 486
„ „ f. ocellulata Bagl. et Car. VII: 487
„ atroumbrina Wain. VII: 487
„ australiensis Müll. Arg. VII: 487
„ australis A. Zahlbr. VII: 561
„ azulensis B. de Lesd. VII: 487
„ *badia* S. Gray V: 395
„ badiella Th. Fr. VII: 487
„ balanina Wain. VII: 561
„ „ f. crustacea A. Zahlbr. VII: 561
„ „ f. physcioidea A. Zahlbr. VII: 561
„ basalticola Stnr. VII: 487
„ Beccariana Bagl. VII: 487
„ „ var. cinerea Bagl. VII: 487
„ Beccariana var. tympanelloides Bagl. VII: 488
„ biatorina Körb. VII: 488
„ „ var. buellioides Berg. VII: 488
„ bimarginata A. Zahlbr. VII: 492
„ Bischoffii Mass. VII: 488; VIII: 594
„ „ var. aegyptiaca Müll. Arg. VII: 489
„ „ var. confragosa Müll. Arg. VII: 489
„ „ var. convexula Flag. VII: 490
„ „ var. exigua Müll. Arg. VII: 490
„ „ f. flavescens Hazsl. VII: 489
„ „ var. immersa Körb. VII: 490
„ „ var. „ f. ochracea Arn. VII: 491
„ „ var. intermedia Müll. Arg. VII: 491
„ „ f. lecideina Boist. VII: 489
„ „ var. leucomelas Müll. Arg. VII: 491
„ „ var. *mediterranea* Flag. VII: 526
„ „ var. melanops Müll. Arg. VII: 491
„ „ var. *nimbosa* Müll. Arg. VII: 565
„ „ f. obscurata Stnr. VIII: 594
„ „ var. *ochracea* Müll. Arg. VII: 491
„ „ var. ochrata Stnr. VII: 491
„ „ var. perexigua Müll. Arg. VII: 491
„ „ var. protuberans Körb. VII: 491
Rinodina Bischoffii var. pulvinata Oliv. VII: 492
„ Boergesenii Wain. VII: 492
„ budensis A. Zahlbr. VII: 492
„ buellioides Metzl. VII: 492
„ „ var. transbaicalensis A. Zahlbr. VII: 492
„ *cacuminum* Malme VII: 530
„ caesiella Körb. VII: 492
„ „ var. aggregata Arn. VII: 494
„ „ var. arenaria Arn. VII: 484
„ „ var. *atrocinerea* Arn. VII: 485
„ „ var. *calcarea* Hepp VII: 494
„ „ f. *confragosa* Arn. VII: 501
„ „ var. dispersa Bagl. VII: 494
„ „ var. microspora Müll. Arg. VII: 494
„ „ var. *teichophila* Zw. VII: 556
„ calcarea Arn. VII: 494
„ „ var. algeriensis A. Zahlbr. VII: 495
„ „ var. ampsagana A. Zahlbr. VII: 495
„ „ f. *confragosa* Arn. VII: 494
„ „ var. graeca Stnr. VII: 495
„ „ var. melanocarpa Stnr. VII: 495
„ „ var. nummulitica Flag. VII: 495
„ „ f. obscurata Arn. VII: 495
„ calcigena Lynge VII: 495
„ californica H. Magn. VII: 495
„ cana Arn. VII: 495
„ candida Arn. VII: 495
„ canella Arn. VII: 496
„ capensis Hampe VII: 496
„ *carneolutea* S. Gray II: 706
„ castanomela Arn. VII: 496
„ *castanoplaca* Oliv. V: 626
„ *cerina* S. Gray VII: 86
„ cervina Wain. VII: 496
„ chionea Th. Fr. VII: 496
„ chrysomelaena Tuck. VII: 562
„ cinerascens Stnr. VII: 496
„ cinereovirescens A. Zahlbr. VII: 496
„ *cinnamomea* Räs. VIII: 595
„ cintrana Samp. VII: 497
„ *coarctata* S. Gray V: 420
„ coilocarpa A. Zahlbr. VII: 497
„ colletica Arn. VII: 497
„ „ f. deruta A. Zahlbr. VII: 497
„ „ var. urceolata A. Zahlbr. VII: 497
„ colobina Th. Fr. VII: 497
„ „ f. saxicola B. de Lesd. VII: 499
„ colobinoides A. Zahlbr. VII: 499
„ colorans Wain. VII: 499
„ compensata A. Zahlbr. VII: 499
„ confinis Samp. VII: 499
„ *confragosa* Arn. VII: 519
„ confragosa Körb. VII: 499
„ „ f. *aggregata* Arn. VII: 494
„ „ var. *amphitropa* Boist. VII: 512

Rinodina confragosa var. *atrocinerea* Stein VII: 485
„ „ var. *caesiella* Stein VII: 493
„ „ var. *candida* Boist. VII: 496
„ „ var. *Conradi* Boist. VII: 504
„ „ var. *discolor* Boist. VII: 512
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. VII: 501
„ „ var. exterior Oliv. VII: 501
„ „ var. extrusa Oliv. VII: 502
„ „ var. *fatiscens* Oliv. VII: 486
„ „ var. fumosa Oliv. VII: 502
„ „ var. glebulosa A. Zahlbr. VII: 502
„ „ var. „ f. cinereovirescens A. Zahlbr. VII: 502
„ „ var. immersoareolata A. Zahlbr. VII: 502
„ „ var. „ f. coerulescens A. Zahlbr. VII: 502
„ „ var. *intuta* Boist. VII: 523
„ „ var. *inundata* Oliv. VII: 484
„ „ var. *laevigata* Boist. VII: 482
„ „ var. lecidina Körb. VII: 502
„ „ var. *lecidotropa* Boist. VII: 524
„ „ f. lignicola Eitn. VII: 501
„ „ var. *milvina* Boist. VII: 530
„ „ var. „ subvar. *submilvina* Boist. VII: 531
„ „ var. *nigrocoerulescens* Boist. VII: 486
„ „ var. Olivieri Samp. VII: 502
„ „ var. *pseudopetraea* Boist. VII: 545
„ „ var. *subconfragosa* Boist. VII: 497
„ „ var. suberumpens Boist. VII: 502
„ „ var. subglaucescens Oliv. VII: 502
„ „ var. *subrubescens* Oliv. VII: 555
„ „ var. turgida Boist. VII: 503
„ „ var. *typica* Stein VII: 501
„ „ var. *Victoris* Boist. VII: 428
„ confragosula Müll. Arg. VII: 503
„ coniopta Hav. VII: 503
„ *conizaea* S. Gray V: 434
„ connectens Malme VII: 505
„ Conradi Körb. VII: 503
„ „ f. microcarpa Erichs. VII: 505
„ „ var. *paupercula* Branth VII: 505
„ „ f. saepincola Körb. VII: 505
„ conspersa Müll. Arg. VII: 505
„ „ var. buelliacea Müll. Arg. VII: 505
„ *constans* Tuck. V: 49
„ *contiguella* Wain. VII: 346
„ contribuens Boist. VII: 505
„ „ var. *aequata* Boist. VII: 479
„ controversa Mass. VII: 505
„ „ f. *crustulata* Mass. VII: 507
„ „ var. numida A. Zahlbr. VII: 506
„ „ var. terricola Flag. VII: 506
„ controversella Jatta VII: 506
„ cornutula A. Zahlbr. VII: 506
„ *corticicola* Dalla Torre et Sarnth. VII: 507
Rinodina corticola Arn. VII: 506
„ crassa Darb. VII: 507
„ crassescens Arn. VII: 507
„ crebra A. Zahlbr. VII: 507
„ *crenata* Arn. VII: 482
„ crustulata Arn. VII: 507
„ crystallifera A. Zahlbr. VII: 508
„ dalmatica A. Zahlbr. VII: 508; VIII: 594
„ „ f. macra Serv. VIII: 594
„ deflectens Blbg. et Forss. VII: 508
„ „ var. *subdeflectens* Oliv. VII: 531
„ deminuta Malme VII: 508
„ deminutula A. Zahlbr. VII: 508
„ demissa Arn. VII: 508; VIII: 594
„ „ f. cinerascens H. Magn. VIII: 594
„ „ var. *colletica* Oliv. VII: 497
„ „ var. erysiboides A. Zahlbr. VII: 509
„ „ var. Friesiana Oliv. VII: 509
„ „ var. „ f. obscura Oliv. VII: 510
„ „ var. inundata A. Zahlbr. VII: 510
„ „ var. *polygonia* Oliv. VII: 518
„ „ var. *squamulosa* Oliv. VII: 518
„ „ f. *subrufescens* Oliv. VII: 546
„ depressa A. Zahlbr. VII: 510
„ destituta A. Zahlbr. VII: 510
„ detecta A. Zahlbr. VII: 510
„ diffracta Müll. Arg. VII: 510
„ diffractella Müll. Arg. VII: 511
„ diplinthia A. Zahlbr. VII: 511
„ „ f. terrestris A. Zahlbr. VII: 511
„ diplocheila Vain. VII: 511; VIII: 594
„ „ f. caesiascens H. Magn. VIII: 594
„ „ f. luxurians H. Magn. VIII: 594
„ „ f. typica H. Magn. VIII: 594
„ dirinoides A. Zahlbr. VII: 511
„ discolor Arn. VII: 511
„ „ var. candida Arn. VII: 512
„ *discolorans* Arn. VII: 512
„ dispersa Malme VII: 512
„ dispersella Vain. VII: 513
„ dissimilis Anzi VII: 513
„ ditissima A. Zahlbr. VII: 513
„ dolichospora Malme VII: 513
„ dubia A. Zahlbr. VII: 513
„ „ var. paraleuca A. Zahlbr. VII: 513
„ „ var. paraphaea A. Zahlbr. VII: 513
„ *Dubyana* Stnr. VII: 358
„ *Dubyanoides* Arn. VII: 358
„ ectolechioides A. Zahlbr. VII: 513
„ *effusa* S. Gray V: 537
„ egentissima Darb. VII: 513
„ elaeoplaca Oliv. VII: 514
„ elegans Müll. Arg. VII: 514
„ endochrysodes Müll. Arg. VII: 514
„ endomelaena A. Zahlbr. VII: 514
„ epiianthina A. Zahlbr. VII: 514
„ erysiphaea A. Zahlbr. VII: 514

Rinodina erythrella S. Gray VII: 132
„ erythroda A. Zahlbr. VII: 514
„ euryspora A. Zahlbr. VII: 514
„ excrescens Vain. VII: 514
„ exigua S. Gray VII: 514; VIII: 594
„ „ f. acrustacea Oliv. VII: 517
„ „ var. *colletica* Syd. VII: 497
„ „ var. *confragosa* Th. Fr. VII: 501
„ „ var. „ f. *firma* Dec. VII: 493
„ „ var. „ f. *lecidina* Oliv. VII: 502
„ „ var. *congensis* Stein VII: 528
„ „ f. corticola Anzi VII: 517
„ „ var. *demissa* Th. Fr. VII: 509
„ „ var. „ f. *colletica* Stein VII: 497
„ „ var. *erysiboides* B. de Lesd. VII: 509, 518
„ „ f. *fatiscens* Th. Fr. VII: 486
„ „ var. *Friesiana* Oliv. VII: 510
„ „ var. „ f. *obscura* Malbr. VII: 510
„ „ var. *glebulosa* Arn. VII: 519
„ „ var. *horiza* Mudd VII: 551
„ „ var. *immersata* Boist. VII: 522
„ „ var. *inundata* B. de Lesd. VII: 510
„ „ var. „ Blbg. VII: 484
„ „ f. *laevigata* Arn. VII: 482
„ „ f. laeviuscula A. Zahlbr. VII: 517
„ „ f. lecideina Th. Fr. VII: 518
„ „ var. *lecideoides* Arn. VII: 483
„ „ var. *maculiformis* Bagl. VII: 525
„ „ var. Malmei Räs. VIII: 594
„ „ f. *metabolica* Th. Fr. VII: 528
„ „ var. „ Mudd VII: 556
„ „ var. *periclea* Mudd VII: 517
„ „ var. polygonia Eitn. VII: 518
„ „ var. *pyrina* Th. Fr. VII: 546
„ „ var. „ f. *pinicola* Th. Fr. VII: 542
„ „ f. *ramulicola* Lett. VII: 546
„ „ var. *roboris* Stein VII: 547
„ „ f. saxicola Anzi VII: 518
„ „ f. squamulosa Eitn. VII: 518
„ „ f. trabicola Arn. VII: 518
„ *fatiscens* Wain. VII: 486
„ ferruginascens Zschacke VII: 518
„ ferruginosa Wain. VII: 518
„ ficta A. Zahlbr. VII: 518
„ fimbriata Körb. VII: 518
„ *firma* Arn. VII: 493
„ Fittipaldiana Jatta VII: 519
„ *flavonigella* Tuck. VII: 524
„ *frigida* S. Gray V: 699
„ *frustulosa* S. Gray V: 455
„ fumosa A. Zahlbr. VII: 519
„ *fusca* Bagl. VII: 507
„ fuscocinerea Jatta VII: 519
„ fuscoferruginea Müll. Arg. VII: 519
„ Gennarii Bagl. VII: 519
„ *glaucoma* S. Gray V: 527
„ glebulosa Arn. VII: 519
„ „ f. confragosa Arn. VII: 519
„ globulans A. Zahlbr. VII: 519
Rinodina glomerella A. Zahlbr. VII: 520
„ *grandinosa* S. Gray V: 700
„ granulans Vain. VII: 520
„ granularis Müll. Arg. VII: 520
„ griseofusca Oliv. VII: 520
„ griseosquamosa Wain. VII: 520
„ Guzzinii Jatta VII: 520
„ gyalectoides Müll. Arg. VII: 520
„ *haematomma* S. Gray V: 761
„ Hallii Tuck. VII: 520
„ Handelii A. Zahlbr. VII: 521
„ haplosporoides Müll. Arg. VII: 521
„ heterospora A. Zahlbr. VII: 521
„ homobola Malme VII: 521
„ homoboloides Wain. VII: 521
„ *Hookeri* Dalla Torre et Sarnth. VII: 532
„ *horiza* Müll. Arg. VII: 551
„ „ var. *albana* Körb. VII: 480
„ „ var. *orbicularis* Körb. VII: 480
„ *Hueana* Wain. VII: 564
„ *Hueiana* Mig. VII: 567
„ Hüfferiana Müll. Arg. VII: 521
„ huillensis Wain. VII: 521
„ hypomelaenoides Wain. VII: 521
„ hypopoichila Wain. VII: 521
„ *immersa* Körb. VII: 491
„ „ var. *pulvinata* A. Zahlbr. VII: 492
„ immersata Oliv. VII: 521
„ inelegans A. Zahlbr. VII: 562
„ infuscata A. Zahlbr. VII: 522
„ injucunda A. Zahlbr. VII: 522
„ insperata Malme VII: 522
„ intermedia Bagl. VII: 522
„ intrusa Malme VII: 522
„ „ var. cinerascens A. Zahlbr. VII: 523
„ „ var. lecideina A. Zahlbr. VII: 523
„ „ var. leioplaca Wain. VII: 523
„ „ var. viridis A. Zahlbr. VII: 523
„ intuta Oliv. VII: 523
„ „ var. dissentanea Oliv. VII: 523
„ iowensis A. Zahlbr. VII: 522
„ isidioides Oliv. VII: 523
„ Kornhuberi A. Zahlbr. VII: 524
„ kozukensis A. Zahlbr. VII: 524
„ *laevigata* Malme VII: 482
„ „ Mig. VII: 526
„ „ f. *dispersella* Oliv. VII: 513
„ „ f. *uplandica* Malme VII: 483
„ lavicola Stnr. VII: 524
„ *lecanorina* Mass. VII: 535
„ „ f. *aspiciliaeformis* Hazsl. VII: 536
„ „ var. *laveana* Bagl. VII: 536
„ „ f. *lecanoroides* Hazsl. VII: 536
„ „ f. *lecideoides* A. Zahlbr. VII: 536
„ „ f. *ochracea* Metzl. VII: 536
„ „ var. *pictavica* Oliv. VII: 553
„ „ var. *trachytica* Beltr. VII: 558
„ „ f. *zeoraeformis* Hazsl. VII: 536

Rinodina lecideoides Mig. VII: 483
„ lecidotropa A. Zahlbr. VII: 524
„ lepida Müll. Arg. VII: 524
„ *leprosa* Mass. VII: 498
„ „ var. *lecideina* Mass. VII: 499
„ „ var. „ f. *capnichroa* Mass. VII: 499
„ „ var. „ f. *fuliginea* Mass. VII: 499
„ „ var. *malangica* Norm. VII: 553
„ Lesdainii Samp. VII: 524
„ luridescens Arn. VII: 524
„ „ var. bithynica Stnr. VII: 525
„ lusitanica Arn. VII: 525
„ luteonigra A. Zahlbr. VII: 525
„ *lutescens* S. Gray V: 450
„ *maculans* Müll. Arg. VII: 523
„ „ var. *cinerascens* Müll. Arg. VII: 523
„ „ var. *lecideina* Müll. Arg. VII: 523
„ maculiformis Arn. VII: 525
„ *malangica* Arn. VII: 553
„ Malmeana A. Zahlbr. VII: 526
„ mamillana Tuck. VII: 526
„ mediterranea Flag. VII: 526
„ megapotamica Malme VII: 526
„ melancholica A. Zahlbr. VII: 526
„ melanconia Wain. VII: 526
„ melanocarpa Müll. Arg. VII: 526
„ melanotropa Müll. Arg. VII: 527
„ membranifera A. Zahlbr. VII: 527
„ metabolica Anzi VII: 527
„ „ var. *colletica* Körb. VII: 497
„ „ var. *confragosa* Hazsl. VII: 501
„ „ var. *demissa* Körb. VII: 509
„ „ var. *exigua* Körb. VII: 517
„ „ f. foliicola Arn. VII: 528
„ „ f. *leioplaca* Müll. Arg. VII: 523
„ „ var. *maculiformis* Körb. VII: 525
„ „ var. phaeocarpa Müll. Arg. VII: 528
„ „ var. *roboris* Bagl. et Car. VII: 547
„ „ f. saxicola Anzi VII: 528
„ metaboliza Vain. VII: 528
„ mexicana B. de Lesd. VII: 528
„ Michaudiana Croz. VII: 528; VIII: 595
„ microlepida Müll. Arg. VII: 528
„ *microphthalma* Mass. VII: 428
„ microplaca A. Zahlbr. VII: 528; VIII: 595
„ milliaria Tuck. VII: 528
„ milvina Th. Fr. VII: 529
„ „ f. cacuminum Oliv. VII: 530
„ „ var. melanochlora Th. Fr. VII: 530
„ „ var. scopulina Oliv. VII: 530
„ „ var. subdeflectens A. Zahlbr. VII: 531
„ „ var. submilvina Oliv. VII: 531
„ minutula Müll. Arg. VII: 531
„ miocensis Flag. VII: 531
„ „ var. argilliseda Flag. VII: 531
„ „ var. silicicola Flag. VII: 531
Rinodina mniaraea Körb. VII: 531; VIII: 595
„ „ var. amniocola Arn. VII: 532
„ „ f. *biatorina* Arn. VII: 533
„ „ var. *cacuminum* Anzi VII: 566
„ „ var. *calcigena* Th. Fr. VII: 495
„ „ var. chrysopasta Lett. VII: 533
„ „ var. cinnamomea Th. Fr. VII: 533; VIII: 595
„ „ var. „ f. *calcigena* Th. Fr. VII: 495
„ „ f. mniaraeoides Blbg. et Forss. VII: 532
„ „ var. *normalis* Th. Fr. VII: 532
„ „ var. „ f. *mniaroeiza* Th. Fr. VII: 533
„ *mniaraeoides* Oliv. VII: 532
„ mniaroeiza Arn. VII: 533
„ *Mougeotioides* Mong. VII: 564
„ „ var. *fimbriata* Oliv. VII: 563
„ moziana A. Zahlbr. VII: 533
„ Mülleri Malme VII: 534
„ murorum B. de Lesd. VIII: 595
„ nephroidea A. Zahlbr. VII: 534
„ nigra Fink VII: 534
„ nigrella Müll. Arg. VII: 534
„ „ var. insularis Müll. Arg. VII: 534
„ *nimbosa* Th. Fr. VII: 565
„ „ var. *cacuminum* Oliv. VII: 566
„ „ f. *phaeocarpa* Mig. VII: 566
„ „ f. *sagedioides* Arn. VII: 565
„ „ f. *sareptana* Tom. VII: 566
„ „ var. *sphaerocarpa* Th. Fr. VII: 566
„ *nivea* Anzi VII: 383
„ novomexicana B. de Lesd. VIII: 595
„ „ var. caesia B. de Lesd. VIII: 595
„ obnascens Oliv. VII: 567
„ obscura Müll. Arg. VII: 534
„ ocellata Arn. VII: 534
„ *ocellata* Br. et Rostr. VII: 428
„ „ f. aspiciliaeformis A. Zahlbr. VII: 536
„ „ var. laveana A. Zahlbr. VII: 536
„ „ f. lecanoroides A. Zahlbr. VII: 536
„ „ f. lecideoides A. Zahlbr. VII: 536
„ „ f. ochracea A. Zahlbr. VII: 536
„ „ f. zeoraeformis A. Zahlbr. VII: 536
„ ocellulata Bagl. et Car. VII: 537
„ „ f. geographica Bagl. et Car. VII: 537
„ „ f. ochracea Bagl. et Car. VII: 537
„ ochrotis Tuck. VII: 537
„ *oculata* S. Gray V: 242
„ oleae Bagl. VII: 537
„ orbata Wain. VII: 537; VIII: 595
„ „ f. depauperata Wain. VII: 539
„ „ f. ecrustacea Wain. VII: 539; VIII: 595
„ „ f. fusconigra Wain. VII: 539

Rinodina orbata f. leucomelas A. Zahlbr. VII: 539
„ „ f. minor A. Zahlbr. VII: 540
„ „ f. *normalis* Wain. VII: 539
„ „ var. pachnea A. Zahlbr. VII: 540
„ „ var. roscida A. Zahlbr. VII: 540
„ oreina Mass. VII: 562
„ „ var. fimbriata Jatta VII: 563
„ „ var. Hueana A. Zahlbr. VII: 564
„ „ var. „ f. microcarpa A. Zahlbr. VII: 564
„ „ var. „ f. subchalybaea A. Zahlbr. VII: 564
„ „ var. Mougeotioides A. Zahlbr. VII: 564
„ ornata Müll. Arg. VII: 541
„ oxydata Mass. VII: 541
„ „ var. squamulosa Bagl. VII: 541
„ *pachnea* Arn. VII: 540
„ pachyspora Müll. Arg. VII: 541
„ pannarioides Körb. VII: 541
„ *Panschiana* Körb. VII: 565
„ *parella* S. Gray V: 689
„ *paupercula* Müll. Arg. VII: 505
„ peloleuca Müll. Arg. VII: 541
„ peloleucoides A. L. Sm. VII: 541
„ pepegospora A. Zahlbr. VII: 541
„ *periclea* S. Gray VII: 517
„ Pérousii A. Zahlbr. VII: 542
„ Petermannii Darb. VII: 564
„ phaeocarpa Wain. VII: 564
„ „ var. cacuminum A. Zahlbr. VII: 566
„ „ f. nuda A. Zahlbr. VII: 566
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. VII: 566
„ „ f. sareptana A. Zahlbr. VII: 566
„ „ var. sphaerocarpa A. Zahlbr. VII: 566
„ philomelensis A. Zahlbr. VII: 542
„ physciaeformis Malme VII: 542
„ physciospora A. Zahlbr. VIII: 595
„ pinicola A. Zahlbr. VII: 542
„ *placodina* Jatta VII: 542
„ placomorpha A. Zahlbr. VII: 543
„ plumbella Oliv. VII: 543
„ *polycycla* Anzi V: 739
„ polyspora Th. Fr. VII: 543
„ *porphyria* S. Gray V: 764
„ praefinita A. Zahlbr. VII: 544
„ prasina Müll. Arg. VII: 544
„ *privigna* S. Gray V: 22
„ proprior Müll. Arg. VII: 544
„ prospersa A. Zahlbr. VII: 544
„ pruinella Bagl. VII: 544
„ pseudopetraea Oliv. VII: 544
„ *pyreniospora* Br. et Rostr. VII: 504
„ pyrenodesmoides A. Zahlbr. VII: 545
„ pyrina Arn. VII: 545
„ „ var. *laevigata* Arn. VII: 482
Rinodina pyrina f. rhododendri Arn. VII: 546
„ „ f. subrufescens Sandst. VII: 546
„ pyxinoides Wain. VII: 546
„ Quintana A. Zahlbr. VII: 546
„ „ var. obscurior A. Zahlbr. VII: 546
„ radiata Tuck. VII: 566
„ „ f. fimbriata Tuck. VII: 567
„ „ f. lactea Hasse VII: 567
„ ramulicola Kernst. VII: 546
„ Regnellii Malme VII: 547
„ rivularis Müll. Arg. VII: 547
„ roboris Arn. VII: 547
„ Romeana Müll. Arg. VII: 548
„ *roscida* Arn. VII: 540
„ *rubra* S. Gray II: 716
„ *rubricosa* S. Gray VII: 66
„ *sabulosa* Tuck. VII: 504
„ *salicina* S. Gray VII: 73
„ „ var. *microthelia* S. Gray VII: 76
„ santorinensis Stnr. VII: 548
„ sarothamni Eitn. VII: 548
„ Schweinfurthii Müll. Arg. VII: 548
„ sciodes Oliv. VII: 548
„ Scotti Wain. VII: 548
„ *septentrionalis* Malme VII: 513
„ setschwana A. Zahlbr. VII: 548
„ sophodella Eitn. VII: 549
„ *sophodes* Körb. VII: 543
„ sophodes Mass. VII: 549
„ „ f. acrustacea Brtzlm. VII: 552
„ „ var. *albana* Bagl. et Car. VII: 480
„ „ var. *archaea* Kieff. VII: 482
„ „ var. atroalbida A. Zahlbr. VII: 522
„ „ var. *atrocinerea* Tuck. VII: 486
„ „ var. *caesiella* Oliv. VII: 493
„ „ var. cinereovirens Wain. VII: 552
„ „ var. *coerulescens* Rabh. VII: 543
„ „ var. *confragosa* Tuck. VII: 501
„ „ f. coryli Brtzm. VII: 552
„ „ var. *exigua* Tuck. VII: 517
„ „ var. expallida A. Zahlbr. VII: 552
„ „ var. *genuina* Th. Fr. VII: 551
„ „ var. heterospora A. Zahlbr. VII: 552
„ „ var. *laevigata* Oliv. VII: 482
„ „ var. *lecideoides* Hasse VII: 483
„ „ var. *maculiformis* Flag. VII: 525
„ „ var. malangica Th. Fr. VII: 552
„ „ var. *metabolica* Boist. VII: 528
„ „ var. *milvina* Th. Fr. VII: 530
„ „ var. „ f. *cacuminum* Th. Fr. VII: 530
„ „ var. „ f. *cinereovirens* Blbg. et Forss. VII: 552
„ „ var. „ f. *melanochlora* Th. Fr. VII: 530
„ „ var. „ f. *submilvina* Th. Fr. VII: 531
„ „ f. obscura A. Zahlbr. VII: 552

Rinodina sophodes var. *oleae* Bagl. VII: 537
„ „ var. *orbicularis* Oliv. VII: 480/81
„ „ f. pharcidia A. Zahlbr. VII: 552
„ „ var. pictavica A. Zahlbr. VII: 553
„ „ f. rhododendri Dalla Torre et Sarnth. VII: 552
„ „ var. *roboris* Oliv. VII: 547/48
„ „ f. saxicola Kernst. VII: 552
„ „ var. *scopulina* Croz. VII: 531
„ „ var. *submilvina* Kieff. VII: 531
„ „ f. *succedens* Arn. VII: 422
„ „ var. *tephraspis* Tuck. VII: 557
„ sordidula Jatta VII: 553
„ Steineri A. Zahlbr. VII: 553
„ *stillicidiorum* S. Gray VII: 96
„ *Stonei* S. Gray V: 761
„ Straussii Stnr. VII: 553
„ subalbida Vain. VII: 553
„ subanceps A. Zahlbr. VII: 553
„ subarenaria A. L. Sm. VII: 553
„ subcanella A. Zahlbr. VII: 553
„ subcervina Stnr. VII: 554
„ *subconfragosa* Flag. VII: 497
„ „ f. *deruta* Arn. VII: 497
„ „ var. *urceolata* Flag. VII: 497
„ subcrustacea A. Zahlbr. VII: 567
„ suberumpens Oliv. VII: 554
„ subexigua Oliv. VII: 554
„ subgranulata Müll. Arg. VII: 554
„ subleprosula Jatta VII: 554
„ sublobata Oliv. VII: 554
„ suboreina B. de Lesd. VII: 567
„ subpariata A. Zahlbr. VII: 554
„ subrubescens A. Zahlbr. VII: 555
„ subrufa Stnr. VII: 554
„ subsophodes A. Zahlbr. VII: 555
„ subsororia Wain. VII: 555
„ subsquamosa Müll. Arg. VII: 555
„ substellulata Müll. Arg. VII: 555
„ subtilis Müll. Arg. VII: 555
„ subtrachytica Stnr. VII: 555
„ subtubulata A. Zahlbr. VII: 555
„ *succedens* Arn. VII: 422
„ *sulphurea* Lönnr. VII: 427
„ *tartarea* S. Gray V: 697
„ tegulicola Stnr. VII: 556
„ teichophila Arn. VII: 556
„ „ var. *corticola* Arn. VII: 507
„ „ var. corticola Arn. VII: 556
„ teichophiloides A. Zahlbr. VII: 557
„ tenuis Müll. Arg. VII: 557
„ tephraspis Herre VII: 557
„ terrestris Tom. VII: 557
„ theioplacoides Wain. VII: 557
„ thiomela Müll. Arg. VII: 557
„ Thomae Tuck. VII: 557
„ thysanota Tuck. VII: 567
„ tincta Müll. Arg. VII: 557
„ trachytica Bagl. et Car. VII: 558
Rinodina transsylvanica Oliv. VII: 558
„ *Trevisanii* Körb. VII: 542
„ tschuctschorum A. Zahlbr. VII: 558
„ *tuberculosa* S. Gray V: 312
„ tubulata A. Zahlbr. VII: 558
„ *turfacea* Körb. VII: 538
„ „ f. *archaea* Boist. VII: 482
„ „ var. *depauperata* Th. Fr. VII: 539
„ „ var. *ecrustacea* Oliv. VII: 539; VIII: 595
„ „ var. *leucomelas* Th. Fr. VII: 539
„ „ var. *microcarpa* Körb. VII: 540
„ „ var. *mniaraea* Arn. VII: 532
„ „ var. nuda Körb. VII: 539
„ „ var. „ f. *archaea* Th. Fr. VII: 482
„ „ var. „ f. *minor* Krey. VII: 540
„ „ var. „ f. *normalis* Th. Fr. VII: 539
„ „ var. „ f. *orbata* Th. Fr. VII: 539
„ „ var. *orbata* Jatta VII: 539
„ „ var. *pachnea* Anzi VII: 540
„ „ var. „ f. *depauperata* Mig. VII: 539
„ „ var. „ f. *roscida* Mig. VII: 540
„ „ var. *roscida* Th. Fr. VII: 540
„ *Turneri* S. Gray V: 692
„ tympanelloides Bagl. VII: 559
„ umbrinofusca Oliv. VII: 559
„ umbrinonigra A. Zahlbr. VII: 559
„ *varia* S. Gray V: 595
„ *ventosa* S. Gray V: 775
„ „ Malme VII: 526
„ *versicolor* Müll. Arg. VII: 523
„ „ var. *viridis* Müll. Arg. VII: 523
„ *virella* Körb. VII: 701
„ viridis Müll. Arg. VII: 559
„ *xanthinula* Müll. Arg. VII: 430
„ xanthomelana Müll. Arg. VII: 559
„ xanthophaea A. Zahlbr. VII: 559
„ xanthospora A. Zahlbr. VII: 559
„ Zwackhiana Körb. VII: 559
Roccella DC. II: 512; VIII: 226
„ sect. *Combea* Stzbgr. II: 525
„ sect. *Eurocella* Stzbgr. II: 514
„ sect. Roccellina A. Zahlbr. VIII: 226
„ africana Wain. II: 514
„ applanata Choisy VIII: 226
„ *Arnoldi* Wain. II: 519
„ Babingtonii Mont. II: 514
„ Balfourii Müll. Arg. II: 514
„ Boergesenii Vain. VIII: 226
„ *Boryi* Del. II: 524
„ canariensis Darb. II: 515
„ „ var. subphycopsis Stnr. II: 515
„ „ var. tuberculata Stnr. II: 515
„ „ var. vincentina A. Zahlbr. II: 515
„ caribaea Darb. II: 515
„ condensata A. Zahlbr. VIII: 226
„ decipiens Darb. II: 515
„ difficilis Darb. II: 515
„ Dillenii Bory II: 515

Roccella dissecta Müll. Arg. II: 511
„ dubia Darb. II: 515
„ endocrocea A. Zahlbr. VIII: 226
„ *fastigiata* Bory II: 524
„ *flaccida* Bory II: 521
„ flaccida Del. II: 516
„ *fruticosa* Laur. II: 514
„ fuciformis DC. II: 516; VIII: 226
„ *fuciformis* Mont. II: 514
„ „ var. *arborea* DC. II: 517
„ „ f. ensiformis Vain. VIII: 226
„ „ var. immutata Stnr. II: 517
„ „ var. *linearis* Ach. II: 520
„ „ var. maderensis Stnr. II: 518
„ „ var. *ventricosa* Mont. II: 517
„ fucoides Wain. II: 518; VIII: 226
„ „ var. Arnoldi A. Zahlbr. II: 519
„ „ f. Cecilia Mitella A. Zahlbr. II: 519
„ „ var. corticola Ceng.-Samb. VIII: 227
„ „ f. pygmaea A. Zahlbr. II: 519
„ „ f. tenuior A. Zahlbr. II: 519
„ *gracillima* Krph. II: 511
„ Gayana Mont. II: 520
„ *gracilis* Bory II: 519
„ Grayi Strtn. II: 520
„ hereoensis Wain. II: 520
„ hypomecha Bory II: 520
„ „ var. benguellensis Wain. II: 520
„ „ var. isabellina Wain. II: 520
„ intermedia Choisy VIII: 227
„ *intricata* Mont. II: 511
„ *lanata* Hampe II: 511
„ *leucophaea* Tuck. II: 510
„ linearis Wain. II: 520; VIII: 227
„ „ var. guineensis Wain. II: 520
„ „ var. hypochromatica Wain. II: 521
„ „ var. primaria Wain. II: 521
„ mexicana Vain. VIII: 227
„ *mollis* Hampe II: 511
„ „ var. *dufoureiformis* Hampe II: 511
„ *mollusca* Nyl. II: 525
„ Montagnei Bél. II: 521; VIII: 227
„ „ f. angustior Nyl. II: 521
„ „ f. obtusa Wain. II: 521
„ „ var. *peruensis* Krph. II: 514
„ „ var. rigidula Müll. Arg. II: 521
„ „ f. teretior Cromb. II: 521
„ mossamedana Wain. II: 521
„ *patellata* Strtn. II: 524
„ *peruensis* Darb. II: 514
„ *phycopsis* Ach. II: 518; VIII: 227
„ „ var. *Cecilia Mitella* Beltr. II: 519
„ „ f. *pygmaea* Nyl. II: 519
„ „ f. *tenuior* Cromb. II: 519; VIII: 227
„ podocarpa Wain. II: 521
„ portentosa Darb. II: 521
„ pusilla Mont. II: 522
Roccella pygmaea Dur. et Mont. II: 519
„ ramalinoides Bory II: 522
„ sinensis Nyl. II: 522
„ teneriffensis Vain. VIII: 227
„ tinctoria DC. II: 522
„ „ f. complanata Wain. II: 524
„ „ var. *Cumingiana* Mont. II: 522
„ „ f. dichotoma Ach. II: 524
„ „ f. filiformis Bél. II: 524
„ „ var. *fuciformis* Bab. II: 517
„ „ f. gracilis Czerw. II: 525
„ „ var. *hypomecha* Ach. II: 520
„ „ f. minor Nyl. II: 525
„ „ var. *phycopsis* Mudd II: 519
„ „ var. *portentosa* Mont. II: 521
„ „ var. subpodicellata Wain. II: 525
„ *tuberculata* Wain. II: 515
„ „ var. *vincentina* Wain. II: 515
Roccellaceae II: 510; VIII: 225
Roccellaria Darb. II: 511; VIII: 225
„ *intricata* Darb. II: 511
„ mollis A. Zahlbr. II: 511
Roccellina Darb. II: 512; VIII: 226
„ condensata Darb. II: 512; VIII: 226
Roccellographa Stnr. II: 511; VIII: 225
„ cretacea Stnr. II: 512; VIII: 226
Roesleria crocata Sacc. I: 649
„ hyalinella Sacc. I: 643; VIII: 164
„ *hypogaea* Thüm. et Pass. I: 646
„ *pallida* Sacc. I: 646
„ *pilacriformis* Henn. I: 647
Rostania Trevis. III: 161
„ *quadrata* Trevis. III: 166
Rotula Müll. Arg. II: 501; VIII: 220
„ *chlorochroa* Müll. Arg. II: 502
„ *emergens* Müll. Arg. II: 502
„ *leucophthalma* Müll. Arg. II: 502
„ *minima* Müll. Arg. II: 502
„ *quadrangula* Müll. Arg. II: 503
„ *radians* Müll. Arg. II: 504
„ *striguloides* Müll. Arg. II: 503
„ *tumidula* Müll. Arg. II: 504
„ *vulgaris* Müll. Arg. II: 503
„ „ var. *granularis* Müll. Arg. II: 502
„ „ var. „ f. *athallina* Müll. Arg. II: 502
„ „ var. *laevis* Müll. Arg. II: 503
„ „ var. *radians* Müll. Arg. II: 504
Rotularia Wain. II: 470
„ bambusae Wain. II: 470
„ Ramosii Wain. II: 470

S

Saccardoa Trevis. III: 329
„ B. *Phaeoblastenia* Trevis. III: 329
„ *carpoloma* Trevis. III: 374
„ *crocata* Trevis. III: 377
„ *Dozyana* Trevis. III: 379
„ *gilva* Trevis. III: 386
„ *Hookeri* Trevis. III: 388

Saccomorpha Elenk. III: 729
„ *arenicola* Elenk. III: 846
Sagedia Ach. V: 256
„ Fink I: 339
„ Fr. I: 203
„ Mass. I: 362
„ Rabh. I: 8
„ sect. *Acrocordia* Stzbgr. I: 314
„ sect. *Arthopyrenia* Br. et Rostr. I: 268
„ sect. *Eusagedia* Müll. Arg. I: 362
„ ** *Segestria* Jatta I: 362
„ sect. *Thelidium* Müll. Arg. I: 111
„ *abietina* Körb. I: 363
„ *aenea* Körb. I: 363
„ *aeneovinosa* Anzi I: 113
„ *aeruginella* Jatta I: 328
„ *affinis* Mass. I: 364
„ „ f. *palans* Arn. I: 364
„ *aggregata* Fr. II: 476
„ „ var. *rupestris* Bagl. II: 476
„ *albissima* Mass. I: 265
„ *alboatra* Müll. Arg. I: 325
„ *alpina* Jatta I: 365
„ *amygdali* Jatta I: 339
„ *anceps* Krph. I: 16
„ *anisospora* Müll. Arg. I: 114
„ *arenaria* Anzi I: 120
„ *ariae* Müll. Arg. I: 301
„ *athallina* Bagl. et Car. I: 366
„ *atrata* Müll. Arg. I: 392
„ *augustana* Brtzm. I: 366
„ *Auruntii* c. *denudata* Müll. Arg. I: 115
„ „ b. *emergens* Müll. Arg. I: 116
„ *austriaca* Körb. I: 366
„ *biformis* Müll. Arg. I: 320
„ *bivinacea* Norm. I: 367
„ *Borreri* Naeg. I: 129
„ *Bubulcae* Gar. I: 136
„ *byssophila* Körb. I: 368
„ *calcarea* Deak. I: 178
„ *calciseda* Bagl. et Car. I: 368
„ *caliginosa* Anzi I: 368
„ *callopisma* Mass. I: 368
„ *candida* Anzi I: 383
„ *candidissima* Ach. V: 295
„ *carneola* Stzbgr. II: 731
„ *carpinea* Mass. I: 369
„ „ f. *abietina* Arn. I: 363
„ *cataractarum* Hepp I: 117
„ *cembricola* Anzi I: 371
„ *cembrinicola* Rabh. I: 371
„ *cestrensis* Tuck. I: 371
„ „ f. *olivacea* Tuck. I: 371
„ *chiomela* Norm. I: 371
„ *chloromelaena* Mass. I: 371
„ *chlorotella* Arn. I: 371
„ *chlorotica* Mass. I: 373
„ „ f. *aenea* Stein I: 363
Sagedia chlorotica var. *alba* B. de Lesd. I: 375
„ „ f. *carpinea* Bibg. et Forss. I: 370
„ „ f. „ B. de Lesd. I: 370
„ „ f. *codonoidea* Arn. I: 376
„ „ f. *cinerea* B. de Lesd. I: 374
„ „ f. *velata* B. de Lesd. I: 375
„ *cinerea* Bagl. I: 376
„ „ Fr. I: 212
„ *circumfusa* Hazsl. I: 415
„ *circumscripta* Leight. II: 499
„ *clopima* Fr. I: 164
„ *codonoidea* Arn. I: 375
„ *cognata* Arn. I: 377
„ *compuncta* Mont. II: 501
„ *conoidea* Hepp I: 322
„ *consobrina* Müll. Arg. I: 323
„ *constricta* Anzi I: 377
„ *crassa* Mass. II: 476
„ „ f. *cinerascens* Anzi I: 119
„ *crenulata* Mont. II: 478
„ *cryptarum* B. de Lesd. I: 122
„ *decipiens* Hepp I: 118
„ „ Mass. I: 363
„ *declivum* Bagl. et Car. I: 393
„ *decolorella* Arn. I: 378
„ *depressa* Ach. V: 281
„ *elaeospila* Arn. I: 530
„ *erumpens* Mass. I: 380
„ *excaecariae* Müll. Arg. I: 313
„ *fagicola* Rabh. II: 731
„ *faginea* Schaer. I: 380
„ „ Zw. I: 381
„ *ferruginea* Eitn. I: 379
„ *fuscella* Fr. I: 96
„ *fusiformis* Arn. I: 370
„ *gemmata* Stzbgr. I: 318
„ *gibbosa* Fr. V: 264
„ *Ginzbergeri* B. de Lesd. I: 382
„ *Gisleri* Müll. Arg. I: 121
„ *glabra* Mass. I: 382
„ *Graeweana* Blombg. I: 383
„ *grandis* Körb. I: 383
„ *grisea* Anzi I: 282
„ *Harrimanni* Körb. I: 368
„ „ Mass. I: 391
„ *Heppii* Körb. I: 337
„ *hungarica* Hazsl. I: 385
„ *illinata* Körb. I: 380
„ *impressa* Müll. Arg. I: 122
„ *Körberi* Körb. I: 384
„ „ f. *fusconigra* Bagl. et Car. I: 384
„ „ a. *major* Körb. I: 384
„ „ var. *nemoralis* Körb. I: 384
„ „ f. *persicina* Blombg. et Forss. I: 391
„ „ f. *rhododendri* Arn. I: 385
„ „ f. *suavevolens* Anzi I: 374
„ *lactea* Körb. I: 381
„ „ var. *alba* Hazsl. I: 381

Sagedia lactea d. *bacillaris* Hazsl. I: 381
„ „ var. *grisea* Hazsl. I: 381
„ „ c. *rimosa* Hazsl. I: 381
„ „ b. *schizostoma* Hazsl. I: 381
„ *laevata* Ach. V: 325
„ *Lariana* Anzi I: 122
„ *laurina* Anzi I: 387
„ *lectissima* Hepp I: 388
„ *linearis* Arn. I: 391
„ *Lojkana* Poetsch I: 392
„ *lugubris* Mont. I: 236
„ *macularis* Körb. I: 373; VIII: 100
„ „ var. *chlorotica* Körb. I: 374
„ „ var. *suavevolens* Anzi I: 376
„ „ f. *tenuior* Arn. I: 375
„ *Marcucciana* Bagl. I: 393
„ *marina* Deak. I: 285
„ „ f. *tenuicula* B. de Lesd. I: 285
„ *Massalongiana* Hepp I: 295
„ *melathelia* Jatta I: 413
„ *minima* Hepp I: 124
„ *morbosa* Arn. I: 395
„ *muscorum* Müll. Arg. I: 381
„ *myricae* Norm. I: 328
„ *netrospora* Anzi I: 383
„ *nigrella* var. *abscondita* Hepp I: 112
„ *Nylanderi* Hepp I: 135
„ „ var. *Hudsonana* Hepp I: 135
„ *obsoleta* Krph. I: 397
„ *obtecta* Müll. Arg. I: 334
„ *ochrostoma* Leight. I: 77
„ *oleae* Mass. I: 343
„ *Oleriana* Mass. I: 397
„ *olivacea* Lojka I: 399
„ „ Naeg. I: 124
„ *oxyspora* Tuck. I: 342
„ *parameca* Mass. I: 343
„ *perexigua* Müll. Arg. I: 127
„ *persicina* Körb. I: 391; VIII: 104
„ „ f. *atrata* Arn. I: 392
„ „ var. *chlorotica* Jatta I: 374
„ „ var. *grisea* Anzi I: 392
„ „ var. *plumbea* Bagl. I: 400
„ *personata* Krph. I: 400
„ *Persoonii* var. *lamprocarpa* Müll. Arg. I: 287
„ *phyllireae* Jatta I: 383
„ *planorbis* Mass. I: 310
„ *protuberans* Ach. II: 733
„ „ var. *lecidina* Ach. III: 719
„ *pyrenophora* Hepp I: 129
„ „ b. *arenaria* Hepp I: 126
„ *rhododendri* Bagl. I: 403
„ *riparia* Hepp I: 130
„ *rubella* Anzi I: 132
„ „ Jatta I: 414
„ *rubra* Schaer. I: 109
„ *rufescens* Ach. V: 86
„ *rugosa* Anzi I: 413
„ *sabuletorum* Mass. I: 186
Sagedia salicis Mass. I: 345
„ *saxicola* Krph. I: 295
„ *Schleicheri* Müll. Arg. I: 132
„ *spectabilis* Hepp I: 326
„ *Sprucei* Anzi I: 156
„ „ Müll. Arg. I: 126
„ „ var. *arenaria* Müll. Arg. I: 126
„ *subarticulata* Arn. I: 404
„ *subconfluens* Müll. Arg. I: 298
„ *sudetica* Körb. I: 406
„ *tenebricosa* Jatta I: 381
„ *tenuifera* Arn. I: 407
„ *thelostoma* Trevis. I: 185
„ *Thuretii* Körb. I: 408
„ *trechalea* Arn. I: 393
„ *tremulae* Anzi I: 345
„ *tropica* Mass. I: 501
„ *umbonata* Jatta I: 389
„ *umbrosa* Hepp I: 114
„ *Ungeri* Anzi I: 134
„ *verrucarioides* Ach. V: 281
„ *viridatula* Arn. I: 409
„ *Werneri* Choisy VIII: 602
„ *Werwaesti* B. de Lesd. I: 410
„ *zonata* Ach. V: 315/16
„ *Zwackhii* Hepp I: 136
„ „ var. *toficola* Hepp I: 136
„ *zyziphi* Mass. I: 410
Sagenidium Strtn. II: 527; VIII: 227
„ molle Strtn. II: 527
Sagiolechia Mass. II: 732; VIII: 260
„ cimbrica Mass. II: 732
„ fusiformis A. Zahlbr. II: 733; VIII: 260
„ leptoplacella A. Zahlbr. II: 733
„ leucoplacoides Vain. VIII: 260
„ protuberans Mass. II: 733; VIII: 260
„ „ var. *Acharii* Körb. II: 734
„ „ var. *cimbrica* Krph. II: 733
„ „ f. mamillata Körb. II: 734; VIII: 260
„ rhexoblephara A. Zahlbr. II: 734; VIII: 260
Sarcographa Fée II: 457; VIII: 219
„ sect. Eusarcographa Müll. Arg. II: 458; VIII: 219
„ sect. Flegographa Müll. Arg. II: 458; VIII: 219
„ sect. Hemithecium Müll. Arg. II: 458; VIII: 219
„ sect. Phaeoglyphis Müll. Arg. II: 458; VIII: 219
„ actinobola A. Zahlbr. II: 458
„ *actinobola* Müll. Arg. II: 458
„ *actinota* Wils. II: 466
„ „ var. *pulverulenta* Wils. II: 466
„ articulata A. Zahlbr. II: 459
„ asterella A. Zahlbr. II: 459
„ atroflava Fée II: 459
„ aurantiaca Müll. Arg. II: 459

Sarcographa caesia Müll. Arg. II: 459
„ *cascarillae* Fée II: 466
„ „ var. *albissima* Mass. II: 467
„ cinchonarum Fée II: 459
„ circumflexa A. Zahlbr. II: 459
„ colliculosa A. Zahlbr. II: 459
„ concisa A. Zahlbr. II: 459
„ convexa Müll. Arg. II: 460
„ *crustacea* Fée II: 461
„ decolorascens A. Zahlbr. II: 460
„ difformis A. Zahlbr. II: 460; VIII: 219
„ dilatata A. Zahlbr. II: 460
„ dilatescens A. Zahlbr. VIII: 219
„ disjectans A. Zahlbr. II: 460
„ duodenaria A. Zahlbr. II: 460
„ Féei Müll. Arg. II: 460
„ Fénicis A. Zahlbr. II: 460
„ finitima Müll. Arg. II: 461
„ fulva Fée II: 461
„ *gyrizans* Müll. Arg. II: 469
„ heteroclita A. Zahlbr. II: 463
„ hydrina A. Zahlbr. II: 461
„ javanica Müll. Arg. II: 461; VIII: 220
„ impressopunctata A. Zahlbr. II: 461
„ inquinans Fée II: 461
„ intricans Müll. Arg. II: 461
„ *intricata* Fée II: 385
„ Kirtoniana Müll. Arg. II: 462
„ labuana A. Zahlbr. II: 462
„ „ var. composita A. Zahlbr. II: 462
„ „ var. integra A. Zahlbr. II: 462
„ labyrinthica Müll. Arg. II: 462; VIII: 220
„ „ var. insulata A. Zahlbr. II: 463
„ „ var. maculiformis Müll. Arg. II: 463
„ „ var. prorecta A. Zahlbr. II: 463
„ „ var. quatuorseptata A. Zahlbr. II: 463
„ lactea Müll. Arg. II: 463
„ Leprieurii Müll. Arg. II: 463; VIII: 220
„ „ var. leptastra A. Zahlbr. II: 464
„ *leptogramma* Fée II: 469
„ maculosa A. Zahlbr. II: 464
„ medusula Fée II: 464
„ medusulina Müll. Arg. II: 464
„ medusuloides A. Zahlbr. II: 464
„ mendax Müll. Arg. II: 464
„ mitis A. Zahlbr. II: 464
„ *mixta* Fée II: 469
„ *monographis* Fée II: 380
„ oculata Müll. Arg. II: 465
„ oligocarpa Fée II: 465
„ olivacea Müll. Arg. II: 465
„ *pallens* Fée II: 469
„ pedata Müll. Arg. II: 465
„ protracta A. Zahlbr. II: 465
Sarcographa punctum Müll. Arg. II: 465
„ radians Müll. Arg. II: 465
„ radiata A. Zahlbr. II: 465
„ Rechingeri A. Zahlbr. II: 465; VIII: 220
„ regressa A. Zahlbr. VIII: 220
„ semiglyphis A. Zahlbr. II: 466
„ subtorquescens A. Zahlbr. II: 466
„ subtricosa Müll. Arg. II: 466
„ „ var. pulverulenta A. Zahlbr. II: 466
„ *tigrina* Fée II: 467
„ torquescens A. Zahlbr. II: 470
„ tricosa Müll. Arg. II: 466; VIII: 220
„ „ var. albissima A. Zahlbr. II: 467
„ „ var. tigrina Müll. Arg. II: 467
„ tricosula A. Zahlbr. II: 467
„ tristis Meissn. II: 467
„ verrucosa A. Zahlbr. II: 467
„ *vestita* Fée II: 462
Sarcographina Müll. Arg. II: 469; VIII: 220
„ contortuplicata Müll. Arg. II: 469
„ cyclospora Müll. Arg. II: 469
„ farinulenta A. Zahlbr. VIII: 220
„ gyrizans Müll. Arg. II: 469
„ sandwicensis A. Zahlbr. II: 469
Sarcogyne Fw. V: 9
„ sect. *Eusarcogyne* Elenk. V: 10
„ sect. *Sporastatia* Elenk. V: 28
„ *acarosporoides* Anzi V: 69
„ *arenaria* Körb. III: 621; V: 17
„ *chalcomaura* Norm. VII: 13
„ *clavus* Krph. V: 11
„ *coronata* Jatta V: 12
„ *corrugata* Fw. V: 22
„ *cyclocarpa* Stnr. V: 12/13; VIII: 497
„ *distinguenda* Th. Fr. V: 14
„ *eucarpa* Hellb. V: 11
„ „ var. *Carestiae* Jatta V: 12
„ *eucarpoides* Wain. V: 13
„ *geophana* Boist. III: 767
„ *hypophaea* Arn. V: 13
„ *morio* Boist. V: 31
„ „ var. *Berheri* Boist. V: 28
„ „ var. *cinerea* Boist. V: 29
„ „ var. *coracina* Boist. V: 32
„ „ var. *glaucoalbicans* Boist. V: 29
„ „ var. *pallens* Boist. V: 32
„ „ var. *testudinea* Boist. V: 31
„ *nivea* Krph. V: 19
„ *perileuca* Wain. V: 14
„ *petraea* Nyl. II: 148
„ *pinicola* Mass. V: 45
„ *platycarpoides* Anzi V: 14
„ „ var. *flexuosa* Bagl. et Car. V: 14
„ *privigna* Mass. V: 22
„ „ var. *clavus* Körb. V: 11
„ „ var. *eucarpa* Boist. V: 12
„ „ var. *simplex* Körb. V: 23

Sarcogyne privigna var. *simplex* f. *strepsodina* Körb. V: 25
„ „ var. *strepsodina* Mass. V: 25
„ *pruinosa* Körb. V: 16; VIII: 498
„ „ f. *arenaria* Hazsl. V: 17
„ „ var. *decipiens* Mass. V: 19
„ „ f. *illuta* Stein V: 18
„ „ f. *intermedia* Körb. V: 18
„ „ f. *lecanorina* Stein V: 18
„ „ var. *macrocarpa* B. de Lesd. V: 18
„ „ f. *macroloma* Fw. V: 18
„ „ f. *major* Hazsl. V: 18
„ „ var. *microcarpa* Flag. V: 18
„ „ var. *minuta* Mass. V: 18
„ „ f. *nivea* Arn. V: 19
„ „ f. *nuda* Kieff. V: 19
„ „ var. *pusilla* Jatta V: 20
„ *pumilio* Flag. V: 19
„ *pusilla* Anzi V: 20; VIII: 498
„ *regularis* Körb. V: 20; VIII: 498
„ *scabra* Nyl. V: 21
„ *sebirana* Wain. V: 21
„ *simplex* Nyl. V: 23; VIII: 498
„ „ var. *canisiacensis* Boist. V: 10
„ „ var. *chloroclinella* Boist. V: 25
„ „ var. *cyclocarpa* Boist. V: 12
„ „ var. *decipiens* Jatta V: 19
„ „ f. *goniophila* Flk. V: 24
„ „ f. *incrassata* Arn. V: 24
„ „ var. *minor* B. de Lesd. V: 25
„ „ f. *parasitica* B. de Lesd. V: 24
„ „ var. *strepsodina* Stein V: 25
„ *sphaerospora* Stnr. V: 26
„ *subfuscescens* Boist. V: 26
„ *Toniniana* Jatta V: 26
„ *urceolata* Anzi V: 26
„ „ var. *herpes* Norm. V: 25
„ *valdobbiensis* Jatta V: 27
„ *zeorina* Vain. V: 27
Sarcopyrenia Nyl. I: 4; VIII: 5
„ gibba Nyl. I: 4; VIII: 5
Sarcosagium Mass. V: 33
„ *biatorellum* Mass. V: 35
„ *campestre* Poetsch V: 35
Scalidium Hellb. IV: 165
„ *ophiosporum* Hellb. IV: 230
Scalopodora Ehrt. IV: 677
Scaphis Eschw. II: 163
„ *anfractuosa* Eschw. II: 293
„ *compressa* Eschw. II: 178
„ *notha* Eschw. II: 215
Schadonia Körb. V: 814
„ alpina Körb. V: 814
Schaereria Körb. III: 862
„ *cinereorufa* Th. Fr. III: 864
„ *lugubris* Körb. III: 864
Schismatomma Mass. II: 547; VIII: 231
„ *abietinum* Boist. VIII: 232
„ „ Mass. II: 549; VIII: 231
Schismatomma abietinum f. betulinum A. Zahlbr. II: 552; VIII: 231
„ „ f. incrustans A. Zahlbr. II: 552; VIII: 231
„ „ f. lecideinum A. Zahlbr. II: 552
„ „ f. Mougeotii A. Zahlbr. II: 552
„ „ f. saxicolum A. Zahlbr. II: 553: VIII: 231
„ accedens A. Zahlbr. VIII: 232
„ albellum A. Zahlbr. II: 553
„ albisedum A. Zahlbr. II: 553
„ albocinctum A. Zahlbr. II: 553
„ albovestitum A. Zahlbr. II: 553
„ *amylaceum* Mass. II: 532/33
„ „-var. *candidum* Mudd II: 536
„ atomellum A. Zahlbr. II: 553
„ atratum A. Zahlbr. II: 553
„ banksiae A. Zahlbr. II: 554
„ bimarginatum A. Zahlbr. II: 554
„ byssisedum A. Zahlbr. II: 554
„ caesitium A. Zahlbr. VIII: 232
„ californicum Herre II: 554
„ carneum A. Zahlbr. II: 554
„ chloroleucum A. Zahlbr. II: 554
„ cinerascens A. Zahlbr. II: 554
„ cinereum A. Zahlbr. II: 555
„ congerens A. Zahlbr. II: 555
„ conspersulum A. Zahlbr. II: 555
„ constrictum A. Zahlbr. II: 555
„ diplotommoides Samp. II: 555; VIII: 232
„ „ f. acrustaceum A. Zahlbr. VIII: 232
„ dirinellum A. Zahlbr. II: 555
„ *dolosum* Fw. II: 562
„ elaeocarpum A. Zahlbr. II: 555
„ epileucum A. Zahlbr. II: 556
„ *epipolium* Mass. II: 536
„ *farinosum* Almqu. II: 533
„ flavescens A. Zahlbr. II: 556
„ flavidoatrum A. Zahlbr. II: 556
„ flavisedellum A. Zahlbr. II: 556
„ flavisedum A. Zahlbr. II: 556
„ flexuosum A. Zahlbr. II: 556
„ fractuosum A. Zahlbr. II: 556
„ galactinum A. Zahlbr. II: 556
„ gemmatum A. Zahlbr. II: 557
„ glaucomoides A. Zahlbr. II: 557
„ graphidioides A. Zahlbr. II: 557; VIII: 232
„ gregantulum A. Zahlbr. II: 558
„ gymnophorum A. Zahlbr. II: 558
„ homalum A. Zahlbr. II: 558
„ homoeoides A. Zahlbr. II: 558
„ „ var. plicatum A. Zahlbr. II: 558
„ hypothallinum Hasse II: 558
„ *illecebrosum* Mass. II: 533
„ incurvulum A. Zahlbr. II: 558
„ inferius A. Zahlbr. II: 558
„ Kurzii A. Zahlbr. II: 559

Schismatomma lecanoroides A. Zahlbr. II: 559
„ leucopsarum A. Zahlbr. II: 559
„ lineolatum A. Zahlbr. II: 559
„ melastigma A. Zahlbr. II: 559
„ multiloculare A. Zahlbr. II: 559
„ myriommata A. Zahlbr. II: 559
„ nanocarpum A. Zahlbr. II: 560
„ occultum A. Zahlbr. II: 560
„ „ f. decolorascens A. Zahlbr. II: 560
„ „ var. microstictum A. Zahlbr. II: 560
„ ocellatum A. Zahlbr. II: 560
„ palidellum A. Zahlbr. II: 560
„ „ var. *multiforme* A. Zahlbr. VIII: 232
„ paradoxum A. Zahlbr. II: 561
„ „ var. multiforme A. Zahlbr. II: 561
„ pericleum Br. et Rostr. II: 561; VIII: 232
„ permutans A. Zahlbr. II: 563
„ Picconianum Stnr. II: 563
„ „ var. microcarpum Stnr. II: 563
„ planissimum A. Zahlbr. II: 563
„ platygraphellum A. Zahlbr. II: 563
„ pluriloculare A. Zahlbr. II: 563
„ *premneum* Mudd II: 543
„ „ var. *saxicolum* Mudd II: 544
„ psaroleucoides A. Zahlbr. II: 564
„ psaroleucum A. Zahlbr. II: 564
„ punctellum A. Zahlbr. II: 564
„ Ravenelii A. Zahlbr. II: 564
„ *rimatum* Br. et Rostr. II: 557
„ „ var. *subvirescens* Galløe II: 558
„ saxatile A. Zahlbr. II: 564
„ septenarium A. Zahlbr. II: 564
„ Shirleyanum A. Zahlbr. II: 564
„ squamigerum A. Zahlbr. II: 564
„ stictoides A. Zahlbr. II: 565
„ subattingens A. Zahlbr. II: 565
„ subrimatum A. Zahlbr. II: 565
„ tumidulum A. Zahlbr. II: 565
„ undulatum A. Zahlbr. II: 565
„ usambarense A. Zahlbr. II: 566
„ vernans A. Zahlbr. II: 566
„ viridescens A. Zahlbr. II: 566
„ Zaborskianum Choisy VIII: 604
Schistophoron Strtn. I: 679; VIII: 171
„ tenue Strtn. I: 679
Schistostoma Strtn. II: 613
„ *dehiscens* Strtn. II: 616
Schizographa attenuata Nyl. I: 553
Schizoma Nyl. II: 803; VIII: 273
„ *lichinodeum* Nyl. II: 811
Schizopelte Th. Fr. II: 526; VIII: 227
„ californica Th. Fr. II: 526
Sciodothis leucoplaca Clem. I: 555
Sclerococcum sphaerale Fr. VII: 777
Sclerographa A. Zahlbr. II: 267; VIII: 197
„ quinqueseptata Wain. II: 267
Sclerophora Chev. I: 635
„ *farinacea* Chev. I: 636
„ *furfuracea* Chev. I: 639
„ *minima* Chev. I: 648
Sclerophyton Eschw. II: 498; VIII: 223
„ californicum Hasse II: 498
„ circumscriptum A. Zahlbr. II: 499; VIII: 223
„ „ f. dendrizum A. Zahlbr. II: 499
„ *colliculosum* Mont. II: 299
„ dendrizans A. Zahlbr. II: 499
„ *elegans* Eschw. II: 499
„ evanescens Müll. Arg. II: 499
„ „ var. elegans A. Zahlbr. II: 499
„ „ var. glaucovirescens A. Zahlbr. II: 500
„ inscriptum Müll. Arg. II: 500
Scolecactis Clem. II: 531
„ *myriadea* Clem. II: 539
Scolecites sect. *Arthrosporum* Stzbgr. IV: 94
„ sect. *Catillaria* Stzbgr. IV: 11
„ sect. *Thalloidima* Stzbgr. IV: 261
„ sect. *Toninia* Stzbgr. IV: 280
„ *acclinis* Stzbgr. IV: 95
„ *Philippea* Stzbgr. IV: 22
„ *squalida* Stzbgr. IV: 293
Scoliciosporum Mass. IV: 248
„ *asserculorum* Jatta IV: 257
„ *atrosanguineum* var. *affine* Arn. IV: 168
„ *Baggei* Metzl. VIII: 398
„ *Baglietoanum* Mass. IV: 228
„ *caesitium* Jatta III: 228
„ *compactum* Körb. IV: 256
„ „ var. *asserculorum* Körb. IV: 256
„ „ f. *lignicolum* Syd. IV: 257
„ „ f. *sabuletorum* Auw. IV: 257
„ „ var. *saxicolum* Körb. IV: 257
„ *corticolum* Arn. IV: 249
„ *Doriae* Jatta II: 540
„ „ var. *decussata* Jatta II: 540
„ *flavovirescens* Jatta IV: 196
„ *holomelaenum* Mass. IV: 258
„ „ var. *asserculorum* Bagl. et Car. IV: 256
„ „ var. *cinerascens* Bagl. IV: 210
„ „ var. *corticolum* Bagl. et Car. IV: 249
„ „ var. *saxicolum* Bagl. et Car. IV: 257
„ *holophaeum* Arn. IV: 255
„ *lecideoides* Hazsl. IV: 250
„ *molle* Mass. IV: 207
„ „ f. *albescens* Krph. IV: 171
„ *perpusillum* Lahm IV: 253
„ *pezizoideum* Arn. IV: 226
„ *psotinum* Arn. IV: 258
„ *turgidum* Körb. IV: 259
„ *umbrinum* Arn. IV: 255

Scoliciosporum umbrinum f. *asserculorum* Arn. IV: 257
„ „ var. *cinerascens* Bagl. et Car. IV: 255
„ „ var. *compactum* Arn. IV: 256
„ „ var. *corticolum* Bagl. et Car. IV: 250
„ „ var. *holomelaenum* Bagl. et Car. IV: 258
„ „ f. *leptomerum* Kernst. IV: 258
„ „ var. *psotinum* Hazsl. IV: 258
„ „ f. *turgidum* Arn. IV: 259
„ *vermiferum* Arn. IV: 251
„ *Villae-Latii* Mass. IV: 260
„ *viridescens* Rabh. IV: 229
Scoliocarpon Pupula Nyl. I: 521
Scutellaria Schreb. V: 255
„ *androgyna* Baumg. V: 678
„ *angulosa* Baumg. V: 404
„ *atra* Baumg. V: 382
„ *aurantiaca* Baumg. VII: 70
„ *byssina* Baumg. III: 162
„ *carpinea* Baumg. V: 404
„ *coerulescens* Baumg. V: 467
„ *fulva* Baumg. VII: 283
„ *pallida* Baumg. II: 715
„ *perizoides* Baumg. III: 251
„ *scruposa* Baumg. II: 666
„ *subfusca* Baumg. V: 555
„ *tartarea* Baumg. V: 695
Scutularia bacillifera Sacc. II: 538
Scytenium S. Gray III: 30
„ *palmatum* S. Gray III: 148
Scytonema atrovirens Hook. II: 751
„ „ var. *prolifera* Ag. II: 755
„ *byssoideum* Ag. II: 745
„ *coalitum* Naeg. VII: 748
„ *compactum* Ag. II: 743
„ *crustaceum* Ag. II: 745
„ *Dictyonema* Rabh. VII: 747
„ *flexuosum* Menegh. II: 744
„ *interruptum* Cooke VII: 748
„ *myochroum* var. *coalitum* Rabh. VII: 748
„ *velutinum* Wallr. II: 745
Secoliga Norm. II: 704
„ sect. *Microphiale* Stzbgr. II: 693
„ sect. *Pachyphiale* Stzbgr. II: 729
„ sect. *Petractis* Stzbgr. II: 683
„ sect. *Ramonia* Müll. Arg. II: 702
„ sect. *Sagiolechia* Stzbgr. II: 732
„ sect. *Tronidia* Stzbgr. II: 705
„ *abstrusa* Körb. II: 727
„ *acerina* Stzbgr. IV: 167
„ *acicularis* Arn. II: 705
„ *annexa* Arn. II: 705
„ *arceutina* Stzbgr. IV: 176
„ „ var. *albescens* Stzbgr. IV: 172
„ „ f. *intermedia* Stzbgr. IV: 191
„ „ f. *minuscula* Stzbgr. IV: 176
Secoliga arceutina var. *poliaena* Stzbgr. IV: 182
„ *ascaridiella* Arn. II: 705
„ *atrogrisea* Stzbgr. IV: 179
„ *atrosanguinea* Stzbgr. IV: 170
„ „ var. *affinis* Stzbgr. IV: 168
„ „ f. *Hegetschweileri* Stzbgr. IV: 250
„ „ var. *incompta* Stzbgr. IV: 207
„ „ var. „ f. *minor* Stzbgr. IV: 207
„ *bacidiospora* Eitn. II: 706
„ *Beckhausii* Stzbgr. IV: 180
„ „ f. *minuscula* Stzbgr. IV: 181
„ *biformis* Körb. II: 706
„ *bryophaga* Körb. II: 710
„ *carnea* Arn. II: 706
„ *carneola* Bausch II: 731
„ *carneolutea* Müll. Arg. II: 707
„ *carneonivea* Arn. II: 707; V: 236
„ *cornea* Schul. II: 731
„ *corticola* Stzbgr. II: 732
„ *cupularis* Norm. II: 723
„ *denigrata* Stnr. II: 708
„ *derivata* Arn. II: 708
„ *diluta* Arn. II: 696
„ *Doriae* Stzbgr. II: 540
„ *exanthemica* Norm. II: 685
„ *fagicola* Hepp II: 731
„ *flavovirescens* Stzbgr. IV: 195
„ „ var. *arenicola* Stzbgr. IV: 196
„ *Flotowii* Mass. II: 720
„ *foveolaris* Mass. II: 709
„ *Friesiana* Stzbgr. IV: 198
„ *Friesii* Mass. II: 709
„ *fuscorubella* Stzbgr. IV: 201
„ „ f. *Guthnikii* Stzbgr. IV: 201
„ „ f. *phaea* Stzbgr. IV: 201
„ „ var. *propinqua* Stzbgr. IV: 233
„ „ f. *umbratilis* Stzbgr. IV: 202
„ *geoica* Körb. II: 710
„ „ var. *umbrosa* Arn. II: 710
„ *gyalectoides* Mass. II: 711
„ „ f. *exanthemoides* Arn. II: 712
„ *herbarum* Stzbgr. IV: 204
„ *indigens* Arn. II: 712
„ *interserta* Arn. II: 712
„ *inundata* Stzbgr. IV: 210
„ „ f. *corticola* Stzbgr. IV: 211
„ *lecideoides* Stzbgr. IV: 250
„ *leptospora* Müll. Arg. II: 712
„ *leucaspis* Mass. II: 712
„ *lutea* Norm. II: 698
„ *modesta* Arn. II: 700
„ *nana* Müll. Arg. II: 713
„ *peziza* Arn. II: 714
„ *pezizoidea* Stzbgr. IV: 226
„ „ var. *alpina* Stzbgr. IV: 227
„ „ f. *viridescens* Stzbgr. IV: 229
„ *reparida* Norm. II: 508
„ *rosea* Eitn. II: 714
„ *rosella* Stzbgr. IV: 238

Secoliga rubella Stzbgr. IV: 218
„ „ f. *haemalea* Stzbgr. IV: 219
„ „ f. *ochrocarpa* Stzbgr. IV: 219
„ „ f. *porriginosa* Stzbgr. IV: 220
„ *rubra* Norm. II: 717
„ *umbrina* Stzbgr. IV: 255
„ „ var. *asserculorum* Stzbgr. IV: 256
„ „ var. „ f. *saxicola* Stzbgr. IV: 257
„ „ var. *corticola* Stzbgr. IV: 249
„ „ var. *turgida* Stzbgr. IV: 259
„ *valenzueliana* Müll. Arg. II: 702
„ *vernalis* Norm. III: 855
„ *versicolor* Müll. Arg II: 718
„ *vexans* Stzbgr. VIII: 409
„ *Villae-Latii* Stzbgr. IV: 260
Segestrella Fr. I: 361
„ sect. *Acrocordia* Br. et Rostr. I: 315
„ sect. *Endophis* Br. et Rostr. I: 339
„ sect. *Melanotheca* Br. et Rostr. I: 477
„ sect. *Sagedia* Branth et Rostr. I: 362
„ sect. *Thelidium* Branth et Rostr. I: 111
„ *alpina* Bagl. et Car. I: 365
„ *analepta* Br. et Rostr. I: 271
„ *Bayrhofferi* Zw. I: 414
„ *biformis* Br. et Rostr. I: 320
„ *chlorotica* Br. et Rostr. I: 374
„ *cruenta* Körb. I: 147
„ *fragilis* Arn. I: 382
„ *gelatinosa* Br. et Rostr. I: 475
„ *gemmata* Br. et Rostr. I: 318
„ *geophila* Br. et Rostr. I: 121
„ *grandis* Rostr. I: 384
„ *grisea* Br. et Rostr. I: 282
„ *herculana* Rehm I: 411
„ *illinata* Körb. I: 381
„ „ f. *muscicola* Lojka I: 381
„ *lectissima* Mudd I: 388
„ „ var. *erysiboda* Körb. I: 389
„ „ a. *inodora* Körb. I: 389
„ „ f. *leptalea* Syd. I: 390
„ *leptotera* Br. et Rostr. I: 283
„ *Massalongiana* Beltr. I: 295
„ *oxyspora* Br. et Rostr. I: 342
„ *papularoides* Choisy et Wern. VIII: 601
„ *phaeobaea* Norm. II: 115
„ *pyrenophora* Br. et Rostr. I: 130
„ *rubra* Fr. I: 109
„ *sphaeroides* Bausch I: 327
„ *Sprucei* Br. et Rostr. I: 126
„ *thelostoma* Fr. I: 184
„ *umbonata* Körb. I: 388
„ „ var. *lectissima* Körb. I: 389
„ „ var. *thelostoma* Körb. I: 389
Segestria Fr. I: 361
„ *acrocordioides* A. Zahlbr. I: 363
„ *affinis* Zw. I: 364
„ *Ahlesiana* Körb. VIII: 99
Segestria albicascens Hellb. I: 365
„ *albinula* Hellb. I: 365
„ *austriaca* A. Zahlbr. I: 366
„ barbara Th. Fr. I: 367
„ *beloniella* Blbg. et Forss. I: 367
„ *byssophila* A. Zahlbr. I: 368
„ *carpinea* Dalla Torre et Sarnth. I: 370
„ *chlorotica* Hellb. I: 374
„ „ f. *leucocitica* Blombg. et Forrs. I: 375
„ „ var. *macularis* A. Zahlbr. I: 374
„ *cinereonigrescens* Hellb. I: 376
„ *cognata* Dalla Torre et Sarnth. I: 377
„ *consociata* Zw. I: 398
„ *contribulans* Blbg. et Forss. I: 112
„ *declivum* Dalla Torre et Sarnth. I: 393
„ *decolorella* Blbg. et Forss. I: 378
„ *desquamescens* Hellb. I: 378
„ *discolor* Trevis. I: 358
„ *emiscens* Hellb. I: 379
„ *erysiboda* Trevis. I: 389
„ *furvescens* Blbg. et Forss. I: 382
„ *glaucocinerea* Blbg. et Forss. I: 383
„ *Graeweana* Blbg. et Forss. I: 383
„ *heterochroa* Trevis. I: 487
„ *indutula* Hellb. I: 386
„ *interjungens* Blbg. et Forss. I: 387
„ *Körberi* Hellb. I: 384
„ „ b. *rhododendri* Dalla Torre et Sarnth. I: 385
„ *lamprocarpa* Hellb. I: 530
„ *lectissima* Fr. I: 388: VIII: 104
„ „ f. *leptalea* Blbg. et Forss. I: 390
„ *leptalaeoides* Blbg. et Forss. I: 390
„ *leptaleina* Hellb. I: 390
„ *leptostegia* Hellb. I: 391
„ *leptotera* Blbg. et Forrs. I: 283
„ *macrocarpa* E. Bachm. VIII: 99
„ *macularis* var. *chlorotica* Zw. I: 374
„ *mammillosa* Th. Fr. I: 393
„ *Massalongiana* Trevis. I: 295
„ *mastoidea* Hellb. I: 394
„ *metabletica* Hellb. I: 395
„ *morbosa* Dalla Torre et Sarnth. I: 396
„ *muscorum* Trevis. I: 382
„ „ var. *sudetica* Trevis. I: 406
„ *myricae* Blbg. et Forss. I: 328
„ *nigratula* Blbg. et Forss. I: 396
„ *nucula* Hellb. I: 397
„ *persicina* A. Zahlbr. I: 391
„ *porinoides* Trevis. I: 451
„ „ var. *cartilaginea* Trevis. I: 358
„ *Pupula* Trevis. I: 358
„ „ var. *ceratina* Trevis. I: 355
„ *retifera* Hellb. I: 402
„ *retrospiciens* Hellb. I: 402
„ *rubra* Fr. I: 109

Segestria sabuletorum Trevis. I: 186
„ *saxicola* Hellb. I: 403
„ *septemseptata* Hepp I: 389
„ *sphaeroides* Zwackh I: 327
„ *spilophaena* Hellb. I: 404
„ *subarticulata* Dalla Torre et Sarnth. I: 405
„ *subsimplicans* Hellb. I: 405
„ „ var. *albens* Hellb. I: 406
„ *thelostoma* Fr. I: 184
„ „ Mass. I: 389
„ *triblasta* Hellb. I: 408
„ *umbonata* Schaer. I: 388
„ *Zwackhii* Trevis. I: 136
Semigyalacta Wain. II: 728; VIII: 259
„ paradoxa Wain. II: 728
Setaria Michx. VI: 374
„ *trichodes* Michx. VI: 383
→ *Siegertia* Körb. IV: 318
„ *calcarea* Körb. IV: 349
Simonyella Stnr. II: 526; VIII: 227
„ variegata Stnr. II: 526
Siphonia Fr. VI: 612
Siphula Fr. VI: 612
„ aquatica A. Zahlbr. VI: 612
„ caesia Müll. Arg. VI: 613
„ caracassana Müll. Arg. VI: 613
„ ceratites Fr. VI: 613; VIII: 581
„ „ f. compressa Wain. VI: 614
„ „ var. major Elenk. VI: 614
„ „ var. simplex Müll. Arg. VI: 614
„ „ f. subcylindrica Wain. VI: 614
„ cladonioides Vain. VI: 614
„ coriacea Nyl. VI: 614
„ dactyliza Nyl. VI: 614
„ decumbens Nyl. VI: 614
„ delicata Elenk. VI: 614
„ dichotoma Vain. VI: 615
„ dissoluta Nyl. VI: 615
„ fastigiata Nyl. VI: 615
„ fuscidula A. Zahlbr. VI: 615
„ „ var. minor A. Zahlbr. VI: 615
„ incrustans Vain. VIII: 581
„ *madreporiformis* Duby VI: 370
„ *medioxima* Nyl. VI: 615; VIII: 76
„ obtusula A. Zahlbr. VI: 615
„ orphnina Hue VI: 615
„ patagonica Wain. VI: 616
„ *Pickeringii* Tuck. VI: 617
„ polyschides Krph. VI: 616
„ „ f. sorediosula A. Zahlbr. VI: 616
„ pteruloides Nyl. VI: 616
„ ramalinoides Nyl. VI: 616
„ „ var. comata Nyl. VI: 616
„ roccellaeformis Nyl. VI: 616
„ *simplex* Nyl. VI: 614
„ singularis Vain. VI: 616
„ *subcoriacea* Müll. Arg. VI: 614
„ „ var. *dissoluta* Hellb. VI: 615
„ subtabularis Nyl. VI: 616
Siphula subulata Krph. VI: 614
„ tabularis Nyl. VI: 617; VIII: 581
„ torulosa Nyl. VI: 617
„ „ var. *fastigiata* Nyl. VI: 615
Siphulastrum Müll. Arg. III: 10; VIII: 276
„ alpinum Jatta III: 10
„ triste Müll. Arg. III: 11
Sirosiphon compactus Kütz. II: 743
„ „ f. *dongatus* Wain. II: 744
„ *crustaceus* Oliv. II: 746
„ *pluviale* Crouan VII: 748
„ pulvinatus Bréb. II: 754
„ *scytonemoides* Wood VII: 747
„ *velutinus* Ag. II: 745
Skolekites Norm. IV: 93, 260
„ *candidus* Norm. IV: 265
„ *citrinellus* Norm. IV: 197
„ *lugubris* Norm. IV: 163
„ *vesicularis* Norm. IV: 269
Solenographa Mass. II: 288
„ *confluens* Mass. II: 372
Solenopsora Mass. V: 751
„ asperatula A. Zahlbr. V: 752
„ *badia* Choisy VIII: 533
„ candicans Stnr. V: 752
„ Cesatii A. Zahlbr. V: 754
„ „ f. grisea A. Zahlbr. V: 755
„ „ f. olivacea A. Zahlbr. V: 755
„ „ f. plumbea A. Zahlbr. V: 755
„ crenata A. Zahlbr. V: 755
„ Hassei A. Zahlbr. V: 755
„ *holophaea* Samp. V: 796
„ lecanorina A. Zahlbr. V: 755
„ liparina A. Zahlbr. V: 755
„ marina A. Zahlbr. V: 756
„ maroccana A. Zahlbr. V: 756
„ Montagnei Chois. et R. Wern. VIII: 550
„ *nitens* Choisy VIII: 538
„ *olivascens* Choisy et R. Wern. VIII: 538
„ *psarophana* Choisy VIII: 539
„ Requienii Mass. V: 756
„ *subdisparata* Samp. V: 803
„ vulturiensis Mass. V: 756
Solorina Ach. III: 408; VIII: 313
„ subgen. *Eusolorina* Harm. III: 410; VIII: 313
„ subgen. „ sect. Neosolorina Gyeln. VIII: 313
„ subgen. „ sect. Protosolorina Gyeln. VIII: 313
„ sect. Neosolorina Gyeln. VIII: 313
„ sect. Protosolorinina Gyeln. VIII: 313
„ sect. *Solorinina* Hue III: 410; VIII: 313
„ *aurantiaca* H. f. et T. III: 282
„ bispora Nyl. III: 410
„ „ var. discreta Gyeln. VIII: 314

Solorina bispora var. *macrospora* Oliv. III: 414
„ „ f. *subspongiosa* Gyeln. VIII: 314
„ *cinchonarum* Fée III: 286
„ *circinarioides* Fée III: 288
„ crocea Ach. III: 411; VIII: 314
„ „ var. complicata Anzi III: 413; VIII: 314
„ „ var. eutipa Gyeln. VIII: 314
„ „ var. „ f. dubia Gyeln. VIII: 314
„ „ var. „ f. irregularis Gyeln. VIII: 314
„ crocoides Gyeln. VIII: 314
„ *Despreauxii* Mont. III: 190
„ embolina Nyl. III: 413
„ limbata Mudd III: 419; VIII: 314
„ macrospora Harm. III: 414
„ octospora Arn. III: 414; VIII: 314
„ platycarpa Hue III: 414
„ saccata Ach. III: 414; VIII: 314
„ „ var. *bispora* Arn. III: 411
„ „ var. *gemina* Körb. III: 418
„ „ var. *laetevirens* Schaer. I: 545
„ „ var. *limbata* Forss. III: 419
„ „ var. *octospora* Arn. III: 414
„ „ var. sacatella Jatta III: 418
„ „ var. *simensis* Nyl. III: 419
„ „ var. spongiosa Nyl. III: 418; VIII: 314
„ simensis Hochst. III: 419; VIII: 315
„ „ var. limbata Nyl. III: 419; VIII: 314
„ sorediifera Nyl. III: 420
„ *spongiosa* Crb. III: 419; VIII: 314
„ *vitellina* Fée III: 286
Solorinella Anzi III: 407; VIII: 313
„ asteriscus Anzi III: 407; VIII: 313
Solorinina Nyl. III: 410
„ *crocoides* Nyl. III: 413; VIII: 314
„ *simensis* Nyl. III: 419
„ „ var. *limbata* Nyl. III: 419
Sommerfeltia arctica Flk. III: 418
Sordulenta isidiata Choisy VIII: 596
Speerschneidera Tuck. VII: 327
„ *euploca* Trevis. VII: 327
Spermatodium Trevis. I: 111, 268, 339, 353, 361
„ *aeneum* Trevis. I: 363
„ *affine* Trevis. I: 364
„ *aggregatum* Trevis. I: 478
„ *amazonicum* Trevis. I: 424
„ *amylaceum* Trevis. I: 113
„ *arenarium* Trevis. I: 126
„ *Babingtonii* Trevis. I: 542
„ *Borreri* Trevis. I: 398
„ *callopisma* Trevis. I: 368
„ *carpineum* Trevis. I: 370
„ *cataractarum* Trevis. I: 117
„ „ var. *toficolum* Trevis. I: 136
„ *catervarium* Trevis. I: 488
Spermatodium cerasi Trevis. I: 331
„ *cerinum* Trevis. I: 425
„ *chioneum* Trevis. V: 283
„ *chloromelaenum* Trevis. I: 371
„ *cinchonae* Trevis. I: 303
„ *cinereorufescens* Trevis. I: 368
„ *cinerescens* Trevis. I: 338
„ *cinereum* Trevis. I: 376
„ *cinnamomeum* Trevis. I: 377
„ *codonoideum* Trevis. I: 375
„ *complanatum* Trevis. I: 438
„ *croceum* Trevis. I: 487
„ *decoloratum* Trevis. I: 488
„ *depressum* Trevis. I: 462
„ *epappilatum* Trevis. I: 517
„ *epidermidis* Trevis. I: 278
„ *erumpens* Trevis. I: 380
„ *flavofuscum* Trevis. I: 489
„ *fontigenum* Trevis. I: 117
„ *fumago* Trevis. I: 336
„ *glabrum* Trevis. I: 383
„ *glaucum* Trevis. I: 431
„ *griseum* Trevis. I: 282
„ *Heppii* Trevis. I: 131
„ *hibernicum* Trevis. I: 374
„ *hyalosporum* Trevis. I: 432
„ *juglandis* Trevis. I: 337
„ „ var. *fraxineum* Trevis. I: 370
„ *Körberi* Trevis. I: 384
„ „ var. *Güntheri* Trevis. I: 384
„ „ var. *nemorale* Trevis. I: 384
„ *lacteum* Trevis. I: 381
„ *Larianum* Trevis. I: 122
„ *laureolaceum* Trevis. I: 410
„ *leucoplacum* Trevis. I: 430
„ *limitatum* Trevis. I: 312
„ *lineare* Trevis. I: 391
„ *lucens* Trevis. I: 392
„ *maculare* Trevis. I: 374
„ „ var. *chloroticum* Trevis. I: 374
„ *Maggianum* Trevis. I: 343
„ *malitiosum* Trevis. I: 291
„ „ var. *alni* Trevis. I: 286
„ „ var. *caricae* Trevis. I: 291
„ „ var. *castaneae* Trevis. I: 286
„ „ var. *episcium* Trevis. I: 287
„ „ var. *fraxini* Trevis. I: 280
„ „ var. *fraxinicolum* Trevis. I: 280
„ „ var. *mali* Trevis. I: 287
„ „ var. *pancinum* Trevis. I: 288
„ „ var. „ f. *castaneaecolum* Trevis. I: 288
„ „ var. *scotinum* Trevis. I: 288
„ *Massalongianum* Trevis. I: 295
„ *minus* Trevis. I: 440
„ *Molinii* Trevis. I: 333
„ *Montinii* Trevis. I: 136
„ *myriocarpum* Trevis. I: 495
„ *netrosporum* Trevis. I: 383
„ *ochroleucum* Trevis. I: 496

Spermatodium Olerianum Trevis. I: 398
„ *oxysporum* Trevis. I: 341
„ *paramecum* Trevis. I: 343
„ *Parolinii* Trevis. I: 334
„ *planorbis* Trevis. I: 310
„ *pudibundum* Trevis. I: 358
„ *quercus* Trevis. I: 344
„ *quinqueseptatum* Trevis. I: 131
„ *riparium* Trevis. I: 131
„ *saxicolum* Trevis. I: 295
„ „ var. *persicinum* Trevis. I: 391
„ *Sprucei* Trevis. I: 126
„ *subcinereum* Trevis. I: 335
„ *subvelatum* Trevis. I: 359
„ *Taylori* Trevis. I: 299
„ *Thuretii* Trevis. I: 408
„ *tremulae* Trevis. I: 345
„ *triseptatum* Trevis. I: 323
„ *tropicum* Trevis. I: 501
„ *velutinum* Trevis. I: 195
„ *viridescens* Trevis. I: 451
„ *Volvaria* Trevis. II: 648
„ *xylinum* Trevis. I: 410
„ *xyloides* Trevis. I: 456
„ *zyziphi* Trevis. I: 410
Sphaerella punctiformis Rabh. VII: 779
Sphaeria Barbieri Westl. I: 271
„ *byssacea* Weig. II: 14
„ *corniculata* Oliv. III: 186
„ „ var. *dolichotera* Oliv. III: 186
„ *epigaea* Pers. I: 182
„ *gregaria* Weig. II: 21
„ *leucocephala* Ehrht. II: 200
„ *leucostoma* Bernh. V: 168
„ *mastoidea* Hepp I: 318
„ *melastoma* var. *leucostoma* Bernh. V: 200
„ *nitida* Weig. I: 441
„ *pertusa* Wigg. V: 195
„ *sphinctrina* Sow. I: 655
„ *velutina* Bernh. I: 134
Sphaerocephalum Wigg. VII: 778
Sphaeromphale Mass. I: 160
„ Reichb. I: 361
„ *Ambrosiana* Trevis. I: 162
„ *anceps* Trevis. I: 405
„ *areolata* Arn. I: 165
„ „ b. *clopimoides* Dalla Torre et Sarnth. I: 169
„ *atra* Russell I: 162
„ *Carrollii* Mudd I: 193
„ *clandestina* Trevis. II: 587
„ *clopima* Trevis. I: 165
„ „ var. *areolata* Trevis. I: 165
„ „ var. *porphyria* Trevis. I: 167
„ „ var. *spadicea* Trevis. I: 168
„ *clopimoides* Arn. I: 168
„ *clopimum* var. *cataleptum* Stein I: 166
„ „ f. *lithimum* Stein I: 168
Sphaeromphale cruenta Körb. I: 147
„ *elegans* Körb. I: 169
„ *endoleuca* Trevis. I: 508
„ *faginea* Trevis. I: 381
„ *fissa* Körb. I: 174
„ „ f. *clopimoides* Arn. I: 168
„ „ f. *elegans* Stein I: 170
„ *gelida* Trevis. I: 174
„ *Hazslinszkyi* Körb. I: 171
„ *Henscheliana* Körb. I: 147
„ *hymenogonia* Mudd I: 171/72
„ *lectissima* Fw. I: 388
„ *lithina* Trevis. I: 170
„ „ var. *fissa* Trevis. I: 174
„ „ var. *monospora* Trevis. I: 175
„ *nigella* Trevis. I: 175
„ *nigrata* Mudd I: 145
„ *nucula* Trevis. I: 397
„ *rubra* Rabh. I: 109
„ *scotinospora* Mudd I: 150
„ *Sendtneri* Körb. I: 154
„ *sinapisperma* Trevis. I: 468
„ *terebrata* Mudd I: 178
„ *thelostoma* Fw. I: 388
„ *umbrina* Mudd I: 174
„ *verrucosoareolata* Mudd I: 158
Sphaerophoraceae I: 680; VIII: 171
Sphaerophoron v. Sphaerophorus I: 681; VIII: 172
„ *ceranoides* Hampe I: 685
„ *complanatum* Hook. et Tayl. I: 684
„ *compressum* Ach. I: 693
„ „ var. *australe* Linds. I: 684
„ „ var. *candidum* Müll. Arg. I: 695
„ „ var. *crassum* Nyl. I: 695
„ *coralloides* var. *caespitosum* Turn. I: 688
„ „ var. *compressum* Torss. I: 695
„ „ var. *fragile* Mudd I: 688
„ „ var. *laxum* Turn. I: 692
„ „ * *meiophorus* Nyl. I: 692
„ *curtum* H. f. et T. I: 692
„ *fragile* var. *caespitosum* Br. et Rostr. I: 688
„ „ var. *coralloides* Br. et Rostr. I: 692
„ *globiferum* var. *depauperatum* Müll. Arg. I: 695
„ „ var. *gracile* Müll. Arg. I: 693
„ „ var. *polycladum* Müll. Arg. I: 695
„ „ var. *versicolor* Müll. Arg. I: 693
„ *insigne* Laur. I: 685
„ *madagascareum* Nyl. I: 681
„ *tenerum* Mont. I: 692
„ *tenue* f. *majus* Krph. I: 695
Sphaerophoropsis Wain. IV: 10
„ stereocauloides Wain. IV: 10
Sphaerophorum v. Sphaerophorus I: 681
„ *sterile* Gärtn., Mey. et Scherb. I: 688
Sphaerophorus Pers. I: 681; VIII: 172

Sphaerophorus australis Laur. I: 684
„ „ f. angustior Reinke I: 685
„ „ f. insignis Müll. Arg. I: 685
„ „ var. proliferus F. Wils. I: 685
„ „ var. scrobiculatus Bab. I: 685
„ *caespitosus* DC. I: 688
„ *ceratites* Sprgl. VI: 613
„ *compressus* Ach. VIII: 173
„ „ f. *congerens* Hue I: 695
„ „ var. *subaustralis* Vain. VIII: 173
„ *coralloides* Pers. I: 689; VIII: 173
„ „ var. *candicans* Hepp I: 692
„ „ var. *congestus* Lamy I: 692; VIII: 173
„ „ f. *pulvinatus* Havas I: 692
„ diplotypus Wain. I: 685; VIII: 173
„ divergens Strtn. I: 685
„ fastigiatulus Nyl. I: 685
„ fragilis Pers. I: 685; VIII: 173
„ „ f. ceylonica Krph. I: 688
„ „ f. pulviniformis Vain. VIII: 173
„ *gelatinosus* Trevis. V: 310
„ *globiferus* Balb. I: 692
„ „ DC. I: 691
„ „ Tuck. I: 693
„ „ var. *palmanus* Stnr. I: 693
„ globosus Wain. I: 688; VIII: 173, 603
„ „ f. *congestus* H. Magn. VIII: 173
„ „ var. curtus A. Zahlbr. I: 692; VIII: 173
„ „ var. gracilis A. Zahlbr. I: 693
„ „ var. lacunosus Wain. I: 693
„ „ f. meiophorus A. Zahlbr. I: 692; VIII: 603
„ „ var. palmanus A. Zahlbr. I: 693
„ „ f. pulvinatus A. Zahlbr. I: 692
„ „ f. subcoralloides Vain. VIII: 172
„ „ var. versicolor A. Zahlbr. I: 693
„ meiophorus Vain. VIII: 174, 603
„ melanocarpus DC. I: 693; VIII: 173
„ „ var. candidus A. Zahlbr. I: 695
„ „ f. congerens A. Zahlbr. I: 695
„ „ var. subaustralis A. Zahlbr. VIII: 173
„ polycladus Müll. Arg. I: 695
„ „ var. depauperatus A. Zahlbr. I: 695
„ stereocauloides Nyl. I: 695; VIII: 174
„ tener Laur. I: 696; VIII: 174
„ „ f. compactus Cromb. I: 696
„ „ var. *stereocauloides* Hellb. I: 695
Sphaeropsis Fw. V: 1; VIII: 386
„ *Laureri* Fw. V: 6
Sphaerothallia N. ab. Es. V: 257
Sphaerulina sp. VIII: 4
„ corniculata Vouaux III: 186
„ dolichotera Vouaux III: 186
Spheconisca Norm. I: 1; VIII: 2
Spheconisca sect. Baeotitthis Norm. I: 2
„ sect. Dimorella Norm. I: 2
„ sect. Euspheconisca Norm. I: 2; VIII: 2
„ sect. Moriolopsis Norm. I: 2
„ subgen. Paraspheconisca Bachm. VIII: 2
„ aethalea Norm. I: 2
„ austriaca Norm. I: 2; VIII: 3
„ *barbata* Norm. VIII: 3
„ blattaria Norm. I: 2; VIII: 4
„ confusa Norm. I: 2; VIII: 4
„ conjungens Norm. I: 2; VIII: 2
„ *coriacea* Norm. VIII: 4
„ ebenea Norm. I: 2; VIII: 4
„ *grandiuscula* Norm. VIII: 4
„ humilis Norm. I: 3; VIII: 4
„ hypocrita Norm. I: 3; VIII: 3
„ indifferens Norm. I: 3; VIII: 3
„ inficiens Norm. I: 3; VIII: 3
„ italica Norm. I: 3
„ *littoralis* Norm. VIII: 4
„ luctuosa Norm. I: 3; VIII: 4
„ *margaritula* Mig. VIII: 3
„ *obducens* Norm. I: 3; VIII: 4
„ *quassilariae* Norm. I: 3; VIII: 3
„ rava Norm. I: 3
„ resinae Norm. I: 3; VIII: 2
„ rimulosa Norm. I: 3
„ *semnospora* Mig. VIII: 3
„ *subalpina* Norm. VIII: 4
„ tenebrosa Norm. I: 4
„ translucens Norm. I: 4; VIII: 2
Sphinctrina Fr. I: 652; VIII: 167
„ *anglica* Nyl. I: 659
„ *atomaria* Trevis. I: 566
„ *citrina* Oliv. I: 594
„ *coremoides* B. et Br. I: 646
„ *disseminata* Trevis. I: 566
„ exilis Strtn. I: 654
„ fuscescens Nyl. I: 654
„ gelasinata A. Zahlbr. I: 654; VIII: 167
„ „ f. minutula A. Zahlbr. I: 656
„ „ f. stipitata A. Zahlbr. I: 657
„ gomphilloides Nyl. I: 657
„ kylemoriensis Cromb. I: 657; VIII: 168
„ leucophaea Müll. Arg. I: 657
„ leucopoda Nyl. I: 657
„ leucopodoides Nyl. I: 657
„ meridionalis Stzbgr. I: 657
„ microcephala Nyl. I: 658
„ „ f. *clavata* B. de Lesd. VIII: 166
„ „ f. epielastica A. Zahlbr. I: 660
„ „ f. tenella F. Wils. I: 660
„ *microscopica* Anzi I: 659
„ *nitida* Mont. I: 614
„ nitidula Strtn. I: 660
„ obducta Nyl. I: 660

Sphinctrina paroica Trevis. I: 595
„ *pinicola* Körb. I: 659
„ *piniperda* Körb. I: 659
„ podocarpa Müll. Arg. I: 660
„ porrectula Nyl. I: 660
„ *septata* Leight. I: 652
„ *tubaeformis* Mass. I: 659
„ „ f. *epielastica* Bagl. et Car. I: 660
„ „ *saxicola* Bagl. et Car. I: 659
„ *turbinata* DNotrs. I: 655; VIII: 168
„ „ var. *microcephala* Mudd I: 659
„ „ var. *minutula* B. de Lesd. I: 656
„ „ *stipitata* Bagl. et Car. I: 657
Sphyridium Fw. IV: 407
„ *byssoides* Beltr. IV: 423
„ „ f. *carneum* Rabh. IV: 410
„ „ f. *lignorum* Th. Fr. IV: 424
„ „ f. *parasiticus* Th. Fr. IV: 424
„ „ f. *polycephalus* Th. Fr. IV: 424
„ „ f. *rufum* Arn. IV: 423
„ „ f. *rupestre* Rabh. IV: 425
„ „ f. *sessile* Th. Fr. IV: 425
„ „ var. *subsquamulosum* Arn. IV: 426
„ „ f. *terrestre* Arn. IV: 426
„ *caesiopruinosum* Anzi IV: 409
„ *carneum* Fw. IV: 410
„ „ f. *botryosum* Fw. IV: 424
„ *fungiforme* Fw. IV: 423
„ „ var. *carneum* Körb. IV: 410
„ „ * *leprosum* Fw. IV: 423
„ „ f. *rupestre* Körb. IV: 425
„ *placophyllum* Th. Fr. IV: 414
„ *rufum* var. *sessile* Müll. Arg. IV: 425
„ *speciosum* Körb. IV: 426
Spiloma Ach. VII: 772
„ album Schaer. VII: 773
„ *auratum* Sm. VII: 775
„ circinatum Somrft. VII: 773
„ *coccineum* Chev. II: 22
„ decipiens Chev. VII: 773
„ *decolorans* Turn. II: 56
„ dendriticum Ach. VII: 773
„ dispersum T. et B. VII: 773
„ effusum Ach. VII: 773
„ *elegans* Ach. II: 43
„ erubescens Chev. VII: 773
„ *fallax* Ach. II: 21
„ ferrugineum Dietr. VII: 773
„ *fuliginosum* T. et B. II: 48
„ fuscatum Ach. VII: 773
„ *gregarium* Tayl. II: 22
„ „ var. *cinnaborinum* Turn. II: 22
„ „ var. *concolor* Turn. II: 29
„ „ var. *detritum* Turn. II: 25
„ „ var. *dubium* Turn. II: 25
„ „ var. *marginatum* Turn. II: 27
„ „ var. *microstigma* Turn. II: 29
„ „ var. *rosaceum* Turn. II: 25
„ gyrosum Ach. VII: 773
Spiloma humosum Ach. III: 849
„ inustum Ach. VII: 773
„ *isidioides* Schaer. V: 159
„ *leucopellaeum* Röhl. II: 60
„ leucostigma Ach. VII: 774
„ *lyncea* Ach. II: 221
„ maculans Ach. II: 72; VII: 774
„ „ var. *substellatum* Ach. II: 72
„ melaleucum Ach. VII: 774
„ „ var. coerulescens Ach. VII: 774
„ „ var. *leucopellaeum* Ach. II: 60
„ melanopa Ach. VII: 775
„ microclona Ach. II: 48; VII: 775
„ microscopicum T. et B. VII: 775
„ murale T. et B. VII: 775
„ *nigrum* T. et B. VII: 774
„ „ var. erubescens Turn. VII: 775
„ „ var. *variolosum* Turn. VII: 774
„ „ var. *versicolor* Turn. VII: 777
„ olivaceum Ach. VII: 775
„ *paradoxum* Ach. II: 98
„ punctatum T. et B. VII: 775
„ reniformis Ach. VII: 776
„ *reticulatum* Chaub. VII: 450
„ roseum Hals. VII: 776
„ rubicundum Chev. VII: 776
„ *rubrum* Pers. II: 22
„ sorediatum Ach. VII: 776
„ *sphaerale* Ach. VII: 777
„ tricolor Ach. VII: 776
„ *tuberculosa* Sm. VII: 450
„ *tumidula* Ach. II: 31
„ *tumidulum* Sm. II: 25
„ „ var. *rubrum* Ach. II: 22
„ *variolosum* Sm. VII: 774
„ verrucaria Ach. VII: 776
„ verrucosum Flk. VII: 776
„ versicolor Ach. VII: 776
„ „ var. variolosum Ach. VII: 777
„ viridans Schaer. VII: 777
„ *violaceum* Chev. II: 31
„ *vitiligo* Ach. III: 771
„ xanthostigma Ach. VII: 777
Spilomium Graphideorum Nyl. II: 223
„ *trachylioides* Erichs. II: 11
Spilonema Born. II: 746; VIII: 262
„ pannosum Hy II: 747; VIII: 262
„ paradoxum Born. II: 747; VIII: 262
„ proboscideum Nyl. II: 747
„ revertens Nyl. II: 747
„ scoticum Nyl. II: 748
„ subsimile Wain. II: 748
„ tenellum Wain. II: 748
Spilonemopsis Wain. II: 746
„ *proboscidea* Wain. II: 747
„ *revertens* Wain. II: 748
„ *scotica* Wain. II: 748
„ *subsimilis* Wain. II: 748
Spirographa A. Zahlbr. II: 267; VIII: 197
„ antillarum Wain. II: 267

Spirographa spiralis A. Zahlbr. II: 267
Sporacestra Mass. IV: 164; V: 27
Sporastatia cinerea Körb. V: 28
„ „ var. *haplocarpa* Th. Fr. V: 29
„ *coracina* Hazsl. V: 31
„ *Funckii* Dalla Torre et Sarnth. V: 29
„ „ f. *picea* Dalla Torre et Sarnth. V: 29
„ *morio* Körb. V: 30
„ „ var. *cinerea* Körb. V: 28
„ „ var. *coracina* Th. Fr. V: 31
„ „ var. *testudinea* Körb. V: 30
„ *Seuratii* B. de Lesd. V: 32
„ *spitzbergensis* Th. Fr. V: 32
„ *tenuirimata* Th. Fr. V: 32
„ *testudinea* Mass. V: 30
„ „ var. *coracina* Stein V: 31
„ „ var. *pallens* Stein V: 32
Sporoacania Mass. III: 729
„ *copromya* Mass. III: 750
Sporoblastia Trevis. IV: 27
„ *alocyza* Trevis. VII: 64
„ *arceutica* Trevis. IV: 30
„ *aurantiaca* Trevis. VII: 74
„ *aurea* Trevis. VII: 78
„ *bracteata* Trevis. VII: 204
„ *ceramonea* Trevis. V: 728
„ *commutata* Trevis. IV: 67
„ *cyrtella* Trevis. V: 720
„ *diluta* Trevis. II: 695
„ *Griffithii* Trevis. IV: 82
„ *Heppii* Trevis. IV: 51
„ *intermiata* Trevis. IV: 47
„ *minuta* Trevis. IV: 59
„ *Naegelii* Trevis. IV: 127
„ *nivalis* Trevis. VII: 159
„ *pulicaris* Trevis. IV: 53
„ *pyrophthalma* Trevis. IV: 68
„ *Rabenhorstii* Trevis. V: 730
„ *Schaereri* Trevis. III: 799
„ *sphaeroides* Trevis. IV: 71
„ *turicensis* Trevis. V: 748
Sporodictyon Mass. I: 137
„ Trevis. I: 457
„ *albescens* Trevis. I: 458
„ *aurantiacum* Trevis. I: 458
„ *borbonicum* Trevis. I: 459
„ *canellae* Trevis. I: 459
„ *clandestinum* Arn. I: 141
„ *confine* Trevis. I: 460
„ *cruentum* Körb. I: 147
„ *cupulare* Trevis. I: 141
„ *denudatum* Trevis. I: 466
„ *dermatodes* Trevis. I: 142
„ *epapillatum* Trevis. I: 461
„ *epigaeum* Trevis. I: 143
„ *fallaciosum* Stzbgr. I: 348
„ *Féei* var. *leucostomum* Trevis. I: 463
„ „ var. *libricolum* Trevis. I: 463
„ *globiferum* Trevis. I: 462
Sporodictyon Hegetschweileri Hepp I: 160
„ *Henschelianum* Körb. I: 147
„ *immersum* Trevis. I: 172
„ *lacteum* Trevis. I: 350
„ *ochraceoflavum* Trevis. I: 464
„ *orbiculare* Trevis. I: 175
„ *papilliferum* Trevis. I: 466
„ *pyrenaicum* Trevis. I: 469, 526
„ *rufum* Trevis. I: 176
„ *rugulosum* Trevis. I: 178
„ *rupifragum* Trevis. I: 178
„ *Schaererianum* Mass. I: 158
„ *sepultum* Trevis. I: 155
„ *sericeum* Trevis. I: 351
„ *theleodes* Th. Fr. I: 158
„ *tristiculum* Dalla Torre et Sarnth. I: 251
„ *turicense* Wint. I: 159
„ *variolosum* Trevis. I: 470
„ *ventosum* Trevis. I: 180
„ „ var. *dispersum* Trevis. I: 180
„ *verrucosoareolatum* Stzbgr. I: 158
Sporopodium Mont. II: 678; VIII: 251
Sporopodium Vain. IV: 298
„ sect. Gonothecium A. Zahlbr. II: 679; VIII: 251
„ sect. Gyalectidium A. Zahlbr. II: 679; VIII: 251
„ albonigrum A. Zahlbr. VIII: 251
„ argillaceum A. Zahlbr. II: 679
„ aspidotum A. Zahlbr. II: 679
„ *betulinum* Wain. VII: 441
„ caucasicum Elenk. et Woron. II: 679
„ *coralloideum* Vain. IV: 311
„ *cupuliferum* Vain. IV: 301
„ *duplicatum* Vain. IV: 302
„ *exiguellum* Vain. IV: 302
„ „ var. *cycadinum* Vain. IV: 302
„ „ var. *obscurius* Vain. IV: 302
„ *fecundum* Vain. IV: 314
„ filicinum A. Zahlbr. II: 679
„ *fulgurans* Vain. IV: 302
„ *fuscoluteum* Vain. IV: 304
„ gigantosporum A. Zahlbr. II: 679
„ *glaucinum* Vain. IV: 304
„ *glaucophaeopsis* Vain. IV: 304
„ glaucovirescens A. Zahlbr. II: 679
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 251
„ *Hossei* Vain. IV: 305
„ *inocarpi* Vain. IV: 305
„ Leprieurii Mont. II: 680
„ „ var. arachnoideum Wain. II: 680
„ „ var. concrustans Wain. II: 680
„ „ var. maculosum Wain. II: 680
„ *leucoxanthoides* Vain. IV: 305
„ „ var. *epiphaeoides* Vain. IV: 305
„ „ var. *ochraceopruinosa* Vain. IV: 305
„ *leucoxanthum* Vain. IV: 307
„ *mastocheilum* Vain. IV: 307

Sporopodium mastophorum Vain. IV: 308
„ microplacum A. Zahlbr. II: 680
„ *miradorense* Vain. VIII: 416
„ *ochraceoluteum* Vain. IV: 308
„ *ochrolechioides* Vain. IV: 309
„ *olivaceum* Vain. IV: 309
„ *peribyssicum* Vain. IV: 309
„ *pezizoideum* Vain. IV: 311
„ „ var. *disciforme* Vain. IV: 311
„ „ var. *muscicolum* Vain. IV: 312
„ *phycophorum* Vain. IV: 312
„ *phycophyllum* Vain. IV: 312
„ phyllocharis Mass. II: 680
„ *pilosellum* Vain. IV: 313
„ *pycnoblastum* Vain. IV: 313
„ rotuliforme A. Zahlbr. II: 680
„ *subpilosum* Vain. IV: 315
„ *tayabasense* Vain. IV: 315
„ „ var. *divergescens* Vain. IV: 315
„ „ var. *lividescens* Vain. IV: 315
„ *Thaxteri* Vain. IV: 315
„ *trichophorum* Vain. IV: 315
„ *vermiculiferum* Vain. IV: 316
„ violaceum A. Zahlbr. II: 681
„ *vulpinum* Vain. IV: 316
„ „ var. *subglaucescens* Vain. IV: 317
„ „ var. *ochrothallinum* Vain. IV: 317
„ xantholeucum A. Zahlbr. II: 681
Squamaria Beitr. VII: 577
„ DC. V: 602
„ subgen. *Dimelaena* Boist. VII: 560
„ subgen. *Squamaria* Boist. V: 604
„ *admontensis* Oliv. V: 604
„ *adriatica* Oliv. V: 604
„ *affinis* Hook. III: 257
„ *aipolia* Frege VII: 592
„ „ var. *caricae* Beltr. VII: 609
„ „ f. *melanophthalma* Mass. VII: 688
„ „ var. *saxicola* Mass. VII: 593
„ *albescens* Anzi V: 367
„ „ var. *galactina* Anzi V: 367
„ „ f. *muralis* Anzi V: 369
„ „ var. *radiosa* Anzi V: 369
„ *albida* Krph. V: 665
„ *alboeffigurata* Anzi V: 604
„ *albomarginata* Räs. VIII: 542
„ *albula* Nyl. V: 605
„ *aleurites* Nyl. VI: 17
„ *alphoplaca* f. *inflata* Oliv. V: 607
„ „ f. *olivacea* Anzi V: 632
„ „ var. *polycarpa* Oliv. V: 607
„ *aquila* Mass. VII: 721
„ *aurea* Oliv. VII: 78
„ *australis* Oliv. V: 812
„ *bakonyensis* Gyeln. VIII: 542
„ *balatonica* Gyeln. VIII: 542
„ *benacensis* Oliv. V: 608
„ *Biziana* Mass. VII: 679
„ *bracteata* Oliv. VII: 204
„ „ f. *alpina* Oliv. VII: 204
Squamaria caesia Hook. VII: 604
„ *candelaria* Hook. VI: 6
„ „ How. VII: 280
„ *candicans* Hook. V: 753
„ *carbonatica* Gyeln. VIII: 543
„ *carphinea* Boist. VII: 223
„ „ var. *Dubyi* Boist. VIII: 543
„ *cartilaginea* DC. V: 609
„ „ var. *latifolia* Nyl. V: 609
„ *Casarettiana* Mass. III: 318
„ *centrifuga* Hoffm. VI: 128
„ *cervina* Duby V: 57
„ *chrysoleuca* Duby V: 657; VIII: 546
„ „ var. *complicata* Nyl. V: 658
„ „ var. *Daltoni* Tuck. V: 660
„ „ var. *erythrophthalma* Oliv. V: 658
„ „ var. *lecanorea* Anzi V: 658
„ „ var. *liparia* Nyl. V: 618
„ „ var. *melaloma* Nyl. V: 616
„ „ var. *melanophthalma* Boist. V: 660
„ „ var. *nigromarginata* Nyl. V: 661
„ „ var. *opaca* Nyl. V: 660
„ „ var. *peltata* Nyl. V: 645
„ „ var. *pseudomelanophthalma* Mah. et Gill. V: 661
„ „ var. *rubina* Boist. V: 658
„ „ var. *subdiscrepans* Nyl. V: 550
„ *circinata* Hook. V: 650
„ „ var. *albopulverulenta* Oliv. V: 651
„ „ var. *candicans* Oliv. V: 753
„ „ var. *farinosa* Anzi V: 651
„ „ f. *incanescens* Oliv. V: 652
„ „ var. *myrrhina* Oliv. V: 653
„ „ var. *pinacion* Oliv. V: 651
„ „ var. *psoralis* Oliv. V: 653
„ „ var. *subcircinata* Oliv. V: 654
„ *circinatula* Nyl. V: 610
„ *Clementi* Hook. VII: 607
„ *coccinea* Colm. V: 675
„ *concolor* Nyl. V: 610
„ „ var. *angusta* Oliv. V: 611
„ „ f. *elata* Oliv. V: 611
„ „ f. *idiocarpa* Ram. V: 611
„ „ var. *subeffusa* Nyl. V: 611
„ *configurata* Oliv. V: 612
„ „ f. *diffracta* Oxn. VIII: 543
„ *crassa* DC. V: 614
„ „ var. *caespitosa* Anzi V: 617
„ „ var. „ f. *dealbata* Anzi V: 615
„ „ var. *cetrarioides* Oliv. V: 617
„ „ var. *crenulata* B. de Lesd. V: 617; VIII: 543
„ „ var. *Dufourei* Nyl. V: 618
„ „ var. *liparia* Boist. V: 618
„ „ var. *melaloma* Duby V: 616
„ „ var. *periculosa* Nyl. V: 619
„ *crustacea* Sav. V: 619
„ *decipiens* Mass. VII: 719
„ *diffracta* Duby V: 640
„ „ f. *dealbata* Oliv. V: 641

Squamaria diffracta f. *insulata* Oliv. V: 641
„ *dispersoareolata* Anzi V: 620
„ „ var. *prolifera* B. de Lesd. V: 621
„ *domingensis* Mass. VII: 611
„ *elaeina* Hook. VII: 586
„ „ var. *adglutinata* Mass. VII: 587
„ „ var. *saxicola* Beltr. V: 625
„ *electrina* DC. V: 105
„ *elegans* Fée VII: 233
„ *erminea* Mah. et Gill. V: 621
„ *fahlunensis* Hoffm. VI: 288
„ *formosa* Mass. VII: 583
„ *Frostii* Tuck. VII: 582
„ *fulgens* Hook. VII: 207
„ „ var. *decipiens* Anzi VII: 208
„ *fulgida* Oliv. VII: 209
„ „ var. *arbensis* Oliv. VII: 209
„ *galactina* Nyl. V: 367
„ „ var. *dispersa* Nyl. V: 443
„ „ var. *ecrustacea* Salw. V: 370
„ *Garovaglii* Anzi V: 623
„ „ B. de Lesd. V: 624
„ *gelida* Del. V: 667
„ *geophila* Oliv. VII: 208
„ *granulifera* Mass. VII: 724
„ *gypsacea* Nyl. V: 623
„ „ var. *inamoena* Nyl. V: 625
„ *heleoides* Colm. V: 675
„ *hiulca* Nyl. V: 668
„ *holophaea* Oliv. V: 796
„ *hypnorum* Hook. III: 271
„ *inamoena* Oliv. V: 625
„ *insulata* DC. V: 641
„ *juniperina* Hoffm. VI: 304
„ *Lagascae* Balb. V: 627
„ *Lamarckii* Nyl. V: 627
„ *lanuginosa* Hook. III: 259
„ *lentigera* DC. V: 629
„ „ var. *deserti* Nyl. V: 617
„ „ f. *dispersa* Oliv. V: 631
„ „ var. *Dufourei* Nyl. V: 618
„ *leucolepis* Hook. III: 243
„ *leutschoviensis* Gyeln. VIII: 544
„ *liparina* Oliv. V: 756
„ „ var. *grisea* Oliv. V: 755
„ *livida* Oliv. V: 483
„ *melanaspis* Elenk. V: 632
„ *melanophthalma* DC. V: 659
„ „ f. *glauca* Nyl. V: 660
„ „ f. *opaca* Oliv. V: 660
„ *microspora* Oliv. V: 332
„ *miniata* Hook. VII: 257
„ *Montagnei* Boist. V: 488
„ *muralis* Elenk. V: 637
„ „ f. *albomarginata* Mereschk. V: 605
„ „ var. *brunneola* Mereschk. V: 639
„ „ f. *compacta* Mereschk. V: 637
„ „ f. *convexiuscula* Mereschk. V: 637

Squamaria muralis var. *diffracta* Poetsch V: 641
„ „ f. *fagicola* Gyeln. VIII: 544
„ „ f. *grimmiaecola* Gyeln. VIII: 545
„ „ var. *maroccana* Mereschk. V: 642
„ „ var. *saxicola* Elenk. V: 637
„ „ f. *scandulaecola* Gyeln. VIII: 545
„ „ var. *versicolor* Poetsch V: 643
„ *murorum* How. VII: 251
„ *muscorum* Hook. III: 264
„ *myrrhina* Elenk. V: 653
„ *nimbosa* Boist. VII: 566
„ *obscura* Beltr. VII: 655
„ „ var. *chloantha* Beltr. VII: 658
„ „ var. *cycloselis* Beltr. VII: 663
„ „ var. „ f *saxicola* Mass. VII: 665
„ „ var. *nigricans* Mass. VII: 651
„ *obsessa* Mass. VII: 637
„ *olivacea* Oliv. IV: 85
„ „ var. *albiensis* Oliv. IV: 85
„ *olivascens* Oliv. V: 492
„ „ var. *Montagnei* Oliv. V: 488
„ *oreina* var. *Mougeotioides* Boist. VII: 564
„ „ var. *oreina* Boist. VII: 563
„ *pachylepidea* Oliv. V: 644
„ *peltata* DC. V: 644
„ „ f. *effusa* Nyl. V: 645
„ „ var. *laevior* Nyl. V: 645
„ „ f. *nigromarginata* Nyl. V: 645
„ *perrugosa* Nyl. V: 669
„ „ var. *neglecta* Kn. V: 669
„ *phaeocarpa* Boist. VII: 566
„ *picta* Mass. VII: 583
„ *pinastri* Hoffm. VI: 311
„ *Pitardi* B. de Lesd. V: 646
„ *placorodia* Nyl. VI: 14
„ *praeradiosa* Oliv. V: 646; VIII: 546
„ „ f. *budensis* Gyeln. VIII: 545
„ „ f. *farkasvoelgyensis* Gyeln. VIII: 545
„ „ f. *mátyáshegyensis* Gyeln. VIII: 545
„ „ var. *nyékénsis* Gyeln. VIII: 545
„ „ var. *sashegyensis* Gyeln. VIII: 545
„ *pruinifera* Pit. V: 647
„ *pruinosa* Duby V: 646
„ „ var. *dispersa* Malbr. V: 438
„ „ var. *galactina* Malbr. V: 367
„ „ var. *obliterata* Oliv. V: 647
„ *pulla* Hoffm. VI: 31
„ *pulveracea* Frege VII: 619
„ *pulverulenta* Hoffm. VII: 670
„ „ var. *grisea* Beltr. VII: 620
„ „ var. *venusta* Mass. VII: 698
„ *radiosa* Gyeln. VIII: 546
„ „ Poetsch V: 650; VIII: 545
„ „ var. *communissima* Gyeln. VIII: 546
„ „ f. *crenulata* Gyeln. VIII: 546

Squamaria radiosa f. *krasznahorkae* Gyeln. VIII: 546
„ „ f. *mediterranea* Gyeln. VIII: 546
„ „ var. *monalovacensis* Gyeln. VIII: 546
„ „ f. *myrrhina* Gyeln. VIII: 546
„ „ var. *subintegra* Gyeln. VIII: 546
„ *Reuteri* Nyl. V: 655
„ *rhodocarpa* Nyl. V: 669
„ *rubina* Hoffm. V: 656
„ „ var. *chrysoleuca* Elenk. V: 658
„ „ var. *liparia* Duby V: 618
„ *saxicola* How. V: 636
„ „ var. *albomarginata* Nyl. V: 605
„ „ var. „ f. *dispersa* Leight. V: 643
„ „ var. *albopulverulenta* Nyl. V: 639
„ „ var. *albula* Boist. V: 605
„ „ var. *areolata* Leight. V: 639
„ „ f. *argillicola* Malbr. V: 637
„ „ f. *athallina* Kieff. V: 637
„ „ f. *compacta* Oliv. V: 637
„ „ var. *diffracta* Nyl. V: 640
„ „ var. „ f. *dealbata* Anzi V: 641
„ „ var. *dispersoareolata* Nyl. V: 620
„ „ f. *ecrustacea* Boist. V: 638
„ „ var. *flavida* B. de Lesd. V: 639
„ „ var. *galactina* Nyl. V: 366
„ „ var. *Garovaglii* Boist. V: 624
„ „ var. *insulata* Nyl. V: 641
„ „ f. *intestiniformis* Oliv. V: 639
„ „ f. *mexicana* B. de Lesd. VIII: 545
„ „ var. *pruinosa* Nyl. V: 647
„ „ f. *riparia* Oliv. V: 656
„ „ f. *squamea* Boist. V: 638
„ „ f. *subnivalis* Boist. V: 638
„ „ var. *versicolor* Nyl. V: 643
„ *scepusiensis* Gyeln. VIII: 547
„ *scythica* Nyl. V: 661
„ *semipinnata* Frege VII: 632
„ *silicea* Gyeln. VIII: 547
„ „ f. *aquatica* Gyeln. VIII: 547
„ „ f. *bulgarica* Gyeln. VIII: 547
„ „ var. *primaria* Gyeln. VIII: 547
„ „ var. *tofinea* Gyeln. VIII: 547
„ *Sirgi* Colm. V: 675
„ *Smithii* DC. V: 621
„ *spadicea* Oliv. V: 743
„ „ var. *Gennarii* Oliv. V: 743
„ *speciosa* Frege VII: 738
„ *squamulosa* Nyl. V: 661
„ *stellaris* Frege VII: 686
„ *straminea* Nyl. V: 662
„ *stygia* Hoffm. VI: 115
„ *subcandicans* Oliv. V: 662
„ *subcircinata* Kieff. V: 654
„ „ f. *coerulescens* Oliv. V: 654
„ „ f. *subfarinosa* Oliv. V: 654
„ *sulphurascens* Oliv. V: 663
„ *sulphurella* Oliv. V: 663
„ „ var. *ragusana* Oliv. V: 663
Squamaria tenella Mass. VII: 630
„ *thaumasta* Strtn. V: 669
„ *thulensis* Oliv. V: 612
„ „ var. *contractula* Oliv. V: 612
„ „ var. *feracissima* Oliv. V: 612
„ *tribacia* Hook. VII: 694
„ *valesiaca* Oliv. V: 664
„ *versicolor* Oliv. V: 643
„ „ f. *dispersa* Oliv. V: 643
„ *viridifusca* Colm. V: 675
Staurolemma Körb. III: 13
„ *dalmaticum* Körb. III: 19
Staurothele Norm. I: 160; VIII: 54
„ sect. Eustaurothele A. Zahlbr. I: 161
„ sect. Willeya A. Zahlbr. I: 161
„ acarosporoides Wain. I: 161
„ „ var. pallescens Wain. I: 161
„ Ambrosiana Lett. I: 161; VIII: 54
„ „ var. effusa A. Zahlbr. I: 162
„ „ var. orbicularis A. Zahlbr. I: 162
„ *amphiboloides* A. Zahlbr. I: 178
„ Andreanszkyi Szat. VIII: 54
„ *areolata* Lettau I: 165
„ argillacea A. Zahlbr. I: 162
„ atra A. Zahlbr. I: 162
„ bacilligera Arn. I: 162; VIII: 54
„ *Brandegei* Tuck. I: 251
„ Brouardi B. de Lesd. I: 163
„ caesia Arn. I: 163; VIII: 54
„ „ var. alpina A. Zahlbr. I: 163
„ „ f. saprophila A. Zahlbr. I: 163
„ catalepta Blbg. et Forss. I: 166; VIII: 54
„ „ var. fluviatilis Erichs. VIII: 55
„ „ var. „ f. aprica Erichs. VIII: 55
„ „ var. „ f. submersa Erichs. VIII: 55
„ „ f. porphyria Zschacke VIII: 55
„ „ f. protuberans Stnr. VIII: 55
„ „ f. spadicea Mig. VIII: 55
„ „ f. subumbonata Mig. VIII: 55
„ chlorospora A. Zahlbr. VIII: 55
„ circinata Tuck. I: 163
„ clopima Th. Fr. I: 164; VIII: 55
„ „ var. *Ambrosiana* B. de Lesd. I: 162; VIII: 54
„ „ var. areolata Vain. I: 165; VIII: 55
„ „ f. *catalepta* A. Zahlbr. VIII: 54
„ „ f. grisea Wain. I: 166
„ „ f. inundata B. de Lesd. I: 166
„ „ f. *lithina* Lettau I: 168
„ „ var. mamillana Vain. VIII: 55
„ „ f. porphyria Zschacke I: 166
„ „ f. protuberans Stnr. I: 167
„ „ f. spadicea A. Zahlbr. I: 167
„ „ f. subumbonata A. Zahlbr. I: 168
„ „ f. *turgidella* Blbg. et Forss. I: 180
„ clopimoides Stnr. I: 168; VIII: 55

Staurothele diffractella Tuck. I: 169
„ „ var. flavicans Müll. Arg. I: 169
„ diffusilis A. Zahlbr. I: 169
„ discedens A. Zahlbr. I: 169
„ Drummondii Tuck. I: 169
„ ebbonensis Wats. I: 169; VIII: 55
„ elegans Zw. I: 169; VIII: 55
„ Elenkii Oxn. VIII: 55
„ extabescens A. Zahlbr. I: 170
„ Fauriei B. de Lesd. VIII: 56
„ *fissa* Zw. I: 174; VIII: 57
„ „ f. *continua* Vain. VIII: 57
„ „ var. *elegans* Zschacke I: 170; VIII: 55
„ „ f. *rimulosa* Vain. VIII: 57
„ frustulenta Vain. VIII: 56
„ fuscocuprea Zschacke I: 170; VIII: 56
„ „ f. rimosior A. Zahlbr. I: 170
„ geoica Zschacke I: 170; VIII: 56
„ guestphalica Arn. I: 170; VIII: 56
„ Hazslinszkyi Stnr. I: 171; VIII: 56
„ „ var. hercynica Zschacke I: 171; VIII: 56
„ hymenogonia Th. Fr. I: 171; VIII: 56
„ „ f. ecrustacea A. Zahlbr. I: 172
„ „ f. minor A. Zahlbr. I: 172
„ „ f. nubilata A. Zahlbr. I: 172
„ japonica B. de Lesd. VIII: 56
„ immersa Dalla Torre et Sarnth. I: 172; VIII: 56
„ inconversa Blbg. et Forss. I: 172; VIII: 57
„ innata Wats. VIII: 57
„ kwapiensis A. Zahlbr. VIII: 57
„ lithina A. Zahlbr. I: 172; VIII: 57
„ „ f. continua A. Zahlbr. VIII: 57
„ „ var. Huei A. Zahlbr. I: 175
„ „ f. irrigua A. Zahlbr. VIII: 57
„ „ var. monospora A. Zahlbr. I: 175; VIII: 57
„ „ f. rimulosa A. Zahlbr. VIII: 57
„ mediana A. Zahlbr. I: 175
„ Meylanii B. de Lesd. VIII: 57
„ microlepis A. Zahlbr. VIII: 57
„ monospora Malme VIII: 57
„ moreliiensis B. de Lesd. I: 175
„ muliensis A. Zahlbr. VIII: 57
„ *nantiana* Zschacke I: 151
„ *nigella* Kernst. I: 175
„ nigrescens Zschacke VIII: 58
„ ochroplaca A. Zahlbr. VIII: 58
„ orbicularis Th. Fr. I: 175; VIII: 58
„ „ f. binaria A. Zahlbr. I: 176
„ „ var. *guestphalica* Lettau I: 171; VIII: 56
„ „ f. *nigella* Lettau I: 176
„ „ var. orientalis Stnr. I: 176; VIII: 58
Staurothele pachystroma Müll. Arg. I: 176
„ polygonia B. de Lesd. I: 176
„ praecedens Stnr. VIII: 58
„ *pseudomyces* Norm. I: 1, 153
„ rimosa A. Zahlbr. I: 176
„ rufa Zschacke I: 176; VIII: 58
„ „ f. major A. Zahlbr. I: 177
„ „ f. minima A. Zahlbr. I: 177; VIII: 58
„ „ f. minor A. Zahlbr. I: 177
„ „ f. subathallina Zschacke I: 177; VIII: 58
„ rugulosa Arn. I: 177; VIII: 58
„ rupifraga Arn. I: 178; VIII: 58
„ „ f. Harmandi A. Zahlbr. I: 179
„ „ var. paucispora Wats. VIII: 58
„ *saprophila* Lahm I: 163
„ *scabrida* B. de Lesd. I: 177
„ septentrionalis Lynge VIII: 58
„ sinensis A. Zahlbr. VIII: 58
„ „ f. obscurata A. Zahlbr. VIII: 58
„ „ f. pallescens A. Zahlbr. VIII: 58
„ solvens Zschacke I: 179; VIII: 59
„ subareolata A. Zahlbr. I: 179
„ succedens Arn. I: 179; VIII: 59
„ turgidella A. Zahlbr. I: 179; VIII: 59
„ „ var. simplicior Vain. VIII: 59
„ *umbrina* Hellb. I: 174; VIII: 57
„ „ var. *clopima* Tuck. I: 165
„ ventosa Syd I: 180; VIII: 59
„ „ f. dispersa Zschacke I: 180; VIII: 59
„ viridis Zschacke I: 180; VIII: 59
Stegobolus Mont. II: 581
„ *Berkeleyanus* Mont. II: 584
Steinera A. Zahlbr. III: 4; VIII: 275
„ molybdoplaca A. Zahlbr. III: 4; VIII: 275
„ Werthii A. Zahlbr. III: 4
Steinia Körb. III: 729
„ *geophana* Stein III: 767
„ *luridescens* Körb. III: 767
Stemonitis fulva Gmel. I: 640
„ *furfuracea* Gmel. I: 638
„ *lichenoides* Gmel. I: 606
„ *nivea* Gmel. I: 646
„ *sphaerocephala* Gmel. I: 626
Stenhammara Fw. III: 499
„ Mass. II: 786
„ *lugubris* Mass. II: 792
„ „ f. *atrata* Arn. II: 793
„ „ var. *pannosa* Arn. II: 793
Stenhammera turgida Körb. III: 713
Stenocybe Nyl. I: 649; VIII: 166
„ *bryophila* Wats. VIII: 167
„ *byssacea* Körb. I: 651; VIII: 167
„ „ f. *tremulicola* Stnr. I: 652
„ *euspora* Anzi I: 650; VIII: 167
„ *eusporum* Mudd I: 652
„ major Nyl. I: 650; VIII: 167, 603

Stenocybe major var. Macvicaris Grelet VIII: 167
„ *Mildeana* Jatta I: 612
„ minutissima A. Zahlbr. I: 650
„ pullatula Stein I: 650; VIII: 167
„ „ f. leucodes A. Zahlbr. I: 651
„ „ f. tremulicola A. Zahlbr. I: 651; VIII: 167
„ *pullulata* Syd. I: 651
„ septata Mass. I: 652; VIII: 167
„ *trajecta* Nyl. I: 652
„ *tremulicola* Norrl. I: 651
Stenographa Mudd II: 391
„ *anguina* Mudd II: 396
„ „ var. *diffusa* Mudd II: 396
„ „ var. *divaricata* Mudd II: 396
„ „ var. *flexuosa* Mudd II: 397
„ „ var. *pulverulenta* Mudd II: 397
„ „ var. *radiata* Mudd II: 398
„ *anomala* Mudd II: 423
„ *Ruiziana* Arn. II: 423
Stephanophoron cyanizum Nyl. III: 133
„ *devertens* Nyl. III: 134
„ *phyllocarpum* var. *daedaleum* Stzbgr. III: 134
„ „ var. *isidiosum* Stzbgr. III: 149
„ „ var. *macrocarpum* Stzbgr. III: 150
Stephanophorus Fw. III: 127
„ *daedaleus* Fw. III: 134; VIII: 288
„ *digitatus* Mass. III: 176
„ *javanicus* Mont. et v. d. B. III: 135
„ *Kraussii* Fw. III: 136
„ *phyllocarpus* Mont. III: 149
Stereochlamys Müll. Arg. I: 470; VIII: 124
„ horridula Müll. Arg. I: 470; VIII: 124
Stereocauliscum Nyl. IV: 97
„ *gomphillaceum* Nyl. IV: 114
Stereocaulon Schreb. IV: 627; VIII: 483
„ sect. *Cereolus* Körb. IV: 630
„ sect. *Chondrocaulon* Th. Fr. IV: 630
„ sect. Diplocheilon Vain. IV: 631
„ sect. *Eustereocaulon* Körb. IV: 630
„ subgen. Lecanocaulon Wain. IV: 673; VIII: 484
„ sect. Lecidocaulon Vain. IV: 631; VIII: 484
„ sect. Myelocarpon Vain. IV: 631
„ sect. Phaeobasis Vain. IV: 631
„ sect. *Phyllocaulon* Tuck. IV: 631
„ sect. *Pilophoron* Tuck. IV: 431
„ sect. *Prosterocaulon* Riddle IV: 631
„ abduanum Anzi IV: 631
„ acaulon Nyl. IV: 631; VIII: 484
„ *aciculare* Tuck. IV: 431
„ albicans Th. Fr. IV: 631
„ *alpestre* Hue IV: 671
„ alpinum Laur. IV: 632; VIII: 484
„ „ f. adpressum H. Magn. IV: 633
Stereocaulon alpinum var. botryosum Laur. IV: 633; VIII: 484
„ „ var. *glabrum* Müll. Arg. IV: 648
„ „ var. *gracilentum* H. Magn. IV: 657
„ „ f. pulvinarium Sav. IV: 633
„ „ var. *tyroliense* Arn. IV: 672
„ „ var. *verrucosum* Th. Fr. IV: 634
„ „ var. *vesuvianum* Link IV: 646
„ antarcticum Wain. IV: 634
„ *apocalypticum* Nyl. IV: 673
„ arbuscula Nyl. IV: 634
„ argodes Nyl. IV: 673
„ *Argus* Th. Fr. IV: 665
„ „ Hook. IV: 674
„ assimile Nyl. IV: 634
„ *azoreum* Nyl. IV: 667
„ botryophorum Müll. Arg. IV: 635
„ *botryosum* Ach. IV: 634
„ „ Mont. IV: 666
„ „ var. *vesuvianum* Ach. IV: 646
„ *Buchanani* Kn. IV: 183
„ capitellatum H. Magn. IV: 635; VIII: 484
„ *cereolinum* Ach. IV: 432
„ „ var. *cereolus* Th. Fr. IV: 433
„ „ var. *pileatum* Th. Fr. IV: 659
„ *cereolus* Ach. IV: 432
„ *chlorellum* Tuck. VI: 530
„ claviceps Th. Fr. IV: 635
„ „ var. yunnana Hue IV: 635
„ *Colensoi* Bab. IV: 433
„ *compressum* Linds. I: 692
„ condensatum Hoffm. IV: 635; VIII: 484
„ „ var. *acaulon* Oliv. IV: 631; VIII: 484
„ „ var. condyloideum Nyl. IV: 637; VIII: 484
„ „ var. „ f. septentrionale H. Magn. IV: 637
„ „ f. crustaceum Rabh. IV: 637
„ „ var. *minor* Egel. IV: 637
„ „ var. sorediatum Harm. IV: 637
„ *condyloideum* Ach. IV: 637
„ „ Nyl. IV: 651
„ *confine* Hoffm. III: 8
„ confluens Müll. Arg. IV: 637
„ „ var. fuscescens Müll. Arg. IV: 638
„ congestum Nyl. IV: 638
„ coralligerum Mey. IV: 673
„ *Corallina* Hoffm. V: 205
„ *corallinoides* Hoffm. III: 205
„ *corallinum* Bab. IV: 646
„ „ Laur. IV: 639
„ „ Mont. IV: 649
„ „ Schrad. V: 137
„ „ var. *pulvinatum* Rabh. IV: 644
„ „ c. *stignateum* Rabh. IV: 640
„ coralloides Fr. IV: 638; VIII: 484

Stereocaulon coralloidea var. *conglomeratum* Th. Fr. IV: 667
„ „ var. „ f. *pumilum* Nyl. IV: 668
„ „ var. *dactylophyllum* Th. Fr. IV: 640
„ „ var. *Delisei* Boist. IV: 641
„ „ f. intermedium Sav. IV: 640
„ „ var. occidentale H. Magn. IV: 640; VIII: 484
„ „ var. *pulvinatum* Malbr. IV: 645
„ „ f. pumilum H. Magn. IV: 640
„ „ f. *pumilum* Oliv. IV: 668
„ cornutum Müll. Arg. IV: 640
„ corticatulum Nyl. IV: 640
„ „ var. *detergens* Müll. Arg. IV: 647
„ *corticulatum* Hook. IV: 641
„ *cupriniforme* Nyl. IV: 670
„ curtatum Nyl. IV: 641
„ curtulum Nyl. IV: 641
„ *cymosum* Cromb. IV: 674
„ *dactylophyllum* Flk. IV: 640
„ „ var. *conglomeratum* Duby IV: 657
„ „ f. *major* Somrft. IV: 640
„ Delisei Bory IV: 641; VIII: 484
„ denudatulum Nyl. IV: 646
„ denudatum Flk. IV: 641; VIII: 484
„ *denudatum* Pers. IV: 635
„ „ f. *arenarium* H. Magn. IV: 645
„ „ f. bracteatum Wain IV: 643
„ „ var. caespitosulum Nyl. IV: 644
„ „ f. capitatum Fw. IV: 643; VIII: 485
„ „ var. *commune* Th. Fr. IV: 643
„ „ var. „ f. *digitatum* Th. Fr. IV: 644
„ „ var. „ f. *tenue* Th. Fr. IV: 644
„ „ var. *compactum* Fw. IV: 644
„ „ var. depressum H. Magn. IV: 644; VIII: 485
„ „ f. digitatum Th. Fr. IV: 644; VIII: 485
„ „ var. *genuinum* Th. Fr. IV: 643
„ „ var. *pulvinatum* Fw. IV: 644; VIII: 485
„ „ var. „ f. *arenarium* Sav. IV: 645
„ „ var. „ f. *compactum* Fw. IV: 645
„ „ var. „ f. *saxicolum* Sav. IV: 645
„ „ f. *saxicolum* H. Magn. IV: 645
„ „ f. tenue Laur. IV: 644
„ „ var. umbonatum Wain. IV: 644; VIII: 485
„ „ var. „ f. arenarium A. Zahlbr. IV: 645
„ „ var. „ f. saxicolum A. Zahlbr. IV: 645
„ „ var. *validum* Rabh. IV: 643
„ „ var. „ f. *digitatum* Th. Fr. IV: 644
„ „ var. „ f. *tenue* Th. Fr. IV: 644
„ „ var. vesuvianum Laur. IV: 645
„ „ var. vulcani Nyl. IV: 646
„ Depreaultii Del. IV: 646
Stereocaulon Depreaultii f. corallinum Nyl. IV: 646
„ detergens Nyl. IV: 646
„ evolutum Graewe IV: 647; VIII: 485
„ „ var. *fastigiatum* Th. Fr. IV: 647; VIII: 485
„ „ var. *typicum* Th. Fr. IV: 647
„ exalbidum Nyl. IV: 647
„ exutum Nyl. IV: 647
„ farinaceum H. Magn. IV: 647
„ farinosum Vain. VIII: 485
„ fastigiatum Anzi IV: 647; VIII: 485
„ „ f. confluens H. Magn. IV: 648
„ „ var. dissolutum H. Magn. IV: 648; VIII: 485
„ „ var. „ f. congestum H. Magn. IV: 648
„ „ var. „ f. globuliferum H. Magn. IV: 648
„ „ var. „ f. simplicior H. Magn. IV: 648
„ „ var. „ f. spathuliferum H. Magn. IV: 648
„ „ f. irregularis H. Magn. IV: 648
„ *Fibula* Tuck. IV: 432
„ *foliiforme* Hue IV: 673
„ foliolosum Nyl. IV: 648
„ *fragile* Hoffm. I: 688
„ *fungiforme* Schaer. IV: 423
„ furcatum Fr. IV: 648
„ glabrum Wain. IV: 648
„ glareosum H. Magn. IV: 670; VIII: 485
„ „ f. congestum H. Magn. VIII: 485
„ *glaucescens* Tuck. IV: 643
„ *globiferum* Hoffm. I: 689
„ gracilescens Nyl. IV: 648
„ gracillimum Müll. Arg. IV: 648
„ graminosum Schaer. IV: 649
„ *granulosum* Laur. IV: 667
„ humile Müll. Arg. IV: 649
„ hypopetraeum Vain. VIII: 485
„ japonicum Th. Fr. IV: 649
„ implexum Th. Fr. IV: 649
„ „ f. sorediosum Wain. IV: 649
„ incrustatum Flk. IV: 649; VIII: 486
„ *intermedium* H. Magn. IV: 640
„ *intricatum* Moris VI: 599
„ *laccatum* Fr. I: 692
„ lecanoreum Nyl. IV: 673
„ *leporinum* Th. Fr. IV: 667
„ „ var. *elatum* Th. Fr. IV: 667
„ „ var. *pumilum* Th. Fr. IV: 667
„ leprocephalum Wain. IV: 651
„ leptaleum Nyl. IV: 651
„ *macrocarpoides* Nyl. IV: 661
„ *macrocarpum* A. Rich. IV: 665
„ „ var. *Argus* Th. Er. IV: 665
„ „ var. *genuinum* Th. Fr. IV: 665
„ *macrocephalum* Müll. Arg. IV: 660

Stereocaulon maderense Tuck. IV: 651
„ *madreporiforme* Hoffm. V: 137
„ magellanicum Th. Fr. IV: 651
„ Massartianum Hue IV: 651
„ *Meyeri* Stein IV: 665
„ microcarpum Müll. Arg. IV: 651
„ „ var. *orizabae* Th. Fr. IV: 653
„ mixtum Nyl. IV: 651
„ „ var. *denudatum* Müll. Arg. IV: 635
„ „ var. sorediatum Nyl. IV: 652
„ „ var. tenellum Müll. Arg. IV: 652
„ myriocarpoides Nyl. IV: 652
„ myriocarpum Th. Fr. IV: 652
„ nabewaziense A. Zahlbr. IV: 652
„ *nanodes* Tuck. IV: 632
„ *nanum* Ach. IV: 661; VIII: 486
„ „ Tuck. IV: 632
„ „ f. *mundum* Th. Fr. IV: 663
„ „ f. *pulverulentum* Th. Fr. IV: 663
„ nesaeum Nyl. IV: 652
„ „ var. lecideoides Wain. IV: 652
„ „ var. zeorinum Wain. IV: 652
„ obesum Th. Fr. IV: 652
„ obscurum Müll. Arg. IV: 653
„ *obtusatum* Ach. V: 242
„ octomerellum Müll. Arg. IV: 653
„ octomerum Müll. Arg. IV: 653
„ orizabae Vain. IV: 653
„ pachycephalum Vain. IV: 653
„ paschale Hoffm. IV: 653; VIII: 486
„ „ var. *alpinum* Mudd IV: 633
„ „ var. *cereolinum* Schaer. IV: 432
„ „ var. *condensatum* Schaer. IV: 637
„ „ var. conglomeratum Fr. IV: 657
„ „ var. *corallinum* Schaer. IV: 640
„ „ var. *dactylophyllum* Br. et Rostr. IV: 640
„ „ var. *denudatum* Schaer. IV: 643
„ „ var. evolutoides H. Magn. IV: 657; VIII: 486
„ „ var. gracilentum Th. Fr. IV: 657
„ „ var. grande H. Magn. IV: 657; VIII: 486
„ „ var. *magellanicum* Nyl. IV: 651
„ „ var. *pileatum* Wahlbg. IV: 667
„ „ var. *pulvinatum* Schaer. IV: 644
„ „ f. *ramuliferum* Nyl. IV: 633
„ „ var. serpens Th. Fr. IV: 657
„ „ f. *squamescens* Nyl. IV: 648
„ „ f. *subcoralloides* Nyl. IV: 668
„ „ var. subcrustosum Fr. IV: 658
„ „ f. taeniarum H. Magn. IV: 657
„ „ var. thyrsoideum Rabh. IV: 658
„ „ var. *tomentosum* Duby IV: 670
„ „ f. *typicum* DR. IV: 657
„ „ var. *vulgare* Th. Fr. IV: 657
„ peladense Vain. IV: 658
„ pileatum Ach. IV: 658; VIII: 486
„ *pileatum* Fingh. IV: 637
Stereocaulon pileatum f. macrum H. Magn. IV: 659
„ „ f. ramificans H. Magn. IV: 659
„ „ f. sessile H. Magn. IV: 659
„ „ f. sorediiferum Nyl. IV: 659; VIII: 486
„ „ f. terrestre Harm. IV: 659
„ pilophoroides Tuck. IV: 659
„ piluliferum Th. Fr. IV: 660
„ pityrizans Nyl. IV: 673
„ prostratum A. Zahlbr. VIII: 486
„ proximum Nyl. IV: 660
„ „ var. compactius A. Zahlbr. IV: 660
„ „ var. compressum Nyl. IV: 660
„ „ f. ferruginascens Müll. Arg. IV: 660
„ „ var. gracilius Müll. Arg. IV: 660
„ „ var. macrocarpoides Hue IV: 661
„ „ var. nudatum Müll. Arg. IV: 661
„ „ f. sorediatum Nyl. IV: 660; VIII: 487
„ „ f. Traversii Hue IV: 660
„ *pulvinatum* Ach. VI: 617
„ pygmaeum Wain. IV: 661
„ quisquiliare Hoffm. IV: 661; VIII: 486
„ „ f. mundum A. Zahlbr. IV: 663
„ „ f. pulverulentum A. Zahlbr. IV: 663
„ *ramulosum* Hook. IV: 665
„ ramulosum Raeusch. IV: 663
„ „ var. acuminatum Müll. Arg. IV: 665
„ „ var. Bornmülleri Müll. Arg. IV: 665
„ „ var. compactum Müll. Arg. IV: 665
„ „ f. compressum Bab. IV: 664
„ „ var. elegans Th. Fr. IV: 665
„ „ f. *farinosum* Th. Fr. IV: 664; VIII: 485
„ „ var. *genuinum* Th. Fr. IV: 664
„ „ var. *implexum* Nyl. IV: 649
„ „ var. *macrocarpoides* Müll. Arg. IV: 661
„ „ var. macrocarpum Bab. IV: 665
„ „ f. *proximum* Tuck. IV: 660
„ „ var. *strictum* Bab. IV: 660
„ „ var. strigosum Th. Fr. IV: 665
„ „ f. vimineum Nyl. IV: 665
„ Richardianum Mont. IV: 666
„ rivulorum H. Magn. IV: 666; VIII: 486
„ *roccelloides* Th. Fr. IV: 666
„ rubiginosum Pers. IV: 666
„ salazinum Fée IV: 673
„ santorinense Strnr. IV: 666
„ Saviczii DR. VIII: 486
„ saxatile H. Magn. IV: 666; VIII: 487

Stereocaulon saxonicum E. Bachm. VIII: 486
„ scutelligerum Th. Fr. IV: 674
„ *sertularia* Ach. IV: 673
„ sinense Hue IV: 666
„ *Soleirolii* Schaer. VI: 599
„ sorediatum Vain. VIII: 487
„ sorediiferum Hue IV: 666
„ spathuliferum Wain. IV: 666
„ sphaerophoroides Tuck. IV: 666
„ „ f. elatum Th. Fr. IV: 667
„ „ var. pumilum Th. Fr. IV: 667
„ spissum Nyl. IV: 667:; VIII: 487
„ *strictum* Nyl. IV: 660
„ strictum Th. Fr. IV: 667
„ subcoralloides Nyl. IV: 667; VIII: 487
„ „ f. pumilum A. Zahlbr. IV: 668
„ subintricans Nyl. IV: 668
„ submollescens Nyl. IV: 668
„ subramulosum Müll. Arg. IV: 668
„ „ f. approximans Hue IV: 668
„ „ f. complanatum Hue IV: 668
„ „ var. humile Müll. Arg. IV: 668
„ *tabulare* Ach. VI: 617
„ *tenellum* Tuck. IV: 632
„ tomentosum Fr. IV: 668; VIII: 487
„ „ var. *abduanum* Oliv. IV: 631
„ „ var. alpestre Fw. IV: 670
„ „ var. „ f. stigmateum Fw. IV: 671
„ „ var. *alpinum* Th. Fr. IV: 633
„ „ var. *botryosum* Nyl. IV: 634
„ „ var. campestre Körb. IV: 671
„ „ f. cupriniforme Oliv. IV: 670
„ „ f. flabelliforme Ohl. IV: 670
„ „ f. glareosum Sav. IV: 670; VIII: 485
„ „ var. *granulosum* Oliv. IV: 667
„ „ var. „ Schaer. IV: 671
„ „ var. *incisocrenatum* Schaer. IV: 671
„ „ var. *incrustatum* Schaer. IV: 650
„ „ var. *magellanicum* Th. Fr. IV: 651
„ „ var. *majus* Schaer. IV: 671
„ „ var. simplex Riddle IV: 671
„ „ f. tectorum Tomin IV: 670
„ „ var. *thyrsoideum* Schaer. IV: 658
„ „ var. *tyroliense* Oliv. IV: 672
„ „ var. walamoënse Nyl. IV: 671
„ *tortuosum* Del. IV: 668
„ turfosum Bory IV: 671
„ *turgescens* Nyl. IV: 649
„ tyroliense Nyl. IV: 671; VIII: 487
„ „ var. lapponicum H. Magn. IV: 672; VIII: 487
„ uvuliferum Müll. Arg. IV: 672
„ *vermiculare* Raeusch. VI: 609
„ *verruciferum* Nyl. IV: 652
„ verruculigerum Hue IV: 672
„ *vesuvianum* Pers. IV: 645
Stereocaulon vesuvianum var. *confluens* Stein IV: 638
„ „ var. *kilimandscharoense* Stein IV: 637
„ vimineum Th. Fr. IV: 672
„ violascens Müll. Arg. IV: 672
„ virgatum Ach. IV: 672
„ „ f. Achariana Vain. IV: 672
„ „ f. primaria Vain. IV: 672
„ *vulcani* Ach. IV: 646
„ „ Th. Fr. IV: 674
„ Wrightii Tuck. IV: 672
Stereocladium apocalypticum Nyl. IV: 673
„ *tyroliense* Bachm. IV: 672
„ *Wrightii* Nyl. IV: 673
Stereonema A. Br. VIII: 364
„ *chthonoblastes* A. Br. VIII: 381
Stereopeltis Franz. et DNotrs. V: 10
„ *Carestiae* DNotrs. V: 12
„ *macrocarpa* Franz. et DNotrs. V: 12
Stevensia Neck. VI: 533
Sticta Schreb. III: 326
Sticta Stzbgr. III: 330
„ sect. Eusticta Müll. Arg. III: 329
„ sect. *Eusticta* Wain. III: 329
„ sect. *Eustictina* Wain. III: 368/69
„ sect. *Lecanosticta* Wain. III: 329
„ sect. *Lecanostictina* Wain. III: 369
„ sect. *Lobaria* Jatta III: 293
„ subgen. *Lobarina* Jatta III: 321
„ sect. *Parmosticta* Nyl. III: 330
„ sect. *Ricasolia* Stzbgr. III: 293
„ sect. *Sticta* Hook. III: 330
„ sect. Stictina Müll. Arg. III: 368
„ *adpressa* Müll. Arg. III: 293
„ *adscripta* Müll. Arg. III: 293
„ aemulans A. Zahlbr. III: 330; VIII: 307
„ albidopallens A. Zahlbr. III: 330
„ ambavillaria Ach. III: 369
„ „ f. papyrina Nyl. III: 369
„ amphisticta Kn. III: 330
„ „ var. platyloba Müll. Arg. III: 330
„ amphistictoides A. Zahlbr. III: 330
„ *amplissima* Rabh. III: 296
„ andensis Trevis. III: 369
„ „ f. dividens A. Zahlbr. III: 369
„ „ f. melanocarpa A. Zahlbr. III: 370
„ Andreana A. Zahlbr. III: 370
„ *angustata* Del. III: 332
„ anthraspis Ach. III: 370
„ antillarum Wain. III: 370
„ argyracea Del. III: 370; VIII: 307
„ „ var. aspera Krph. III: 371
„ „ var. crenata A. Zahlbr. III: 371
„ „ var. flavescens A. Zahlbr. III: 372
„ „ f. insidiata A. Zahlbr. III: 371
„ „ f. isidiophora A. Zahlbr. III: 371
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. III: 371
„ „ var. reveniens A. Zahlbr. III: 372

Sticta argyracea f. rigidula A. Zahlbr. III: 371
„ „ var. soredifera Del. III: 372
„ „ var. verrucosa Mont. III: 372
„ *aspera* Laur. III: 371
„ *asticta* Nyl. III: 297
„ astictina Hellb. III: 372
„ aurata Ach. III: 330; VIII: 606
„ „ var. *albocyphellata* Müll. Arg. III: 333
„ „ var. angustata Mont. III: 332
„ „ var. *anisopoda* Hue III: 333
„ „ var. armoriaca Del. III: 333
„ „ var. *aurora* Müll. Arg. III: 333
„ „ var. glaucescens Del. III: 333
„ „ var. *impressa* Müll. Arg. III: 336
„ „ var. lactevirens Müll. Arg. III: 333
„ „ var. microphylla Müll. Arg. III: 333
„ „ var. pallens Nyl. III: 333
„ „ var. pallidoglaucescens Kn. III: 333
„ „ var. rubella Tayl. III: 333
„ „ f. subglaucescens Cromb. III: 332
„ *aurigera* Del. III: 396
„ „ var. *nuda* Del. III: 396
„ auroca DNotrs. III: 333
„ *aurulenta* Krph. III: 348
„ austrobrasiliensis A. Zahlbr. III: 372
„ „ f. aurigerina A. Zahlbr. III: 372
„ „ f. nuda A. Zahlbr. III: 372
„ *Beauvoisii* Del. III: 405
„ Beccarii Krph. III: 372
„ Berteroana Mont. III: 373; VIII: 308
„ *Biatora* DNotrs. III: 381
„ *bicolor* Tayl. III: 403
„ Billardieri Del. III: 333
„ „ var. *cellulifera* Müll. Arg. III: 335
„ „ var. „ f. *lobulifera* Müll. Arg. III: 334
„ „ var. lacinulata Müll. Arg. III: 334
„ boliviana Nyl. III: 334
„ *Borneti* Müll. Arg. III: 359
„ *Boryana* Fée III: 371
„ „ Del. III: 366
„ Boschiana Mont. et v. d. B. III: 373
„ „ var. lobata A. Zahlbr. III: 373
„ brevipes A. Zahlbr. III: 373
„ „ var. submarginifera A. Zahlbr. III: 373
„ *callithamnia* Tayl. III: 182
„ camarae Müll. Arg. III: 334
„ *canaliculata* Kn. III: 365
„ *canariensis* Bory III: 338
„ caperata Bory III: 334
„ „ var. javanica Nyl. III: 334
„ carpoloma Del. III: 373; VIII: 308
„ „ var. albocyphellata Nyl. III: 374
Sticta carpoloma var. Benovei C.-S. VIII: 308
„ „ f. Desfontainii A. Zahlbr. III: 374
„ „ var. *granulata* Hook. III: 349
„ „ f. *latifolia* Krph. III: 391
„ „ f. ornata A. Zahlbr. VIII: 308
„ „ var. sclerophylla A. Zahlbr. III: 374
„ *carpolomoides* Nyl. III: 361
„ *Casarettiana* DNotrs. III: 318
„ caulescens DNotrs. III: 335
„ cellulifera H. f. et T. III: 335; VIII: 308
„ „ f. *Billardieri* Nyl. III: 333
„ „ f. expallida Stzbgr. III: 335
„ *cetrarioides* Bab. VI: 1
„ *Chiarinii* Jatta III: 406
„ *chloroleuca* H. f. et T. III: 347; VIII: 308
„ ciliaris Mont. et v. d. B. III: 374; VIII: 308
„ „ f. calvescens A. Zahlbr. VIII: 308
„ „ f. *duplolimbata* Hue III: 380
„ *ciliata* Tayl. III: 379
„ *cinchonae* Del. III: 405
„ cinereoglauca H. f. et T. III: 335; VIII: 308
„ „ var. angustifolia Müll. Arg. III: 336
„ cinnamomea Rich. III: 374
„ *citrina* Pers. III: 377
„ clathrata DNotrs. III: 336
„ coerulescens Mont. III: 375
„ Colensoi Bab. III: 336
„ „ f. pinnatifida Bab. III: 336
„ cometia Ach. III: 375
„ „ var. minor A. Zahlbr. III: 375
„ cometiella Vain. VIII: 308
„ compar A. Zahlbr. III: 375
„ *congruens* Pers. III: 338
„ contracta Colm. III: 368
„ Copelandi Wain. III: 375
„ coriacea H. f. et T. III: 337
„ coriifolia A. Zahlbr. III: 375; VIII: 308
„ „ var. hypomelaena A. Zahlbr. III: 376
„ „ var. nudata A. Zahlbr. VIII: 308
„ *coronata* Müll. Arg. III: 358
„ *corrosa* Müll. Arg. III: 300
„ *crenulata* Del. III: 298
„ crocata Ach. III: 376; VIII: 308, 606
„ *crocata* Lam. III: 332
„ „ f. citrina A. Zahlbr. III: 377; VIII: 309
„ „ f. esorediata A. Zahlbr. III: 377
„ „ var. *gilva* Ach. III: 386
„ „ var. isidialia Gyeln. VIII: 309
„ „ f. leucosticta A. Zahlbr. III: 378
„ „ f. luridofuscens Krph. III: 378

Sticta crocata var. *mallota* Tuck. III: 394
„ „ var. pulverulenta Gyeln. VIII: 309
„ „ f. sandwicensis A. Zahlbr. III: 378; VIII: 309
„ *cyathicarpa* Del. III: 390
„ cyphellulata Hue III: 378
„ dactylocarpa Hue III: 378
„ damaecornifolia Wain. III: 378
„ damaecornis Ach. III: 337; VIII: 309
„ „ f. canariensis Ach. III: 338
„ „ var. *caperata* Nyl. III: 334
„ „ var. dichotoma Linds. III: 340
„ „ var. *dichotoma* Nyl. III: 350
„ „ f. elongatociliata Tuck. III: 338
„ „ var. exasperata A. Zahlbr. III: 339
„ „ var. *fucoides* Laur. III: 339
„ „ var. *hypopsila* Nyl. III: 354
„ „ f. *latior* Cromb. III: 338
„ „ var. *linearis* Nyl. III: 340
„ „ var. *macrophylla* Bab. III: 364
„ „ var. „ Nyl. III: 393
„ „ f. macrophylla Hook. III: 338
„ „ var. *polita* Laur. III: 339
„ „ var. *quercizans* Linds. III: 405
„ „ f. rudiuscula Wain. III: 339
„ „ var. *rufa* Bab. III: 363
„ „ var. *scrobiculata* Müll. Arg. III: 340
„ „ var. *sinuosa* Nyl. III: 364
„ „ var. „ f. *flavicans* Stzbgr. III: 364
„ „ var. „ f. *subscrobiculata* Stzbgr. III: 364
„ „ var. *strictula* Nyl. III: 394
„ „ var. *subcaperata* Nyl. III: 364
„ „ f. subdiluta Nyl. III: 339
„ „ var. *subscrobiculata* Nyl. III: 364
„ „ var. *Weigelii* Ach. III: 404
„ *Delisea* Del. III: 346
„ demutabilis Krph. III: 339
„ „ f. laevis Krph. III: 339
„ „ f. minor Krph. III: 339
„ dendroidella A. Zahlbr. VIII: 309
„ *denudata* Tayl. III: 300
„ *Desfontainii* Del. III: 374
„ dichotoma Bory III: 339; VIII: 309
„ „ f. scrobiculata Nyl. III: 340
„ dichotomoides Nyl. III: 340; VIII: 309
„ dictyophora A. Zahlbr. III: 378
„ dictyota Strtn. III: 378
„ diengensis A. Zahlbr. III: 378
„ *dilatata* Wain. III: 348
„ diluta DNotrs. III: 340
„ diplomorpha A. Zahlbr. III: 378
„ *discolor* Bory III: 299
„ *dissecta* Ach. III: 300
„ „ Del. III: 300
„ „ var. *corrosa* Ach. III: 300
„ dissimulata Nyl. III: 340; VIII: 309
„ „ var. Curranii A. Zahlbr. III: 341
Sticta dissimulata var. hypophaea A. Zahlbr. III: 341
„ „ var. inaequalis A. Zahlbr. VIII: 309
„ „ var. *multifida* Nyl. III: 361
„ „ var. nudior A. Zahlbr. III: 341
„ diversa Strtn. III: 379
„ *divulsa* Tayl. III: 362
„ dolera Hue III: 379
„ Dozyana Mont. et v. d. B. III: 379
„ *Drummondii* Tayl. III: 437
„ dubia A. Zahlbr. VIII: 309
„ Dufourei Del. III: 379; VIII: 309, 606
„ „ var. squamigera A. Zahlbr. VIII: 309
„ duplolimbata Wain. III: 380
„ Durvillei Del. III: 341; VIII: 309
„ *Ecklonii* Sprgl. III: 386
„ elaphocera Stzbgr. III: 342
„ elatior Strtn. III: 342
„ *elegans* Deak. III: 380
„ Elmeri A. Zahlbr. III: 380
„ endochrysea Del. III: 342; VIII: 312
„ *endochrysea* H. f. et T. III: 341
„ „ var. *angustiloba* Mont. III: 341
„ „ var. compacta Müll. Arg. III: 343
„ „ var. Féei A. Zahlbr. III: 343; VIII: 309
„ „ var. *flavicans* Müll. Arg. III: 345
„ „ f. *imbricatula* Nyl. III: 342
„ „ var. orygmaeoides Müll. Arg. III: 343; VIII: 310
„ „ f. pubescens Nyl. III: 342
„ „ var. *Urvillei* Müll. Arg. III: 342
„ endochrysoides Hue III: 380
„ episticta Nyl. III: 343
„ *erosa* Tuck. III: 318
„ „ var. *aequalis* Müll. Arg. III: 318
„ *erythroscypha* Tayl. III: 395
„ *exampliata* Mey. et Fw. III: 406
„ *excisa* Müll. Arg. III: 301
„ expansa Strtn. III: 343
„ faveolata Del. III: 380
„ „ var. cervicornis A. Zahlbr. III: 380
„ *Féei* Del. III: 343
„ *Fendleri* Tuck. III: 301
„ ferax Müll. Arg. III: 343
„ filicina Ach. III: 344, 381; VIII: 310
„ *filicina* Mont. III: 361
„ „ var. chamaedendron Mont. III: 381
„ „ var. *Dufourei* Mont. III: 379
„ „ var. *fungoides* Hepp III: 397
„ „ var. *Gaudichaudii* Mont. III: 385
„ „ var. *hypopsila* Mont. III: 354
„ „ var. *latifrons* Mont. III: 353
„ „ f. latissima A. Zahlbr. III: 381
„ „ var. *linearifoloba* Mont. III: 354, 389

Sticta filicina var. *linearíloba* b. *chamaedendron* Mont. III: 381
„ „ var. „ f. *hypopsila* Mont. III: 354
„ „ var. *marginifera* Mont. III: 394
„ „ var. *Menziesii* Nyl. III: 354
„ „ var. *orbicularis* A. Br. III: 397
„ „ var. „ var. *pulvinata* Mey. et Fw. III: 361
„ „ var. subciliaris A. Zahlbr. VIII: 310
„ filicinella A. Zahlbr. III: 381
„ filix Nyl. III: 343
„ „ var. laevigata Stzbgr. III: 344
„ „ var. myrioloba Müll. Arg. III: 344
„ „ var. *parvula* Nyl. III: 351
„ fimbriata Schaer. III: 381
„ *fimbriata* Tayl. III: 379
„ *flabellata* Mont. III: 356
„ *flava* Linds. III: 345
„ „ Müll. Arg. III: 301
„ *flavescens* Del. III: 372
„ flavicans H. f. et T. III: 344; VIII: 312
„ „ f. laceratula A. Zahlbr. III: 345
„ flavireagens A. Zahlbr. VIII: 310
„ flavissima Müll. Arg. III: 345
„ „ var. simulans Müll. Arg. III: 345
„ Flotowiana Laur. III: 345
„ „ f. minor A. Zahlbr. III: 346
„ „ var. subcyphellata A. Zahlbr. III: 346
„ *fossulata* Duf. III: 345
„ „ Hook. III: 362
„ „ var. *cellulifera* Nyl. III: 335
„ „ f. *divulsa* Stzbgr. III: 362
„ „ f. *expallida* Krph. III: 335
„ „ f. *lacinulata* Krph. III: 334
„ „ var. *linearis* Linds. III: 354
„ „ f. *minor* Hue III: 346
„ „ var. *pallida* Krph. III: 362
„ „ var. *physciospora* Hook. III: 359
„ „ var. *Richardi* Nyl. III: 362
„ „ var. *subcyphellata* Nyl. III: 346
„ *foveolata* var. *Billardieri* Bab. III: 333
„ „ var. *cellulifera* Bab. III: 335
„ „ var. *Flotowiana* Bab. III: 335
„ „ var. *Richardi* Linds. III: 362
„ fragilis Müll. Arg. III: 346
„ fragillima Bab. III: 382
„ „ var. dissecta Hellb. III: 383
„ „ var. *dissimilis* Krph. III: 375
„ „ var. glaberrima Bab. III: 383
„ „ f. linearis A. Zahlbr. III: 382; VIII: 310
„ „ f. lutescens Hellb. III: 382
„ „ f. *myriloba* Hellb. III: 382
„ „ f. punctillaris A. Zahlbr. III: 382
„ Freycinetii Del. III: 346; VIII: 310
„ „ f. angusta Wils. III: 347
Sticta Freycinetii var. chloroleuca A. Zahlbr. III: 347; VIII: 308
„ „ var. conjungens Müll. Arg. III: 347
„ „ var. *Gaudichaudii* Linds. III: 385
„ „ f. fimbriata Mont. III: 347
„ „ var. *fulvocinerea* Nyl. III: 352
„ „ var. glabra A. Zahlbr. III: 347
„ „ var. *glabrescens* Müll. Arg. III: 347
„ „ var. *isidiolóma* Nyl. III: 347
„ „ var. *lactucaefolia* Müll. Arg. III: 353
„ „ var. *prolifera* Müll. Arg. III: 347
„ „ f. rugosa Nyl. III: 347
„ „ var. *stauroloma* Krph. III: 347
„ „ var. tenuis Müll. Arg. III: 347
„ fuliginosa Ach. III: 383; VIII: 310, 606
„ „ f. firmior A. Zahlbr. III: 385
„ „ var. foliosa A. Zahlbr. III: 385
„ „ f. obvoluta A. Zahlbr. III: 385
„ „ f. propagulifera Vain. VIII: 310
„ „ f. sorediantha A. Zahlbr. III: 385
„ „ f. Willdenowii Nyl. III: 385
„ *fulvocinerea* Mont. III: 352
„ Gainii Hue VIII: 310
„ *Garovaglii* Schaer. III: 301
„ Gaudichaldia Del. VIII: 385; VIII: 310
„ „ f. minor Vain. VIII: 310
„ *Gaudichaudiana* Pers. III: 385
„ gilva Ach. III: 386; VIII: 310, 606
„ „ var. angustilobata Gyeln. VIII: 310
„ „ f. corrosa Gyeln. VIII: 310
„ „ var. lanata Gyeln. VIII: 311
„ „ f. philippina Gyeln. VIII: 311
„ „ var. pseudogilva Gyeln. VIII: 311
„ *glaberrima* DNotrs. III: 309
„ „ Laur. III: 367
„ *glabra* H. f. et T. III: 347
„ glaucescens Krph. III: 348
„ glaucolurida Nyl. III: 348
„ *glomerulifera* Del. III: 295
„ „ var. *amplissima* Del. III: 295
„ glomuligera Nyl. III: 348
„ *Godeffroyi* Krph. III: 390
„ gracilis A. Zahlbr. III: 386
„ granatensis Nyl. III: 348
„ grandis Strtn. III: 348
„ granulata Bab. III: 348
„ *granulata* Mont. et v. d. B. III: 379
„ granulifera Hue III: 386
„ *Groendaliana* Ach. III: 278
„ Guilleminii Mont. III: 386; VIII: 311
„ „ var. stictica A. Zahlbr. VIII: 311
„ gyalocarpa Trevis. III: 387
„ „ var. hirta A. Zahlbr. III: 387
„ *Hallii* Tuck. III: 321

Sticta Henryana Müll. Arg. III: 349; VIII: 311
„ Heppiana Hue III: 387
„ *herbacea* Ach. III: 303
„ *Hesseana* Mey. III: 390
„ hirsuta Mont. III: 387
„ „ var. denudata A. Zahlbr. III: 387
„ „ var. *Guilleminii* Mont. III: 386
„ hirta Strtn. III: 349
„ *hirta* Trevis. III: 387
„ *Holstiana* Müll. Arg. III: 302
„ homeophylla Nyl. III: 349
„ homalosticta A. Zahlbr. III: 349
„ Hookeri Bab. III: 387; VIII: 311
„ Hornemanni Fr. III: 349
„ horrida Hue III: 350
„ *hottentotta* Ach. VI: 272
„ „ var. *umbilicata* Del. VI: 272
„ Humboldtii Hook. III: 388
„ hypochroa Wain. III: 388
„ hypopsiloides Nyl. III: 350
„ „ var. *recedens* Müll. Arg. III: 362
„ *Jamesoni* Mont. III: 405
„ javanica Gyeln. VIII: 606
„ *Jeckeri* Roumeg. VI: 156
„ *imbricatula* Tayl. III: 341
„ impressa H. f. et T. III: 350
„ *impressa* Müll. Arg. III: 359
„ impressula A. Zahlbr. III: 388
„ insculpta A. Zahlbr. III: 388
„ „ f. sublaevis A. Zahlbr. III: 388
„ insinuans Nyl. III: 350
„ internectens Nyl. III: 350
„ intricata Del. III: 389; VIII: 311
„ „ var. gymnoloma Nyl. III: 390
„ „ var. Hesseana A. Zahlbr. III: 390
„ „ var. obscurior A. Zahlbr. III: 390
„ „ f. subargyracea Hue III: 389
„ „ f. *Thouarsii* Mudd III: 389; VIII: 311, 607
„ „ f. „ s.-f. *aberrans* A. Zahlbr. III: 390; VIII: 311
„ „ f. „ s.-f. *ecyphellata* A. Zahlbr. III: 390; VIII: 311
„ Karstenii Müll. Arg. III: 350
„ „ var. linearis Müll. Arg. III: 350
„ „ Wain. III: 390
„ *Kunthii* Del. III: 308
„ Kunthii Hook. III: 390
„ „ var. pilosella A. Zahlbr. III: 391
„ lacera Müll. Arg. III: 350
„ laciniata Ach. III: 351
„ „ var. *angustata* Müll. Arg. III: 352
„ „ var. *boliviana* Müll. Arg. III: 334
„ „ f. ciliata Leight. III: 351
„ „ var. crispata Schaer. III: 352
„ „ var. denudata Nyl. III: 352
„ „ var. „ f. angustata Stzbgr. III: 352
„ „ var. „ f. linearis Stzbgr. III: 352
„ „ f. dilatata Müll. Arg. III: 351
Sticta laciniata var. *dilatata* Nyl. III: 334, 348
„ „ var. flavicans Müll. Arg. III: 352
„ „ var. laeviuscula Nyl. III: 352
„ „ var. „ f. subdamaecornis Stzbgr. III: 352
„ „ var. „ f. trichophora Stzbgr. III: 352
„ „ var. *Lenormandii* Nyl. III: 391
„ „ var. *linearis* Müll. Arg. III: 352
„ „ var. *macrophylla* Hepp III: 319
„ „ f. recurva Leight. III: 352
„ „ f. sinuosa Leight. III: 352
„ „ var. *subdamaecornis* Müll. Arg. III: 352
„ „ var. *trichophora* Müll. Arg. III: 352
„ „ f. verrucosa Leight. III: 352
„ lactucaefolia Nyl. III: 352
„ *lacunosa* Tayl. III: 318
„ *laetevirens* Rabh. III: 304
„ *laevigata* Krph. III: 344
„ laevis Wain. III: 391
„ *laeviuscula* Del. III: 300
„ latifolia A. Zahlbr. III: 391
„ latifrons Rich. III: 353
„ „ var. dissecta Müll. Arg. III: 353
„ „ var. Menziesii Bab. III: 354
„ „ var. „ f. *dissecta* Stzbgr. III: 353
„ „ var. *ochroleuca* Bab. III: 353
„ Leamii A. Zahlbr. VIII: 311
„ Lenormandii A. Zahlbr. III: 391
„ „ f. brevior A. Zahlbr. III: 391
„ *leucoblepharis* Mont. III: 404
„ leucophylla Müll. Arg. III: 354
„ *leucosticta* Pers. III: 405, 878
„ *Leylandi* Tayl. III: 278
„ *L'Herminieri* Wain. III: 404
„ limbata Ach. III: 391; VIII: 311, 606
„ „ var. *subflavida* Bab. III: 389
„ „ var. subgranulosa A. Zahlbr. VIII: 312
„ „ var. umbilicariaeformis A. Zahlbr. III: 392; VIII: 312
„ linearriloba Nyl. III: 354
„ „ var. hypopsila Nyl. III: 354; VIII: 312
„ linearis H. f. et T. III: 354
„ lingulata Wain. III: 393
„ *linita* Ach. III: 305
„ „ var. *complicata* Th. Fr. III: 306
„ „ var. *Garovaglii* Mass. III: 301/02
„ „ var. *ochroleuca* Nyl. III: 306
„ livida Krph. III: 355
„ *lividofusca* Krph. III: 335
„ lobariaeformis Vain. VIII: 312
„ longipes Malme III: 393
„ loriformis Strtn. III: 355
„ *Luceana* Hampe III: 307
„ *lurida* Mey. et Fw. III: 405

Sticta luridoviolacea A. Zahlbr. III: 393
„ *lutescens* Tayl. III: 407
„ macrocarpa Del. III: 393
„ *macrophylla* Hook. III: 338
„ macrophylla Bory III: 393
„ „ f. badia Del. III: 393
„ „ f. speirocarpa Hue III: 394
„ „ f. strictula Del. III: 394
„ magellanica Fr. III: 394
„ mallota A. Zahlbr. III: 394
„ *malovina* Fr. III: 385
„ maniliensis Wain. III: 355
„ *marginalis* Bory III: 397
„ marginifera Mont. III: 394
„ „ var. coralloides A. Zahlbr. III: 395
„ „ var. stenoloba A. Zahlbr. III: 395
„ *Menziesii* H. f. et T. III: 354
„ „ var. *dissecta* Krph. III: 353
„ „ var. *ochroleuca* Krph. III: 353
„ „ var. *palmata* Krph. III: 354
„ Miyoshiana Müll. Arg. III: 355
„ Montagnei Bab. III: 355
„ Mooreana A. Zahlbr. III: 355
„ Mougeotiana Del. III: 395
„ „ var. albocyphellata Nyl. III: 395
„ „ var. aurigera Nyl. III: 396
„ „ var. dissecta Hellb. III: 396
„ „ f. isidiosa A. Zahlbr. III: 395
„ „ var. xantholoma Del. III: 396
„ *Mülleri* Hampe VI: 1
„ Mülleriana A. Zahlbr. III: 356
„ multifida Laur. III: 356
„ *multifida* Nyl. III: 361
„ multipartita A. Zahlbr. III: 356
„ Negeri Wain. III: 396
„ neglecta A. Zahlbr. III: 396
„ neocaledonica Hue III: 397
„ nitida Tayl. III: 356
„ norvegica Gyeln. VIII: 606
„ Nylanderiana A. Zahlbr. III: 356
„ „ var. epicoila A. Zahlbr. III: 357
„ obvoluta Ach. III: 357; VIII: 312
„ *obvoluta* Del. III: 385
„ „ var. *Guilleminii* Nyl. III: 386
„ orbicularis Hue III: 397
„ „ var. pallescens Wain. III: 397
„ *oregana* Tuck. III: 307
„ orizabana Nyl. III: 357
„ orygmaea Ach. III: 357; VIII: 312
„ „ var. calvescens Strtn. III: 358
„ „ var. Durvillei A. Zahlbr. VIII: 312
„ „ var. endochrysea A. Zahlbr. VIII: 312
„ „ var. flavicans A. Zahlbr. VIII: 312
„ „ var. *rigida* Bab. III: 358
„ otwayensis A. Zahlbr. III: 397
„ *pallida* Hook. III: 307
„ *papyracea* Del. III: 366
„ *parvula* Nyl. III: 351
„ patagonica Müll. Arg. III: 358

Sticta patiniformis Müll. Arg. III: 308
„ patula Del. III: 358
„ *patula* Mont. III: 334
„ paulensis A. Zahlbr. III: 358
„ pedunculata Krph. III: 358
„ *peltigera* Del. III: 308
„ peltigerella Trevis. III: 397
„ perexigua A. Zahlbr. III: 359
„ pericarpa Nyl. III: 397
„ perissa Strtn. III: 359
„ *peruviana* Nyl. III: 406
„ phaeorhiza A. Zahlbr. III: 359
„ philippinica Gyeln. VIII: 606
„ physciospora Nyl. III: 359; VIII: 312
„ „ f. dissecta Müll. Arg. III: 359
„ *Pickeringii* Tuck. III: 344
„ pilosella Darb. III: 359
„ *platyphylla* Mass. III: 339
„ „ Nyl. III: 356
„ „ var. *epicoila* Hue III: 357
„ platyphylloides Nyl. III: 360
„ *pleurocarpa* Röhl. III: 317
„ plumbea Mong. III: 360
„ plumbicolor A. Zahlbr. III: 398
„ pluriseptata Wain. III: 360
„ poculifera Müll. Arg. III: 360
„ podocarpa Müll. Arg. III: 360
„ Pöchii A. Zahlbr. III: 398
„ polyschista A. Zahlbr. III: 360
„ prolificans Nyl. III: 360
„ „ var. fimbriata Krph. III: 361
„ *propaginea* Tayl. III: 366
„ psilophylla Müll. Arg. III: 361
„ „ f. amphicarpa Müll. Arg. III: 361
„ *pubescens* Müll. Arg. III: 356
„ *pulmonacea* Ach. III: 312
„ „ var. *aggregata* Del. III: 315
„ „ var. *angustata* Jatta III: 316
„ „ var. *hypomela* Del. III: 315
„ „ f. *isidiosa* Oliv. III: 316
„ „ var. *linita* Bory III: 306
„ „ var. *papillaris* Del. III: 316
„ „ var. *pleurocarpa* Ach. III: 316
„ „ var. *sorediata* Boist. III: 317
„ *pulmonaria* Bir. III: 313/14
„ „ f. *aggregata* Stzbgr. III: 315
„ „ var. *angustata* Hepp III: 316
„ „ var. *hypomela* Duby III: 315
„ „ var. *linita* Tuck. III: 306
„ „ f. *papillaris* Stzbgr. III: 316
„ „ f. *pleurocarpa* Duby III: 317
„ „ f. *sorediata* Schaer. III: 317
„ pulvinata Wain. III: 361
„ *punctulata* Nyl. III: 365
„ purpurascens A. Zahlbr. III: 362
„ *pusilla* Meissn. III: 397
„ *quercifolia* Tayl. III: 365
„ *quercizans* Ach. III: 317
„ „ Del. III: 405
„ „ var. *microphylla* Krph. III: 406

Sticta quercizans var. *xanthotropa* Krph. III: 407
„ *Ravenelii* Tuck. III: 318
„ *recedens* Wain. III: 362
„ Reineckeana A. Zahlbr. III: 398
„ *retigera* Ach. III: 321
„ „ var. *crispata* Flk. III: 322
„ Richardi Mont. III: 362
„ *Richardi* Mont. et v. d. B. III: 341
„ „ var. divulsa Hue III: 362
„ „ var. *glauca* Bab. III: 362
„ „ var. *granulata* Nyl. III: 349
„ „ var. *impressa* Mey. et Fw. III: 340
„ „ var. *pallida* Mey. et Fw. III: 341
„ „ var. *rufovirescens* Bab. III: 362
„ „ var. *tomentosa* Mey. et Fw. III: 403
„ rigida A. Zahlbr. III: 398
„ *rigidula* Del. III: 371
„ rubella H. f. et T. III: 363
„ rubrina Müll. Arg. III: 363
„ rubrireagens Gyeln. VIII: 312
„ rufa Willd. III: 363
„ *rugulosa* Tayl. VI: 363
„ Rutenbergii Müll. Arg. III: 363
„ rutilans A. Zahlbr. III: 398
„ samoana A. Zahlbr. III: 398
„ „ var. hypogymnia A. Zahlbr. III: 398
„ *sandwicensis* Gyeln. VIII: 309
„ saturnina Meisn. III: 363
„ Sayeri Müll. Arg. III: 363
„ *Schaereri* Mont. et v. d. B. III: 319
„ Schnyderi A. Zahlbr. III: 398
„ *scrobiculata* Ach. III: 323
„ „ var. *lanuginosa* Del. III: 326
„ „ var. *obscurata* Del. III: 326
„ Seemannii Bab. III: 363
„ semilanata A. Zahlbr. III: 398
„ *Shirleyana*, Müll. Arg. III: 358
„ sinuosa Pers. III: 364; VIII: 312
„ „ var. *caperata* Müll. Arg. III: 334
„ „ f. cephalodiophora B. de Lesd. III: 364
„ „ f. flavicans Müll. Arg. III: 364
„ „ var. macrophylla Müll. Arg. III: 364
„ „ var. *papyracea* Bab. III: 364
„ „ var. *rufa* Müll. Arg. III: 363
„ „ f. subscrobiculata A. Zahlbr. III: 364
„ „ var. sumatrana A. Zahlbr. VIII: 312
„ stenoloba Wain. III: 398
„ stenophylla Müll. Arg. III: 365
„ stipitata Kn. III: 365
„ *straminea* Fée III: 300
„ *strictula* Trevis. III: 394
„ *subcaperata* Nyl. III: 364
„ subcoriacea Nyl. III: 365
Sticta subcrocata Gyeln. VIII: 312
„ subcrocea A. Zahlbr. III: 399
„ suberecta A. Zahlbr. III: 399
„ subfaveolata A. Zahlbr. III: 399
„ suborbicularis A. Zahlbr. III: 399
„ subpunctulata Hue III: 399; VIII: 312
„ „ var. laevis A. Zahlbr. III: 399
„ subsinuosa Nyl. III: 365; VIII: 313
„ „ f. *lutescens* Krph. III: 398
„ subtomentella A. Zahlbr. III: 399
„ *subvariabilis* Nyl. III: 360
„ sulphurea Schaer. III: 365
„ sylvatica Ach. III: 399; VIII: 313, 606
„ „ var. *fuliginosa* Hepp III: 384
„ „ var. *macrophylla* Krph. III: 402
„ „ var. *microphylla* Krph. III: 402
„ „ var. „ f. *glabra* Krph. III: 402
„ „ var. „ f. *tomentosa* Krph. III: 402
„ „ var. *peruviana* Del. III: 406
„ *Thouarsii* Del. III: 389; VIII: 311, 606
„ „ f. *aberrans* Hav. III: 390; VIII: 311, 606
„ „ f. *ecyphellata* Hav. III: 390; VIII: 311, 606
„ „ f. *normalis* Hav. VIII: 607
„ tjibodensis A. Zahlbr. VIII: 313
„ tomentella Nyl. III: 403
„ tomentosa Ach. III: 403
„ „ var. damaecornifolia A. Zahlbr. III: 404
„ „ var. dilatata Hue III: 404
„ „ f. leucoblepharis A. Zahlbr. III: 404
„ „ var. L'Herminieri A. Zahlbr. III: 404
„ „ f. ornata Hue III: 404
„ „ var. *papyrina* Hue III: 369
„ trichophora Wain. III: 404
„ *umbilicariaeformis* Hochst. III: 392
„ *Urvillei* Bab. III: 341
„ „ var. *Colensoi* Nyl. III: 336
„ „ f. *compacta* Stzbgr. III: 343
„ „ var. *flavicans* Nyl. III: 344
„ „ var. „ f. *laceratula* Krph. III: 345
„ „ var. *orygmaeoides* Nyl. III: 343
„ „ f. *pinnatifida* Stzbgr. III: 336
„ vaccina Mont. III: 366
„ valdiviana Nyl. III: 366
„ variabilis Ach. III: 366; VIII: 313
„ „ var. *Boryana* Nyl. III: 367
„ „ var. fuegensis C.-S. VIII: 313
„ „ var. glaberrima Nyl. III: 367
„ „ var. Lyalliana Müll. Arg. III: 367
„ „ var. *polyschista* Mey. et Fw. III: 360
„ Volkensii Müll. Arg. III: 367
„ „ f. limbata Müll. Arg. III: 367
„ *Wallichiana* Tayl. VI: 319

Sticta Weigelii Isert III: 404
„ „ var. appendiculata A. Zahlbr. III: 405
„ „ var. Beauvoisii Hue III: 405
„ „ var. ciliata A. Zahlbr. III: 405
„ „ var. dissecta A. Zahlbr. III: 406
„ „ var. glaucovirens A. Zahlbr. III: 406
„ „ var. leucoblephara A. Zahlbr. III: 406
„ „ var. microphylla A. Zahlbr. III: 406
„ „ var. peruviana Wain. III: 406
„ „ var. schizophylliza Hue III: 406
„ „ var. sublimbata A. Zahlbr. III: 406
„ „ var. trichophora A. Zahlbr. III: 407
„ „ var. xanthotropa Hue III: 407
„ Wrightii Tuck. III: 367; VIII: 607
„ xanthosticta Pers. III: 407
„ Yasudae Vain. III: 367
„ *Yatabeana* Müll. Arg. III: 321
„ *Zeyheri* DNotrs. III: 395
Stictaceae III: 291; VIII: 305
Stictina Nyl. III: 368; VIII: 307
„ *ambavillaria* Nyl. III: 369
„ „ f. *papyrina* Nyl. III: 369
„ *andensis* Nyl. III: 369
„ „ f. *dividens* Nyl. III: 369
„ „ f. *melanocarpa* Müll. Arg. III: 370
„ *Andreana* Müll. Arg. III: 370
„ *anthraspis* Nyl. III: 370
„ *argyracea* Nyl. III: 371
„ „ var. *aspera* Müll. Arg. III: 371
„ „ var. *crenata* Nyl. III: 371
„ „ var. *flavescens* Nyl. III: 372
„ „ f. *insidiata* Nyl. II: 371
„ „ f. *isidiophora* Nyl. III: 371
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. III: 371
„ „ f. *rigidula* Nyl. III: 371
„ „ f. *soredifera* Nyl. III: 372
„ *astictina* Nyl. III: 372
„ *Beccarii* Müll. Arg. III: 372
„ *Berteroana* Nyl. III: 373
„ *Boschiana* Nyl. III: 373
„ „ var. *lobata* Nyl. III: 373
„ *brasiliensis* Müll. Arg. III: 372
„ „ f. *aurigerina* Müll. Arg. III: 372
„ „ f. *nuda* Müll. Arg. III: 372
„ *brevipes* Müll. Arg. III: 373
„ „ var. *submarginifera* Müll. Arg. III: 373
„ *callithamnia* Müll. Arg. III: 182
„ *carpoloma* Nyl. III: 374
„ „ var. *albocyphellata* Nyl. III: 374
„ „ f. *Desfontainii* Nyl. III: 374
„ „ var. *sclerophylla* Nyl. III: 374
„ *carpolomoides* Nyl. III: 361
„ *ciliaris* Nyl. III: 374
Stictina cinnamomea Müll. Arg. III: 375
„ *coerulescens* Nyl. III: 375
„ *cometia* Nyl. III: 375
„ „ var. *minor* Laur. III: 375
„ *compar* Nyl. III: 375
„ *coriifolia* Müll. Arg. III: 375
„ „ var. *hypomelaena* Müll. Arg. III: 376
„ *crocata* Nyl. III: 377
„ „ f. *esorediata* Müll. Arg. III: 377
„ „ f. *leucosticta* Nyl. III: 378
„ „ f. *luridofuscescens* Stzbgr. III: 378
„ *cyphellulata* Müll. Arg. III: 378
„ *dictyophora* Müll. Arg. III: 378
„ *diplomorpha* Müll. Arg. III: 378
„ *dissimilis* Lmds. III: 374
„ *Dozyana* Nyl. III: 379
„ *Dufourei* Nyl. III: 379; VIII: 309
„ „ var. *ciliata* Gyeln. VIII: 309
„ „ var. *squamigera* Gyeln. VIII: 309
„ *endochrysoides* Müll. Arg. III: 380
„ *faveolata* Nyl. III: 380
„ „ var. *cervicornis* Nyl. III: 380
„ *filicina* Nyl. III: 381
„ „ f. *latissima* Nyl. III: 381
„ *filicinella* Nyl. III: 381
„ „ var. *marginifera* Nyl. III: 394
„ „ var. *stenoloba* Nyl. III: 399
„ *fimbriata* Müll. Arg. III: 382
„ *flavireagens* Gyeln. VIII: 310
„ *fragillima* Nyl. III: 382
„ „ var. *dissecta* Müll. Arg. III: 383
„ „ var. *dissimilis* Nyl. III: 374
„ „ var. *glaberrima* Stzbgr. III: 383
„ „ var. *linearis* Müll. Arg. III: 382
„ „ f. *lutescens* Krph. III: 382
„ „ var. *myrioloba* Müll. Arg. III: 382
„ „ f. *punctillaris* Stzbgr. III: 383
„ „ f. *sublutescens* Nyl. III: 382
„ „ var. *subpunctulata* Nyl. III: 399
„ *fuliginosa* Nyl. III: 384; VIII: 606
„ „ f. *firmior* Cromb. III: 385
„ „ var. *foliosa* B. de Lesd. III: 385
„ „ f. *obvoluta* Nyl. III: 385
„ „ f. *sorediantha* Müll. Arg. III: 385
„ „ var. *sylvatica* Flag. III: 402
„ *Gaudichaudii* Nyl. III: 385
„ *gilva* Nyl. III: 386
„ *gracilis* Müll. Arg. III: 386
„ *granulata* Nyl. III: 349
„ *Guilleminii* Nyl. III: 387
„ *gyalocarpa* Nyl. III: 387
„ „ var. *hirta* Nyl. III: 387
„ *Hallii* Stzbgr. III: 321
„ *Heppiana* Müll. Arg. III: 387
„ *Hesseana* Krph. III: 390
„ *hirsuta* Nyl. III: 387
„ „ var. *denudata* Nyl. III: 387
„ *Hookeri* Nyl. III: 388
„ *Humboldtii* Nyl. III: 388

Stictina impressa var. *dissecta* Müll. Arg. III: 359
„ *impressula* Nyl. III: 388
„ „ var. *sublaevis* Müll. Arg. III: 388
„ *insculpta* Stzbgr. III: 388
„ „ f. *sublaevis* Stzbgr. III: 388
„ *intricata* Nyl. III: 389
„ „ var. *gymnoloma* Nyl. III: 390
„ „ var. *Hesseana* Stzbgr. III: 390
„ „ var. *obscurior* Nyl. III: 390
„ „ var. *subargyracea* Nyl. III: 389
„ „ var. *Thouarsii* Nyl. III: 389; VIII: 311
„ *Junghuhniana* Müll. Arg. III: 399
„ „ var. *laevis* Müll. Arg. III: 399
„ *Kunthii* Nyl. III: 390
„ „ var. *pilosella* Nyl. III: 391
„ *latifolia* Stzbgr. III: 391
„ *Lechleri* Müll. Arg. III: 391
„ *Lenormandii* Nyl. III: 391
„ „ f. *brevior* Nyl. III: 391
„ „ f. *laevis* Nyl. III: 391
„ *limbata* Nyl. III: 392; VIII: 311, 606
„ „ var. *subflavida* Nyl. III: 389
„ „ var. *subgranulosa* Gyeln. VIII: 312
„ „ var. *umbilicariaeformis* Nyl. III: 392; VIII: 312
„ *longipes* Müll. Arg. III: 393
„ *luridoviolacea* Strtn. III: 393
„ *lutescens* Nyl. III: 407
„ *macrophylla* Nyl. III: 393
„ „ f. *badia* Nyl. III: 394
„ „ var. *speirocarpa* Nyl. III: 394
„ *magellanica* Müll. Arg. III: 394
„ *marginalis* Trevis. III: 397
„ *marginifera* Nyl. III: 394
„ „ var. *coralloides* Müll. Arg. III: 395
„ „ var. *stenoloba* Müll. Arg. III: 395
„ *membranacea* Müll. Arg. III: 442
„ *Meyeni* Trevis. III: 381
„ *Montagneana* Shirl. III: 355
„ *Mougeotiana* Nyl. III: 395
„ „ var. *albocyphellata* Nyl. III: 395
„ „ var. *aurigera* Nyl. III: 396
„ „ var. *dissecta* Müll. Arg. III: 396
„ „ f. *isidiosa* Müll. Arg. III: 395
„ „ var. *xantholoma* Nyl. III: 396
„ *Negeri* Darb. III: 396
„ *neglecta* Müll. Arg. III: 396
„ *neocaledonica* Müll. Arg. III: 397
„ *obvoluta* var. *Guilleminii* Nyl. III: 386
„ *orbicularis* Nyl. III: 397
„ *otwayensis* Jatta III: 397
„ *peltigerella* Nyl. III: 397
„ *pericarpa* Nyl. III: 397
„ *plumbicolor* A. Zahlbr. III: 398
„ *punctillaris* Müll. Arg. III: 382
„ *quercizans* Nyl. III: 405

Stictina quercizans var. *appendiculata* Müll. Arg. III: 405
„ „ var. *Beauvoisii* Müll. Arg. III: 405
„ „ var. *ciliata* Müll. Arg. III: 405/06
„ „ var. *dissecta* Müll. Arg. III: 496
„ „ var. *glaucovirens* Jatta III: 406
„ „ var. *leucoblephara* Müll. Arg. III: 406
„ „ var. *microphylla* Müll. Arg. III: 406
„ „ var. *ornata* Müll. Arg. III: 404
„ „ var. *peruviana* Nyl. III: 406
„ „ var. *schizophylliza* Nyl. III: 406
„ „ var. *strictula* Stzbgr. III: 394
„ „ var. *trichophora* Müll. Arg. III: 407
„ „ var. *xanthotropa* Müll. Arg. III: 407
„ *Reineckeana* Müll. Arg. III: 398
„ *retigera* Müll. Arg. III: 322
„ „ f. *erythrocardia* Müll. Arg. III: 322
„ „ var. *isidiosa* Müll. Arg. III: 321
„ *rigida* Müll. Arg. III: 398
„ *rubrireagens* Gyeln. VIII: 312
„ *rutilans* Strtn. III: 398
„ *samoana* Müll. Arg. III: 398
„ *Schnyderi* Müll. Arg. III: 398
„ *scrobiculata* Nyl. III: 325
„ „ f. *microlobata* Arn. III: 325
„ *semilanata* Müll. Arg. III: 398
„ *strictula* Nyl. III: 394
„ *subcrocea* Strtn. III: 399
„ *suberecta* Strtn. III: 399
„ *subfaveolata* Nyl. III: 399
„ *suborbicularis* Müll. Arg. III: 399
„ *subpunctulata* Stzbgr. III: 399
„ „ var. *laevis* Stzbgr. III: 399
„ *subtomentella* Kn. III: 399
„ *sylvatica* Nyl. III: 402; VIII: 606
„ *tomentella* Nyl. III: 403
„ *tomentosa* Nyl. III: 403
„ „ var. *damaecornifolia* Müll. Arg. III: 404
„ „ var. *dilatata* Nyl. III: 404
„ „ var. *impressula* Nyl. III: 388
„ „ f. *leucoblapharis* Nyl. III: 404
„ „ var. *L'Herminieri* Nyl. III: 404
„ „ var. *ornata* Müll. Arg. III: 404
„ *umbilicariiformis* Nyl. III: 369
„ „ f. *dividens* Nyl. III: 369
„ *Weigelii* Stzbgr. III: 405
„ „ var. *appendiculata* Stzbgr. III: 405
„ „ var. *Beauvoisii* Stzbgr. III: 405
„ „ var. *ciliata* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *dissecta* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *leucoblaphara* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *microphylla* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *peruviana* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *schirophylliza* Stzbgr. III: 406
„ „ var. *sublimbata* Stnr. III: 406

Stictina Weigelii var. *trichophora* Stzbgr. III: 407
„ „ var. *xanthotropa* Stzbgr. III: 407
Stictis B. *Xylographa* Fr. II: 150
„ *chrysophaea* Pers. II: 707
„ *lichenicola* Mont. et Fr. II: 672
„ *pallida* Pers. II: 713
„ *parallela* Fr. II: 151
„ radiata Pers. VII: 779
Stictographa Mudd II: 268
„ *lentiginosa* Mudd II: 277
„ *lentiginosula* Arn. II: 277
Stigmatella Mudd II: 473
„ *circumscripta* Mudd II: 499
Stigmatidium Mey. II: 472
„ *affine* Stzbgr. II: 473
„ *albineum* Nyl. II: 473
„ *anguinellum* Nyl. II: 473
„ *argenteum* Stzbgr. I: 540
„ *astroideum* Link II: 502
„ *autographum* Nyl. II: 474
„ *biclavatum* Stzbgr. II: 474
„ *caesiellum* Stzbgr. II: 500
„ *candidum* Stzbgr. II: 500
„ *capense* Stzbgr. II: 474
„ *circumscriptum* Carr. II: 499
„ „ f. *dendrizum* Nyl. II: 499
„ *Colensoi* Mass. II: 474
„ *compunctulum* Nyl. II: 474
„ *compunctum* Sprgl. II: 501
„ *concretum* Sprgl. I: 539
„ *confluens* Kn. II: 475
„ *crassum* Duby II: 475
„ „ Hook. II: 474
„ „ var. *graphicum* Nyl. II: 476
„ „ var. *leucinum* Oliv. II: 480
„ „ var. *venosum* Malbr. II: 483
„ *dendriticum* Leight. II: 477
„ *diffusum* Nyl. II: 477
„ *elegans* Nyl. II: 499
„ „ Sprgl. I: 539
„ „ var. *glaucovirescens* Nyl. II: 500
„ *elegantulum* Nyl. II: 477
„ *epidermidis* var. *quassiaecolum* Trevis. II: 481
„ *extenuans* Nyl. II: 482
„ *fraterculans* Stzbgr. II: 478
„ *germanicum* Mass. II: 478
„ *granulatum* Nyl. II: 478, 480
„ *graphidioides* Cromb. II: 557
„ *heterogenum* Kn. II: 478
„ *Hutchinsiae* Nyl. II: 478
„ *inscriptum* Nyl. II: 499
„ *interruptum* Nyl. II: 567
„ *lacteum* Stzbgr. II: 479
„ *leiostictum* Nyl. II: 479
„ *leptostictum* Nyl. II: 479
„ *leucinum* Nyl. II: 479
„ *leucolytum* Nyl. II: 480
„ *maculatum* Kn. II: 480
Stigmatidium melastigma Nyl. II: 559
„ *micrographum* Nyl. II: 480
„ *nanocarpum* Kn. II: 560
„ *obscurum* Sprgl. II: 475
„ *phaeosporellum* Nyl. II: 481
„ *Phyllocharis* Sprgl. I: 538
„ *Pitardi* B. de Lesd. II: 481
„ *polymorphum* Müll. Arg. II: 231
„ *praepallens* Nyl. II: 481
„ *prominulum* Kn. II: 481
„ *pruinosum* B de Lesd. II: 481
„ *quassiaecolum* Nyl. II: 481
„ *rimatum* var. *subvirescens* Nyl. II: 557/58
„ *stellulatum* Nyl. II: 482
„ *stictalhecium* Kn. II: 482
„ *stigmodes* Nyl. II: 283
„ *subseriale* Nyl. II: 482
„ *subtilissimum* Nyl. II: 555
„ *velatum* Kn. II: 470
„ *venosum* Nyl. II: 483
Stigmatomma Körb. I: 161
„ *argillaceum* Flag. I: 162
„ *cataleptum* Körb. I: 166
„ „ var. *Ambrosianum* Arn. I: 162
„ „ a) *cataleptum* Arn. I: 166
„ „ f. *clopimum* Arn. I: 165
„ „ var. *porphyrium* Arn. I: 167
„ „ var. *protuberans* Arn. I: 167
„ „ var. *spadiceum* Arn. I: 168
„ „ f. *subumbonatum* Arn. I: 168
„ *clopimoides* Bagl. et Car. I: 168
„ *clopimum* Körb. I: 164
„ „ var. *Ambrosianum* Arn. I: 162
„ „ var. *cataleptum* Arn. I: 166
„ „ var. „* *subumbonatum* Syd. I: 168
„ „ f. *protuberans* Arn. I: 167
„ „ f. *subumbonatum* Arn. I: 168
„ *fissum* Bagl. et Car. I: 174
„ „ var. *cataleptoides* Bagl. et Car. I: 168
„ „ var. *elegans* Bagl. et Car. I: 170
„ *porphyrium* Körb. I: 166
„ *protuberans* Krph. I: 167
„ *rufum* Arn. I: 177
„ „ Crozals I: 177
„ „ b. *subathallinum* Dalla Torre et Sarnth. I: 177
„ *spadiceum* Körb. I: 167
„ *subathallinum* Arn. I: 177
Stigmatora Trevis. II: 630
„ *depressa* Trevis. II: 616
„ *urceolaris* Trevis. II: 641
Stigonema atrovirens Ag. II: 751
„ *ephebioides* F. Wils. II: 753
„ *interruptum* Hass. VII: 748
„ *pannosum* Kütz. II: 761
„ *pluviale* C. Ag. VII: 748
„ *solidum* Kütz. II: 754
Stilbum rigidum Tode I: 633

Stirtonia A. L. Sm. VIII: 148
„ obvallata A. L. Sm. VIII: 148
Straminella Choisy VIII: 532
Strangospora Körb. V: 34
„ *moriformis* Stein V: 43
„ *pinicola* Körb. V: 45
„ „ var. *nemorosa* Arn. V: 45
„ *trabicola* Körb. V: 46
Strigula Fr. I: 536; VIII: 142
Strigula Rabh. I: 542
„ sect. Melanothaele Wain. I: 536; VIII: 142
„ sect. Ochrothaele Wain. I: 536; VIII: 142
„ abietina Fr. I: 542
„ *actinoplaca* Nyl. II: 682
„ actinoplacoides Vain. VIII: 602
„ africana Wain. I: 537; VIII: 134
„ „ var. crenulata Vain. VIII: 143
„ „ var. vegetior Vain. VIII: 143
„ *amblyoloba* Müll. Arg. I: 542
„ angustissima Wain. I: 537
„ antillarum Müll. Arg. I: 537
„ *argentea* Trevis. I: 540
„ argyronema Müll. Arg. I: 537
„ „ var. confluens Müll. Arg. I: 537
„ astroidea Wain. I: 537
„ astroidiza Vain. VIII: 143
„ atrocarpa Wain. I: 537; VIII: 143
„ „ var. fumigata Vain. VIII: 143
„ atrocarpoides Vain. VIII: 602
„ „ var. fumigata Vain. VIII: 602
„ Babingtonii Berk. I: 542
„ *ciliata* Mont. I: 538
„ *complanata* Mont. I: 541
„ complanata Nyl. I: 537
„ „ var. ciliata Müll. Arg. I: 538
„ „ var. diplomorpha Müll. Arg. I: 538
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. I: 538
„ „ var. major Müll. Arg. I: 538
„ „ var. mesotropa Müll. Arg. I: 538
„ „ var. subtilis Müll. Arg. I: 538
„ „ var. virescens Nyl. I: 538
„ concentrica Müll. Arg. I: 538
„ deplanata Müll. Arg. I: 538
„ difformis Vain. VIII: 143
„ „ var. arimensis Vain. VIII: 143
„ dispersa Vain. VIII: 143
„ donacis Vain. VIII: 143
„ *elatior* Strtn. I: 539
„ elegans Müll. Arg. I: 538; VIII: 143
„ „ var. concreta A. Zahlbr. I: 539
„ „ var. elatior A. Zahlbr. I: 539
„ „ var. *eumorpha* Müll. Arg. I: 539
„ „ f. Féei Müll. Arg. I: 539
„ „ f. fuscata Müll. Arg. I: 539
„ „ var. *genuina* Müll. Arg. I: 539
„ „ f. hirtella Müll. Arg. I: 539
„ „ var. *intermedia* Müll. Arg. I: 539
Strigula elegans var. Nematora Müll. Arg. I: 539; VIII: 143
„ „ var. oxyloba Müll. Arg. I: 540
„ „ var. pertenuis Müll. Arg. I: 540
„ „ var. subciliata Müll. Arg. I: 540
„ „ var. tremula Müll. Arg. I: 540
„ „ var. viridissima Müll. Arg. I: 540
„ elegantior Vain. VIII: 143
„ *Féei* Mont. I: 539
„ fibrillosa A. Zahlbr. VIII: 143
„ gibberosa Müll. Arg. I: 540
„ gibbosa Vain. VIII: 144
„ Glaziovii Müll. Arg. I: 540
„ hypothelia Nyl. I: 540
„ insignis Jatta I: 540
„ lacinulata Vain. VIII: 144
„ linearis Vain. VIII: 144
„ macrocarpa Vain. VIII: 144
„ *melanophthalma* Mont. et v. d. B. I: 537
„ Microthyrium Mont. I: 543
„ *nemathora* Mont. I: 537
„ *Nematora* Nyl. I: 540
„ nigrocincta Müll. Arg. I: 540; VIII: 144
„ „ var. soluta Müll. Arg. I: 541
„ nitidula Mont. I: 541
„ Nylanderiana Schill. VIII: 144
„ obvelata Vain. VIII: 144
„ pachyneura Müll. Arg. I: 541
„ philippina Vain. VIII: 144
„ *plana* Müll. Arg. I: 539
„ prasina Müll. Arg. I: 541
„ pulchella Müll. Arg. I: 541
„ puncticulata Müll. Arg. I: 541; VIII: 144
„ *rotula* Mont. II: 503
„ rugulosa Müll. Arg. I: 541
„ „ var. irregularis Müll. Arg. I: 541
„ setacea Müll. Arg. I: 541
„ subelegans Vain. VIII: 144
„ subtilissima Müll. Arg. I: 541; VIII: 144
„ sulcata Vain. VIII: 144
„ tenuis Müll. Arg. I: 542
„ tremens Müll. Arg. I: 542
„ *umbilicata* Müll. Arg. II: 676
„ undulata Müll. Arg. I: 542
„ *virescens* Trevis. I: 538
„ *viridissima* Trevis. I: 540
Strigulaceae I: 527; VIII: 134
Stromatothelium Trevis. I: 477
„ *arctecinctum* Trevis. I: 478
„ *cruentum* Trevis. I: 479
„ *melanophthalmum* Trevis. I: 482
„ *uberinum* Trevis. I: 502
Strongyleuma exsertum Vain. VIII: 158
„ *gneissicum* Szat. VIII: 602
„ *paroicum* Vain. VIII: 161
Strongylium S. Gray I: 558

Strongylium aciculare S. Gray I: 567
„ *capitellatum* S. Gray I: 639
„ *debile* S. Gray I: 627
Strongylopsis Vain. VIII: 166
„ commixta Vain. VIII: 166
„ leucopus Vain. VIII: 166
„ „ var. citrinella Vain. VIII: 166
„ „ var. pallidior Vain. VIII: 166
Sychnogonia Körb. I: 412
„ *Bayrhofferi* Kbr. I: 413
„ *Lojkana* Hazsl. I: 414
Symploca Friesiana Kütz. II: 744
Symplocia Mass. II: 573
„ *gossypina* Mass. II: 575
Synalissa Fr. II: 777; VIII: 267
„ *Acharii* Trevis. II: 779
„ arabica Müll. Arg. II: 778
„ *caucellata* Wils. II: 778; III: 18
„ *conferta* Born. II: 769; VIII: 267
„ *coralloides* Müll. Arg. II: 813
„ *fuliginea* Nyl. II: 792
„ *glomerulosa* Nyl. II: 780
„ *intricata* Nyl. III: 22
„ *lichenophila* DR. II: 779
„ lichinella Wain. II: 778
„ *lichinodea* Arn. II: 811
„ *lignyota* Tuck. II: 792
„ *melambola* Tuck. II: 771
„ *melodermia* Nyl. II: 771
„ *micrococca* Born. II: 771
„ minuscula Nyl. II: 778, 814
„ nitidula Müll. Arg. II: 778
„ *phaeococca* Tuck. II: 772
„ *phyllisca* Fr. II: 784
„ *phylliscina* Tuck. II: 773
„ *picina* Nyl. II: 773
„ *polycocca* Nyl. II: 773
„ *ramulosa* Körb. II: 779; VIII: 268
„ *salevensis* Müll. Arg. II: 814
„ *Schaereri* Tuck. II: 797
„ *sphaerospora* Nyl. II: 780
„ symphorea Nyl. II: 779; VIII: 267
„ „ var. parasitica Flag. II: 780
„ texana Tuck. II: 780
„ *viridirufa* Tuck. II: 777
„ *vulgaris* Thwait. II: 779
„ *Wrightii* Nyl. II: 815
Synalissina Nyl. III: 20
„ *intricata* Nyl. III: 22
Synallisopsis picina Nyl. II: 773
Synarthonia Müll. Arg. II: 142; VIII: 185
„ bicolor Müll. Arg. II: 142
„ stigmatidialis Müll. Arg. II: 142
Syncesia Tayl. II: 483
„ *albida* Tayl. II: 484
Synechoblastus Trevis. III: 31
„ *abbreviatus* Zw. III: 62
„ *aggregatus* Trevis. III: 33; VIII: 280
„ „ var. *Colensoi* Müll. Arg. III: 33
„ *ascaridiosporus* Zw. III: 33
Synechoblastus bacilliferus Müll. Arg. III: 34
„ *belenophorus* Müll. Arg. III: 34
„ *bicaudatus* Müll. Arg. III: 34
„ *coccophorus* Fink III: 71
„ *coilocarpus* Müll. Arg. III: 34
„ *complicatus* Mudd III: 49
„ *conglomeratus* Körb. III: 37
„ *crenatus* Müll. Arg. III: 34
„ *cyrtaspis* Fink III: 34
„ *elveloideus* Müll. Arg. III: 51
„ *fascicularis* A. L. Sm. III: 38
„ *flaccidus* Körb. III: 59
„ „ var. *abbreviatus* Körb. III: 61/62
„ „ var. *coerulescens* Müll. Arg. III: 60
„ „ f. *dilutior* Stein III: 60
„ „ f. *hydrelus* Jatta III: 60
„ „ var. *laevis* Müll. Arg. III: 60
„ „ var. *major* Körb. III: 60
„ „ var. „ f. *hydrelus* Körb. III: 60
„ „ var. *subfurvus* Müll. Arg. III: 61
„ „ var. *subnigrescens* Müll. Arg. III: 61
„ *galactinus* Müll. Arg. III: 38
„ *glaucophthalmus* Shirl. III: 40
„ *japonicus* Müll. Arg. III: 38
„ *javanicus* Müll. Arg. III: 39
„ *implicatus* Müll. Arg. III: 39
„ *labyrinthicus* Anzi III: 33
„ *laevis* Müll. Arg. III: 39
„ *Laureri* Körb. III: 49
„ „ var. *microphyllinus* Anzi III: 50
„ *leucocarpus* Müll. Arg. III: 40
„ „ var. *minor* F. Wils. III: 41
„ „ var. *petraeus* F. Wils. III: 41
„ *microcarpus* Müll. Arg. III: 41
„ *Mülleri* Hepp III: 42
„ *multipartitus* Körb. III: 42
„ *nematosporus* A. L. Sm. III: 43
„ *nigrescens* Trevis. III: 55; VIII: 283
„ „ var. *caesius* Müll. Arg. III: 56
„ „ f. *furfuraceus* Arn. III: 56
„ „ var. *leucopeplus* Fink III: 56; VIII: 282
„ „ f. *quinqueseptatus* A. Zahlbr. III: 56
„ „ var. *thysaneus* Bausch III: 48
„ *ohioensis* Fink III: 43
„ *orbicularis* Dalla Torre et Sarnth. III: 43
„ *polycarpus* Dalla Torre et Sarnth. III: 44; VIII: 283
„ *pychnocarpoides* Jatta III: 45
„ *pycnocarpus* Müll. Arg. III: 45
„ *redundans* Müll. Arg. III: 46
„ *Robillardii* Müll. Arg. III: 46
„ *ruginosus* Hepp III: 126
„ *rupestris* Trevis. III: 59
„ *ryssoleus* Fink III: 46
„ *salevensis* Müll. Arg. III: 46

Synechoblastus Sauteri Kbr. III: 120
„ *stygius* Körb. III: 47
„ *sublaevis* Jatta III: 47
„ *texanus* Müll. Arg. III: 47
„ *thysaneus* Jatta III: 48
„ *turgidulus* Müll. Arg. III: 49
„ *turgidus* Körb. III: 42
„ *vespertilio* Hepp III: 50
„ „ var. *thysaneus* Hepp III: 48
Syngenosorus Trevis. I: 471
„ *arthoniellus* Trevis. I: 555
„ *cubanus* Choisy VIII: 125
„ *Eschweileri* Trevis. I: 480
Syrigosis Neck. I: 684

T

Tapellaria Müll. Arg. II: 678; VIII: 251
„ gilva A. Zahlbr. II: 678
„ herpetospora Müll. Arg. II: 678
„ samoana A. Zahlbr. II: 678
Teichospora pruniformis Karst. VIII: 2
„ trabicola Fuck. VIII: 1
Teloschistes Norm. (v. etiam sub Thelo-schistes) VII: 310
„ sect. Euteloschistes A. Zahlbr. VII: 311
„ sect. Nioarma A. Zahlbr. VII: 327
„ *acromelus* Wain. VII: 322
„ arcticus A. Zahlbr. VII: 311
„ *aurantiacus* Norm. VII: 74
„ *aureus* Norm. VII: 78
„ Bioretii H. des Abb. VIII: 590
„ brevior Hillm. VII: 311
„ „ f. halophilus Oxn. VII: 311
„ *callopismus* Trevis. VII: 222
„ „ var. *centroleucus* Trevis. VII: 215
„ capensis Malme VII: 311
„ „ f. puber Malme VII: 312
„ *cerinus* Norm. VII: 87
„ *chalybaeus* Trevis. VII: 101
„ *chlorophanus* Norm. V: 106
„ chrysocarpoides Wain. VII: 318
„ chrysophthalmus Beltr. VII: 312
„ „ var. alatus Shirl. VII: 317
„ „ f. armatus Hillm. VII: 315
„ „ f. cinereus Müll. Arg. VII: 316
„ „ f. concolor A. Zahlbr. VII: 316
„ „ f. denudatus Müll. Arg. VII: 316
„ „ var. Dickieanus A. Zahlbr. VII: 317
„ „ var. dilatatus Hillm. VII: 317
„ „ var. expallens Müll. Arg. VII: 317
„ „ var. *flavicans* Tuck. VII: 321
„ „ var. flavoalbidus Malme VII: 317
„ „ var. fornicatus Müll. Arg. VII: 317
„ „ var. hypoglaucoides Hillm. VII: 317
„ „ var. leucoblepharis Müll. Arg. VII: 317
Teloschistes chrysophthalmus var. leucoloma Müll. Arg. VII: 318
„ „ f. melanotrichus Mah. VII: 317
„ „ var. pulvinaris A. Zahlbr. VII: 318
„ „ var. Sieberianus Müll. Arg. VII: 318
„ „ var. subinermis Müll. Arg. VII: 318
„ *concolor* Tuck. VI: 7
„ „ var. *effusa* Tuck. VI: 7
„ *controversus* var. *lychneus* Müll. Arg. VII: 281
„ „ var. *pygmaeus* Müll. Arg. VII: 287
„ „ var. *semigranularis* Müll. Arg. VII: 287
„ costatus Hillm. VII: 318
„ „ f. macrosporus Hillm. VII: 318
„ „ var. tomentosus Hillm. VII: 318
„ cymbalifer Müll. Arg. VII: 318
„ *elegans* Norm. VII: 234
„ „ f. *orbicularis* Trevis. VII: 235
„ euplocus A. Zahlbr. VII: 327
„ *exilis* Wain. VII: 323
„ „ var. *dealbatus* Hillm. VII: 322
„ „ var. *pulvinatus* Hillm. VII: 324
„ „ var. *subexilis* Hillm. VII: 324
„ *ferrugineus* Norm. VII: 121
„ flavicans Norm. VII: 319; VIII: 590
„ „ var. acromelus Müll. Arg. VII: 321
„ „ var. asperus B. de Lesd. VII: 322
„ „ f. cinerascens Müll. Arg. VII: 321; VIII: 590
„ „ var. *costatus* Stnr. VII: 318
„ „ var. croceus Müll. Arg. VII: 322
„ „ var. dealbatus A. Zahlbr. VII: 322
„ „ var. exilis Müll. Arg. VII: 322
„ „ f. glaber Wain. VII: 321
„ „ f. hirtellus Wain. VII: 321; VIII: 591
„ „ var. *intermedius* Müll. Arg. VII: 323
„ „ f. laetus Hillm. VII: 321
„ „ var. maximus A. Zahlbr. VII: 323; VIII: 591
„ „ var. melanotrichus Müll. Arg. VII: 323
„ „ f. minor Cromb. VII: 321
„ „ var. peruensis Müll. Arg. VII: 323
„ „ var. polymorphus Zanfr. VII: 324
„ „ var. *puber* Hillm. VII: 324
„ „ var. puberus Müll. Arg. VII: 324
„ „ var. pulvinatus A. Zahlbr. VII: 324
„ „ var. sorediosus Müll. Arg. VII: 324
„ „ var. subexilis F. Wils. VII: 324
„ „ var. tenuissimus Müll. Arg. VII: 324

Teloschistes flavicans var. validus Müll. Arg. VII: 324
„ hypoglaucus A. Zahlbr. VII: 328
„ „ f. nudus Hillm. VII: 328
„ *intricatus* Hue VII: 728
„ „ var. *spiniferus* Mah. et Gill. VII: 729
„ *leucomela* Schneid. VII: 732
„ *lychneus* Tuck. VII: 281
„ „ var. *laciniosus* Herre VII: 285
„ „ var. *pygmaeus* Tuck. VII: 286
„ *modestus* Fink VII: 288
„ *murorum* Norm. VII: 252
„ „ var. *pulvinatus* Trevis. VII: 260
„ „ var. *vulgaris* Trevis. VII: 252
„ nodulifera Hillm. VII: 324
„ *parietinus* Norm. VII: 294
„ „ f. *albicans* Müll. Arg. VII: 295
„ „ var. *aureolus* Müll. Arg. VII: 300
„ „ var. „ f. *congranulatus* Merr. VII: 300
„ „ var. *ectaneus* Müll. Arg. VII: 301
„ „ var. *imbricatus* Müll. Arg. VII: 302
„ „ var. *lychneus* F. Wils. VII: 282
„ „ var. *polycarpus* Müll. Arg. VII: 306
„ „ var. *subgranulosus* Müll. Arg. VII: 303
„ „ f. *virescens* Müll. Arg. VII: 296
„ perrugosus Müll. Arg. VII: 325
„ *polycarpus* Tuck. VII: 306
„ *pusillus* var. *euphorus* Trevis. VII: 260
„ „ var. *eutypus* Trevis. VII: 269
„ *ramulosus* Tuck. VII: 307
„ scorigenus Wain. VII: 325
„ *Sieberianus* Hillm. VII: 318
„ stellatus Müll. Arg. VII: 325
„ *tetrasporellus* Hue VII: 44
„ validus Hillm. VII: 324
„ *velifer* Tuck. VII: 307
„ verrucosus Hillm. VII: 327
„ villosus Norm. VII: 325
„ „ f. *brevior* Müll. Arg. VII: 311
„ „ var. calvescens Hillm. VII: 327
„ „ f. fuscescens Hillm. VII: 327
„ *vitellinus* Norm. V: 806
Temnospora Mass. IV: 96
Tenorea Tornab. VII: 310
„ *furfuracea* Tornab. VI: 66
„ *villosa* Tornab. VII: 326
Tetramelas Norm. III: 729
„ *geophilus* Norm. VII: 451
„ *quernea* Norm. III: 817
Thalloedema Mass. (*Thalloidima*) Mass. IV: 261
Thalloidima Müll. Arg. IV: 261
„ sect. *Euthalloidima* Müll. Arg. IV: 261
Thalloidima sect. *Psorella* Müll. Arg. IV: 402
„ sect. *Toninia* Müll. Arg. IV: 280
„ *acervulatum* Körb. IV: 286
„ *albilabrum* Flag. III: 863
„ *alutaceum* Anzi IV: 262
„ *amphitropum* Müll. Arg. IV: 262
„ *aromatizans* Müll. Arg. IV: 282
„ *aureum* Müll. Arg. VII: 78
„ *australiense* Müll. Arg. IV: 262
„ *Ayresianum* Müll. Arg. IV: 262
„ *Barbeyanum* Müll. Arg. IV: 262
„ *Boissieri* Müll. Arg. IV: 283
„ *Bornmülleri* Stein IV: 262
„ *botryophorum* Müll. Arg. IV: 283
„ *bullatum* Müll. Arg. IV: 263
„ *caesiocandidum* Arn. IV: 278
„ *candidum* Mass. IV: 265
„ „ var. *alpinum* Arn. IV: 266
„ „ var. *cristalliferum* B. de Lesd. IV: 266
„ „ f. *hypomelaenum* Vain. IV: 266
„ *coeruleonigricans* Poetsch IV: 270
„ „ f. *argillaceum* Arn. IV: 270
„ „ f. *caralitana* Bagl. IV: 271
„ „ f. *dehiscens* Vain. IV: 271
„ „ f. *glebosum* Arn. IV: 271
„ „ f. *opuntioides* Vain. IV: 272
„ „ var. *subcandidum* Vain. IV: 272
„ „ var. *teretocarpum* Arn. IV: 272
„ *cognatum* Müll. Arg. IV: 402
„ *confertum* Müll. Arg. IV: 273
„ *conglomerans* Müll. Arg. IV: 285
„ *conglomeratum* Mass. IV: 286
„ *cumulatum* Hellb. IV: 287
„ *diffractum* Mass. IV: 273
„ *disparatum* Arn. V: 734
„ *fusisporum* Müll. Arg. IV: 288
„ *galbulum* Boist. VII: 466
„ *geoleucum* Müll. Arg. IV: 273
„ *glaucomelum* Jatta IV: 273
„ *holophaeum* Arn. V: 796
„ „ var. *glaucopsorum* Arn. V: 796
„ *janeirense* Müll. Arg. IV: 402
„ *iguapense* Müll. Arg. IV: 273
„ *ileiformis* Boist. III: 597
„ *intermedium* Mass. IV: 274
„ *Kelleri* Elenk. IV: 274
„ *lamprophora* Müll. Arg. III: 879
„ *lecanorinum* Anzi V: 523
„ *leptospermum* Müll. Arg. IV: 402
„ *leucinum* Müll. Arg. IV: 289
„ *leucophyllinum* Müll. Arg. IV: 403
„ *leucospeireum* Arn. V: 797
„ *luridonigrum* Müll. Arg. IV: 274
„ *luridum* Bagl. IV: 274
„ *mammilare* Mass. IV: 279
„ „ var. *pulchellum* Jatta IV: 279
„ „ var. *Toninianum* Mass. IV: 277
„ *mesenteriforme* Arn. IV: 279

Thalloidima microlepis Müll. Arg. IV: 275
„ *microphyllinum* Müll. Arg. IV: 403
„ *nitidum* Müll. Arg. IV: 290
„ *nordlandicum* Vain. IV: 275
„ *paradoxum* Jatta IV: 275
„ *pertextum* Müll. Arg. IV: 403
„ *physaroides* Op. IV: 275
„ *rimulosum* Th. Fr. IV: 276
„ *rosulatum* Anzi IV: 275
„ *Spruceanum* Müll. Arg. IV: 403
„ *squalens* Arn. IV: 287
„ *squalescens* Stein IV: 276
„ *subluridum* Mudd V: 795
„ *submamillare* Flag. IV: 276
„ *subrimulosum* Vain. IV: 276
„ *tabacinum* Mass. IV: 277
„ „ var. *subtabacinum* Boist. IV: 276
„ *Toepfferi* Stein IV: 277
„ *Toninianum* Mass. IV: 278
„ *triptophyllinum* Müll. Arg. IV: 404
„ *triste* Vain. IV: 297
„ „ f. *subaromaticum* Vain. IV: 293
„ „ f. *subtabacinum* Vain. IV: 276
„ *tumidulum* Szat. VIII: 609
„ *verrucosum* Mass. IV: 279
„ *vesiculare* Mass. IV: 269
„ „ f. *caralitanum* Jatta IV: 271
„ „ var. *diffractum* Mass. IV: 273
„ „ f. *dispersum* Boist. IV: 271
„ „ f. *glebosum* Boist. IV: 271
„ „ f. *heterocarpum* Jatta IV: 272
„ „ var. *opuntioides* Boist. IV: 272
„ „ var. *pruinosum* Beltr. IV: 272
„ „ f. *teretocarpum* Mass. IV: 272
Thalloloma Trevis. II: 391
„ *anguinum* Trevis. II: 395
„ „ var. *radiatum* Arn. II: 398
„ *erythrella* Mass. II: 405
„ *Junghuhnii* Mass. II: 412
„ *pulverulentum* Arn. II: 397
Thamnidium Tuck. III: 7
„ *Willeyi* Tuck. III: 8
Thamnium St.-Hil. II: 514
„ Vent. VII: 778
„ *Roccella* St.-Hil. II: 524
Thamnolia Ach. VI: 606
„ andicola Nyl. VI: 607
„ elegans Nyl. VI: 607
„ *taurica* Mass. VI: 611
„ *undulata* Nyl. VI: 607
„ vermicularis Schaer. VI: 608; VIII: 581
„ „ var. coloradoénsis Gyeln. VIII: 581
„ „ var. fruticosa Gyeln. VIII: 581
„ „ f. glebosa Schaer. VI: 610
„ „ f. gracilis Gyeln. VIII: 581
„ „ f. lutea Stnr. VI: 610
„ „ f. Melvilliana Cromb. VI: 610
„ „ f. minor Lamy VI: 610
Thamnolia vermicularis f. rosea Gyeln. VIII: 581
„ „ f. roseorugosa Gyeln. VIII: 581
„ „ f. rugosoides Gyeln. VIII: 581
„ „ var. rugulosa Bory VI: 610
„ „ var. subuliformis Schaer. VI: 610
„ „ var. taurica Schaer. VI: 611
„ „ var. „ f. robusta Sav. VI: 612
Thecaria Fée II: 432
Thecographa Mass. II: 432
„ *ceramia* Mass. II: 435
„ *crassilabra* Mass. II: 187
„ *prosiliens* Mass. II: 443
Thelenella Nyl. I: 188
„ sect. *Clathroporina* Wain. I: 415; VIII: 113
„ III. *Eumicroglaena* Vain. VIII: 61
„ sect. *Meristosporum* Wain. I: 503
„ I. *Microglaena* Vain. I: 188, 346; VIII: 61
„ sect. *Phyllobathelium* Wain. I: 535
„ sect. *Polyblastiopsis* Vain. VIII: 94
„ II. *Weitenwebera* Vain. VIII: 61
„ *aeruginosa* Wain. I: 188
„ *amylospora* Wain. I: 347
„ *brasiliensis* Wain. I: 189; VIII: 61
„ *cervina* Vain. VIII: 62
„ *chrysoglypha* Wain. I: 503
„ *cinereoglauca* Vain. VIII: 94
„ *cinereonigricans* Wain. I: 416
„ *coenosa* Vain. VIII: 62
„ *cuyabensis* Malme VIII: 62
„ *elaeophthalma* Vain. VIII: 62
„ *Elliottii* Wain. I: 417
„ *eminentior* Nyl. I: 416
„ *endochrysoides* Vain. VIII: 94
„ *enteroxantha* Vain. VIII: 111
„ *fulva* Wain. I: 418
„ *geminella* Wain. I: 349
„ *interrupta* Wain. I: 418
„ *irregularis* Vain. VIII: 110
„ *leucothelia* Vain. VIII: 63
„ *leucothelioides* Vain. VIII: 63
„ *megapotamica* Malme VIII: 111
„ *modesta* Nyl. I: 193; VIII: 64
„ „ var. *grisella* Kickx I: 193
„ *Mülleri* Malme VIII: 111
„ *muscorum* Wain. I: 194; VIII: 64
„ *nitidula* Malme VIII: 111
„ *obtecta* Wain. I: 351
„ *ocellata* Malme VIII: 111
„ *paraguayensis* Malme VIII: 64
„ *perfragilis* Vain. VIII: 95
„ *pertusariella* Vain. VIII: 64
„ *reducta* Vain. VIII: 64
„ „ var. *glacialis* Vain. VIII: 64
„ *saxicola* Wain. I: 195
„ *scopularis* Wain. I: 195
„ *sphinctrinoides* Vain. VIII: 63
„ „ f. *diffluens* Vain. VIII: 63

Thelenella sphinctrinoides f. *violascens* Vain. VIII: 63
„ *straminea* Malme VIII: 111
„ *subluridella* Wain. I: 196
„ *Thaxteri* Vain. VIII: 142
„ „ var. *heterogena* Vain. VIII: 142
„ *turgida* Wain. I: 419
„ *verruculosa* Vain. VIII: 111
„ *Wallrothiana* Syd. I: 197
„ *Wellingtonii* Strtn. I: 419
Thelenidia Nyl. I: 180; VIII: 59
„ monosporella Nyl. I: 181; VIII: 59
Thelephora albicans Kunth II: 497
„ *coccinea* Schwein. II: 497
„ *glabrata* Sprgl. VII: 744
„ *pavonia* Sw. VII: 744
„ *rosaceocincta* Fr. II: 498
„ *sanguinea* Sw. II: 497
„ *sericea* Sw. VII: 746
„ *textilis* Sprgl. VII: 744
Thelidea Hue III: 290; VIII: 305
„ corrugata Hue III: 290
Thelidiopsis Vain. VIII: 65
„ Robinsonii Wain. VIII: 65
Thelidium Mass. I: 110; VIII: 35
„ absconditum Rabh. I: 111; VIII: 35
„ „ f. brachysporum Zschacke VIII: 35
„ „ f. initiale Arn. I: 112
„ „ f. juvenile Arn. I: 112; VIII: 35
„ „ f. minusculum Zschacke VIII: 35
„ acroglyptum Norm. I: 112
„ acrotellum Arn. I: 112; VIII: 35
„ „ var. longisporum A. Zahlbr. VIII: 36
„ aeneovinosum Arn. I: 113; VIII: 36
„ *aethioboloides* Vain. VIII: 36
„ aethioboloides Zschacke VIII: 36
„ *algovicum* Choisy VIII: 42
„ amylaceum Mass. I: 113; VIII: 36
„ anisomerum Hellb. I: 114
„ anisosporum A. Zahlbr. I: 114; VIII: 36
„ Antonellianum Bagl. et Car. I: 114; VIII: 36
„ „ var. Bachmannii Zschacke VIII: 36
„ aphanes Lahm I: 114; VIII: 36
„ *ardesiacum* Bagl. et Car. I: 139
„ *argilospilum* Blombg. et Forss. I: 272
„ asperatum A. Zahlbr. I: 114
„ Auruntii Krph. I: 114; VIII: 36
„ „ f. denudatum A. Zahlbr. I: 115
„ „ f. detritum Arn. I: 115; VIII: 37
„ „ f. emergens A. Zahlbr. I: 116
„ „ f. fuscidulum Arn. I: 116; VIII: 37
„ „ f. microcarpon Zschacke VIII: 37
„ „ var. rimulosum Müll. Arg. I: 116; VIII: 37
Thelidium austriacum Zschacke VIII: 37
„ bavaricum Dalla Torre et Sarnth. I: 116; VIII: 37
„ bermudanum Riddle I: 116
„ *biformis* Mudd I: 320
„ *Borreri* Mudd I: 129
„ „ var. *acrustaceum* Bagl. et Car. I: 130
„ bryoctonum Th.Fr. I: 116; VIII: 37
„ *bryospilum* Blbg. et Forss. I: 274
„ *Bubulcae* Arn. I: 136
„ calcareum Hellb. I: 116
„ „ var. *belgicum* A. Zahlbr. I: 117; VIII: 37
„ calcivorum Hult. I: 117; VIII: 37
„ „ var. belgicum Zschacke VIII: 37
„ *cataractarum* Arn. I: 136
„ cataractarum Lönnr. I: 117; VIII: 37
„ cinerosum Eitn. VIII: 37
„ circumspersellum Zschacke I: 117; VIII: 37
„ circumvallatum Zschacke VIII: 38
„ *coerulescens* Jatta I: 114
„ congregabile A. Zahlbr. I: 117
„ *conoideum* Krph. I: 322
„ *crassum* Mass. I: 118; VIII: 38
„ „ f. *cinerascens* Zschacke VIII: 38
„ „ f. *hymenelioides* Zschacke VIII: 38
„ „ f. *incanum* Zschacke VIII: 38
„ „ f. *scrobiculare* Zschacke VIII: 38
„ creticum Stnr. I: 118
„ cyacum Lahm VIII: 38
„ dactyloideum Arn. I: 118
„ decipiens Krph. I: 118; VIII: 38
„ „ f. cinerascens Arn. I: 118; VIII: 38
„ „ f. hymenelioides Arn. I: 119; VIII: 38
„ „ f. incanum Arn. I: 119; VIII: 38
„ „ var. scrobiculare Arn. I: 119; VIII: 38
„ decipiescens Vain. VIII: 38
„ decussatum Zschacke VIII: 38
„ denudatum Lynge VIII: 38
„ *diaboli* Mass. I: 113
„ „ f. *aeneovinosum* Arn. I: 113
„ dionatense A. Zahlbr. I: 119; VIII: 38
„ „ var. lecideiforme A. Zahlbr. I: 119; VIII: 38
„ *distans* A. Zahlbr. I: 119
„ dominans Arn. I: 119; VIII: 38
„ „ f. geographicum Arn. I: 119; VIII: 39
„ „ f. obtectum Arn. I: 120; VIII: 39
„ Eitneri A. Zahlbr. I: 120; VIII: 39
„ *elaeinum* Mudd I: 300
„ *epipolaeum* Arn. I: 116
„ epipolaeum Mass. I: 120
„ „ var. *ardesiacum* Bagl. et Car. I: 139/40

Thelidium epomphalum A. Zahlbr. I: 120; VIII: 39
„ exile Arn. I: 120; VIII: 39
„ explicatum Wheld. et Wils. I: 120
„ Farlowi Riddle I: 121
„ flandricum B. de Lesd. I: 121; VIII: 39
„ *fontigenum* Mass. I: 117; VIII: 39
„ *Füistingii* Körb. I: 135
„ fumidum Hazsl. I: 121; VIII: 39
„ *galbanum* Körb. I: 129
„ „ b. *acrustaceum* Jatta I: 130
„ *gemmatum* Krph. I: 317
„ „ var. *sphaeroides* Krph. I: 326
„ geophilum Arn. I: 121
„ gibbosum Zschacke I: 121
„ Gisleri A. Zahlbr. I: 121; VIII: 39
„ heterosporum A. Zahlbr. I: 121
„ hospitum Arn. I: 121; VIII: 39
„ *hymenelioides* Körb. I: 119
„ immersum Mudd I: 122; VIII: 39
„ impressulum Zschacke VIII: 40
„ impressum A. Zahlbr. I: 122; VIII: 40
„ *incavatum* Mudd I: 115; VIII: 37
„ incinctum Vain. VIII: 40
„ jurassicum Zschacke VIII: 40
„ kolcvarense Zschacke VIII: 40
„ lacromense Zschacke VIII: 40
„ Lahmianum Lojka VIII: 40
„ Larianum Mass. I: 122; VIII: 40
„ *leptoterum* Hellb. I: 283
„ leucoplacum A. Zahlbr. VIII: 40
„ mammillatum Bagl. I: 123; VIII: 40
„ Marcianum B. de Lesd. I: 123
„ „ f. albidum B. de Lesd. I: 123
„ *margaceum* Arn. I: 61
„ margaceum Zschacke VIII: 40
„ mastoideum Zschacke I: 123
„ *maurospilum* Hellb. I: 333
„ mesobolum A. Zahlbr. I: 123
„ *mesotropum* A. L. Sm. I: 309; VIII: 88
„ methorium A. Zahlbr. I: 123; VIII: 41
„ microbolum Hasse I: 123
„ microcarpum A. L. Smith I: 123; VIII: 41
„ microsporum Lynge VIII: 41
„ microstictum Vain. VIII: 41
„ minimum Arn. I: 123; VIII: 41
„ *minutulum* Körb. I: 112
„ „ Stahl I: 121
„ „ var. *longisporum* Sav. VIII: 36
„ montanum Körb. I: 124; VIII: 41
„ *Montinii* Beltr. I: 136
„ myriocarpoides Stnr. VIII: 41
„ nigricans Zschacke VIII: 41
„ *Nylanderi* Lönnr. I: 135; VIII: 45
„ „ var. *montanum* Hepp I: 124
Thelidium ochrobaeum Norm. VIII: 41
„ olivaceonitens Vain. VIII: 41
„ olivaceum Körb. I: 124; VIII: 41, 600
„ „ var. diffractum Jatta I: 125
„ „ var. *obscurum* Jatta I: 125; VIII: 41
„ omblense A. Zahlbr. I: 125; VIII: 42
„ opacum Lahm VIII: 42
„ pachysporum Zschacke VIII: 42
„ papulare Arn. I: 125; VIII: 42
„ „ f. algovicum Rehm I: 126; VIII: 42
„ „ f. arenarium Arn. I: 126; VIII: 42
„ „ f. fuscum Zschacke VIII: 42
„ „ a. *genuinum* Zchacke VIII: 42
„ „ a. „ f. *arenarium* Zschacke VIII: 42
„ „ var. gymnobolum A. Zahlbr. I: 127
„ „ f. leoninum Arn. I: 127; VIII: 42
„ parvulum Arn. I: 127; VIII: 42
„ pauperculum Müll. Arg. I: 127
„ perexiguum A. Zahlbr. I: 127; VIII: 42
„ perpusillum A. Zahlbr. I: 127
„ pertundens A. Zahlbr. I: 127
„ Pertusatii Jatta I: 127
„ pertusulum B. de Lesd. I: 128; VIII: 43
„ pertusurum A. Zahlbr. I: 128
„ planatulum A. Zahlbr. I: 128; VIII: 43
„ praevalescens A. Zahlbr. I: 128
„ prasinum B. de Lesd. VIII: 43
„ pyrenaicum B. de Lesd. VIII: 43
„ *pyrenophorum* Mass. I: 126
„ pyrenophorum Mudd I: 128; VIII: 43
„ „ f. acrustaceum Dalla Torre et Sarnth. I: 130; VIII: 43
„ „ f. *algovicum* Jatta I: 126
„ „ I. *genuinum* Zschacke VIII: 43
„ „ I. „ var. *incinctum* Zschacke VIII: 40
„ „ var. incarvatum A. Zahlbr. I: 130; VIII: 40
„ „ f. minus Krph. I: 130
„ „ var. rimulatum A. Zahlbr. I: 130
„ „ II. *Ungeri* Zschacke VIII: 45
„ *quasi-Borreri* var. *acrustaceum* Arn. I: 130
„ quinqueseptatum Arn. I: 130; VIII: 43
„ „ f. caesium Kernst. I: 131
„ Rehmii Zschacke VIII: 43
„ riparium A. Zahlbr. I: 131; VIII: 43
„ *rivale* Arn. I: 153
„ *rivulicolum* Mig. VIII: 90

Thelidium rubellum Mass. I: 131; VIII: 43
„ rugulosum A. Zahlbr. I: 132
„ *Salweii* Mudd I: 325
„ Schibleri Zschacke VIII: 43
„ Schleicheri A. Zahlbr. I: 132; VIII: 44
„ scotodes Arn. I: 132; VIII: 44
„ *scrobiculare* Arn. I: 119
„ sorbinum Hult. I: 132
„ sordidum Th. Fr. I: 132; VIII: 44
„ spadanum B. de Lesd. I: 132; VIII: 44
„ sparsulum A. L. Sm. I: 132; VIII: 44
„ *Sprucei* Lönnr. I: 125
„ „ * *gymnobolum* Norm. I: 127
„ „ var. *rubellum* Krph. I: 132
„ Stenhammari Hellb. I: 133
„ subabsconditum Eitn. I: 133; VIII: 44
„ subfuligineum A. Zahlbr. I: 133
„ subgelatinosum Zschacke VIII: 44
„ sublacteum Eitn. I: 133; VIII: 44
„ submethorium A. Zahlbr. I: 133; VIII: 44
„ subrimulatum A. Zahlbr. I: 133; VIII: 44
„ subsiduum A. Zahlbr. I: 133; VIII: 44
„ tatricum Hazsl. I: 133; VIII: 44
„ terrestre Wats. I: 133; VIII: 44
„ *tersum* Körb. I: 327
„ thuringiacum Zschacke VIII: 45
„ tiroliense Zschacke VIII: 45
„ Tongleti A. Zahlbr. I: 133; VIII: 45
„ transsilvanicum Zschacke VIII: 45
„ umbilicatum Th. Fr. I: 134; VIII: 45
„ *umbrosum* Arn. I: 113/14
„ umbrosum Mass. I: 102; VIII: 45
„ Ungeri Körb. I: 134; VIII: 45
„ „ var. decussatum A. Zahlbr. I: 134
„ variabile B. de Lesd. I: 134; VIII: 45
„ velutinum Körb. I: 134; VIII: 45
„ „ var. bryinum A. Zahlbr. I: 135
„ *verniceum* Graewe I: 135; VIII: 49
„ *viride* Eitn. I: 120; VIII: 39
„ viride A. Zahlbr. I: 135; VIII: 45
„ „ var. Hudsonanum A. Zahlbr. I: 135
„ wettinense Zschacke VIII: 46
„ xyloderma Norm. I: 135
„ xylogenum Norm. I: 135; VIII: 46
„ xylospilum Zschacke VIII: 46
„ Zwackhii Mass. I: 136; VIII: 46
„ „ var. olivascens A. Zahlbr. VIII: 46
„ „ f. *velutina* Mig. VIII: 45
„ „ f. *xylospila* Mig. VIII: 46
Thelignya Mass. II: 786
„ *fuliginea* Mass. II: 792
Thelocarpon Nyl. V: 1
„ subgen. *Athelium* Nyl. V: 2
„ sect. *Euthelocarpon* Stzbgr. V: 1
„ sect. *Thelopsis* Stzbgr. I: 412
„ *Ahlesii* Rehm. V: 7
„ albomarginatum Herre V: 2
„ arenicola Vain. VIII: 496
„ *byssoideum* Krph. V: 8
„ cinereum Eitn. V: 2
„ *coccophorum* Nyl. I: 470
„ collapsulum Nyl. V: 2
„ conoidellum Nyl. V: 2
„ conoideum v. Höhn. V: 2
„ depressulum Wain. V: 2
„ Elsneri Stein V: 2
„ epiboloides Nyl. V: 3
„ epibolum Nyl. V: 3; VIII: 496
„ „ f. *epipoloides* Rehm V: 3
„ „ var. saxicolum A. Zahlbr. V: 3; VIII: 496
„ epilithellum Nyl. V: 3
„ *epithallinum* Leight. V: 3
„ excavatulum Arn. V: 4; VIII: 496
„ „ f. lignicola A. Zahlbr. V: 4; VIII: 496
„ „ var. *collapsulum* Rehm V: 2
„ Hassei B. de Lesd. VIII: 496
„ Herteri Lahm V: 3
„ imperceptum Migula V: 4
„ impressellum Nyl. V: 4
„ interceptum Nyl. V: 5
„ intermediellum Nyl. V: 5; VIII: 496
„ intermixtulum Nyl. V: 5; VIII: 496
„ Laureri Nyl. V: 5
„ „ f. saxicola Rehm V: 6
„ *luteovirens* Krph. V: 8
„ majusculum Nyl. V: 6
„ olivaceum B. de Lesd. V: 6
„ prasinellum Nyl. V: 6
„ superellum Nyl. V: 7
„ „ f. subcylindricum Arn. V: 7
„ „ f. turficolum Arn. V: 7
„ vicinellum Nyl. V: 7
Thelochroa Mass. II: 786
„ *Flotowiana* Körb. II: 790
„ *Montinii* Mass. II: 793
Thelococcum Nyl. V: 8
„ albidum Nyl. V: 8
Thelographis polymorpha Nyl. II: 443
Thelomma Mass. VII: 778
Thelomphale Fw. V: 2
„ *Laureri* Körb. V: 6
Thelopsis Nyl. I: 412; VIII: 109
„ flaveola Arn. I: 412; VIII: 109
„ inordinata Nyl. I: 413
„ isiaca Stzbgr. I: 413
„ Lojkana Nyl. I: 413
„ melathelia Nyl. I: 413; VIII: 109
„ rubella Nyl. I: 413; VIII: 110
„ „ f. saxicola Hult. I: 414

Thelopsis rubella var. uniseptata Oliv. I: 414
„ *rugosa* Jatta I: 413
„ scepusiensis A. Zahlbr. I: 414
„ subporinella Nyl. I: 414
„ „ var. grisella B. de Lesd. I: 414
„ „ var. „ f. saxicola Croz. I: 414
„ umbratula Nyl. I: 414; VIII: 110
Theloschisma Trevis. II: 362
„ *Eschweileri* Trevis. II: 379
Theloschistes (= Teloschistes)
Thelotrema Ach. II: 611; VIII: 245
Thelotrema Rebent. V: 116
„ Ruthe II: 704
„ subgen. *Brassia* Wain. II: 613
„ sect. Euthelotrema A. Zahlbr. II: 613; VIII: 246
„ subgen. *Leptotrema* Wain. II: 630
„ subgen. „ sect. *Ascidium* Wain. II: 581
„ subgen. *Ocellularia* Wain. II: 580
„ subgen. „ sect. *Euocellularia* Wain. II: 581
„ subgen. „ sect. *Glyphiditrema* Wain. II: 581
„ subgen. *Phaeotrema* Wain. II: 604
„ subgen. „ sect. *Haplotrema* Wain. II: 604
„ subgen. „ sect. *Stromatotrema* Wain. II: 604
„ subgen. *Polystroma* Nyl. II: 646
„ sect. Pseudo-Ascidium Müll. Arg. II: 613; VIII: 246
„ sect. Trematyliopsis A. Zahlbr. II: 613; VIII: 246
„ subgen. *Tremotylium* Nyl. II: 645
„ *acrocordiaeforme* Anzi I: 148
„ *actinotum* Tuck. II: 581
„ adjectum Nyl. II: 613
„ *aemulans* Krph. II: 631
„ *agelaeum* S. Gray V: 781
„ „ f. *pinicolum* Hepp V: 782
„ *albidiforme* Leight. II: 599
„ albidopallens Nyl. II: 614
„ *albidulum* Nyl. II: 605
„ *albidum* Nyl. II: 582
„ *alboolivaceum* Vain. VIII: 244
„ *alborosellum* Tuck. II: 292
„ *albulum* Nyl. II: 582
„ *album* Nyl. VIII: 244
„ *allosporizum* Nyl. II: 583
„ *allosporoides* Nyl. II: 631
„ *allosporum* Nyl. II: 582
„ Amabilis B. de Lesd. VIII: 246
„ *andamanicum* Nyl. II: 631
„ annulatum Müll. Arg. II: 614
„ *anomorphoides* Nyl. II: 605
„ *anomorphum* Nyl. II: 583
„ *apayoënse* Wain. II: 583
„ aquilinum Wain. II: 614
Thelotrema arecae Wain. II: 631
„ argenteum Müll. Arg. II: 614
„ *argenum* Hepp V: 783
„ asiaticum Wain. II: 614
„ *atratum* Fée II: 644
„ *attenuatum* Hellb. II: 605
„ *Auberianoides* Nyl. II: 583
„ *Auberianum* Mont. II: 605
„ auratum Tuck. II: 614
„ australiense Müll. Arg. II: 614
„ *bahianum* Ach. II: 632
„ „ Fée II: 584
„ „ var. *Antillarum* Wain. II: 633
„ „ var. *obturascens* Nyl. II: 632
„ „ var. *ruptum* Nyl. II: 632
„ *bataanum* Wain. II: 583
„ *bicavatum* Nyl. II: 584
„ *bicinctulum* Nyl. II: 601
„ bicuspidatum Müll. Arg. II: 614
„ biliranum Wain. II: 614
„ bisporum Nyl. II: 614
„ *Bonplandiae* Fée II: 584
„ butuanum Wain. II: 614
„ *calathiforme* Wain. II: 632
„ *californicum* Tuck. II: 605
„ *calvescens* Fée II: 584
„ carassense Wain. II: 615
„ *carneum* Eckf. II: 585
„ *catastictum* Tuck. II: 606
„ *cavatum* Ach. II: 585
„ „ Eschw. II: 596
„ „ Nyl. II: 594
„ „ var. *amplius* Nyl. II: 585
„ „ var. *confertum* Nyl. II: 595
„ „ var. *dolichosporum* Nyl. II: 589
„ „ var. *granuliferum* Nyl. II: 585
„ „ var. *obturatum* Nyl. II: 596/97
„ „ var. *planius* Nyl. II: 585
„ „ var. *porinoides* Nyl. II: 599
„ „ var. *submutatum* Nyl. II: 585
„ *chioneum* Ach. V: 279
„ *chionostomum* Nyl. II: 586
„ *cinchonarum* Wain. II: 586
„ cinerellum Müll. Arg. II: 615
„ *cinereoglaucescens* Wain. II: 586
„ cinereovirens Krph. II: 615
„ cinereum Müll. Arg. II: 615
„ *circumscriptum* Kn. II: 585
„ *clandestinum* f. *remanens* Nyl. II: 600
„ *clausum* Schaer. II: 684
„ *clopimum* var. *porphyrium* Meyer I: 166
„ „ var. *spadiceum* Killias I: 167
„ *clopymum* var. *cataleptum* Anzi I: 166
„ *collativum* Krph. II: 587
„ colobicum Nyl. II: 615
„ *columellatum* Nyl. II: 606
„ *comparabile* Krph. II: 587

Thelotrema compunctellum Nyl. II: 632
„ *compunctum* Nyl. II: 632
„ „ f. *portoricense* Vain. VIII: 247
„ *conchylioides* Duby V: 420
„ *concolor* Wain. II: 587
„ concretum Fée II: 615
„ *confluens* Wain. II: 587
„ conformale Krph. II: 615
„ conforme Fée II: 615
„ consanguineum Müll. Arg. II: 615
„ *conspersum* Strtn. II: 643
„ *crassulum* Nyl. II: 588
„ crateriforme Bél. II: 616
„ cryptotrema Nyl. II: 616
„ *cubanum* Tuck. II: 633
„ cupulare Müll. Arg. II: 616
„ cyphelloides Müll. Arg. II: 616
„ decorticans Müll. Arg. II: 616
„ *dehiscens* Leight. II: 588
„ dehiscens A. Zahlbr. II: 616
„ demissum Fw. II: 616
„ depressum Mont. II: 616
„ *desquamescens* Wain. II: 633
„ *develatum* Nyl. II: 633
„ dignitosum A. Zahlbr. II: 616
„ diploschistoides Vain. VIII: 604
„ *diplotrema* Nyl. II: 588
„ disciforme Leight. II: 617
„ *discoideum* Ach. II: 589
„ dislaceratum Krph. II: 617
„ *dodecamerum* Wain. II: 589
„ *dolichosporum* Nyl. II: 589
„ *dolichotatum* Nyl. II: 589
„ *domingense* Tuck. II: 590
„ „ var. *fecundum* Wain. II: 590
„ „ var. *rhodostroma* Tuck. II: 600
„ *efformatum* Krph. II: 590
„ elachistoteron Leight. II: 617
„ *elatius* Hellb. II: 634
„ Elliottii Wain. II: 617
„ *Elmeri* Wain. II: 606
„ *emergens* Wain. II: 590
„ *emersellum* Wain. II: 590
„ *emersum* Krph. II: 606
„ endoxanthum Müll. Arg. II: 617
„ *epitrypum* Nyl. II: 634
„ „ f. *simplicius* Nyl. II: 634
„ eumorphum Strtn. II: 617
„ *eurychades* Krph. II: 606
„ *exalbidum* Strtn. II: 634
„ *exanthasmicarpum* Leight. II: 590
„ *exanthemicum* Ach. II: 684
„ *excavatum* Wain. II: 590
„ „ var. *impressulum* Wain. II: 590
„ expallescens Nyl. II: 617
„ *expansum* Kn. II: 607
„ exsertum A. Zahlbr. II: 617
„ „ var. mollius A. Zahlbr. II: 617
„ *farinaceum* Kn. II: 634
„ Fauriei A. Zahlbr. VIII: 246
Thelotrema fissum Hepp I: 173
„ „ Nyl. II: 634
„ flavescens Darb. II: 617
„ *foraminulosum* Krph. II: 607
„ *foranum* Anzi I: 144
„ foratum Nyl. II: 617
„ foveolare Müll. Arg. II: 618
„ *fumosum* Ach. II: 591
„ *fuscescens* Krph. II: 607
„ galactizans Harm. II: 618
„ gibberulosum Müll. Arg. II: 618
„ *glaucescens* Nyl. II: 635
„ „ var. *epileptum* Nyl. II: 635
„ glaucopallens Nyl. II: 618
„ „ var. homopastoides Wain. II: 618
„ *glaucophaenum* Krph. II: 591
„ *glauculum* Nyl. II: 591
„ *globulare* Tuck. II: 609
„ *glyphicum* Nyl. II: 607
„ *glyphidellum* Strtn. II: 607
„ *granatum* Krph. II: 607
„ *granulatulum* Nyl. II: 592
„ *granulosum* Tuck. II: 591
„ *gyalectoides* Mass. II: 711
„ „ var. *exanthemoides* Mass. II: 712
„ *gymnocarpum* Nyl. II: 592
„ Halei Nyl. II: 618
„ Harmandi Pit. II: 618
„ Hartii Müll. Arg. II: 618
„ *Hegetschweileri* Naeg. I: 159
„ *henatomma* Ach. II: 592
„ *heterosporum* Kn. II: 635
„ *hians* Strtn. II: 592
„ *holosporum* Harm. II: 593
„ homopastoides Wain. II: 618
„ homopastum Nyl. II: 618
„ *homothecium* Wain. II: 593
„ *Hutchinsiae* Borr. V: 239
„ *hymeneum* Ach. V: 208
„ *hymenium* Turn. V: 228
„ „ var. *carneum* Turn. V: 229
„ hypomelanum Müll. Arg. II: 618
„ immersum Eschw. II: 618
„ *inalbescens* Nyl. II: 635
„ *inclusum* Funck II: 623
„ inscalpens Nyl. II: 619
„ insigne A. Zahlbr. II: 619
„ *integrellum* Harm. II: 635
„ interponendum Nyl. II: 619
„ interpositum Müll. Arg. II: 619
„ intervallatum Nyl. II: 619
„ inturgescens Müll. Arg. II: 619
„ *irosinum* Wain. II: 635
„ *Isertii* Wain. II: 593
„ isidiophorum A. Zahlbr. II: 619
„ laceratulum Müll. Arg. II: 619
„ *lacteum* Krph. II: 607
„ laevigans Nyl. II: 619
„ „ f. avertens Nyl. II: 619
„ *laevius* Wain. II: 635

Thelotrema laeviusculum Nyl. II: 635
„ *lathraeum* Tuck. II: 593
„ *latilabrum* Tuck. II: 593
„ lecanodeum Nyl. II: 620
„ Leightonii A. Zahlbr. II: 620
„ leioplacoides Nyl. II: 620
„ *leiospodium* Nyl. II: 636
„ *leiostomum* Tuck. II: 608
„ *lepadinoides* Leight. II: 594
„ „ var. *glaucodea* Wain. II: 594
„ lepadinum Ach. II: 620; VIII: 246
„ „ var. *bahianum* Ach. II: 631
„ „ f. diplolomum Tuck. II: 623
„ „ var. *inclusum* Ach. II: 622
„ „ var. maderense Stein II: 623
„ „ f. rupestre Cromb. II: 623
„ „ var. *rupestre* Turn. II: 623
„ „ var. scutelliforme Ach. II: 623; VIII: 246
„ „ var. sorediatum Schaer. II: 623
„ „ f. subimmersum Harm. II: 623
„ lepadizum Nyl. II: 624
„ *lepadodes* Tuck. II: 636
„ „ var. *endochrysoides* Jatta II: 636
„ *leprocarpum* Tuck. II: 412
„ *leptosporum* Nyl. II: 594
„ *leucarpoides* Nyl. II: 636
„ *leucaspis* Krph. II: 713
„ *leucastrum* Tuck. II: 608
„ „ var. *difforme* Tuck. II: 608
„ leucinum Müll. Arg. II: 624
„ *leucocarpum* Nyl. II: 608
„ leucocheilum Wain. II: 624
„ leucohymenium A. Zahlbr. II: 624
„ leucomelanum Nyl. II: 624
„ „ var. cathomalizans Nyl. II: 624
„ „ var. elevatum Wain. II: 624
„ *leucostomum* Ach. V: 168
„ *leucotrema* Nyl. II: 594
„ *leucotylium* Nyl. II: 594
„ *Lindigianum* Harm. II: 594
„ *lirelliforme* Tuck. II: 608
„ *loandense* Wain. II: 636
„ Lockeanum Müll. Arg. VIII: 246
„ *mammosum* Pers. V: 156
„ *manosporum* Hellb. II: 636
„ *margaceum* Wahl. I: 60
„ marginans Wain. II: 624
„ marginatum Eschw. II: 624
„ *marivelense* Wain. II: 637
„ Massalongii A. Zahlbr. II: 624
„ megalophthalmum Müll. Arg. II: 625
„ megalosporum Müll. Arg. II: 625
„ *meiospermum* Nyl. II: 608
„ *melaleucum* Turn. V: 176
„ *metaphoricum* Nyl. II: 637
„ *microascidium* Wain. II: 595
„ microglaenoides Wain. II: 637; VIII: 604
Thelotrema microphthalmum Müll. Arg. II: 625
„ *microporellum* Nyl. II: 595
„ *microporoides* Nyl. II: 615
„ *microporum* Mont. II: 595
„ microsporoides A. Zahlbr. II: 625
„ *microsporum* A. Zahlbr. II: 625
„ microstomum Müll. Arg. II: 625
„ minarum Wain. II: 625
„ *mirificum* Krph. II: 643
„ monobactrium Wain. II: 625
„ „ var. endoleucum Wain. II: 625
„ „ var. endorhodum Wain. II: 625
„ „ var. geminiparum Wain. II: 625
„ „ var. meizobactrium Wain. II: 625
„ „ var. subgranulatum A. Zahlbr. II: 626
„ *monosporoides* Nyl. II: 637
„ *monosporum* Krph. II: 637
„ „ Nyl. II: 637
„ „ f. *album* Nyl. II: 638
„ „ var. *patulum* Nyl. II: 638
„ „ var. *subgeminum* Nyl. II: 640
„ *muralis* Hepp I: 148
„ *muscicola* Hepp I: 154
„ muscigenum Stzbgr. II: 626
„ myriocarpum Fée II: 626
„ *myrioporellum* Nyl. II: 596
„ myrioporoides Müll. Arg. II: 626
„ *myrioporum* Tuck. II: 596
„ *myriotrema* Nyl. II: 582
„ *myriotremoides* Nyl. II: 596
„ *obovatum* Strtn. II: 596
„ *obturatum* Ach. II: 596
„ occlusum Nyl. II: 626
„ *occultum* Eschw. II: 632
„ „ Hellb. II: 645
„ oculatum Wain. II: 626
„ *olivaceum* Mont. II: 584
„ *opacum* Wain. II: 597
„ *pachysporum* Nyl. II: 609
„ *pachystomum* Müll. Arg. II: 620
„ „ Nyl. II: 609
„ *papillatum* Leight. II: 597
„ *parvulum* Krph. II: 597
„ patens Nyl. II: 626
„ *patulum* Harm. II: 638
„ pauperculum Vain. VIII: 246
„ pauperius Nyl. II: 626
„ Pechuelii Müll. Arg. II: 626
„ *perforatum* Leight. II: 597
„ *persimile* Krph. II: 598
„ *pertusariaeforme* Leight. II: 598
„ *pertusum* Ach. V: 195
„ *phaeospermoides* Wain. II: 609
„ *phaeosporum* Nyl. II: 638
„ *phlyctideum* Nyl. II: 598
„ *picteanum* Wain. II: 609
„ piluliferum Tuck. II: 626
„ piperis Wain. II: 626

Thelotrema platycarpellum Wain. II: 598
„ *platycarpoides* Tuck. II: 609
„ *platycarpum* Tuck. II: 609
„ platysporum Harm. II: 627
„ *platystomum* Mont. II: 598
„ *plurifarium* Nyl. II: 599
„ poliliense Wain. II: 627
„ porinaceum Müll. Arg. II: 627
„ *porinoides* Mont. et v. d. B. II: 599
„ porphyrodiscum A. Zahlbr. II: 627
„ postpositum A. Zahlbr. II: 627
„ praestans Müll. Arg. II: 627
„ *Prevostianum* Mont. II: 639
„ profundum Shirl. II: 627
„ pruinosum Clem. II: 627
„ punctulatum Nyl. II: 627
„ pycnocarpellum Nyl. II: 628
„ *pycnophragmium* Nyl. II: 599
„ *quinqueseptatum* Hepp I: 131
„ quitoënse Fée II: 628
„ *radiatum* Pers. II: 652
„ *Ravenelii* Tuck. II: 642
„ *reclusum* Krph. II: 639
„ *reconditum* Strtn. II: 600
„ Rhamni Purshianae Senft II: 628
„ *rhodostroma* Wain. II: 600
„ *rhodothecium* Wain. II: 639
„ rimulosum Müll. Arg. II: 628
„ *rudius* Wain. II: 639
„ „ var. *dominicanum* Wain. II: 639
„ rugatulum Nyl. II: 628
„ rugiferum Harm. II: 628
„ *rugulosum* Hepp I: 177
„ *samaranum* Wain. II: 610
„ sandaiense Wain. II: 628
„ *santense* Tuck. II: 639
„ *saxatile* Kn. II: 638
„ saxicolum Wain. II: 628
„ *scabridum* Anzi I: 176
„ *Schaereri* Hepp I: 247
„ schizostomoides A. Zahlbr. II: 628
„ *schizostomum* Krph. II: 593
„ *schizostomum* Müll. Arg. II: 628
„ „ Tuck. II: 600
„ secernendum Harm. II: 629
„ secoligella Müll. Arg. II: 629
„ *Sendtneri* Anzi I: 154
„ *sepultum* Hepp I: 155
„ *siamense* Wain. II: 600
„ similans Nyl. II: 629
„ *simplex* Tuck. II: 640
„ *sitianum* Wain. II: 610
„ sordidescens Nyl. II: 629
„ *sphinctrinellum* Nyl. II: 601
„ *spondaicum* Nyl. II: 640
„ sticticum Wain. II: 629
„ stramineum Wain. II: 629
„ *stromatiferum* Harm. II: 610
„ stylothecium Wain. II: 629
„ subcaesium Nyl. II: 629
Thelotrema subcalvescens Nyl. II: 629
„ *subcavatum* Nyl. II: 601
„ *subcompunctum* Nyl. II: 640
„ *subconcretum* Leight. II: 640
„ subconforme Nyl. II: 629
„ *subcrassulum* Vain. VIII: 245
„ *subgeminum* Nyl. II: 640
„ subgranulosum Jatta II: 629
„ *subinalbescens* Nyl. II: 610
„ *sublilacinum* Wain. II: 601
„ *suboccultum* Hellb. II: 645
„ *subsphaerosporum* Harm. II: 640
„ *subterebrans* Nyl. II: 640
„ *subterebratum* Nyl. II: 601
„ *subtile* Tuck. II: 601
„ Tantali A. Zahlbr. II: 629
„ *Tarvesedis* Anzi I: 156
„ *terebrans* Nyl. II: 602
„ *terebratulum* Nyl. II: 602
„ *terebratum* Ach. II: 602
„ „ var. *abbreviatum* Wain. II: 602
„ „ f. *subeminescens* Nyl. II: 602
„ tetrasporum Strtn. II: 630
„ *texanum* Will. II: 602
„ *trachodes* Nyl. II: 603
„ *trypaneoides* Nyl. II: 641
„ *trypethelioides* Kn. II: 610
„ tuberculiferum Wain. II: 630
„ umbonatum Müll. Arg. II: 630; VIII: 246
„ *umbratum* Fée II: 641
„ *urceolare* Ach. II: 641
„ „ Fée II: 624
„ *vagum* Wain. II: 603
„ *variolarioides* Ach. V: 783
„ „ Behl. et Desbg. V: 781
„ „ var. *agelaeum* Ach. V: 781
„ velatum Müll. Arg. II: 630
„ vernicosum A. Zahlbr. II: 630
„ *verrucosoareolatum* Anzi I: 158
„ *verrucosum* Fée II: 586
„ *vesiculiferum* Wain. II: 641
„ viride Eschw. II: 630
„ *viridialbum* Krph. II: 582
„ *Wightii* Nyl. II: 641
„ *Willeyi* Tuck. V: 784
„ Wrightii Tuck. II: 630
„ *zamboangense* Wain. II: 604
Thelotremaceae II: 580; VIII: 244
Thermutis Fr. II: 742; VIII: 262
„ compacta A. L. Sm. II: 743
„ „ f. elongata A. Zahlbr. II: 744
„ flexuosa A. Zahlbr. II: 744
„ Friesii Fw. II: 744
„ *pannosa* Fr. II: 745
„ *solida* Rabh. II: 754; VIII: 263
„ velutina Fw. II: 744; VIII: 262
Tholurna Norm. I: 680; VIII: 171
„ dissimilis Norm. I: 680; VIII: 171
„ „ f. squamulosa Vain. VIII: 172

Tholurna dissimilis f. typica Vain. VIII: 172
Thrombium Wallr. I: 181; VIII: 59
„ aoristum Arn. I: 182; VIII: 59
„ *asserculorum* Wallr. I: 185; VII: 771
„ *bacillare* Wallr. III: 169
„ *byssaceum* Schaer. II: 16
„ *corniculatum* Wallr. III: 186
„ *corrugatum* Schaer. IV: 39
„ corticolum Stnr. I: 182
„ discordans A. Zahlbr. I: 182
„ ebeneum Norm. I: 182
„ echinosporum Riddle VIII: 60
„ epigaeum Wallr. I: 182; VIII: 60
„ „ f. bryinum A. Zahlbr. I: 184; VIII: 60
„ *glaciale* Wallr. III: 8
„ *graniferum* var. *incusum* Wallr. I: 185
„ „ var. *leioplacum* Wallr. IV: 39
„ *graniforme* var. *xanthostigma* Wallr. VII: 303, 777
„ *incrustans* Wallr. II: 765
„ *insculptum* Wallr. II: 15
„ laetevirens A. L. Sm. VIII: 60
„ *lecideoides* Mass. I: 54
„ „ var. *minutum* Mass. I: 55
„ melaspermum Stnr. I: 184
„ *murorum* Mass. I: 69
„ *niveoatrum* Schaer. II: 185
„ *Nostoc* Wallr. I: 185
„ *punctiforme* Wallr. I: 185
„ „ var. *phloeodes* Wallr. II: 20
„ „ var. *rubens* Wallr. I: 185
„ „ var. *tephroides* Wallr. I: 185
„ smaragdulum Körb. I: 184; VIII: 60
„ *sordidum* Wallr. VII: 776
„ „ var. *versicolor* Wallr. VII: 775/76
„ *spongiosum* Wallr. III: 173
„ stereocarpum Stnr. I: 184
„ *sticticum* Schaer. II: 20
„ „ var. *lecidina* Hepp II: 20
„ „ var. *minutissimum* Hepp II: 68
„ thelostoma A. L. Sm. I: 184; VIII: 60
„ *velutinum* Wallr. I: 135
„ *vermicelliferum, amphibolum* Wallr. II: 200
„ „ *leucocephalum* Wallr. II: 200
„ *verrucosum* Wallr. VII: 772
Thyrea Mass. II: 802; VIII: 272
„ arabica A. Zahlbr. II: 803
„ arenae Mass. II: 804
„ Borzii Beltr. II: 804
„ camaromorpha Mass. II: 804
„ cribellifera A. Zahlbr. II: 804
„ cubana Riddle II: 804
„ *decipiens* Mass. II: 801
„ „ var. *diffusa* Arn. II: 801
„ deusta A. Zahlbr. II: 804
„ frustillata A. Zahlbr. II: 804
Thyrea Girardii Bagl. II: 805; VIII: 272
„ „ f. complicata A. Zahlbr. II: 805
„ „ f. minor A. Zahlbr. II: 805
„ granatica A. Zahlbr. II: 805
„ *Heppii* Lett. II: 807; VIII: 273
„ hondana A. Zahlbr. VIII: 272
„ jodopulchra A. Zahlbr. II: 805; VIII: 272
„ leptophylla A. Zahlbr. II: 805
„ lingulata A. Zahlbr. II: 806
„ minnesotensis A. Zahlbr. II: 806
„ myriocarpa A. Zahlbr. VIII: 273
„ nodulosa A. Zahlbr. II: 806
„ „ var. sphaerospora A. Zahlbr. II: 806
„ *Notarisii* Mass. II: 802
„ nummularia A. Zahlbr. II: 806
„ „ var. Heppii A. Zahlbr. VIII: 273
„ nummularoides Mass. II: 807
„ „ var. caespitosa A. Zahlbr. II: 807
„ „ var. Heppii A. Zahlbr. II: 807
„ pannaria A. Zahlbr. II: 807
„ phylliscoides A. Zahlbr. II: 807; VIII: 273
„ Pitardi A. Zahlbr. II: 808
„ plectospora Mass. II: 808; VIII: 273
„ plicatissima A. Zahlbr. II: 808
„ polyglossa A. Zahlbr. II: 808
„ prodigula A. Zahlbr. II: 808
„ pulvinata Mass. II: 809; VIII: 273
„ „ f. canaliculata A. Zahlbr. II: 810
„ „ var. latior A. Zahlbr. II: 810
„ „ var. laxa A. Zahlbr. II: 810; VIII: 273
„ „ f. major A. Zahlbr. II: 810
„ „ var. pachyphylla A. Zahlbr. II: 810; VIII: 273
„ „ var. Schleicheri Arn. II: 810
„ „ var. „ f. gandriana A. Zahlbr. II: 810
„ „ var. teretiuscula A. Zahlbr. II: 810
„ radiata A. Zahlbr. II: 810; VIII: 273
„ Schröderi A. Zahlbr. II: 811; VIII: 273
„ tiruncula A. Zahlbr. II: 811
„ veronensis Mass. II: 811; VIII: 273
Thysanophoron Strtn. I: 696
„ Pinkertonii Strtn. I: 696
Thysanothecium Mont. et Berk. IV: 429; VIII: 429
„ *Buchanani* Kn. III: 266
„ Hookeri Mont. et Berk. IV: 429; VIII: 429
„ hyalinum Nyl. IV: 430
„ „ f. intortum F. Wils. IV: 430
„ „ f. *squamosum* F. Wils. VI: 606
„ indicum Harm. VIII: 429
„ *Pinkertonii* Strtn. VIII: 174
Tichothecium Fw. I: 9

Tichothecium marmoratum Krph. I: 261
„ sp. VIII: 4
Tomasellia Mass. I: 471; VIII: 124
„ sect. Athrismidium A. Zahlbr. I: 471; VIII: 124
„ sect. Celothelium Müll. Arg. I: 472; VIII: 124
„ sect. *Oligomeris* Müll. Arg. I: 471
„ sect. Syngenosorus Müll. Arg. I: 471; VIII: 124
„ acervulans Lettau I: 472; VIII: 124
„ aciculifera Müll. Arg. I: 472; VIII: 124
„ acumulata Müll. Arg. I: 472
„ agminella Müll. Arg. I: 472; VIII: 125
„ angulosa Müll. Arg. I: 473
„ arthonioides Mass. I: 473; VIII: 125
„ „ var. pinastri Rehm I: 473
„ bituminea Hellb. I: 473
„ blastodesmioides Hazsl. I: 473
„ *brasiliensis* Müll. Arg. I: 474
„ brasiliensium A. Zahlbr. I: 473
„ Brouardii B. de Lesd. VIII: 125
„ cinchonarum Müll. Arg. I: 474; VIII: 125
„ cubana Müll. Arg. I: 474; VIII: 125
„ dispora Müll. Arg. I: 474
„ Esenbeckiana Müll. Arg. I: 474
„ *euphorbiae* Wain. I: 476
„ gelatinosa A. Zahlbr. I: 474; VIII: 125
„ „ f. sorbi A. Zahlbr. I: 475
„ glomerulosa A. Zahlbr. I: 475; VIII: 125
„ *Leightonii* Mass. I: 474; VIII: 125
„ leucostoma Müll. Arg. I: 475
„ macularis Blbg. et Forss. I: 475
„ nigrescens Müll. Arg. I: 476
„ *opegraphella* Th. Fr. I: 551
„ paraguayana Malme VIII: 125
„ queenslandica Müll. Arg. I: 476
„ simplicella A. Zahlbr. I: 476
„ Zollingeri Müll. Arg. I: 476
Toninia Th. Fr. IV: 260; VIII: 411
Toninia Mass. IV: 280
„ sect. Eutoninia Th. Fr. IV: 280; VIII: 411
„ sect. Thalloidima Th. Fr. IV: 261; VIII: 411
„ acarnanica Harm. IV: 280
„ *accedens* A. Zahlbr. VIII: 232
„ *acervulans* Oliv. IV: 168
„ acervulata Arn. IV: 286
„ *albilabra* Oliv. III: 863
„ alluviicola Chois. VIII: 411
„ alutacea Jatta IV: 262; VIII: 411
„ amphitropa Hellb. IV: 262
„ aromatica Mass. IV: 280; VIII: 411
„ „ var. *acervulata* Th. Fr. IV: 286
Toninia aromatica var. aprica Flag. IV: 282
„ „ f. candida A. Zahlbr. IV: 282
„ „ var. *cervina* Th. Fr. IV: 284
„ „ var. *cinereovirens* A. Zahlbr. IV: 285
„ „ var. detenta Oliv. IV: 282
„ „ var. *hypsophila* Oliv. IV: 289
„ „ f. virescens Bagl. IV: 282
„ „ f. *virescens* B. de Lesd. IV: 282
„ „ f. viridula A. Zahlbr. IV: 282
„ „ var. vulcanica Oliv. IV: 282
„ aromatizans A. Zahlbr. IV: 282
„ ascendens A. Zahlbr. IV: 262
„ *asperella* Mass. III: 2
„ australiensis A. Zahlbr. IV: 262
„ Ayresiana A. Zahlbr. IV: 262
„ Barbeyana A. Zahlbr. IV: 262
„ Boissieri Arn. IV: 283; VIII: 411
„ Bornmülleri A. Zahlbr. IV: 262
„ Bossoniana A. Zahlbr. IV: 283
„ botryophora A. Zahlbr. IV: 283
„ bullata A. Zahlbr. IV: 263
„ bumamma A. Zahlbr. IV: 263; VIII: 411
„ *caesiocandida* Th. Fr. IV: 278
„ caesiopallida A. Zahlbr. IV: 263
„ candida Th. Fr. IV: 263; VIII: 412
„ „ var. alpina Oliv. IV: 266; VIII: 412
„ „ var. collematicola Oliv. IV: 266
„ „ var. cristallifera Oliv. IV: 266
„ „ var. hypomelaena A. Zahlbr. IV: 266
„ „ f. nuda A. Zahlbr. IV: 265
„ caradocensis Lahm IV: 283; VIII: 412
„ carbonacea Anzi IV: 283; VIII: 412
„ Carioni A. Zahlbr. IV: 266
„ *caudata* Arn. IV: 163
„ caulescens Anzi IV: 283; VIII: 412
„ cervina Lönnr. IV: 284
„ cinereonigra A. Zahlbr. IV: 284
„ cinereovirens Mass. IV: 284; VIII: 412
„ „ var. *incana* Arn. IV: 285, 293
„ „ var. *verruculosa* Th. Fr. IV: 297
„ cinereovirescens Th. Fr. IV: 285
„ „ var. imbricata Th. Fr. IV: 285; VIII: 412
„ Claudeliana Oliv. IV: 266
„ coccocarpoides A. Zahlbr. IV: 266
„ coeruleonigricans Th. Fr. IV: 266; VIII: 412
„ „ f. argillacea A. Zahlbr. IV: 270
„ „ f. atrovirens A. Zahlbr. IV: 270
„ „ f. caralitana A. Zahlbr. IV: 271
„ „ f. caulescens Lett. IV: 271
„ „ f. dehiscens A. Zahlbr. IV: 271
„ „ f. dispersa A. Zahlbr. IV: 271

Toninia coeruleonigricans f. glebosa Stnr. IV: 271; VIII: 412
„ „ f. opuntioides A. Zahlbr. IV: 271; VIII: 412
„ „ f. papillosa Zschacke VIII: 412
„ „ f. pruinosa A. Zahlbr. IV: 272
„ „ var. subcandida A. Zahlbr. IV: 272; VIII: 412
„ „ f. teretocarpa A. Zahlbr. IV: 272
„ conferta A. Zahlbr. IV: 273; VIII: 412
„ *confusa* Boist. III: 876
„ „ var. *pyrenaica* Boist. III: 876
„ *congesta* Krph. IV: 284
„ conglomerans A. Zahlbr. IV: 285
„ conglomerascens A. Zahlbr. IV: 273
„ conglomerata Boist. IV: 285; VIII: 413
„ „ f. squalens Samp. IV: 287; VIII: 413
„ conjungens Th. Fr. IV: 287
„ cumulata Th. Fr. IV: 287; VIII: 412
„ „ var. paracarpa Oliv. IV: 287
„ deformans Jatta IV: 287; VIII: 413
„ diffracta A. Zahlbr. IV: 273; VIII: 413
„ fallasca Mass. IV: 288; VIII: 413
„ fusispora Th. Fr. IV: 288; VIII: 413
„ „ f. apatela Oliv. IV: 288
„ geoleuca A. Zahlbr. IV: 273
„ glaucomela Boist. IV: 273; VIII: 413
„ *glebulosa* Nav. III: 860
„ „ var. *aporetica* Boist. III: 774
„ *glomerans* Boist. III: 587; VIII: 342
„ granosa B. de Lesd. IV: 288
„ granulans A. Zahlbr. IV: 288
„ granulosa Vain. VIII: 413
„ „ var. orizabana Vain. VIII: 413
„ hercegovinica A. Zahlbr. IV: 273
„ heterophora Arn. IV: 289
„ hypsophila A. Zahlbr. IV: 289; VIII: 413
„ *janeirensis* Riddle IV: 402
„ iguapensis A. Zahlbr. IV: 273
„ *imbricata* Arn. IV: 285
„ incretata A. Zahlbr. IV: 274
„ intermedia Oliv. IV: 274; VIII: 413
„ *intumescens* Boist. III: 602
„ Kelleri Oliv. IV: 274
„ *lamprophora* Oliv. III: 879
„ *lecanorina* Oliv. V: 523
„ leucina A. Zahlbr. IV: 289
„ leucophaeopsis Th. Fr. IV: 289; VIII: 413
„ Loitlesbergeri A. Zahlbr. IV: 274
„ *lugubris* Th. Fr. IV: 163
„ lurida Oliv. IV: 274
„ luridonigra A. Zahlbr. IV: 274
„ *mammilaris* Th. Fr. IV: 279
„ „ var. *submamillaris* Oliv. IV: 276
Toninia marivalensis Vain. IV: 289
„ massata Herre IV: 274
„ melanocarpizans A. Zahlbr. IV: 275; VIII: 413
„ melanococca A. Zahlbr. IV: 275
„ meridionalis B. de Lesd. IV: 289
„ *mesenteriformis* Schul. IV: 279
„ mesoidea A. Zahlbr. IV: 289; VIII: 413
„ mexicana B. de Lesd. IV: 290
„ „ var. incolorata B. de Lesd. IV: 290
„ microlepis A. Zahlbr. IV: 275
„ multiseptata Anzi IV: 290; VIII: 414
„ nigrescens Anzi IV: 290
„ nitida A. Zahlbr. IV: 290
„ nordlandica Th. Fr. IV: 275
„ paradoxa A. Zahlbr. IV: 275
„ physaroides A. Zahlbr. IV: 275
„ polysita Oliv. IV: 290; VIII: 414
„ psorodosa Mass. IV: 290
„ pulvinata Oliv. IV: 290; VIII: 414
„ „ f. thiospora A. Zahlbr. IV: 291; VIII: 414
„ Robinsonii Vain. IV: 291
„ rosulata Oliv. IV: 275; VIII: 414
„ ruginosa Herre IV: 291
„ *sabulosa* Samp. IV: 296
„ sanguinaria Bagl. IV: 291
„ sinensis A. Zahlbr. IV: 291
„ *squalens* Oliv. IV: 287
„ squalescens Th. Fr. IV: 275; VIII: 414
„ *squalida* Mass. IV: 292
„ „ var. *caulescens* Boist. IV: 284
„ „ var. *incana* Arn. IV: 293
„ „ var. *virescens* Hepp IV: 293
„ squamulosa Mudd IV: 291; VIII: 414
„ squarrosa Th. Fr. IV: 292; VIII: 414
„ „ f. incana Arn. IV: 293
„ „ var. nigroviridula A. Zahlbr. IV: 293
„ „ f. persimilans Hasse IV: 293
„ „ f. virescens Arn. IV: 293
„ subacervulata A. Zahlbr. IV: 293
„ subaromatica Oliv. IV: 293
„ subcandida B. de Lesd. IV: 293
„ subcervina A. Zahlbr. IV: 276
„ *subimbricata* Oliv. IV: 290
„ sublutescens Oliv. IV: 293
„ submamillaris A. Zahlbr. IV: 276
„ submexicana B. de Lesd. IV: 294
„ subrimulosa A. Zahlbr. IV: 276
„ subtabacina Oliv. IV: 276
„ subternaria A. Zahlbr. IV: 276
„ syncomista Th. Fr. IV: 294; VIII: 414
„ „ f. albomarginata Hazsl. IV: 296
„ „ f. diluta Norm. IV: 296
„ „ var. endoleuca Oliv. IV: 297

Toninia syncomista f. gamara Oliv. IV: 296
„ „ f. melancholica Oliv. IV: 296
„ „ f. montana Oliv. IV: 296; VIII: 414
„ „ var. *perpallens* Oliv. IV: 297; VIII: 414
„ „ f. perpallescens A. Zahlbr. IV: 297
„ „ f. pseustria A. Zahlbr. IV: 297
„ „ var. *Regeliana* Stein IV: 296
„ „ var. *sabulosa* Hazsl. IV: 296
„ „ var. *typica* Stein IV: 295, 96
„ „ f. urophora Hazsl. IV: 297
„ tabacina Flag. IV: 277; VIII: 415
„ „ var. *macrobola* Vain. IV: 277
„ „ f. pallida Serv. VIII: 415
„ tenuisecta A. Zahlbr. IV: 277
„ *Theobaldi* Oliv. IV: 296
„ *thiospora* Oliv. IV: 291
„ Toepfferi Nav. IV: 277
„ Toniniana A. Zahlbr. IV: 277; VIII: 415
„ tristis Th. Fr. IV: 297
„ tumidula A. Zahlbr. IV: 278; VIII: 415
„ „ var. pulchella A. Zahlbr. IV: 279
„ *Turneri* Oliv. IV: 103
„ verrucosa Flag. IV: 279; VIII: 415
„ verruculosa Vain. IV: 297
„ *vesicularis* Mong. IV: 270
„ „ var. *atrovirens* Oliv. IV: 270
„ „ f. *caralitana* Oliv. IV: 271
„ „ f. *dispersa* Oliv. IV: 27:
„ „ f. *glebosa* Oliv. IV: 271
„ „ var. *opuntioides* Oliv. IV: 272
„ „ var. *teretocarpa* Oliv. IV: 272
„ violacea B. de Lesd. IV: 297
Toniniopsis Frey VIII: 415
„ obscura Frey VIII: 415
Tornabenia Mass. VII: 310
„ *africana* Mass. VII: 315
„ *capensis* Mass. VII: 312
„ *chrysophthalma* Mass. VII: 315
„ „ var. *denudata* Mass. VII: 316
„ *exilis* Mass. VII: 323
„ *flavicans* Mass. VII: 320
„ „ var. *acromela* f. *cinerascens* Stein VII: 321
„ *intricata* Trevis. VII: 728
„ *Montagnei* Trevis. VII: 729
„ *pubera* Mass. VII: 324
„ *scorigena* Mass. VII: 325
„ *villosa* Mass. VII: 326
Trachyderma Norm. III: 204, 239
„ *brunneum* Norm. III: 253
„ *coeruleobadium* Trevis. III: 260
„ *crossophyllum* Trevis. III: 209
„ *deficiens* Trevis. III: 209
„ *erythrocarpum* Trevis. III: 209
Trachyderma Gayauum Trevis. III: 210
„ *homalanthum* Trevis. III: 285
„ *hypnorum* Norm. III: 271
„ *microphylloides* Trevis. III: 217
„ *microphyllum* Norm. III: 215
„ „ var. *picinum* Trevis. III: 216
„ „ var. *saxicolum* Trevis. III: 217
„ *nebulosum* Trevis. III: 249
„ „ var. *coronatum* Trevis. III: 249
„ *nigrocinctum* Trevis. III: 218
„ *nigrocinereum* Trevis. III: 218
„ *plumbeum* Norm. III: 222
„ „ var. *myriocarpum* Trevis. III: 223
„ *praetermissum* Trevis. III: 211
„ „ var. *triste* Trevis. III: 212
„ *rubiginosum* Norm. III: 258
„ *Saubinetii* Trevis. III: 224
„ *Schaereri* Trevis. II: 797
„ „ var. *arenaricum* Trevis. II: 797
„ *stellatum* Trevis. III: 224
„ *triptophyllum* Norm. III: 207
„ „ var. *incrassatum* Trevis. III: 208
„ „ var. *oryctogenum* Anzi III: 208
„ „ f. *xamium* Trevis. III: 208
Trachylia Fr. II: 4
„ Tuck. I: 662
„ *arthonioides* Fr. II: 11
„ „ f. *corticola* Eitn. II: 12
„ *ca'ifornica* Tuck. I: 663
„ *cinereopruinosa* Mass. II: 20
„ *chlorina* Rabh. I: 595
„ *emergens* F. Wils. I: 664
„ *exigua* F. Wils. VII: 395
„ *flavovirescens* Fr. VII: 472
„ *javanica* Nyl. I: 677
„ *inquinans* Rabh. I: 666
„ *lecanorina* F. Wils. I: 667
„ *lecideina* Nyl. I: 667
„ *leptoconia* Nyl. I: 667
„ *leucopellaea* Eitn. II: 60
„ *ligniaria* Fr I: 676
„ *leucampyx* Tuck. I: 668
„ *lucida* Th. Fr. I: 668
„ *microspora* Harm. I: 669
„ *melaleuca* Fr. II: 60
„ *minutula* Stzbgr. I: 669
„ *Neesii* Rabh. I: 669
„ *Notarisii* Nyl. I: 670
„ *ocellata* Fw. I: 663
„ *Sancti Jacobi* Nyl. I: 670
„ *saxatilis* Fr. VII: 406
„ *saxicola* Fr. I: 676
„ *sessilis* Rabh. I: 672
„ *simplex* Krph. I: 676
„ *stigonella* Fr. I: 671
„ *subsimilis* Nyl. I: 672
„ *tigillaris* Fr. I: 674
„ „ var. *ecrustacea* Nyl. I: 675
„ „ var. *Notarisii* Th. Fr. I: 670
„ „ var. *prominula* Nyl. I: 675

Trachylla tricincta F. Wils. I: 676
„ *tympanella* Fr. I: 666
„ „ var. *stigonella* Boist. I: 672
„ *victoriana* F. Wils. I: 676
„ *viridiloculariS* F. Wils. I: 676
„ *viridula* Nyl. I: 668
„ *Vouauxii* Harm. I: 676
Trapelia Choisy VIII: 532
Tremella granulosa Bull. III: 97
„ *lichenoides* L. III: 136
Tremotylium Nyl. II: 645; VIII: 248
„ *angolense* Nyl. II: 120
„ australiense Müll. Arg. II: 645
„ nitidum Müll. Arg. II: 645
„ occultum Strtn. II: 645
„ Sprucei Müll. Arg. II: 645; VIII: 248
„ suboccultum Strtn. II: 645
Trentepohlia dialepta Har. II: 741
„ diffracta Har. II: 741
„ setifera Farl. II: 741
Tricharia Fée I: 536; VIII: 252
„ amazonum Vain. VIII: 252
„ *leucothrix* Fée II: 677
„ melanothrix Fée I: 542; VIII: 252
„ *orbicularis* Krph. I: 543
Trichia furfuracea With. I: 638
„ *lenticularis* Hoffm. I: 606
„ *lichenoides* With. I: 610
„ *nivea* Hoffm. I: 646
„ *sphaerocephala* Hoffm. I: 610
Trichobacidia Wain. II: 748
„ Robinsonii Wain. II: 748; VIII: 262
Trichocladia Strtn. VI: 1
„ *Baileyi* Strtn. VI: 1
Tricholechia Mass. II: 567
„ *Montagnei* Mass. II: 569
Trichophyma Rehm VIII: 185
„ bunoniae Rehm VIII: 185
Trichoplacia Mass. IV: 260
„ *microscopica* Mass. IV: 260
Trichosporae sp. VIII: 3
Trichothecium fuscellum Fw. I: 42
„ *nigrescens* Fw. I: 73
Trichothelium Müll. Arg. I: 535; VIII: 141
„ alboatrum Vain. VIII: 141
„ „ var. javanicum Schill. VIII: 141
„ atroviolaceum Schill. VIII: 141
„ bipindense Schill. VIII: 141
„ Bussei Schill. VIII: 141
„ epiphyllum Müll. Arg. I: 535
„ „ var. pallescens Müll. Arg. I: 535
„ juruense Schill. VIII: 141
„ pallescens Schill. VIII: 142
„ philippinum Vain. VIII: 142
„ Robinsonii Vain. VIII: 142
„ Ulei Schill. VIII: 142
Trichotrema Clem. I: 508
„ *trichosporum* Clem. I: 510
Triclinium Fée III: 265
„ *cinchonarum* Fée III: 268
Trimmatothele Norm. I: 110; VIII: 35
„ *glacialis* Nils. V: 66
„ maritima A. Zahlbr. VIII: 35
„ „ var. nigricans A. Zahlbr. VIII: 35
„ perquisita Norm. I: 110
„ umbellulariae Herre I: 110
„ versipellis A. Zahlbr. I: 110
Tromera difformis Arn. V: 38
„ *myriosperma* var. *xanthostigma* Krph. V: 47
„ *myriospora* Anzi V: 47
„ „ var. *sarcogynoides* Krph. V: 38
„ *resinae* Körb. V: 47
„ *sarcogynoides* Mass. V: 38
Trypetheliaceae I: 471; VIII: 124
Trypethelium Sprgl. I: 484, 486; VIII: 127
„ sect. Bathelium Müll. Arg. I: 485; VIII: 127
„ sect. „ B. Chrysothallus A. Zahlbr. I: 486; VIII: 127
„ sect. „ A. Chrysothelium A. Zahlbr. I: 485; VIII: 127
„ sect. „ D. Melanothelium A. Zahlbr. I: 486; VIII: 127
„ sect. „ C. Rhyparothelium A. Zahlbr. I: 486; VIII: 127
„ sect. Eutrypethelium Müll. Arg. I: 486; VIII: 127
„ sect. *Mycetothelium* Eschw. I: 485
„ sect. *Ophthalmidium* Eschw. I: 361
„ aarium Mass. I: 486
„ acrophaeum Nyl. I: 486
„ aeneum A. Zahlbr. I: 486
„ *anacardii* Fée I: 491
„ *annulare* Mont. I: 489, 492; VIII: 128
„ „ var. *detrusum* Mont. I: 492
„ „ * *meiophorum* Nyl. I: 495
„ „ var. *subdepressum* Nyl. I: 520
„ anomalum Ach. I: 487
„ „ f. leucostomum A. Zahlbr. I: 487
„ areolatum Mont. I: 487
„ assimile Strtn. I: 488
„ aureomaculatum A. Zahlbr. I: 488
„ *bicolor* Tayl. I: 498
„ „ var. *pyrenuloides* Kn. I: 498
„ brachysporum Malme VIII: 127
„ *carolinianum* Tuck. I: 494
„ *cascarillae* Müll. Arg. I: 490
„ catervarium Tuck. I: 488; VIII: 127
„ „ var. rufescens Müll. Arg. I: 489
„ *chiodectonoides* Fée V: 151
„ *cinnabarinum* Kn. I: 478
„ *clandestinum* Fée I: 519
„ coccinatum Stzbgr. I: 489
„ columbianum Nyl. I: 489
„ concatervatum A. Zahlbr. I: 489; VIII: 128
„ *conglobatum* Ach. I: 491
„ *connivens* Nyl. I: 503
„ „ Strtn. I: 479

Trypethelium contendens Nyl. I: 489
„ crassum Fée I: 489; VIII: 128
„ „ var. tuberculosum A. Zahlbr. VIII: 128
„ *cruentatum* Nyl. I: 480
„ *cruentulum* Nyl. I: 480
„ *cruentum* Mont. I: 479
„ „ f. *subdecolor* Nyl. I: 480
„ *Cumingianum* Strtn. I: 480
„ *Cumingii* Mont. I: 503
„ *deforme* Fée I: 507
„ degenerans A. Zahlbr. I: 490
„ deustum Mey. I: 502
„ discolor Müll. Arg. I: 490
„ duplex Fée I: 490; VIII: 128
„ eluteriae Sprgl. I: 490; VIII: 128
„ „ var. anacardii A. Zahlbr. I: 491
„ „ var. citrinum Müll. Arg. I: 491; VIII: 128
„ „ var. conglobatum A. Zahlbr. I: 491
„ „ var. endochlorum Müll. Arg. I: 491
„ „ var. *expallidum* Müll. Arg. I: 491
„ „ var. inaequale Müll. Arg. I: 491
„ „ var. nigricans Trevis. I: 491
„ „ var. platystomum Malme VIII: 128
„ „ var. *truncatum* Müll. Arg. I: 491
„ „ var. *virens* Trevis. I: 502
„ endochryseum A. Zahlbr. I: 492
„ epileucodes Nyl. I: 492
„ *erubescens* Kunze I: 496
„ erumpens Fée I: 492
„ *erumpens* Strtn. I: 483
„ *euporum* Krph. I: 496
„ exasperatum A. Zahlbr. I: 492
„ exiguellum Strtn. I: 492
„ exocanthum Tuck. I: 493
„ favulosum Ach. I: 493
„ *Féei* Meiss. I: 494
„ ferrugineum Müll. Arg. I: 493
„ „ var. inornatum Müll. Arg. I: 493
„ foveolatum Müll. Arg. I: 493
„ *fuscum* Krph. I: 481
„ *gregale* Kn. I: 524
„ grossum Müll. Arg. I: 493
„ *hemisphaericum* Eschw. I: 385
„ illustrans Eschw. I: 493
„ *inaequale* Fée I: 488
„ inamoenum Müll. Arg. I: 493
„ inarense Wain. I: 502
„ *inconspicuum* Meissn. I: 481
„ indutum Strtn. I: 493
„ infuscatulum Müll. Arg. I: 493
„ „ var. tecomae A. Zahlbr. VIII: 128
„ insigne Müll. Arg. I: 493
„ *Kunzei* Fée I: 486
„ *lageniferum* Ach. I: 510
„ *Leprieurii* Mont. I: 497
Trypethelium leprosum Müll. Arg. I: 494
„ leucostomum Krph. I: 494
„ *leucotrypum* Nyl. I: 482
„ luridum A. Zahlbr. I: 494
„ luteum Tayl. I: 494
„ *madreporiforme* Eschw. I: 504
„ „ var. *obscurius* Bab. I: 504
„ marcidum Müll. Arg. I: 494
„ *marginatum* Fée I: 504
„ mastoideum Ach. I: 494; VIII: 128
„ „ var. convexum Müll. Arg. I: 495
„ „ var. macerum Müll. Arg. I: 495
„ medians Harm. I: 495
„ *megaleium* Krph. I: 505
„ megalophthalmum Müll. Arg. I: 495
„ *megaspermum* Mont. I: 505
„ meiophorum Müll. Arg. I: 495
„ *melanophthalmum* Nyl. I: 482
„ „ f. *arctecinctum* Nyl. I: 478
„ melanothrix Eschw. I: 495
„ *meristosporum* Mont. et v. d. B. I: 505
„ Montagnei Trevis. I: 495
„ myriocarpum Müll. Arg. I: 495
„ *nanosporum* Kn. I: 525
„ *nigritulum* Nyl. I: 481
„ *nudum* Fée I: 478
„ oblitescens Strtn. I: 495
„ *ocellatum* Zenk. I: 438
„ ochroleucum Nyl. I: 496; VIII: 128
„ „ var. depauperatum Müll. Arg. I: 496
„ „ var. effusum Müll. Arg. I: 496
„ „ var. erubescens Müll. Arg. I: 496
„ „ var. pallescens Müll. Arg. I: 496
„ „ var. subdissocians Hue I: 497
„ *ochrothelium* Nyl. I: 516
„ *ochrothelizum* Nyl. I: 516
„ oligocarpum Müll. Arg. I: 497
„ *oligosporum* Mont. et v. d. B. I: 505
„ *olivaceofuscum* Zenk. I: 491
„ *ornatum* Hellb. I: 479; VIII: 128
„ ornatum Müll. Arg. I: 497
„ *ostendatum* Krph. I: 506
„ *pallescens* Fée I: 496
„ „ Leight. I: 515
„ „ var. *subdissocians* Nyl. I: 497
„ *pallidum* Kn. I: 525
„ *papillatum* Kn. I: 525
„ papillosum Ach. I: 497
„ „ var. fuscum Müll. Arg. I: 497
„ *papillosum* Krph. I: 493
„ *paradoxum* Ach. II: 491/92
„ *pauperrimum* Müll. Arg. I: 506
„ peranceps Krph. I: 497
„ *Perrotetii* Fée I: 491
„ *phaeomelodes* Nyl. I: 506
„ phaeothelium Nyl. I: 498
„ Phlyctaena Fée I: 498

Trypethelium Phlyctaena var. pyrenuloides A. Zahlbr. I: 498
„ *planum* Kn. I: 525
„ platystomum Mont. I: 487; VIII: 129
„ „ var. denudatum Malme VIII: 129
„ „ f. *leucostomum* Nyl. I: 487
„ polychroum Müll. Arg. I: 498
„ *porosum* Ach. I: 497
„ „ Fée I: 498
„ Pringlei Eckf. I: 498
„ pulcherrimum Fée I: 498
„ *purpurascens* Stzbgr. I: 482
„ *purpurinum* Nyl. I: 506
„ pusillum Jatta I: 499
„ pustulatum A. Zahlbr. I: 499
„ *pyrenuloides* Mont. I: 467
„ *quassiaecola* Fée I: 498
„ refertum Strtn. I: 499
„ Regnellii Malme VIII: 129
„ *rubescens* Kn. I: 483
„ *schizostomum* Leight. II: 628
„ scitulens Eckf. I: 499
„ *sclerotium* Fée V: 212
„ scoria Fée I: 499
„ *scoria* Nyl. I: 494
„ „ var. *convexum* Nyl. I: 495
„ „ f. endochraceum Nyl. I: 499
„ „ var. *Féei* Trevis. I: 494
„ „ var. janeirense A. Zahlbr. I: 499
„ „ var. *Phlyctaena* Trevis. I: 498
„ „ var. sordidius Nyl. I: 499
„ scorioides Leight. I: 499
„ scorites Tuck. I: 499
„ scorizum Nyl. I: 500
„ *sordidescens* Fée II: 501
„ sphaericum Eschw. I: 500
„ *sphaerioides* Mont. I: 506
„ sphaerocephalum A. Zahlbr. I: 500
„ *Sprengelii* Ach. I: 490
„ „ var. *anacardii* Nyl. I: 491
„ „ var. *citrinum* Müll. Arg. I: 491
„ „ f. *inaequale* Nyl. I: 488
„ „ var. *nigricans* Fée I: 492
„ „ var. *porosa* Nyl. I: 497
„ *Stirtonianum* Hellb. I: 483
„ stramineum Krph. I: 500
„ straminicolor Nyl. I: 500
„ subalbens Nyl. I: 500
„ subcatervarium Malme VIII: 129
„ *subdiscretum* Nyl. I: 506
„ *subincruentum* Nyl. I: 483
„ *subplanum* Kn. I: 527
„ subsulphureum A. Zahlbr. I: 500
„ *subumbilicatum* Kn. I: 527
„ subvariatum Nyl. I: 507
„ *superbum* Fr. I: 512
„ *tetrathalamium* Fée V: 219
„ tricolor Müll. Arg. I: 500
„ triplex Nyl. I: 500
Trypethelium tropicum Müll. Arg. I: 501
„ uberinoides Nyl. I: 501
„ *uberinum* Leight. I: 358
„ uberinum Nyl. I: 502; VIII: 129
„ ubianeuse A. Zahlbr. VIII: 129
„ *umbilicatum* Kn. I: 508
„ variatulum Nyl. I: 507
„ *variatum* Nyl. I: 507
„ *variolosum* Ach. I: 517
„ *varium* Nyl. I: 507
„ *verrucarioides* Fée II: 483
„ *verrucosum* Fée V: 157
„ verrucosum A. Zahlbr. VIII: 129
„ virens Tuck. I: 502
„ virginicum Müll. Arg. I: 502
Tubercularia absoluta OK. IV: 408
„ *aurata* OK. IV: 409
„ *crenulata* OK. IV: 410
„ *Baeomyces* Baumg. IV: 418
„ *ericetorum* Wigg. IV: 418
„ *erythrella* OK. IV: 411
„ *fungiformis* Wigg. IV: 422
„ *fungoides* OK. IV: 411
„ *heteromorpha* OK. IV: 412
„ *icmadophila* OK. V: 710
„ *imbricata* OK. IV: 413
„ *pachypus* OK. IV: 413
„ *placophylla* OK. IV: 414
„ *Prostii* OK. IV: 426
„ *ramalinella* OK. IV: 409
„ *sabuletorum* Baumg. IV: 140
„ *squamarioides* OK. III: 292
„ *trachypus* OK. IV: 426
Tupia March. V: 704
„ *aeruginosa* March. V: 709
„ *rosea* var. *elveloides* March. V: 709
„ „ var. *rupicola* March. V: 709
„ „ var. *truncicola* March. V: 709
Tylophorella Wain. I: 679; VIII: 171
„ polyspora Wain. I: 679; VIII: 171
Tylophoron Nyl. I: 678; VIII: 171
„ africanum Vain. VIII: 603
„ annulatum Krph. I: 678
„ cupulare Wain. I: 678
„ diplotylium Nyl. I: 678
„ Eckfeldtii Müll. Arg. I: 678
„ indicum Krph. I: 678
„ mamillatum Wain. I: 678
„ moderatum Nyl. I: 678
„ „ var. consociatum Wain. I: 679
„ nidulans Strtn. I: 679
„ protrudens Nyl. I: 679
„ pulchellum Strtn. I: 679
„ punctiforme Strtn. I: 679
„ triloculare Müll. Arg. I: 679
Tympanis saligna Tode I: 664

U

Ulocodium Mass. IV: 27
„ *odoratum* Mass. IV: 34

Ulva montana Sw. VII: 744
Ulvella Trevis. I: 528
„ *chlorospila* Trevis. I: 529
„ *tessellata* Hook. f. et Harv. I: 252
Umbilicaria Ach. VI: 742; VIII: 487
Umbilicaria Mér. IV: 677
„ sect. *Agyrophora* Nyl. IV: 677; VIII: 488
„ sect. *Euumbilicuria* Harm. et Claud. IV: 745
„ sect. *Gyrophora* Endl. IV: 677
„ subgen. Gyrophora Frey VIII: 488
„ subgen. „ sect. Anthracinae Frey VIII: 488
„ subgen. „ sect. Glabrae Frey VIII: 488
„ subgen. „ sect. Polymorphae Frey VIII: 488
„ subgen. „ sect. Rugiferae Frey VIII: 488
„ subgen. „ sect. Velleae Frey VIII: 488
„ sect. Gyrophoropsis A. Zahlbr. IV: 753; VIII: 488
„ sect. Lasallia Endl. IV: 745; VIII: 488
„ sect. *Lirellatae* Tuck. IV: 677
„ sect. *Patellatae* Tuck. IV: 677
„ *aenea* var. *flocculosa* Schaer. IV: 702
„ „ var. *glabra* Schaer. IV: 726
„ „ var. *hyperborea* Schaer. IV: 717
„ angulata Tuck. IV: 685; VIII: 488
„ „ var. *semitensis* Tuck. IV: 753
„ *anthracina* Hoffm. IV: 725
„ „ Schaer. IV: 682
„ „ var. *laevis* Schaer. IV: 680
„ „ var. „ f. *nuda* Schaer. IV: 684
„ „ var. *microphylla* Schaer. IV: 683
„ „ var. *reticulata* Tuck. IV: 678
„ „ var. *tessellata* Torss. IV: 682
„ „ var. „ f. *abortina* Schaer. IV: 682
„ *aprina* Nyl. IV: 685/86
„ arctica Nyl. IV: 685; VIII: 488
„ „ f. *hyporrhiza* Nyl. IV: 687
„ „ var. *plicata* Nyl. IV: 687
„ „ var. *sclerophylloidea* Nyl. IV: 687
„ „ var. *sublaevigans* Nyl. IV: 720
„ *atropapillata* Colm. IV: 742
„ *atropruinosa* Nyl. IV: 683
„ „ Schaer. IV: 681
„ „ var. *anthracina* Schaer. IV: 679
„ „ var. *cinerascens* Nyl. IV: 680
„ „ var. *laevis* Nyl. IV: 680
„ „ var. *microphylla* Laur. IV: 683
„ „ var. *pallens* Nyl. IV: 684
„ „ var. *reticulata* Fr. IV: 678
„ „ var. *tessellata* Fr. IV: 681
„ *brevis* Pers. IV: 752
„ brigantium Zschacke VIII: 489
„ *calvescens* Nyl. IV: 688; VIII: 489
Umbilicaria calvescens var. *hypomelaena* Nyl. IV: 688
„ „ var. *subvellerea* Nyl. IV: 688
„ caroliniana Tuck. IV: 753; VIII: 489
„ cinerascens Nyl. IV: 680; VIII: 489
„ „ var. *microphylla* Nyl. IV: 683
„ „ var. *pallens* Nyl. IV: 684 85
„ „ var. *tessellata* Boist. IV: 682
„ cinereorufescens Frey VIII: 489
„ cirrhosa Hoffm. IV: 688; VIII: 489
„ corrugata Hoffm. IV: 691; VIII: 489
„ *corrugata* Nyl. IV: 720
„ „ var. *subcoriacea* Wain. IV: 720
„ corsica Frey VIII: 489
„ *crassa* Colm. IV: 742
„ *crinita* Hoffm. IV: 695
„ crustulosa Harm. IV: 692; VIII: 490
„ „ d. *ardesiaca* Harm. IV: 692
„ „ var. *depressa* Harm. IV: 693; VIII: 490
„ cylindrica Del. IV: 696; VIII: 490
„ „ var. *complicata* Nyl. IV: 697
„ „ var. Delisei Nyl. IV: 697; VIII: 490
„ „ f. *denticulata* Leight. IV: 699
„ „ f. *denudata* Leight. IV: 698; VIII: 490
„ „ f. *exasperata* Leight. IV: 734
„ „ var. *fimbriata* Nyl. IV: 699; VIII: 490
„ „ var. *laciniata* Wain. IV: 699
„ „ var. mesenteriformis A. Zahlbr. VIII: 490
„ „ var. nudiuscula A. Zahlbr. VIII: 490
„ „ f. *propagulifera* Wain. IV: 697
„ „ var. *punctatoverrucosa* Fr. IV: 700
„ „ var. *rigida* Fr. IV: 701
„ „ var. *tornata* Nyl. IV: 736
„ decussata A. Zahlbr. VIII: 490
„ „ f. discolor A. Zahlbr. VIII: 491
„ „ f. reticulata A. Zahlbr. VIII: 490
„ *Delisei* Despr. IV: 698
„ *depressa* Duby IV: 693
„ „ var. *cirrhosa* Duby IV: 690
„ „ var. *hirsuta* Schaer. IV: 714
„ „ var. *murina* Duby IV: 712
„ „ var. *pellita* Duby IV: 730
„ „ var. *spodochroa* Schaer. IV: 690
„ deusta Baumg. IV: 702; VIII: 491
„ „ var. conglobata A. Zahlbr. VIII: 491
„ dichroa Nyl. IV: 679; VIII: 491
„ dictyiza Nyl. IV: 745
„ Dillenii Tuck. IV: 705; VIII: 491
„ „ var. *diffissa* Nyl. IV: 705
„ *discolor* Wain. IV: 679
„ erosa Ach. IV: 707; VIII: 491
„ „ f. parvula A. Zahlbr. VIII: 491
„ „ var. *subradians* Nyl. IV: 709

Umbilicaria erosa f. *subtorrida* Wain. IV: 709
„ „ var. torrefacta A. Zahlbr. VIII: 491
„ „ var. *torrida* Nyl. IV: 709
„ *esculenta* Minks IV: 710
„ *exasperata* Hoffm. IV: 734
„ *eximia* Hue IV: 710
„ *Feildeni* Wain. IV: 710
„ *flavovirescens* Leight. IV: 754
„ *flocculosa* Hoffm. IV: 702
„ „ f. *brotera* Nyl. IV: 704
„ „ var. *leiocarpa* Duby IV: 681
„ „ f. *squamulosa* Harm. IV: 705
„ „ f. *subpapillosa* Nyl. IV: 705
„ formosana Frey VIII: 491
„ fuliginosa A. Zahlbr. VIII: 491
„ „ var. typica A. Zahlbr. VIII: 491
„ „ var. Wenckii A. Zahlbr. VIII: 492
„ *glabra* Ach. IV: 726
„ „ var. *anthracina* DC. IV: 726
„ „ f. *diffusa* Harm. IV: 725
„ „ var. *polyphylla* DC. IV: 724
„ glauca Stzbgr. IV: 745; VIII: 492
„ grisea Ach. IV: 710; VIII: 492
„ „ Hepp IV: 679
„ „ var. *hirsuta* Desp. IV: 715
„ „ f. papyria A. Zahlbr. VIII: 492
„ „ f. scabrida A. Zahlbr. VIII: 492
„ *Haenkeana* Flk. IV: 685
„ haplocarpa Nyl. IV: 745; VIII: 492
„ „ var. africana Jatta IV: 745
„ hirsuta Ach. IV: 714; VIII: 492
„ „ var. *depre·sa* Tuck. IV: 741
„ „ var. *grisea* Tuck. IV: 712
„ „ var. *meizospora* Harm. IV: 715
„ „ f. melanosticta A. Zahlbr. VIII: 492
„ „ var. *nigrescens* f. *papyria* Torss. IV: 712
„ „ var. *papyria* Nyl. IV: 712
„ „ var. *spodochroa* Dietr. IV: 690
„ *hottentotta* Fée IV: 753
„ Hultenii A. Zahlbr. VIII: 492
„ hyperborea Ach. IV: 716; VIII: 492
„ „ var. *arctica* Nyl. IV: 687
„ „ f. *caesia* Nyl. IV: 718
„ „ var. *deusta* Tuck. IV: 703
„ „ f. *prolificans* Harm. IV: 718
„ „ var. *subarctica* Nyl. IV: 687
„ *Keldeweyi* Stzbgr. IV: 708
„ Krempelhuberi Müll. Arg. IV: 746; VIII: 492
„ *labradorensis* Hult. IV: 718
„ laceratula Vain. IV: 746
„ laevis Frey VIII: 492
„ *lecanocarpa* Krph. IV: 753
„ *lecanocarpoides* Nyl. IV: 680
„ leiocarpa DC. IV: 680; VIII: 493
„ „ var. *nana* Wain. IV: 682

Umbilicaria luxurians A. Zahlbr. VIII: 493
„ *mammulata* Tuck. IV: 753
„ membranacea Laur. IV: 746
„ *microphylla* Mass. IV: 683
„ microphylloides Mass. VIII: 493
„ *miniata* Baumg. I: 222
„ *Mühlenbergii* Tuck. IV: 719
„ „ var. *alpina* Tuck. IV: 720
„ „ var. *diffissa* Nyl. IV: 705
„ *murina* DC. IV: 711
„ „ var. *atrovirens* March. IV: 724
„ „ f. *papyria* Harm. IV: 713
„ *papillosa* DC. IV: 717
„ „ Nyl. IV: 720
„ *papulosa* Nyl. IV: 752
„ *papyria* Nyl. IV: 712
„ *parvula* Hue IV: 720
„ *pellita* Ach. IV: 729
„ pennsylvanica Hoffm. IV: 746
„ „ var. caucasica Wain. IV: 747
„ pertusa Rass. VIII: 493
„ *phaea* Tuck. IV: 721
„ polaris A. Zahlbr. VIII: 493
„ *polymorpha* var. *arctica* Schaer. IV: 686
„ „ var. *cylindrica* Schaer. IV: 696
„ „ var. „ f. *crinita* Schaer. IV: 697
„ „ var. „ f. *denticulata* Schaer. IV: 699
„ „ var. „ f. *fimbriata* Schaer. IV: 699
„ „ var. *deusta* Schaer. IV: 702
„ polyphylla Baumg. IV: 723; VIII: 493
„ „ var. *anthracina* Torss. IV: 727
„ „ var. *cinerascens* Wain. IV: 688
„ „ var. *complicata* Norrl. IV: 724
„ „ f. congregata Leight. IV: 725; VIII: 494
„ „ f. coriacea A. Zahlbr. VIII: 494
„ „ var. *deusta* Fr. IV: 703
„ „ var. *flocculosa* Schaer. IV: 703
„ „ var. *glabra* Stenh. IV: 726
„ „ var. *hyperborea* Schaer. IV: 717
„ „ f. lacera Leight. IV: 727; VIII: 494
„ „ f. *monophylla* Leight. IV: 727; VIII: 494
„ „ var. *polyphylla* Nyl. IV: 724
„ „ var. *prolifica* Schrad. IV: 728
„ „ f. *sulcata* Leight. IV: 727
„ „ var. *variegata* Nyl. IV: 728
„ *polyphylloides* Nyl. IV: 691
„ polyrrhiza Ach. VIII: 494
„ „ var. *luxurians* Nyl. IV: 719
„ proboscidea Schrad. IV: 732; VIII: 494
„ „ var. *arctica* Fr. IV: 686
„ „ var. *corrugata* DC. IV: 691
„ „ f. „ Leight. IV: 734
„ „ var. *cylindrica* Fr. IV: 696

Umbilicaria proboscidea var. *deplicans* Nyl. IV: 735
„ „ var. exasperata Nyl. IV: 734; VIII: 494
„ „ f. *fimbriata* Leight. IV: 735
„ „ * *Lichen proboscideus* Mér. IV: 733
„ „ f. *mesenteriformis* Leight. IV: 700
„ „ var. *rigida* DC. IV: 736
„ „ f. *subnuda* Wain. IV: 734
„ „ var. *tornata* Fr. IV: 736
„ *ptychophora* Nyl. IV: 679
„ pulvinaria Frey VIII: 494
„ pustulata Hoffm. IV: 747; VIII: 494
„ „ f. fenestrata Hav. IV: 751
„ „ var. labradorensis Hult. IV: 752
„ „ f. lacerata A. Zahlbr. IV: 751
„ „ f. minor Cromb. IV: 752
„ „ var. papulosa Tuck. IV: 752
„ „ f. pruinosa Grogn. IV: 752
„ *reticulata* Nyl. IV: 678
„ rigida Frey VIII: 495
„ *rigida* Perkt. IV: 736
„ „ f. discissa A. Zahlbr. VIII: 495
„ rubiginosa Pers. IV: 752
„ Ruebeliana Frey VIII: 495
„ *rugifera* Nyl. IV: 684
„ *saccata* DC. IV: 741
„ *sclerophylla* Nyl. IV: 736
„ semitensis Tuck. IV: 753; VIII: 495
„ *spodochroa* Hoffm. IV: 688
„ „ Hoffm. IV: 688; VIII: 489
„ „ var. *crustulosa* Nyl. IV: 692
„ „ var. *depressa* Nyl. IV: 693
„ „ var. *gyrina* Nyl. IV: 690
„ „ var. *mammulata* Nyl. IV: 691
„ *stipitata* Nyl. IV: 684
„ *stygia* Nyl. IV: 727
„ subglabra Frey VIII: 495
„ *subglabra* Harm. IV: 685
„ *syagroderma* Nyl. IV: 685
„ *tessellata* Duby IV: 681
„ „ var. *anthracina* Duby IV: 681
„ „ var. *microphylla* Minks IV: 683
„ „ var. *reticulata* Duby IV: 678
„ *thamnodes* Hue IV: 719
„ „ f. *minor* Hue IV: 719
„ *Thunbergii* Reinke IV: 754
„ tornata Wain. IV: 736; VIII: 495
„ *torrefacta* Schrad. IV: 709
„ *torrida* Nyl. IV: 710
„ *Tramnitziana* Stzbgr. IV: 700
„ *tylorrhiza* Nyl. IV: 737
„ *ustulata* Wain. IV: 718
„ *varia* var. *arctica* Leight. IV: 687
„ „ var. *deusta* Leight. IV: 733
„ „ var. „ f. *corrugata* Leight. IV: 691
„ „ var. „ f. *fimbriata* Leight. IV: 735
„ „ var. „ f. *mesenteriformis* Leight. IV: 700
Umbilicaria varia var. *erosa* Leight. IV: 708
„ „ var. *flocculosa* Leight. IV: 704
„ „ var. „ f. *erosa* Leight. IV: 704
„ „ var. „ f. *monophylla* Leight. IV: 704
„ „ var. „ f. *polyphylla* Leight. IV: 704
„ „ var. „ f. *squamigera* Leight. IV: 705
„ „ var. *grisea* Leight. IV: 712
„ „ var. *hyperborea* Leight. IV: 717
„ „ var. *pellita* Leight. IV: 730
„ „ var. *polyphylla* Leight. IV: 724
„ „ var. „ f. *congregata* Leight. IV: 725
„ „ var. „ f. *lacera* Leight. IV: 727
„ „ var. „ f. *monophylla* Leight. IV: 727
„ „ var. „ f. *sulcata* Leight. IV: 727
„ „ var. *proboscidea* Leight. IV: 697, 734
„ „ var. „ f. *denticulata* Leight. IV: 699
„ „ var. „ f. *denudata* Leight. IV: 698
„ „ var. „ f. *exasperata* Leight. IV: 734
„ vellea Ach. IV: 739; VIII: 495
„ *vellea* Michx. IV: 705
„ „ var. *cinereorufescens* Schaer. IV: 740
„ „ var. „ f. *aenea* Schaer. IV: 740
„ „ var. „ f. *leprosa* Schaer. IV: 740
„ „ var. *depressa* Fr. IV: 741
„ „ var. „ f. *abortiva* Schaer. IV: 740
„ „ var. „ f. *papyria* Schaer. IV: 712
„ „ var. „ f. *prolifera* Schaer. IV: 740
„ „ var. „ f. *rupta* Schaer. IV: 740
„ „ var. „ f. *subpedicellata* Schaer. IV: 741
„ „ var. „ f. *velleiformis* Schaer. IV: 741
„ „ var. „ f. *vulgaris* Schaer. IV: 741
„ „ var. *diffracta* Nyl. IV: 741
„ „ var. *Dillenii* Nyl. IV: 706
„ „ var. *hirsuta* Fr. IV: 715
„ „ var. „ f. *murina* Fr. IV: 712
„ „ var. *laeta* Clem. IV: 742
„ „ f. rupta Arn. VIII: 495
„ „ var. *spodochroa* Fr. IV: 690
„ „ var. „ f. *abortiva* Schaer. IV: 690
„ „ var. „ f. *cirrhosa* Schaer. IV: 690
„ „ var. „ f. *grisea* Schaer. IV: 712
„ „ var. „ f. *rupta* Schaer. IV: 690
„ *vellerea* Minks IV: 740
„ virginis Schrad. IV: 753; VIII: 495
„ yünnana Hue IV: 742; VIII: 496
Urceolaria Ach. II: 648
„ Hook. V: 257
„ *Acharii* Ach. V: 322

Urceolaria Acharii var. *cyrtaspis* Ach. V: 557
„ „ var. „ Hook. II: 687
„ *actinostoma* Pers. II: 651
„ „ var. *aenea* Müll. Arg. II: 653
„ „ f. *aperta* Schaer. II: 653
„ „ var. *basaltícola* Jatta II: 653
„ „ var. *brunnea* Müll. Arg. II: 653
„ „ var. *caesioplumbea* Nyl. II: 653
„ „ var. *calcarea* Müll. Arg. II: 660
„ „ f. *contracta* Schaer. II: 653
„ „ var. *dispersa* Müll. Arg. II: 654
„ „ var. *farinosa* Anzi II: 654
„ „ var. *tectorum* Jatta II: 654
„ „ var. *trachytica* Jatta II: 654
„ „ f. *variolosa* Schaer. II: 653
„ *africana* Müll. Arg. II: 654
„ *agelaea* Ach. V: 781
„ „ var. *gypsacea* Arn. II: 656
„ *albissima* var. *gypsacea* Arn. II: 656
„ *anactina* Nyl. II: 657
„ *areolata* Nyl. II: 657
„ *argena* Balb. V: 783
„ *argillosa* Röhl. II: 669
„ *armeniaca* Link III: 517
„ *australis* Nyl. II: 674
„ *bispora* Bagl. II: 657
„ „ f. *saxícola* Krph. II: 662
„ „ f. *terrícola* Krph. II: 661
„ *bryophila* var. *argillosa* Ach. II: 669
„ „ f. *dealbata* Ach. II: 670
„ *bryophiloides* Nyl. II: 659
„ *caesioalba* Le Prev. V: 266
„ *calcarea* Ach. V: 269
„ „ var. *aggregata* Flk. V: 275
„ „ var. *calcarea* Flk. V: 270
„ „ var. *cinerascens* Schaer. V: 277
„ „ var. *concreta* Schaer. V: 270
„ „ var. „ f. *aggregata* Rabh. V: 275
„ „ var. „ f. *cinerea* Rabh. V: 297
„ „ var. „ f. *farinosa* Rabh. V: 307
„ „ var. „ f. *marmorata* Rabh. V: 276
„ „ var. „ f. *tessulata* Rabh. V: 282
„ „ var. *contorta* Flk. V: 295
„ „ var. *depressa* Flk. V: 275
„ „ var. *farinosa* Flk. V: 307
„ „ var. *glaucopis* Flk. V: 298
„ „ var. *Hoffmanni* Ach. V: 318
„ „ var. *imbricata* Flk. V: 275
„ „ var. *intumescens* Flk. V: 298
„ „ var. *marmorata* Schaer. V: 276
„ „ var. *nivea* Flk. V: 299
„ „ var. *tessellata* Flk. V: 281
„ „ var. *verrucosa* Schaer. I: 159
„ „ var. *viridula* Flk. V: 359
„ *capitata* Nees II: 506
„ *castanea* DC. V: 56
„ *cenisia* Link V: 411
„ *chloroleuca* Tuck. II: 660
„ *choridema* Clem. V: 672
Urceolaria cinchonarum Fée II: 591
„ *cinerea* Ach. V: 279
„ „ f. *actynotea* Grogn. V: 284
„ „ var. *alba* Schaer. V: 286
„ „ var. „ f. *aequabilis* Rabh. V: 286
„ „ var. „ f. *daedalea* Rabh. V: 284
„ „ var. „ f. *laevata* Rabh. V: 325
„ „ var. „ f. *multipuncta* Rabh. V. 286
„ „ var. „ f. *striata* Rabh. V: 286
„ „ var. „ f. *tigrina* Rabh. V: 287
„ „ var. *atrocinerea* Schaer. III: 777
„ „ var. *caesioalba* Fw. V: 360
„ „ var. *cinereorufescens* Rabh. V: 289
„ „ var. *daedalea* Flk. V: 284
„ „ f. *fragrans* Grogn. V: 284
„ „ f. *fuliginea* Grogn. V: 284
„ „ var. *gibbosa* Grogn. V: 313
„ „ f. *graphica* Ach. V: 284
„ „ var. *lacustris* Link V: 323
„ „ var. *laevata* Genth V: 325
„ „ var. *notata* Ach. V: 288
„ „ var. *ochracea* Schaer. V: 291
„ „ var. *polygona* Ach. V: 280
„ „ var. *tessulata* Ach. V: 281
„ „ var. *tigrina* Ach. V: 287
„ „ f. *turgida* Grogn. V: 285
„ „ var. *verrucarioides* Schaer. I: 46
„ „ var. *vulgaris* Schaer. V: 282
„ „ var. „ f. *depressa* Rabh. V: 325
„ „ var. „ f. *flexuosa* Schaer. V: 284
„ „ var. „ f. *pantherina* Rabh. V: 285
„ „ var. „ f. *patellaris* Schaer. V: 285
„ „ var. „ f. *plana* Rabh. V: 285
„ „ var. „ f. *polygonia* Rabh. V: 282
„ „ var. „ f. *protuberans* Rabh. V: 312
„ „ var. „ f. *scutellaris* Schaer. V: 285
„ „ var. „ f. *solitaria* Rabh. V: 285
„ „ var. „ f. *thelephora* Schaer. V: 282
„ *cinereocaesia* Ach. II: 660
„ *cinereorufescens* Ach. V: 289
„ „ f. *alba* Schaer. V: 290
„ „ f. *cinerascens* Schaer. V: 290
„ „ var. *ochracea* Schaer. V: 291
„ *citrina* Tayl. V: 59
„ *clausa* Kbr. II: 661
„ *coerulea* DC. V: 293
„ *compuncta* Ach. II: 632
„ *confluens* Link III: 539
„ *constellata* Müll. Arg. II: 662
„ *contorta* DC. V: 295
„ „ var. *calcarea* Mart. V: 270
„ „ var. *glaucopis* Mart. V: 298
„ „ var. *tessellata* Mart. V: 282
„ *corallina* Oken V: 138
„ *cretacea* Balb. II: 656
„ *cyrtaspis* S. Gray II: 687
„ *deuteria* Nyl. II: 662
„ *diacaspis* Ach. V: 270
„ „ Johnst. II: 675
„ *diamarta* Ach. V: 291

Urceolaria diffracta Müll. Arg. II: 662
„ *Dillenii* Miqu. IV: 706
„ *endochlora* H. f. et Tayl. III: 699
„ *erubescens* H. f. et Tayl. V: 147
„ *esculenta* Ach. V: 304
„ *euganea* Jatta II: 661
„ *exanthemica* Ach. II: 684
„ *excavata* Ach. II: 728
„ *ferruginea* Harm. II: 662
„ *fimbriata* Ach. V: 314
„ *fovealaris* Ach. II: 708
„ *Gagei* Eat. III: 764
„ *geographica* Link IV: 363
„ *geoica* Wahlbg. II: 710
„ *gibbosa* Ach. V: 312
„ „ var. *amphibola* Ach. V: 261
„ „ var. *fimbriata* Ach. V: 314
„ *glaucopis* Schaer. V: 298
„ *gypsacea* Ach. II: 655
„ „ f. *bryophiloides* Nyl. II: 660
„ *helicopis* Schaer. V: 471
„ *Hoffmannii* Ach. V: 318
„ „ var. *contorta* Ach. V: 295
„ *hypoleuca* Ach. II: 711
„ „ Wain. II: 662
„ *impolita* Link II: 56
„ *indurata* Wain. II: 663
„ *interpediens* Nyl. II: 663
„ *laevata* Duby V: 325
„ *Lamarckii* DC. V: 626
„ *leproides* Pers. V: 781
„ *lichenicola* Rich. II: 673
„ *macrophthalma* H. f. et Tayl. V: 670
„ *mazarina* Ach. V: 261
„ *micans* Eschw. II: 675
„ *microcelis* Ach. V: 289
„ *minor* Stzbgr. II: 663
„ *mosaica* Clem. V: 673
„ *mutabilis* Ach. V: 333
„ „ var. *phymatodes* Ach. V: 334
„ *nigritella* Fée V: 319
„ *nivea* Chev. II: 655
„ *nodulosa* Schaer. V: 80
„ *notata* Röhl. V: 288
„ *Novae Zelandiae* Kn. II: 653
„ *ocellata* Ach. VII: 535
„ „ DC. II: 663
„ „ var. *caesioalba* Flk. V: 437
„ „ f. *macrior* Fw. II: 664
„ „ var. *ocellulata* Ach. VII: 195
„ „ var. *polygonia* Mart. V: 281
„ *ocellulata* Röhl. VII: 195
„ *Oederi* Schaer. III: 563
„ *opegraphoides* DC. V: 274
„ *panyrga* Ach. V: 192
„ *pelobotrya* var. *ocellata* Ach. VII: 535
„ *pelobotryon* Wahlbg. V: 337
„ *perimelas* Chev. II: 675
„ *plumbea* Röhl. II: 671

Urceolaria polygonia Röhl. V: 281
„ *Prevostii* Duby V: 341
„ *protuberans* Ach. II: 733
„ *rampoddensis* Nyl. II: 665
„ *recondita* Krph. II: 665
„ *repanda* Schaer. II: 508
„ *rhizophora* Del. V: 346
„ *rhodopis* Somrft. II: 691
„ „ var. *obnigrata* Somrft. II: 692
„ *rhyzocarpon* Chev. II: 675
„ *rufescens* Hook. V: 86
„ *scabra* Pers. V: 110
„ *Schleicheri* Ach. V: 87
„ *scruposa* Ach. II: 666
„ „ Hook. II: 661
„ „ „ var. *actinostoma* Grogn. II: 653
„ „ „ var. *albissima* Ach. II: 655
„ „ „ var. *arenaria* Schaer. II: 671
„ „ „ var. „ f. *alba* Rabh. II: 671
„ „ „ f. *argillosa* Ach. II: 669
„ „ „ var. *bryophila* Ach. II: 657
„ „ „ var. „ f. *bryophiloides* Boist. II: 660
„ „ „ var. „ f. *iridata* Hepp II: 670
„ „ „ b. „ f. *microcarpa* Opiz II: 659
„ „ „ var. „ b. *parasitica* Arn. II: 673
„ „ „ var. *bryophiloides* Oliv. II: 660
„ „ „ var. *cinereocaesia* Müll. Arg. II: 661
„ „ „ var. *cinereopruinosa* Müll. Arg. VIII: 250
„ „ „ f. *cladoniae* Grogn. II: 673
„ „ „ * *clausa* Fw. II: 661
„ „ „ var. *communis* Schaer. II: 669
„ „ „ var. *contorta* Flk. II: 672
„ „ „ f. *corticicola* Harm. II: 670
„ „ „ var. *dealbata* Wain. II: 670
„ „ „ var. *diacaspis* Nyl. II: 656
„ „ „ var. „ Schaer. V: 271
„ „ „ f. *ecrustacea* Nyl. II: 673
„ „ „ var. *flavicans* Moris et DNotrs. II: 670
„ „ „ b. *foliacea* Grogn. II: 670
„ „ „ var. *granulosa* Boist. II: 670
„ „ „ var. *gypsacea* Schaer. II: 655
„ „ „ var. *interpediens* Boist. II: 663
„ „ „ var. *iridata* Mass. II: 670
„ „ „ var. *isidioidea* Malbr. II: 672
„ „ „ f. *latebrarum* Arn. II: 670
„ „ „ f. *leprosa* Fw. II: 670
„ „ „ var. *lichenicola* Oliv. II: 673
„ „ „ β *Lichen impressus* Lam. II: 659
„ „ „ γ „ *muscorum* Lam. II: 659
„ „ „ A. „ *scruposus* Mér. II: 668
„ „ „ f. *minor* Krph. II: 663
„ „ „ var. „ Müll. Arg. II: 672
„ „ „ f. *muscicola* Anzi II: 671
„ „ „ var. *ocellata* Schaer. II: 664
„ „ „ f. *ochracea* Grogn. II: 671
„ „ „ var. *opegraphoides* Koltz V: 274

Urceolaria scruposa var. *parasitica* Tuck. II: 673
„ „ var. *plumbea* Ach. II: 671
„ „ var. *punctata* Oliv. II: 671
„ „ var. *scruposula* Boist. II: 673
„ „ var. *suberis* Clem. II: 673
„ „ f. *subscruposa* Nyl. II: 674
„ „ var. *thelotremoides* Fw. II: 674
„ „ f. *variolosa* Fw. II: 671
„ „ var. *verrucosa* Schaer. V: 358
„ „ var. *violaria* Boist. II: 675
„ „ var. *virella* Clem. II: 673
„ „ var. *vulgaris* Schaer. II: 669
„ „ var. „ f. *flavicans* Harm. II: 670
„ „ var. „ f. *granulosa* Harm. II: 670
„ „ var. „ f. *isidioidea* Schaer. II: 672
„ „ var. „ f. *plumbea* Harm. II: 671
„ „ var. *Westringii* Grogn. V: 205
„ *scruposula* Nyl. II: 673
„ *Segestria* Flk. V: 386
„ *sicula* Jatta II: 674
„ *sordida* Link V: 528
„ „ var. *patelliformis* Link V: 533
„ „ var. *sulphurea* Link V: 578
„ *spilomatica* Trevis. V: 784
„ *Steifensandii* Stein II: 661
„ *stictica* Körb. II: 673
„ *striata* Duby II: 652
„ *suavevolens* Ach. II: 692
„ *subcoerulea* Del. V: 350
„ *subcuprea* Nyl. II: 674
„ *subocellata* Nyl. II: 674
„ *subscruposa* Harm. II: 674
„ *subsordida* Nyl. II: 661
„ *tessellata* Tayl. VII: 101
„ *tessulata* Ach. V: 280
„ „ Mér. VII: 535
„ „ var. *composita* Ach. V: 535
„ „ * *Lichen cinereus* DC. V: 280
„ „ * „ *polygonius* DC. V: 280
„ „ A. „ *tessulatus* Mér. V: 281
„ *thelotremoides* Mass. II: 641
„ *tigrina* Röhl. V: 287
„ *variolarioides* Pers. V: 781
„ *Villarsii* Boist. II: 664
„ *violaria* Nyl. II: 674
„ *viridescens* Fée II: 566
„ *Wulfenii* Ach. III: 590
„ „ var. *purpurascens* Ach. III: 689
Urceolina Tuck. V: 664
„ *kerguelensis* Tuck. V: 664
→*Urophora funerea* Arn. IV: 163
Usnea Wigg. VI: 530
„ sect. *Cornicularia* Fr. VI: 412, 533
„ sect. *Dendropogon* Vain. VI: 534
„ sect. Euusnea Jatta VI: 534
„ sect. „ 1. Leptinae Stnr. VI: 534
„ sect. „ 2. Mesinae Stnr. VI: 534
„ sect. „ 3. Pachynae Stnr. VI: 534
„ subgen. *Letharia* Wain. VI: 364
Usnea sect. *Macropogon* Vain. VI: 534
„ sect. Neuropogon Mont. VI: 597
„ sect. *Physcia* Fr. VI: 435
„ sect. *Thamnium* Fr. VI: 533
„ aciculifera Vain. VI: 534
„ acromelana Strtn. VI: 534
„ albopunctata Nyl. VI: 534
„ amblyoclada Müll. Arg. VI: 534
„ amplissima Strtn. VI: 534
„ angulata Ach. VI: 534; VIII: 577
„ „ var. chloreoides Wain. VI: 535
„ „ f. ferruginea Krph. VI: 535
„ „ var. flaccida Müll. Arg. VI: 535
„ „ f. goniodes Hue VI: 535
„ „ var. paradoxa A. Zahlbr. VI: 535
„ „ var. rubiginosa Hillm. VIII: 577
„ „ * *Usnea goniodes* var. *flaccida* Wain. VI: 535
„ antarctica DR. VI: 597
„ *antennaria* Mass. VI: 602
„ antillarum A. Zahlbr. VI: 536
„ *arabum* Kost. VI: 438
„ arborea Strtn. VI: 536
„ *arboricola* Jatta VI: 600
„ *Arnoldiana* A. Zahlbr. VI: 536; VIII: 577
„ „ var. *microcarpoides* A. Zahlbr. VI: 536
„ arthroclada Fée VI: 536
„ „ subsp. arthrocladodes Wain. VI: 537
„ „ var. aspera Müll. Arg. VI: 536
„ „ var. ruvidescens Jatta VI: 536
„ „ var. spinulosa Müll. Arg. VI: 536
„ articulata Hoffm. VI: 537
„ *articulata* Mey. et Fw. VI: 541
„ „ var. asperula Müll. Arg. VI: 540
„ „ var. dimorpha Müll. Arg. VI: 540
„ „ var. erecta Stein VI: 539
„ „ f. erubescens Stein VI: 540
„ „ f. glabrata A. Zahlbr. VI: 540; VIII: 579
„ „ var. intesliniformis Cromb. VI: 540
„ „ f. Lettauana A. Zahlbr. VI: 540
„ „ f. minor Krph. VI: 540
„ „ f. *minor* Lett. VI: 540
„ „ var. neocaledonica Harm. VI: 541
„ „ var. sublacunosa Elenk. VI: 541
„ „ f. tenerior Nyl. VI: 540
„ aspera Wain. VI: 541
„ atlantica Vain. VI: 541
„ aurantiacoatra Bory VI: 598
„ australis Fr. VI: 541; VIII: 577
„ „ f. subinermis Wain. VI: 542
„ „ var. Wainioi Räs. VIII: 577
„ austroamericana A. Zahlbr. VI: 542
„ Baileyi A. Zahlbr. VI: 542
„ „ f. implexa A. Zahlbr. VI: 542
„ „ var. percava A. Zahlbr. VI: 542

Usnea barbata J. Mot. VIII: 577
„ „ var. *alpestris* f. *dasypoga* Dietr. VI: 555
„ „ var. „ f. *erecta* Rabh. VI: 540
„ „ var. „ f. *plicata* Rabh. VI: 560
„ „ var. *alpina* f. *dasypoga* Cerw. VI: 555
„ „ var. „ f. *erecta* Cerw. VI: 540
„ „ var. „ f. *plicata* Cerw. VI: 560
„ „ var. *angulosa* Müll. Arg. VI: 555
„ „ var. *articulata* Ach. VI: 538
„ „ var. „ Fée VI: 547/48
„ „ var. „ f. *erecta* Stein VI: 540
„ „ var. „ f. *erubescens* Stein VI: 540
„ „ var. „ f. *gracilis* Stein VI: 539
„ „ var. *aspera* Fw. VI: 541
„ „ var. *asperrima* Müll. Arg. VI: 542
„ „ var. *campestris* f. *ceratina* Rabh. VI: 545
„ „ var. „ f. *florida* Rabh. VI: 570
„ „ var. „ f. *hirta* Rabh. VI: 580
„ „ var. *ceratina* Schaer. VI: 545
„ „ var. *comosa* f. *subrubiginea* Müll. Arg. VI: 572
„ „ var. *cornuta* Fw. VI: 575, 586
„ „ var. „ Nyl. VI: 549
„ „ var. *dasypoga* Ach. VI: 553
„ „ var. „ Fée VI: 548
„ „ var. „ f. *articulata* Dietr. VI: 539
„ „ var. „ f. *fuscorufa* Müll. Arg. VI: 555
„ „ var. „ f. *intermedia* Arn. VI: 582
„ „ f. *dasypogoides* Wils. VI: 561
„ „ var. *densirostra* Müll. Arg. VI: 563
„ „ var. *elegans* Müll. Arg. VI: 564
„ „ var. *farinosa* Müll. Arg. VI: 564
„ „ var. *fastuosa* Müll. Arg. VI: 564
„ „ var. *flavida* Stein VI: 605
„ „ var. *florida* Fr. VI: 569
„ „ var. „ f. *australis* Wain. VI: 541
„ „ var. „ f. *hirta* Schaer. VI: 580
„ „ var. „ f. *minutissima* Mereschk. VI: 570
„ „ var. „ f. *pumila* Hellb. VI: 571
„ „ var. „ f. *rubescens* Müll. Arg. VI: 571
„ „ var. „ f. *rubiginea* Tuck. VI: 591
„ „ var. „ f. *sorediifera* Arn. VI: 573
„ „ var. „ f. *strigosa* Howe jr. VI: 574
„ „ var. *glabrescens* Nyl. VI: 581
„ „ f. *glaucescens* Krph. VI: 541
„ „ subsp. graciosa J. Mot. VIII: 577
„ „ var. *hirta* Ach. VI: 579
„ „ var. „ f. *rustica* Harm. VI: 581
„ „ var. „ f. *sorediifera* Jatta VI: 573
„ „ var. „ f. *tamborensis* Hepp VI: 581
„ „ f. *hirtella* Arn. VI: 555
„ „ f. „ *melanorrhiza* Brtzm. VI: 555

Usnea barbata var. *hispidula* Müll. Arg. VI: 581
„ „ f. *humifusa* Ohl. VI: 605
„ „ var. *incrassata* Müll. Arg. VI: 594
„ „ var. *intermedia* Mass. VI: 582
„ „ var. *intestiniformis* Ach. VI: 540/41
„ „ var. *laevis* Mont. VI: 583, 605
„ „ var. *longissima* Fée VI: 555
„ „ var. „ Schaer. VI: 585
„ „ var. „ f. *rubiginosa* Hepp VI: 596
„ „ var. *microcarpoides* Müll. Arg. VI: 556
„ „ var. *myrioclada* Müll. Arg. VI: 588
„ „ var. *oxygona* Müll. Arg. VI: 588
„ „ var. *pendula* f. *dasypoga* Körb. VI: 555
„ „ var. *plicata* Fr. VI: 559
„ „ var. „ f *dasypoga* Rabh. VI: 555
„ „ var. „ f. *erecta* Schaer. VI: 540
„ „ var. *pulverulenta* Müll. Arg. VI: 572
„ „ var. *rigida* Redsl. VI: 571
„ „ var. *rubiginea* Tuck. VI: 591
„ „ f. *rubiginosa* Bagl. VI: 591
„ „ var. *rustica* Duby VI: 581
„ „ var. *scabrida* Müll. Arg. VI: 591
„ „ var. *scabrosa* Müll. Arg. VI: 572
„ „ f. *Schraderi* Dalla Torre et Sarnth. VI: 555
„ „ var. *secundata* Mont. VI: 605
„ „ var. *simplex* Rebent. VI: 605
„ „ f. *soredíata* Krph. VI: 562
„ „ var. *sorediifera* Arn. VI: 573
„ „ var. *spinulifera* Müll. Arg. VI: 574
„ „ var. *stricta* Schaer. VI: 562
„ „ var. *strigosa* Fw. VI: 574
„ „ var. „ f. *complanata* Müll. Arg. VI: 574
„ „ var. „ f. *ferruginascens* Müll. Arg. VI: 574
„ „ var. *subcornuta* Müll. Arg. VI: 588
„ „ var. *subelegans* Howe jr. VI: 587
„ „ var. „ f. *subinermis* Howe jr. VI: 587
„ „ var. *substrigosa* Müll. Arg. VI: 562
„ „ var. *sulphurea* Hook. f. et Tayl. VI: 602
„ „ var. *tasmanica* Müll. Arg. VI: 594
„ „ var. *torulosa* Müll. Arg. VI: 594
„ „ var. *trachyclada* Müll. Arg. VI: 595
„ „ var. *trichodea* Hook. VI: 595
„ „ * *Usnea florida* var. *comosa* Wain. VI: 571
„ „ var. *villosa* Koltz VI: 573
„ „ var. *xanthopoga* Müll. Arg. VI: 597

Usnea barbata var. *xanthopoga* f. *molliuscula* Wain. VI: 597
„ „ var. „ f. *subhirta* Wain. VI: 597
„ *bicolor* Hoffm. VI: 377
„ bismolliuscula A. Zahlbr. VI: 542
„ bogotensis Wain. VI: 542
„ Bornmülleri Stnr. VI: 543
„ „ var. brasiliensis A. Zahlbr. VI: 543
„ „ var. „ f. inactiva A. Zahlbr. VI: 543
„ „ var. chondroclada Stnr. VI: 543
„ „ f. persorediata Stnr. VI: 543
„ californica Herre VI: 543
„ canariensis DR. VI: 598
„ *capensis* Hoffm. VII: 311
„ carpatica J. Mot. VIII: 577
„ caucasica Wain. VI: 543; VIII: 577
„ „ var. europaea Räs. VIII: 577
„ cavernosa Tuck. VI: 543; VIII: 577
„ „ f. rubiginea A. Zahlbr. VI: 544
„ ceratina Ach. VI: 544; VIII: 577
„ „ f. annulata B. de Lesd. VI: 545
„ „ f. *aspera* Stzbgr. VI: 541
„ „ f. brevior Arn. VI: 546
„ „ f. cephalodifera Oliv. VI: 546
„ „ f. concreta Nyl. VI: 547
„ „ f. denudata Bory VI: 546
„ „ f. ferruginascens Cromb. VI: 546
„ „ f. Harmandiana A. Zahlbr. VI: 546
„ „ f. Huei Boist. VI: 546
„ „ f. incurvescens Arn. VI: 546; VIII: 577
„ „ f. inflata Duby VI: 547
„ „ f. *laevis* A. Zahlbr. VI: 583
„ „ f. megathamnia Fw. VI: 546
„ „ f. picta Stnr. VI: 547
„ „ f. pusilla Krph. VI: 546
„ „ var. reagens A. Zahlbr. VI: 547
„ „ f. rubicunda Stein VI: 547
„ „ f. *rubiginea* Krph. VI: 591
„ „ f. *scaberrima* Harm. VI: 546
„ „ var. scaberrima Mont. VI: 547
„ „ var. *scabrosa* Ach. VI: 572
„ „ var. „ *villosa* Harm. VI: 573
„ „ f. *sorediella* Oliv. VI: 581
„ „ var. *strigosa* Krph. VI: 574
„ „ var. subplicata Merr. VI: 547
„ „ var. *villosa* Oliv. VI: 573
„ ceratinella Vain. VI: 547
„ *ceruchis* Mont. VI: 450
„ „ var. *filiformis* Mont. VI: 451
„ „ var. *mollis* Mont. VI: 451
„ „ var. *proboscidalis* Mont. VI: 451
„ „ var. *pungens* Mont. VI: 451
„ chaetophora Strtn. VI: 547
„ „ * *propinqua* Strtn. VI: 589
„ *chalybeiformis* Baumg. VI: 380
„ *ciliata* DR. VI: 603
Usnea ciliata Wain. VI: 596
„ „ var. *rubiginosa* Wain. VI: 596
„ cinchonae A. Zahlbr. VI: 547; VIII: 578
„ „ var. borealis A. Zahlbr. VIII: 578
„ „ var. inactiva A. Zahlbr. VI: 548
„ „ f. subinermis A. Zahlbr. VI: 548
„ *cinchonarum* A. Zahlbr. VI: 548
„ „ var. *borealis* Räs. VIII: 578
„ „ f. *subinermis* Wain. VI: 548
„ cladocarpa Fée VI: 548
„ cladonioides DR. VI: 599
„ comosa Röhl. VI: 571; VIII: 578
„ *comosa* Strtn. VI: 547
„ „ subsp. similis J. Mot. VIII: 578
„ compressa Tayl. VI: 548
„ concinna Strtn. VI: 548
„ *concreta* Mont. VI: 547
„ consimilis Strtn. VI: 548
„ constrictula Strtn. VI: 548
„ contorta Jatta VI: 549
„ *coralloides* Wallr. VI: 604
„ *Cornicularia* Ach. VI: 601/02
„ *cornuta* Hue VI: 586
„ cornuta Körb. VI: 549; VIII: 578
„ „ var. gracilescens Jatta VI: 549
„ „ var. *Meyeri* Stein VI: 563
„ creberrima Vain. VI: 549
„ croceorubescens Vain. VI: 549
„ dasaea Strtn. VI: 549
„ dasycera Vain. VI: 549
„ dasypoga Röhl. VI: 550; VIII: 578
„ „ var. angulosa A. Zahlbr. VI: 555
„ „ var. *articulata* Harm. VI: 539
„ „ var. cladoblephara A. Zahlbr. VI: 556
„ „ f. *dasypogoides* Hue VI: 561
„ „ var. exasperata A. Zahlbr. VI: 556
„ „ f. fuscorufa Hue VI: 555; VIII: 578
„ „ f. hirtella Hue VI: 555
„ „ var. microcarpoides A. Zahlbr. VI: 556
„ „ var. pacifica A. Zahlbr. VI: 556
„ „ var. plicata Cromb. VI: 556; VIII: 580
„ „ var. „ f. annulata Hue VI: 561
„ „ var. „ f. dasypogoides A. Zahlbr. VI: 561
„ „ var. „ f. nidifica Hue VI: 561
„ „ var. „ f. nodulosopisifera Pit. et Harm. VI: 561
„ „ var. „ f. rubricata A. Zahlbr. VI: 561
„ „ var. „ f. scabra Hue VI: 561
„ „ var. „ f. *scabrata* Harm. VI: 561; VIII: 580
„ „ var. „ f. sorediata A. Zahlbr. VI: 562
„ „ var. „ f. sorediosa Hue VI: 562

Usnea dasypoga var. *scabrata* Nyl. VI: 562
„ „ var. sorediata Räs. VIII: 578
„ „ var. spinosissima Räs. VIII: 578
„ „ var. subscabrata Vain. VI: 562
„ „ var. substrigosa A. Zahlbr. VI: 562
„ *dasypogoides* Nyl. VI: 561
„ „ var. *ungulosa* Müll. Arg. VI: 555
„ „ var. *cladoblephara* Müll. Arg. VI: 556
„ „ var. *elegans* Müll. Arg. VI: 564
„ „ var. *exasperata* Müll. Arg. VI: 556
„ „ var. *microcarpoides* Müll. Arg. VI: 556
„ „ var. *substrigosa* Müll. Arg. VI: 562
„ „ f. *torulosa* Müll. Arg. VI: 594
„ delicata Vain. VIII: 578
„ dendritica Strtn. VI: 562
„ densirostra Tayl. VI: 563
„ „ var. Hiernaymii Hue VI: 563
„ „ var. „ f. adusta A. Zahlbr. VI: 563
„ diademensis Vain. VI: 563
„ *dichotoma* Fr. VI: 596
„ „ Hoffm. VI: 406
„ diffracta Vain. VI: 563
„ diplotypa Vain. VIII: 578
„ distensa Strtn. VI: 563
„ dorinicana Wain. VI: 563
„ Dusenii DR. VI: 599
„ elegans Strtn. VI: 563
„ endochroa A. Zahlbr. VI: 564
„ „ var. farinosa A. Zahlbr. VI: 564
„ „ var. papillata A. Zahlbr. VI: 564
„ endochrysea Strtn. VI: 564
„ endorhodina A. Zahlbr. VI: 564
„ erinacea Vain. VI: 564
„ esthonica Räs. VIII: 578
„ extensa Vain. VI: 564
„ farinosa A. Zahlbr. VI: 564
„ *fasciata* Torr. VI: 602
„ fastuosa A. Zahlbr. VI: 564
„ fautanensis Vain. VI: 565
„ filaris Ach. VI: 565
„ filipendula Strtn. VI: 565
„ Finckii A. Zahlbr. VIII: 578
„ *flaccida* Hoffm. VI: 350
„ flammea Strtn. VI: 565
„ flexilis Strtn. VI: 565
„ „ var. intesteniformis Strtn. VI: 565
„ flexuosa DR., 1926 VI: 599
„ „ Tayl. 1847 VI: 565
„ florida Wigg. VI: 564; VIII: 578
„ „ f. *annulata* Oliv. VI: 570
„ „ subsp. arbuscula J. Mot. VIII: 579
„ „ var. chrysopaga Hue VI: 571
„ „ var. *cinchonae* Ach. VI: 547
„ „ var. *cinchonarum* Fée VI: 548

Usnea florida var. *comosa* Bir. VI: 571; VIII: 578
„ „ var. „ f. *plicata* Somrft. VI: 559
„ „ var. „ f. subrubiginea A. Zahlbr. VI: 572
„ „ f. *dasycera* Nyl. VI: 549
„ „ var. *dasypoga* Dietr. VI: 555
„ „ var. *densirostra* Stzbgr. VI: 563
„ „ f. *denudata* Wain. VI: 587
„ „ var. *ferruginascens* Hilm. VIII: 579
„ „ var. *florida* Kickx VI: 570
„ „ var. *glabrescens* Oliv. VI: 581
„ „ var. hapalotera Harm. VI: 572
„ „ var. *hirta* Ach. VI: 578
„ „ var. „ f. *minutissima* Mereschk. VI: 580
„ „ f. humilis Oliv. VI: 570
„ „ f. *intermedia* Michx. VI: 574
„ „ var. leioclada A. Zahlbr. VI: 572
„ „ * *Lichen floridus* Mér. VI: 569
„ „ var. „ *hirtus* DC. VI: 579
„ „ f. *major* Michx. VI: 574
„ „ f. minutissima A. Zahlbr. VI: 570
„ „ var. *mollis* Wain. VI: 586
„ „ var. „ f. *denudata* Wain. VI: 587
„ „ var. „ f. *elegans* Wain. VI: 564
„ „ f. papulata Oliv. VI: 571
„ „ var. *perplexans* Wain. VI: 589
„ „ var. pilina Wain. VI: 572; VIII: 579
„ „ var. *plicata* Bir. VI: 559
„ „ var. „ Dietr. VI: 560
„ „ var. pulverulenta Stzbgr. VI: 572
„ „ f. pumila A. Zahlbr. VI: 571
„ „ f. pustulata A. Zahlbr. VI: 571
„ „ var. *retiruga* Mont. VI: 574
„ „ f. rigida Ach. VI: 571; VIII: 579
„ „ f. rubescens Hue VI: 571; VIII: 578
„ „ var. *rubiginea* Michx. VI: 591
„ „ var. scabrosa Wain. VI: 572
„ „ var. „ f. *villosa* A. Zahlbr. VI: 572; VIII: 579
„ „ var. sorediifera Hue VI: 573
„ „ var. strigosa Ach. VI: 573; VIII: 578
„ „ var. „ f. complanata A. Zahlbr. VI: 574
„ „ var. „ f. ferruginascens A. Zahlbr. VI: 574; VIII: 579
„ „ var. „ f. pygmaea Hue VI: 574
„ „ var. *subcomosa* Wain. VI: 593
„ „ var. *subelegans* Wain. VI: 587
„ „ var. „ f. *subinermis* Wain. VI: 587
„ „ f. subrubiginea Hillm. VIII: 578
„ „ var. *typica* Harm. VI: 570
„ „ var. „ f. *annulata* Harm. VI: 570
„ „ var. „ f. *papulata* Harm. VI: 571
„ „ var. „ f. *pustulata* Harm. VI: 571

Usnea florida var. *villosa* Ach. VI: 572
„ Flotowii A. Zahlbr. VI: 575
„ „ var. subhispida A. Zahlbr. VI: 575
„ formosa A. Zahlbr. VI: 575
„ foveata Vain. VIII: 579
„ foveolata Strtn. VI: 575
„ fragilescens Hav. VI: 575; VIII: 579
„ fragilis Strtn. VI: 575
„ *fragilis* Wain. VI: 597
„ fruticosa Strtn. VI: 575
„ furcata Wain. VI: 575
„ „ var. communis Wain. VI: 575
„ „ var. marivelensis Wain. VI: 575
„ glabrata J. Mot. VIII: 579
„ „ Wain. VI: 540
„ glabrescens var. fulvoreagens Räs. VIII: 579
„ „ var. glabrella J. Mot. VIII: 579
„ glauca J. Mot. VIII: 579
„ „ f. pendulans J. Mot. VIII: 579
„ „ f. pseudoflorida J. Mot. VIII: 579
„ glaucescens Nyl. VIII: 579
„ „ Vain. VIII: 579
„ gracilis Ach. VI: 575
„ *gracilis* Pers. VI: 565
„ „ var. Acharíana Wain. VI: 576
„ „ var. subplicata Wain. VI: 576
„ *goniodes* Strtn. VI: 535
„ „ var. *flaccida* Wain. VI: 535
„ *Hieronymi* Krph. VI: 563
„ „ f. *adusta* Krph. VI: 563
„ himalayana Bab. VI: 576
„ himantodes Strtn. VI: 576
„ *hippotrichoides* Baumg. VI: 605
„ hirsutula Strtn. VI: 576
„ hirta Wigg. VI: 576; VIII: 579
„ „ f. arenicola B. de Lesd. VI: 580
„ „ f. *cornuta* Zanfr. VI: 586
„ „ f. fuscorubens Hillm. VIII: 579
„ „ var. glabrescens Lång VI: 581
„ „ f. minutissima Mereschk. VI: 580
„ „ f. nuda Harm. VI: 581
„ „ f. rustica Oliv. VI: 581
„ „ f. sorediella Oliv. VI: 581
„ „ var. *sorediifera* Jatta VI: 573
„ „ f. „ P. Cout. VI: 581
„ „ f. sorocladia Vain. VI: 581
„ „ var. *strigosa* Mereschk. VI: 574
„ „ f. tamborensis A. Zahlbr. VI: 581
„ „ subsp. villosa J. Mot. VIII: 579
„ hispidula A. Zahlbr. VI: 581
„ *homalea* Tuck. VI: 492
„ Hossei Vain. VI: 581
„ jamaicensis Ach. VI: 581
„ „ f. hirta Nyl. VI: 582
„ japonica Vain. VI: 582
„ *implexa* Schrad. VI: 385
„ implicata A. Zahlbr. VI: 582
„ *incarnata* Sm. VI: 595
„ *inflata* Del. VI: 547
Usnea intercalaris Krph. VI: 582
„ „ var. vitiensis A. Zahlbr. VI: 582
„ intermedia Jatta VI: 582
„ intexta Strtn. VI: 583
„ intricata Th. Fr. VI: 599
„ „ var. arborea A. Zahlbr. VI: 600
„ „ var. arbuscula A. Zahlbr. VI: 600
„ *jubata* Wigg. VI: 392
„ „ var. *implexa* Hoffm. VI: 385
„ *lacunosa* Willd. VI: 543
„ „ var. *rubiginea* Jatta VI: 544
„ *laevigata* Pers. VI: 536
„ „ Wain. VI: 542
„ laevis Nyl. VI: 583
„ „ var. aspera Müll. Arg. VI: 583
„ „ var. glacialis A. Zahlbr. VI: 583
„ „ var. implexa Müll. Arg. VI: 583
„ „ f. sorediosa B. de Lesd. VI: 583
„ *lanata* Hoffm. VI: 108
„ *lanea* Hoffm. VI: 108
„ leucospilodea Nyl. VI: 583
„ Liechtensteinii Stnr. VI: 583
„ *linearis* Schneid. VI: 561
„ longissima Ach. VI: 583; VIII: 580
„ „ var. contorta Elenk. VI: 585; VIII: 580
„ „ var. corticata Howe jr. VI: 585
„ „ f. Ebersteinii Stein VI: 585
„ „ var. horridula Müll. Arg. VI: 586
„ „ var. misamisensis Wain. VI: 586
„ „ f. tenuis Th. Fr. VI: 585
„ „ var. *typica* Wain. VI: 585; VIII: 580
„ lorea Fr. VI: 586
„ *lorea* Strtn. VI: 592
„ luridorufa Strtn. VI: 586
„ „ subsp. pallida Strtn. VI: 586
„ lutescens Strtn. VI: 586
„ maculata Strtn. VI: 586
„ maculosa Strtn. VI: 586
„ malacea A. Zahlbr. VI: 586, 600
„ „ f. denudata A. Zahlbr. VI: 587
„ „ var. subelegans A. Zahlbr. VI: 587
„ „ var. „ f. subinermis A. Zahlbr. VI: 587
„ mekista Strtn. VI: 587
„ *melaxantha* Ach. VI: 601
„ „ var. *Acharii* Hook. f. et Tayl. VI: 602
„ „ var. *angulosa* Müll. Arg. VI: 603
„ „ var. *ciliata* Hue VI: 603
„ „ var. *fasciata* Hook. f. et Tayl. VI: 602
„ „ var. *granulifera* Hue VI: 598
„ „ var. *Jacquinii* Hook. f. et Tayl. VI: 602
„ „ var. *nigropallida* Ceng.-Samb. VI: 603
„ „ var. *sorediifera* Müll. Arg. VI: 597

Usnea melaxantha var. *sphacelata* Hook. f. et Tayl. VI: 603
„ „ f. *strigulosa* Howe jr. VI: 603
„ „ var. *subciliata* A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. „ f. *strigulosa* A. Zahlbr. VI: 603
„ meridionalis A. Zahlbr. VI: 587
„ mexicana Vain. VI: 587
„ *microcarpa* Arn. VI: 536; VIII: 577
„ microcarpa Pers. VI: 587
„ „ var. *microcarpoides* Wain. VI: 536
„ miliaria Tayl. VI: 600
„ *mollis* Baumg. VI: 350
„ „ Strtn. VI: 586
„ molliuscula Strtn. VI: 587
„ *molliuscula* Vain. VI: 542
„ monstruosa Vain. VIII: 580
„ monumenti Fée VI: 587
„ Mülleriana A. Zahlbr. VI: 588
„ mutabilis Strtn. VI: 588
„ myrioclada A. Zahlbr. VI: 588
„ *Naumanni* Müll. Arg. VI: 604
„ nidifica Tayl. VI: 588
„ „ f. straminea Vain. VI: 588
„ nitida Strtn. VI: 588
„ *ochroleuca* Hoffm. VI: 401
„ *officinarum* Wallr. VI: 605
„ oncodes Strtn. VI: 588
„ oxygona A. Zahlbr. VI: 588
„ *palmata* Scop. VI: 605
„ Pangiana Strtn. VI: 588
„ *pectinata* Strtn. VI: 596
„ pectinata Tayl. VI: 588
„ *pendula* var. *articulata* March. VI: 539
„ „ var. *barbata* March. VI: 554
„ „ var. *plicata* March. VI: 559
„ *percava* Stnr. VI: 542
„ „ f. *asperrima* Stnr. VI: 542
„ perhispidella Stnr. VI: 588
„ perplexans Strtn. VI: 589
„ „ f. *dasycera* Wain. VI: 550
„ „ f. *spinulifera* Wain. VI: 549
„ perrubescens A. Zahlbr. VI: 589
„ philippina Wain. VI: 589
„ „ var. Mearnsii Wain. VI: 589
„ „ var. primaria Wain. VI: 589
„ Pinkertonii Strtn. VI: 589
„ *plicata* A. L. Sm. VI: 545
„ „ Wigg. VI: 557; VIII: 580
„ „ var. *annularis* Müll. Arg. VI: 561
„ „ var. *articulata* Müll. Arg. VI: 539
„ „ var. *barbata* Fr. VI: 555
„ „ var. *cacti* Mont. VI: 562
„ „ var. *comosa* Ach. VI: 571
„ „ var. *dasypoga* Ach. VI: 553
„ „ var. *erectior* Wahlbg. VI: 571
„ „ var. *floridæ* Link VI: 570
„ „ var. *glabrata* Ach. VI: 540; VIII: 579

Usnea plicata var. *himalayana* Nyl. VI: 576
„ „ var. *hirta* Ach. VI: 579
„ „ var. *Huei* Howe jr. VI: 546
„ „ var. *megathamnia* Howe jr. VI: 546
„ „ var. *microcarpa* Oliv. VI: 536
„ „ var. *nidifica* Müll. Arg. VI: 561
„ „ var. *pacifica* Müll. Arg. VI: 556
„ „ var. *pendula* Link VI: 560
„ „ var. *scabra* Müll. Arg. VI: 561
„ „ var. *sorediifera* P. Cout. VI: 562
„ „ var. *sorediosa* Müll. Arg. VI: 562
„ Poeppigii Wain. VI: 600
„ „ var. magellanica Wain. VI: 600
„ *poliothrix* Krph. VI: 542
„ praelonga Strtn. VI: 589
„ propinqua Strtn. VI: 589
„ prostrata Vain. VI: 589; VIII: 580
„ protensa Strtn. VI: 589
„ *pubescens* Hoffm. VI: 111
„ pulvinata Fr. VI: 590
„ punctulata Strtn. VI: 590
„ pycnoclada Wain. VI: 590
„ quarrosa Wain. VI: 592
„ radiata Strtn. VI: 590
„ *radiciformis* Scop. VI: 605
„ *ramulosa* Hoffm. VI: 403
„ *reticulata* DR. VI: 601; VIII: 571
„ reticulata Wain. VI: 590
„ *rigida* Röhl. VI: 571
„ „ Wain. VI: 542
„ robusta Strtn. VI: 590
„ roseola Vain. VI: 590
„ rubescens Strtn. VI: 590
„ „ f. subrubescens Strtn. VI: 590
„ rubicunda Strtn. VI: 590
„ rubiginea Mass. VI: 590; VIII: 580
„ rubrotincta Strtn. VI: 591
„ rugulosa Vain. VIII: 580
„ *saxicola* And. VIII: 578
„ scabrata Nyl. VI: 561; VIII: 580
„ scabrida Tayl. VI: 591
„ *Schadenbergiana* Goepp. et Stein VI: 561
„ *scoparia* Fée VI: 554
„ sibirica Räs. VIII: 580
„ silesiaca J. Mot. VIII: 580
„ *Smithii* DR. VI: 661; VIII: 571
„ societatis Vain. VI: 591
„ *Soleirolii* Jatta VI: 599
„ *sorediifera* Lynge VI: 573; VIII: 578
„ sorediifera J. Mot. VIII: 580
„ „ subsp. lapponica J. Mot. VIII: 580
„ *sphacelata* R. Br. VI: 603
„ spilota Strtn. VI: 592
„ spinulosa Strtn. VI: 592
„ splendens Strtn. VI: 592
„ Steineri A. Zahlbr. VI: 592
„ „ var. subflorida A. Zahlbr. VI: 592

Usnea Steineri var. subtorulosa A. Zahlbr. VI: 592
„ „ var. tincta A. Zahlbr. VI: 592
„ „ var. „ f. sorediosa A. Zahlbr. VI: 592
„ Stirtoniana A. Zahlbr. VI: 592
„ *straminea* Müll. Arg. VI: 561
„ „ f. *rubricata* Müll. Arg. VI: 561
„ *strigosa* Eat. VI: 574
„ „ var. *Ledienii* Stein VI: 541
„ strigosella Stnr. VI: 592
„ „ var. furfurosula A. Zahlbr. VI: 592
„ subchalybaea A. Zahlbr. VI: 593
„ subcomosa Vain. VI: 593
„ subcornuta Strtn. VI: 593
„ subflexilis Strtn. VI: 593
„ subfloridana Strtn. VI: 593
„ subfusca Strtn. VI: 593
„ subgracilis Wain. VI: 593
„ sublaxa Vain. VIII: 581
„ sublurida Strtn. VI: 593
„ submollis Stnr. VI: 593
„ „ var. ferroënsis Stnr. VI: 594
„ subpectinata Strtn. VI: 594
„ subsordida Strtn. VI: 594
„ substerilis J. Mot. VIII: 581
„ sulphurea Th. Fr. VI: 601
„ „ f. activa A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. angulosa A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. *granulifera* Wain. VI: 598
„ „ var. nigropallida A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. *normalis* Wain. VI: 602
„ „ var. „ f. *activa* A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. *sorediifera* Wain. VI: 598
„ „ var. spadicea A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. sphacelata Wain. VI: 603
„ „ var. subciliata A. Zahlbr. VI: 603
„ „ var. „ f. strigulosa A. Zahlbr. VI: 603
„ tasmanica A. Zahlbr. VI: 594
„ Taylori Hook. f. et Tayl. VI: 604
„ tenerior Nyl. VI: 594
„ Thomsonii Strtn. VI: 594
„ torquescens Strtn. VI: 594
„ tortuosa DNotrs. VI: 594
„ torulosa A. Zahlbr. VI: 594
„ trachycarpa Müll. Arg. VI: 604
„ „ var. sublaevis Müll. Arg. VI: 604
„ „ var. trachycarpoides Wain. VI: 604
„ trachyclada A. Zahlbr. VI: 595
„ transvalensis Vain. VIII: 581
„ trichodea Ach. VI: 595; VIII: 581
„ „ var. Boergesenii Wain. VI: 596
„ „ var. ciliata Müll. Arg. VI: 596
„ „ f. firma Krph. VI: 595
„ „ f. gracilis Krph. VI: 595
„ „ var. rubiginosa Müll. Arg. VI: 596; VIII: 581
Usnea tropica A. Zahlbr. VI: 596
„ trullifera Nyl. VI: 596
„ „ f. praelongata A. Zahlbr. VI: 596
„ *tumidula* Tayl. VI: 451
„ *undulata* Strtn. VI: 594
„ variegata Strtn. VI: 596
„ *villosissima* Scop. VI: 606
„ Vrieseana Mont. et v. d. B. VI: 596
„ *vulgaris* Dill. VI: 561
„ *vulpina* Hoffm. VI: 366
„ Wainioana A. Zahlbr. VI: 597
„ Wasmuthii Räs. VIII: 581
„ xanthophana Strtn. VI: 597
„ xanthopoga Nyl. VI: 597; VIII: 581
„ „ f. molliuscula A. Zahlbr. VI: 597
„ „ f. subhirta A. Zahlbr. VI: 597
„ *Zahlbruckneri* DR. VI: 604; VIII: 571
Ustalia Eschw. II: 388
„ sect. *Diorygma* Stzbgr. II: 391
„ sect. *Leiorreuma* Stzbgr. II: 432
„ sect. *Medusula* Stzbgr. II: 433
„ *adspersa* Mont. II: 24
„ *anguina* Mont. II: 395
„ „ var. *flexuosa* Malbr. II: 397
„ „ var. *pulverulenta* Malbr. II: 397
„ „ var. *spathea* Malbr. II: 398
„ *brasiliensis* Stzbgr. II: 434
„ *caribaea* Mont. II: 17
„ *chlorocarpa* Stzbgr. II: 400
„ *erythrella* Mont. et v. d. B. II: 405
„ *fasciata* Eschw. II: 406
„ *figurata* Fr. II: 96
„ *flammula* Eschw. II: 373
„ *gracilis* Eschw. II: 105
„ „ var. *adspersa* Eschw. II: 363
„ *grammitis* Stzbgr. II: 310
„ *Junghuhnii* Mont. et v. d. B. II: 399
„ *ochracea* Mont. et v. d. B. II: 442
„ *ochroleuca* Eschw. II: 376
„ *Poitiaei* Stzbgr. II: 420
„ *pyrrhochroa* Mont. et v. d. B. II: 321
„ *speciosa* Eschw. II: 373

V

Varicellaria Nyl. V: 250
„ kemensis Räs. V: 250; VIII: 525
„ *microsticta* Nyl. V: 251; VIII: 525
„ rhodocarpa Th. Fr. V: 251; VIII: 525
Variolaria Pers. V: 115
„ *actinota* Wahlbg. V: 683
„ *agelaea* Turn. V: 781
„ *alboflavescens* DC. V: 182
„ *amara* Ach. V: 122
„ „ Fée V: 237
„ „ var. *discoidea* Ach. V: 189
„ *arborea* Ljub. VIII: 520
„ „ var. *albula* Sav. VIII: 520
„ *argena* Turn. V: 783

Variolaria aspergilla Ach. V: 188
„ „ var. *coniza* Ach. III: 899
„ *carnea* Tayl. V: 247
„ *chlorothecia* Tayl. V: 144
„ *cinchonarum* Fée V: 249
„ *cinerea* Sm. V: 249
„ *coccodes* Hepp V: 132
„ „ var. *leucotea* Fingh. V: 569
„ *coerulescens* Pers. V: 249
„ *communis* Ach. V: 199
„ „ Fée V: 245
„ „ var. *alnea* Ach. V: 188
„ „ f. *aspergilla* Ach. V: 247
„ „ var. faginea Ach. V: 150
„ „ var. *leucaspis* Ach. V: 189
„ „ var. *orbicularis* Ficin. et Schub. V: 189
„ „ var. *pinea* Ach. V: 189
„ *conglobata* Ach. V: 135
„ *conspurcata* Turn. V: 132
„ „ var. *albella* Turn. V: 134
„ „ var. *lateritia* Turn. V: 134
„ *constellata* Tayl. V: 183
„ *corallina* Ach. V: 138
„ „ var. *oreina* Ach. V: 249
„ *dealbata* DC. V: 143
„ *depressa* Zenk. V: 569
„ *discoidea* Pers. V: 187
„ *exasperata* Pers. V: 783
„ *faginea* Pers. V: 150
„ „ f. *concentrica* Sav. V: 151
„ „ * *Lichen carpineus* DC. V: 404
„ „ var. *Verrucaria orbiculata* DC. V: 188
„ *flavida* DC. V: 174
„ *fulva* Fée V: 237
„ *gaditana* Clem. V: 249
„ *globulifera* Fée V: 245
„ „ Turn. V: 154
„ *glomulifera* Ach. V: 156
„ *griseovirens* Turn. V: 189
„ *hemisphaerica* Flk. V: 678
„ *kamtczatica* Sav. V: 159
„ *lactea* Pers. V: 161
„ „ Wahlbg. V: 689
„ „ f. *arborea* Krey. V: 162
„ „ var. *arenaria* Turn. V: 162
„ „ var. *coniza* Ach. III: 899
„ „ var. *thelena* Wahlbg. V: 271
„ *laevigata* Darb. V: 163
„ *leucocephala* DC. II: 550
„ *leucosora* Darb. V: 171
„ *leucostigma* Ach. VII: 774
„ *microcephala* Fée V: 248
„ „ var. *sulphurea* Fée III: 769
„ *multipuncta* Turn. V: 182
„ „ var. *laevigata* Hook. V: 183
„ „ var. „ Turn. V: 183
„ *ocellata* Darb. V: 186
„ *ophthalmiza* Darb. V: 187
Variolaria orbiculata Ach. V: 188
„ „ var. *leucaspis* Ach. V: 188
„ *orcina (oreina)* Ach. V: 249
„ *pallida* Pers. V: 250
„ *phymatodes* Hepp V: 132
„ *polythecia* Tayl. V: 184
„ *sulphurea* Chev. V: 227
„ *tenella* Ach. III: 772
„ *terricolu* Tayl. V: 250
„ *thelena* Wahlbg. V: 270
„ *tiflea* Ach. V: 270
„ *torta* Tayl. V: 250
„ *tuberculosa* Willd. V: 150
„ *velata* Ach. V: 247
„ „ Sandst. VIII: 549
„ *verruculosa* Del. V: 250
„ *viridula* Ach. III: 771
„ *vitiligo* Turn. III: 774
„ *Waghornei* Darb. V: 225
„ *Westringii* Wahlbg. V: 205
Verrucaria Wigg. I: 5; VIII: 5
„ subgen. *Acrocordia* Claud et Harm. I: 315
„ sect. Amphoridium Müll. Arg. I: 9
„ subgen. *Arthopyrenia* Claud. et Harm. I: 268
„ sect. *Baglietto* Müll. Arg. I: 9
„ * *Conizaea* Ach. I: 360, 421
„ sect. Euverrucaria Körb. I: 9
„ sect. *Inoderma* Mann I: 181; II: 743
„ subgen. *Leptorhaphis* Harm. et Claud. I: 399
„ * *Leiophloea* Ach. I: 181, 268, 421
„ stirps Leucobasis Vain. VIII: 5
„ sect. Lithoicea Ach. I: 9
„ stirps Melanothecium Vain. VIII: 5
„ subgen. *Microglaena* Harm. et Claud. I: 188
„ sect. *Microthelia* Claud. et Harm. I: 254
„ subgen. *Polyblastia* Harm. et Claud. I: 137
„ sect. *Porinula* Nyl. I: 361
„ subgen. *Pyrenula* Harm. et Claud. I: 421
„ subgen. *Sagedia* Harm. et Claud. I: 362
„ subgen. *Staurothele* Harm. et Claud. I: 161
„ sect. *Strigula* Eschw. I: 536
„ sect. *Thelenidia* Hue I: 180
„ subgen. *Thelidium* Harm. et Claud. I: 111
„ subgen. *Thrombium* Harm. et Claud. I: 181
„ sect. „ Müll. Arg. I: 181
„ subgen. *Ulvella* Nyl. I: 528
„ sect. *Verrucarina* Hue VIII: 145
„ aberrans Gar. I: 10
„ *abietina* Humb. II: 549

Verrucaria abscondita Nyl. I: 137
„ *Acharii* Fée V: 118
„ *achroopora* Nyl. I: 447
„ *acrocordiaeformis* Stzbgr. I: 149
„ acrotella Ach. I: 10; VIII: 5
„ *acrotella* Arn. I: 89
„ „ Harm. I: 112
„ „ f. fumosa Vain. VIII: 6
„ „ f. hypothallina Vain. VIII: 6
„ „ var. leptospora Erichs. VIII: 599
„ „ var. pachyspora Erichs. VIII: 6
„ „ f. radicicola Lahm I: 11
„ „ var. *striatula* Fr. I: 96
„ „ f. subathallina Vain. VIII: 6
„ „ f. *terrestris* Arn. I: 11; VIII: 32
„ acrotelloides Mass. I: 11; VIII: 6
„ *actinostoma* Ach. II: 652
„ *acuminans* Nyl. I: 347
„ *acumulata* Nyl. I: 472
„ *addubitans* Strtn. I: 138, 442
„ *adnata* Nyl. I: 242
„ adriatica A. Zahlbr. I: 12; VIII: 6
„ *aegyptiaca* Müll. Arg. I: 205
„ *aenea* Eschw. I: 486
„ „ Wallr. I: 363
„ „ var. *carpinea* Wallr. I: 369
„ „ f. *fraxinea* Arn. I: 370
„ „ f. „ Wallr. I: 370
„ *aeneovinosa* Nyl. I: 113
„ *aeruginella* Nyl. I: 328
„ aethiobola Wahlbg. I: 12; VIII: 6, 19
„ „ var. *acrotella* Oliv. I: 10; VIII: 5
„ „ var. aenea A. Zahlbr. I: 14
„ „ var. *aethiobolizans* Wain. VIII: 10
„ „ f. calcarea Arn. I: 13; VIII: 9
„ „ var. *catoleptoides* Wain. I: 25
„ „ f. deformis Arn. I: 14
„ „ var. *devergescens* Boist. I: 33
„ „ var. *elaeomelaena* Trevis. I: 38
„ „ f. ferricola B. de Lesd. VIII: 6
„ „ var. fissa B. de Lesd. I: 14
„ „ var. *fuscorubens* B. de Lesd. I: 14; VIII: 16
„ „ var. *griseocinerascens* Wain. I: 14; VIII: 17
„ „ var. griseonigricans Vain. I: 14; VIII: 6
„ „ var. *hydrela* Trevis. I: 51
„ „ f. internigrescens Nyl. I: 14; VIII: 18
„ „ var. latebrosula Vain. VIII: 6
„ „ var. *Leightonii* Vain. VIII: 20
„ „ var. „ f. *cincreoalbescens* Vain. VIII: 20
„ „ var. „ f. *cinereorugulosa* Vain. VIII: 20
„ „ var. „ f. *sordidescens* Vain. VIII: 20
„ „ var. lepidioides Wain. I: 14
Verrucaria aethiobola var. *margacea* Wain. I: 61; VIII: 22
„ „ var. „ f. *nitidula* Wain. I: 61
„ „ f. oblongata Lynge VIII: 6
„ „ var. obtegens Vain. VIII: 6
„ „ var. *obtegens* Vain. VIII: 22
„ „ var. peregrina Müll. Arg. I: 14
„ „ var. *petrosa* Ach. I: 79
„ „ var. primaria Vain. VIII: 6
„ „ var. riparia Vain. I: 83; VIII: 6
„ „ var. scabrida Vain. VIII: 6
„ „ var. subferruginea Wain. I: 14; VIII: 6
„ „ f. subumbrinula Lynge VIII: 6
„ „ var. tegularis A. Zahlbr. I: 15
„ „ var. ventosa Vain. VIII: 6
„ „ var. verruculifera Vain. VIII: 6
„ aethioboliza Nyl. I: 15; VIII: 6
„ aethiobolizans A. Zahlbr. VIII: 6
„ *affinis* Cromb. I: 364
„ *africana* Stzbgr. I: 364
„ *aggregata* Fée I: 478
„ „ Nyl. I: 452
„ „ f. *heteroclita* Nyl. I: 432
„ „ f. *segregata* Nyl. I: 452
„ *Alagranzae* Harm. I: 138
„ *alba* Eschw. I: 329
„ „ Gaertn., Mey. et Scherb. VII: 752
„ „ Schrad. I: 315
„ „ Stzbgr. I: 347
„ „ var. *leucoplaca* Schaer. I: 429
„ *albata* Malbr. I: 217
„ *albella* Hoffm. V: 497
„ „ Stzbgr. I: 364
„ *albescens* Nyl. I: 458
„ „ * *subochracea* Nyl. I: 468
„ *albicascens* Nyl. I: 365
„ *albicera* Krph. I: 531
„ *albida* Nyl. I: 139
„ „ var. *subochracea* Lamy I: 139
„ *albidoatra* Nyl. I: 300
„ *albissima* Nyl. I: 342
„ „ var. *minutissima* Malbr. I: 344
„ *alboatra* Hoffm. VII: 433
„ „ Krph. I: 318
„ „ var. *detergens* Nyl. I: 318
„ „ var. *recepta* Stzbgr. I: 325
„ *albocinerea* Krph. I: 329
„ *albocoerulescens* Hoffm. III: 506
„ *albolinita* Nyl. I: 188
„ *albomarginata* Hoffm. I: 107
„ alienella Nyl. I: 15
„ *allobata* Stzbgr. I: 139
„ alpicola Zschacke VIII: 7
„ *alpina* Stzbgr. I: 365
„ *alutacea* Körb. I: 24
„ alutacea Wallr. I: 15
„ „ var. ferruginosa Trevis. I: 15
„ *ambulatrix* Nyl. I: 254, 269
„ *americana* Krph. I: 394

Verrucaria amota Stzbgr. I: 139
„ *amphibia* Clem. I: 96
„ amphibola Nyl. I: 15
„ *amphiboloides* Nyl. I: 177
„ *amylacea* Ach. III: 574
„ amylacea Hepp I: 15; VIII: 7
„ *amylacea* Jatta I: 205
„ „ f. compacta Arn. I: 16
„ „ f. evanida Arn. I: 16
„ „ f. orma Lojka I: 16
„ *analepta* Ach. I: 269
„ „ Fée I: 422
„ „ var. *americana* Ach. I: 458
„ „ var. „ Fée I: 422
„ *analeptella* Nyl. I: 301
„ *analeptiza* Nyl. I: 301
„ *analeptoides* Hue I: 255
„ „ Nyl. I: 301
„ *analtiza* Strtn. I: 255
„ *anceps* B. de Lesd. I: 35
„ anceps Krph. I: 16; VIII: 7
„ „ f. fuscata Arn. I: 16; VIII: 7
„ *andamanica* Nyl. I: 458
„ *angulosa* Hoffm. V: 404
„ *anisomera* Nyl. I: 336
„ *anisospora* Stzbgr. I: 114
„ *annularis* Sprgl. I: 492
„ *annulifera* Eitn. I: 17; VIII: 19
„ *anoista* Strtn. I: 458
„ *anoptella* Strtn. I: 415
„ *antecellens* Nyl. I: 271
„ „ var. *analeptoides* Leight. I: 301
„ *antiquitatis* Flk. I: 102
„ *Antonelliana* Stzbgr. I: 114
„ *Antoniae* Krph. I: 354
„ antricola Wedd. I: 17; VIII: 7
„ „ var. diffracta Wedd. I: 17
„ *anulata* Humb. III: 506
„ anulata Zschacke VIII: 7
„ Anziana Gar. I: 53; VIII: 7
„ *aorista* Nyl. I: 182
„ *apatela* Krph. I: 103
„ apatela Trevis. I: 17; VIII: 7
„ *aphanes* Borr. I: 107
„ *aphorisasa* Strtn. I: 272
„ apomelaena Hepp I: 17; VIII: 7
„ applanata Hepp I: 17; VIII: 8
„ *apposita* Nyl. I: 255
„ *approximans* Krph. I: 453; VIII: 113
„ aquatilis Mudd I: 18; VIII: 8
„ aquilella Nyl. I: 18; VIII: 8
„ *aractina* Wahlbg. I: 65; VIII: 23
„ arboricola A. Zahlbr. VIII: 8
„ *arctata* Strtn. I: 255
„ arctica Lynge VIII: 8
„ *arcuata* Hoffm. V: 807
„ *arenaria* Hoffm. VII: 65
„ *arenicola* Leight. I: 272
„ *areolata* Nyl. I: 45
„ „ Wallr. I: 43
Verrucaria areolata var. *pulvinata* Wallr. I: 44
„ arcolato-diffracta Zschacke VIII: 8
„ *argenteofusca* Hoffm. V: 558
„ *argillacea* Fr. I: 89
„ „ Stzbgr. I: 366
„ „ f. *obscurata* Wain. VIII: 51
„ *argilospila* Nyl. I: 272
„ *ariae* Stzbgr. I: 301
„ *armorica* Crouan I: 339
„ Arnoldii Stnr. I: 18; VIII: 8
„ *arthonioides* Eschw. I: 480
„ *arthoniza* Kn. I: 423
„ *arthrospora* Gar. I: 160
„ *arverna* Nyl. I: 478
„ *Aschersoni* Stzbgr. I: 366
„ *ascidioides* Nyl. I: 347
„ *aspera* Tayl. I: 43
„ aspicilioides Vain. VIII: 8
„ *aspistea* Atz. I: 423
„ „ Eschw. II: 379
„ „ Nyl. I: 463
„ „ Zenk. II: 284
„ „ var. *astroidea* Nyl. I: 523
„ *assamiensis* Strtn. I: 523
„ *astata* Kn. I: 423
„ *astroidea* Nyl. I: 523
„ *astula* Nyl. I: 366
„ *atacta* Bél. I: 107
„ *athallina* Stzbgr. I: 366
„ *atomaria* DC. I: 256
„ *atomariella* Nyl. I: 273
„ *atra* Hoffm. V: 382
„ *atrata* Hoffm. V: 382
„ *atroalba* Hoffm. IV: 325
„ *atropurpurea* Eschw. I: 424
„ *atrosanguinea* Hoffm. III: 724
„ *atrovirens* Hoffm. IV: 364
„ attica Stnr. I: 20
„ *augescens* Nyl. I: 347
„ *aurantia* Wib. VII: 212
„ *aurantiaca* Eschw. I: 458
„ „ Hoffm. VII: 71
„ *aurella* Hoffm. V: 790
„ *aureocerina* Hoffm. VII: 88
„ *Auruntii* Mass. I: 115
„ „ f. *denudata* Stzbgr. I: 115
„ Bachmanniana Zschacke VIII: 8
„ *bacilligera* Hue I: 162
„ *bacillosa* Nyl. I: 544
„ *badia* Hoffm. V: 395
„ *baeomyces* Willd. IV: 418
„ baetica Clem. I: 20
„ „ var. viridifusca Clem. I: 20
„ *Baileyi* Kn. I: 424
„ *baldensis* Jatta I: 49
„ „ Mass. I: 94
„ „ f. *insculpta* Mass. I: 95
„ „ var. *spilomatica* Mass. I: 95
„ *balia* Krph. I: 354

Verrucaria baltica Zschacke VIII: 9
„ „ f. silicicola Zschacke VIII: 9
„ *basilica* Krph. I: 354, 367
„ bella A. Zahlbr. VIII: 9
„ *beloniella* Nyl. I: 367
„ *beloniza* Strtn. I: 340
„ *belonospora* Nyl. I: 367
„ Beltraminiana Trevis. I: 20; VIII: 9
„ *bermudana* Tuck. I: 367
„ bernaicensis Malbr. I: 20
„ *betularia* Nyl. I: 347
„ *betulina* Nyl. I: 257
„ *biformis* Borr. I: 319
„ *binucleolata* Kn. I: 257
„ *borbonica* Nyl. I: 458
„ *Borreri* Leight. I: 130
„ brachyspora Arn. I: 20; VIII: 10
„ brasiliensis Müll. Arg. I: 21
„ „ var. genuina Müll. Arg. I: 21
„ „ var. sublaevata Müll. Arg. I: 21
„ *bryophila* Nyl. I: 140
„ *bryospila* Nyl. I: 274
„ bulgarica Szat. VIII: 9
„ bullata Lynge VIII: 9
„ buschirensis Stnr. I: 21
„ *buxicola* Nyl. I: 302
„ *byssacea* Ach. II: 14
„ „ Tayl. I: 302
„ „ var. *minutissima* Ach. II: 68
„ „ var. *stictica* Ach. II: 20
„ *byssina* Hoffm. VII: 169
„ *byssophila* Nyl. I: 368
„ *caduca* Fée I: 107
„ *caesia* Hepp I: 163
„ „ Nyl. I: 320
„ „ f. *saprophila* Hue I: 163
„ caesiocinerata A. Zahlbr. VIII: 9
„ caesionigricans Nyl. I: 21
„ *caesiopsila* Anzi I: 63
„ *caesiorufa* Hoffm. VII: 186
„ *calcarea* Humb. V: 269
„ „ Kn. I: 116
„ „ var. *major* March. V: 275
„ „ var. *minor* March. I: 22
„ calcaria Zschacke VIII: 9
„ *calcicola* Nyl. I: 116
„ „ var. *belgica* Hue I: 117
„ calciseda DC. I: 21; VIII: 9
„ *calciseda* Stzbgr. I: 368
„ „ f. alocyza Arn. I: 23
„ „ f. bagliettoaeformis Hazsl. I: 23
„ „ f. belgica A. Zahlbr. I: 23
„ „ f. *caesia* Anzi I: 22
„ „ f. calcivora Mass. I: 23; VIII: 9
„ „ f. cinerea Szabó VIII: 9
„ „ f. coerulea Hazsl. I: 23
„ „ f. composita Stnr. I: 23
„ „ var. crassa Arn. I: 23; VIII: 9
„ „ var. *decipiens* Trevis. I: 63
Verrucaria calciseda f. *foveolata* Fw. I: 22
„ „ var. fuscospora Herre I: 23
„ „ var. *Harrimanni* Trevis. I: 19
„ „ f. insculptoides Stnr. I: 23; VIII: 9
„ „ f. *interrupta* Anzi I: 52
„ „ var. *lactea* Arn. I: 94
„ „ var. laevigata Stnr. VIII: 9
„ „ var. *limborioides* Krph. I: 94
„ „ f. *major* Stnr. I: 20
„ „ f. microsticta Hazsl. I: 23
„ *calcivora* Nyl. I: 117
„ „ var. *belgica* Hue I: 23
„ *callosa* Krph. I: 369
„ *cancriformis* Hoffm. V: 401
„ canella Nyl. I: 24; VIII: 10
„ *canellae albae* Nyl. I: 459
„ *capitellata* Hoffm. V: 279
„ *captiosa* Krph. I: 258
„ *carbonella* Nyl. I: 24
„ *carpinea* Pers. I: 369
„ „ Wigg. V: 404
„ „ f. *cytisi* Grogn. I: 370
„ „ f. *fraxinea* Schaer. I: 370
„ „ *plumbaria* Nyl. I: 400
„ „ var. *rhyponta* Malbr. I: 294
„ „ f. *subathallina* Ohl. I: 370
„ *Carrissoi* Samp. VIII: 10
„ *Carrollii* Jones I: 193
„ *cartilaginea* Sprgl. I: 358
„ *cascarillae* Fée I: 303, 313, 371
„ *cassiae* Sprgl. I: 107
„ castaneorubra Mah. et Gill. VIII: 10
„ *catalepta* Schaer. I: 24
„ „ Sprgl. I: 166
„ „ var. *alutacea* Hepp I: 24
„ „ var. *subumbonata* Nyl. I: 168
„ cataleptoides Nyl. I: 24; VIII: 10
„ „ f. alutacea Arn. I: 25
„ „ f. ferruginosa Nyl. I: 25; VIII: 10
„ „ f. macrospora Croz. I: 25
„ „ var. sinensis A. Zahlbr. VIII: 10
„ *catapasta* Nyl. I: 329
„ *cataractarum* Leight. I: 117
„ *catervaria* Fée I: 488
„ *cavata* Ach. I: 315
„ Cazzae A. Zahlbr. I: 25; VIII: 599
„ „ f. circumarata A. Zahlbr. I: 25
„ „ var. dealbata Serv. VIII: 599
„ *cellulosa* Kn. I: 459
„ ceracea Stnr. I: 25
„ *cerasi* Schrad. I: 330
„ „ f. *pinicola* Lamy I: 331
„ „ f. *populicola* Nyl. I: 331
„ *ceratina* Nyl. I: 355
„ *cerina* Eschw. I: 425
„ „ Hoffm. VII: 85
„ cernaensis Zschacke VIII: 10
„ *cervinula* Nyl. I: 239
„ ceuthocarpa Wahl. I: 25; VIII: 10

Verrucaria ceuthocarpa var. areolato-diffracta Wain. I: 26; VIII: 10
„ „ var. deformata Wain. I: 26
„ „ var. *mucosa* Tuck. I: 68
„ „ var. rimoso-diffracta Wain. I: 26
„ *ceylonensis* Leight. I: 302
„ *chilensis* Nyl. I: 519
„ chiloënsis A. Zahlbr. I: 26
„ *chionea* Mont. I: 355
„ *chloritis* Stzbgr. I: 416
„ *chlorococca* Leight. I: 331
„ *chlorospila* Nyl. I: 425
„ „ Nyl. I: 529
„ *chlorospiloides* Nyl. I: 425
„ *chlorotella* Nyl. I: 371
„ *chlorotera* Nyl. I: 372
„ *chlorotica* Ach. I: 372
„ „ Hepp I: 13
„ „ f. *abietina* Harm. I: 363
„ „ var. *aenea* Arn. I: 14
„ „ var. *calcarea* Arn. I: 13
„ „ f. *carpinea* Leight. I: 370
„ „ var. *deformis* Arn. I: 14
„ „ * *leucocitica* Nyl. I: 375
„ „ var. *pachyderma* Arn. I: 78
„ „ var. *persicina* Nyl. I: 391
„ „ f. *saxicola* Harm. I: 375
„ „ f. *subintegra* Leight. I: 375
„ „ f. *trachona* Leight. I: 374
„ *chrysophora* Strtn. I: 529
„ *cicatricosa* Hoffm. III: 581
„ *cinchonae* Ach. I: 302
„ „ Fée I: 437
„ „ Nyl. I: 356
„ „ var. *fumida* Stzbgr. I: 303
„ „ f. *minor* Nyl. I: 312
„ *cincta* Fée II: 481
„ „ Ram. I: 89
„ cincta Hepp I: 26
„ *cinefaciens* Nyl. I: 320
„ *cinerascens* Nyl. I: 210
„ „ var. *crenulata* Nyl. I: 239
„ *cinerea* Humb. V: 279
„ „ Pers. I: 376
„ „ Schaer. I: 212
„ „ Tayl. I: 297
„ „ Trevis. I: 140
„ „ var. *cartilaginea* Nyl. I: 209
„ *cinerella* Nyl. I: 262
„ „ var. *megaspora* Nyl. I: 263
„ „ f. *micula* Nyl. I: 263
„ *cinereoatra* Hoffm. VII: 442
„ cinereoatra Zschacke VIII: 10
„ *cinereofusca* Wigg. VII: 128
„ cinereolurida Vain. VIII: 10
„ „ f. kianensis Vain. VIII: 10
„ cinereolutescens Zschacke VIII: 11
„ *cinereonigrescens* Strtn. I: 376
„ *cinereopruinosa* Hue I: 275
„ „ Schaer. I: 274; VIII: 84
Verrucaria cinereopruinosa var. *galactina* Schaer. II: 50
„ cinereorufa Schaer. I: 26; VIII: 11
„ *cinerescens* Gar. I: 338
„ *cineriseda* Nyl. I: 376
„ *cinerosula* Stzbgr. I: 376
„ *cinnamomea* Mont. I: 377
„ *circumfusa* Nyl. I: 415
„ *circumpressa* Nyl. I: 280
„ *circumrubens* Nyl. I: 425
„ „ var. *rubrotecta* Strtn. I: 425
„ *circumscripta* Chaub. I: 105
„ „ Tayl. II: 499
„ *circumspersella* Nyl. I: 117
„ *citrina* Hoffm. VII: 104
„ *clandestina* Mont. I: 509
„ *clausa* Hoffm. II: 684
„ *clavaeformis* Strtn. I: 258
„ *clopima* Wahlb. I: 164
„ „ f. *elegans* Wain. I: 170
„ „ var. *porphyria* Stzbgr. I: 167
„ „ var. *protuberans* Stzbgr. I: 167
„ „ var. *spadicea* Stzbgr. I: 168
„ *clopimoides* Nyl. I: 168
„ *coarctata* Strtn. I: 348
„ *codonoidea* Leight. I: 375
„ coerulea DC. I: 26; VIII: 11
„ „ var. benacensis Arn. I: 28
„ „ var. caesia Arn. I: 28
„ „ f. cineracea Arn. I: 28
„ „ var. fusca Schaer. I: 28
„ „ var. geographica Bagl. I: 28
„ *coerulescens* Fw. I: 49
„ „ Hoffm. V: 467
„ collematodes Gar. I: 29; VIII: 11
„ *colleta* Strtn. I: 336
„ *colliculosa* Baumg. II: 200
„ *compacta* Jatta I: 213
„ compaginata A. Zahlbr. VIII: 11
„ *comparatula* Nyl. I: 377
„ *complanata* Mont. I: 438
„ *composita* Schwein. I: 107, 488
„ *concamerata* Strtn. I: 377
„ *concatervans* Nyl. I: 479
„ *concatervata* Nyl. I: 489
„ *concentrica* DC. I: 88
„ concinna Borr. I: 29; VIII: 11
„ „ f. minor Mig. VIII: 11
„ *confinis* Nyl. I: 460
„ *confluens* Mass. I: 90
„ „ Wigg. III: 539
„ „ var. *integra* Krph. I: 90
„ „ var. *variabilis* Krph. I: 90
„ *confluxa* Stzbgr. I: 258
„ *conformis* Nyl. I: 320
„ „ f. *rhypontoides* Nyl. I: 321
„ *confragа* Krph. I: 377
„ *confusa* Gar. I: 262
„ „ Nyl. I: 146
„ *conglomerata* Hoffm. III: 853

Verrucaria congregabilis Stzbgr. I: 117
„ *congregans* Nyl. I: 456
„ *congregata* Hepp I: 40
„ *conica* Stzbgr. I: 355
„ *coniodes* Nyl. I: 108
„ *conoidea* Fr. I: 321
„ „ var. *atrata* Garov. I: 322
„ „ var. *minutula* Stzbgr. I: 113
„ „ var. *montana* Stzbgr. I: 124
„ „ var. *subsquamacea* Garov. I: 324
„ „ var. *titanophila* Garov. I: 325
„ „ var. *triseptata* Nyl. I: 323
„ „ var. *vulgaris* Garov. I: 322
„ *conoidella* Nyl. I: 323
„ *conothelena* Nyl. I: 258
„ „ var. *errans* Nyl. I: 258
„ *consequella* Nyl. I: 276
„ *consequens* Nyl. I: 284
„ *consobrina* Nyl. I: 323
„ „ var. *subglaucescens* Nyl. I: 323
„ *conspurcans* Mont. I: 74
„ conspurcans Stnr. I: 30
„ *constellata* Eschw. II: 662
„ *contendens* Nyl. I: 331
„ *contigua* Hoffm. III: 543
„ *contorta* Hoffm. V: 295
„ *contribulans* Nyl. I: 112
„ controversa Mass. I: 29; VIII: 599
„ „ var. *nigrescens* Krph. I: 74
„ „ var. protothallina A. Zahlbr. I: 30
„ „ f. viridula A. Zahlbr. I: 30
„ conturmatula Nyl. I: 30
„ *convelata* Krph. I: 160
„ convexa Lynge VIII: 11
„ *convexa* Nyl. I: 426
„ *coracina* Hoffm. III: 776
„ *Corderoi* Harm. VIII: 94
„ *corniculata* Leight. III: 186
„ *coronata* Hoffm. III: 253
„ corrosa Jatta I: 30
„ *corrosa* Wain. I: 190
„ corticata Anzi I: 30
„ *coryli* Nyl. I: 426
„ *cotacea* Lamy I: 159
„ *cramba* Strtn. I: 108
„ *crassa* Eschw. I: 108
„ „ Jatta I: 214
„ „ Mass. I: 23
„ *crassescens* Strtn. I: 427
„ *crenulata* Nyl. I: 239
„ cretacea Zschacke VIII: 11
„ Crozalsii B. de Lesd. VIII: 599
„ *cruenta* Hoffm. V: 773
„ *crustulosa* Nyl. I: 214
„ *cryptarum* Gar. I: 122
„ „ var. *asperata* Gar. I: 114
„ „ var. *detersa* Gar. I: 122
„ „ var. *hiascens* Gar. I: 122
„ „ var. *intumescens* Gar. I: 122
„ cryptica Stnr. I: 30; VIII: 11
Verrucaria cryptostoma Nyl. I: 427
„ *cuprea* Eschw. I: 108
„ „ var. *fuscocuprea* Nyl. I: 170
„ cupreocervina A. Zahlbr. VIII: 12
„ *cupularis* Hoffm. II: 721
„ cyanea Mass. I: 31; VIII: 12
„ „ f. *limitata* Arn. I: 31
„ „ f. minor A. Zahlbr. I: 31
„ „ var. pulicaris A. Zahlbr. I: 31; VIII: 12
„ *cyanescens* Hoffm. III: 129
„ *cylindrophora* Crouan I: 340
„ cylindrophora Wain. I: 32
„ *cyrtospora* Strtn. I: 427
„ dacryodes Nyl. I: 32
„ *daedalea* Nyl. I: 210
„ davosiensis Zschacke VIII: 12
„ *dealbata* Kn. I: 427
„ Déchyi Wain. I: 32
„ *decipiens* Nyl. I: 118
„ *decolorans* Hoffm. III: 770
„ *decolorata* Fée I: 488
„ *decolorella* Nyl. I: 378
„ *decussata* Gar. I: 31; VIII: 12
„ „ var. *cyanea* Arn. I: 31
„ „ var. *pulicaris* Arn. I: 32
„ deformis Zschacke VIII: 12
„ degenerascens Nyl. I: 32; VIII: 12
„ *deliquescens* Kn. I: 428
„ delita Nyl. I: 32; VIII: 12
„ „ f. subcontinua Nyl. I: 32
„ *deminutula* Nyl. I: 276
„ *dendritica* Grogn. I: 108
„ „ Hoffm. IV: 339
„ *denudata* Nyl. I: 466
„ denudata Zschacke VIII: 12, 19
„ „ f. *ochrotropa* Nyl. I: 465
„ „ var. Mougeotii Zschacke VIII: 12
„ *depressa* Mey. et Fw. I: 463
„ depressa Stenh. I: 32
„ *dermatocarpoides* Stzbgr. I: 240
„ *dermatodes* Borr. I: 446
„ dermoplaca Nyl. I: 32
„ *desistens* Nyl. I: 332
„ *desquamescens* Nyl. I: 378
„ *detersa* Stzbgr. I: 69
„ *detrita* Hoffm. V: 414
„ devergescens Nyl. I: 32; VIII: 13
„ deversa Vain. VIII: 13
„ „ var. meiospora Vain. VIII: 13
„ „ var. meizospora Vain. VIII: 13
„ *diaboli* Körb. I: 113
„ *dictyospora* Stzbgr. I: 141
„ *diffluens* Nyl. I: 355
„ *diffracta* Anzi I: 101
„ *difractella* Nyl. I: 169
„ *diffusilis* Nyl. I: 169
„ *diluta* Fée I: 355
„ „ Nyl. I: 357
„ *diminuta* Leight. I: 142

Verrucaria dinarica A. Zahlbr. I: 33; VIII: 13
„ *dionantensis* Hue I: 119
„ „ var. *lecideiformis* Hue I: 119
„ *dirempta* Nyl. I: 356
„ *discedens* Nyl. I: 169
„ *discissa* Nyl. I: 428
„ *discoidea* Hoffm. V: 188
„ *discordans* Nyl. I: 182
„ disjuncta Arn. I: 33; VIII: 13, 599
„ dispartita Wain. I: 33
„ *dispersa* Hoffm. V: 441
„ dispersa Wallr. I: 33
„ *dissepta* Nyl. I: 258
„ *dissipans* Nyl. I: 409
„ *distans* Willey I: 119, 276
„ *distermina* Nyl. I: 378
„ *divergens* Nyl. VIII: 12
„ *dolichophora* Nyl. I: 378
„ *dolichotera* Leight. III: 186
„ dolomitica Krph. I: 33; VIII: 13
„ „ f. amylacea A. Zahlbr. I: 35
„ „ f. cincta A. Zahlbr. I: 35; VIII: 13
„ „ var. elaeodes A. Zahlbr. I: 35
„ „ var. foveolata A. Zahlbr. I: 36; VIII: 13
„ „ f. granuloso-submastoidea A. Zahlbr. I: 35
„ „ f. *limitans* A. Zahlbr. I: 35; VIII: 21
„ „ f. maritima A. Zahlbr. I: 35
„ „ f. obductilis A. Zahlbr. I: 35
„ „ var. obtecta A. Zahlbr. I: 36; VIII: 13
„ „ var. pallida Trevis. I: 36
„ „ var. rugulosa Schaer. I: 38
„ „ var. sarcocarpa A. Zahlbr. VIII: 13
„ „ f. sylvatica A. Zahlbr. I: 35; VIII: 13
„ *dolosa* Hepp I: 69; VIII: 15
„ „ f. *corticola* Arn. I: 70; VIII: 15
„ *dominans* Stzbgr. I: 120
„ *Drummondii* Tuck. I: 169, 348
„ Dufourii DC. I: 36; VIII: 13
„ „ var. applanata B. de Lesd. I: 38
„ „ var. cerebrinula A. Zahlbr. VIII: 14
„ „ var. *granitica* Schaer. I: 129
„ „ var. *limitata* Nyl. I: 31
„ „ var. macularis Schaer. I: 38
„ „ var. orbicularis Mass. I: 38; VIII: 599
„ *duplicans* Nyl. I: 460
„ *duplicascens* Nyl. I: 416
„ *ectypa* Krph. I: 428
„ *effusa* Hoffm. V: 536
„ Eggerthi Stnr. I: 38
„ elachistophora Nyl. I: 38
„ *elactescens* Nyl. I: 348
Verrucaria elaeina Borr. I: 300
„ „ Frank-Leunis I: 97
„ „ Jatta I: 13
„ „ Mass. I: 51
„ „ var. *effusa* Körb. I: 97
„ *elaeochroa* Tuck. I: 74
„ elaeomelaena Arn. I: 38; VIII: 14
„ „ var. *alpina* Arn. I: 79
„ „ f. calcicola Zschacke VIII: 14
„ „ var. coniotropa Zschacke VIII: 14
„ „ var. *montana* Arn. I: 39
„ „ var. platycarpa Zschacke VIII: 14
„ „ f. silicicola Zschacke VIII: 14
„ *elaeophaena* Krph. I: 379
„ elaeoplaca Wain. I: 39
„ *elaeospila* Nyl. I: 529
„ *elegans* Wallr. I: 169
„ *elongatula* Nyl. I: 301
„ *elvelloides* Wigg. II: 805
„ *emergens* Leight. I: 461
„ emergens Stnr. VIII: 14
„ *eminentior* Nyl. I: 416
„ *emiscens* Nyl. I: 379
„ *endochrysa* Nyl. I: 397
„ endolithea Zschacke VIII: 14
„ *enteroleuca* Sprgl. I: 648
„ *epapillata* Nyl. I: 461
„ *epicarphinea* Nyl. I: 108
„ *epidermidis* Ach. I: 340
„ „ DC. I: 277
„ „ Wahlbg. I: 270
„ „ var. *aeruginella* Nyl. I: 328
„ „ var. *albissima* Ach. I: 341
„ „ var. „ Fée I: 265
„ „ var. *americana* Mont. I: 279
„ „ var. *analepta* Hook. I: 270
„ „ var. „ f. *atomaria* Malbr. I: 273
„ „ var. „ f. *cerasi* Malbr. I: 331
„ „ var. „ f. *cinereopruinosa* Malbr. I: 275
„ „ var. „ f. *fallax* Malbr. I: 305
„ „ var. „ f. *stigmatella* Malbr. I: 297
„ „ var. *atomaria* Schaer. I: 272
„ „ var. *betulae* Gar. I: 282
„ „ var. *carpinea* Rabh. I: 369
„ „ var. *cerasi* Ach. I: 330
„ „ var. *cinereopruinosa* Gar. I: 275
„ „ var. *elliptica* Fr. I: 331
„ „ var. *fallax* Nyl. I: 304
„ „ var. *fraxini* Gar. I: 280
„ „ var. „ f. *diminuta* Gar. I: 280
„ „ var. *fusispora* Wain. I: 342
„ „ f. *galactites* Linds. II: 50
„ „ var. *gemellipara* Kn. I: 280
„ „ var. *grisea* Schleich. I: 281
„ „ var. *lactea* Mont. I: 298
„ „ var. „ Schaer. I: 279
„ „ var. *lapponina* Gar. I: 308
„ „ D. *lauri* Gar. I: 301
„ „ f. *maculans* Nyl. I: 287

Verrucaria epidermidis var. *platypyrenia* Carr. I: 335
„ „ var. *pseudopunctiformis* Kn. I: 279
„ „ f. *punctiformis* Nyl. I: 291
„ „ var. „ f. *tremulae* Nyl. I: 292
„ „ var. *pyrenastrella* Nyl. I: 292
„ „ var. *quassiaecola* Fée I: 311
„ „ var. *spectabilis* Gar. I: 271
„ „ var. *stigmatella* Gar. I: 297
„ „ var. *tremulae* Crouan I: 345
„ „ var. *vulgaris* Schaer. I: 278, 341
„ „ var. „ B. *diminuta* Gar. I: 270
„ *epigaea* Ach. I: 183
„ „ Croz. VIII: 60
„ „ var. *aorista* Nyl. I: 182
„ „ f. *bryina* Nyl. I: 184
„ „ var. *epigaeoides* Boist. I: 380
„ „ var. *sabuletorum* Fr. I: 186
„ *epigaeiza* Nyl. I: 379
„ *epigaeoides* Nyl. I: 379
„ *epigloea* Nyl. I: 279
„ epilithea Vain. VIII: 14
„ *epiphylla* Eschw. I: 533
„ *epipolaea* Ach. I: 88
„ „ Borr. I: 321
„ „ var. *concinna* Schaer. I: 29
„ „ var. *leptodermatina* Wallr. I: 91
„ „ var. *lurida* Gar. I: 89
„ „ var. *major* Gar. I: 90
„ „ var. *muralis* Gar. I: 89
„ „ var. *murina* Gar. I: 19
„ „ var. *orbicularis* Gar. I: 91
„ „ var. *rugulosa* Schaer. I: 132
„ „ var. *rupestris* Gar. I: 89
„ *epomphala* Nyl. I: 121
„ *epopillata* Nyl. I: 461
„ Erichsenii Zschacke VIII: 14
„ „ f. maculiformis Erichs. VIII: 14
„ „ f. subathallina H. Magn. VIII: 14
„ erodens Müll. Arg. I: 39
„ erubescens Zschacke VIII: 14
„ *erumpens* Gar. I: 380
„ *erysiboda* Tayl. I: 389
„ *escharoides* Ehrh. III: 775
„ *Eschweileri* Mont. II: 379
„ *esculenta* Räusch. V: 304
„ *euganea* Trevis. I: 58
„ *euploca* Borr. I: 208
„ *eurysperma* Stzbgr. I: 380
„ *euthelia* Nyl. I: 461
„ *evanescens* Stzbgr. I: 143
„ evanidula Nyl. I: 39
„ *evirescens* Nyl. I: 242
„ *exalbida* A. Zahlbr. I: 143
„ *exasperata* Zenk. I: 492
„ *excellens* Nyl. I: 323
„ exigua Clem. I: 39
„ *exiguella* Nyl. I: 108
„ *exocha* Nyl. I: 417
„ *explicata* Strtn. I: 121
Verrucaria exquisita Darb. I: 39
„ *exserta* Krph. I: 461
„ *extabescens* Nyl. I: 170
„ extrema Th. Fr. I: 39
„ *faginea* Wigg. V: 150
„ *faginella* Nyl. I: 279
„ *falklandica* Nyl. I: 428
„ *fallacior* Nyl. I: 303
„ *fallaciosa* Nyl. I: 348; VIII: 95
„ *fallacissima* Stzbgr. I: 348
„ *fallax* Nyl. I: 305
„ „ Pers. V: 208
„ „ var. *sublimitata* Nyl. I: 306
„ famelica Darb. I: 39
„ *farinosa* Hoffm. V: 783
„ *farrea* Ach. I: 429
„ *fartilis* Nyl. I: 143
„ *fasciculata* Hoffm. III: 521
„ *ferruginea* Hoffm. VII: 119
„ *ferruginosa* Stzbgr. I: 381
„ *fetivica* Krph. I: 430
„ *fibrata* Strtn. I: 430
„ Filarszkyana Szat. VIII: 15
„ *firmula* Nyl. I: 381
„ Fischeri Müll. Arg. I: 39; VIII: 15
„ *fissa* Tayl. I: 173
„ „ var. *guestphalica* Trevis. I: 171
„ „ var. *laevigata* Gar. I: 174
„ „ var. *orbicularis* Gar. I: 162
„ „ var. *rimoso-areolata* Gar. I: 170
„ *flava* Hoffm. VII: 758
„ *flaventior* Strtn. I: 439
„ *flavicans* Stzbgr. I: 144
„ flavicans Zschacke VIII: 15
„ *flavofusca* Hoffm. VII: 131
„ *flavovirescens* Hoffm. VII: 132
„ Floerkeana Dalla Torre et Sarnth. I: 39; VIII: 15
„ „ var. *acrotella* Dalla Torre et Sarnth I: 11
„ „ var. chlorotica A. Zahlbr. I: 40
„ „ f. congregata A. Zahlbr. I: 40
„ „ f. corticola A. Zahlbr. I: 40
„ „ f. meiospora A. Zahlbr. I: 40
„ „ var. thalassina A. Zahlbr. I: 41
„ „ f. *terrestris* Mig. VIII: 32
„ „ f. umbrosa A. Zahlbr. I: 40
„ *Flörkei* Trevis. I: 135
„ *Flotowiana* Hepp II: 789
„ *flucligena* Nyl. I: 307
„ *forana* Nyl. I: 144
„ „ var. *cinerea* Stzbgr. I: 145
„ „ var. *fuscoargillarea* Stzbgr. I: 145
„ *fossularia* Strtn. I: 306
„ *foveolata* Mass. I: 36
„ *fragilis* Humb. I: 688
„ *Franckliniana* Leight. I: 348
„ *fraudulenta* Stnr. I: 41
„ fraudulosa Nyl. I: 41; VIII: 15
„ friesiaca Erichs. VIII: 15

Verrucaria Friesii Crouan I: 382
„ *fugax* Deak. I: 19
„ *fuliginea* Wahlbg. II: 792
„ „ Wain. I: 93
„ *fulva* Cum. I: 144
„ „ Hoffm. VII: 85
„ *fumago* Wallr. I: 336
„ *fumida* Nyl. I: 121
„ *fumosa* Hoffm. III: 581
„ Funckii A. Zahlbr. I: 41
„ funebris A. Zahlbr. VIII: 15
„ *fungiflora* Humb. IV: 422
„ *fungiformis* Willd. IV: 422
„ furvescens Zschacke I: 382; VIII: 15
„ *fusca* Hoffm. V: 371
„ „ Krph. I: 28
„ „ Nyl. I: 97
„ fusca Pers. I: 41; VIII: 15
„ „ f. *benacensis* Mass. I: 28
„ „ f. *caesia* Anzi I: 28
„ „ f. inchoata A. Zahlbr. I: 42; VIII: 15
„ „ var. *plumbea* Krph. I: 28
„ *fuscata* Hepp I: 16
„ fuscella Ach. I: 42; VIII: 15, 599
„ *fuscella* Schaer. I: 96
„ „ var. atrata Müll. Arg. I: 43
„ „ var. *catalepta* Ach. I: 165
„ „ var. cinereoglauca Gar. I: 43
„ „ var. crassa Gar. I: 43
„ „ var. *glaucina* Schaer. I: 46
„ „ f. glebulosa A. Zahlbr. I: 43
„ „ var. *griseoatra* Krph. I: 47
„ „ f. macra Zschacke VIII: 16
„ „ var. maroccana B. de Lesd. VIII: 16
„ „ var. *microspora* Hepp I: 43
„ „ var. nigricans Nyl. I: 43; VIII: 16
„ „ var. *obscura* Ach. I: 12
„ „ var. *subviridula* Gar. I: 46
„ „ var. *viridula* Ach. I: 105
„ *fuscoargillacea* Leight. I: 145
„ *fuscoatra* Hoffm. III: 581
„ „ Rabh. I: 74
„ „ var. *collematodes* Jatta I: 29
„ „ var. *controversa* Körb. I: 30
„ „ var. *gonimica* Wallr. I: 75
„ „ var. *macrostoma* Hazsl. I: 58
„ „ var. *munda* Körb. I: 74
„ „ var. *nigrescens* Wallr. I: 74
„ „ var. *pseudocatalepta* Jatta I: 76
„ „ var. *subcontinua* Jatta I: 76
„ „ var. *umbrina* Jatta I: 75
„ „ var. *verrucosa* Wallr. I: 76
„ „ f. *virescens* Jatta I: 75
„ fuscocinerascens Nyl. I: 44; VIII: 16
„ „ f. macra Harm. I: 44
„ *fuscocuprea* Nyl. I: 170
„ „ f. *rimosior* Nyl. I: 170
Verrucaria fuscolurida Vain. VIII: 16
„ fusconigrescens Nyl. I: 44; VIII: 16
„ fusconigricans Nyl. I: 44
„ *fuscorubella* Hoffm. IV: 200
„ fuscorubens Zschacke VIII: 16
„ fuscula Nyl. I: 44
„ *fusiformis* Leight. I: 369
„ *futurae* Krph. I: 410
„ gaditana Clem. I: 45
„ *galactina* Ach. I: 336
„ galactina Trevis. I: 45
„ *galactites* DC. II: 50
„ *Garovaglii* Mont. I: 248
„ „ var. *adnata* Nyl. I: 242
„ „ var. *glomerulifera* Stzbgr. I: 243
„ „ var. *incrustans* Nyl. I: 248
„ „ f. *leptolepidea* Nyl. I: 243
„ *Gaudichaldii* Fée I: 501
„ gebennica Nyl. I: 45
„ *gelatinosa* Ach. I: 145
„ „ Nyl. I: 146
„ „ Somrft. I: 190
„ *gelida* Hook. et Tayl. I: 173
„ *gemellipara* Kn. I: 280
„ „ Nyl. I: 300
„ *geminella* Nyl. I: 349
„ *gemmata* Ach. I: 315
„ „ var. *acrustacea* Wedd. I: 318
„ „ B. *cinerea* Gar. I: 318
„ „ var. *conoidea* Nyl. I: 322
„ „ var. *dryogona* Ach. I: 316
„ „ var. *epipolaea* Mass. I: 322
„ „ f. „ Nyl. I: 321
„ „ var. *glauca* Stzbgr. I: 327
„ „ var. *minor* Gar. I: 327
„ „ var. „ Nyl. I: 435
„ *gemmatella* Nyl. I: 281
„ *geographica* Wigg. IV: 361
„ geomelaena Anzi I: 45
„ *geophila* Nyl. I: 121
„ geophila A. Zahlbr. I: 45
„ *gibba* Nyl. I: 5
„ *gibbosa* Sprgl. V: 264
„ *gibbosula* Nyl. I: 190
„ *Gibelliana* Gar. I: 391
„ *gilva* Hoffm. VII: 89
„ *Gisleri* Stzbgr. I: 121
„ *glabrata* Ach. I: 434
„ „ var. *cinereoalba* Kn. I: 436
„ „ var. *deprimens* Kn. I: 436
„ „ var. *dermatodes* Leight. I: 447
„ „ f. *grisea* Nyl. I: 436
„ „ var. *homalisma* Kn. I: 434
„ „ var. *incusa* Fw. I: 436
„ „ f. *major* Krph. I: 436
„ *glabratula* Nyl. I: 447
„ *glabriuscula* Nyl. I: 431
„ *glacialis* Stzbgr. I: 323
„ *glauca* Fée I: 431
„ glaucelloides Hepp I: 45; VIII: 16

Verrucaria glaucescens Nyl. I: 324
„ glaucina Ach. I: 45; VIII: 16
„ „ subsp. *canella* A. L. Sm. VIII: 10
„ „ var. *collematodes* Boist. I: 29
„ „ f. conglomerata Hepp I: 46
„ „ var. furva Hue I: 47
„ „ var. griseoatra Stnr. I: 47
„ „ var. „ f. subfuscella Malbr. I: 47
„ „ var. *polysticta* Mong. I: 81
„ glaucinodes Nyl. I: 47
„ *glaucocinerea* Nyl. I: 383
„ glaucodes Nyl. I: 47
„ *glaucoma* Hoffm. V: 526
„ glauconephela Nyl. I: 47
„ glaucoplaca Wain. I: 47; VIII: 16
„ glaucoplacoides Darb. I: 47
„ *glebulosa* Nyl. I: 43
„ *globifera* Eschw. I: 461
„ „ *depressa* Eschw. I: 462
„ *globosa* Tayl. I: 406
„ *gneissacea* Stzbgr. I: 146
„ *gothica* Leight. I: 146
„ *grandicula* Nyl. I: 383
„ *graniformis* Baumg. IV: 37
„ *granulosa* Hoffm. III: 770
„ granulosa A. Zahlbr. I: 47
„ *gravastella* Krph. I: 332
„ *grimselana* Hepp V: 265
„ *grisea* Pers. I: 26
„ „ Willd. IV: 267
„ *griseoatra* Hoffm. III: 776
„ griseocinerascens Zschacke VIII: 17
„ *griseorubens* Mig. VIII: 20
„ „ var. *mortarii* Mig. VIII: 20
„ grossa Nyl. I: 47; VIII: 17
„ *grumosa* Hoffm. V: 386
„ *guayaci* Fée I: 432
„ *guineensis* Nyl. I: 349, 462
„ *Güntheri* Fw. I: 384
„ *guttata* Hoffm. VII: 392
„ *haematomma* Hoffm. V: 760
„ *halizoa* Leight. I: 307
„ *halodytes* Nyl. I: 307
„ halophila Nyl. I: 47; VIII: 17
„ „ var. laetevirens Sandst. I: 48; VIII: 17
„ „ var. mucosula Sandst. I: 48; VIII: 17
„ halophiloides Wain. I: 48
„ „ f. firmior Wain. I: 48
„ „ f. subcontinua Wain. I: 48
„ Handelii A. Zahlbr. VIII: 17
„ Harmandi B. de Lesd. I: 48
„ *Harrimani* Ach. I: 18; VIII: 8
„ „ Schaer. I: 373
„ „ var. *pallida* Schaer. I: 36
„ *Haultaini* Kn. I: 418
„ *hebraica* Willd. II: 337
„ *Hegetschweileri* Nyl. I: 160
„ „ var. *dermatodes* Gar. I: 143

Verrucaria Hegetschweileri var. *limbata* Gar. I: 158
„ „ var. *quinqueseptata* Gar. I: 131
„ „ var. *sepulta* Gar. I: 155
„ „ var. *solvens* Gar. I: 179
„ „ var. *vulgaris* Gar. I: 159
„ helsingiensis Vain. VIII: 17
„ *Henscheliana* Leight. I: 147
„ *hepatica* Jatta I: 237
„ *Heppii* Gar. I: 337
„ *herculana* Lojka I: 411
„ *heterochroa* Mont. I: 487
„ *heteroclita* Sprgl. I: 432
„ *heteropsis* Nyl. I: 385
„ *heterospora* Gar. I: 121
„ *hiascens* Hepp I: 19
„ „ Sprgl. I: 19
„ „ var. *spermogoniifera* Hepp I: 80
„ *hibernica* Nyl. I: 462
„ hibernica Zschacke VIII: 17
„ *hippocastani* DC. I: 291, 549
„ Hochstetteri Fr. I: 48; VIII: 17
„ „ var. annularis A. Zahlbr. I 49; VIII: 17
„ „ var. crustosa A. Zahlbr. I: 50; VIII: 17
„ „ f. nivalis A. Zahlbr. I: 49; VIII: 17
„ „ f. obtecta A. Zahlbr. I: 49; VIII: 17
„ „ f. praecellens A. Zahlbr. I: 49; VIII: 17
„ „ f. sepulta Zschacke VIII: 17
„ *holocarpa* Hoffm. VII: 174
„ *holochrodes* Nyl. I: 389
„ *holopolia* Nyl. I: 259
„ *horistica* Leight. II: 262; VIII: 192
„ *humicolor* Nyl. I: 385
„ *humosa* Hoffm. III: 849
„ *hyalospora* Nyl. I: 432
„ hydrela Ach. I: 50; VIII: 18
„ „ var. *acrotella* Oliv. I: 10
„ „ var. *aethiobola* Mass. I: 13
„ „ var. aethioboloides Krph. I: 51
„ „ f. corticola Erichs. I: 51
„ „ f. decussata A. Zahlbr. I: 51
„ „ var. *laevata* Oliv. I: 53
„ „ var. *maculiformis* Oliv. I: 59
„ „ var. parasitica B. de Lesd. I: 51
„ „ f. *submersa* Arn. I: 97
„ *hyloica* DC. VII: 392
„ *hymenea* Wallr. I: 61
„ „ var. *contigua* Körb. I: 61
„ „ var. *Funckii* Körb. I: 61
„ *hymenelioides* Stzbgr. I: 119
„ *hymenogonia* Nyl. I: 171
„ „ var. *amphiboloides* Hue I: 178
„ „ f. *ecrustacea* Hue I: 172
„ „ f. *minor* Nyl. I: 172
„ „ * *nubilata* Nyl. I: 172

Verrucaria hymnothora Ach. I: 259
„ „ Krph. I: 437
„ „ var. *castanea* Eschw. I: 424
„ *hypophyta* Nyl. I: 432
„ *javanica* Hepp I: 462
„ *icmadophila* Willd. V: 707
„ *ilicicola* Nyl. I: 282
„ *illinata* Nyl. I: 381
„ *illota* Nyl. I: 357
„ *imbrida* Tayl. II: 770
„ *immergens* Nyl. I: 386
„ *immersa* Hoffm. VII: 4
„ „ Leight. I: 122
„ *immissa* Strtn. I: 433
„ *impolita* Hoffm. II: 55
„ *impressa* Stzbgr. I: 122
„ *incana* G., M. et Sch. VII: 764
„ *incavata* Nyl. I: 115
„ incertula A. Zahlbr. I: 51; VIII: 18
„ *incolorata* Hoffm. III: 766
„ *inconspicua* Nyl. I: 282
„ *inconversa* Nyl. I: 172
„ incrustata Clem. I: 51
„ *inductula* Nyl. I: 147, 386
„ *infernalis* Mont. I: 313
„ *infida* Nyl. I: 433
„ *inflata* Strtn. I: 434
„ *infossa* Nyl. I: 357
„ infumata Nyl. I: 52; VIII: 18
„ *innata* Nyl. I: 386
„ *insculpta* Schaer. II: 15
„ *insiliens* Larb. I: 386
„ *insueta* Nyl. I: 386
„ *insulata* Fée I: 386
„ *integra* Nyl. I: 34; VIII: 13
„ „ f. *amylacea* Harm. I: 35
„ „ f. *dolomitica* Nyl. I: 34
„ „ var. *elaeodes* Hue I: 35
„ „ f. *granuloso-submastoidea* Harm. I: 35
„ „ f. *integrella* Nyl. I: 64, 92
„ „ f. *limitans* Nyl. I: 35; VIII: 21
„ „ f. *maritima* B. de Lesd. I: 35
„ „ * *mortarii* Nyl. I: 56
„ „ var. *murina* Nyl. I: 19
„ „ var. *obductilis* Nyl. I: 35
„ „ var. „ f. *maritima* B. de Lesd. I: 35
„ „ var. *ruderum* Oliv. I: 84
„ „ f. *sublimitans* Nyl. I: 35
„ „ var. *veronensis* Oliv. I: 103
„ „ var. *viridula* Oliv. I: 106
„ integrella Nyl. I: 92; VIII: 18
„ *intercedens* Nyl. I: 148
„ „ var. *acrocordiaeformis* Gar. I: 149
„ „ var. *aethioboloides* Nyl. I: 149
„ „ var. *cupularis* Gar. I: 141
„ „ var. *dispersa* Gar. I: 180
„ „ var. *fuscoargillacea* Gar. I: 144
„ „ * „ Nyl. I: 145
Verrucaria intercedens * *integrascens* Nyl. I: 149
„ „ var. *muralis* Gar. I: 148
„ „ var. *muscicola* Gar. I: 154
„ „ var. *pallescens* Gar. I: 152
„ „ var. *rugulosa* Gar. I: 178
„ „ var. *ventosa* Gar. I: 180
„ *interducta* Nyl. I: 433
„ *interfugiens* Nyl. I: 149
„ *interjungens* Nyl. I: 387
„ interlatens Arn. I: 52; VIII: 18, 599
„ „ f. macrospora Serv. VIII: 599
„ *intermedia* Wain. I: 149
„ internata Nyl. I: 52
„ *internigrans* Nyl. I: 387
„ internigrescens Erichs. VIII: 18
„ *interponens* Nyl. I: 462
„ interrupta Stnr. I: 52; VIII: 18
„ *interseptula* Nyl. I: 387
„ *intersistens* Nyl. I: 332
„ *interspersa* Nyl. I: 387
„ *interspersella* Nyl. I: 127
„ *interstes* Nyl. I: 387
„ *interversa* Nyl. I: 150
„ *introducta* Strtn. I: 433
„ *intrusa* Nyl. I: 349
„ *intrusula* Strtn. I: 387
„ *inumbrata* Nyl. I: 150
„ *irrigua* Tayl. I: 388
„ irrigua Zschacke VIII: 18
„ „ var. *erysiboda* Gar. I: 389
„ *isidioides* Borr. I: 191
„ isidioides Clem. I: 52
„ jurana Zschacke VIII: 18
„ karelica Vain. VIII: 19
„ Keissleri Szat. VIII: 19
„ *Kelpii* Sandst. I: 308
„ *kentrospora* Branth I: 342
„ *kerguelana* Nyl. I: 191
„ *Kernstockii* Zschacke VIII: 19
„ *Koenigii* Humb. IV: 381
„ *Körberi* Fw. I: 384
„ „ Hepp I: 19; VIII: 8
„ „ var. *fusconigra* Stzbgr. I: 384
„ „ var. *nemoralis* Fw. I: 384
„ kondaènsis Vain. VIII: 19
„ Krempelhuberi Lind. I: 52; VIII: 19
„ *Kunthii* Fée I: 434
„ *laburni* Leight. I: 283
„ *lactea* Eschw. I: 303
„ „ Gar. I: 350
„ „ Leight. I: 381
„ *laetevirens* Borr. I: 545
„ laetevirens Clem. I: 52
„ „ Massee VIII: 60
„ laevata Ach. I: 52; VIII: 19
„ *laevata* Körb. I: 81
„ „ f. annulifera A. Zahlbr. VIII: 19
„ „ var. *murina* Bagl. et Car. I: 82
„ „ var. nigrata Leight. I: 53; VIII: 19

Verrucaria laevigata Pers. I: 434
„ *lamprocarpa* Strtn. I: 530
„ *lapponina* Stzbgr. I: 308
„ *Lariana* Gar. I: 122
„ „ var. *albida* Gar. I: 139
„ „ var. *caesia* Gar. I: 163
„ „ var. *cinerea* Gar. I: 140
„ „ var. *deminuta* Gar. I: 142
„ „ var. *maculaeformis* Gar. I: 115
„ „ f. *subecrustacea* Brenn. VIII: 19
„ *latebrosa* Arn. I: 53
„ „ Körb. I: 53; VIII: 19
„ „ Vain. VIII: 19
„ *lateritia* Pers. I: 108
„ *laureolacea* Eschw. I: 410
„ lecideoides Trevis. I: 53
„ „ var. flavovirens Bagl. I: 54; VIII: 20
„ „ f. glebulosa B. de Lesd. VIII: 20
„ „ f. hypothallina Wain. I: 54
„ „ f. „ Zschacke VIII: 20
„ „ var. minuta Hepp I: 54; VIII: 20
„ „ var. *sphaerospora* Jatta I: 94
„ *lectissima* Nyl. I: 388
„ „ var. *leptalea* Nyl. I: 390
„ „ var. *terrestris* Nyl. I: 383
„ *Leightonii* Deak. I: 260
„ „ Hepp I: 61
„ Leightonii Mass. I: 55; VIII: 20
„ „ Mig. VIII: 22
„ „ var. carnea Arn. I: 57
„ „ f. cinereoalbescens A. Zahlbr. VIII: 20
„ „ f. cinereorugulosa A. Zahlbr. VIII: 20
„ „ var. emersa A. Zahlbr. I: 56
„ „ f. mortarii A. Zahlbr. I: 55; VIII: 20
„ „ f. muralis A. Zahlbr. VIII: 20
„ „ f. sordidescens A. Zahlbr. VIII: 20
„ „ var. *umbrina* Mudd I: 67
„ leioplacella Müll. Arg. I: 56
„ *leioplacoides* Wain. I: 389
„ *leptalaeoides* Nyl. I: 390
„ *leptalea* Nyl. I: 390
„ „ Strtn. I: 530
„ *leptaleella* Nyl. I: 390
„ *leptaleina* Nyl. I: 390
„ *leptiza* Strtn. I: 283
„ *leptolepidea* Nyl. I: 243
„ *leptospora* Nyl. I: 390
„ *leptostegia* Kn. I: 391
„ *leptotera* Nyl. I: 283
„ „ f. *inconspicua* Nyl. I: 282
„ *leucanthes* Strtn. I: 324
„ *leucocephala* Ach. II: 550
„ „ var. *amphibola* Ach. II: 550
„ *leucoplaca* Wallr. I: 429
„ „ var. *pluriloculata* Fink I: 430
„ „ var. *umbrosa* Körb. I: 430
Verrucaria leucothelia Nyl. I: 192
„ *libricola* Nyl. I: 463
„ „ var. *cinchonarum* Nyl. I: 524
„ lignicola Zschacke VIII: 20
„ lignyodes Harm. I: 56
„ *lignyota* Wahlbg. II: 792
„ ligurica Zschacke VIII: 20
„ lilacina Mass. I: 56; VIII: 20
„ Limae Samp. VIII: 21
„ *limbulata* Krph. I: 532
„ *limitans* Nyl. I: 324
„ limitans Vain. VIII: 21
„ *limitata* Humb. III: 657
„ „ Krph. I: 31; VIII: 12
„ „ Sprgl. I: 312
„ „ b. *minor* Krph. I: 31
„ *lincaris* Leight. I: 391
„ *lithina* Ach. I: 172
„ „ Tayl. I: 108
„ *litoralis* Leight. I: 284
„ „ var. *consequens* Wedd. I: 284
„ „ var. *halodytes* Wedd. I: 307
„ „ var. *tenuicula* Wedd. I: 308
„ litorea Zschacke VIII: 21
„ *littoralis* Tayl. I: 108
„ *locuples* Stzbgr. I: 418
„ longicollis A. Zahlbr. I: 56; VIII: 21
„ *longispora* Crouan I: 342
„ *Lorrain-Smithii* Knowl. I: 57; VIII: 29
„ *lucens* Tayl. I: 392
„ Ludovicinae B. de Lesd. I: 57; VIII: 21
„ *lugescens* Nyl. I: 463
„ *luridella* Nyl. I: 192
„ *luteonitens* Nyl. I: 464
„ *luteopallens* Nyl. I: 392
„ *lutescens* Hoffm. V: 173
„ *Lyellii* Leight. I: 262
„ *macrocarpa* Mudd I: 220
„ *macrocyrtospora* Kn. I: 343
„ *macrospora* Hepp I: 464
„ macrostoma Duf. I: 57; VIII: 21
„ „ var. aphanostoma Shackelt. et Hebd. I: 58; VIII: 21
„ „ var. *controversa* Stzbgr. I: 30
„ „ var. *detersa* Krph. I: 69
„ „ var. euganea Gar. I: 58
„ „ f. grisea B. de Lesd. VIII: 21
„ „ var. haemorrhantha Stzbgr. I: 58
„ „ C. *imbrica* Gar. I: 99
„ „ f. intermedia Anzi I: 58
„ „ var. littoralis B. de Lesd. I: 58
„ „ f. longicollis B. de Lesd. VIII: 21
„ „ var. minor B. de Lesd. I: 58
„ „ var. Mouretii B. de Lesd. VIII: 21
„ „ var. *munda* Körb. I: 58
„ „ f. nigrata Müll. Arg. I: 58
„ „ var. *thrombioides* Gar. I: 69, 100
„ „ var. *vulgaris* Gar. I: 58

Verrucaria macrozoma Fée I: 488
„ *macularis* Wallr. I: 373
„ „ c. *acrotella* Schaer. I: 10
„ „ b. *chlorotica* Körb. I: 374
„ „ var. *contigua* Schaer. I: 373
„ „ var. *fusiformis* Linds. I: 370
„ „ var. *major* Oar. I: 376
„ „ var. *nigrescentia* Grogn. I: 376
„ „ var. *striatula* Schaer. I: 96
„ „ var. *trachona* Linds. I: 374
„ *maculiformis* Hoffm. V: 582
„ maculiformis Krph. I: 59; VIII: 21
„ „ var. *acrotella* Anzi I: 89
„ „ var. *brachyspora* Mong. I: 21
„ *maculosa* Nyl. I: 392
„ *Maggiana* Stzbgr. I: 343
„ *magnifica* Nyl. I: 260
„ *magnospora* Kn. I: 260
„ *majuscula* Nyl. I: 332
„ *malaccitula* Nyl. I: 284
„ malhamensis Nyl. I: 59; VIII: 22
„ *mamillana* Ach. I: 437
„ „ f. *diminuens* Nyl. I: 437
„ *mamillosa* Nyl. I: 393
„ „ var. *declivum* Wain. I: 393
„ „ var. *subfurvescens* Wain. I: 393
„ „ var. *subnigratula* Wain. I: 393
„ *mammillaris* Hepp I: 438
„ *marcida* Sprgl. I: 494
„ Marcii B. de Lesd. VIII: 22
„ *Marcomanici* Jatta I: 220
„ *margacea* Leight. VIII: 40
„ „ Zschacke VIII: 7
„ margacea Wahlbg. I: 59; VIII: 22
„ „ var. *acrotella* Le Jolis I: 11
„ „ var. *aethiobola* Wahlbg. I: 13
„ „ var. „ f. *acrotella* Boist. I: 11
„ „ 1. „ var. *brachyspora* Boist. I: 21
„ „ 1. „ var. *latebrosa* Boist. I: 53
„ „ var. „ f. *maculiformis* Boist. I: 59
„ „ 1. „ var. *mauroides* Boist. I: 67
„ „ 1. „ var. *rimosella* Boist. I: 83
„ „ var. *catalepta* Nyl. I: 24
„ „ var. *cataleptoides* Nyl. I: 24
„ „ var. *chlorotica* Rabh. I: 373
„ „ var. *dolosa* Hue I: 70
„ „ var. *ferruginosa* Nyl. I: 25
„ „ var. *hydrela* Torss. I: 51
„ „ var. *hymenea* Trevis. I: 61
„ „ var. *latericola* Stnr. I: 81
„ „ var. *Leightonii* Dalla Torre et Sarnth. I: 55
„ „ var. *maculiformis* Malbr. I: 59
„ „ var. *mauroides* Nyl. I: 67
„ „ f. nitidula A. Zahlbr. I: 61
„ „ var. obtegens A. Zahlbr. VIII: 22
„ „ var. *papillosa* Leight. I: 78
„ „ f. *riparia* Nyl. I: 83
„ „ subsp. terrestris Nyl. I: 61
„ „ var. viridulata Zschacke VIII: 22
Verrucaria marginata Hepp I: 438
„ „ var. *convexa* Nyl. I: 426
„ „ f. *diminuens* Nyl. I: 437
„ „ var. *fulva* Krph. I: 431
„ „ var. *santensis* Nyl. I: 437
„ *marina* Leight. I: 285
„ *marinula* Wedd. I: 309
„ marmorea Arn. I: 61; VIII: 22, 599
„ „ var. *Hoffmanni* Arn. I: 63
„ „ f. interruptoides Serv. VIII: 599
„ „ var. rosea A. Zahlbr. I: 63
„ „ var. sphinctrinoides B. de Lesd. VIII: 22
„ *Massalongi* Oar. I: 415
„ *mastoidea* Nyl. I: 394
„ mastoidea Trevis. I: 63; VIII: 22
„ „ var. *internigrans* Nyl. I: 387
„ „ var. *pertusarioides* Nyl. I: 394
„ „ var. *tetracerae* Nyl. I: 408
„ *mastoidella* Nyl. I: 394
„ *mastoidestera* Nyl. I: 394
„ *mastoidiza* Nyl. I: 395
„ *mastophora* Nyl. I: 439
„ *mastophoriza* Nyl. I: 439
„ *mastophorizans* Stzbgr. I: 439
„ *mastophoroides* Nyl. I: 439
„ „ var. *flavicans* Nyl. I: 439
„ maura Wahlbg. I: 64; VIII: 22
„ „ var. aractina Torss. I: 65; VIII: 23
„ „ f. aractinoides Wain. I: 65; VIII: 23
„ „ var. evoluta Th. Fr. I: 66; VIII: 23
„ „ f. fuscocinerea Wain. I: 66; VIII: 23
„ „ f. fuscoferruginea Häyr. VIII: 23
„ „ f. humilior Wain. I: 66; VIII: 23
„ „ var. memnonia Fw. I: 66; VIII: 23
„ „ f. normalis Vain. VIII: 23
„ „ var. *opaca* Körb. I: 65
„ „ var. „ * *aractina* Körb. I: 66
„ „ f. prominula Nyl. VIII: 23
„ „ var. *symbalana* Wedd. I: 98
„ „ var. *symbalanoides* Boist. I: 99
„ mauriza Nyl. I: 66
„ mauroides Schaer. I: 66; VIII: 23
„ „ f. conizodes Nyl. I: 67
„ „ var. depauperata Vain. VIII: 23
„ „ var. submargacea Vain. VIII: 23
„ „ var. thelidioides Vain. VIII: 23
„ maurula Müll. Arg. I: 67; VIII: 23
„ *maurospila* Nyl. I: 333
„ *maxima* DC. I: 443
„ *mediana* Nyl. I: 175
„ *megalospora* Krph. I: 511
„ melaenella Vain. VIII: 23
„ *melaleuca* Ach. I: 315
„ *melaloma* Pers. I: 108
„ melanobapha Krph. I: 535
„ *melanophthalma* Mont. I: 482
„ melas Herre I: 67

Verrucaria melaspeirea Nyl. I: 67, 150
„ melasperma Nyl. I: 67
„ *melaspora* Tayl. I: 150
„ *melathelia* Leight. I: 413
„ *meliospila* Nyl. I: 395
„ *memnonia* Arn. I: 66; VIII: 23
„ *mesobola* Nyl. I: 123
„ *mesotropa* Nyl. I: 309
„ *metabletica* Kn. I: 395
„ *metalloidea* Grogn. I: 109
„ *methoria* Nyl. I: 123
„ *microbola* Tuck. I: 123
„ *microcarpa* Dav. I: 123; VIII: 41
„ „ DC. I: 278
„ *micromma* Mont. I: 395
„ „ Nyl. I: 448
„ „ var. *leucomma* Nyl. I: 448
„ *microphora* Nyl. I: 337
„ microspora Nyl. I: 67; VIII: 24
„ „ var. ecrustacea Nyl. I: 68
„ „ var. *laetavirens* Wedd. I: 48; VIII: 17
„ „ var. *mucosula* Wedd. I: 48; VIII: 17
„ „ var. *vitricola* Boist. I: 107
„ *microsporoides* Jones I: 68
„ „ Nyl. I: 17
„ microsporoides Nyl. I: 68; VIII: 24
„ *microthelena* Nyl. I: 261
„ *micula* Fw. I: 262
„ „ Gar. I: 262
„ „ var. *cinereolutescens* Gar. I: 262
„ „ var. *furfuracea* Gar. I: 263
„ „ var. *megaspora* Samp. VIII: 78
„ *miculiformis* Nyl. I: 263
„ „ var. *detincta* Nyl. I: 264
„ „ var. *distincta* Hue I: 264
„ *minima* Mass. I: 124
„ *minuta* Stzbgr. I: 333
„ *minutella* Kn. I: 309
„ *minutissima* Kn. I: 264
„ *minutula* Reinke I: 121
„ „ Stzbgr. I: 440
„ *modesta* Nyl. I: 192
„ „ var. *grisella* Nyl. I: 193
„ *mollis* Tayl. II: 267
„ *moniliformis* Kn. I: 440
„ *monocarpa* Krph. I: 532
„ *monosporella* Hue I: 181
„ *monstrosa* Jatta I: 230
„ *mori* Rehm I: 333
„ *mortarii* Lamy I: 56
„ „ Leight. I: 106
„ mucosa Wahlbg. I: 68; VIII: 24
„ „ var. *acrotella* Mong. I: 11
„ „ var. *hydrela* Mong. I: 51
„ „ var. *microsporoides* Boist. I: 68
„ *Mülleri* Stzbgr. I: 353
„ *multipuncta* Hoffm. III: 619
„ „ G. M. et Sch. VII: 779

Verrucaria muralis Ach. I: 86
„ „ Borr. I: 171
„ „ var. *alpina* Arn. I: 90
„ „ var. *compactilis* Wallr. I: 22
„ „ var. *concentrica* Ach. I: 88
„ „ var. *confluens* Körb. I: 90
„ „ f. *denigrata* Nyl. I: 90
„ „ var. *divergens* Wain. I: 33; VIII: 12/13
„ „ f. *dolosula* Nyl. I: 90
„ „ var. *farrea* Trevis. I: 91
„ „ f. *ferruginosa* Nyl. I: 90
„ „ var. *incusa* Wallr. I: 92
„ „ var. *opegraphoides* Stein I: 92
„ „ var. *papillosa* Wahlbg. I: 78
„ „ f. *putanea* Nyl. I: 91
„ „ var. *ruderum* Nyl. I: 84; VIII: 28
„ „ var. *rupestris* Arn. I: 89
„ „ f. *subalbicans* Arn. I: 91
„ „ var. *submuralis* Oliv. I: 92; VIII: 31
„ „ var. *submuralis* f. *minor* A. Zahlbr. I: 92
„ „ var. *subvicinalis* Boist. I: 98
„ „ var. *tessellata* Ach. III: 553
„ „ var. *vera* Körb. I: 89
„ „ var. *vicinalis* Boist. I: 103
„ *murina* Arn. I: 80
„ „ Leight. VIII: 24
„ „ Nyl. I: 19; VIII: 8
„ „ f. *pusilla* A. L. Sm. I: 19; VIII: 24
„ murorum Lind. I: 69; VIII: 24
„ „ f. detersa A. Zahlbr. I: 69
„ *muscicola* Ach. I: 193
„ „ var. *moniacensis* Hue I: 194
„ „ var. *octospora* Nyl. I: 194
„ „ f. *terrestris* Hue I: 194
„ *muscorum* Baumg. IV: 225
„ „ Frege II: 656
„ „ Fr. I: 193
„ „ Hoffm. III: 590
„ mutabilis Borr. I: 69; VIII: 24
„ „ f. corticola A. Zahlbr. I: 70
„ „ var. *immersa* Wallr. I: 89
„ „ var. *rhodoplaca* Wallr. I: 62
„ *mycospora* Kn. I: 334
„ *myricae* Nyl. I: 328
„ myriocarpa Hepp I: 70; VIII: 24
„ *myriocarpa* Sprgl. I: 495
„ „ f. geographica Arn. I: 70
„ „ f. Pazientii Arn. I: 70; VIII: 24
„ „ f. pusilla Arn. I: 70; VIII: 24
„ *myriomma* Nyl. I: 357
„ *myriospora* Leight. I: 482
„ *Naegelii* Nyl. I: 350
„ naeviformis Wain. I: 71
„ *nana* Nyl. I: 396
„ *neglecta* Deak. I: 74
„ *netrospora* Nyl. I: 383
„ *nidulans* Stenh. I: 151

Verrucaria nigra Willd. III: 581
„ *nigrata* Nyl. I: 145
„ „ * *psammea* Nyl. I: 146
„ *nigratula* Nyl. I: 396
„ nigrescens Pers. I: 70; VIII: 24
„ „ f. acrotella Beltr. I: 74
„ „ var. *acrotelloides* Trevis. I: 11
„ „ var. *cataleptoides* Boist. I: 25
„ „ var. *controversa* Trevis. I: 30; VIII: 11
„ „ f. corticola A. Zahlbr. I: 74; VIII: 25
„ „ var. devians Nyl. I: 75
„ „ var. dispersa Wedd. I: 75
„ „ var. Funckii Zw. I: 75
„ „ var. *fusca* Hue I: 41
„ „ var. *fuscella* Nyl. I: 96
„ „ var. *fuscoatra* Stein VIII: 25
„ „ var. „ f. *subimpressa* Mig. VIII: 25
„ „ var. *fusconigrescens* Oliv. I: 44
„ „ f. granulosa B. de Lesd. I: 74
„ „ f. juvenilis A. Zahlbr. I: 74
„ „ var. laeviuscula Nyl. I: 75
„ „ var. *macrostoma* Nyl. I: 58
„ „ f. mauroides Müll. Arg. I: 74
„ „ var. *mauroides* Trevis. I: 67
„ „ f. microplaca Wain. VIII: 25
„ „ f. nigricans A. Zahlbr. I: 75
„ „ var. *obfuscans* Boist. I: 76
„ „ var. *obnigrescens* Boist. I: 77
„ „ var. ochracea Hepp I: 76
„ „ f. pauperior Vain. VIII: 25
„ „ var. *polysticta* Oliv. I: 81
„ „ var. pseudocatalepta Gar. I: 76; VIII: 25
„ „ f. rupicola Vain. VIII: 25
„ „ var. stenospora Gar. I: 76
„ „ var. subcontinua Gar. I: 76
„ „ var. *subfuscella* Malbr. I: 96
„ „ var. „ f. *macra* Boist. I: 44
„ „ f. subimpressa A. Zahlbr. I: 75; VIII: 25
„ „ var. subleprosa Wedd. I: 76
„ „ f. umbrina Müll. Arg. I: 75; VIII: 25
„ „ f. virescens Anzi I: 75; VIII: 25
„ „ var. *viridula* Nyl. I: 106
„ nigricolor Arn. I: 76
„ nipponica A. Zahlbr. I: 76
„ *nitens* Fée I: 440
„ „ var. *lactea* Samp. VIII: 85
„ „ var. *maxima* March. I: 444
„ *nitescens* Salwey I: 285
„ *nitida* Nyl. I: 447
„ „ Schrad. I: 442
„ „ f. *albolutea* Grogn. I: 444
„ „ var. *dermatodes* Leight. I: 446
„ „ f. *elaeodes* Leight. I: 444
„ „ f. *flavescens* Malbr. I: 444
Verrucaria nitida var. *major* Schaer. I: 444
„ „ var. *minor* Mont. I: 446
„ „ var. *nitidella* Flk. I: 445, 447
„ „ var. *phaeospila* Nyl. I: 445
„ „ var. *pinguis* Nyl. I: 445
„ „ var. *populi* Saint-Amans I: 444
„ „ var. *pseudonitidella* Kn. I: 447
„ „ f. *quassiaecola* Nyl. I: 451
„ „ f. *squamata* Malbr. I: 445
„ *nitidiuscula* Nyl. I: 355, 501
„ *niditula* Nyl. I: 438
„ *niveoatra* Borr. II: 185
„ *nodulata* Strtn. I: 447
„ *nonaria* Nyl. I: 396
„ *nonensis* Strtn. I: 264
„ *nucula* Nyl. I: 378, 397
„ „ var. *endochrysa* Nyl. I: 397
„ „ var. *granulata* Nyl. I: 397
„ *nuculastrum* Stzbgr. I: 419
„ *Nylanderi* var. *Hudsonana* Tuck. I: 135
„ obfuscans Nyl. I: 76; VIII: 25
„ obfuscata Nyl. I: 76
„ *obliterata* Hoffm. VII: 258
„ obnigrescens Nyl. I: 77; VIII: 25
„ *obovata* Strtn. I: 264
„ *obscura* Borr. II: 476
„ obscura Th. Fr. I: 77
„ *obscurata* Stzbgr. I: 447
„ obsoleta Lynge VIII: 25
„ obtecta Müll. Arg. I: 77
„ *obtecta* Stzbgr. I: 334
„ *obtenta* Nyl. I: 152
„ *obtusior* Nyl. I: 448
„ *obvoluta* Nyl. I: 357
„ *occulta* Kn. I: 448
„ *ocellata* Ach. I: 456
„ „ Afz. I: 109
„ „ Hoffm. VII: 534
„ „ Leight. I: 351, 448
„ *ochracea* Arn. I: 76
„ *ochraceoflava* Nyl. I: 464
„ „ f. *nudior* Nyl. I: 464
„ *ochraceoflavens* Nyl. I: 464
„ *ochroleuca* Eschw. I: 496
„ ochrostoma Borr. I: 77; VIII: 25
„ *Oederi* Hoffm. IV: 381
„ *olivacea* Fr. I: 124
„ „ Hoffm. III: 567
„ „ Pers. I: 398
„ „ Wallr. I: 444
„ „ var. *diffracta* Gar. I: 125
„ „ var. *obscura* Gar. I: 125
„ *olivaceofusca* Kn. I: 434
„ omphalota Müll. Arg. I: 77
„ onegensis Vain. VIII: 25
„ „ var. ruskealensis Vain. VIII: 25
„ *operta* Nyl. I: 465
„ *orbicularis* P. Cout. I: 91

Verrucaria orbiculata Hoffm. V: 188
„ ossiseda Lynge VIII: 25
„ *ovata* Deak. I: 74
„ *oxyspora* Nyl. I: 341
„ „ var. *minutissima* Gar. I: 344
„ „ var. *tremulae* Nyl. I: 345
„ pachyderma Arn. I: 77; VIII: 25
„ *palans* Nyl. I: 364
„ *pallescens* Nyl. I: 152
„ „ Wigg. V: 683
„ „ var. *cupularis* Stzbgr. I: 141
„ „ var. *Funckii* Stzbgr. I: 152
„ *pallida* Hoffm. V: 497
„ „ Nyl. I: 245
„ „ * *psorodea* Nyl. VIII: 75
„ *pallidefusca* Hoffm. V: 371
„ *pallidelutea* var. *forana* Gar. I: 144
„ „ var. *microspora* Gar. I: 153
„ *pallidula* Nyl. I: 244
„ *palmarum* Krph. I: 465
„ *pantherina* Hoffm. III: 648
„ *papillifera* Nyl. I: 466
„ *papilligera* Krph. I: 436
„ „ Leight. I: 449
„ papillosa Ach. I: 78; VIII: 26, 599
„ *papillosa* Flk. I: 39
„ „ f. *acrotella* Arn. I: 11
„ „ var. *aethiobola* Arn. I: 13
„ „ var. *chlorotica* Arn. I: 40
„ „ f. *congregata* Arn. I: 40
„ „ f. *corticola* Arn. I: 40
„ „ f. *meiospora* A. Zahlbr. I: 40
„ „ f. papillosoides Wats. VIII: 26
„ „ f. *terrestris* Arn. I: 11
„ „ var. *thalassina* A. Zahlbr. I: 40
„ „ f. *umbrosa* Arn. I: 40
„ *papularis* Fr. I: 125
„ „ C. *argillacea* Gar. I: 89, 126
„ „ var. *neglecta* Gar. I: 126
„ „ var. *platyspora* Gar. I: 63
„ „ var. *subtestacea* Gar. I: 126
„ „ var. *verruculosa* Gar. I: 126
„ *papulosa* Nyl. I: 357
„ *paracapnodes* Stzbgr. I: 334
„ *parameca* Stzbgr. I: 343
„ *paramera* Nyl. I: 466
„ *parasema* Zenk. II: 644
„ *parella* Wigg. V: 687
„ *pariata* Nyl. I: 399
„ parmigera Stnr. I: 78; VIII: 26, 600
„ „ f. alociza Stnr. I: 78
„ „ f. calcivoroides Stnr. I: 78
„ „ f. circumarata Stnr. I: 78
„ „ var. nigroareolata Serv. VIII: 600
„ „ var. sinensis A. Zahlbr. VIII: 26
„ „ f. subconcentrica Stnr. I: 78
„ parmigerella A. Zahlbr. I: 78: VIII: 26
„ „ f. circumarata Serv. VIII: 26
„ parva Deak. I: 79; VIII: 26
Verrucaria parvinuclea Mey. et Fw. I: 466
„ *parvula* Stzbgr. I: 127
„ *paschalis* Humb. IV: 567
„ *Patellula* Stzbgr. I: 399
„ *patula* Leight. I: 89
„ Paulseni Wain. I: 79
„ paulula Sandst. VIII: 26
„ *paupercula* Stzbgr. I: 127
„ *Pazientii* Mass. I: 70; VIII: 24
„ peloclita Nyl. I: 79; VIII: 26
„ „ f. continuella Nyl. I: 79
„ peloclitoides Vain. VIII: 26
„ *peltigericola* Nyl. I: 109
„ *peltophora* Strtn. I: 152
„ *peminosa* Nyl. I: 152
„ *perexigua* Strtn. I: 534
„ „ Stzbgr. I: 127
„ *perfragilis* Nyl. I: 417; VIII: 95
„ periphysata A. Zahlbr. I: 79
„ *perminuta* Deak. I: 373
„ *pernigrata* Nyl. I: 152
„ *perpusilla* Russ. I: 127
„ persicina Hepp I: 79; VIII: 26
„ *persicina* Nyl. I: 391
„ *personata* Krph. I: 400
„ *perspersula* Nyl. I: 400
„ *pertensa* Strtn. I: 532
„ *pertenuis* Leight. I: 407
„ *pertundens* Nyl. I: 127
„ *pertusa* Willd. V: 195
„ *pertusariella* Nyl. I: 195
„ *Pertusatii* Gar. I: 127
„ *pertusula* Nyl. I: 128
„ *pertusura* Nyl. I: 128
„ *perumbrata* Nyl. I: 232
„ *petraea* Hoffm. IV: 383
„ *petrolepidea* Nyl. I: 245
„ *petrosa* Humb. VII: 16
„ petrosa A. Zahlbr. I: 79
„ *phaea* Ach. I: 400
„ „ Eschw. I: 437
„ phaeosperma Arn. I: 79; VIII: 26
„ phaeothelena Th. Fr. I: 80
„ *pharaonis* Stzbgr. I: 265
„ *picea* Kn. I: 309
„ *picina* Ach. III: 216
„ *pilularis* Hoffm. I: 109
„ pinguicula Mass. I: 80; VIII: 26
„ „ var. laevigata Arn. I: 80; VIII: 27
„ *pinguis* Sprgl. I: 449
„ „ Westr. I: 445
„ pinguis Stnr. I: 80; VIII: 27
„ „ f. alocizoides Stnr. I: 80
„ „ f. dealbata Stnr. I: 80
„ „ f. galactoides A. Zahlbr. I: 80
„ *pissina* Nyl. I: 78
„ *pituphloia* Leight. I: 146
„ *planatula* Nyl. I: 128
„ *planipes* Stzbgr. I: 310
„ *planiuscula* Nyl. I: 310, 466

Verrucaria planorbella Nyl. I: 310
„ *planorbiculata* Nyl. I: 310
„ *planorbis* Ach. I: 310
„ *platypyrenia* Nyl. I: 334
„ *pleiomera* Nyl. I: 450
„ *pleiomerella* Nyl. I: 450
„ *pleiomeriza* Nyl. I: 450
„ *pleiomeroides* Nyl. I: 450
„ *plicata* Mass. I: 153
„ *plumbaria* Stzbgr. I: 400
„ *plumbea* Ach. I: 26
„ „ f. *cineracea* Mudd I: 28
„ „ var. *fusca* Krph. I: 28
„ „ b. *geographica* Jatta I: 28
„ „ var. *grisea* Arn. I: 28
„ „ var. *pinguicula* Nyl. I: 80
„ *pluriseptata* Nyl. I: 337
„ Podzimekii Serv. VIII: 27
„ *polycarpa* Flk. I: 319
„ polygonia Körb. I: 80; VIII: 27
„ „ var. latericola Stnr. I: 81
„ polysticta Borr. I: 81
„ polystictoides Vain. VIII: 27
„ *polythecia* Ach. I: 211
„ *polytropa* Ehrht. V: 512
„ *populicola* Nyl. I: 345
„ *populnea* DC. I: 443
„ *porinoides* Mont. I: 451
„ „ Nyl. I: 357
„ porinopsis Nyl. I: 81
„ *porosa* Eschw. I: 497
„ *porphyria* Hoffm. V: 763/64
„ *praelucida* Mont. I: 451
„ *praelustris* Krph. I: 467
„ *praemiscens* Nyl. I: 401
„ praerupta Anzi I: 81; VIII: 27
„ „ var. schistosa Mah. et Gill. VIII: 27
„ *praestans* Nyl. I: 533
„ praetermissa Arn. I: 81; VIII: 27
„ „ var. murina A. Zahlbr. I: 82
„ *praevalescens* Nyl. I: 128
„ praevia Nyl. I: 82
„ praeviridula Nyl. I: 82
„ *prasina* Eschw. I: 461
„ *prasinolepis* Nyl. VIII: 145
„ „ f. *isidiata* Hue VIII: 145
„ „ f. *typica* Hue VIII: 145
„ prominens Müll. Arg. I: 82
„ prominula Clem. I: 83
„ „ Nyl. I: 82; VIII: 27
„ „ var. minor A. L. Sm. I: 83; VIII: 27
„ „ f. viridans Nyl. I: 82; VIII: 27
„ *proponens* Nyl. I: 351, 512
„ *prorecta* Krph. I: 451
„ *prospersella* Nyl. I: 288
„ *prostans* Mont. I: 303
„ *pruinosogrisea* Kn. I: 311
„ *pseudo-Dufourei* Gar. I: 130
Verrucaria pseudo-Dufourei var. *conspurcata* Gar. I: 130
„ „ var. *crassiseda* Gar. I: 130
„ „ var. *feracissima* Gar. I: 126
„ „ var. *verrucosa* Gar. I: 159
„ *pseudolivacea* Nyl. I: 124
„ pseudomemnonia Zschacke VIII: 27
„ *psilotera* Nyl. I: 344
„ *psorodea* Nyl. VIII: 75
„ *pudibunda* Mont. et v. d. B. I: 358
„ *pulchella* Borr. I: 199
„ *pulicaris* Mass. I: 31; VIII: 12
„ „ Willd. II: 234
„ *pulla* Ach. I: 401
„ *pulposa* Leight. I: 109
„ pulvinata Eitn. I: 83; VIII: 27
„ *punctata* Hoffm. VII: 392
„ *punctella* Nyl. I: 449
„ „ var. *adacta* Nyl. I: 449
„ „ var. *exstans* Nyl. I: 450
„ *punctiformis* Eschw. I: 455
„ „ Hoffm. VII: 398
„ „ Pers. I: 289; VIII: 89
„ „ Somrft. I: 270
„ „ var. *acerina* Wain. I: 271
„ „ var. *atomaria* Ach. I: 272
„ „ var. „ Schaer. I: 257
„ „ var. „ Somrft. I: 281
„ „ var. *callopisma* Gar. I: 364
„ „ var. *carpinea* Link I: 369
„ „ var. *cerasi* Ficin. et Schub. I: 331
„ „ var. *deminuta* Samp. VIII: 89
„ „ var. *deminutula* Nyl. I: 276, 291
„ „ f. *elongatula* Leight. I: 301
„ „ var. *epidermidis* Ficin. et Schub. I: 278
„ „ var. *lactea* Rabh. I: 275
„ „ var. *ptelaeodes* Ach. I: 549
„ „ var. *punctiformis* Ficin. et Schub. I: 291
„ „ var. *rhododendri* Stzbgr. I: 293
„ „ var. *rhyponta* Gar. I: 294
„ „ var. *stigmatella* Ficin. et Schub. I: 297
„ „ *straminea* Eschw. I: 344
„ „ f. *tremulae* Leight. I: 292
„ „ f. „ Nyl. I: 292
„ *punctuliformis* Stzbgr. I: 467
„ *pupula* Fée I: 357
„ „ Nyl. I: 358
„ *purpurascens* Hoffm. I: 62
„ „ var. *Hoffmanni* Körb. I: 63
„ „ var. *rosea* Mass. I: 63
„ *pusilla* Ach. I: 467
„ „ Mont. I: 401
„ *pustulosa* Strtn. I: 351
„ „ Zenk. I: 410
„ pycnosticta Vain. VIII: 28
„ *pyrenastrella* Nyl. I: 292

Verrucaria pyrenastrella var. *punctosa* Wain. I: 293
„ *pyrenastroides* Kn. I: 526
„ *pyrenoica* Mey. et Fw. I: 469
„ *pyrenophora* Ach. I: 129
„ „ var. *acrustacea* Stzbgr. I: 130
„ „ var. *cataractarum* Nyl. I: 117
„ „ var. *decipiens* Nyl. I: 118
„ „ var. *incavata* Nyl. I: 115
„ „ var. „ Nyl. I: 130
„ „ var. incincta Wain. I: 130
„ „ var. *rimulata* Nyl. I: 130
„ „ var. *rugulosa* Nyl. I: 132
„ „ var. *Sprucei* Nyl. I: 126
„ „ var. „ f. *calcivora* Nyl. I: 140
„ *pyrenuloides* Fée I: 312
„ „ Nyl. I: 467
„ „ var. *hibernica* Carroll I: 462
„ *pyrinoica* Ach. I: 526
„ quarnerica A. Zahlbr. I: 83
„ *quartzicola* Stzbgr. I: 195
„ *quassiaecola* Fée I: 451
„ *quaternula* Nyl. I: 293
„ *quercus* Gar. I: 430
„ „ Nyl. I: 344
„ *quernea* Hoffm. III: 816
„ *quinqueseptata* Nyl. I: 131, 335
„ *quinqueseptatula* Nyl. I: 335
„ *quintaria* Nyl. I: 401
„ Racovitzae Wain. I: 83
„ radians Hazsl. I: 83
„ *radicescens* Nyl. I: 233
„ *ravida* Hoffm. V: 538
„ „ Krph. I: 402
„ *reducta* Wain. I: 195
„ *rejecta* Th. Fr. I: 77
„ *repanda* Strtn. I: 534
„ retecta Zschacke VIII: 28
„ *retifera* Strtn. I: 402
„ *retrospiciens* Strtn. I: 402
„ *retrusa* Strtn. I: 534
„ *rhaphidiophora* Nyl. I: 402
„ *rhaphidospora* Kn. I: 402
„ rheitrophila Zschacke VIII: 28
„ *rhododendri* Stzbgr. I: 403
„ *rhodosticta* Tayl. II: 775
„ *rhyponta* Ach. I: 294
„ „ var. *aterrima* Schaer. I: 294
„ „ var. *submaculans* Wain. I: 295
„ *ribesiella* Nyl. I: 109; VIII: 79
„ *Ricasolii* Gar. I: 391
„ rimosella Nyl. I: 83
„ „ var. albida B. de Lesd. I: 83
„ *riparia* Nyl. I: 83; VIII: 6
„ rivalis Zschacke VIII: 28
„ *rivulicola* Nyl. I: 295
„ Romeana B. de Lesd. I: 83
„ *rosella* Hoffm. IV: 236
„ *rubella* Chaub. I: 131
„ „ Hoffm. IV: 215
Verrucaria rubella Leight. I: 414
„ *rubens* Flk. II: 15
„ *rubentior* Strtn. I: 532
„ *rubicolor* Strtn. I: 532
„ *rubiginosa* Tayl. I: 388
„ *rubra* Hoffm. II: 715
„ „ Somft. I: 109
„ ruderella Nyl. I: 83
„ ruderum DC. I: 84; VIII: 28
„ *rudis* Borr. VII: 771
„ *rudiuscula* Nyl. I: 403
„ rufa B. de Lesd. VIII: 28
„ *rufa* Gar. I: 176
„ „ var. *immersa* Gar. I: 172
„ *rufescens* Hoffm. VII: 18
„ „ Jatta I: 235
„ *rufofusca* Hoffm. I: 109
„ *rufula* Krph. I: 533
„ *rugosa* Wigg. II: 264
„ *rugulosa* Arn. I: 132
„ „ Flk. V: 183
„ rupestris Schrad. I: 84; VIII: 28
„ *rupestris* Wigg. VII: 15
„ „ f. acrotella Anzi I: 89; VIII: 28
„ „ var. alocizoides Müll. Arg. I: 91
„ „ f. alpina Arn. I: 90; VIII: 29
„ „ var. „ f. *acrotella* Mig. VIII: 28
„ „ var. „ f. *ferruginea* Mig. VIII: 29
„ „ var. „ f. *subalbicans* Mig. VIII: 29
„ „ f. amylacea Harm. I: 90
„ „ f. *amylacea* Malbr. I: 16
„ „ var. *attica* Stnr. I: 20
„ „ var. *caesia* Jatta I: 22
„ „ var. *calciseda* Schaer. I: 22
„ „ var. „ f. *amylacea* Boist. I: 16
„ „ var. *calcivora* Oliv. I: 23
„ „ f. confluens Arn. I: 90
„ „ f. *crassa* Malbr. I: 23
„ „ f. denigrata A. Zahlbr. I: 90
„ „ var. *devergescens* Boist. I: 33
„ „ var. dolosula A. Zahlbr. I: 90
„ „ f. ferruginosa A. Zahlbr. I: 90; VIII: 29
„ „ var. *foveolata* Schaer. I: 36
„ „ f. glabrata Hazsl. I: 90
„ „ f. glauca B. de Lesd. I: 90
„ „ var. *grisea* Dietr. I: 28
„ „ var. *hiascens* Nyl. V: 293
„ „ var. *Hochstetteri* Nyl. I: 49
„ „ var. *hydrela* Br. et Rostr. I: 51
„ „ var. hypophaea Stnr. et A. Zahlbr. I: 91
„ „ var. *integra* Nyl. I: 34
„ „ var. *integrata* Boist. I: 92
„ „ var. *internata* Boist. I: 52
„ „ var. *lepadicola* Schaer. I: 36
„ „ f. leptodermatina Dalla Torre et Sarnth. I: 91
„ „ var. *maura* Br. et Rostr. I: 65; VIII: 23

Verrucaria rupestris var. *muralis* Mudd I: 89
„ „ var. *nigrescens* Br. et Rostr. I: 74
„ „ f. *obductilis* Boist. I: 35
„ „ var. ochracea Boist. I: 92
„ „ f. orbicularis Jatta I: 91
„ „ var. opegraphoides A. Zahlbr. I: 92
„ „ var. oxydata Nyl. VIII: 29
„ „ f. protothallina Hazsl. I: 91
„ „ var. *purpurascens* Schaer. I: 62
„ „ f. putanea Hepp I: 91
„ „ var. rosea Zuk. I: 92
„ „ var. *ruderum* Nyl. I: 84
„ „ var. *Schraderi* Schaer. I: 88
„ „ f. silacella Gasil. I: 91
„ „ f. subalbicans Mudd I: 91; VIII: 29
„ „ var. submuralis A. Zahlbr. I: 92; VIII: 18, 31
„ „ var. tingens Briss. I: 92
„ „ f. *truncatula* Nyl. I: 91
„ „ f. truncatula A. Zahlbr. I: 91
„ „ var. viticola Jatta I: 92
„ *rupicola* Humb. V: 525
„ *rupifraga* Gar. I: 179
„ „ f. *Harmandi* Hue I: 179
„ *sabuletorum* Fr. I: 186
„ saepincola Vain. VIII: 29
„ *salebrosa* Fée I: 488
„ *salicina* DC. II: 204
„ „ Hoffm. VII: 71
„ *Salweii* Leight. I: 325
„ samoënsis A. Zahlbr. I: 93
„ Sampaiana B. de Lesd. VIII: 29
„ Sandstedei B. de Lesd. I: 93; VIII: 29
„ „ var. Lorrain-Smithii Zschacke VIII: 29
„ *sanguinaria* Humb. IV: 6
„ *sanguinea* Baumg. VII: 392
„ „ Willd. IV: 6
„ *santensis* Nyl. I: 434, 437
„ saprophila Trevis. I: 93; VIII: 29
„ *saxicola* Cromb. I: 295
„ „ Kn. I: 403
„ *Schaereri* Nyl. I: 230
„ „ var. *effusa* Trevis. I: 51
„ „ var. *litorea* Trevis. I: 51
„ *Schleicheri* Stzbgr. I: 132
„ *Schraderi* Ach. I: 86
„ „ Somrft. I: 36
„ „ f. *cotacea* Stenh. I: 89
„ „ var. *foveolata* Flk. I: 36
„ „ var. *lepadicola* Somrft. I: 36
„ „ var. *nubilosa* Ach. I: 88
„ „ var. *rubicunda* Saint-Amans I: 88
„ *scopularia* Nyl. I: 265
„ scotina Wedd. I: 93; VIII: 29
„ scotinodes Zchacke VIII: 29
„ *scotinospora* Nyl. I: 150
Verrucaria scotodes Nyl. I: 132
„ *scripta* Wigg. II: 327
„ *scrobicularis* Gar. I: 114, 119
„ „ var. *nigrella* Gar. I: 112
„ *scruposa* Hoffm. II: 666
„ *scutata* Strtn. I: 452
„ *Sendtneri* Nyl. I: 154
„ *septemseptata* Krph. I: 404
„ *sepulta* Wedd. I: 155
„ *serialis* Fée I: 488
„ *seriata* Hepp I: 452
„ *sericea* Gar. I: 352
„ „ var. *Wallrothiana* Gar. I: 197
„ *sexlocularis* Nyl. I: 452
„ sibirica A. Zahlbr. I: 93
„ *silacea* Hoffm. III: 689
„ *simplicata* Nyl. I: 249
„ *simplicior* Strtn. I: 109
„ *simulans* Stzbgr. I: 311
„ *sinapisperma* Fée I: 468
„ *singularis* Krph. I: 155
„ *smaragdula* Nyl. I: 184
„ *socialis* Zenk. I: 478
„ *solvens* Stzbgr. I: 179
„ *sorbina* Nyl. I: 132
„ sordida Fink I: 93
„ sordidula Stnr. VIII: 30
„ *soredíata* Borr. I: 249
„ Souliei B. de Lesd. I: 93
„ *spadicea* Wallr. I: 167
„ sparsiuscula Nyl. I: 93; VIII: 30
„ *sparsula* Nyl. I: 132
„ *spectabilis* Krph. I: 404
„ „ Stzbgr. I: 326
„ *sphaeroides* Wallr. I: 326
„ *sphaerospora* B. de Lesd. VIII: 72
„ sphaerospora Anzi I: 93; VIII: 600
„ „ var. umbrina Serv. VIII: 600
„ *sphenospora* Nyl. I: 344
„ sphinctrina Ach. I: 94; VIII: 30
„ „ f. baldensis Stnr. I: 94
„ „ var. cerebrinula A. Zahlbr. VIII: 30
„ „ f. insculpta Stnr. I: 95
„ sphinctrinella Zschacke VIII: 600
„ *sphinctrinoidella* Nyl. I: 196
„ *sphinctrinoides* Nyl. I: 190
„ „ f. *diffracta* Wain. I: 191
„ „ var. *latebrosa* Stzbgr. I: 192
„ „ f. *violascens* Wain. I: 191
„ *spilobola* Nyl. I: 296
„ spodopsara Nyl. I: 95
„ *spongiosa* Ach. III: 173
„ *Spraguei* Nyl. I: 251
„ *Sprucei* Bab. I: 125
„ „ var. *rugulosa* Nyl. I: 132
„ *spurcella* Nyl. I: 156
„ *squamella* Nyl. I: 235
„ squamuloso-crustacea Oxn. VIII: 30
„ Stanfordi Herre I: 95

Verrucaria Steineri Kuš. VIII: 30
„ *stenobola* Hue I: 296
„ „ Nyl. I: 344
„ stenospora A. Zahlbr. I: 95
„ *stictica* Ach. II: 20
„ „ Somrft. I: 345
„ „ var. *minutissima* Ach. II: 68
„ *stigmatella* Ach. I: 296
„ „ var. *atomaria* Ach. I: 272
„ „ var. *lactea* Ach. I: 554
„ „ var. „ Fée I: 367
„ „ var. *micans* Ach. I: 272
„ „ var. *tremulae* Ach. I: 297
„ *stillicidiorum* Hoffm. VII: 96
„ *straminea* Krph. I: 344
„ striatula Wahlbg. I: 95; VIII: 30
„ „ b. *acrotella* Ach. I: 10
„ „ f. continua Knowl. I: 96; VIII: 30
„ „ f. dealbata Merr. VIII: 30
„ *suavevolens* Nyl. I: 376
„ *subalbicans* Leight. I: 91
„ „ Stzbgr. I: 298
„ subalbicans Mig. VIII: 30
„ *subantecellens* Nyl. I: 298
„ *subaperta* Sprgl. I: 457, 488
„ „ var. *flavofusca* Eschw. I: 488
„ *subareolata* Nyl. I: 179
„ *subatomaria* Nyl. I: 311
„ *subbiformis* Kn. I: 314
„ *subcarnea* Ach. V: 548
„ *subcerasi* Wain. I: 298
„ *subchlorotica* Nyl. I: 405
„ subcincta Nyl. I: 96; VIII: 31
„ *subcinerea* Nyl. I: 335, 405
„ *subcoerulescens* Nyl. I: 352
„ *subconfluens* Stzbgr. I: 299
„ subcontinua Zschacke VIII: 31
„ *subcorallina* Nyl. I: 196
„ *subcrustosa* Nyl. I: 236
„ *subdiscrepans* Nyl. I: 327
„ *subducta* Krph. I: 468
„ „ Nyl. I: 453
„ „ var. *retracta* A. Zahlbr. I: 453
„ suberis Clem. I: 96
„ *subfallax* Nyl. I: 299
„ „ Wain. I: 276
„ *subfallens* Nyl. I: 338
„ subfossans Vain. VIII: 31
„ subfuliginea Wain. I: 133; VIII: 31
„ *subfusca* Wigg. V: 555
„ subfuscella Nyl. I: 96
„ *subglabrata* Nyl. I: 453
„ *subgregantula* Stzbgr. I: 453
„ *subintegra* Nyl. I: 375
„ *subinterstes* Nyl. I: 405
„ *subinumbrata* Nyl. I: 156
„ subjunctiva Nyl. I: 97
„ *sublaetea* Nyl. I: 352
„ *sublaevata* Müll. Arg. I: 21
„ *sublectissima* Nyl. I: 405
Verrucaria sublitoralis Leight. I: 284
„ submargacea Kn. I: 97
„ *submersa* Borr. I: 60
„ „ Schaer. I: 97; VIII: 31
„ „ var. aberrans Zschacke VIII: 31
„ „ var. franconica Zschacke VIII: 31
„ „ f. *litorea* Hepp I: 97; VIII: 21
„ *submethoria* Wain. I: 133
„ *submicans* Nyl. I: 299
„ submicrospora Nyl. I: 97
„ *submiserrima* Nyl. I: 292
„ submucosa B. de Lesd. I: 98
„ submuralis Nyl. I: 92; VIII: 31
„ „ f. *minor* B. de Lesd. I: 92
„ *subnectenda* Nyl. I: 327
„ *subnexa* Nyl. I: 311
„ *subnigrescens* Nyl. I: 102
„ subnigricans Nyl. I: 98; VIII: 31
„ *subnitescens* Nyl. I: 249
„ *subnitida* Nyl. I: 454
„ *subnitidella* Nyl. I: 454
„ *subprostans* Nyl. I: 328
„ *subpunctella* Nyl. I: 454
„ *subpunctiformis* Nyl. I: 332
„ *subpyrenophora* Leight. I: 156
„ *subrimulata* Nyl. I: 133
„ *subscabridula* Nyl. I: 249
„ *subsidua* Nyl. I: 133
„ *subsimplicans* Nyl. I: 405
„ „ var. *albens* Nyl. I: 406
„ subtilis Müll. Arg. I: 98; VIII: 32
„ *subtrahens* Nyl. I: 454
„ „ var. *microspora* Krph. I: 454
„ subtropica A. Zahlbr. VIII: 32
„ subtruncatula B. de Lesd. I: 98
„ subturicensis A. Zahlbr. VIII: 32
„ subumbrina Nyl. I: 98, 147
„ subumbrinula Wain. I: 98
„ *subvariolosa* Kn. I: 469
„ *subvelata* Nyl. I: 359
„ subvicinalis Nyl. I: 98
„ *subvirescens* Leight. I: 406
„ *subviridicans* Nyl. I: 156
„ subviridula Nyl. I: 98; VIII: 32
„ *succedens* Nyl. I: 179
„ *succina* Leight. I: 406
„ *sudetica* Körb. I: 406
„ *suffusa* Kn. I: 312
„ *sulphurea* Hoffm. V: 577
„ „ Nyl. I: 407
„ *superans* Stzbgr. I: 419
„ *Swartzii* Ach. V: 533
„ *sychnogonoides* Stzbgr. I: 187
„ sylvana Kreyer I: 98
„ symbalana Nyl. I: 98; VIII: 32
„ symbalanoides Nyl. I: 99
„ *symbiotica* Nyl. I: 299
„ syriaca Stnr. VIII: 32
„ tabacina Trevis. I: 99; VIII: 32
„ *talcacea* Fr. I: 109

Verrucaria tamarindi Fée I: 407
„ tapetica Körb. I: 99; VIII: 32
„ „ f. *fluviatilis* Eitn. I: 99; VIII: 27
„ *taposirica* Stzbgr. I: 407
„ *tartarea* Wigg. V: 695
„ *Tarvesedis* Gar. I: 157
„ *Taylori* Carr. I: 299
„ tectorum Körb. I: 99; VIII: 32
„ *tenuifera* Nyl. I: 407
„ *tephroides* Nyl. I: 212
„ „ var. *cartilaginea* Nyl. I: 209
„ „ var. *intermedia* Briss. I: 212
„ „ var. *polythecia* Wallr. I: 212
„ *terminata* Nyl. I: 299
„ *terrestris* Tuck. I: 157
„ terrestris Vain. VIII: 32
„ „ f. *orientalis* Stzbgr. I: 157
„ *tessela* Pers. I: 496
„ *tessellata* Hoffm. V: 279
„ tesselatula Nyl. I: 99
„ tetanocarpa Stnr. I: 100
„ *tetracerae* Afz. I: 407
„ „ *crocea* Eschw. I: 487
„ teutoburgensis Zschacke VIII: 32
„ *theioplaca* Fée IV: 16
„ *thelena* Ach. I: 266
„ „ Fr. I: 158
„ „ var. *albidior* Nyl. I: 266
„ *thelenula* Nyl. I: 266
„ *theleodes* Somrft. I: 157
„ „ var. *contigua* Somrft. I: 158
„ „ f. *verrucoso-areolata* Leight. I: 158
„ *thelocarpoides* Krmph. I: 352
„ *thelostoma* Ach. I: 184
„ *thelostomoides* Nyl. I: 196
„ *thelotremoides* Nyl. I: 359
„ thrombioides Mass. I: 100; VIII: 33
„ *Thuretii* Gar. I: 408
„ „ var. *glabrella* Gar. I: 383
„ „ var. *olivacea* Gar. I: 399
„ „ var. *vulgaris* Gar. I: 381
„ *Thwaitesii* Leight. I: 469
„ *tigurina* Stzbgr. I: 408
„ tiroliensis Zschacke VIII: 33
„ *titanophila* Rabh. I: 325
„ *Tongleti* Hue I: 133
„ trabalis Nyl. I: 100; VIII: 33
„ trachinodes Norm. I: 100
„ *trachona* Ach. IV: 155
„ „ Borr. I: 372
„ *trachyspora* Kn. I: 159
„ *trachytica* Jatta I: 237
„ transiliens Arn. I: 100; VIII: 33
„ *transwaalensis* Stzbgr. I: 353
„ *trapeziformis* Schrad. I: 237
„ trapezuntica Stnr. I: 100
„ *trechalea* Nyl. I: 393
„ *tremniacensis* Nyl. I: 237
„ *trichospora* Kn. I: 352
„ *triseptata* Nyl. I: 323
Verrucaria tristicula Nyl. I: 251
„ *tristis* Grogn. I: 101
„ „ Hepp I: 501
„ tristis Krph. I: 100; VIII: 33
„ „ var. deformata A. Zahlbr. I: 101; VIII: 33
„ „ f. depauperata Mass. I: 101
„ „ var. „ f. *deformata* Mig. VIII: 33
„ *tropica* Ach. I: 501
„ truncatula Nyl. I: 101
„ *trunculus* Stzbgr. I: 409
„ *trypanea* Sprgl. II: 591
„ *trypetheliiformis* Mont. I: 495
„ *trypethelizans* Nyl. I: 359
„ *tumidula* Hoffm. V: 691
„ tunicata Müll. Arg. I: 101
„ *turgidella* Nyl. I: 179
„ *turicensis* Stzbgr. I: 159
„ „ Zschacke VIII: 32
„ *typographica* Willd. II: 350
„ *uberina* Trevis. I: 502
„ *uliginosa* Hoffm. III: 845
„ *umbilicata* Hoffm. V: 589
„ umbilicatula Müll. Arg. I: 101
„ *umbonata* Gar. I: 389
„ „ Hepp I: 267
„ „ Wallr. II: 789
„ *umbrata* Sprgl. II: 641
„ *umbrina* Ach. I: 73; VIII: 25
„ „ Wahlbg. I: 173
„ „ f. *acrotella* Wain. I: 11
„ „ var. *aethiobola* Dietr. I: 13
„ „ var. *areolata* Schaer. I: 13
„ „ var. *calcarea* Nyl. I: 178
„ „ var. *clopima* Nyl. I: 164
„ „ var. *gonimica* Schaer. VII: 753
„ „ c. *laevigata* * *ceuthocarpa* Torss. I: 26
„ „ var. *monospora* Nyl. I: 175
„ „ var. *nigrescens* Ach. I: 73
„ *umbrinofusca* Hoffm. V: 592
„ umbrinula Nyl. I: 101; VIII: 33
„ „ var. degrediens Vain. VIII: 33
„ „ f. macrospora Wain. I: 102
„ „ var. subvirens Wain. I: 102; VIII: 33
„ *umbrosa* Stzbgr. I: 114
„ „ Tayl. II: 229
„ umbrosa Trevis. I: 102
„ *Ungeri* Fw. I: 134
„ „ var. *Borreri* Gar. I: 130
„ „ var. *decussata* Gar. I: 134
„ *uniformis* Nyl. I: 328
„ *Unionis* Schaer. I: 173
„ *vaga* Nyl. I: 409
„ vallis Flüelae Zschacke VIII: 33
„ *valloreinensis* Crozals I: 159
„ *varia* Hoffm. V: 595
„ variegata Clem. I: 102
„ *variolosa* Mont. I: 469

Verrucaria variolosa f. *pyrenoica* Nyl. I: 469
„ velana A. Zahlbr. I: 102; VIII: 33
„ *velutina* Ach. I: 134
„ „ var. *bryina* Nyl. I: 135
„ velutinoides Hellb. I: 103
„ *ventosa* Hoffm. V: 773
„ „ Stzbgr. I: 180
„ *vernalis* Baumg. III: 853
„ *vernicosa* Krph. I: 455
„ veronensis Mass. I: 103; VIII: 33
„ „ var. cinereo-plumbea Caruso I: 103
„ *verrucosa* Sprgl. I: 129
„ *verrucosoareolata* Nyl. I: 158
„ „ var. *theleodes* Carr. I: 158
„ *verruculosa* Nyl. I: 160
„ *versipellis* Nyl. I: 110
„ *versispora* Stzbgr. I: 267
„ vicinalis Arn. I: 103; VIII: 34
„ vindobonensis Zschacke VIII: 34
„ virens Nyl. I: 104; VIII: 34
„ *virens* Wallr. I: 411
„ „ var. marina Räs. VIII: 34
„ „ var. Novae Engliae Nyl. I: 104
„ „ var. *obfuscans* Nyl. I: 76
„ *virescens* Krph. I: 535
„ „ Stzbgr. I: 455
„ *viridata* Nyl. I: 196
„ *viridatula* Nyl. I: 409
„ *viridiatra* Grogn. I: 109
„ viridifusca Eitn. I: 104; VIII: 34
„ viridiolivacea B. de Lesd. VIII: 34
„ *viridirufa* Hoffm. VII: 132
„ *viridis* Deak. I: 135
„ „ Hoffm. III: 845
„ *viridiseda* Nyl. I: 409
„ „ f. *albiseda* Nyl. I: 409
„ viridula Ach. I: 29, 104; VIII: 34
„ „ f. carnea A. Zahlbr. I: 106
„ „ var. catapyrenioides Müll. Arg. I: 106
„ „ var. *controversa* Oliv. I: 30
„ „ var. *dolomitica* Oliv. I: 36
„ „ var. elevata A. Zahlbr. I: 106
„ „ var. *mortarii* Stnr. I: 56
„ „ var. psilothallina Stzbgr. I: 106
„ „ var. *subfuscella* Mong. I: 97
„ „ var. tuberculosa Müll. Arg. I: 106
„ *viridulata* Nyl. I: 106; VIII: 22
„ *vitellina* Hoffm. V: 804
„ „ Stzbgr. I: 470
„ *vitrea* Eschw. I: 455
„ vitricola Nyl. I: 106; VIII: 34
„ *Waltheri* Krph. I: 238
„ *Warmingii* Krph. I: 455
„ *Weberi* Humb. I: 205
„ *Wellingtonii* Strtn. I: 419
„ Werthii A. Zahlbr. I: 107
„ Wilczekii Körb. I: 107
„ *Wilmsiana* Stzbgr. I: 456
Verrucaria Wolferi Zschacke VIII: 34
„ xilophila Croz. I: 107
„ *xylina* Nyl. I: 410
„ *xyloides* Eschw. I: 456
„ „ Krph. I: 449
„ *xylogena* Norm. I: 135
„ *xylospila* Nyl. VIII: 46
„ yünnana A. Zahlbr. VIII: 35
„ *Zollingeri* Hepp I: 539
„ „ Stzbgr. I: 476
„ zonata Müll. Arg. I: 107
„ *zosta* Nyl. I: 336
„ *zostra* Kn. I: 336
„ Zschackeana Erichs. VIII: 35
„ *Zwackhii* Gar. I: 136
Verrucariaceae I: 4; VIII: 5
Verrucarina A. Zahlbr. VIII: 145
„ prasinolepis A. Zahlbr. VIII: 145
„ „ f. isidiata A. Zahlbr. VIII: 155
„ „ f. typica A. Zahlbr. VIII: 145
Verrucula Stnr. I: 9
„ *aegyptiaca* Stnr. I: 205
„ *fuscella* Stnr. I: 43
„ *glaucina* f. *griseoatra* Stnr. I: 47
„ *monstrosa* Stnr. I: 230
„ *subcrustosa* Stnr. I: 236
Vibrissea flavipes Rabh. I: 645
„ *hypogaea* Richon I: 646
Volvaria DC. II: 683
„ Mass. II: 613
„ *clausa* Trevis. II: 685
„ *conchylioides* DC. V: 420
„ *exanthemica* DC. II: 684
„ *gyalectoides* Trevis. II: 711
„ *lepadina* Mass. II: 623
„ *truncigena* DC. II: 622

W

Weitenwebera Körb. I: 188
„ Opiz IV: 96
„ *latebrosa* Bagl. et Car. I: 192
„ *marginata* Poetsch II: 570
„ *melaena* Poetsch IV: 123
„ *muscorum* Körb. I: 194
„ *Naegelii* Poetsch IV: 128
„ *obscurata* Poetsch IV: 132
„ *sabuletorum* Poetsch IV: 143
„ „ f. *ludens* Poetsch IV: 145
„ *sphaeroides* Trevis. IV: 149
„ *sphinctrinoides* Körb. I: 190
„ *syncomista* Poetsch IV: 295
„ *trachona* Poetsch IV: 156
„ *trisepta* Poetsch IV: 158
Willeya Müll. Arg. I: 161
„ *difractella* Müll. Arg. I: 169
„ *rimosa* Müll. Arg. I: 176
Wilmsia Körb. III: 1
„ *latens* Lahm II: 731
„ *radiosa* Körb. III: 236
Winteriae sp. VIII: 3

Xanthopsis Acl. VII: 458
„ *Wahlenbergii* Acl. VII: 466
Xanthocarpia Mass. VII: 45
„ *aurantiaca* Samp. VII: 75
„ *lactea* Mass. VII: 48
„ *leucoxantha* C. Müll. IV: 306
„ *ochracea* Mass. et DNotrs. VII: 47
„ „ var. *lactea* Beltr. VII: 48
„ *vitellinula* Samp. VII: 201
Xanthopyrenia Bachm. I: 546; VIII: 146
„ tichothecioides Bachm. I: 546; VIII: 147
„ „ var. vicina A. Zahlbr. I: 547; VIII: 147
Xanthopyreniaceae I: 546
Xanthoria Th. Fr. VII: 276
„ sect. *Candelaria* Th. Fr. VI: 4
„ sect. *Euxanthoria* Stzbgr. VII: 277
„ sect. *Theloschistes* Stzbgr. VII: 311
„ sect. *Xanthophyscia* Stzbgr. VII: 327
„ sect. Xanthosolenia Hillm. VII: 309
„ aurea Müll. Arg. VII: 277
„ *aureola* Erichs. VII: 300
„ „ f. *congranulata* Erichs. VII: 300
„ „ f. *viridescens* Erichs. VII: 300
„ *Boulyi* A. Zahlbr. VII: 288
„ *callopisma* Th. Fr. VII: 222
„ candelaria Kickx VII: 277; VIII: 590
„ „ f. antarctica Hillm. VII: 282
„ „ var. caespitosa Hillm. VII: 284
„ „ f. chlorina And. VII: 282
„ „ f. fertilis A. Zahlbr. VII: 282
„ „ f. fibrillosa Hillm. VII: 282
„ „ f. finmarkica A. Zahlbr. VII: 282
„ „ f. fulva A. Zahlbr. VII: 283
„ „ var. granulosa A. Zahlbr. VII: 284
„ „ f. laceratula Arn. VII: 283
„ „ var. laciniosa Arn. VII: 284
„ „ var. leprosa Hillm. VII: 285
„ „ var. *lychnea* Arn. VII: 281
„ „ var. marginata Räs. VIII: 590
„ „ f. minor A. Zahlbr. VII: 284
„ „ var. perfusa Erichs. VII: 285
„ „ var. pygmaea Arn. VII: 285
„ „ var. semigranularis A. Zahlbr. VII: 287
„ „ f. spermogonifera A. Zahlbr. VII: 284
„ „ f. stenophylla A. Zahlbr. VII: 284
„ „ var. *substellaris* Arn. VII: 308
„ „ var. substelliformis Hillm. VII: 287
„ „ var. subviridis Erichs. VII: 287
„ „ var. torulosa Hillm. VII: 287
„ *chrysophthalma* Stzbgr. VII: 315
„ „ f. *denudata* Oliv. VII: 316
„ „ var. *Dickieana* Oliv. VII: 317
„ „ f. *melanotricha* Oliv. VII: 317
Xanthoria cirrochroa Zw. VII: 224
„ *concolor* Th. Fr. VI: 7
„ „ f. *fibrosa* Oliv. VI: 9
„ contortuplicata Boist. VII: 287
„ *controversa* Rabh. VII: 281
„ „ f. *fulva* Rabh. VII: 283
„ „ var. *laciniosa* Müll. Arg. VII: 285
„ „ var. *lychnea* Rabh. VII: 281
„ „ var. *pygmaea* Th. Fr. VII: 286
„ „ f. *stenophylla* Rabh. VII: 284
„ *crenulata* Th. Fr. V: 812
„ ectanoides A. Zahlbr. VII: 287
„ *elegans* Th. Fr. VII: 234
„ „ var. *granulosa* Th. Fr. VII: 264
„ „ var. *tenuis* Th. Fr. VII: 237
„ *fallax* DRietz VII: 308
„ flammea Hillm. VII: 309
„ „ var. podetiifera Hillm. VII: 309
„ „ var. thallophora Hillm. VII: 309
„ *flavicans* Oliv. VII: 321
„ *hypoglauca* Stzbgr. VIII: 328
„ lobulata B. de Lesd. VII: 244, 288; VIII: 590
„ „ var. rossica Räs. VIII: 590
„ „ var. *turgida* And. VII: 303
„ *lychnea* Th. Fr. VII: 281
„ „ f. *antarctica* Wain. VII: 282
„ „ var. *fallax* Stein VII: 308
„ „ var. *fibrillosa* Oliv. VII: 282
„ „ f. *finmarkica* Th. Fr. VII: 283
„ „ f. *fulva* Kernst. VII: 283
„ „ var. *laciniosa* Herre VII: 285
„ „ var. *lychnea* Boist. VII: 282
„ „ var. *leprosa* Oliv. VII: 285
„ „ var. *perfusa* Oliv. VII: 285
„ „ var. „ f. *leprosa* Boist. VII: 285
„ „ var. *polycarpa* Th. Fr. VII: 305
„ „ var. *pygmaea* Th. Fr. VII: 286
„ „ var. „ f. *fibrillosa* Oliv. VII: 282
„ „ var. „ f. *fulva* A. Zahlbr. VII: 283
„ „ var. *turgida* Jatta VII: 303
„ „ var. *ulophylla* Boist. VII: 308
„ Marlothii A. Zahlbr. VII: 288
„ *medians* Zw. V: 813
„ modesta A. Zahlbr. VII: 288
„ *murorum* Th. Fr. VII: 252
„ „ f. *lobulata* Th. Fr. VII: 244
„ „ var. *miniata* Th. Fr. VII: 257
„ „ var. „ f. *obliterata* Hellb. VII: 259
„ „ var. *obliterata* Th. Fr. VII: 259
„ parietina Beltr. VII: 288; VIII: 590
„ „ var. adpressa Mereschk. VII: 298
„ „ f. albicans Hillm. VII: 295
„ „ f. angusta B. de Lesd. VII: 295
„ „ f. aurata A. Zahlbr. VII: 295
„ „ var. aureola Th. Fr. VII: 298
„ „ var. „ f. congranulata B. de Lesd. VII: 300
„ „ var. „ f. viridescens A. Zahlbr. VII: 300

Xanthoria parietina var. *australis* A. Zahlbr. VII: 235; VIII: 590
„ „ var. biatorina A. Zahlbr. VII: 300
„ „ f. chlorina Oliv. VII: 295
„ „ f. *cinerascens* Berg. VII: 296
„ „ var. *contortuplicata* Oliv. VII: 287
„ „ var. coralloides Hillm. VII: 300
„ „ var. dealbata A. Zahlbr. VII: 300
„ „ f. *dispersa* Oliv. VII: 296
„ „ var. ectanea Kickx VII: 300
„ „ var. „ f. *ectanoides* Oliv. VII: 288
„ „ var. *ectanoides* A. Zahlbr. VII: 288
„ „ var. elegantissima A. Zahlbr. VII: 301
„ „ var. fasciata A. Zahlbr. VII: 302
„ „ var. *genuina* Br. et Rostr. VII: 295
„ „ f. glaucescens Norm. VII: 296
„ „ var. granulata P. Cout. VII: 302
„ „ var. imbricata Müll. Arg. VII: 302
„ „ var. „ f. aurata Hillm. VII: 302
„ „ var. „ f. papillosa Pit. et Harm. VII: 302
„ „ var. isidioidea Beltr. VII: 302
„ „ f. livida Jatta VII: 296
„ „ var. *lobulata* Rabh. VII: 244
„ „ var. *lychnea* Kickx VII: 281
„ „ var. „ f. *antarctica* Hue VII: 282
„ „ var. macrophylla Hillm. VII: 302
„ „ var. mandschurica A. Zahlbr. VIII: 590
„ „ f. microphylla B. de Lesd. VII: 296
„ „ f. microphyllina Arn. VII: 297
„ „ f. microspora Malme VII: 297
„ „ f. nigrescens A. Zahlbr. VII: 297
„ „ f. nodulosa Hillm. VII: 297
„ „ f. *phlogina* Mig. VII: 165
„ „ var. *polycarpa* Th. Fr. VII: 305
„ „ f. prolifera Arn. VII: 297
„ „ f. pulveracea A. Zahlbr. VII: 297
„ „ var. pulvinata Kickx VII: 302
„ „ f. *pycnocarpa* Elenk. VII: 306
„ „ var. retirugosa Stnr. et A. Zahlbr. VII: 303
„ „ f. rutilans Th. Fr. VII: 297
„ „ var. „ f. *compacta* Boist. VII: 265
„ „ var. „ f. *ectaniza* Boist. VII: 236
„ „ var. „ f. *ectanoides* Boist. VII: 288
„ „ f. saxicola Flag. VII: 298
„ „ var. *spinulosa* Müll. Arg. VII: 307
„ „ var. splendidula A. Zahlbr. VII: 303
„ „ var. subgranulosa Jatta VII: 303
„ „ var. *substellaris* Th. Fr. VII: 308
„ „ f. substelliformis Hillm. VII: 298
„ „ f. tumida Oliv. VII: 298
„ „ var. turgida Arn. VII: 303
„ „ var. *ulophylla* Oliv. VII: 308
„ „ f. *virescens* Hillm. VII: 296
„ „ f. viridilobata A. Zahlbr. VII: 298

Xanthoria parietina var. *vulgaris* Stein VII: 295
„ „ var. „ f. *aureola* Syd. VII: 300
„ „ var. „ f. *ectanea* Syd. VII: 301
„ *phlogina* Arn. VII: 165
„ polycarpa Oliv. VII: 303; VIII: 590
„ „ f. chlorina B. de Lesd. VII: 306; VIII: 590
„ „ f. chlorinoides Hillm. VII: 306; VIII: 590
„ „ var. *fibrillosa* Elenk. VII: 282
„ „ f. *lobulata* A. L. Sm. VII: 288
„ „ var. *lychnea* Wain. VII: 282
„ „ f. papillosa B. de Lesd. VII: 306
„ „ f. pycnocarpa Hillm. VII: 306
„ „ var. *substellaris* Elenk. VII: 308
„ polycarpoides Stnr. VII: 307
„ „ var. persica Stnr. VII: 307
„ pruinosa Hillm. VII: 307
„ ramulosa Herre VII: 307
„ spinosa DRietz VII: 307
„ *spinulosa* Hillm. VII: 307
„ subramulosa Räs. VIII: 590
„ substellaris Wain. VII: 307
„ „ var. *fibrillosa* Mer. VII: 282
„ „ f. lychneoides Mer. VII: 308
„ turbinata Wain. VII: 308
„ *ulophylla* Arn. VII: 308
„ ulophyllodes Räs. VIII: 590
„ *villosa* Oliv. VII: 326
„ *vitellina* Th. Fr. V: 806
„ „ var. *corruscans* Th. Fr. V: 809
„ „ var. *vulgaris* Th. Fr. V: 806
Xylastra Mass. II: 164
„ *fuscescens* Mass. II: 48
„ *melambo* Mass. II: 224
Xylographa Fr. II: 149; VIII: 186
„ abietina A. Zahlbr. II: 151; VIII: 186
„ „ var. difformis A. Zahlbr. II: 152; VIII: 186
„ „ var. pallens A. Zahlbr. II: 152; VIII: 186
„ „ var. rubescens G. Nils. VIII: 186
„ „ f. scaphoidea A. Zahlbr. II: 152; VIII: 186
„ „ var. sessitana A. Zahlbr. II: 153
„ arctica Fuck II: 153
„ *arctica* Wain. II: 155
„ „ var. *incrustans* Wain. II: 155
„ „ var. *subhians* Wain. II: 155
„ *attenuata* Dur. et Mont. I: 553
„ cedrina Nyl. II: 153
„ *corrugans* Norm. II: 154
„ *diffornis* Vain. VIII: 186
„ disseminata Will. II: 153
„ Felsmanni Stein II: 153; VIII: 186
„ *flexella* Nyl. II: 147
„ „ f. *plicata* Anzi II: 147
„ „ var. *virescens* Nyl. II: 147

Xylographa hians Tuck. II: 153
„ *hysterella* Nyl. II: 147
„ *incerta* Mass. II: 152
„ laricicola Nyl. II: 153; VIII: 187
„ linearis Sacc. II: 154
„ minutula Körb. II: 154; VIII: 187
„ opegraphella Nyl. II: 154
„ *pallens* Nyl. II: 152
„ *pallida* Nyl. II: 713
„ *parallela* Behl. et Derb. II: 151; VIII: 186
„ „ var. *difformis* Wain. II: 152; VIII: 186
„ „ f. *elliptica* Nyl. II: 152
„ „ f. *laricicola* Arn. II: 154
„ „ var. *minutula* Lett. II: 154
„ „ var. *pallens* Nyl. II: 152; VIII: 186
„ „ var. *rubescens* Räs. VIII: 186
„ „ var. *sessitana* Bagl. II: 153
„ „ var. *spilomatica* Hedl. II: 154
„ perangusta Müll. Arg. II: 155
„ perparvula Müll. Arg. II: 155
„ *platytropa* Nyl. II: 160
„ rubescens Räsän. II: 155
„ *scaphoidea* Strtn. II: 152
„ sibirica A. Zahlbr. II: 155
„ „ var. incrustans A. Zahlbr. II: 155
„ „ var. subhians A. Zahlbr. II: 155
„ *spilomatica* Th. Fr. II: 154; VIII: 187
„ stictica Fr. II: 155
Xyloschistes Wain. II: 159; VIII: 188
„ platytropa Wain. II: 160

Z

Zahlbrucknera Herre II: 762
„ *calcarea* Herre II: 762
Zahlbrucknerella Herre II: 762; VIII: 264
„ calcarea Herre II: 762
„ granitica C.-S. VIII: 264
Zeora Fr. V: 255
„ sect. *Amphiloma* Fw. III: 239
„ sect. *Placodes* Fw. V: 603
„ sect. *Psoroma* Fw. III: 265
„ *aurantiaca* Fw. VII: 73
„ „ var. *flavovirescens* Fw. VII: 133
„ „ var. „ * *erythrella* Fw. VII: 133
„ „ var. *rubescens* Fw. VII: 137
„ *brunnea* f. *nebulosa* Fw. III: 249
„ *caesiopruinosa* Krph. V: 530
„ *calcarea* Fw. V: 271
„ „ var. *concreta* Fw. V: 271
„ „ var. „ f. *farinosa* Fw. V: 307
„ „ var. *contorta* Fw. V: 296
„ „ var. *glaucopis* Fw. V: 298
„ „ f. *viridula* Fw. V: 359
„ *cenisia* Fw. V: 412
„ „ * *isidiophora* Fw. V: 412
„ „ f. *lignicola* Körb. V: 412
Zeora cerina Fw. VII: 87
„ „ var. *chlorina* Fw. VII: 91
„ „ var. *chloroleuca* Fw. VII: 97
„ „ var. *cyanolepra* Fw. VII: 93
„ „ var. *pyracea* Fw. VII: 169
„ „ var. *stillicidiorum* Fw. VII: 96
„ *cervina* var. *endocarpea* Fw. V: 92
„ „ var. *glaucocarpa* Fw. V: 68
„ „ var. „ * *castanea* Fw. V: 56
„ „ var. *glebosa* Fw. V: 72
„ „ var. *squamulosa* Fw. V: 95
„ „ var. „ f. *contigua* Fw. V: 99
„ „ var. „ f. *discreta* Fw. V: 99
„ „ var. „ f. *effigurata* Fw. V: 86
„ *cinerea* Fw. V: 282
„ „ var. *alpina* Fw. V: 259
„ „ var. *aquatica* Fw. V: 261
„ „ var. „ f. *oxydata* Fw. V: 291
„ „ var. *cinereorufa* Fw. V: 289
„ „ var. „ 1. *alba* f. *daedalea* Fw. V: 284
„ „ var. *lacustris* Fw. V: 323
„ „ var. *laevata* Fw. V: 325
„ „ var. *vulgaris* Fw. V: 282
„ „ var. „ f. *caesioalba* Fw. V: 360
„ „ var. „ f. *multipuncta* Fw. V: 286
„ „ var. „ 2. „ f. *alba* Fw. V: 286
„ *circinata* var. *pyrrhina* Fw. V: 652
„ „ var. *radiosa* Fw. V: 650
„ *coarctata* Fw. V: 420
„ „ f. *albomarginata* Hazsl. V: 422
„ „ var. *Brujeriana* Arn. III: 741
„ „ var. *contigua* f. *elacista* Körb. V: 424
„ „ var. „ f. *variolosa* Körb. V: 424
„ „ var. *cotaria* Kickx V: 422
„ „ var. *elacista* Kickx V: 425
„ „ var. *genuina* Körb. V: 427
„ „ var. „ * *rosella* Körb. V: 423
„ „ var. *microcarpa* f. *continua* * *cotaria* Fw. V: 422
„ „ var. „ f. „ * *elacista* Fw. V: 424
„ „ var. „ f. *microphyllina* Fw. V: 427
„ „ var. „ f. „ † *trapelia* Fw. V: 421
„ „ var. *microphyllina* Körb. V: 428
„ „ var. *ornata* Hazsl. V: 428
„ „ var. *pachyloma* f. *Brujeriana* Fw. III: 741
„ „ var. „ f. *ornata* Fw. V: 427
„ „ var. *prominula* Kickx V: 428
„ „ var. *rosella* Krph. V: 423
„ „ f. *terrestris* Hazsl. V: 423
„ „ var. *variolosa* Fw. V: 424
„ *confragosa* Fw. VII: 501
„ „ var. *lecidina* Fw. VII: 502
„ *coronata* Fw. III: 249
„ *detrita* Mass. V: 487
„ *effusa* Anzi V: 537
„ *elatina* Fw. V: 766
„ *erythrocarpia* Fw. VII: 188

Zeora erythrocarpia f. *arenaria* Fw. VII: 66
„ „ var. *caesiorufa* Fw. VII: 81
„ *ferruginea* Fw. VII: 120
„ „ var. *corticicola* Fw. VII: 120
„ „ f. *festiva* Fw. VII: 126
„ *fulgens* Fw. VII: 207
„ *gibbosa* Fw. V: 312, 328
„ „ var. *porinoidea* Fw. V: 315
„ „ var. *squamata* Fw. V: 315
„ *glaucoma* var. *sordida* Fw. V: 528
„ „ var. „ f. *carneopallens* Fw. V: 530
„ „ var. „ f. *coccodes* Fw. V: 133
„ „ var. „ f. *coerulata* Fw. V: 530
„ „ var. „ f. *sorediata* Fw. V: 532
„ „ var. „ f. *variolosa* Fw. V: 162, 190
„ *haematomma* Fw. V: 762
„ „ f. *coccinea* Fw. V: 762
„ „ var. *leiphaemia* Fw. V: 763
„ „ var. *porphyria* Fw. V: 764
„ *Hookeri* Fw. III: 243
„ *horiza* Fw. V: 375
„ *hypnorum* Fw. III: 271
„ *icmadophila* Fw. V: 709
„ „ var. *aeruginosa* Fw. V: 709
„ *lactea* Arn. V: 162
„ *lenticularis* Fw. IV: 50
„ „ var. *bimarginata* Fw. VII: 489
„ „ var. *denudata* Fw. IV: 50
„ „ var. *erubescens* Fw. IV: 40
„ *leucoderma* Anzi V: 482
„ *Lightfootii* Fw. IV: 55
„ „ var. *cinerea* Fw. IV: 106
„ „ var. *commutata* Fw. IV: 55
„ *maculiformis* Trevis. V: 582
„ *Massalongii* Körb. V: 485
„ *metabolica* Fw. VII: 527
„ „ var. *demissa* Fw. VII: 509
„ *margarodes* Körb. V: 485
„ *microphylla* Fw. III: 215
„ *muscorum* Fw. III: 264
„ *nivalis* Körb. VII: 159
„ *orosthea* Fw. V: 494
„ „ f. *leprosa* Fw. V: 494
„ *parvifolia* C. Müll. IV: 399
„ *plumbea* Fw. III: 222
„ *rimosa* var. *pallidoflava* Krph. V: 575
„ *rubella* Anzi V: 523
„ *rubiginosa* Fw. III: 258
Zeora rubiginosa var. *conoplea* Fw. III: 259
„ *rubra* Fw. II: 717
„ „ *β. carnea* Fw. II: 720
„ *rutilans* Fw. V: 252
„ *sinopica* Fw. V: 90
„ *sordida* Körb. V: 528
„ „ var. *coerulata* Hazsl. V: 530
„ „ var. „ f. *aspergilla* Hazsl. V: 191
„ „ var. „ f. *coralloidea* Hazsl. V: 531
„ „ var. „ f. *sorediata* Hazsl. V: 532
„ „ var. *glaucoma* Körb. V: 528
„ „ var. „ f. *aspergilla* Körb. V: 190
„ „ var. „ f. *carneopallens* Körb. V: 530
„ „ var. „ f. *coralloidea* Fw. V: 530
„ „ var. „ f. *sorediata* Körb. V: 532
„ „ var. *pallidoflavens* Krph. V: 535
„ „ var. *subcarnea* Körb. V: 549
„ „ var. *Swartzii* Körb. V: 534
„ „ var. „ f. *leucoma* Körb. V: 534
„ *Stenhammari* Körb. V: 530
„ „ * *lactea* Körb. V: 162
„ *subcarnea* Arn. V: 550
„ „ var. *ochroidea* Arn. V: 491
„ *sulphurea* Fw. V: 578
„ *Swartzii* Arn. V: 534
„ „ var. *glaucoma* Arn. V: 529
„ „ f. *leucoma* Arn. V: 534
„ *Trevisanii* Arn. V: 589
„ *variabilis* Fw. VII: 192
„ „ var. *Agardhiana* Fw. VII: 60
„ „ var. *ocellulata* Fw. VII: 195
„ *ventosa* Fw. V: 775
„ „ f. *lepadolemma* Fw. V: 776
„ *vitellina* Fw. V: 805
„ „ var. *aurella* Fw. V: 791
„ „ var. „ f. *cerinella* Fw. V: 791
„ „ var. *corruscans* Fw. V: 808
„ „ var. *holocarpa* Fw. VII: 175
„ *Wimmeriana* Körb. V: 600
Zwackhia Körb. II: 163
„ *involuta* Körb. II: 255
„ „ f. *lilacino-cinnabarina* Brtzm. II: 256
„ „ f. *taxicola* Eitn. II: 256
„ *viridis* Poetsch. et Schdm. II: 256
Zygnoëlla pulviscula Sacc. VIII: 4
„ punctiformis f. rungalensis (Karst.) VIII: 4